ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I3-6.84

УБОЙНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19699-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-I3.6.84

УБОЙНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Приказ № 5-ЭГ от 3I.0I.84г.
Введен в действие ЦИТЭПсельхозом
приказом № 62 от 09.04.84 г.

Главный инженер института Болонкин
Главный инженер проекта Борисов

19699-03 2

№ п/п	Наименование	Марка	№ № страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I.	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-5
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
2.	Спецификация оборудования	ОВ.СО	6-8
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
3.	Спецификация оборудования	ВК.СО	9-I4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
4.	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	I5-I9

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование типовое								
I5	Электропила для распиловки туш	ФРП-2	шт.	796		5I32II		I	63
	Мощность: I,7 квт								
8	Лебедка ручная	РЛ-0,5	шт.	796		5I3I49		I	74
I6	Тележка грузовая	ТГ-I25	шт.	796		5I5I05		I	34
	Грузоподъемность: I25 кг								
I	Сборная холодильная камера	КХС-2-6	шт.	796		5I5II2I0I2		I	700
	Мощность : I,I квт								
6	Стерилизатор паровой	ГП-400	шт.	796		945I2I3029		I	I400
	Мощность: 28 квт								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Козлов		23.4.84
Нач.отд.	Бузунов		23.4.84
Гл.спец.	Беляков		23.04.84
Рук.гр.	Седова		23.04.84
Ст.инж.	Полянская		23.4.84
Инженер	Малова		23.4.84

Т.п.807-I3-6.84 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19699-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стол производственный	СЛ-1050	шт.	796		561190		1	
3	Весы товарные	РП-500Ш13М	шт.	796		427431004 1		1	
9	Стул для разрубки мяса	СР-2	шт.	796		538900		1	
18	Душ для туалета туш		шт.	796		495112151 1		1	
19	Бак эмалированный		шт.	796		515700		2	
	Емкость: 20 л								
	Оборудование нетиповое								
4	Ларь для соли	Ал II черт.	шт.	796				1	
	Объем: 0,5 м3	Л-00.00СБ							
		данного проекта							
5	Стеллаж для посола шкур	Ал.П черт.	шт.	796				1	
		С2-00.00СБ							
		данного проекта							
7	Стол для разборки ливера	Ал.П черт.	шт.	796				1	180
		ТХИ-02.00 СБ							
		данного							
		проекта							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-13-6.84 ТХ.СО

Лист 2

19699-03 5

Формат А3

Альбом Ш

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Передвижной убойный станок на I0 голов птиц	Ал.П- черт. УС-00.00СБ данного проекта	шт.	796				I	56
II	Колода для мездрения шкур	Ал.П черт. К-00.00СБ данного проекта	шт.	796				I	
I3	Площадка	Ал.П черт. П2-00.00СБ данного проекта	шт.	796				I	
I4	Стойка для крепления пилы	Ал.П черт. СI-00.00СБ данного проекта	шт.	796				I	86
I7	Поддон для сбора крови	Ал.П черт. ПI-00.00СБ данного проекта	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ТХ.СО

Лист 3

19699-03 6

Формат А3

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	I. Счетчик горячей воды турбинный $д_у$ 50	ВТГ-50	шт.	796		42I32I2I02		I	4,2
	2. Клапан регулирующий $д_у$ 25	УРРД	шт.	796				I	
	3. Манометр избыточного давления ГОСТ 8625-77*Е среда- вода с давлением до I,6 МПа (I6кгс/см2)	ОБМI-I00б	шт.	796		42I2I3I302		4	
	4. Термометр для воды ГОСТ 2823-73*Е среда-вода до I00°С комплектно с оправой	П4I°-240-66 2П25066200	шт.	796		42I060		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №			
ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Чеботарева		24.04.84
Нач.отд.	Синева		24.04.84
Гл.спец.	Москвин		24.04.84
Рук.гр.	Цыганов		24.4.84
Инженер	Мартынова		24.4.84

Привязан

Т.п.807-I3-6.84 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19699-03 7

Альбом Ш

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Кран двойной регулировка Ду 20 ГОСТ I0944-75 Ру I,0 МПа (I0 кгс/см2)	КДР	шт.	796		37322I2I0		6	0,3
	2. Кран пробковый для спуска воздуха Ру 06МПа(6кгс/см2) Ду I5	СТД7073-В	шт.	796		37I2222003		II	0,36
	3. Радиаторы чугунные - 20°С	МI40-АО	экм / секц.	0,84 / 755		4935II2I00		40,95 / II7	
	- 30°С	МI40-АО	экм / секц.	0,84 / 755		4935II2I00		42,0 / I2,0	
	- 40°С	МI40-АО	экм / секц.	0,84 / 755		4935II2I00		5I,I / I46	
	4. Трубопроводы из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75* $д_у$ 20 (-20°С), (-30°С), (-40°С)		м	006		I38500		32	I,5
	$д_у$ 25 (-20°С), (-30°С), (-40°С)		м	006		I38500		40	2,I2
	Узел управления								
	I. Вентили запорные муфтовые Ру I,6МПа (I6кгс/см2) Ду I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		4	0,7
	2. Задвижка фланцевая Ру I,0 МПа (I0 кгс/см2) Ду 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		4	I7,8
	3. Кран трехходовой к манометру Ру I,6 МПа (I6кгс/см2) Ду I5	I4МI	шт.	796		37I2226007		9	0,3I
	4. Грязевик Ду 50	4.903-I0, вып.8	шт.	796				2	I9,0
	5. Сифон	ТКЧ-3I38-70 Главмонтажавтоматика	шт.	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ОВ.СО

Лист 2

19699-03 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Закладные конструкции для установки КИП	3кч-I-75	шт.	796				4	
		3кч-46-70	шт.	796				9	
		Главмонтажавт.							
	7. Трубы из электросварных труб по ГОСТ I0704-76 Ду 50		м	006		I37300		6	2,8I
	Вентиляция								
	I. Решетки щелевые регулирующие	Р200-I	шт.	796				I2	0,64
		I.494-I0							
	2. Короб асбоцементный сеч. 200х200	2.I90-I/72, вып.2	м	006				3	I0,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I3-6.84 ОВ.СО

Лист 3

19699-03 9

Альбом Ш

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-32	шт.	796		42I32I0I05		I	
	Манометр общего назначения, шкала 0-6 кгс/см2,	ОБМI-I00х	шт.	796		42I20I00I3		I	
	предельное значение давления 3,3 кгс/см2,	х 6,0							
	ГОСТ 8625-77*Е								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Ру =I,0 МПа	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		3	
	ø 50	Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С	I5кчI8р							
	Ру =I,6 МПа ø I5	Каталог ЦКБА	шт.	796		3732III0I7		2	
	ø 20		шт.	796		3732III0I8		2	
	ø 25		шт.	796		3732III079		4	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного	I4MI							
	манометра Ру =I,6 МПа ø I5	Каталог ЦКБА	шт.	796		37I2226007		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.807-I3-6.84 ВК.СО

ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Чеботарева		24.4.84
Нач.отд.	Потапов		24.4.84
Гл.спец.	Кузьмин		24.4.84
Рук.гр.	Евдокимов		24.4.84
Ст.инж.	Пигалова		24.4.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19699-03 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый (для поливочного крана)	I5кчI8р							
	Ру = I,6 МПа	Каталог ЦКБА	шт.	796		3732III0I9		2	
	Рукав резино-тканевый напорный для воды II (УП-I0-25-36у)								
	ГОСТ I8698-79 *		м	006		2553I3		45	
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой								
	до 225°С Ру =I,6 МПа	I5кчI8п							
	ф I5	Каталог ЦКБА	шт.	796		3732III027		3	
	ф 20		шт.	796		3732III028		I	
	ф 25		шт.	796		3732III029		I	
	ф 32		шт.	796		3732I2I03I		I	
	Канализация производственная								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр							
	Ру = I,0 МПа ф I00	Каталог ЦКБА	шт.	796		372II5I007		4	
	Вентиль запорный муфтовый для воды с температурой								
	до 50°С Ру =I,6 МПа ф I5	I5ч8р2	шт.	796		3722III0I0		2	
	ф 32	Каталог ЦКБА	шт.	796		3722I2I009		I	
	Рукав резино-тканевый напорный для воды (П(УП)-I0-I6-27у)								
	ГОСТ I8698-79 * ф I6		м	006		2553I3		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19699-03 11

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Компрессор ручной, простого действия								
	Q = 1,5 $м^3$/ч, Ри =30 кгс/$см^2$	КРС-30М4	шт.	796		3643122109		1	
	Мерник стальной эмалированный У =0,01 $м^3$; Ру =0,07 МПа	МСЭн-0,01-1	шт.	796		3615119118		1	65
	Колонки управления задвижками ∅ 100 с ручным приводом	Серия 3.901-13 вып.5	шт.	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-13-6.84 ВК.СО

Лист 3

19699-03 12

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб ГОСТ 3262-75 * ∅ I5 х 2,5		м	006		I38500		20	
	∅ 20 х 2,5		м	006		I38500		8	
	∅ 25 х 2,8		м	006		I38500		I3	
	∅ 32 х 2,8		м	006		I38500		8	
	∅ 50 х 3,0		м	006		I38500		5	
	Вариант. Трубопровод из полиэтиленовых труб высокой								
	плотности ГОСТ I8599-73 тип Т ∅ I6 х 2,0	ПВП I6Т	м	006		2248I2		20	
	тип Т ∅ 20 х 2,0	ПВП 20Т	м	006		2248I2		8	
	тип С ∅ 25 х 2,0	ПВП 25С	м	006		2248I2		I3	
	тип С ∅ 32 х 2,0	ПВП 32С	м	006		2248I2		8	
	Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 ∅ 65		м	006		I46I00		I0	
	Фланец стальной приварной ГОСТ I2820-80 ∅ 50		шт.	796		37994I4I82		6	
	Колено раструб -гладкий конец по ГОСТ 5525-6I **	УРГ65	шт.	796		I46I00		I	
	Патрубок фланец- гладкий конец по ГОСТ 5525-6I** ∅ 65	ПФГ-65	шт.	796		I46I00		I	
	Горячее водоснабжение								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб ГОСТ 3262-75 * ∅ I5х 2,5		м	006		I38500		22	
	∅ 20х 2,5		м	006		I38500		3	
	∅ 25 х 2,8		м	006		I38500		4	
	∅ 32 х 2,8		м	006		I38500		I8	
	Смеситель для мойки настольный с верхней камерой смешения								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ВК.СО

Лист 4

19699-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с изливом со струевыпрямителем ГОСТ I9802-74*	См-М-ВКСЦС	шт.	796		495II4II2I		I	
	Смеситель для мойки настенный с верхним изливом								
	ГОСТ I9802-74 *	СМ-М-НВ	шт.	796		495II4I2II		I	
	Смеситель для душевых установок со стационарной душевой								
	трубкой и сеткой и открытой подводкой воды								
	ГОСТ I9874-74 *	См-Д-ОП	шт.	796		495II3I3II		I	
	Канализация производственная								
	Раковина стальная эмалированная ГОСТ 22847-77	РС-2	шт.	796		4943I2I200		I	
	Трап чугунный ГОСТ I8II-8I ∅ I00		шт.	796		49472I		2	
	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный с вылетом I50 мм								
	ГОСТ 6924-73 ∅ 50	СФ I50Д	шт.	796		49492IIIII		2	
	Тройник фланцевый ГОСТ 5525-6I ** ∅ I00	ТФI00хI00	шт.	796		I46I00		2	
	Колено фланцевое ГОСТ 5525-6I ** ∅ I00	УФ-I00	шт.	796		I46I00		I	
	Отвод раструб- гладкий конец ГОСТ 5525-6I** ∅ I00	ОР45°	шт.	796		I46I00		4	
	Патрубок фланец- раструб ГОСТ 5525-6I** ∅ I00	ПФГ I00	шт.	796		I46I00		7	
	Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 6942.3-80 ∅ 50		м	006		4925II5I00		6	
	∅ I00		м	006		4925I25I00		30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-13-6.84 ВК,СО

Лист 5

19699-03 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из полиэтиленовых труб высокой плотности ГОСТ I8599-73								
	тип Т ∅ I6х 2,0	ПВП I6Т	м	006		224812		24	
	тип С ∅ 32 х 2,0	ПВП 32С	м	006		224812		I5	
	Колодцы водопроводные из сборного железобетона ∅ I500	90I-9-8, вып.I	шт.	796		585520		4	
	Люки чугунные типа Л ГОСТ 3634-79		шт.	796		585520		4	
	Канализация бытовая								
	Умывальник керамический полукруглый без спинки ГОСТ 23759-79	ПкбС	комп.			496233I23I		2	
	Мойка стальная эмалированная 22847-77	МСК	шт.	796		4943223300		I	
	Унитаз керамический тарельчатый с цельноотлитой полочкой с прямым выпуском ГОСТ 22847-77	ТП-ПВ	шт.	796		4965I3IIII		I	
	Трап чугунный ГОСТ I8II-8I ∅ 50		шт.	796		4947II		I	
	Трубопровод из чугунных канализационных труб ГОСТ 6942.3-80 ∅ 50		м	006		4925II5I00		8	
	∅ I00		м	006		4925I25I00		I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ВК.СО

Лист 6

19699-03 15

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Шкаф силовой распределительный на 5 трехфазных групп с предохранителями НПН2-60 и ПН2-100. Ток плавких вставок : 2х16А, 2х30А, 1х80А	ШРП-73703-22У3	шт.	796		343411		1	
	Ящик однофидерний с рубильником на вводе на 100А, 380В исп. УР54	ЯВ3-31-1	шт.	796		3434220044		1	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник подвесной пылебрызгозащищенный для ламп накаливания мощностью до 60 Вт	НСП03х60/Р53-01	шт.	796		346111		7	
	Светильник подвесной пылевлагозащищенный для ламп накаливания мощностью до 100 Вт	НСП21-100-001	шт.	796		346111		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Чеботарева		24.04.84
Нач.отд.	Федоров		24.04.84
Гл.спец.	Матвеев		24.04.84
Рук.гр.	Новикова		24.04.84
Инженер	Короткова		24.04.84

Т.п.807-13-6.84 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19699-03 16

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник настенный защищенный для ламп накаливания	НБ005х60/							
	мощностью до 60 Вт	Р2'0-0IУЧ	шт.	796		345III		2	
	Светильник подвесной для люминесцентных ламп	ЛС002-2х40/							
	мощностью 2х 40 Вт	Р-03	шт.	796		346II2		I	
	Светильник подвесной пылевлагозащищенный для	ПВЛМ-ДР-							
	люминесцентных ламп мощностью 2х 40Вт со штангой	2х40С	шт.	796		346II2		9	
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В								
	мощностью 60 Вт	Б220-60	шт.	796		34660I		9	
	I00 Вт	Б220-I00	шт.	796		34660I		2	
	Лампа люминесцентная белого цвета 220В мощностью								
	40 Вт	ЛБ-40	шт.	796		3467I40II		20	
	Стартер	80С-220	шт.	796		346I72		20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проводка и кабели								
	Провод установочный алюминиевый с полихлорвиниловой								
	изоляцией ГОСТ 6323-79 сечением 2,5	АПВ-660	м	006		355I330I0I		65	
	Кабель силовой алюминиевый с полихлорвиниловой								
	изоляцией и оболочкой ГОСТ I6442-80 сечением								
	2х 2,5	АВВГ-660	м	006		352222II00		5	
	3х4+ Iх2,5	АВВГ-660	м	006		352222II00		40	
	3х6+ Iх4	АВВГ-660	м	006		352222II00		5	
	3хI6+ IхI0	АВВГ-660	м	006		352222II00		I0	
	3х25+ IхI6	АВВГ-660	м	006		352222II00		I0	
	Кабель тяжелый переносной с медными жилами								
	ГОСТ I3497-77Е сечением 3х4+Iх 2,5	КРПТ-660	м	006		354840		I0	
	Провод установочный алюминиевый плоский с полихлорвиниловой								
	изоляцией ГОСТ 6323-79 сечением 2х2,5	АШВ	м	006		355I330I0I		200	
	3х2,5	АШВ	м	006		355I330I0I		I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ЭМ.СО

Лист 3

19699-03 18

Формат А3

Альбом III

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	индекс							
	220В, 6,3А	02.I2-02	шт.	796		346I3I		I4	
	Изделия заводов ГЭМ								
	Ящик однофидерный с рубильником и тремя предохранителями								
	Е-27. Ток плавких вставок 20А	ЯРП-20УЗ	шт.	796		343429301I		I	
	Плавкая вставка Е-27В2 I0А	индекс							
		08.3-02	шт.	796		342942		3	
	Подвес	К 980 УЗ	шт.	796		346473301I		6	
	Держатель	У25М УЗ	шт.	796		346473I2II		26	
	Гайка установочная	К48I	шт.	796		3449652I03		26	
	Уголок	УСЭК60УI	шт.	796		344962660I		26	
	Шпилька L =I00	УСЭК 80-IУI	шт.	796		344962683I		26	
	Полоса L = I00	УСЭК 56УЗ	шт.	796		3449626562		52	
	Крюк	У625 УХЛ4	шт.	796		346473I32I		I	
	Кронштейн металлический с вылетом 0,5 м	УII6УЗ	шт.	796		346473I02I		2	
	Профиль	К239	шт.	796		34496I6I8I		I	
	Коробка ответвительная	КОР-73	шт.	796		346474251I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ЭМ.СО

Лист 4

19699-03 19

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка ответвительная	УI9I	шт.	796		34647425II		35	
	Коробка ответвительная	УI96	шт.	796		34647425II		I4	

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-6.84 ЭМ.СО

Лист 5

19699-03 (20)

gost.e-ecolog.ru