ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-I3-5.84
УБОЙНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19698-04
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I3-5.84

УБОЙНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
" ЦИТЭПсельхоз "

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Приказ № 5-ЭГ от 3I.0I.84г
Введен в действие ЦИТЭПсельхозом Приказлм № 62 от 09.04.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)
Главный инженер проекта (Борисов)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Наименование	Марка	№№ страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-5
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
2	Спецификация оборудования	ОВ.СО	6-8
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	ВК.СО	9-I4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
4	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	I5-I9

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I5	Электропила для распиловки туш								
	Мощность: I,7 квт	ФРП-2	шт	796		5I32II		I	63
8	Лебедка ручная	РЛ-0,5	шт	796		5I3I49		I	74
I6	Тележка грузовая								
	Грузоподъемность : I25 кг	ТГ-I25	шт	796		5I5I05		I	34
I	Сборная холодильная камера								
	Мощность : I,I квт	КХС-2-6	шт	796		5I5II2I0I2		I	700
6	Стерилизатор паровой Мощность : 28 квт	ПП-400	шт	796		945I2I3029		I	I400
7	Стол производственный	СЛ-I050	шт	796		56II90		I	
3	Весы товарные	РП-500ШI3М	шт	796		427431004I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Козлов		24.04.84
Нач.отд.	Бузунов		25.04.84
Гл.спец.	Беляков		25.04.84
Рук.гр.	Седова		25.4.84
Ст.инж.	Полянская		25.4.84
Инженер	Малова		25.4.84

Т.п.807-I3-5.84 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19698-04 4

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Стул разрубки мяса	СР-2	шт			538900			
I8	Душ для туалета туш		шт	796		495II2I5II		I	
I9	Бак эмалированный. Емкость : 20 л		шт	796		5I5700		2	
	Оборудование нетиповое								
4	Ларь для соли	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	
	Объем: 0,5 м3	Л-00.00СБ							
		данного							
		проекта							
5	Стеллаж для посола шкур	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	
		С2-00.00СБ							
		данного							
		проекта							
7	Стол для разборки ливера	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	I80
		ТХИ-02.00СБ							
		данного							
		проекта							
I0	Передвижной убойный станок на I0 голов птиц	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	56
		УС-00.00СБ							
		данного							
		проекта							
II	Колода для мездрения шкур	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	86
		К-00.00СБ							
		данного пр.							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I3-5.84 ТХ. СО

Лист 2

19698-04 5

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Площадка	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	
		П2-00.00СБ							
		данного							
		проекта							
I4	Стойка для крепления пилы	Ал.черт.	шт	796				I	86
		данного							
		проекта							
I7	Поддон для сбора крови	Ал.Ш.черт.	шт	796				I	
		П1-00.00СБ							
		данного							
		проекта							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п 807-I3-5.84 ТХ.СО

Лист 3

19698-04 6

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	I.Счетчик горячей воды турбинный Ду- 50	ВТТ-50	шт	796		42I32I2I02		I	4,2
	2.Клапан регулирующий Ду- 25	УРРД	шт	796				I	
	3.Манометр избыточного давления ГОСТ 8625-77* Е	ОБМI-I00б	шт	796		42I2I3I302		4	
	Среда - вода с давлением до I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	4.Термометр для воды ГОСТ 2823-73 * Е	П4I°-240-66	шт	796		42I060		4	
	Среда - вода до I00°С комплектно с оправой	2П250-66 200	шт	796		42I060		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 807-I3-5.84 ОВ.СО

ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Чеботарева		24.04.84
Нач.отд.	Синева		24.04.84
Гл.спец.	Москвин		24.04.84
Рук.гр.	Цыганов		24.4.84
Инженер	Фролова		24.4.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19698-04 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Кран двойной регулировки Ду 20 ГОСТ I0944-75	КДР	шт	796		37I22220I0		7	0,3
	Ру I,0 МПа (I0 кгс/см2)								
	2. Кран пробковый для спуска воздуха Ру 0,6МПа (6 кгс/см2) Ду I5	СТД7073-В	шт	796		37I2222003		I2	0,36
	3. Радиаторы чугунные - 20°С	МI40-АО	экм/секц	0,84/755		4935II2I00		41,65/II9	
	- 30°С	МI40-АО	экм/секц	0,84/755		4935II2I00		4585/I3I	
	- 40°С	МI40-АО	экм/секц	0,84/755		4935II2I00		45,5/I30	
	4. Трубопроводы из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75* ф 20 (-20°С)		м	006		I38500		72	I,5
	ф 20(-30°С)(-40°С)		м	006		I38500		29	I,5
	ф 25(-30°С)(-40°С)		м	006		I38500		43	2,I2
	Узел управления								
	I.Вентили запорные муфтовые Ру I,6МПа (I6кгс/см2) Ду- I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	0,7
	2.Кран трехходовой к манометру Ру I,6Мпа (I6кгс/см2) Ду-I5	I4МI	шт	796		37I2226007		9	0,3I
	3.Задвижка фланцевая Ру I,0 Мпа (I0кгс/см2) Ду 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005		4	I7,8
	4 Грязевик Ду 50	4.903-I0,							
		вып.8	шт	796				2	I9,0
	5.Закладные конструкции для установки КИП	3кч-I-75	шт	796				4	
		3кч-46-70	шт	796				9	
		Главмонтаж-автоматика							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I3-5.84 ОВ.СО

Лист 2

19698-04 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Сифон	ТКЧ-3I38-70 Главмонтаж-автоматика	шт	I96				5	
	7.Трубы из электросварных труб по ГОСТ I0704-76 Ду 50		м	006		I37300		6	2,8I
	Вентиляция								
	I.Решетки щелевые регулируемые	РI50-I I.494-I0	шт	796				2	0,4I
	2.Узел прохода	УП-I	шт	796				I	75,0
		УП4-I2	шт	796				3	86,3
		УП4-I6 5.904-I0	шт	796				I	I24,4
	3. Зонт	ЗК.00.000	шт	796				4	2,0
		ЗК.00.000.03 I.494-32	шт	796				I	7,5
	4. Воздуховоды из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74								
	δ - 0,5 мм ϕ 200		м	006				5	2,5
	δ - 2,0 мм ϕ 200		м	006				4	9,9
	δ - 2,0 мм ϕ 400		м	006				I	I9,8
	5. Короб асбоцементный сеч. I50x200	2.I90-I/72, вып.2	м	006				2	I0,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-13-5.84 ОВ.СО

Лист 3

19698-04 9

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-32	шт	796		42I32ШI05		I	
	Манометр общего назначения, шкала 0-6 кгс/см2,								
	предельное значение давления 3,3 кгс/см2,								
	ГОСТ 8625-77* Е	ОБМI-I00х6,0	шт	796		42I20I00I3		I	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Ру=I,0 МПа	30ч6бр							
	ф 50	Каталог ЦКБА	шт	796		372II5I005		3	
	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С	I5кч I8р	шт	796		3732III0I7		2	
	Ру = I,6 МПа ф I5	Каталог ЦКБА							
	ф 20		шт	796		3732III0I8		2	
	ф 25		шт	796		3732III0I9		4	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного	I4MI	шт	796		37I2226007		I	
	манометра Ру =I,6 МПа ф I5	Каталог ЦКБА							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Борисов		25.4.84
Н.контр.	Чеботарева		24.4.84
Нач.отд.	Потапов		24.4.84
Гл.спец.	Кузьмин		24.4.84
Рук.гр.	Евдокимов		24.4.84
Ст.инж.	Пигалова		24.4.84

Привязан

Т.п. 807-I3-5.84 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19698-04 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый (для поливочного крана)	I5кчI8р	шт	796		3732III0I9		2	
	Ру = I,6 МПа ∅ 25	Каталог ЦКБА							
	Рукав резино-тканевый напорный для воды (П/УП-I0-25-36у)		м	006		255313		45	
	ГОСТ I8698-79*								
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой до 225°С Ру = I,6 МПа	I5кчI8п							
	∅ I5	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		3	
	∅ 20		шт	796		3732III028		I	
	∅ 25		шт	796		3732III029		I	
	∅ 32		шт	796		3732I2I03I		I	
	Канализация производственная								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр							
	Ру =I,0 МПа ∅ I00	Каталог ЦКБА	шт	796		372II5I007		4	
	Вентиль запорный муфтовый для воды с температурой до 50°С Ру =I,6МПа ∅ I5	I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		2	
	∅ 32	Каталог ЦКБА	шт	796		3722I2I009		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рукав резино-тканевый напорный для воды (П(УП)-I0-I6-27у)								
	ГОСТ I8698-79* ∅ I6		м	006		255313		5	
	Компрессор ручной, простого действия								
	φ =I,5 м3/ч, Рн = 30кгс/см2	КРС-30М4	шт	796		364312209		I	
	Мерник стальной эмалированный У= 0,0I м3; Ру =0,07 МПа	МСЭн-0,0I-I	шт	796		36I5II9II8		I	65
	Колонки управления задвижками ∅ I00 с ручным управлением	Серия 3.90I-I3 вып.5	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I3-5.84 ВК.СО

Лист 3

19698-04 12

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб ГОСТ 3262-75* ⌀ I5x2,5		м	006		I38500		20	
	⌀ 20x2,5		м	006		I38500		8	
	⌀ 2,5x2,8		м	006		I38500		I3	
	⌀32x2,8		м	0,06		I38500		8	
	⌀ 50x3,0		м	006		I38500		5	
	Вариант. Трубопровод из подиэтиленовых труб высокой								
	плотности ГОСТ I8599-73 Тип Т ⌀ I6x2,0		м	006		2248I2		20	
	Тип Т ⌀ 20x2,0		м	006		2248I2		8	
	Тип С ⌀ 25x2,0		м	006		2248I2		I3	
	Тип С ⌀ 32x2,0		м	006		2248I2		8	
	Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 ⌀ 65		м	006		I46I00		I0	
	Фланец стальной приварной ГОСТ I2820-80 ⌀ 50		шт	796		37994I4I82		6	
	Колено раструб - гладкий конец по ГОСТ 5525-6I** ⌀ 65	УРГ65	шт	796		I46I00		I	
	Патрубок фланец-гладкий конец по ГОСТ 5525-6I** ⌀ 65	ПФГ65	шт	796		I46I00		I	
	Горячее водоснабжение								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб ГОСТ 3262-75* ⌀ I5x2,5		м	006		I38500		22	
	⌀ 20x2,5		м	006		I38500		3	
	⌀ 25x2,8		м	006		I38500		4	
	⌀ 32x2,8		м	006		I38500		I8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для мойки настальный с верхней камерой								
	смешения с изливом со струевыпрямителем ГОСТ I9802-74*	СМ-М-ВКСЦС	шт	796		495II4II2I		I	
	Смеситель для мойки настенный с верхним изливом								
	ГОСТ I9802-74 *	СМ-М-НВ	шт	796		495II4I2II		I	
	Смеситель для душевых установок со стационарной								
	душевой трубкой и сеткой и открытой подводкой воды								
	ГОСТ I9874-74*	СМ-Д-ОП	шт	796		495II3I3II		I	
	Канализация производственная								
	Раковина стальная эмалированная ГОСТ 22847-77	РС-2	шт	796		4943I2I200		I	
	Трап чугунный ГОСТ I8II-8I ⌀ I00		шт	796		49472I		2	
	Сифон - ревизия чугунный двухоборотный с вылетом I50 мм								
	ГОСТ 6924-73 ⌀ 50	СФ I50Д	шт	796		49492IIIII		2	
	Тройник фланцевый ГОСТ 5525-6I** ⌀I00	ТФ I00хI00	шт	796		I46I00		2	
	Колено фланцевое ГОСТ 5525-6I**	УФ- I00	шт	796		I46I00		I	
	Отвод раструб гладкий конец ГОСТ 5525-6I** ⌀ I00	ОР45°	шт	796		I46I00		4	
	Патрубок фланец-раструб ГОСТ 5525-6I** ⌀ I00	ПФГ I00	шт	796		I46I00		7	
	Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 6942.3-80 ⌀ 50		м	006		4925II5I00		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ I00		м	006		4925I25I00		30	
	Трубопровод из полиэтиленовых труб высокой плотности								
	ГОСТ I8599-73								
	Тип Т ⌀ I6х2,0	ПВП I6т	м	006		2248I2		24	
	Тип С ⌀ 32х2,0	ПВП 32С	м	006		2248I2		I5	
	Колодцы водопроводные из сборного железобетона ⌀ I500	90I-9-8,в.I	шт	796		585520		4	
	Люки чугунные типа Л ГОСТ 3634-79		шт	796		585520		4	
	Канализация бытовая								
	Умывальник керамический полукруглый без спинки								
	ГОСТ 23759-79	ПкбС	компл			496233I23I		2	
	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 22847-77	МСК	шт	796		4943223300		I	
	Унитаз керамический тарельчатый с цельноотлитой полочкой								
	с прямым выпуском ГОСТ 22847-77	ТП-ПВ	шт	796		4965I3IIII		I	
	Трап чугунный ГОСТ I8II-8I ⌀ 50		шт	796		4947II		I	
	Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 6942.3-80 ⌀ 50		м	006		4925II5I00		8	
	⌀ I00		м	006		4925I25I00		I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I3-5.84 ВК.СО

Лист 6

19698-04 15

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Шкаф силовой распределительный на 5 трехфазных групп с предохранителями НПН-60 и ПН2-I00. Ток плавких вставок : 2хI6А,2х30А,Iх80А	ШРII-73703--22УЗ	шт	796		3434II		I	
	Ящик однофидерный с рубильником на вводе на I00А 380В исп.Iр.54	ЯВ3-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник подвесной пылебрызгозащищенный для ламп накаливания мощностью до 60ВТ	НСП03-60/Р53-0I	шт	796		346III		7	
	Светильник подвесной пылевлагозащищенный для ламп накаливания мощностью до I00Вт	НСП2I-I00-00I	шт	796		346III		2	
	Светильник настенный защищенный для ламп накаливания мощностью до 60 вт	НБ005х60/Р2'0-0IУ4	шт	796		346III		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Борисов		25.04.84
Н.контр.	Чеботарева		24.04.84
Нач.отд.	Федоров		24.04.84
Гл.спец.	Матвеев		24.4.84
Рук.гр.	Новикова		24.04.84
Инженер	Короткова		24.04.84

Т.п.807-I3-5.84 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19698-04 16

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник подвесной для люминесцентных ламп	ЛСО02-2х40I							
	мощностью 2х40 Вт	Р-03	шт	796		346II2		I	
	Светильник подвесной пылевлагозащищенный для	ПВЛМ-ДР-	шт	796		346II2		4	
	люминесцентных ламп мощностью 2х40Вт со штангой	2х40С							
	Светильник подвесной пылевлагозащищенный для	ПВЛМ-ДР	шт	796		346II2		5	
	люминесцентных ламп мощностью 2х40 Вт без штанги	2х40С							
	Лампа накаливания общего назначения 220В, мощностью								
	60 Вт	Б220-60	шт	796		34660I		9	
	I00 Вт	Б220-I00	шт	796		34660I		2	
	Лампа люминесцентная белого цвета 220В мощностью 40 Вт	ЛБ-40	шт	796		3467I40II		20	
	Стартер	80С-220	шт	796		346I72		20	
	Провода и кабели								
	Провод установочный алюминиевый с полихлорвиниловой								
	изоляцией ГОСТ 6323-79 сечением 2,5	АПВ-660	м	006		355I330I0I		65	
	Кабель силовой алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией								
	и оболочкой ГОСТ I6442-80 сечением : 2х 2,5	АВВГ-660	м	006		352222II00		200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

19698-04 17

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3х2,5	АВВГ-660	м	006		352222II00		I00	
	3х4+Iх2,5	АВВГ-660	м	006		352222II00		40	
	3х6+Iх4	АВВГ-660	м	006		352222II00		5	
	3хI6+IхI0	АВВГ-660	м	006		352222II00		I0	
	Кабель тяжелый переносной с медными жилами								
	ГОСТ I3497-77Е сечением 3х4+Iх2,5	КРПТ-660	м	006		354840		I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I3-5.84 ЭМ.СО

Лист 3

19698-04 18

Альбом IУ

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	индекс							
	0-I-IP 44-I7-6/220	02.I.I-03	шт	796		346I3I		I0	
	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении	индекс							
	С-I-26-6/220	02.I.I-II	шт	796		346I3I		4	
	Изделия заводов ГЭМ								
	Ящик однофидерный с рубильником и тремя предохранителями								
	Е-27. Ток плавких вставок 20А	ЯРП-20У3	шт	796		343429301I		I	
	Плавкая вставка Е-27В2,I0А	индекс	шт	796		342942		3	
		083-02							
	Подвес	К980У3	шт	796		3464733011		6	
	Подвес	К98IУ3	шт	796		346473302I		5	
	Держатель	У25МУ3	шт	796		346473I2II		26	
	Гайка установочная	К48IУ3	шт	796		3449652I03		26	
	Уголок	УСЭК60УI	шт	796		344962660I		26	
	Шпилька L = I00	УСЭК80-IУI	шт	796		344962683I		26	
	Полоса L = I00	УСЭК56У3	шт	796		3449626562		52	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I3-5.84 ЭМ.СО

Лист 4

19698-04 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К р ю к	У625 УХЛ4	шт	796		346473I32I		I	
	Кронштейн металлический с вылетом 0,5 м	УII6У3	шт	796		346473I02I		2	
	Профиль	К 239	шт	796		34496I6I8I		I	
	Коробка ответвительная	КОР-73	шт	796		34647425II		35	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-13-5.84 ЭМ.СО

Лист 5

19698-04 (20)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru