ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П,Ш,IУ -300-326.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ
В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(Вариант для водонасыщенных грунтов)

Альбом 4. Часть 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭМ, ЭО, АОВ, АВК, СС

СФ 748-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П,Ш,IУ -300-326.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ
В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(Вариант для водонасыщенных грунтов)

Альбом 4. Часть 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭМ, ЭО, АОВ, АВК, СС

Разработан Волжским отделением
института Госхимпроект

Утвержден Госстроем СССР
протокол № 42 от 19.08.1986 г.

Введен в действие Волжским
отделением института Госхимпроект
приказ № 323 от 23.09.1986 г.

Главный инженер А.Ф. Талызов

Главный инженер проекта Г.И. Шелудько

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
А-П,Ш,IУ-300-326.86 Альбом 4 часть 2		
ЭМ.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	3
ЭО.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	I2
АОВ.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	I9
АВК.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	22
СС.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	27

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	I. Пускатель магнитный нереверсивный 380в без кнопок	ПМЛ-I2I002							
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока	ТУI6-644-00I-							
	теплового элемента	-83							
	2,6А (для климатических зон I,2)		шт	796		3427000000		I	0,85
	4А (для климатических зон I,2)		шт	796		3427000000		I	0,85
	4А (для климатических зон 3,4)		шт	796		3427000000		I	0,85
	6А (для климатических зон 3,4)		шт	796		3427000000		I	0,85
	Приставка контактная	ПКЛ-2204	шт	796		3425I00000		2	0,05
		ТУI6-523-544-							
		-78							
	2. Пускатель магнитный нереверсивный 380в с кнопками	ПМЛ-I22002							
	"П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение	ТУI6-644-							
	тока теплового элемента 0,65А	-00I-83	шт	796		3427000000		I	0,87

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Рук.гр.	Сарычева	
Исполн.	Сырова	
Провер.	Сарычева	
Н.контр.	Малинская	

Привязан

А-II,III,IУ -300-326.86 ЭМ.СО

Спецификация оборудования
Климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2,6А (для климатических зон I,2)		шт	796		3427000000		2	0,87
	2,6А (для климатических зон 3,4)		шт	796		3427000000		I	0,87
	4А (для климатических зон I,2)		шт	796		3427000000		2	0,87
	4А (для климатических зон 3,4)		шт	796		3427000000		3	0,87
	Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000		I	0,03
		ТУI6-523.							
		544-78							
	3. Пускатель магнитный нереверсивный 380в с кнопками	ПМЛ-I23002							
	"П+Р", сигнальной лампой, с тепловым реле РТЛ на	ТУI6-644.							
	максимальное значение тока теплового элемента	00I-83							
	2,6А (для климатических зон I,2)		шт	796		3427000000		I	0,89
	4А		шт	796		3427000000		I	0,89
	6А (для климатических зон 3,4)		шт	796		3427000000		I	0,89
	Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000			0,03
		ТУI6-523.							
		544-78							
	4. Пускатель магнитный реверсивный 380в с кнопками	ПМЛ-I62I02	шт	796		3427000000		2	2,27
	"П+Р", с тепловым реле, сигнальной лампой, с тепловым реле	ТУI6-644.							
	РТЛ на максимальное значение тока теплового элемента IА	00I-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000		2	0,03
		ТУI6-523.							
		544-78							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв № подл

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Пускатель магнитный нереверсивный 380в с кнопками	ПМЛ-222002	шт	796		3427000000		I	I,22
	"П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение	ТУ16-644.							
	тока теплового элемента 14А	001-83							
	6. Пост управления 1-АСТ3, Тр.220в "Бак. Верх. УР"	ПКУ15-21-111-	шт	796		3428450000		I	0,4
	(для климатических зон 1,2)	-54У2							
		ТУ16-526.333-							
		-80							
	7. Пост управления 1-АСТ3, Тр.220в "Вкл";	ПКУ15-21-131-	шт	796		3428450000		2	1,05
	2-КУ.Ч, 1з+1р, "Пуск"; 3-КУ.К, 1з+1р "Стоп"	-54У2							
		ТУ16-526.333-							
		-80							
	8. Пост управления 1-АСТ3, Тр.220в, "7Вкл";	ПКУ15-21-141-	шт	796		3428450000		1	1,4
	2-КУ.Ч, 1р+1з, "7 Пуск"; 3-АСТ3, Тр.220в "2 Вкл";	-54У2							
	4-КУ.Ч, 1р+1з, "2 Пуск"	ТУ16-526.333-							
		-80							
	9. Пост управления 1-АСТК, Тр.220в "Контр.напр."	ПКУ15-21-331-	шт	796		3428450000		1	4,6
	2,3 - резерв; 4-АСТ3, Тр.220в "Приямок 1. Верх УР";	-54У2							
	5-АСТ3, Тр.220в "Приямок 4. Верх УР"; 6-АСТ3, Тр.220в	ТУ16-526.333-							
	"Бак. Верх УР"; 7-АСТК, Тр.220в "Приямок 1. Авар. УР";	-80							
	8-АСТК, Тр.220в "Приямок 2. Авар. УР"								

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-АСТК, Тр.220в "Приямок 3. Авар. УР"								
	(для климатических зон I,2)								
	I0. Пост управления I-АСТ3, Тр.220в "Приямок I. Верх. УР";	ПКУI5-2I.23I-	шт	796		3428450000		I	3,35
	2-АСТ3, Тр.220в "Приямок 2. Верх. УР";	-54У3							
	3-АСТК, Тр.220в "Контр. напр.";	ТУI6-526.333-							
	4-АСТК, Тр.220в "Приямок I. Авар. УР";	-80							
	5-АСТК, Тр.220в "Приямок 2. Авар..УР";								
	6-АСТК, Тр.220в "Приямок 3. Авар. УР"								
	(для климатических зон 3,4)								
	II. Ящик наборный (4Я)	По черт.	шт	796				I	
		А-П(Ш,IУ)-							
		-300							
		ЭМН л.3							
	I2. Ящик наборный (7Я)	По черт.	шт	796				I	
		А-П(Ш,IУ)-							
		300							
		ЭМН л.8							
	I3. Ящик однофидерный с рубильником и тремя предохранителями	ЯВ3-3I	шт	796				I	
	до I00А Iп.в=80А	ТУI6-526.052-							
		-78							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Вводное устройство на номинальный ток 70А	ВУ-IУ3	шт	796		343436I0II		I	9,0
	напряжение 380в	ТУI6-536.454-							
		-80							
	I5. Рубильник на 250А двухполюсный	РI5-35220-	шт	796		3424520000		I	I,99
		-32У3							
		ТУI6-525.005-							
		-74							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	I. Кабель на напряжение I кв 2х95 мм2	АВВГ	км	008		35377I5335		0,020	I036
		ГОСТI6442-80Х							
	2. Кабель на напряжение 0,66 кв	АВВГ							
	2х2,5 (для климатических зон I,2)	ГОСТI6442-80Х	км	008		352222II09		0,45	98
	2х2,5 (для климатических зон 3,4)		км	008		352222II09		0,040	98
	4х2,5		км	008		352222II25		0,32	I30
	3х4+Iх2,5		км	008		352222II48		0,0I5	I62
	3хI0+Iх6		км	008		352222II54		0,065	283
	3. Провод на напряжение 0,66 кв I,0 мм2	ПВI	км	008		355II30II7		0,03	I6
		ГОСТ6323-79Х							
	4. Провод на напряжение 0,66 кв	АПВ							
	2,0 (для климатических зон I,2)	ГОСТ6323-79Х	км	008		355I330III		0,I05	I6
	2,0 (для климатических зон 3,4)		км	008		355I330III		0,I80	I6
	5. Кабель контрольный	КВВГЭ							
	4 х 2,5	ГОСТI508-78ХЕ	км	008		3563I40000		0,025	I97
	I0хI,0		км	008		3563I40000		0 025	304
	6. Кабель контрольный I4хI,0	КВВГ	км	008		3563 I40II5		0,0I	30I
		ГОСТI508-78ХЕ							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Кабель контрольный	АКВВГ							
	4х2,5	ГОСТ1508-78^{X}Е	км	008		3563440131		0,040	126
	5х2,5		км	008		3563440132		0,110	146
	10х2,5		км	008		3563440134		0,070	263
	14х2,5		км	008		3563440135		0,010	317

Привязан

Инв №

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв № подл.

ПРО-148 л 1
А-П,Ш,IУ-300-326.86
Альбом 4 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Шкаф силовой распределительный с рубильником на 400А	ШРСI-23У3							
	и предохранителями 8х60А	ТУ36-2242-80							
	Iп.в=Iх6+5хI0+IхI6+Iх40А (для климатических зон I,2)		шт	796				I	
	Iп.в=Iх6+5хI6+Iх20+Iх40А (для климатических зон 3,4)		шт	796				I	
	2. Вводно-распределительное устройство с номинальным	ВРУI-2I-I0	шт	796		34343623II		I	I,35
	током вводного аппарата 250А и предохранителями	ТУ36-I002-80							
	2х63+4хI00А на отходящих линиях	Опросный лист							
		ЭМI							
	3. Коробка протяжная	У994У2	шт	796		346474I2II		6	0,5
		ТУ36-24I5-8I							
	4. Коробка клеммная								
	(для климатических зон I,2)	КСК-8	шт	796				I	
		КСК-I6	шт	796				2	
		КСК-32	шт	796				2	
	5. Профиль С-образный	КI08	шт	796		344962602I		6	I,28
		ТУ36-I434-82							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв № подл.

Привязан

Инв №

СФ 748-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Лоток для прямых участков трассы размерами, мм 100х2000	НЛ10-П2У3	шт	796		3449615221		10	3,77
	200х2000	НЛ20-П2У3	шт	796		3449615251		5	6,11
		ТУ36-2486-82							
	7. Ввод гибкий	КП082У3	шт	796		3449650106		8	
		ТУ36-1684-81							

Привязан

Инв №

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв № подл.

ва

Альбом 4 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Переключатель кулачковый I0А, 500В	ПКУ3-58И-	шт	796		342825805I		6	
		-0I0I-У2							
		ТУI6-526.047-							
		-74							
	I.I.2. Пункт распределительный навесного исполнения	ПРП-30I0-	шт	796		3434II50I003		I	30
	на 660В переменного тока, с вводным выключателем	-54УI							
	АЕ2056, с фидерными выключателями:	ТУI6-536.5I0-							
	I2 шт - АЕ2034, I6А	-82							
	Надпись на пункте (ЩО-I)								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Рук.гр.	Лехтман	
Исполн.	Зевакина	
Провер.	Лехтман	
Н.контр.	Малинская	

Привязан

А-II,III,IУ -300-326.86 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.3. Щиток аварийного освещения	По чертежу	шт	796				I	
	Надпись на щитке (IЯ)	А-II,III,IУ -300							
		ЭОНл.3							
	I.I.4. Ящик однофидерный 3-х полюсный с рубильником	ЯРПII-30I-	шт	796		3434000000		I	
	на Iн=I00а, с 3-мя предохранителями ПН2-I00-I0,	32У3							
	Iп.в=30а	ТУI6-526.3I5-							
		-73							
	I.I.5. Розетка штепсельная 220в, I0А, двухполюсная	РШ-II-20-0-0I-	шт	796		3464320000		I	
	с плоскими контактами с третьим заземляющим	-I0/220							
	контактом, одноместная, для открытой установки	ГОСТ7396*-76							
	I.I.6. Розетка штепсельная 42В, I0А, двухполюсная с	РШ-II-2-0-	шт	796		3464320000		3	
	плоскими контактами, одноместная, для открытой	IP43-0I-I0/42							
	установки брызгозащищенная	ГОСТ7396*-76							
	Светильники с лампами накаливания:								
	I.I.7. до I00 вт	НБ006хI00/	шт	796		346III0000		I4	
		Р'20-0I УХЛ4							
		ТУI6-535.825-							
		-74							

Взам. инв №
Подпись и дата
Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.8. до I00 вт	НП020хI00/	шт	796		346III0000		4	
		Р2'0-02 УХЛ4							
		ТУI6-535.825-							
		-74							
	I.I.9. до I00 вт	НПП-03-I00-	шт	796		346III0000		I0	
		-00I							
		ТУI6.535.99I-							
		-75							
	I.I.I0. до I00 вт	НСПП-I00-03I	шт	796		346IIIII34		47	
		ТУI6-545.340-							
		-8I							
	I.I.II. Световой указатель "Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		34499520II		2	
	"Вход"	ТУ36-I0I-82	шт	796		34499520II		2	
	I.I.I2. Светильник переносной	РВО-42УХЛ2	шт	796		346III0000		3	
		ТУI6-545.I32-							
		-77							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I3. Светильник аккумуляторный взрывонепроницаемый,	НРПО,9х3,75/	шт	796		346III0000		6	
	переносной	II-56-0I-0М3							
		ТУI6-545.079-							
		-79							
	Лампы								
	Лампа накаливания 220-230В общего назначения								
	I.I.I4. I00 вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		20	
		ГОСТ2239-79*							

Привязан

Инв №

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова:	ГОСТ16442-80*							
	I.I.I5. 2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II09		0,I70	98
	I.I.I6. 3x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222III7		0,035	I09
	I.I.I7. 2x4-0,66	АВВГ	км	008		352222III0		0,I00	I22
	I.I.I8. 3x4-0,66	АВВГ	км	008		352222III8		0,050	I40
	I.I.I9. 4x4-0,66	АВВГ	км	008		352222II26		0,055	I69
	I.I.20. 2x6-0,66	АВВГ	км	008		352222IIII		0,030	I44
	I.I.2I. 3x6+Ix4-0,66	АВВГ	км	008		352222II54		0,035	206
	Провод с алюминиевыми жилами								
	I.I.22. 2,5-660	ГОСТ6323-79*	км	008		355I330II2		0,200	
		АПВ							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампы накаливания общего назначения 220-230В:								
	I.2.I. 40 вт	Б220-230-40	шт	796		3466II2I06		I0	
	I.2.2. 60 вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		42	
	I.2.3. 75 вт	Б220-230-75	шт	796		3466II4I03		7	
		ГОСТ2239-79*							
	Лампы накаливания для местного освещения 24В								
	I.2.4. 40 вт	М024-25	шт	796		3466I52I05		3	
		ГОСТII82-77*							
	Лампы накаливания для местного освещения 36В								
	I.2.5. 40 вт	М036-40	шт	796		3466I53I02		3	
		ГОСТII82-77*							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	2.2.I. Выключатель 220В, 6А, поворотный однополюсный,	0-4-IP44-0I-	шт	796		34642I0000		I3	
	для открытой установки	-6/220							
		ГОСТ7397-76							
	2.2.2. Выключатель клавишный 220В, 6А, однополюсный	0-I-02-6/220	шт	796		34642I0000		25	
	для открытой установки	ГОСТ7397-76							
	2.2.3. Патрон стенной 220В, 4А	Е27ФI-02	шт	796		3464II0000		2	
		ГОСТ2746.4-80							
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	2.2.4. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В; 0,25 ква,	ЯТП-0,25-	шт	796		343429506I		3	
	с автоматическим выключателем АЕ-I000	23У3							
		ТУ36-63I-76							
	Изделия для крепления светильников								
	2.2.5. Уголок	УСЭК60У3	шт	796		3449626602		50	
		ТУ36-I953-80							
	2.2.6. Прокладка	УСЭК75УI	шт	796		344952675I		50	
		ТУ36-I953-80							

Привязан

Инв №

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Воздух ▱ °С								
	Помещение регенеративных установок								
I	Термометр манометрический показывающий газовый.	ТПГ-СК	шт	796		42III4IIII		I	5,5
	Предел измерения от 0 до I00°С. Длина дистанционного	ТУ25.02.							
	капилляра I6 м, глубина погружения термобаллона 250 мм	I0I2I3-78							

▱ – заполняется при привязке проекта

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Рук.гр.	Орешкина	
Исполн.	Богданова	
Н.конт.	Малинская	

А-П,Ш,IУ -300 -326.86 АОВ.СО

Спецификация оборудования
Климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с ПВХ изоляцией в поливинилхлоридной	АКВВГ				3563440I00			
	оболочке с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5 мм2	ГОСТ1508-78^{X}Е	км	008				0,0I0	I26

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Рама	250	шт	796				I	I,75
		ТК4-3I65- 73							

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Стоки ▱ м								
	Дренажные приямки № I, № 2								
I	Электронный регулятор-сигнализатор уровня на температуру	ЭРСУ-3	шт	796		4218740903		2	4,0
	среды до ▱ °С и атмосферное давление с датчиками длиной	ТУ25.02.080.							
	ℓ_1 = ▱ м, ℓ_2 = ▱ м, ℓ_3 = ▱ 3 м	678-76							
	Стоки ▱ м								
	Дренажный приямок № 3								
2	Электронный регулятор-сигнализатор уровня на температуру	ЭРСУ-3	шт	796		4218740903		I	4,0
	среды до ▱ °С, атмосферное давление с датчиком длиной	ТУ25.02.080.							
	ℓ_1 = ▱ м	678-76							

▱ - заполняется при привязке проекта

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Рук.гр.	Орешкина	
Исполн.	Богданова	
Н.конт.	Малинская	

А-II,III,IУ -300-326.86 АВК.СО

Спецификация оборудования.
Климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вода ▱ м								
	Бак								
3	Электронный регулятор-сигнализатор уровня на температуру	ЭРСУ-3	шт	796		42I8740903		I	4,0
	среды до ▱ °С, давление до ▱ Кгс/см2	ТУ25.02.080.							
	с датчиками длиной l_1 = ▱ м, l_2 = ▱ м	678-76							
	(Для 3,4 климатической зоны - поз. 3 исключить)								

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с ПВХ изоляцией в поливинилхлоридной	КВВГ				3563I40I00			
	оболочке с медными жилами, сечением 4хI,0 мм2	ГОСТI508-78^{X}Е	км	008				0,005	II5
	2.Провод установочный с ПВХ изоляцией в поливинилхлоридной	ПВ3				355II30300			
	оболочке с медными жилами, сечением IхI,0 мм2	ГОСТ6323-79^{X}							
	(для I,2 климатической зоны)		км	008				0,055	
	(для 3,4 климатической зоны)		км	008				0,040	I5,0

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные материалы								
	I. Металлорукав гибкий	РЗ-Ц-Х-Ш-I5	м	006				3	
		РЗ-Ц-Х-Ш-I8	м	006				3	
		ТУ22-3988-77							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Коробка соединительная	КСК-I6	шт	796				4	2,4
		ТУ36.I753-75							
	2. Рама	250	шт	796				4	I,75
		ТК4-3I65-73							
	(Для 3,4 климатической зоны								
	исключить I коробку соединительную, I раму)								

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

ка

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура								
	I. Телефонный аппарат системы АТС, настольный	ТА-II62	шт	796		6654II2830		I	I,3
		РТО.2I8.059ТУ							
	2. Громкоговоритель абонентский, мощностью 0,I5 вт	Тайга-304	шт	796		658623I3034		2	I,0
		ГОСТ596I-76							
	3. Часы электровторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ-	шт	796		4282720003		I	I,5
		24Р-200-326к							
		ГОСТ22527-77Х							
	4. Пост управления	ПКУI5-2I-I4I-	шт	796		3428450000		I	I,4
	I-АСТС, Тр.220, "Вызов"	-40У3							
	2-ПФ2, Iз+Iр, "Вход № "	∅ 25 мм							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Н.конт.	Малинская	
Рук.гр.	Лехтман	
Исполн.	Гребенщикова	
Провер.	Лехтман	

А-П,Ш,IУ -300-326.86 СС.СО

Спецификация оборудования климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-АСТС, Тр.220, "Вызов"	ТУ16-526.							
	4-ПФ2, Iз+Iр, "Вход № "	333-83							
	5. Пост управления	ПКУ15-2I-I4I-	шт	796		3428450000		3	I,4
	I-АСТК, Тр.220 "Закрыта"	-40У3							
	2-ПФ2, Iз+Iр, "Дверь № "	Ø 25 мм							
	3-АСТК, Тр.220,"Закрыта"	ТУ16-526.							
	4-ПФ2, Iз+Iр, "Дверь № "	333-83							
	6. Звонок электрический, 24в	ЗВРП	шт	796				2	3,6
	7. Пост управления кнопочный	ПКЕ2I2-ТУ3	шт	796				2	
		ТУ16-526.							
		2I6-78							
	Кабельные изделия								
	I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВЭГ							
	сечением, мм2: 4х2,5	ГОСТ1508-78^{X}Е	км	008		3563440I3I		0,070	I26
	I0х2,5		км	008		3563440I34		0,050	263

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Провод трансляционный, сечением, мм2: 2х1,2	ПТПЕ ГОСТ10254-75^{X}Е	км	008		3575510102		0,050	27,4
	3. Провод телефонный распределительный, сечением, мм2:	ТРП							
	1х2х0,5	ГОСТ20575-75^{X}Е	км	008		3575110102		0,030	10,0

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные изделия								
	1. Коробка телефонная распределительная	КРТП-10	шт	796		5296223203		1	0,7
		ГОСТ8525-78^{X}							
	2. Коробка ответвительная универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		3	0,04
		ГОСТ10040-75^{X}Е							
	3. Радиорозетка штепсельно-ограничительная	РШО-2	шт	796		5295375404		2	0,04
		ГОСТ8659-78^{X}							
	4. Контакт дверной одинарный	ВК-411	шт	796				6	0,02
	5. Коробка соединительная:	КСК-8	шт	796				3	1,6
		КСК-32	шт	796				1	3,9
		ТУ36.1753-75							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

gost.e-ecolog.ru

ка

Привязан

Инв №