ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-177.91

# ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-12 м$^3$/ч

## АЛЬБОМ 4

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-177 91

# ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-12 м³/ч

## А Л Ь Б О М 4

Ведомости потребности в материалах

Разработан
ПО "Союзгипровод"

Утвержден и введен в действие
Госконцерном "Водстрой"
протокол № 84) от 18 04.91г

/Главный инженер объединения — О.А.Леонтьев

Главный инженер проекта — В.А.Косарев

СОДЕРЖАНИЕ


| Наименование | Марка | Стр. |
|---|---|---|
| Ведомость потребности в материалах ТХ | ТХ.ВМ | 3 |
| Ведомость потребности в материалах АС | АС.ВМ | 4 |
| Ведомость потребности в материалах ОВ | ОВ.ВМ | 7 |
| Ведомость потребности в материалах ЭМ | ЭМ.ВМ | 8 |

| № стр. | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Трубы насосно-компрессорные | | | | | |
| 4 | и муфты в ним ГОСТ 633-80 | | | | | |
| 5 | 60х5,0-Д | м | I32 700 | 006 | | |
| 6 | | т | I32 700 | I68 | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 9 | ГОСТ I0704-76 | | | | | |
| 10 | 57х3,0 | м | I30 300 | 006 | 2,5 | |
| 11 | | т | I30 300 | I68 | 0,0I4 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 14 | ГОСТ I0704-76 | | | | | |
| 15 | 76х3,5 | м | I30 300 | 006 | I,0 | |
| 16 | | т | I30 300 | I68 | 0,006 | |
| 17 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

901-2-177.91 ТХ. ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-I2 м³/ч

| | | | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | [signature] | 04.91 | | РП | | I |
| Нач.отд. | Дмитриев | [signature] | 04.91 | | | | |
| Зав.сектор. | Пискарева | [signature] | 04.91 | Ведомость потребности в материалах | по «Совинтервод» г. Москва | | |
| Вед.инд. | Селиметова | [signature] | 04.91 | | | | |
| Н.контр. | Цветков | [signature] | 04.91 | | | | |

Формат А4

Альбом 4

| | Наименование материала и данные нормализации | Код материала | Код ед. изм. | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | 0,001 | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-II, т | 093003 | I68 | 0,003 | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | I68 | 0,042 | |
| 6 | Итого сортового проката обыкно- | | | | |
| 7 | венного качества, т | | I68 | 0,046 | |
| 8 | Сталь сортовая конструкционная, т | 095000 | I68 | 0,110 | |
| 9 | Итого стали в натуральной | | | | |
| 10 | массе, т | | I68 | 0,156 | |
| 11 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 12 | сортаменту | | | | |
| 13 | Сталь крупносортная, т | 095100 | I68 | 0,110 | |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 0,018 | |
| 15 | Катанка, т | 093400 | I68 | 0,028 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

Типовой проект

Привязан

Инв. №

ТП 901-2-177.91 АС. ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | | 04.91 |
| Нач.отд. | Дмитриев | | 04.91 |
| Гл.спец. | Игнатов | | 04.91 |
| Инж. | Трусова | | 03.91 |
| Н.контр. | Цветков | | 04.91 |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Ведомость потребности в материалах

по «Сантехпроект» г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1—115

Формат А4

Альбом 4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | 123000 | | | |
| 3 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | |
| 4 | дистая периодического профиля | | | | |
| 5 | Вр-I, т | 121430 | 168 | 0,016 | |
| 6 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | |
| 7 | ного назначения | 121470 | 168 | 0,016 | |
| 8 | Итого стали, приведенной к | | | | |
| 9 | стали класса А-I, т | | 168 | 0,088 | |
| 10 | То же, стали Ст3, т | | 168 | 0,110 | |
| 11 | Всего стали, приведенной к | | | | |
| 12 | классу А-I и Ст3, т | | 168 | 0,198 | |
| 13 | Портландцемент | | | | |
| 14 | М 300, т | | 168 | 0,560 | |
| 15 | М 400, т | | 168 | 0,506 | |
| 16 | Цемент, приведенный к марке М | | | | |
| 17 | 400, всего, т | | 168 | 1,010 | |
| 18 | Инертные материалы | | | | |
| 19 | Гравий, $м^3$ | 571120 | 113 | 3,320 | |
| 20 | Песок, строительный, природный, | | | | |
| 21 | $м^3$ | 571140 | 113 | 2,510 | |
| 22 | Продукция лесозаготовительной и | | | | |
| 23 | лесопильно-деревообрабатывающей | | | | |
| 24 | промышленности | 530000 | | | |
| 25 | | | | | |

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 901-2-177.91 АС.ВМ

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиломатериалы качественные, $м^3$ | 533100 | 113 | 0,045 | |
| 2 | Расход пиломатериалов | | | | |
| 3 | в круглом лесе, $м^3$ | 531400 | 113 | 0,068 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Альбом 4

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-2-177.91 АС.ВМ

Лист 3

1—113

| № п/п | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вентиляция | | | | |
| 2 | Труба и муфта асбестоцеметные | | | | |
| 3 | безнапорные ГОСТ 1839-80, м | 576630 | 006 | 2,4 | |
| 4 | т | 576630 | 168 | 0,04 | |
| 5 | Сталь по укрупненному сорта- | | | | |
| 6 | менту | | | | |
| 7 | сталь крупносортовая, т | 095100 | 168 | 0,05 | |
| 8 | сталь тонколистовая толщиной | | | | |
| 9 | от 1,9 мм до 3,9 мм т | 097200 | 168 | 0,011 | |
| 10 | сталь кровельная, т | 097400 | 168 | 0,007 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-2-177.91 ОВ. ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | [illegible] | 04.91 |
| Начотр | Келембет | [illegible] | 04.91 |
| Вединг | Панфиль | [illegible] | 04.91 |
| Нконтр | Цветков | [illegible] | 04.9 |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах

по «Совинтервод» г. Москва

Формат А4

1034-04 (8)

| № п/п | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная | 093300 | | | |
| 2 | Трубы стальные | 095300 | I68 | 0,02 | |
| 3 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 4 | ные обыкновенные | | | С | |
| 5 | Ду ☐, м | | 006 | ☐ | |
| 6 | т | | I68 | ☐ | |
| 7 | Ду ☐, м | | 006 | ☐ | |
| 8 | т | | I68 | ☐ | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

Альбом 4

Типовой проект

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | [illegible] | 04.91 |
| [illegible] | [illegible]ов | [illegible] | 04.91 |
| | [illegible]рьев | [illegible] | 04.91 |
| Инж. | Чернецо[illegible] | [illegible] | 04.91 |
| Н.контр. | Князева | [illegible] | 04.91 |

Привязан

901-2-177.91 ЭЦВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

Ведомость потребности в материалах

по «Совинтервод» г. Москва

Формат А4

gost.e-ecolog.ru