ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-33.85

Водонапорные башни со сборным железобетонным стволом и стальным баком цилиндрической формы емкостью 50 м3, высотой до дна бака 12,15,18,21,24,27,30 м.

Альбом - У

ведомости потребности в материалах

2259-05
2-77

г.Рига, 1985 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-5-33.85

Водонапорные башни со сборным железобетонным стволом и стальным баком цилиндрической формы емкостью 50 м3, высотой до дна бака 12,15,18,21,24, 27,30 м.

Альбом - У

Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Латгипросельстрой"

УТВЕРЖДЕН
Госстроем Латвийской ССР
Приказ № 125 от 13.08.84г.
Введен в действие институтом
"Латгипросельстрой"
Приказ № 1320А от 10.09.84г.

Главный инженер института — М.Страуме
Главный инженер проекта — В.Криекис
Начальник отдела ОАПР — В.Лусс

г.Рига, 1985 г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА У

		Стр.
I.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип. I2/2/50.27	4-11
2.	То же - тип. I2.2/50.45	12-19
3.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	20-22
4.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип I5.2/50.27	23-30
5.	То же - тип I5.2/50.45	31-38
6.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	39-41
7.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип I8.2/50.27	42-49
8.	То же - тип I8.2/50.45	50-57
9.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	58-60
I0.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 2I.2/50.27	61-68
II.	То же - тип 2I.2/50.45	69-76
I2.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	77-79
I3.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 24.2/50.27	80-87
I4.	То же - тип 24.2/50.45	88-95
I5.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	96-98
I6.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 27.2/50.27	99-106
I7.	То же - тип 27.2/50.45	107-114
I8.	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	115-117

19. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 30.2/50.27 118-125

20 То же - тип 30.2/50.45 126-133

21. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК 134-136

22. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ЮМ 137-142

23. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ЭЛ 143-144

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкноген-ного качества		095000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн				0,226	0,226
	в том числе:						
3	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,042	0,042
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	0932II	I68		0,005	0,005
5	диам. 22	тн	0932II	I68		0,037	0,037
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I52	0,I52
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	0933II	I68		0,090	0,090
8	диам. I6	тн	0933II	I68		0,059	0,059
9	диам. I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,032	0,032
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	0934II	I68		0,0I5	0,0I5
I2	диам. 8	тн	0934II	I68		0,0I7	0,0I7
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,I9I	0,I9I

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" -индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Привязан

Инв №

90I-5-33.85 I2.2/50.27-АС.ВМ

Нач.отд	Лусс	
Гл.спец	Баскаков	
Рук.гр	Фоменко	
Исп.	Криекне	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строк	Наименование материала и единица измерения		Код материал	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I4	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I9I	0,I9I
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,09I	0,09I
I6	диам. I6	тн	093322	I68		0,I00	0,I00
I7	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,292	0,292
	в том числе:						
I8	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:						
I9	диам. I0	тн	093323	I68		0,057	0,057
20	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
2I	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
22	Катанка	тн	093400	I68		0,0I6	0,0I6
23	диам. 6	тн	093423	I68		0,0I6	0,0I6
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,709	0,709
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I23	0,I23
	в том числе:						
27	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,II7	0,II7
	в том числе:						
28	угл.50х5	тн	093II0	I68		0,072	0,072
29	угл.63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
30	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
31	угл.р/пол. 4 толщ.	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
32	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
33	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
34	угл. I00х63х6	тн	093II0	I68		0,I65	0,I65
35	угл. I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
36	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I32	0,I32
	в том числе:						
37	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,083	0,083
	в том числе:						
38	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
39	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
40	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
4I	шир. I00 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,025	0,025
42	шир. I00 толщ. 8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
43	шир. I20 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
44	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
45	шир. 50 толщ. 5	тн	0932I0	I68		0,002	0,002

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
46	Шир.50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009
47	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,038	0,038
	в том числе:						
48	Шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
49	Шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,026	0,026
50	Шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
51	Шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
52	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
53	Швел.8	тн	092500	168		0,072	0,072
54	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,510	0,510
55	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,102	0,102
	в том числе:						
56	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
57	Толщ. 4.0	тн	097110	168		0,013	0,013
58	Толщ. 6.0	тн	097110	168		0,017	0,017
59	Толщ. 10.0	тн	097110	168		0,003	0,003
60	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110				
	в том числе:						
61	ЛР6	тн	097110	168		0,063	0,063
62	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,006	0,006

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
63	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
64	Итого стали в натуральн. массе, в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		1,321	1,321
65	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
66	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,384	0,384
67	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,058	0,058
68	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,657	0,657
69	Катанка	тн	093400	168		0,048	0,048
70	Сталь толстолистовая, толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,096	0,096
71	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
72	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		120000				
73	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,281	0,281
	в том числе:						
74	диам. 4	тн	121400	168		0,281	0,281
75	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,281	0,281
76	Всего сортового проката обыкновен. качества стали сортовой конструкц. лист. проката, метал.	тн		168		1,602	1,602
	в том числе:						
77	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
78	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,384	0,384
79	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,058	0,058

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
80	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,657	0,657
8I	Катанка	тн	093400	I68		0,048	0,048
82	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,096	0,096
83	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
84	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		I,287	I,287
85	Прокат черных металлов в виде приведенной к стали класса С38/23	тн		I68		0,6I2	0,6I2
86	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23	тн		0I6		I,899	I,899
87	Гвозди проволочные	тн	I27300	I68		0,00I	0,00I
88	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I68		0,005	0,005
89	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	I28000	I68		0,026	0,026
90	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ./ в том числе:	м	I30000	006		I	I
9I	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ I0704-76 /диам.от II4 мм до 480мм/	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
92	2I9х7	м	I38300	006		I	I
93	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
94	Трубы стальные электросварные, прямошовные, ГОСТ I0704-76, диам. более II4мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид	Количество всего
	в том числе:						
95	219х7	тн	138300	168		0,037	0,037
96	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
97	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе						
98	Условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
99	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающ. промышленности		530000				
100	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2.861		2,861
101	Блоки деревянные	м2	536114	055	1.650		1,650
102	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3.020		3.020
	в том числе						
103	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3.020		3,020
104	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	551000	113	4.352		4,352
105	Щебень	м3	571110/	113		22,77	22,77
106	Песок строительный природный	м3	571140	113		16,58	16.58
107	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
108	Отвердители для эпоксидн. смол	кг	222540	166		0,240	0.240
109	Грунтовка	кг	231200	166		2,580	2,580
110	Эмаль	кг	231301	166		3.520	3.520
111	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0.450	0.450
112	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2.710

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
II3	Олифы	кг	23I800	I66	0,II0		0,II0
II4	Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		I	I
II5	Краски сухие строительные	кг	232910	I66		4I,04	4I,04
II6	Цемент		573000				
II7	М-300	тн	573II3	I68		0,302	0,302
II8	М-400	тн	573II4	I68		6,964	6,964
II9	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68		7,236	7,236
I20	Пергамин	м2	577431	055		4	4
I2I	Войлок строительный	м2	8I6I37	055		I,870	I,870

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I			I68		0,239	0,239
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,042	0,042
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	09321I	I68		0,005	0,005
5	диам. 22	тн	09321I	I68		0,037	0,037
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I59	0,I59
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	09331I	I68		0,096	0,096
8	диам. I6	тн	09331I	I68		0,059	0,059
9	диам. I8	тн	09331I	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	09341I	I68		0,0I0	0,0I0
I2	диам. 8	тн	09341I	I68		0,028	0,028
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,275	0,275

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Привязан

Инв №

901-5-33.85 I2.2/50.45-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук.гр.	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид	Количество всего
	в том числе:						
I4	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,275	0,275
	в том числе:						
I5	диам.I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I2	тн	093322	I68		0 I75	0,I75
I7	диам. I6	тн	093322	I68		0,I00	0,I00
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,292	0,292
	в том числе:						
I9	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,057	0,057
2I	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,0I6	0,0I6
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,0I6	0,0I6
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,806	0,806
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I23	0,I23
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,II7	0,II7
	в том числе:						
29	Угл.50х5	тн	093II0	I68		0,072	0,072
30	Угл.63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
31	Сталь среднесортная	тн	0932000	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	Угл р/пол.5 толщ. 4	тн	093210	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	I68		0,183	0,183
	в том числе:						
34	Сталь крупносортная	тн	093100	I68		0,183	0,183
	в том числе:						
35	Угл.100х63х6	тн	093110	I68		0,165	0,165
36	Угл.140х90х8	тн	093110	I68		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	I68		0,132	0,132
	в том числе:						
38	Сталь крупносортная	тн	093100	I68		0,083	0,083
	в том числе:						
39	Шир. 60 толщ. 10	тн	093110	I68		0,008	0,008
40	Шир. 80 толщ. 6	тн	093110	I68		0,013	0,013
41	Шир. 80 толщ. 14	тн	093110	I68		0,020	0,020
42	Шир. 100 толщ. 6	тн	093110	I68		0,025	0,025
43	Шир. 100 толщ. 8	тн	093110	I68		0,013	0,013
44	Шир. 120 толщ. 6	тн	093110	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,011	0,011
	в том числе						
46	Шир. 50 толщ. 5	тн	093210	I68		0,002	0,002
47	Шир. 50 толщ. 8	тн	093210	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,038	0,038
	в том числе:						

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
49	Шир.20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	Шир.30 толщ. 4	тн	093310	168		0,026	0,026
51	Шир.40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	Шир.40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
54	Швел. 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,510	0,510
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,102	0,102
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	Толщ. 4.0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	Толщ. 6.0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	Толщ. 10.0	тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,063	0,063
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,063	0,063
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ. 2.0	тн	097210	168		0,005	0,005

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
65	Итого стали в натуральной массе, в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		1,418	1,418
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,384	0,384
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,058	0,058
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,748	0,748
70	Катанка	тн	093400	168		0,054	0,054
71	Сталь толстолистовая, толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,096	0,096
72	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		120000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I.ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,281	0,281
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	121400	168		0,281	0,281
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,281	0,281
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной лист.проката, метал.	тн		168		1,699	1,699
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,384	0,384
80	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,058	0,058
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,748	0,748
82	Катанка	тн	093400	168		0,054	0,054

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
83	Сталь толстолистовая, толщ.от 4 мм	тн	097100	168		0,096	0,096
84	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,402	1,402
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,612	0,612
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016		2,014	2,014
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавещ.	тн	127300	168		0,005	0,005
90	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	128000	168		0,026	0,026
91	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ/	м	130000	006		1	1
	в том числе:						
92	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 /диам.от 114мм до 480мм/	м	138300	006		1	1
	в том числе:						
93	219 х7	м	138300	006		1	1
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 м	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

ФЗСМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
96	219х7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	Трубы и муфты асбестоцементные безналорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	Условным проходом I00 мм		57863I	970		0,000	0,000
I00	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатыв. промышленности		530000				
I0I	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	2,95I		2,95I
I02	Блоки деревянные	м2	536II4	055	I,650		I,650
I03	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3.020		3.020
	в том числе:						
I04	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3.020		3.020
I05	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	53I000	II3	4.487		4.487
I06	Щебень	м3	57II00	II3		25.59	25.59
I07	Песок строительный природный	м3	57II40	II3		I8,70	I8,70
I08	Битум строительный	тн	025620	I68		0,090	0,090
I09	Отвердители для эпоксидн. смол	кг	222540	I66		0,240	0,240
II0	Грунтовка	кг	23I200	I66		2,580	2,580
III	Эмаль	кг	23I30I	I66		3,520	3,520
II2	Грунт ХС-0I0	кг	23I3I3	I66		0,450	0,450
II3	Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,7I0		2,7I0

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		41,04	41,04
117	Цемент		573000				
118	-М-300	тн	573113	168		0,457	0,457
119	-М-400	тн	573114	168		7,655	7,655
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		8,067	8,067
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщиной 4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщиной 6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0	
	в том числе:						
6	толщиной 2,0	тн	0972I0	I68		0	
7	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных(нетиповых)конструкций, изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 -НК.ВМ

Нач.отд.	Лусс	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	Стадия Р; Лист I; Листов 5
Гл.спец.	Баскаков		
Рук.гр.	Чеснокавская		
Гип	Коиекис		МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
II	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, метал.	тн		I68		0,028	0,028
	в том числе:						
I2	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68		0,028	0,028
I6	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
I7	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		42	42
	в том числе:						
I8	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76(диам. от II4 мм до 480мм)	м	I38300	006		42	42
	в том числе:						
I9	I59х4,5	м	I38300	006		2	2
20	I68х6,0	м	I38300	006		26	26
2I	426х7,0	м	I38300	006		I4	I4
22	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		I,676	I,676
	в том числе:						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
23	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114мм	138300	168		1,676	1,676
	в том числе:					
24	159х4,5 тн	138300	168		0,034	0,034
25	168х6,0 тн	138300	168		0,629	0,629
26	426х7,0 тн	138300	168		1,013	1,013
27	Краска масляная кг	231720	166		8,020	8,020
28	Олифы кг	231800	166		0,880	0,880

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,265	0,265
3	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,048	0,048
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	09321I	I68		0,007	0,007
5	диам. 22	тн	09321I	I68		0,04I	0,04I
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I79	0,I79
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	09331I	I68		0,096	0,096
8	диам. I6	тн	09331I	I68		0,080	0,080
9	диам. I8	тн	09331I	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	09341I	I68		0,0I0	0,0I0
I2	диам. 8	тн	09341I	I68		0,028	0,028
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,305	0,305

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." -индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

901-5-33.85 I5.2/50.27-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс
Гл.спец.	Баскаков
Рук. гр.	Фоменко
ГИП	Криекис

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Ф3 СМ-08

Инв. № подл.

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,305	0,305
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I2	тн	093322	I68		0,I75	0,I75
I7	диам. I6	тн	093322	I68		0,I30	0,I30
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,3I6	0,3I6
	в том числе:						
I9	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,295	0,295
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,076	0,076
2I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,02I	0,02I
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,02I	0,02I
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,886	0,885
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I35	0,I35
	в том числе:						
28	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I29	0,I29
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093II0	I68		0,083	0,083

Привязан

Инв №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
30	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл р/пол.4 толщ.4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,233	0,233
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,233	0,233
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,215	0,215
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,150	0,150
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,093	0,093
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,016	0,016
41	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,032	0,032
43	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
46	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,003	0,003
47	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗСМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,045	0,045
	в том числе:						
49	шир 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,033	0,033
51	шир 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,589	0,589
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,114	0,114
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,075	0,075
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,075	0,075
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
64	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		I,589	I,589
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,455	0,455
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,065	0,065
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,824	0,824
70	Катанка	тн	093400	I68		0,059	0,059
7I	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I08	0,I08
72	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,322	0,322
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I2I400	I68		0,322	0,322
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,322	0,322
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной,листового проката,метал.	тн		I68		I,9II	I,9II
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,455	0,455
80	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,065	0,065
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,824	0,824
82	Катанка	тн	093400	168		0,059	0,059
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,108	0,108
84	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,559	1,559
86	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,703	0,703
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			016		2,262	2,262
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,006	0,006
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,029	0,029
91	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		1	1
	в том числе:						
92	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам.от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		1	1
	в том числе:						
93	219х7	м	138300	006		1	1
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037

Инв. №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
95	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114мм	тн	136300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219х7	тн	136300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2,951		2,951
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,487		4,487
106	Щебень	м3	571110	113		28,10	28,10
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		20,66	20,66
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксидных смол	кг	222540	166		0,240	0,240

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,100	3,100
111	Эмаль	кг	231301	166		4	4
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		52,06	52,06
117	Цемент		573000				
118	-М 300	тн	573113	168		0,461	0,461
119	-М 400	тн	573114	168		8,566	8,566
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		8,981	8,981
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,297	0,297
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,048	0,048
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	09321I	I68		0,007	0,007
5	диам. 22	тн	09321I	I68		0,04I	0,04I
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I86	0,I86
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	09331I	I68		0,I03	0,I03
8	диам. I6	тн	09331I	I68		0,080	0,080
9	диам. I8	тн	09331I	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,063	0,063
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	09341I	I68		0,0I4	0,0I4
I2	диам. 8	тн	09341I	I68		0,049	0,049

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 I5.2/50.45-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук.гр.	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
13	Сталь арматурная класса А-2	тн		168		0,674	0,674
	в том числе:						
14	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,674	0,674
	в том числе:						
15	диам. 10	тн	093322	168		0,001	0,001
16	диам. 16	тн	093322	168		0,130	0,130
17	диам. 18	тн	093322	168		0,544	0,544
18	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,316	0,316
	в том числе:						
19	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,295	0,295
	в том числе:						
20	диам. 10	тн	093323	168		0,076	0,076
21	диам. 12	тн	093323	168		0,058	0,058
22	диам. 18	тн	093323	168		0,161	0,161
23	Катанка	тн	093400	168		0,021	0,021
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	168		0,021	0,021
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,287	1,287
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,135	0,135
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,129	0,129

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093110	168		0,083	0,083
30	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл р/пол. 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,233	0,233
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,233	0,233
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,215	0,215
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,150	0,150
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,093	0,093
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,016	0,016
41	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,032	0,032
43	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
	в том числе:						
46	шир 50 толщ. 5	тн	0932I0	I68		0,003	0,003
47	шир 50 толщ. 8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,045	0,045
	в том числе:						
49	шир 20 толщ. I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир 30 толщ. 4	тн	0933I0	I68		0,033	0,033
5I	шир 40 толщ. 4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир 40 толщ. 8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,589	0,589
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,II4	0,II4
	в том числе:						
57	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ. 6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ. I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
6I	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,075	0,075

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,075	0,075
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		1,990	1,990
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,455	0,455
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,065	0,065
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,200	1,200
70	Катанка	тн	093400	168		0,084	0,084
71	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,108	0,108
72	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,322	0,322
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	121400	168		0,322	0,322
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,322	0,322
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		168		2,311	2,311

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

901-5-33.85 15.2/50.45-АС.ВМ

Лист 5

Копировал

Формат А-4

ЗЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,455	0,455
80	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,065	0,065
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,200	1,200
82	Катанка	тн	093400	168		0,084	0,084
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,108	0,108
84	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		168		2,037	2,037
86	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,703	0,703
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			016		2,740	2,740
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,006	0,006
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,029	0,029
91	Трубы стальные (без второ. сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		I	I
	в том числе:						
92	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам.от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		I	I
	в том числе:						
93	219х7	м	138300	006		I	I

Привязан

Инв №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219х7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень	м3	571110	113		31,52	31,52
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		23,22	23,22
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I09	Отвердители для эпоксидных смол	кг	222540	I66		0,240	0,240
II0	Грунтовка	кг	23I200	I66		3,I00	3,I00
III	Эмаль	кг	23I30I	I66		4	4
II2	Грунт ХС-0I0	кг	23I3I3	I66		0,450	0,450
II3	Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,7I0		2,7I0
II4	Олифы	кг	23I800	I66	0,II0		0,II0
II5	Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		I	I
II6	Краски сухие строительные	кг	232910	I66		52,06	52,06
II7	Цемент		573000				
II8	-М 300	тн	573II3	I68		0,648	0,648
II9	-М 400	тн	573II4	I68		9,407	9,407
I20	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68		9,990	9,990
I2I	Пергамин	м2	577431	055		4	4
I22	Войлок строительный	м2	8I6I37	055		I,870	I,870

Привязан

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщиной 4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщиной 6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097210	I68		0	
	в том числе:						
6	толщиной 2,0	тн	097210	I68		0	
7	Итого стали в натуральной массе			I68		0,028	0,028
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." -индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Начотд.	Дусс	901-5-33.85 -НК.ВМ	
Гл.спец.	Баскаков		
Рук. гр.	Чесноковская	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	Стадия Р; Лист 1; Листов 3
ГИП	Криекис		МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Ф3 СМ-08

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
11	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, метал.	тн		168		0,028	0,028
	в том числе:						
12	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
13	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
14	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,028	0,028
15	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		168		0,028	0,028
16	диам. 2,0	м		006		1	1
17	1211001200002	м	121100	006		1	1
18	Проволока разного назначения	тн	121100	168		0	
	в том числе:						
19	диам. 2,0	тн	121100	168		0	
20	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,001	0,001
21	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		48	48
	в том числе:						
22	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		48	48
	в том числе:						
23	159х4,5	м	138300	006		2	2

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
24	I68x6,0	м	I38300	006		29	29
25	426x7,0	м	I38300	006		I7	I7
26	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		I,966	I,966
	в том числе:						
27	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более II4 мм	тн	I38300	I68		I,966	I,966
	в том числе:						
28	I59x4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0	тн	I38300	I68		0,702	0,702
30	426x7,0	тн	I38300	I68		I,230	I,230
3I	Краска масляная	кг	23I720	I66		I0,50	I0,50
32	Олифы	кг	23I800	I66		I,I20	I,I20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,29I	0,29I
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,054	0,054
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	0932II	I68		0,009	0,009
5	диам. 22	тн	0932II	I68		0,045	0,045
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I99	0,I99
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	0933II	I68		0,096	0,096
8	диам. I6	тн	0933II	I68		0,I00	0,I00
9	диам. I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	0934II	I68		0,0I0	0,0I0
I2	диам. 8	тн	0934II	I68		0,028	0,028

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." -индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 I8.2/50.27-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук. гр.	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,335	0,335
	в том числе:						
I4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,335	0,335
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I2	тн	093322	I68		0,I75	0,I75
I7	диам. I6	тн	093322	I68		0,I60	0,I60
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,340	0,340
	в том числе:						
I9	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,3I4	0,3I4
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,095	0,095
2I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,026	0,026
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,026	0,026
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,967	0,967
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I50	0,I50
	в том числе:						
28	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I44	0,I44

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093110	168		0,098	0,098
30	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл р/пол.4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,282	0,282
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,282	0,282
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,264	0,264
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,168	0,168
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,103	0,103
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,019	0,019
41	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,039	0,039
43	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
46	шир 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,004	0,004
47	шир 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,052	0,052
	в том числе:						
49	шир 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,041	0,041
51	шир 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе.						
54	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,672	0,672
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,125	0,125
	в том числе:						
57	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,086	0,086

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097II0	I68		0,086	0,086
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		I,764	I,764
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,529	0,529
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,072	0,072
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,90I	0,90I
70	Катанка	тн	093400	I68		0,065	0,065
7I	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I20	0,I20
72	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,363	0,363
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I2I400	I68		0,363	0,363
76	Итого металлоизделия промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,363	0,363
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		2,I26	2,I26

Привязан

Инв №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,529	0,529
80	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,072	0,072
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,901	0,901
82	Катанка	тн	093400	168		0,065	0,065
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
84	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,716	1,716
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,797	0,797
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			016		2,513	2,513
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,007	0,007
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,032	0,032
91	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		1	1
	в том числе:						
92	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		1	1
	в том числе:						
93	219 х 7	м	133300	006		1	1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А-4

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219х7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2,951		2,951
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,65
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,487		4,487
106	Щебень	м3	571110	113		30,60	30,60
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		22,63	22,63
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
109	Отвердители для эпоксидных смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,780	3,780
111	Эмаль	кг	231301	166		4,640	4,640
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		62,70	62,70
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,465	0,465
119	- М 400	тн	573114	168		9,480	9,480
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		9,899	9,899
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,323	0,323
	в том числе:						
3	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,054	0,054
	в том числе:						
4	диам.20	тн	0932II	I68		0,009	0,009
5	диам.22	тн	0932II	I68		0,045	0,045
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,206	0,206
	в том числе:						
7	диам.I0	тн	0933II	I68		0,I03	0,I03
8	диам.I6	тн	0933II	I68		0,I00	0,I00
9	диам.I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093600	I68		0,063	0,063
	в том числе:						
II	диам.6	тн	0934II	I68		0,0I4	0,0I4
I2	диам.8	тн	0934II	I68		0,049	0,049

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."- индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв №

901-5-33.85 I8.2/50.45-АС.ВМ

Нач.отд	Лусс	
Гл.спец	Баскаков	
Рук.гр	Семенко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	-

Минсельстрой ЛА в ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
13	Сталь арматурная класса А-2	тн		168		0,704	0,704
	в том числе:						
14	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,704	0,704
	в том числе:						
15	диам.10	тн	093322	168		0,001	0,001
16	диам.16	тн	093322	168		0,160	0,160
17	диам.18	тн	093322	168		0,544	0,544
18	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,340	0,340
	в том числе:						
19	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,314	0,314
	в том числе:						
20	диам.10	тн	093323	168		0,095	0,095
21	диам.12	тн	093323	168		0,058	0,058
22	диам.18	тн	093323	168		0,161	0,161
23	Катанка	тн	093400	168		0,026	0,026
	в том числе:						
24	диам.6	тн	093423	168		0,026	0,026
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,367	1,367
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,150	0,150

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I44	0,I44
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093II0	I68		0,098	0,098
30	угл 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
3I	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	Угл Р/пол.4 толщ.4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	I68		0,282	0,282
	в том числе:						
34	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,282	0,282
	в том числе:						
35	угл I00х63х6	тн	093II0	I68		0,264	0,264
36	угл I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-53	тн	093000	I68		0,I68	0,I68
	в том числе:						
38	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I03	0,I03
	в том числе:						
39	шир.60 толщ.I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
40	шир.80 толщ.6	тн	093II0	I68		0,0I9	0,0I9
4I	шир.80 толщ.I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
42	шир.I00 толщ.6	тн	093II0	I68		0,039	0,039
43	шир.I00 толщ.8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
44	шир.I20 толщ.6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0I2	0,0I2
	в том числе:						
46	шир.50 толщ.5	тн	0932I0	I68		0,004	0,004
47	шир.50 толщ.8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,052	0,052
	в том числе:						
49	шир.20 толщ.I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир.30 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,04I	0,04I
5I	шир.40 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир.40 толщ.8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	Швеллер 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная		095000	I68		0,672	0,672
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I25	0,I25
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ.4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ.6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ.I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид	Количество всего
6I	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,086	0,086
	в том числе:						
62	ИР6	тн	097II0	I68		0,086	0,086
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ.2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральн. массе	тн		I68		2,I64	2,I64
	в том числе по укрупненному сортаменту						
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,529	0,529
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,072	0,072
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,276	I,276
70	Катанка	тн	093400	I68		0,090	0,090
7I	Сталь толстолист.толщ. от4 мм	тн	097I00	I68		0,I20	0,I20
72	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ I4-4-559-75	тн	I2I400	I68		0,363	0,363
	в том числе:						
75	диам.4	тн	I2I400	I68		0,363	0,363

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,353	0,353
77	Всего сортового проката обыкн.качества стали сортовой конструкционной,лист. проката,метал.	тн		I68		2,527	2,527
	в том числе:						
78	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,529	0,529
80	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,072	0,072
8I	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,276	I,276
82	Катанка	тн	093400	I68		0,090	0,090
83	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I20	0,I20
84	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
85	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		I68		2,I94	2,I94
86	Прокат черных металлов в виде,прив. к стали класса С 38/23	тн		I68		0,797	0,797
87	Всего стали приведенной к классам Л-I и С 38/23			0I6		2,99I	2,99I
88	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
89	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	I27300	I68		0,007	0,007
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,032	0,032
9I	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
92	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм)	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
93	2I9х7	м	I38300	006		I	I
94	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4 мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
96	2I9х7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	Трубы и муфты асбестоцементные безналорные		578630	970		0,000	0,000
99	в том числе: Условным проходом I00мм		57863I	970		0,000	0,000
I00	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат.промышленности		530000				
I0I	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	3,05I		3,05I
I02	Блоки деревянные	м2	536II4	055	I,650		I,650
I03	Плиты древесноволокнистые	м2	533620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
I04	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I05	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	53I000	II3	4,637		4,637
I06	Щебень	м3	57III0	II3		34,02	34,02
I07	Песок строительный природный	м3	57II40	II3		25,I9	25,I9
I08	Битум строительный	тн	025620	I68		0,090	0,090
I09	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	I66		0,240	0,240
II0	Грунтовка	кг	23I200	I66		3,780	3,780
III	Эмаль	кг	23I30I	I66		4,640	4,640
II2	Грунт ХС-0I0	кг	23I3I3	I66		0,450	0,450
II3	Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,7I0		2,7I0
II4	Олифы	кг	23I800	I66	0,II0		0,II0
II5	Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		I	I
II6	Краски сухие строительные	кг	232910	I66		62,70	62,70
II7	Цемент		573000				
II8	- М 300	тн	573II3	I68		0,652	0,652
II9	- М 400	тн	573II4	I68		I0,32	I0,32
I20	Цемент, всего приведенный к марке 400	тн		I68		I0,9I	I0,9I
I2I	Пергамин	м2	577431	055		4	4
I22	Войлок строительный	м2	8I6I37	055		I,870	I,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть		097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщ.4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщ.6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	09720I0	I68		0	
	в том числе:						
6	толщ.2,0	тн	09720I0	I68		0	
7	Итого стали в натуральн. массе			I68		0,028	0,028
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
8	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 ВК.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.спец.	Баскакова	
Рук.гр.	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
II	Всего сортового проката обыкновен.качества стали сортовой конструкционной,лист. проката,метал. тн		I68		0,028	0,028
	в том числе:					
I2	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм тн	097I00	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщ. от I,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С 38/23 тн		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23 тн		I68		0,028	0,028
I6	диам.2,0 м		006		I	I
I7	I2II00I2000002 м	I2II00	006		I	I
I8	Проволока разного назначения тн	I2II00	I68		0	
	в том числе:					
I9	диам.2,0 тн	I2II00	I68		0	
20	Изделия крепежные(машиностроительные) тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
2I	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) м	I30000	006		54	54
	в том числе:					
22	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм) м	I38300	006		54	54
	в том числе:					
23	I59x4,5 м	I38300	006		2	2

Привязан

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
24	I68x6,0	м	I38300	006		32	32
25	426x7,0	м	I38300	006		20	20
26	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		2,256	2,256
	в том числе:						
27	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4мм	тн	I38300	I68		2,256	2,256
	в том числе:						
28	I59x4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0	тн	I38300	I68		0,775	0,775
30	426x7,0	тн	I38300	I68		I,447	I,447
3I	Краска масляная	кг	23I720	I66		I2,30	I2,30
32	Олифы	кг	23I800	I66		I,350	I,350

22.I2.83 ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя 03.34

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,349	0,349
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,060	0,060
	в том числе:					
4	диам.20 тн	09321I	I68		0,0II	0,0II
5	диам.22 тн	09321I	I68		0,049	0,049
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,226	0,226
	в том числе:					
7	диам.I0 тн	09331I	I68		0,I03	0,I03
8	диам.I6 тн	09331I	I68		0,I20	0,I20
9	диам.I8 тн	09331I	I68		0,003	0,003
I0	Катанка тн	093400	I68		0,063	0,063
	в том числе:					
II	диам.6 тн	09341I	I68		0,0I4	0,0I4
I2	диам.8 тн	09341I	I68		0,049	0,049
I3	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,734	0,734

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 2I.2/50.27-АС.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.спец	Баскаков	
Рук.гр	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,734	0,734
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I6	тн	093322	I68		0,I90	0,I90
I7	диам. I8	тн	093322	I68		0,544	0,544
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,364	0,364
	в том числе:						
I9	сталь мелкосортная	тн	093323	I68		0,332	0,332
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,II3	0,II3
2I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,032	0,032
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,032	0,032
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,447	I,447
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I6I	0,I6I
	в том числе:						
28	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I55	0,I55
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093II0	I68		0,II0	0,II0
30	угл 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
3I	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
32	угл р/пол. 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,332	0,332
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,332	0,332
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,314	0,314
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,185	0,185
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,113	0,113
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,022	0,022
41	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,046	0,046
43	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,013	0,013
	в том числе:						
46	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,004	0,004
47	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,060	0,060

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
49	шир. 20 толщ. I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир. 30 толщ. 4	тн	0933I0	I68		0,048	0,048
5I	шир. 40 толщ. 4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир. 40 толщ. 8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,75I	0,75I
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I37	0,I37
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ. 6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ. I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
6I	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,098	0,098
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097II0	I68		0,098	0,098
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
65	Итого стали в натуральн. массе			I68		2,335	2,335
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,60I	0,60I
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,078	0,078
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,352	I,352
70	Катанка	тн	093400	I68		0,095	0,095
7I	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I32	0,I32
72	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,403	0,403
	в том числе:						
75	диам.6	тн	I2I400	I68		0,403	0,403
76	Итого металлоизделия промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,403	0,403
77	Всего сортового проката обыкн.качества стали сортовой конструкционной,лист. проката,метал.	тн		I68		2,738	2,738
	в том числе:						
78	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,60I	0,60I
80	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,078	0,078

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,352	1,352
82	Катанка	тн	093400	168		0,095	0,095
83	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,132	0,132
84	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		168		2,351	2,351
86	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С 38/23	тн		168		0,888	0,888
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016		3,238	3,238
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	127300	168		0,009	0,009
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,035	0,035
91	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		1	1
	в том числе:						
92	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам.от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		1	1
	в том числе:						
93	219х7	м	138300	006		1	1
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	В том числе:						
96	219х7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		878600	970		0,000	0,000
	В том числе:						
98	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		878630	970		0,000	0,000
	В том числе:						
99	условным проходом 100 мм		878631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатыв. промышленности		550000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	В том числе:						
104	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень	м3	571110	113		36,53	36,53
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		27,15	27,15
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		4,300	4,300
111	Эмаль	кг	231301	166		5,120	5,120
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		73,34	73,34
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,656	0,656
119	- М 400	тн	573114	168		11,23	11,23
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		11,82	11,82
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,378	0,378
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,060	0,060
	в том числе:					
4	диам.20 тн	0932II	I68		0,0II	0,0II
5	диам.22 тн	0932II	I68		0,049	0,049
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,236	0,236
	в том числе:					
7	диам.I0 тн	0933II	I68		0,II6	0,II6
8	диам.I6 тн	0933II	I68		0,I20	0,I20
9	Катанка тн	093400	I68		0,082	0,082
	в том числе:					
I0	диам.6 тн	0934II	I68		0,0I7	0,0I7
II	диам.8 тн	0934II	I68		0,066	0,066
I2	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,862	0,862

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

90I-5-33.85 2I.2/50.45-АС.ВМ

Начотд	Лусс	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	Стадия	Лист	Листов
Гл.сп	Баскаков		Р	I	
Рукгр	Фоменко		МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г РИГА		
ГИП	Криекис				

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I3	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,862	0,862
	в том числе:						
I4	диам.I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I5	диам.I6	тн	093322	I68		0,I90	0,I90
I6	диам.I8	тн	093322	I68		0,67I	0,67I
I7	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,275	0,275
	в том числе:						
I8	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,243	0,243
	в том числе:						
I9	диам.I0	тн	093323	I68		0,024	0,024
20	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
2I	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
22	Катанка	тн	093400	I68		0,032	0,032
	в том числе:						
23	диам.6	тн	093423	I68		0,032	0,032
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,5I4	I,5I4
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I	тн	093000	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
27	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
28	диам.30	тн	093210	I68		0,0II	0,0II

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I6I	0,I6I
	в том числе:						
30	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I55	0,I55
	в том числе:						
3I	угл 50х5	тн	093II0	I68		0,II0	0,II0
32	угл 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл Р/пол 4 толщ. 4	тн	09320I0	I68		0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная, ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,332	0,332
	в том числе:						
36	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,332	0,332
	в том числе:						
37	угл I00х63х6	тн	093II0	I68		0,3I4	0,3I4
38	угл I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
40	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,II3	0,II3
	в том числе:						
4I	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
42	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,022	0,022
43	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
44	шир. I00 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,046	0,046

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
45	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013
46	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
48	шир.50 толщ.5	тн	093210	168		0,004	0,004
49	шир.50 толщ.8	тн	093210	168		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,060	0,060
	в том числе:						
51	шир.20 толщ.10	тн	093310	168		0,003	0,003
52	шир.30 толщ.4	тн	093310	168		0,048	0,048
53	шир.40 толщ.4	тн	093310	168		0,002	0,002
54	шир.40 толщ.8	тн	093310	168		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
56	Швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,760	0,760
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,152	0,152
	в том числе:						
59	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том листе:						
60	толщ.4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
61	толщ.6,0	тн	097110	168		0,017	0,017

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
62	толщ. I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
63	толщ. I4,0	тн	097II0	I68		0,004	0,004
64	толщ. 30,0	тн	097II0	I68		0,0II	0,0II
65	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,096	0,096
	в том числе:						
66	ЛР6	тн	097II0	I68		0,096	0,096
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
68	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральной массе			I68		2,426	2,426
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
70	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
7I	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,60I	0,60I
72	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,087	0,087
73	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,40I	I,40I
74	Катанка	тн	093400	I68		0,II4	0,II4
75	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I47	0,I47
76	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
77	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		I20000				
78	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,403	0,403

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
79	диам.4	тн	I2I400	I68		0,403	0,403
80	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	I22400	I68		0,065	0,065
	в том числе:						
8I	диам.5	тн	I22400	I68		0,065	0,065
82	Итого металлизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,468	0,468
83	Всего сортового проката обыкн.качества стали сортовой конструкц.лист.проката,метал.	тн		I68		2,895	2,895
	в том числе:						
84	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
85	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,60I	0,60I
86	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,087	0,087
87	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,40I	I,40I
88	Катанка	тн	093400	I68		0,II4	0,II4
89	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I47	0,I47
90	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
9I	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		I68		2,588	2,588
92	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С 38/23	тн		I68		0,9I2	0,9I2
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			0I6		3,500	3,500

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
94	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
95	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	I27300	I68		0,009	0,009
96	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,023	0,023
97	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I
	в том числе:						
98	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам.от II4 мм до 480 мм)	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
99	2I9х7	м	I38300	006		I	I
I00	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I0I	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I02	2I9х7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
I03	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I04	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I05	Условным проходом I00 мм		578631	970		0,000	0,000
I06	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревооб. промышленности		530000				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
107	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,181		3,181
108	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
109	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
110	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
111	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,832		4,832
112	Щебень	м3	571110	113		42,24	42,24
113	Песок строительный природный	м3	571140	113		31,44	31,44
114	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
115	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
116	Грунтовка	кг	231200	166		4,300	4,300
117	Эмаль	кг	231301	166		5,120	5,120
118	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
119	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
120	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
121	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
122	Краски сухие строительные	кг	232910	166		73,34	73,34
123	Цемент		573000				
124	- М 300	тн	573113	168		0,834	0,834
125	- М 400	тн	573114	168		12,83	12,83
126	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		13,58	13,58
127	Пергамин	м2	577431	055		4	4
128	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:					
2	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74 тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:					
3	толщ.4,0 тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщ.6,0 тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74 тн	0972I0	I68		0	
	в том числе:					
6	толщ.2.0 тн	0972I0	I68		0	
7	Итого стали в натуральн. массе		I68		0,028	0,028
	в том числе по укрупненному сортаменту тн					
8	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)	I20000				

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."- индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 -ВК.ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Начотд.	Лусс	
Гл.сп.	Баскакова	
Рукгр.	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Ф3 СМ-08

Копировал

Формат А-4

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
II	Всего сортового проката обыкновен.качества стали сортовой конструкционной лист. проката,метал. тн		I68		0,028	0,028
	в том числе:					
I2	Сталь толстолист.толщ.от 4мм тн	097I00	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С 38/23 тн		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23 тн		I68		0,028	0,028
I6	диам.2,0 м		006		I	I
I7	I2II00I2000002 м	I2II00	006		I	I
I8	Проволока разного назначения тн	I2II00	I68		0	
	в том числе:					
I9	диам.2,0 тн	I2II00	I68		0	
20	Изделия крепежные (машиностроительные) тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
2I	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) м	I30000	006		56	56
	в том числе:					
22	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм) м	I38300	006		56	56
	в том числе:					
23	I59х4,5 м	I38300	006		2	2

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
24	I68х6,0	м	I38300	006		3I	3I
25	426х7,0	м	I38300	006		23	23
26	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		2,448	2,448
	в том числе:						
27	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4мм	тн	I38300	I68		2,448	2,448
	в том числе:						
28	I59х4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68х6,0	тн	I38300	I68		0,750	0,750
30	426х7,0	тн	I38300	I68		I,664	I,664
3I	Краска масляная	кг	23I720	I66		II,69	II,69
32	Олифы	кг	23I800	I66		I,280	I,280

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,375	0,375
	в том числе:					
3	сталь среднесортная тн	093200	I68		0,066	0,066
	в том числе:					
4	диам. 20 тн	0932II	I68		0,0I3	0,0I3
5	диам. 22 тн	0932II	I68		0,052	0,052
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,246	0,246
	в том числе:					
7	диам. I0 тн	0933II	I68		0,I03	0,I03
8	диам. I6 тн	0933II	I68		0,I40	0,I40
9	диам. I8 тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка тн	093400	I68		0,063	0,063
	в том числе:					
II	диам. 6 тн	0934II	I68		0,0I4	0,0I4
I2	диам. 8 тн	0934II	I68		0,049	0,049
I3	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,764	0,764

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 24.2/50.27-АС.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.спец	Баскаков	
Рук. гр	Фоменко	
ГИП	Крикис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I4	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,764	0,764
	в том числе:						
I5	диам.I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам.I6	тн	093322	I68		0,220	0,220
I7	диам.I8	тн	093322	I68		0,544	0,544
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,388	0,388
	в том числе:						
I9	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,35I	0,35I
	в том числе:						
20	диам.I0	тн	093323	I68		0,I32	0,I32
2I	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
24	диам.6	тн	093423	I68		0,037	0,037
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,527	I,527
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I76	0,I76
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I70	0,I70

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093110	168		0,125	0,125
30	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл Р/пол.4 толщ.4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,382	0,382
	в том числе:						
34	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,382	0,382
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,364	0,364
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 105-53	тн	093000	168		0,203	0,203
	в том числе:						
38	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,123	0,123
	в том числе:						
39	шир.60 тощ.10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир.80 толщ.6	тн	093110	168		0,025	0,025
41	шир.80 толщ.14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир.100 толщ.6	тн	093110	168		0,053	0,053
43	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,013	0,013

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
46	шир.50 толщ.5	тн	0932I0	I68		0,005	0,005
47	шир.50 толщ.8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,067	0,067
	в том числе:						
49	шир.20 толщ.I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир.30 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,055	0,055
5I	шир.40 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир.40 толщ.8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	Швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,833	0,833
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I49	0,I49
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ.4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ.6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ.I0.0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
6I	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,II0	0,II0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 24.2/50.27-АС.ВМ

Лист

Копировал

Формат А-4

ВЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097II0	I68		0,II0	0,II0
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097210	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщиной 2,0	тн	097210	I68		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе					2,509	2,509
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,675	0,675
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,085	0,085
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,428	I,428
70	Катанка	тн	093400	I68		0,I00	0,I00
7I	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I43	0,I43
72	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I ТУ I4-4-659-75		I2I400	I68		0,444	0,444
	в том числе:						
75	диам.4	тн	I2I400	I68		0,444	0,444
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,444	0,444

Привязан

Инв №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкцион. лист. проката, метал.	тн		168		2,954	2,954
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,675	0,675
80	Сталь среднесортная	тн	093300	168		0,085	0,085
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,428	1,428
82	Катанка	тн	093400	168		0,100	0,100
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,143	0,143
84	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		2,508	2,508
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С 38/23	тн		168		0,982	0,982
87	Всего стали приведенной к классам А-I С38/23			016		3,490	3,490
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,010	0,010
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,038	0,038
91	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		1	1
	в том числе:						
92	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480мм)	м	138300	006		1	1

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
93	219х7	м	138300	006		1	1
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219х7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	Условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат.промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень	м3	571110	113		39,03	39,03

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		29,10	29,10
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		4,980	4,980
111	Эмаль	кг	231301	166		5,760	5,760
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		83,98	83,98
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,658	0,658
119	- М 400	тн	573114	168		12,14	12,14
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		12,73	12,73
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 24.2/50.27-АС.ВМ

Лист 5

Копировал

Формат А-4

рЗ СМ. 09

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,404	0,404
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,066	0,066
	в том числе:					
4	диам.20 тн	09321I	I68		0,0I3	0,0I3
5	диам.22 тн	09321I	I68		0,052	0,052
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,256	0,256
	в том числе:					
7	диам.I0 тн	09331I	I68		0,II6	0,II6
8	диам.I6 тн	09331I	I68		0,I40	0,I40
9	Катанка тн	093400	I68		0,082	0.082
	в том числе:					
I0	диам.6 тн	09341I	I68		0,0I7	0,0I7
II	диам.8 тн	09341I	I68		0,066	0,066
I2	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,892	0,892

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

90I-5-33.85 24.2/50.45-АС.ВМ

Начотд.	Лусс			
Гл.сп.	Баскаков	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	Стадия Р	Лист I	Листов 8
Рукгр.	Фоменко				
ГИП	Криекис		МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА		

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I3	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,892	0,892
	в том числе:						
I4	диам.I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I5	диам.I6	тн	093322	I68		0,220	0,220
I6	диам.I8	тн	093322	I68		0,67I	0,67I
I7	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,284	0,284
	в том числе:						
I8	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,247	0,247
	в том числе:						
I9	диам.I0	тн	093323	I68		0,028	0,028
20	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
2I	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
22	Катанка	тн	093400	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
23	диам.6	тн	093423	I68		0,037	0,037
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,580	I,580
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I	тн	093000	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
27	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
28	диам.30	тн	093210	I68		0,0II	0,0II

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид	Количество всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I76	0,I76
	в том числе:						
30	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I70	0,I70
	в том числе:						
3I	угл. 50х5	тн	093II0	I68		0,I25	0,I25
32	угл. 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл. Р/пол.4 толщиной 4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	I68		0,382	0,382
	в том числе:						
36	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,382	0,382
	в том числе:						
37	угл. I00х63х6	тн	093II0	I68		0,364	0,364
38	угл. I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,20I	0,20I
	в том числе:						
40	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I23	0,I23
	в том числе:						
4I	шириной 60 толщиной I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
42	шириной 80 толщиной 6	тн	093II0	I68		0,025	0,025
43	шириной I00 толщиной 6	тн	093II0	I68		0,053	0,053
44	шириной 80 толщиной I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
45	шир.I00 толщ.8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
46	шир.I20 толщ.6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
48	шир.50 толщ.5	тн	0932I0	I68		0,005	0,005
49	шир.50 толщ.8	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,067	0,067
	в том числе:						
5I	шир 20 толщ.I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
52	шир.30 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,055	0,055
53	шир.40 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
54	шир.40 толщ.8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
56	Швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,842	0,842
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I64	0,I64
	в том числе:						
59	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,049	0,049
	в том числе:						
60	толщ.4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
6I	толщ.6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
62	толщ.I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 24.2/50.45-АС.ВМ

Лист

Копировал

Формат А-4

3 СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
63	толщ.I4,0	тн	097II0	I68		0,004	0,004
64	толщ.30.0	тн	097II0	I68		0,0II	0,0II
65	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,II0	0,II0
	в том числе:						
66	ЛР6	тн	097II0	I68		0,II0	0,II0
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
68	толщ.2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральн.массе			I68		2,586	2,586
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
70	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
7I	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,675	0,675
72	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,094	0,094
73	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,462	I,462
74	Катанка	тн	093400	I68		0,II9	0,II9
75	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I58	0,I58
76	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
77	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				
78	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,444	0,444
	в том числе:						
79	диам.4	тн	I2I400	I68		0,444	0,444

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
80	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	I22400	I68		0,076	0,076
	в том числе:						
8I	диам.5	тн	I22400	I68		0,076	0,076
82	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,520	0,520
83	Всего сортового проката обыкн.качества стали сортовой конструкционной,лист. проката,метал.	тн		I68		3,I06	3,I06
	в том числе:						
84	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
85	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,675	0,675
86	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,094	0,094
87	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,462	I,462
88	Катанка	тн	093400	I68		0,II9	0,II9
89	Сталь толстолист.толщ.от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I58	0,I58
90	Сталь тонколистовая толщ.от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
9I	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн				2,754	2,754
92	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С 38/23	тн		I68		I,006	I,006
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			0I6		3,760	3,760
94	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
95	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	I27300	I68		0,0I0	0,0I0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
96	Изделия крепежные(машиностроительные) тн	I28000	I68		0,026	0,026
97	Трубы стальные(без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ,) м	I30000	006		I	I
	в том числе:					
98	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм) м	I38300	006		I	I
	в том числе:					
99	2I9х7 м	I38300	006		I	I
I00	Трубы стальные в тоннах тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
I0I	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4 мм тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
I02	2I9х7 тн	I38300	I68		0,037	0,037
I03	Трубы и муфты асбестоцементные	578600	970		0,000	0,000
I04	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные	578630	970		0,000	0,000
	в том числе:					
I05	Условным проходом I00мм	578631	970		0,000	0,000
I06	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат.промышленности	530000				
I07	Пиломатериалы прочие м3	533300	II3	3,I8I		3,I8I
I08	Блоки деревянные м2	536II4	055	I,650		I,650
I09	Плиты древесноволокнистые м2	553620	055	3,020		3,020

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код физ.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
110	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
111	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,832		4,832
112	Щебень	м3	571110	113		44,74	44,74
113	Песок строительный природный	м3	571140	113		33,38	33,38
114	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
115	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
116	Грунтовка	кг	231200	166		4,980	4,980
117	Эмаль	кг	231301	166		5,760	5,760
118	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
119	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
120	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
121	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
122	Краски сухие строительные	кг	232910	166		83,98	83,98
123	Цемент		573000				
124	- М 300	тн	573113	168		0,836	0,836
125	- М 400	тн	573114	168		13,74	13,74
126	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		14,49	14,49
127	Пергамин	м2	577431	055		4	4
128	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 24.2/50.45-АС.ВМ

Лист 9

ФЗСМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщ.4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщ.6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097210	I68		0	
	в том числе:						
6	толщ.2,0	тн	097210	I68		0	
7	Итого стали в натуральн. массе В том числе по укрупненному сортаменту			I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолист.толщ.от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 -ВК.ВМ

Начотд.	Лусс	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	Стадия Р; Лист I; Листов 5
Гл.сп	Баскаков		
Рукгр	Чесноковская		
ГИП	Криекис		Минсельстрой Латв ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
11	Всего сортового проката тн обыкн.качества стали сортовой конструкционной, лист.проката метал.		168		0,028	0,028
	в том числе:					
12	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм тн	097100	168		0,028	0,028
13	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	168		0	
14	Прокат черных металлов в виде приведенном к стали класса С 38/23 тн		168		0,028	0,028
15	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23 тн		168		0,028	0,028
16	диам.2,0 м		006		1	1
17	1211001200002 м	121100	006		1	1
18	Проволока разного назначения тн	121100	168		0	
	в том числе:					
19	диам.2,0 тн	121100	168		0	
20 /	Изделия крепежные(машиностроительные) тн	128000	168		0,001	0,001
21	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции на по заказ.) м	130000	006		62	62
	в том числе:					
22	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) м	138300	006		62	62
	в том числе:					
23	159х4,5 м	138300	006		2	2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
24	I68x6,0	м	I38300	006		34	34
25	426x7,0	м	I38300	006		26	26
26	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		2,738	2,738
	в том числе:						
27	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4 мм	тн	I38300	I68		2,738	2,738
	в том числе:						
28	I59x4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0	тн	I38300	I68		0,823	0,823
30	426x7,0	тн	I38300	I68		I,88I	I,88I
3I	Краска масляная	кг	23I720	I66		I3,08	I3,08
32	Олифы	кг	23I800	I66		I,440	I,440

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,430	0,430
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	09321I	I68		0,015	0,015
5	диам. 22	тн	09321I	I68		0,056	0,056
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	09331I	I68		0,II6	0,II6
8	диам. I6	тн	09331I	I68		0,I60	0,I60
9	Катанка	тн	093400	I68		0,082	0,082
	в том числе:						
I0	диам. 6	тн	09341I	I68		0,017	0,017
II	диам. 8	тн	09341I	I68		0,066	0,066
I2	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,922	0,922

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 27.2/50.27-АС.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.сп.	Баскаков	
Рукгр	Фоменко	
ГИП	Коиекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
13	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,922	0,922
	в том числе:						
14	диам. 10	тн	093322	168		0,001	0,001
15	диам. 16	тн	093322	168		0,250	0,250
16	диам. 18	тн	093322	168		0,671	0,671
17	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,293	0,293
	в том числе:						
18	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,251	0,251
	в том числе:						
19	диам. 10	тн	093323	168		0,032	0,032
20	диам. 12	тн	093323	168		0,058	0,058
21	диам. 18	тн	093323	168		0,161	0,161
22	Катанка	тн	093400	168		0,042	0,042
	в том числе:						
23	диам. 6	тн	093423	168		0,042	0,042
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,645	1,645
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2390-71	тн	093000	168		0,011	0,011
	в том числе:						
27	сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
28	диам. 30	тн	093210	168		0,011	0,011

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I87	0,I87
	в том числе:						
30	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I82	0,I82
	в том числе:						
3I	угл 50х5	тн	093II0	I68		0,I36	0,I36
32	угл 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл р/пол 4 толщ. 4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
35	Сталь прокатчая угловая неравнополочная ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,43I	0,43I
	в том числе:						
36	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,43I	0,43I
	в том числе:						
37	угл I00х63х6	тн	093II0	I68		0,4I3	0,4I3
38	угл I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-53	тн	093000	I68		0,2I9	0,2I9
	в том числе:						
40	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I33	0,I33
	в том числе:						
4I	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
42	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,028	0,028
43	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
44	шир. I00 толщ. 4	тн	093II0	I68		0,060	0,060

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
45	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
46	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
48	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,005	0,005
49	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,074	0,074
	в том числе:						
51	шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
52	шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,062	0,062
53	шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
54	шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
56	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,921	0,921
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,175	0,175
	в том числе:						
59	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
60	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
61	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
62	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
63	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
64	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011
65	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,121	0,121
	в том числе:						
66	ЛР6	тн	097110	168		0,121	0,121
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
68	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральн. массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		2,742	2,742
70	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
71	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,746	0,746
72	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,100	0,100
73	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,523	1,523
74	Катанка	тн	093400	168		0,124	0,124
75	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,170	0,170
76	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
77	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		120000				
78	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,485	0,485
	в том числе:						
79	диам. 4	тн	121400	168		0,485	0,485

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

33 СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
80	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	I22400	I68		0,086	0,086
	в том числе:						
81	диам. 5	тн	I22400	I68		0,086	0,086
82	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,572	0,572
83	Всего сортового проката обыкн. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		3,313	3,313
	в том числе:						
84	балки и шеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
85	Сталь крупносортная	тн	093100	I68		0,746	0,746
86	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,100	0,100
87	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,523	I,523
88	Катанка	тн	093400	I68		0,I24	0,I24
89	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I70	0,I70
90	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
91	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		2,920	2,920
92	Прокат черных металлов в виде, приведенной к стали класса С 38/23	тн		I68		I,097	I,097
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			0I6		4,0I7	4,0I7
94	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
95	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	I27300	I68		0,0I0	0,0I0

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
96	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	I28000	I68		0,028	0,028
97	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ./	м	I30000	006		I	I
	в том числе:						
98	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 /диам. от II4 мм до 480 мм/	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
99	219х7	м	I38300	006		I	I
I00	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I0I	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более II4 мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I02	219х7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
I03	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I04	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I05	условным проходом I00 мм		57863I	970		0,000	0,000
I06	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат. промышленности		530000				
I07	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	3,I8I		3,I8I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
108	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
109	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
110	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
111	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,832		4,832
112	Щебень	м3	571110	113		47,25	47,25
113	Песок строительный природный	м3	571140	113		35,35	35,35
114	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
115	Отвердители для эпоксидн. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
116	Грунтовка	кг	231200	166		5,500	5,500
117	Эмаль	кг	231301	166		6,240	6,240
118	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
119	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
120	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
121	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
122	Краски сухие строительные	кг	232910	166		95	95
123	Цемент		573000				
124	- М 300	тн	573113	168		0,840	0,840
125	- М 400	тн	573114	168		14,66	14,66
126	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		15,41	15,41
127	Пергамин	м2	577431	055		4	4
128	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,462	0,462
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	09321I	I68		0,0I5	0,0I5
5	диам. 22	тн	09321I	I68		0,056	0,056
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	09331I	I68		0,II6	0,II6
8	диам. I6	тн	09331I	I68		0,I60	0,I60
9	Катанка	тн	093400	I68		0,II4	0,II4
	в том числе:						
I0	диам. 6	тн	09341I	I68		0,020	0,020
II	диам. 8	тн	09341I	I68		0,093	0,093
I2	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		I,02I	I,02I

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

901-5-33.85 27.2/50.45-АС.ВМ

Начотд.	Лусс	
Гл.сп.	Баскакова	
Рук. гр.	Фоменко	
ГИП	Крикис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл. | 3 СМ-08

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
13	сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,021	1,021
	в том числе:						
14	диам. 10	тн	093322	168		0,001	0,001
15	диам. 16	тн	093322	168		1,020	1,020
16	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,293	0,293
	в том числе:						
17	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,251	0,251
	в том числе:						
18	диам. 10	тн	093323	168		0,032	0,032
19	диам. 12	тн	093323	168		0,058	0,058
20	диам. 18	тн	093323	168		0,161	0,161
21	Катанка	тн	093400	168		0,042	0,042
	в том числе:						
22	диам. 6	тн	093423	168		0,042	0,042
23	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,775	1,775
24	Сталь сортовая конструкционная		095000				
25	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-71	тн	093000	168		0,011	0,011
	в том числе:						
26	сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
27	диам. 30	тн	093210	168		0,011	0,011
28	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,187	0,187

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,182	0,182
	в том числе:						
30	угл 50х5	тн	093110	168		0,136	0,136
31	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
32	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
33	угл р/пол 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
34	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,431	0,431
	в том числе:						
35	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,431	0,431
	в том числе:						
36	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,413	0,413
37	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
38	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-53	тн	093000	168		0,219	0,219
	в том числе:						
39	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,133	0,133
	в том числе:						
40	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
41	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,028	0,028
42	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
43	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,060	0,060
44	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
45	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
46	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
47	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,005	0,005
48	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,006	0,006
49	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,074	0,074
	в том числе:						
50	шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
51	шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,062	0,062
52	шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
53	шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
54	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
55	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
56	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,921	0,921
57	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,175	0,175
	в том числе:						
58	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
59	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
60	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
61	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
62	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
63	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
64	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,121	0,121
	в том числе:						
65	ЛР6	тн	097110	168		0,121	0,121
66	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
67	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
68	Итого стали в натуральн. массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		2,872	2,872
69	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
70	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,746	0,746
71	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,100	0,100
72	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,622	1,622
73	Катанка	тн	093400	168		0,156	0,156
74	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,170	0,170
75	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
76	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		120000				
77	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,485	0,485
	в том числе:						
78	диам. 4	тн	121400	168		0,485	0,485
79	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	122400	168		0,144	0,144

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
80	диам. 5	тн	122400	168		0,144	0,144
81	Итого металлоизделия промышленного назначения	тн	120000	168		0,629	0,629
82	Всего сортового проката обыкн. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		168		3,501	3,501
	в том числе:						
83	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
84	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,746	0,746
85	сталь среднесортная	тн	093200	168		0,100	0,100
86	сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,622	1,622
87	Катанка	тн	093400	168		0,156	0,156
88	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,170	0,170
89	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
90	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		3,232	3,232
91	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С 38/23	тн		168		1,097	1,097
92	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016		4,329	4,329
93	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
94	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	127500	168		0,010	0,010
95	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	128000	168		0,028	0,028
96	Трубы стальные / без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ./	м	130000	006			

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗСМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
97	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 /диам. от 114 мм до 480 мм/	м	138300	006		1	1
	в том числе:						
98	219 х 7	м	138300	006		1	1
99	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
100	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
101	219 х 7	тн	138300	168		0,037	0,037
102	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
103	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
104	условным проходом 100мм		578631	970		0,000	0,000
105	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат. промышленности		530000				
106	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,361		3,361
107	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
108	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
109	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
110	расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	551000	113	5,102		5,102
111	Щебень	м3	571110	113		54,71	54,71
112	Песок строительный природный	м3	571140	113		40,95	40,95
113	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
114	Отвердители для эпоксидн. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
115	Грунтовка	кг	231200	166		5,500	5,500
116	Эмаль	кг	231301	166		6,240	6,240
117	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
118	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
119	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
120	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
121	Краски сухие строительные	кг	232910	166		95	95
122	Цемент		573000				
123	- М 300	тн	573113	168		1,088	1,088
124	- М 400	тн	573114	168		16,72	16,72
125	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		17,70	17,70
126	Пергамин	м2	577431	055		4	4
127	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
1	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,016	0,016
4	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,012	0,012
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0	
	в том числе:						
6	толщ. 2,0	тн	097210	168		0	
7	Итого стали в натуральн. массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		0,028	0,028
8	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
10	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		120000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 ВК.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.сп.	Баскаков	
Рукгр	Чесноковека	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
II	Всего сортового проката обыкн.качества стали сортовой конструкционной, лист.проката, метал.	тн		I68		0,028	0,028
	в том числе:						
I2	сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	I68		0,028	0,028
I3	сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С 36/23	тн		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23	тн		I68		0,028	0,028
I6	диам. 2,0	м		006		I	I
I7	I2II00I2000002	м	I2II00	006		I	I
I8	Проволока разного назначения	тн	I2II00	I68		0	0
	в том числе:						
I9	диам. 2,0	тн	I2II00	I68		0	
20	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
2I	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ./	м	I30000	006		68	68
	в том числе:						
22	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 /диам. от II4 мм до 480 мм/	м	I38300	006		68	68
	в том числе:						
23	I59х4,5	м	I38300	006		2	2
24	I68х6,0	м	I38300	006		37	37

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
25	426х7,0	м	136300	006		29	29
26	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		3,028	3,028
	в том числе:						
27	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		3,028	3,028
	в том числе:						
28	159х4,5	тн	138300	168		0,034	0,034
29	168х6,0	тн	138300	168		0,896	0,896
30	426х7,0	тн	138300	168		2,098	2,098
31	Краска масляная	кг	231720	166		14,50	14,50
32	Олифы	кг	231800	166		1,590	1,590

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,456	0,456
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,078	0,078
	в том числе:					
4	диам.20 тн	09321I	I68		0,017	0,017
5	диам.22 тн	09321I	I68		0,060	0,060
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,296	0,296
	в том числе:					
7	диам.I0 тн	09331I	I68		0,II6	0,II6
8	диам.I6 тн	09331I	I68		0,I8I	0,I8I
9	Катанка тн	093400	I68		0,082	0,082
	в том числе:					
I0	диам.6 тн	09341I	I68		0,017	0,017
II	диам.8 тн	09341I	I68		0,066	0,066
I2	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,952	0,952

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-5-33.85 30.2/50.27-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.сп.	Баскаков	
Рук.гр.	Роменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

ФЗ СМ-08

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I3	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,952	0,952
	в том числе:						
I4	диам.I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I5	диам.I6	тн	093322	I68		0,280	0,280
I6	диам.I8	тн	093322	I68		0,67I	0,67I
I7	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,302	0,302
	в том числе:						
I8	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,255	0,255
	в том числе:						
I9	диам.I0	тн	093323	I68		0,036	0,036
20	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
2I	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
22	Катанка	тн	093400	I68		0,047	0,047
	в том числе:						
23	диам.6	тн	093423	I68		0,047	0,047
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,7I0	I,7I0
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I	тн	093000	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
27	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
28	диам.30	тн	0932I0	I68		0,0II	0,0II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ8509-72	тн	093000	168		0,202	0,202
	в том числе:						
30	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,197	0,197
	в том числе:						
31	угл 50х5	тн	093110	168		0,151	0,151
32	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл Р/пол. 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,481	0,481
	в том числе:						
36	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,481	0,481
	в том числе:						
37	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,463	0,463
38	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,237	0,237
	в том числе:						
40	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,143	0,143
	в том числе:						
41	шир.60 толщиной 10	тн	093110	168		0,008	0,008
42	шир.80 толщиной 6	тн	093110	168		0,031	0,031
43	шир. 80 толщиной 14	тн	093110	168		0,020	0,020
44	шир.100 толщиной 6	тн	093110	168		0,067	0,067

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
45	шир.I00 толщ.8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
46	шир.I20 толщ.6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0I3	0,0I3
	в том числе:						
48	шир.50 толщ.5	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
49	шир.50 толщ.8	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,08I	0,08I
	в том числе:						
5I	шир.20 толщ.I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
52	шир.30 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,070	0,070
53	шир.40 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
54	шир.40 толщ.8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
56	Швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		I,004	I,004
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I87	0,I87
	в том числе:						
59	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,049	0,049
	в том числе:						
60	толщ.4.0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
6I	толщ.6.0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
62	толщ.I0.0	тн	097II0	I68		0,003	0,003

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид	Количество всего
63	толщ. I4,0	тн	097II0	I68		0,004	0,004
64	толщ. 30,0	тн	097II0	I68		0,0II	0,0II
65	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,I33	0,I33
	в том числе:						
66	ЛР6	тн	097II0	I68		0,I33	0,I33
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
68	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		2,90I	2,90I
70	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
7I	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,82I	0,82I
72	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,I07	0,I07
73	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,584	I,584
74	Катанка	тн	093400	I68		0,I30	0,I30
75	Сталь толстолистовая толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I82	0,I82
76	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
77	*Металлоизделия промышленного назначения(метизы)*		I20000				
78	Проволока арматурная *обыкновенного профиля* ВР-I-ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,526	0,526
	в том числе:						
79	диам. 4	тн	I2I400	I68		0,526	0,526

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
80	Проволока арматурная высоко-прочная периодического профиля Вр-2 ГОСТ 8480-63	тн	I22400	I68		0,098	0,098
	в том числе:						
81	диам. 5	тн	I22400	I68		0,098	0,098
82	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,624	0,624
83	Всего сортового проката обыкн. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		3,525	3,525
	в том числе:						
84	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
85	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,82I	0,82I
86	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,I07	0,I07
87	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,584	I,584
88	Катанка	тн	093400	I68		0,I30	0,I30
89	Сталь толстолистовая толщиной от 4мм	тн	097I00	I68		0,I82	0,I82
90	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
9I	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		3,086	3,086
92	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68		I,I9I	I,I9I
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			0I6		4,277	4,277
94	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
95	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I68		0,0II	0,0II

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код физ.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
96	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,03I	0 03I
97	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I
	в том числе:						
98	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм)	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
99	2I9 х 7	м	I38300	006		I	I
I00	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I0I	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4 мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I02	2I9х7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
I03	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I04	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I05	Условным проходом I00 мм		57863I	970		0,000	0,000
I06	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат.промышленности		530000				
I07	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	3,I8I		3,I8I
I08	Блоки деревянные	м2	536II4	055	I,650		I,650
I09	Плиты древесноволокн.	м2	553620	055	3,020		3,020

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ф3 СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
110	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
111	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,832		4,832
112	Щебень	м3	571110	113		49,75	49,75
113	Песок строительный природный	м3	571140	113		37,31	37,31
114	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
115	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
116	Грунтовка	кг	231200	166		6,200	6,200
117	Эмаль	кг	231301	166		6,880	6,880
118	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
119	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
120	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
121	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
122	Краски сухие строительные	кг	232910	166		105,64	105,64
123	Цемент		573000				
124	- М 300	тн	573113	168		0,844	0,844
125	- М 400	тн	573114	168		15,57	15,57
126	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн				16,33	16,33
127	Пергамин	м2	577431	055		4	4
128	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,488	0,488
	в том числе:						
3	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,078	0,078
	в том числе:						
4	диам.20	тн	0932II	I68		0,0I7	0,0I7
5	диам.22	тн	0932II	I68		0,060	0,060
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,296	0,296
	в том числе:						
7	диам.I0	тн	0933II	I68		0,II6	0,II6
8	диам.I6	тн	0933II	I68		0,I8I	0,I8I
9	Катанка	тн	093400	I68		0,II4	0,II4
	в том числе:						
I0	диам.6	тн	0934II	I68		0,020	0,020
II	диам.8	тн	0934II	I68		0,093	0,093
I2	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		I,050	I,050

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 30.2/50.45-АС.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.сп.	Баскаков	
Рукгр	Соменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Минсельхоз Латв ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ I ГИПа

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I3	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I.050	I,050
	в том числе:						
I4	диам.I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I5	диам.I6	тн	093322	I68		I,050	I,050
I6	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,302	0,302
	в том числе:						
I7	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,255	0,255
	в том числе:						
I8	диам.I0	тн	093323	I68		0,036	0,036
I9	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
20	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
2I	Катанка	тн	093400	I68		0,047	0,047
	в том числе:						
22	диам.6	тн	093423	I68		0,047	0,047
23	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,840	I,840
24	Сталь сортовая конструкционная		095000				
25	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I	тн	093000	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
26	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
27	диам.30	тн	09320I0	I68		0,0II	0,0II

Привязан

Инв №

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
28	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,202	0,202
	в том числе:						
29	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I97	0,I97
	в том числе:						
30	угл 50х5	тн	093II0	I68		0,I5I	0,I5I
3I	угл 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
32	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
33	угл р/пол.4 толщ.4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
34	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,48I	0,48I
	в том числе:						
35	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,48I	0,48I
	в том числе:						
36	угл I00х63х6	тн	093II0	I68		0,463	0,463
37	угл I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
38	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,237	0,237
	в том числе:						
39	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I43	0,I43
	в том числе:						
40	шир 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
4I	шир 80 толщиной 6	тн	093II0	I68		0,03I	0,03I
42	шир 80 толщиной I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗСМ-09

90I-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

Лист 3

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
43	шир.I00 толщ.6	тн	093II0	I68		0,067	0,067
44	шир.I00 толщ.8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
45	шир.I20 толщ.6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
46	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0I3	0,0I3
	в том числе:						
47	шир.50 толщ.5	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
48	шир.50 толщ.8	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
49	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,08I	0,08I
	в том числе:						
50	шир.20 толщ.I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
5I	шир.30 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,070	0,070
52	шир.40 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
53	шир.40 толщ.8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
54	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
55	Швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
56	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		I,004	I,004
57	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I87	0,I87
	в том числе:						
58	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,049	0,049
	в том числе:						
59	толщ.4.0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
60	толщ.6.0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
61	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
62	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
63	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011
64	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,133	0,133
	в том числе:						
65	ЛР 6	тн	097110	168		0,133	0,133
66	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
67	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
68	Итого стали в натуральной массе			168		3,031	3,031
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
69	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
70	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,821	0,821
71	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,107	0,107
72	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,683	1,683
73	Катанка	тн	093400	168		0,161	0,161
74	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,182	0,182
75	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
76	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		120000				
77	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,526	0,526

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 30.2/50.45-АС.ВМ

Лист 5

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
78	диам. 4	тн	121400	168		0,526	0,526
79	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	122400	168		0,163	0,163
	в том числе:						
80	диам. 5	тн	122400	168		0,163	0,163
81	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,689	0,689
82	Всего сортового проката обыкн. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		168		3,720	3,720
	в том числе:						
83	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
84	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,821	0,821
85	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,107	0,107
86	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,683	1,683
87	Катанка	тн	093400	168		0,161	0,161
88	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,182	0,182
89	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
90	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		3,419	3,419
91	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		1,191	1,191
92	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			016		4,610	4,610
93	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
94	Электроды сварочные нержавещ.	тн	I27300	I68		0,0II	0,0II
95	Изделия крепежные(машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,03I	0,03I
96	Трубы стальные(без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по зак.	м	I50000	I68		I	I
	в том числе:						
97	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76(диам. II4 мм до 480 мм	м	I58300	006		I	I
	в том числе:						
98	2I9х7	м	I38300	006		I	I
99	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I00	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-74 диам.более II4мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
I0I	2I9х7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
I02	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I03	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
I04	Условным проходом I00 мм		578631	970		0,000	0,000
I05	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат.промышленности		530000				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
106	Пиломатериалы прочие	м3	533300	115	3,361		3,361
107	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
108	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
109	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
110	*Расход пиломатериалов* в круглом лесе	м3	531000	113	5,102		5,102
111	Щебень	м3	571110	113		57,22	57,22
112	Песок строительный природный	м3	571140	113		42,91	42,91
113	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
114	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
115	Грунтовка	кг	231200	166		6,200	6,200
116	Эмаль	кг	231301	166		6,880	6,880
117	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
118	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
119	Олифы	кг	251800	166	0,110		0,110
120	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
121	Краски сухие строительные	кг	232910	166		105,64	105,64
122	Цемент		573000				
123	- М 300	тн	573113	168		1,092	1,092
124	- М 400	тн	573114	168		17,63	17,63
125	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		18,62	18,62
126	Пергамин	м2	577431	055		4	4
127	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщиной 4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщиной 6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	09721О	I68		0	
	в том числе:						
6	толщиной 2,0	тн	09721О	I68		0	
7	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

90I-5-33.85 -ВК.ВМ

Нач.отд.	Дусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук.гр.	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

ФЗ СМ-08

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов	Количество индивид.	Количество всего
II	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, метал. тн		I68		0,028	0,028
	в том числе:					
I2	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм тн	097I00	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23 тн		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23 тн		I68		0,028	0,028
I6	диам. 2,0 м		006		I	I
I7	I2II00I2000002 м	I2II00	006		I	I
I8	Проволока разного назначения тн	I2II00	I68		0	
	в том числе:					
I9	диам. 2,0 тн	I2II00	I68		0	
20	Изделия крепежные (машиностроительные) тн	I26000	I68		0,00I	0,00I
2I	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) м	I30000	006		74	74
	в том числе:					
22	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4мм до 480 мм) м	I38300	006		74	74
	в том числе:					
23	I59 х 4,5 м	I38300	006		2	2

Привязан

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
24	I68x6,0	к	I35300	006		40	40
25	426x7,0	к	I38300	006		32	32
26	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		3,3I7	3,3I7
	в том числе:						
27	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более II4мм	тн	I38300	I68		3,3I7	3,3I7
	в том числе:						
28	I59x4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0	тн	I38300	I68		0,968	0,968
30	426x7,0	тн	I38300	I68		2,3I5	2,3I5
3I	Краска масляная	кг	23I720	I66		I5,90	I5,90
32	Олифы	кг	23I800	I66		I,740	I,740

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сталь сортовая конструкционная		095000				
2	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I	тн	093000	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
3	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,032	0,032
	в том числе:						
4	диам. I8	тн	093310	I68		0,032	0,032
5	Катанка	тн	093400	I68		0,001	0,001
	в том числе:						
6	диам. 6	тн	093410	I68		0,001	0,001
7	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,039	0,039
	в том числе:						
8	сталь крупносортная	тн	093100	I68		0,036	0,036
	в том числе:						
9	уго 63х4	тн	093110	I68		0,036	0,036
I0	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,003	0,003

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." -индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 БАК 2/50-КМ.ВМ

Начотд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскакон	
Рук. гр.	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Минсельхоз Латв ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
II	угл. р/пол. 4 толщ.4	тн	093210	I68		0,003	0,003
I2	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,073	0,073
I3	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		3,654	3,654
	в том числе:						
I4	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,034	0,034
	в том числе:						
I5	сталь толстолистовая	тн	097I00	I68		0,034	0,034
I6	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		3,32I	3,32I
	в том числе:						
I7	толщиной 4,0	тн	097II0	I68		I,545	I,545
I8	толщиной 6,0	тн	097II0	I68		I,536	I,536
I9	толщиной 8,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
20	толщиной I0,0	тн	097II0	I68		0,222	0,222
2I	толщиной 30,0	тн	097II0	I68		0,0I4	0,0I4
22	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097210	I68		0,237	0,237
	в том числе:						
23	толщиной 2,5	тн	097210	I68		0,237	0,237
24	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097310	I68		0,059	0,059
	в том числе:						
25	толщиной I,5	тн	097310	I68		0,059	0,059

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
26	Итого стали в натуральной массе, в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		3,724	3,724
27	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,036	0,036
28	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,003	0,003
29	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,032	0,032
30	Катанка	тн	093400	168		0,001	0,001
31	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		3,354	3,354
32	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,237	0,237
33	Сталь тонколистовая толщиной от 1,0 до 1,8	тн	097300	168		0,059	0,059
34	Профили гнутые (без оцинкованного профилированного настила)	тн	112100	168		0,027	0,027
	в том числе:						
35	Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-75	тн	112100	168		0,027	0,027
	в том числе:						
36	швел 120х50х3	тн	112100	168		0,027	0,027
37	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				
38	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной лист.проката, метал.	тн		168		3,754	3,754
	в том числе:						
39	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,036	0,036

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
40	Сталь среднесортная	тн	093200	I6Е		0,003	0,003
4I	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,032	0,032
42	Катанка	тн	093400	I68		0,00I	0,00I
43	Сталь толстолистовая толщино от 4 мм	тн	097I00	I68		3,354	3,354
44	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,237	0,237
45	Сталь тонколистовая толщиной от I,0 до I,8	тн	097300	I68		0,059	0,059
46	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		I63		3,754	3,754
47	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68		3,754	3,754
48	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I63		0,0I2	0,0I2
49	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,I39	0,I39
50	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		30	30
	в том числе:						
5I	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более 480 мм	м	I38I00	006		I	I
	в том числе:						
52	630х7,0	м	I38I00	006		I	I
53	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4мм до 480 мм)	м	I38300	006		2	2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
54	I68х6,0	м	I38300	006		I	I
55	426х7,0	м	I38300	006		I	I
56	Трубы стальные водогазопроводные (газовые) ГОСТ 3262-75	м	I38500	006		27	27
	в том числе:						
57	обыкновенные	м	I38500	006		27	27
58	25х3,2	м	I38500	006		27	27
59	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,269	0,269
	в том числе:						
60	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более 480мм	тн	I38I00	I68		0,I08	0,I08
	в том числе:						
6I	630х7,0	тн	I38I00	I68		0,I08	0,I08
62	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более II4 мм	тн	I38300	I68		0,097	0,097
	в том числе:						
63	I68х6,0	тн	I38300	I68		0,024	0,024
64	426х7,0	тн	I38300	I68		0,072	0,072
65	Трубы стальные водогазопроводные (газовые) ГОСТ 3262-75	тн	I38500	I68		0,065	0,065
	в том числе:						
66	обыкновенные	тн	I38500	I68		0,065	0,065
67	25х3,2	тн	I36500	I68		0,065	0,065

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
68	Грунтовка	кг	231200	166		13,08	13,08
69	Эмаль	кг	231301	166		12,16	12,16
70	Краска масляная	кг	231720	166		24,25	24,25
71	Олифы	кг	231800	166		3,200	3,200
72	Растворитель Р-4	кг	231912	166		4	4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество типов	Количество индивид	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,092	0,092
	в том числе:						
3	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,092	0,092
	в том числе:						
4	диам. I0	тн	093311	I68		0,044	0,044
5	диам. I2	тн	093311	I68		0,001	0,001
6	диам. I6	тн	093311	I68		0,048	0,048
7	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,092	0,092
8	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,001	0,001
	в том числе:						
9	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097210	I68		0,001	0,001
	в том числе:						
I0	толщиной 2,0	тн	097210	I68		0,001	0,001

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-33.85 -ЭЛ.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук.гр.	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
II	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		0,093	0,093
I2	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,092	0,092
I3	Сталь толстолистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,00I	0,00I
I4	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				
I5	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		0,093	0,093
	в том числе:						
I6	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,092	0,092
I7	Сталь толстолистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,00I	0,00I
I8	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		0,092	0,092
I9	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68		0,00I	0,00I
20	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68		0,093	0,093
2I	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
22	То же, в тоннах	кг	257630	I66	I575,60		I575,60
	в том числе:						
23	толщиной 4,0 мм	кг	257630	I66	I575,60		I575,60

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. № подл.

Инв. №

gost.e-ecolog.ru