ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-183.91

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 12 ДО 30 м³/ч И БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ ОВ-III

А Л Ь Б О М 4

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25817-04

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-183.91

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 12 ДО 30 м³/ч И БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ ОВ-III

А Л Ь Б О М 4

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан --
ПО "Совинтервод"

Утвержден и введен в действие
Госконцерном "Водстрой"
Протокол № 855 от 28.05.1991г.

Главный инженер объединения О.А.Леонтьев

Главный инженер проекта В.А.Косарев

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-183.91

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 12 ДО 30 м³/ч И БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ ОВ-II

Перечень спецификаций оборудования

Часть проекта	Индекс	Количество листов	Номера страниц
Технологическая	ТХСО	6	3
Отопление и вентиляция	ОВСО	2	8
Электрооборудование	ЭМСО	3	10
Автоматизация технологического процесса	АТХСО	2	13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Скважинный насос [ ], подача [ ] м³/ч,		шт.	796				I	[ ]
	напор [ ] м, с погружным электродвигателем [ ],								
	мощность [ ] кВт, частота вращения [ ] об/мин.								
2	Установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами	ОВ-II	шт.	796		48538I6II5		[ ]	50,0
		ТУ204 РСФСР--928-77							
3	Манометр показывающий, пределы измерения 0-I6 кгс/см²	МПЗ-У	шт.	796		42I2I3I870		I	0,7
4	Счетчик турбинный холодной воды	СТВ-80	шт.	796		42I32I2475		I	I8,7
		ТУ25.02.33.							
		00.87-8I							
5	Вантуз рычажный, Ру = I6 кгс/см²	ВС-8	шт.	796				I	24,2
		ТУ-33-I86-8I							

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Косарев		06.91
Нач.отд.	Дмитриев		06.91
Зав.сект.	Пискарева		06.91
Вед.инж.	Чапурская		06.91
Н.контр.	Цветкова		06.91

901-2-183.91 ТХ.СО

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м³/ч и бактерицидными установками ОВ-II

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Спецификация оборудования

ПО «СОВИНТЕРВОД» г. Москва

25817-04 4 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Кран трехходовой фланцевый для контрольного манометра, 25-6	11ч18бр ГОСТ22509-77	шт.	796		3722223005		1	5,0
7	Головка муфтовая	1М-50	шт.	796		485484422 1		1	0,22
8	Клапан обратный поворотный однодисковый, 80-16	19ч21бр ГОСТ19827-74	шт.	796		3222421026		1	4,9
9	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, 50-10	30ч6бр ГОСТ8437-75	шт.	796		3721151005		6	18,0
10	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, 80-10	30ч6бр ГОСТ8437-75	шт.	796		3721151006		1	28,0
11	Вентиль запорный, муфтовый, проходной, 25-10	15Б3р ГОСТ9086-74	шт.	796		3712121008			0,76
12	Кран пробно-спускной, пробковый, 20-10	10Б8бк1 ГОСТ22595-77	шт.	796		3712225008		2	0,8
13	Переход К 89х3,5 - 57х3,0	ГОСТ17378-83	шт.	796		1468420142		4	0,6

Альбом 4

Т.П.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Копировал 25817-04 5 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Тройник 89х3,5 – 57х3,0	ГОСТ I7376-83	шт.	796		I4682I05I6		2	I,9
I5	Тройник 89х3,5	ГОСТI7376-83	шт.	796		I4682I0II2		2	2,6
I6	Отвод 90° 57х3,0	ГОСТI7375-83	шт.	796		I468II0I06		6	0,6
I7	Отвод 90° 89х3,5	ГОСТI7375-83	шт.	796		I468II0II4		2	I,6
I8	Заглушка 57х3,0	ГОСТI7379-83	шт.	796		I4685I0II2		2	0,2
I9	Тройник 25	ГОСТ8948-75	шт.	796					0,330
20	Угольник 25	ГОСТ8946-75	шт.	796					0,229
2I	Контргайка 25	ГОСТ8968-75	шт.	796					0,076
22	Муфта 25	ГОСТ8966-75	шт.	796					0,I63
23	Сгон 25	ГОСТ8969-75	шт.	796					0,245
24	Фланец I-20-I0	ГОСТI2820-80	шт.	796		37994I4II503		2	0,74

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 ТХ. СО

Лист 3

Копировал 25817-04 6 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Фланец I-50-I0	ГОСТI2820-80	шт.	796		37994I4II9I0		I2	2,06
26	Фланец I-80-I0	ГОСТI2820-80	шт.	796		37994I4I2I05		7	3,I9
27	Головка рукавная	ГР-50 ГОСТ22I7-76	шт.	796				I	0,38
28	Рукав пожарный, 20 м	ГОСТ472-75	шт.	796				I	6,3
28'	Огнетушитель настенный	ОУ-5 ГОСТ22I7-76	шт.	796				I	0,38

Альбом 4

Т.П.

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
29	Герметичный оголовок	ОГ Каталог "Погружные электронасосн"	шт.	796				I	

Альбом 4

Т.П.

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Привязан

Инв №

901-2-183.91 ТХ СО

Лист 5

Копировал 25817-04 8 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
I	Электронагревательная печь N = I кВт	ПЭТ-4							
	при $t_н$ = -20°С		шт.	796		344330		4	4,8
	при $t_н$ = -30°С		шт.	796		344330		5	4,8
	при $t_н$ = -40°С		шт.	796		344330		5	4,8
	Учреждение УМ-216/9 г.Калининград								

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Косяров		11.91
Нач.от.	Колтыбет		12.91
Пров.	Панюшь		11.91
Инж.	Пенцель		12.91
Н.контр.	Плотков		12.91

901-2-183.91 ОВ СО

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м3/ч и бактерицидными установками ОВ-ПО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Спецификация оборудования

ПО «Совинтерстрой» г. Москва

25817-04 9

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вентиляция								
I	Дефлектор Ф 315	Д.315.00.000 5.904-51	шт	796				I	8,3
2	Узел прохода	УП2-II	шт	796				I	55,2
3	Воздуховод из тонколистовой стали δ = 0,5 мм Ф 200	ГОСТ19904-74	м	006				I	
4	Переход из тонколистовой стали δ = 0,5 мм Ф 200 х Ф 315	ГОСТ19904-74	м	006				0,2	

Т.П.

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Комплектное устройство	"Каскад"	шт.	796		343I80		I	
		ТУI6-536.678-8I							
2	Ящик управления I200х600х500	черт.общего вида	шт.	796				I	
	Чебоксарский ЭАЗ	00I.80							
3	Светильник с лампой накаливания для производственных помеще-	НСП II-200-	шт.	796		346III		2	
	ний, исполнение 0I - крепление на трубу	33493							
	ПО "Ватра"								
4	Фонарь аккумуляторный переносной	АМФ-8М	шт.	796		346I00		I	
	ПО "Ватра"	ТУ26-05I5-76							
5	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-0,66				355I33			
	общего применения, сечением	ГОСТ6323-79							
	2,5		м	006					

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Косарев		06.91
Нач.отд.	Гурко		06.91
Зам.ГИП	А.Пацилин		06.91
Инж.I к.	Баранова		06.91
Н.контр.	Князева		06.91

901-2-183.91 ЭМ.СО

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м3/ч и бактерицидным [illegible]

Стадия	Лист	Листов
ГП	1	3

Спецификация оборудования

ПО «Союзпечерводъ»

г. Москва

25817-04 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Металлорукав, Ду = 25 мм	РЗ-Ц-Х							
		ТУ22-2I73-7I	м	006		3449650I00		I	
7	Металлорукав, Ду = ☐ мм	РЗ-Ц-Х							
		ТУ22-2I73-7I	м	006		3449650I00		I	
8	Лампа накаливания общего применения, 220 В,	Б220-I00							
	мощность I00 Вт		шт.	796		3466I3		I	
9	Лампа накаливания общего применения, 220 В,	Б220-I50							
	мощность I50 Вт		шт.	796		3466I3		I	

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 ЭМ.СО

Лист 2

Копировал 25817-04 12 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-23У	шт.	796		343429506I		I	
2	Выключатель однополюсный, брызгозащищенный, 250 В, 6 А	0-1-1Р44-17-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		2	
3	Штепсельная розетка	РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220	шт.	796		34642I		I7	
4	Штепсельная розетка	РШ-П-2-IP43-0I-I0/42	шт.	796		34642I		I	
5	Труба полиэтиленовая, ϕ = 25 мм	ГОСТI8599-83	м	006		224811		70	
6	Труба полиэтиленовая, ϕ = [ ] мм	ГОСТI8599-83	м	006		224811		2	

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 ЭМ. СО

Лист 3

Копировал 25817-04 13 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения	ЭКМ-IУ	шт.	796		42I20I0017		I	
	0-2,5 кгс/см^2	ТУ25-03-3I-70							
	Томский манометровый завод								
2	Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения	ЭКМ-IУ							
		ТУ25-03-3I-70	шт.	796		42I20I0017			
	Томский манометровый завод								
3	Кран контрольный трехходовой	I4MI	шт.	796					
	Заводы "Главмонтажавтоматики"								
4	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией,	АПВ-0,66	м	006		355I33			
	общего применения. Сечение 2,5 мм^2	ГОСТ6323-79							
	Завод "Камкабель"								

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Косарев		0691
Нач. отд.	Бурдо		0691
Зам. ГИП	Данилина		0691
Инж. I к.	Баранова		0691
Н. контр.	Князев		0691

901-2-183.91 АТХ.СО

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м3/ч и бактерицидными установками ОВ-ГП

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Спецификация оборудования

по «Совинтервод» г. Москва

25817-04 14 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Труба полиэтиленовая, ∅ 25 мм	ГОСТ18599-83	м	006					
2	Труба бесшовная I4х2-20	ГОСТ 8734-75	м	006					

Альбом 4

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 АТХСО

Лист 2

Копировал 25817-04 (15) Формат А3

gost.e-ecolog.ru