ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-70.13-91

Производственный корпус

Автотранспортное предприятия на 100 грузовых
автомобилей с частично закрытой стоянкой
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 9

К Н И Г А 2

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-70.I3.9I

Производственный корпус

Автотранспортное предприятие на I00 грузовых автомобилей
с частично закрытой стоянкой
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 9

К Н И Г А 2

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	I632,I8 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	II69,04 тыс.руб.
Iм3 здания	23,09 руб.
Iм2 общей площади	204,3I руб.
на I автомобиль	I6322 руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным предприятием "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 22.II.9I № 2I

Главный инженер — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — Г.Л.Масленников
Руководитель сметного звена — Т.И.Рогова

г.Новосибирск

I 9 9 I

СОДЕРЖАНИЕ К КНИГЕ 2

№№ пп	№№ смет	Наименование с м е т	№№ стр.
I	I-I9	Локальная смета на электроосвещение	I90
2	I-20	Локальная смета на силовое электрооборудование	200
3	I-2I	Локальная смета на КИП и автоматику	2I6
4	I-22	Локальная смета на связь и сигнализацию	234
5	I-23	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	239
6	I-24	Локальная смета на приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	259
7	I-25	Локальная смета на инвентарь	267
8	I-26	Локальная смета на технологические трубопроводы сжатого воздуха и трубопроводы масел	278
9	I-27	Локальная смета на приобретение металлических шкафчиков	284
I0	I-28	Локальная смета на технологическое оборудование станции пожаротушения	287
II	I-29	Локальная смета на электрооборудование станции пожаротушения	299
I2	I-30	Локальная смета на монтаж пенного пожаротушения производственного корпуса (технологическая часть)	308
I3	I-3I	Локальная смета на силовое электрооборудование пенного пожаротушения в производственном корпусе и АБК	3I2
I4		Ведомость потребности в производственных ресурсах	324

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,674 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4002 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,016 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-612-9	-УСТАНОВКА БЛОКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-85Ø1У3	Ø,1Ø	286,75	6,45	29	19	-	271,ØØ / 27
		1ØØШТ		186,3Ø	2,45			-	2,75 / -
2	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	Ø,81	1Ø1,19	55,2Ø	82	3Ø	45	57,ØØ / 46
		1ØØШТ		36,68	18,63			15	2Ø,9Ø / 17
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Ø,46	29Ø,46	62,22	134	3Ø	29	1Ø3,ØØ / 47
		1ØØШТ		66,24	2Ø,93			1Ø	23,48 / 11
4	Ц8-598-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ПОДВЕСЕ	1,16	197,38	94,25	229	49	1Ø9	65,ØØ / 75
		1ØØШТ		42,32	32,Ø8			37	35,99 / 42
5	Ц8-6Ø3-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	Ø,17	1Ø8,32	Ø,97	18	7	-	63,ØØ / 11
		1ØØШТ		4Ø,25	Ø,39			-	Ø,44 / -
6	Ц8-6Ø4-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	Ø,25	99,15	26,12	25	1Ø	6	61,ØØ / 15
		1ØØШТ		39,33	8,88			2	9,96 / 2
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	Ø,58	137,42	37,23	8Ø	36	21	97,ØØ / 56
		1ØØШТ		61,98	12,76			7	14,31 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-591-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ С КЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,77	48,74	0,02	38	37	-	74,00	57
				47,64	0,01			-	0,01	-
		10ОШТ								
9	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,77	375,30	32,16	289	31	25	62,00	48
				40,13	11,30			9	12,68	10
		100ШТ								
10	Ц8-620-5	-УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПРОФИЛЕ	0,12	440,83	120,43	53	13	15	170,00	20
		100ШТ		110,40	40,71			5	45,67	5
11	Ц8-599-4	-УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА КРОНШТЕЙНЕ	0,45	180,60	53,86	81	35	24	122,00	55
		100ШТ		78,54	18,40			8	20,64	9
12	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	11,00	2,19	1,23	24	10	14	1,00	11
		ШТ		0,91	0,41			5	0,46	5
13	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,07	193,39	3,44	14	8	-	159,00	11
		100ШТ		108,44	1,33			-	1,49	-
14	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,50	21,30	0,05	32	19	-	20,00	30
		100ШТ		12,99	0,02			-	0,02	-
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	55,57	1,11	111	88	2	68,00	136
		10ОШТ		44,16	0,07			-	0,08	-
16	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,55	22,68	0,02	12	8	-	22,00	12
		100ШТ		14,37	0,01			-	0,01	-
17	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,25	32,95	1,16	8	6	-	34,00	8
		100ШТ		22,42	0,13			-	0,15	-
18	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	2,14	130,38	0,10	279	72	-	44,00	94
				33,58	0,02			-	0,02	-
		100ШТ								
19	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	3,00	8,65	5,95	26	7	18	4,00	12
		100М		2,38	2,01			6	2,25	7
20	Ц8-150-1	-ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ	4,00	101,93	13,54	408	36	54	14,00	56
		100М		9,08	4,62			18	5,18	21
21	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ	6,00	21,93	0,52	132	59	3	15,00	90
				9,91	0,22			1	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНЕ,МАССА ДО ДО:2КГ 100М								
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	53,00	66,07	24,56	3502	1426	1302	41,00	2173
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 100ММ2		26,91	9,66			512	10,84	575
		100М								
23	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	59,52	25,14	15	7	6	43,00	11
				26,68	11,19			3	12,55	3
		100М								
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	382,29	4,99	115	11	1	61,00	18
		Т		38,29	1,62			-	1,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5736	2054	1674		3119
			РУБ.					638		717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5736	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ О Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			605	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
25	ДОП3-47 1517-02490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-85Ф1У3	10,00	44,94	-	449	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ДОП6-47 1507-1197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-431У3	56,00	6,07	-	340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ДОП6-47 1507-1199	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,200-431У3	63,00	6,87	-	433	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-1046	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-001У3	84,00	15,28	-	1284	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ФАРОВОЙ ФИРМЫ ТИПА НЬ006.100/Р2,0-02УХЛ4	25,00	2,67	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП05,100-01	17,00	10,37	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С153-49	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА Б3Г/В4А-200Н ШТ	40,00	26,50	-	1060	-	-	-	-
32	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С СТРАХОВАТЕЛЕМ/ТУ16-545.152-77/ГИПА РБО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	2,00	4,19	-	8	-	-	-	-
33	ДОП14 1507-1196	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-4Х-ФФ2 ШТ	43,00	18,75	-	806	-	-	-	-
34	ДОП60 1507-1271	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2.36-ФФ2 ШТ	121,00	43,40	-	5251	-	-	-	-
35	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПФ02-2,40/Н-Ф1УХЛ4 ШТ	10,00	18,50	-	185	-	-	-	-
36	1507-3101	-СВЕТИЛЬНИК=ЛСФФ4-2Х40-ФФ4УХЛ4 ШТ	19,00	16,54	-	314	-	-	-	-
37	С153-189	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУФ1-250-ФФ7У1 ШТ	11,00	35,50	-	391	-	-	-	-
38	С153-231	-ЛАМПЫ Л636-13,Л640-13 10ШТ	38,00	7,38	-	280	-	-	-	-
39	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ФФС-220 10ШТ	34,00	1,46	-	50	-	-	-	-
40	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2,00	1,02	-	2	-	-	-	-
41	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	8,50	1,11	-	9	-	-	-	-
42	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	11,00	1,42	-	16	-	-	-	-
43	С153-287	-ЛАМПЫ Г220-230-300 10ШТ	4,50	1,91	-	9	-	-	-	-
44	С153-291	-ЛАМПЫ Г220-230-500 10ШТ	5,00	2,62	-	13	-	-	-	-
45	С153-241	-ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ ДРЛ250(14)-4 10ШТ	1,50	58,40	-	88	-	-	-	-
46	С153-309	-ЛАМПЫ К036-60 10ШТ	0,50	0,91	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	3,00	169,00	-	507	-	-	-	-
48	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,50	193,00	-	97	-	-	-	-
49	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	1,00	230,00	-	230	-	-	-	-
50	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	1,00	196,00	-	196	-	-	-	-
51	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,60	144,00	-	86	-	-	-	-
52	С151-1050	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,20	239,00	-	48	-	-	-	-
53	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,30	22,40	-	7	-	-	-	-
54	С152-479	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА,СЕЧЕНИЕМ,М2:0,75 1000М	0,60	61,70	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	150401-17/ 77	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6-220 ШТ	150,00	0,15	-	22	-	-	-	-
56	150401-17/ 39	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р43-17-6-220 ШТ	200,00	0,84	-	168	-	-	-	-
57	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	25,00	0,33	-	8	-	-	-	-
58	150401-170 54	-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220 ШТ	10,00	0,28	-	3	-	-	-	-
59	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА БШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	40,00	0,24	-	10	-	-	-	-
60	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	40,00	0,24	-	10	-	-	-	-
61	150401-170 54	-РОЗЕТКА РШ-Ц-20-С-56-10-220 ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
62	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	7,00	13,90	-	97	-	-	-	-
63	ДОП9 2405-11237	-МУФТА К804 ШТ	15,00	0,90	-	14	-	-	-	-
64	ДОП11 2405-1002	-АНКЕР К8096У3 ШТ	30,00	0,93	-	28	-	-	-	-
65	ДОП12 2405-1693	-ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К-982 ШТ	85,00	0,88	-	75	-	-	-	-
66	ДОП1 2405-1979	-КОРОБ КЛ-1У3 ШТ	60,00	2,19	-	131	-	-	-	-
67	ДОП10 2405-11257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654У1 ШТ	5,00	7,46	-	37	-	-	-	-
68	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,10	50,23	-	5	-	-	-	-
69	2405-1371	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У192МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,30	70,66	-	21	-	-	-	-
70	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	300,00	0,44	-	132	-	-	-	-
71	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	100,00	1,66	-	166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 1У36-1434-76,И3М КР2-80 шт	5,00	0,20	-	1	-	-	-	-
73	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К259У2 1У36-1434-76,И3М КР2-80 шт	5,00	1,48	-	7	-	-	-	-
74	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 1У36-1434-76,И3М КР2-80 шт	45,00	0,48	-	22	-	-	-	-
75	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 1У36-1434-76,И3М КР 2-80 шт	45,00	0,99	-	45	-	-	-	-
76	2405-1721	-ПРОФИЛЬ К-241 шт	10,00	0,88	-	9	-	-	-	-
77	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5 м	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
78	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 м	20,00	0,41	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13461	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13461	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1080	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14541	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14541	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			19197	2054	1674		3119
			----					---		---
			РУБ.					638		717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1685	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 8 207121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			22674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 282      1        3207121' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 283      2        К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                    ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                    ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ЭО' * -
 284      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87*
 285      4        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 286      5        Ц8-612-9' 10' ' УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3*
 287      6        Ц8-593-1' 81*
 288      7        Ц8-594-1' 40*
 289      8        Ц8-598-1' 116' ' УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ПОДВЕСЕ*
 290      9        Ц8-603-1' 17*
 291      10       Ц8-604-1' 25*
 292      11       Ц8-599-1' 58*
 293      12       Ц8-601-1' 77*
 294      13       Ц8-601-2' 77*
 295      14       Ц8-620-5' 12' ' УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПРОФИЛЕ*
 296      15       Ц8-599-4' 45' ' УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА КРОНШТЕЙНЕ*
 297      16       Ц8-370-3' 11*
 298      17       Ц8-610-2' 7*
 299      18       Ц8-591-2' 150*
 300      19       Ц8-591-3' 200*
 301      20       Ц8-591-7' 55*
 302      21       Ц8-591-8' 25*
 303      22       Ц8-618-1' 214*
 304      23       Ц8-599-1' 300*
 305      24       Ц8-150-1' 400*
 306      25       Ц8-148-9' 600*
 307      26       Ц8-400-1' 5300*
 308      27       Ц8-406-1' 25*
 309      28       Ц8-91-4' 0,295*
 310      29       Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 311      30       ТДОП3-47#1517-02490(=13)' 10' 41,1,096' ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3' ШТ*
 312      31       ТДОП6-47#1507-1197(=13)' 56' 5,5.1,103' СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-431У3' ШТ*
 313      32       ТДОП6-47#1507-1199(=13)' 63' 6,23,1,103' СВЕТИЛЬНИК НСП11.200-431У3' ШТ*
 314      33       1507-1046(А1,1,103)(=13)' 84*
 315      34       С153-138' 25*
 316      35       Т1507-1057(=13)' 17' 9,4,1,103' СВЕТИЛЬНИК НПП05.100-01' ШТ*
 317      36       С153-49' 40*
 318      37       С153-18' 2*
 319      38       ТДОП14#1507-1196(=13)' 43' 17,1,103' СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-40-002' ШТ*
 320      39       ТДОП80#1507-1271(=13)' 121' 39,35,1,103' СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2,36-002' ШТ*
 321      40       С153-152' 10*
 322      41       1507-3101(А1,1,103)(=13)' 19*
 323      42       С153-189' 11*
 324      43       С153-231' 380' ' ЛАМПЫ Л636-13,Л640-13*
 325      44       С153-251' 340*
 326      45       С153-265' 20*
 327      46       С153-276' 85*
 328      47       1515-7016(А1.1,095)(=13)' 110*
 329      48       С153-287' 45*
 330      49       С153-291' 50*
 331      50       С153-241' 15' ' ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ ДРЛ250(14)-4*
 332      51       С153-309' 5*
 333      52       С151-1075' 3000*
 334      53       С151-1076' 500*
 335      54       С151-1077' 1000*
```

```
336     55      С151-1ø91' 1øøø*
337     56      С151-1ø4ø' 6øø*
338     57      С151-1ø56' 2øø*
339     58      С152-1ø6' 3øø*
34ø     59      С152-479' 6øø*
341     6ø      Т15ø4ø1-17ø77(=13)' 15ø' ø,14.1,1ø2' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-ø2-6-22ø' ШТ*
342     61      Т15ø4ø1-17ø39(=13)' 2øø' ø,76.1,1ø2' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р43-17-6-22ø' ШТ*
343     62      С154-159' 25*
344     63      Т15ø4ø1-17ø54(=13)' 1ø' ø,25.1,1ø2' РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-ø2-6-22ø' ШТ*
345     64      С154-163' 4ø*
346     65      С154-164' 4ø*
347     66      Т15ø4ø1-17ø54(=13)' 5' ø,25.1,1ø3' РОЗЕТКА РШ-Ц-2ø-С-56-1ø-22ø' ШТ*
348     67      С156-240' 7*
349     68      ТДОП9#2405-11257(=13)' 15' ø,82.1,ø95' МУФТА К8ø4' ШТ*
35ø     69      ТДОП11#2405-1ø92(=13)' 3ø' ø,85.1,ø95' АНКЕР К8ø96У3' ШТ*
351     7ø      ТДОП12#2405-1693(=13)' 85' ø,8.1,ø95' ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К-982' ШТ*
352     71      ТДОП1#2405-1979(=13)' 6ø' 2.1,ø95' КОРОБ КЛ-1У3' ШТ*
353     72      ТДОП1ø#2405-11257(=13)' 5' ø,8.1,ø97' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654У1' ШТ*
354     73      2405-1369(А1.1,1ø4)(=13)' 1øø*
355     74      2405-1371(А1.1,1ø4)(=13)' 3ø*
356     75      2405-13ø4(А1.1,1ø4)(=13)' 3ø*
357     76      С154-2ø7' 1øø*
358     77      2405-1717(А1.1,ø96)(=13)' 5*
359     78      2405-1725(А1.1,ø96)(=13)' 5*
36ø     79      2405-172ø(А1.1,ø96)(=13)' 45*
3ø1     8ø      2405-1722(А1.1,ø96)(=13)' 45*
3ø2     81      2405-1721(=13)' 1ø' ø,8.1,ø96' ПРОФИЛЬ К-241' ШТ*
3ø3     82      С113-1(=13)' 5*
3ø4     83      С113-3(=13)' 2ø*
3ø5     84      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' С.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: Эк

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6Ф,573 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,883 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ДОП1 СКЦЭ-84П2-2309	-ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52513-У3 ШТ	1,ФФ	2Ф6,ФФ - -	- -	2Ф6 - -	- -	- - -	- - -	- - -
2	ЦДОП1 СКЦЭ-84П2-2309	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ШТ	1,ФФ	12,Ф5 5,67	1,3Ф 0,56	12	6	2 1	7,89 0,63	8 1
3	ДОП1 СКЦЭ-84П2-23Ф3	-ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-5256Ф-У3 ШТ	1,ФФ	348,ФФ - -	- -	348 - -	- -	- - -	- - -	- - -
4	ЦДОП1 СКЦЭ-84П2-23Ф3	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ШТ	1,ФФ	25,16 12,25	1,3Ф 0,56	25	12	2 1	17,Ф4 0,63	17 1
5	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-737Ф-22У3,54У2 ШТ	1,ФФ	87,ФФ - -	- -	87 - -	- -	- - -	- - -	- - -
6	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,ФФ	23,51 9,36	1,26 0,51	24	9	2 1	13,Ф2 0,57	13 1
7	185-2546 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370Ф2-22У3,54У2 ШТ	1,ФФ	94,ФФ - -	- -	94 - -	- -	- - -	- - -	- - -
8	Ц85-254о СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ -	1,ФФ	23,51 9,36	1,26 0,51	24	9	2 1	13,Ф2 0,57	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	185-2548 СКЦЭ-84	ШТ -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	2,00	114,00	-	228	-	-	-	-
10	Ц85-2548 СКЦЭ-84	ШТ -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	32,72	1,26	65	28	3	19,52	39
				14,03	0,51			1	0,57	1
11	185-2549 СКЦЭ-84	ШТ -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73505-22У3,54У2	4,00	126,00	-	504	-	-	-	-
12	Ц85-2549 СКЦЭ-84	ШТ -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	4,00	32,72	1,26	131	56	5	19,52	78
				14,03	0,51			2	0,57	2
13	185-2551 СКЦЭ-84	ШТ -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3,54У3	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
14	Ц85-2551 СКЦЭ-84	ШТ -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	26,37	1,26	26	11	2	14,65	15
				10,53	0,51			1	0,57	1
15	185-2553 СКЦЭ-84	ШТ -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2	4,00	120,00	-	480	-	-	-	-
16	Ц85-2553 СКЦЭ-84	ШТ -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	4,00	32,72	1,26	131	56	5	19,52	78
				14,03	0,51			2	0,57	2
17	185-2554 СКЦЭ-84	ШТ -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	5,00	130,00	-	650	-	-	-	-
18	Ц85-2554 СКЦЭ-84	ШТ -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	5,00	32,72	1,26	164	70	7	19,52	98
				14,03	0,51			3	0,57	3
19	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2513	ШТ -ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874-3074	7,00	76,00	-	532	-	-	-	-
20	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2513	ШТ -УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	7,00	14,61	0,85	102	51	6	10,11	71
				7,27	0,32			2	0,36	3
21	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2646	ШТ -ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-1874-3074 А-Д	6,00	132,00	-	792	-	-	-	-
22	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2646	ШТ -УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	6,00	16,61	0,83	100	54	5	12,41	74
				8,92	0,32			2	0,36	2
23	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2647	ШТ -ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-2474-3074 Е-Л	3,00	136,00	-	408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2647	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ ШТ	3,00	16,61	0,83	50	27	3	12,41	37
				8,92	0,32			1	0,36	1
25	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2648	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-3174-3274 Е-М ШТ	3,00	140,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2648	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ ШТ	3,00	16,61	0,83	50	27	3	12,41	37
				8,92	0,32			1	0,36	1
27	ДОП125 1504-04555	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-161102Б ШТ	4,00	24,30	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	ДОП125 1504-04547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002Б ШТ	28,00	12,30	-	344	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	ДОП125 1504-04548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002Б ШТ	9,00	11,60	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	ДОП125 1504-04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002Б ШТ	10,00	5,50	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	ДОП125 1504-04550	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-221002Б ШТ	11,00	14,50	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	ДОП12 1504-04551	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002Б ШТ	1,00	14,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	1504-04010	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-321002Б ШТ	10,00	11,00	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	1504-04065	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-511002Б ШТ	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	1504-04037	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-411002Б ШТ	1,00	17,10	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	1504-04093	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-611002Б ШТ	3,00	27,00	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	1504-04094	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-711002Б ШТ	2,00	33,50	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	73,00	3,63	0,08	265	125	6	2,00	146
				1,71	0,01			1	0,01	1
39	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	2,00	5,24	0,11	10	5	-	3,00	6
				2,36	0,02			-	0,02	-
40	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А ШТ	5,00	5,78	0,13	29	12	-	3,00	15
				2,44	0,03			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Д0П12 15Ø4-12241	-НАСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКА-22Ø46 ШТ	80,00	2,70 -	-	216	-	- -	- -	- -
42	15Ø4-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ-92-ВЗГ ШТ	3,00	7,30 -	-	22	-	- -	- -	- -
43	Ц8-529-14	-УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	3,00	4,15 1,78	Ø,09 Ø,02	12	5	- -	2,00 Ø,02	6 -
44	15Ø4-16121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-4Ø ШТ	2,00	6,80 -	-	14	-	- -	- -	- -
45	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	2,00	2,63 1,53	Ø,05 Ø,01	5	3	- -	2,00 Ø,01	4 -
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
46	15Ø5-Ø1ØØ9	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ=-25Ø/1Ø У1 ШТ	2,00	1ØØØ,00 -	-	2ØØØ	-	- -	- -	- -
47	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ШТ	2,00	45,87 22,42	12,54 5,17	92	45	25 10	4Ø,00 5,80	8Ø 12
48	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Т	Ø,76	15,2Ø 8,14	5,57 1,3Ø	12	6	4 1	12,ØØ 1,46	9 1
49	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ Т	Ø,76	5,Ø3 1,74	3,26 1,22	4	1	3 1	3,ØØ 1,37	2 1
5Ø	15-Ø5СТР13 Ø	-ШКАФ ВВОДНОЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-3 ШТ	2,00	67Ø,00 -	-	134Ø	-	- -	- -	- -
51	Ц6-9Ø-1	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ШТ	2,00	6,99 4,34	2,45 1,32	14	9	5 3	7,ØØ 1,48	14 3
52	15-Ø5СТР13 Ø	-ШКАФ ВВОДНОЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВН-1 ШТ	2,00	247Ø,00 -	-	494Ø	-	- -	- -	- -
53	Ц8-9Ø-2	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ШТ	2,00	13,32 7,95	4,99 2,66	27	16	1Ø 5	12,ØØ 2,98	24 6
54	15-Ø5СТР13 Ø	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-1 ШТ	5,00	23ØØ,00 -	-	15ØØ	-	- -	- -	- -
55	Ц8-9Ø-2	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ШТ	5,00	13,32 7,95	4,99 2,66	67	4Ø	25 13	12,ØØ 2,98	6Ø 15
56	Д0П13-47 15Ø6-6153	-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58-Ø,4-2ØØ-331-3У3 ШТ	2,00	252Ø,00 -	-	5Ø4Ø	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц8-89-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	2,00	27,97	6,75	56	39	14	27,00	54
		ШТ		19,66	2,76			6	3,10	6
58	15-04Пр6-4 87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60УХЛ6	4,00	24,50	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	4,00	3,60	0,09	14	7	-	2,00	8
				1,71	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
60	Ц8-521-14	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	8,00	4,42	0,10	35	14	1	2,00	16
				1,78	0,02			-	0,02	-
		ШТ								
61	Ц8-522-9	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 63А	21,00	0,27	-	6	3	-	0,20	4
				0,13	-			-	-	-
		КОНТАКТ								
62	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	3,04	58,13	1,72	177	47	5	24,00	73
				15,41	0,11			-	0,12	-
		100М								
63	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	0,39	301,28	99,59	117	18	39	67,00	26
				46,69	33,92			13	38,05	15
		100М								
64	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,75	1,52	0,14	1	1	-	2,00	1
				1,29	0,06			-	0,07	-
		100ШТ								
65	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	5,50	1,85	0,33	10	7	2	2,00	11
				1,35	0,14			1	0,16	1
		100ШТ								
66	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	3,85	30,18	1,95	116	69	7	25,00	96
				17,82	0,28			1	0,31	1
		100ШТ								
67	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,07	396,75	4,31	28	3	-	60,00	4
		Т		42,43	1,17			-	1,31	-
68	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	5,81	129,47	41,59	752	182	241	49,00	285
				31,28	13,11			76	14,71	85
		Т								
69	Ц8-534-14	-УСТАНОВКА КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У614	25,00	4,10	0,06	103	50	1	2,77	69
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7Ø	Ц6-4Ø6-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ	7,1Ø	32,64	5,96	232	132	42	30,ØØ	213
		ЬОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД		18,63	1,69			12	1,9Ø	13
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ								
		ДИАМЕТР ДО 5ØММ								
		1ØØМ								
71	Ц6-416-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ	3,5Ø	9,39	Ø,14	33	25	-	11,ØØ	39
		32ММ В ПОЛУ		7,2Ø	Ø,Ø6			-	Ø,Ø7	-
		1ØØМ								
72	Ц8-416-6	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 4ØММ	Ø,5Ø	12,Ø3	Ø,42	6	4	-	12,ØØ	6
		1ØØМ		7,67	Ø,18			-	Ø,2Ø	-
73	Ц8-44Ø-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	39,ØØ	66,Ø7	24,56	2577	1Ø49	958	41,ØØ	1599
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С		26,91	9,66			377	1Ø,84	423
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ								
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		1ØММ2								
		1ØØМ								
74	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	1,4Ø	51,58	13,55	72	29	19	31,ØØ	43
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ		2Ø,93	4,65			7	5,22	7
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ								
		1ØØМ								
75	Ц8-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	68,41	21,93	Ø,52	15ØØ	678	36	15,ØØ	1Ø26
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И		9,91	Ø,22			15	Ø,25	17
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ								
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ								
		1ØØМ								
76	Ц8-148-1Ø	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	1,7Ø	26,46	Ø,9Ø	45	19	2	18,ØØ	31
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И		11,47	Ø,38			1	Ø,43	1
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ								
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:3КГ								
		1ØØМ								
77	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	11,1Ø	14,15	Ø,71	157	11Ø	8	16,ØØ	178
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА		9,91	Ø,3Ø			3	Ø,34	4
		1М ДО:3КГ								
		1ØØМ								
78	Ц8-4Ø8-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	111,ØØ	1,22	-	135	48	-	1,ØØ	111
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ		Ø,43	-			-	-	-
		ШТ								
79	Ц8-4Ø9-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ-2	1,11	5,38	2,48	6	3	3	4,ØØ	4
		СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПО ГИБКОМУ		2,71	Ø,82			1	Ø,92	1
		ВВОДУ								
		1ØØМ								
8Ø	Ц8-4Ø9-11	-ТО ЖЕ,ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,85	1,38	-	5	5	-	2,ØØ	8
		1ØØМ		1,31	-			-	-	-
81	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1ØКВ С	612,ØØ	1,4Ø	-	857	324	-	1,ØØ	612
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		Ø,53	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
		ШТ								
82	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1ØКВ С	22,ØØ	1,68	-	37	12	-	1,ØØ	22
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		Ø,54	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2								
		ШТ								
83	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1ØКВ С	22,ØØ	2,24	-	49	13	-	1,ØØ	22
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		Ø,57	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 12ØММ2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
84	Ц8-153-24	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	8,00	2,69	-	22	5	-	1,00	8
		СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2		0,67	-			-	-	-
		ШТ								
85	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	68,00	3,71	-	252	84	-	2,00	136
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	20,00	0,52	-	10	5	-	1,00	20
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,25	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	50,00	0,87	-	44	23	-	1,00	50
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
88	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,47	382,29	4,99	562	56	7	61,00	90
		Т		38,29	1,62			2	1,82	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			40587	3747	1510		5809
			РУБ.					568		636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31130	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			622	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			633	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			973	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			396	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33978	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	568	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			993	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4771	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4883	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
89	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,35	196,00	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5								
		1000М								
90	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2	4,20	254,80	-	1070	-	-	-	-
	К=1,3	1000М								
91	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.4+1.2,5ММ2	1,35	278,40	-	376	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
92	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.6+1.4ММ2	0,90	346,80	-	312	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
93	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.10+1.6ММ2	0,60	458,40	-	275	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
94	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.16+1.10ММ2	0,50	613,20	-	307	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
95	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.25+1.16ММ2	0,14	840,00	-	114	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
96	С151-1258	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.35+1.16ММ2	0,50	1212,00	-	606	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
97	С151-1259	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.50+1.25ММ2	0,11	1536,00	-	175	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
98	С151-1260	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.70+1.25ММ2	0,22	1872,00	-	410	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
99	С151-1261	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.95+1.35ММ2	0,22	2304,00	-	507	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
100	С151-1262	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.120+1.35ММ2	0,37	2760,00	-	1021	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
101	С151-1263	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.150+1.25ММ2	0,11	3312,00	-	364	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
102	С151-1264	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.185+1.50ММ2	0,06	4008,00	-	240	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
103	15-Х9Т2-00 7	-КАБЕЛЬ ВРБГ СЕЧЕНИЕМ 3.6+1.4ММ2	0,03	912,87	-	27	-	-	-	-
	К=1,2	КМ								
104	С151-1540	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧЕНИЕМ 3.1,5ММ2	0,30	214,00	-	64	-	-	-	-
		1000М								
105	С151-1541	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.2,5+1.1,5ММ2	0,46	340,80	-	158	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
106	С151-1542	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.4+1.2,5ММ2	0,14	457,20	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	1ØØØМ								
1Ø7	С151-1543	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2	Ø,Ø1	627,6Ø	-	4	-	-	-	-
	К=1,2	1ØØØМ								
1Ø8	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	Ø,17	199,ØØ	-	34	-	-	-	-
		1ØØØМ								
1Ø9	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	Ø,Ø3	283,ØØ	-	8	-	-	-	-
		1ØØØМ								
11Ø	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1ØХ2,5	1,1Ø	374,ØØ	-	411	-	-	-	-
		1ØØØМ								
111	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	-	6Ø4,ØØ	-	1	-	-	-	-
		1ØØØМ								
112	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1,5	Ø,Ø6	448,ØØ	-	27	-	-	-	-
		1ØØØМ								
113	С151-1975	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:1ØХ2,5	Ø,2Ø	951,ØØ	-	19Ø	-	-	-	-
		1ØØØМ								
114	15-Ø4Т5-Ø7 7	-ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,ØММ2	Ø,43	28,42	-	12	-	-	-	-
		КМ								
115	15-Ø9Т5-Ø7 7	-ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2	Ø,Ø6	39,79	-	2	-	-	-	-
		КМ								
116	15Ø4-17ØØ1	-РОЗЕТКА РШ12-Ø82225-54	14,ØØ	7,73	-	1Ø8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
117	1504-17**2	-ВИЛКА ВШ12-032225-54	14,00	7,40	-	104	-	-	-	-
		ШТ								
118	1504-17**3	-РОЗЕТКА РШ12-081225-54	7,00	7,18	-	50	-	-	-	-
		ШТ								
119	1504-17**4	-ВИЛКА ВШ12-031225-54	7,00	6,29	-	44	-	-	-	-
		ШТ								
120	СКЦЭ-8401-207	-ЯЩИК ЯВ3Ш-31	8,00	43,70	-	350	-	-	-	-
		ШТ								
121	01-17СТР9	-ПРОВОЛОКА 5,6	25,00	0,23	-	6	-	-	-	-
		КГ								
122	01-17СТР9	-ПРОВОЛОКА 1,4	2,00	0,34	-	1	-	-	-	-
		КГ								
123	С1510-165	-КАНАТ 2,2-Г-1-Н-1370	0,50	2,14	-	1	-	-	-	-
		10М								
124	С1510-165	-КАНАТ 3,9-Г-1-Н-1370	3,50	2,14	-	7	-	-	-	-
		10М								
125	ДОП22 2405-11452	-ЛОТОК НЛ40-02,87У3	650,00	3,23	-	2100	-	-	-	-
		ШТ								
126	ДОП15 2405-11460	-ЛОТОК НЛ-У45У3	40,00	1,53	-	61	-	-	-	-
		ШТ								
127	2405-1015	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3 ТУ36-1684-78	120,00	2,50	-	300	-	-	-	-
		ШТ								
128	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,07	142,48	-	11	-	-	-	-
		1000ШТ								
129	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,55	295,92	-	163	-	-	-	-
		1000ШТ								
130	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,36	241,12	-	87	-	-	-	-
		1000ШТ								
131	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,03	345,24	-	9	-	-	-	-
		1000ШТ								
132	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	50,00	2,19	-	109	-	-	-	-
		ШТ								
133	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	30,00	0,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
134	2405-1725	-ПРОФИЛЬ К-241У2	50,00	1,48	-	74	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	83,00	1,66	-	138	-	-	-	-
136	ДОП 2405-11043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2 ШТ	25,00	7,45	-	186	-	-	-	-
137	ДОП1 2405-1957	-ЗАЖИМ К676 ШТ	15,00	0,33	-	5	-	-	-	-
138	ДОП9 2405-11237	-МУФТА К804У3 ШТ	7,00	0,93	-	7	-	-	-	-
		ШИНОПРОВОД ШТР4-100-42-1У3								
139	ДОП17 2405-2365	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370 ШТ	9,00	28,88	-	260	-	-	-	-
140	С156-217	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ 36-2098-77 У2371 У3 СЕКЦИЯ	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
141	ДОП16 2405-2351	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2372 ШТ	3,00	13,18	-	40	-	-	-	-
142	ДОП16 2405-2353	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2340У3 ШТ	2,00	46,99	-	94	-	-	-	-
143	ДОП16 2405-2352	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3 ШТ	1,00	59,29	-	59	-	-	-	-
144	С156-220	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ36-2098-77/ У2390У3 СЕКЦИЯ	2,00	25,20	-	50	-	-	-	-
145	С156-221	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ36-2098-77/ У2391У3 СЕКЦИЯ	2,00	20,50	-	41	-	-	-	-
146	С156-222	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ36-2098-77/ У2397У3 СЕКЦИЯ	4,00	14,00	-	56	-	-	-	-
147	2405-2254	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364У3 ШТ	2,00	54,90	-	110	-	-	-	-
148	2405-2246	-СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3 ШТ	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
149	ДОП16 2405-2362	-КРОНШТЕЙН У2410У3 ШТ	18,00	2,19	-	39	-	-	-	-
150	С159-482	-ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	35,00	2,53	-	89	-	-	-	-
151	С159-483	-ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 40ММ 10М	5,00	3,52	-	18	-	-	-	-
152	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	560,00	0,41	-	230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М		-	-			-	-	-
153	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	150,00	0,63	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12015	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			6	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11709	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			936	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12645	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12978	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			52602	3747	1510		5809
			----					---		---
			РУБ.					568		636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31436	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			628	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			639	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			982	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			400	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34311	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20966	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	568	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1929	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4771	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 13 207120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			60573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4883	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
121   1   Э207120' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
122   2   Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ЭМ' *
123   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
124   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
125   5   ТДОП1#СКЦЭ-84П2-2309(=14)' 1' 206' ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52513-У3' ШТ*
126   6   ЦТДОП1#СКЦЭ-84П2-2309(=7)' 1' 11,21#4,93#1,2#0,49#5,08' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ' ШТ*
127   7   ТДОП1#СКЦЭ-84П2-2303(=14)' 1' 348' ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52506-У3' ШТ*
128   8   ЦТДОП1#СКЦЭ-84П2-2303(=7)' 1' 23,46#10,65#1,2#0,49#11,61' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ' ШТ*
129   9   185-2545' 1*
130  10   Ц85-2545(=7)' 1*
131  11   185-2546' 1*
132  12   Ц85-2546(=7)' 1*
133  13   185-2548' 2*
134  14   Ц85-2548(=7)' 2*
135  15   185-2549' 4*
136  16   Ц85-2549(=7)' 4*
137  17   185-2551' 1*
138  18   Ц85-2551(=7)' 1*
139  19   185-2553' 4*
140  20   Ц85-2553(=7)' 4*
141  21   185-2554' 5*
142  22   Ц85-2554(=7)' 5*
143  23   ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2513(=14)' 7' 76' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1674-3074' ШТ*
144  24   ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2513(=7)' 7' 13,6#6,32#0,79#0,28#6,49' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
145  25   ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2646(=14)' 6' 132' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-1874-3074 А-Д' ШТ*
146  26   ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2646(=14)' 6' 15,4#7,76#0,79#0,28#6,85' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
147  27   ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2647(=14)' 3' 136' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-2474-3074 Е-Л' ШТ*
148  28   ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2647(=14)' 3' 15,4#7,76#0,79#0,28#6,85' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
149  29   ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2648(=14)' 3' 140' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-3174-3274 Е-М' ШТ*
150  30   ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2648(=14)' 3' 15,4#7,76#0,79#0,28#6,85' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
151  31   ТДОП125#1504-04555(=14)' 4' 24,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-161102Б' ШТ*
152  32   ТДОП125#1504-04547(=14)' 28' 12,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002Б' ШТ*
153  33   ТДОП125#1504-04548(=14)' 9' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002Б' ШТ*
154  34   ТДОП125#1504-04543(=14)' 10' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002Б' ШТ*
155  35   ТДОП125#1504-04550(=14)' 11' 14,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-221002Б' ШТ*
156  36   ТДОП12#1504-04551(=14)' 1' 14,8' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002Б' ШТ*
157  37   Т1504-04010(=14)' 10' 11' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-321002Б' ШТ*
158  38   Т1504-04065(=14)' 1' 21' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-511002Б' ШТ*
159  39   Т1504-04037(=14)' 1' 17,1' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-411002Б' ШТ*
160  40   Т1504-04093(=14)' 3' 27' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-611002Б' ШТ*
161  41   Т1504-04094(=14)' 2' 33,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-711002Б' ШТ*
162  42   Ц8-531-4' 73*
163  43   Ц8-531-5' 2*
164  44   Ц8-531-6' 5*
165  45   ТДОП12#1504-12241(=14)' 80' 2,7' ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ-2204Б' ШТ*
166  46   Т1504-18158(=14)' 3' 7,3' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ-92-В3Г' ШТ*
167  47   Ц8-529-10' 3' ' УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ*
168  48   Т1504-18121(=14)' 2' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-40' ШТ*
169  49   Ц8-529-6' 2*
170  50   П2#КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ#*
171  51   1505-01009' 2*
172  52   Ц8-62-2' 2*
173  53   Ц8-67-1' 0,76*
174  54   Ц8-68-1' 0,76*
```

```
175    55      Т15-05СТР130(=14)' 2' 670' ШКАФ ВВОДНОЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-3' ШТ*
176    56      Ц8-90-1' 2' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ*
177    57      Т15-05СТР130(=14)' 2' 2470' ШКАФ ВВОДНОЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВН-1' ШТ*
178    58      Ц8-90-2' 2' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ*
179    59      Т15-05СТР130(=14)' 5' 2300' ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-1' ШТ*
180    60      Ц8-90-2' 5' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ*
181    61      ТДОП13-47#1508-6153(=14)' 2' 2520' КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58-0,4-200-331-3У3' ШТ*
182    62      Ц8-89-1' 2' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
183    63      Т15-04П06-087(=14)' 4' 24,5' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60УХЛ6' ШТ*
184    64      Ц8-522-2' 4*
185    65      Ц8-521-10' 8*
186    66      Ц8-522-9' 21*
187    67      Ц8-472-6' 304*
188    68      Ц8-509-1' 39*
189    69      Ц8-147-7' 75*
190    70      Ц8-147-8' 550*
191    71      Ц8-147-4' 385*
192    72      Ц8-147-2' 0,07*
193    73      Ц8-397-2' 5,81*
194    74      ЦТ8-534-14(=7)' 25' 3,84#1,73#0,06#0,01#2,05' УСТАНОВКА КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У614' ШТ*
195    75      Ц8-406-6' 710*
196    76      Ц8-418-5' 350' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ В ПОЛУ*
197    77      Ц8-418-6' 50' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ*
198    78      Ц8-400-1' 3900*
199    79      Ц8-146-1' 140*
200    80      Ц8-148-9' 6841*
201    81      Ц8-148-10' 170*
202    82      Ц8-149-2' 1110*
203    83      Ц8-408-4' 111*
204    84      Ц8-409-1' 111' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПО ГИБКОМУ ВВОДУ*
205    85      Ц8-409-11' 385' ' ТО ЖЕ,ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
206    86      Ц8-153-21' 612*
207    87      Ц8-153-22' 22*
208    88      Ц8-153-23' 22*
209    89      Ц8-153-24' 8*
210    90      Ц8-153-5' 68*
211    91      Ц8-153-13' 20*
212    92      Ц8-153-14' 50*
213    93      Ц8-91-4' 1,47*
214    94      Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
215    95      С151-1091' 350*
216    96      С151-1091#К=1,3(А1,1,3)' 4200' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2*
217    97      С151-1092#К=1,2(А1,1,2)' 1350' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,4+1,2,5ММ2*
218    98      С151-1093#К=1,2(А1,1,2)' 900' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2*
219    99      С151-1094#К=1,2(А1,1,2)' 601' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,10+1,6ММ2*
220   100      С151-1095#К=1,2(А1,1,2)' 500' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,16+1,10ММ2*
221   101      С151-1096#К=1,2(А1,1,2)' 136' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,25+1,16ММ2*
222   102      С151-1258#К=1,2(А1,1,2)' 500' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,35+1,16ММ2*
223   103      С151-1259#К=1,2(А1,1,2)' 114' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,50+1,25ММ2*
224   104      С151-1260#К=1,2(А1,1,2)' 219' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,70+1,25ММ2*
225   105      С151-1261#К=1,2(А1,1,2)' 220' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,95+1,35ММ2*
226   106      С151-1262#К=1,2(А1,1,2)' 370' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,120+1,35ММ2*
227   107      С151-1263#К=1,2(А1,1,2)' 110' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,150+1,25ММ2*
228   108      С151-1264#К=1,2(А1,1,2)' 60' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,185+1,50ММ2*
229   109      Т15-09Т2-007#К=1,2(=13)' 0,03' 675,1,2,1,127' КАБЕЛЬ ВРБГ СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2' КМ*
230   110      С151-1540' 300' ' КАБЕЛЬ КГ СЕЧЕНИЕМ 3,1,5ММ2*
231   111      С151-1541#К=1,2(А1,1,2)' 465' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,2,5+1,1,5ММ2*
232   112      С151-1542#К=1,2(А1,1,2)' 140' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,4+1,2,5ММ2*
233   113      С151-1543#К=1,2(А1,1,2)' 6' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2*
```

```
234   114      С151-2280' 170*
235   115      С151-2282' 30*
236   116      С151-2283' 1100*
237   117      С151-2285' 2*
238   118      С151-1962' 60*
239   119      С151-1975' 200*
240   120      Т15-09Т5-077(=13)' 0,432' 25,1,137' ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2' КМ*
241   121      Т15-09Т5-077(=13)' 0,064' 35,1,137' ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2' КМ*
242   122      Т1504-17001(=14)' 14' 7,1,104' РОЗЕТКА РШ12-082225-54' ШТ*
243   123      Т1504-17002(=14)' 14' 6,7,1,104' ВИЛКА ВШ12-032225-54' ШТ*
244   124      Т1504-17003(=14)' 7' 6,5,1,104' РОЗЕТКА РШ12-081225-54' ШТ*
245   125      Т1504-17004(=14)' 7' 5,7,1,104' ВИЛКА ВШ12-031225-54' ШТ*
246   126      ТСКЦЭ-84П1-207(=13)' 8' 43,7' ЯЩИК ЯВ3Ш-31' ШТ*
247   127      Т01-17СТР9(=13)' 25' 0,218,1,035' ПРОВОЛОКА 5,6' КГ*
248   128      Т01-17СТР9(=13)' 2' 0,327,1,035' ПРОВОЛОКА 1,4' КГ*
249   129      С1510-165' 5' ' КАНАТ 2,2-Г-1-Н-1370*
250   130      С1510-165' 35' ' КАНАТ 5,9-Г-1-Н-1370*
251   131      ТДОП22#2405-11452(=13)' 650' 2,95,1,096' ЛОТОК НЛ40-П2,87У3' ШТ*
252   132      ТДОП15#2405-11460(=13)' 40' 1,4,1,096' ЛОТОК НЛ-У45У3' ШТ*
253   133      2405-1015(А1,1,137)(=13)' 120*
254   134      2405-1696(А1,1,096)(=13)' 75*
255   135      2405-1698(А1,1,096)(=13)' 550*
256   136      2405-1861(А1,1,096)(=13)' 360*
257   137      2405-1862(А1,1,096)(=13)' 25*
258   138      2405-1860(А1,1,096)(=13)' 50*
259   139      2405-1717(А1,1,096)(=13)' 30*
260   140      Т2405-1725(=13)' 50' 1,35,1,096' ПРОФИЛЬ К-241У2' ШТ*
261   141      С156-82' 83*
262   142      ТДОП#2405-11043(=13)' 25' 6,8,1,096' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2' ШТ*
263   143      ТДОП1#2405-1957(=13)' 15' 0,305,1,095' ЗАЖИМ К676' ШТ*
264   144      ТДОП9#2405-11237(=13)' 7' 0,82,1,129' МУФТА К804У3' ШТ*
265   145      П2#ШИНОПРОВОД ШТР4-100-42-1У3#*
266   146      ТДОП17#2405-2365(=13)' 9' 26,3,1,098' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370' ШТ*
267   147      С156-217' 3*
268   148      ТДОП16#2405-2351(=13)' 3' 12,1,098' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2372' ШТ*
269   149      ТДОП16#2405-2353(=13)' 2' 42,8,1,098' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2340У3' ШТ*
270   150      ТДОП16#2405-2352(=13)' 1' 54,1,098' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3' ШТ*
271   151      С156-220' 2*
272   152      С156-221' 2*
273   153      С156-222' 4*
274   154      Т2405-2254(=13)' 2' 50,1,098' КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364У3' ШТ*
275   155      Т2405-2246(=13)' 2' 2,25,1,098' СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3' ШТ*
276   156      ТДОП16#2405-2362(=13)' 18' 2,1,095' КРОНШТЕЙН У2410У3' ШТ*
277   157      С159-482' 350' ' ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ*
278   158      С159-483' 50' ' ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 40ММ*
279   159      С113-3(=13)' 560*
280   160      С113-5(=13)' 150*
281   161      К' М,Г,ЧЕРНЫШЕВА' О,А,ХАЛИМАНЕНКО' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 207122

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2I

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АОВ,АВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,179 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4352 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,968 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1113	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600,400ММ	1,00	31,32	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ЩИТА	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
3	1517-1114	-ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 800,600ММ	2,00	41,04	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ЩИТОВ	2,00	5,05	0,38	10	4	-	3,00	6
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
5	1517-1114	-ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000,600ММ	7,00	41,04	-	287	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ЩИТОВ	7,00	5,05	0,38	35	15	3	3,00	21
		ШТ		2,15	0,14			1	0,16	1
7	1517-1115	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000,800ММ	1,00	60,48	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ПУЛЬТА	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
9	1517-1116	-ШКАФ АС РАЗМЕРОМ 1800,1000ММ	1,00	91,80	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ШКАФА	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
11	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУЗ	6,00	6,80	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	1,13	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	6,00	0,25	-	2	1	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
14	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16УЗ	20,00	0,75	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	20,00	3,56	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	20,00	0,30	-	6	4	-	0,30	6
		ШТ		0,18	-			-	-	-
17	1504-12051	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37	50,00	6,60	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	50,00	4,05	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	50,00	1,30	-	65	42	-	1,00	50
		ШТ		0,84	-			-	-	-
20	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,05	-	8	-	-	-	-
22	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,30	-	3	2	-	1,00	2
				0,84	-			-	-	-
23	1504-12289	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11 ШТ	27,00	9,90	-	267	-	-	-	-
	ДОП129			-	-			-	-	-
24	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	27,00	2,70	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	27,00	1,30	-	35	23	-	1,00	27
				0,84	-			-	-	-
26	ДОП12 1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-12204Б ШТ	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1517-1428-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ= ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,30	-	1	1	-	1,00	1
				0,84	-			-	-	-
29	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75 ШТ	23,00	0,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75 ШТ	23,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	23,00	0,70	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	23,00	0,71	-	16	9	-	0,40	9
				0,39	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАВКИИ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ								
33	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А.С ПЛАВКОИ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	1,00	0,55	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1504-03069	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 2 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х2 ТУ 16-522.112-74	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	0,71	-	1	-	-	0,40	-
				0,39	-			-	-	-
		ШТ								
37	1504-06416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-53 11 ТУ 16-524.074-75	13,00	2,15	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	13,00	1,35	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	13,00	0,46	-	6	3	-	0,30	4
				0,21	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
40	1504-06417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП -5312 ТУ 16-524.074-75	10,00	3,25	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	10,00	2,70	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	10,00	0,46	-	5	2	-	0,30	3
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕПЬ								
43	1504-06420	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5315 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДЕСЯТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5315 ТУ 16-524.074-75	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	1517-1449-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 10 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	1,00	6,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	0,46	-	1	-	0,30	-
				0,21	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
46	1504-06005	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
47	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	4,00	3,56	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	4,00	0,30	-	1	1	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ШТ								
49	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	65,00	0,80	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	65,00	1,35	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	65,00	0,85	-	55	34	-	0,70	46
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
52	ДОП12 1504-04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1501046	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	4,54	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	1,23	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ. МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,63	-			-	-	-
55	ДОП12 15Ф4-13326	-РЕЛЕ РТЛ ШТ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	1517-1433-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ= ШТ	2,00	1,62	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,30	-	3	2	-	1,00	2
				0,84	-			-	-	-
58	1507-5050	-АРМАТУРА АСЛ-11=АСЛУ2 ШТ	27,00	1,80	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	1507-5044	-АРМАТУРА АМЕ32522=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,00	0,60	-	1	1	-	0,50	1
				0,38	-			-	-	-
62	ДОП1 1714-8Ф1Ф	-ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-Ф1УМ ШТ	4,00	26,25	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	4,00	1,62	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	Ц11-630-2	-МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ШТ	4,00	2,28	-	9	9	-	3,00	12
				2,24	-			-	-	-
65	1507-5066	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-У3-Ф1 ШТ	33,00	0,65	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	33,00	0,81	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ		-	-			-	-	-
ф7	Ц8-574-56	-УСТАНОВКА ТАБЛО ШТ	33,ФФ	ф,6ф ф,38	- -	2ф	13	- -	ф,5ф -	17 -
ф8	3ффф-2ф25	-ДИОД Д226Б ШТ	3ф,ФФ	ф,ФФ -	- -	2	-	- -	- -	- -
69	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,Т РИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ	3ф,ФФ	ф,86 -	- -	26	-	- -	- -	- -
7ф	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	3ф,ФФ	ф,6ф ф,38	- -	18	11	- -	ф,5ф -	15 -
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
71	17-ф6-48П1 -288 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	56,ФФ	2,35 -	- -	132	-	- -	- -	- -
72	17-ф6-48П1 -375 П1-753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	48,ФФ	2,95 -	- -	142	-	- -	- -	- -
73	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1ф4,ФФ	ф,24 ф,24	- -	25	25	- -	ф,5ф -	52 -
74	17-ф6-48П1 -456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М ШТ	18,ФФ	ф,26 -	- -	5	-	- -	- -	- -
75	17ф4-1ффф	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	34,ФФ	2ф,6ф -	- -	7ФФ	-	- -	- -	- -
76	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО Е ШТ	34,ФФ	ф,41 ф,4ф	- -	14	14	- -	1,ФФ -	34 -
77	17-ф4 ДОП	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3ф4.2 ШТ	17,ФФ	85,ФФ -	- -	445	-	- -	- -	- -
78	Ц11-4ф5-2	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ШТ	17,ФФ	4,51	-	77	75	-	6,ФФ	1ф2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,43	-			-	-	-
79	ДОП2б 1704-11214	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01	17,00	4,35	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	17,00	0,57	-	10	10	-	1,00	17
		ШТ		0,56	-			-	-	-
81	1704-1000 48	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ КАМЕРНЫЙ=ТБ-ЭЗК ТУ25-02-522-75	4,00	26,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	0,41	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,40	-			-	-	-
83	1704-2000193	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74	8,00	61,00	-	488	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	0,92	-	7	7	-	1,00	8
		ШТ		0,89	-			-	-	-
85	1704-1000 20	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-712 ТУ25-02-141565-79	2,00	96,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНОЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	1,96	-	4	4	-	2,00	4
		ШТ		1,87	-			-	-	-
87	1704-2005 04	-ДИФМАНОМЕТР ДСС-712М	2,00	220,00	-	440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	2,00	5,38	0,22	11	7	-	5,00	10
		ШТ		3,60	0,03			-	0,03	-
89	1504-2000 786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-10-200-1-А-Б-11	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	1504-2000 786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-0,6-200-1-А-Б-2	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ.	2,00	4,51	0,07	9	2	-	2,00	4
				1,13	-			-	-	-
92	1704-2000 673	-КОНДЕНСАЦИОННЫЙ СОСУД СКМ-40-1-А	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	3,90	0,06	4	4	-	6,00	6
		ШТ		3,77	-			-	-	-
94	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	6,00	7,80	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	6,00	1,45	0,04	9	8	-	2,00	12
				1,39	-			-	-	-
		ШТ								
96	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	3,00	2,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
97	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	0,92	-	3	3	-	1,00	3
		ШТ		0,89	-			-	-	-
98	ДОП95 17Ч4-51625	-ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-501	3,00	200,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	Ц11-197-3	-МОНТАЖ ДАТЧИКА	3,00	2,12	-	6	6	-	3,00	9
		ШТ		2,05	-			-	-	-
100	ДОП1 1704-50882	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС-13-ПП-04-ОМ1	7,00	138,00	-	966	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	Ц11-206-6	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 2	7,00	3,60	-	25	25	-	5,00	35
		КОМПЛ		3,54	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
102	1504-01010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП506-2МТУ3 АП506-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
103	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	3,04	0,06	6	2	-	2,00	4
				1,20	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
104	ДОП12 1504-09152	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16Е23А	2,00	4,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
105	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ	2,00	0,92	-	2	1	-	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ		0,43	-			-	-	-
106	1504-0621?5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16П2У3=ПП2-10/Н2М3Б ОСТ 16 0,520.001-77 ШТ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	2,79	0,07	6	3	-	2,00	4
				1,45	0,01			-	0,01	-
108	1504-1800?1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У3 ШТ	19,00	1,45	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	1504-1800?3	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3 ШТ	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	1504-1800?4	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У3 ШТ	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	1504-1800?7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 ШТ	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	1504-1800?8	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	18,00	1,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	43,00	4,15	0,09	178	77	4	2,00	86
				1,78	0,02			1	0,02	1
114	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	5,00	5,80	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115	1504-1812?4	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.111-54У2 ШТ	4,00	4,45	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	9,00	2,16	0,05	19	11	-	2,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
117	15-04-18-21	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,50В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-131У3 ТУ 16-526.407-76	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	2,16	0,05	9	5	-	2,00	8
				1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
119	ДОП12 15-04-09144	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15	8,00	3,70	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	Ц8-539-7	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	8,00	0,92	-	7	3	-	0,60	5
		ШТ		0,43	-			-	-	-
121	16-02-05-14	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА	1,00	0,43	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,38	-			-	-	-
123	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,40	33,87	8,62	14	4	3	16,00	6
				10,65	2,62			1	2,94	1
		100М								
124	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,20	32,64	5,96	72	41	13	30,00	66
				18,63	1,69			4	1,90	4
		100М								
125	Ц8-418-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ В ПОЛУ	1,25	8,12	0,14	10	8	-	10,00	12
				6,70	0,06			-	0,07	-
		100М								
126	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,65	5,38	2,48	14	7	6	4,00	11
				2,71	0,82			2	0,92	2
		100М								
127	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНЬЕ ДО:2,5ММ2	4,65	1,38	-	7	6	-	2,00	10
		100М		1,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,90	10,90	0,29	21	14	-	11,00	21
		100М		7,18	0,11			-	0,12	-
129	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	57,50	51,56	13,55	2966	1203	779	31,00	1782
		100М		26,93	4,65			267	5,22	300
130	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	17,05	21,93	0,52	374	169	9	15,00	256
		100М		9,91	0,22			4	0,25	4
131	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	642,00	0,52	-	334	161	-	1,00	642
		ШТ		0,25	-			-	-	-
132	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	114,00	0,87	-	99	52	-	1,00	114
		ШТ		0,46	-			-	-	-
133	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	4,00	1,40	-	6	2	-	1,00	4
		ШТ		0,55	-			-	-	-
134	Ц8-406-1	-ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 14,2,0ММ	1,65	59,52	25,14	98	44	41	43,00	71
		100М		26,68	11,19			18	12,55	21
135	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,82	382,29	4,99	696	70	9	61,00	111
		Т		38,29	1,62			3	1,82	3
136	Ц11-582-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА08	38,00	1,08	0,04	41	31	1	1,00	38
		ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
137	Ц11-582-2	-УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА16	23,00	1,16	0,04	27	20	1	1,00	23
		ШТ		0,89	0,01			-	0,01	-
138	Ц11-582-3	-УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА32	2,00	1,65	0,04	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,35	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13291	2313	869		3833
				РУБ.				301		337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7692	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		154	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		156	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		236	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		92	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		8380	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5599	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1998	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			609	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
139	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ АБВГ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2	1000М	0,01	254,80	-	3	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
140	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,50	207,00	-	104	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
141	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	1000М	0,05	287,00	-	14	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
142	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	1000М	0,02	223,00	-	3	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
143	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5	1000М	0,01	331,00	-	3	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
144	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,20	294,00	-	59	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
145	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	3,00	199,00	-	597	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
146	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С		2,10	216,00	-	454	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
147	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1,00	283,00	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
145	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,60	374,00	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
149	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,15	468,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
150	15-0978-07 1	-КАБЕЛЬ НРШв СЕЧЕНИЕМ 10,1,0ММ2	0,01	405,72	-	4	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
151	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,75	24,10	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
152	ДОП29 2405-11595	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА08	38,00	4,97	-	189	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,104									
153	ДОП29 2405-11596	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА16	23,00	7,29	-	168	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,104									
154	ДОП29 2405-11597	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА32	2,00	12,48	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,104									
155	24-16-49П1 -049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш-20	0,04	185,58	-	7	-	-	-	-
	К=1,031	КМ		-	-			-	-	-
156	С159-481	-ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,50	1,87	-	23	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
157	01-13СТР75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	165,00	0,49	-	81	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 14,2ММ								
	К=1,038	М		-	-			-	-	-
158	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С И39.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	150,00	0,41	-	62	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
159	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1,5	70,00	0,16	-	11	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2402	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2402	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2593	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2593	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			15693	2313	869		3833
			РУБ.					301		337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7692	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			154	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			156	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8380	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8001	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			800	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНОШЕЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
366   1   Э207122' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
367   2   Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' АОВ,АВК' *
368   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
369   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
370   5   Т1517-1113(А1.1,08)(=14)' 1' 29' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600.400ММ' ШТ*
371   6   Ц11-680-5' 1' ' УСТАНОВКА ЩИТА*
372   7   Т1517-1114(А1.1,08)(=14)' 2' 38' ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 800.600ММ' ШТ*
373   8   Ц11-680-5' 2' ' УСТАНОВКА ЩИТОВ*
374   9   Т1517-1114(А1.1,08)(=14)' 7' 38' ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000.600ММ' ШТ*
375  10   Ц11-680-5' 7' ' УСТАНОВКА ЩИТОВ*
376  11   Т1517-1115(А1.1,08)(=14)' 1' 56' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000.800ММ' ШТ*
377  12   Ц11-680-5' 1' ' УСТАНОВКА ПУЛЬТА*
378  13   Т1517-1116(А1.1,08)(=14)' 1' 85' ШКАФ АС РАЗМЕРОМ 1800.1000ММ' ШТ*
379  14   Ц11-680-5' 1' ' УСТАНОВКА ШКАФА*
380  15   П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
381  16   1504-01034' 6*
382  17   1517-1351-1(А1.1,08)' 6*
383  18   Ц8-574-18' 6*
384  19   Т1504-06001(=14)' 20' 0,75' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3' ШТ*
385  20   1517-1414-1(А1.1,08)' 20*
386  21   Ц8-574-28' 20*
387  22   Т1504-12051(=14)' 50' 6,6' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37' ШТ*
388  23   1517-1429-1(А1.1,08)' 50*
389  24   Ц8-574-55' 50*
390  25   Т1504-12004(=14)' 2' 18,4' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33' ШТ*
391  26   1517-1429-1(А1.1,08)' 2*
392  27   Ц8-574-55' 2*
393  28   Т1504-12289#ДОП129(=14)' 27' 9,9' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11' ШТ*
394  29   1517-1428-1(А1.1,08)' 27*
395  30   Ц8-574-55' 27*
396  31   ТДОП12#1504-12236(=14)' 1' 4,2' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-12204Б' ШТ*
397  32   1517-1428-1(А1.1,08)' 1' ' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ*
398  33   Ц8-574-55' 1*
399  34   1504-03060' 23*
400  35   1504-03061' 23*
401  36   1517-1379-1(А1.1,08)' 23*
402  37   Ц8-574-6' 23*
403  38   1504-03065' 1*
404  39   1504-03069' 1*
405  40   1517-1379-1(А1.1,08)' 1*
406  41   Ц8-574-6' 1*
407  42   1504-06416' 13*
408  43   1517-1445-1(А1.1,08)' 13*
409  44   Ц8-574-50' 13*
410  45   1504-06417' 10*
411  46   1517-1446-1(А1.1,08)' 10*
412  47   Ц8-574-50' 10*
413  48   1504-06420' 1*
414  49   1517-1449-1(А1.1,08)' 1*
415  50   Ц8-574-50' 1*
416  51   Т1504-06005(=14)' 4' 1,0' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2' ШТ*
417  52   1517-1414-1(А1.1,08)' 4*
418  53   Ц8-574-28' 4*
419  54   1504-16011' 65*
```

```
420     55      1517-1444-1(А1.1,08)' 65*
421     56      Ц8-574-45' 65*
422     57      ТДОП12#1504-04543(=14)' 2' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1501045' ШТ*
423     58      1517-1386-1(А1.1,08)' 2*
424     59      Ц8-574-44' 2*
425     60      ТДОП12#1504-13526(=14)' 2' 3,0' РЕЛЕ РТД' ШТ*
426     61      1517-1453-1(А1.1,08)' 2' ' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ*
427     62      Ц8-574-55' 2*
428     63      1507-5050' 27' ' АРМАТУРА АСЛ-11*
429     64      1507-5044' 2' ' АРМАТУРА АМЕ32522*
430     65      1517-1481-1(А1.1,08)' 2*
431     66      Ц8-574-56' 2*
432     67      ТДОП1#1714-0010(=14)' 4' 26,25' ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ' ШТ*
433     68      1517-1484-1(А1.1,08)' 4*
434     69      Ц11-639-2' 4' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ*
435     70      1507-5066' 33*
436     71      1517-1461-1(А1.1,08)' 33*
437     72      Ц8-574-56' 33' ' УСТАНОВКА ТАБЛО*
438     73      Т3608-2025(=14)' 30' 0,08' ДИОД Д226Б' ШТ*
439     74      1517-1491-1(А1.1,08)' 30*
440     75      Ц8-574-56' 30*
441     76      П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
442     77      Т17-06-48П1-288#П1-752(=14)' 56' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
443     78      Т17-06-48П1-375#П1-753(=14)' 48' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
444     79      Ц11-1-1' 104*
445     80      Т17-66-48П1-456(=14)' 18' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
446     81      1704-10046' 34*
447     82      Ц11-4-3' 34*
448     83      Т17-04#ДОП(=14)' 17' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П304,2' ШТ*
449     84      Ц11-405-2' 17' ' УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА*
450     85      ТДОП26#1704-11214(=14)' 17' 4,35' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01' ШТ*
451     86      Ц11-13-2' 17*
452     87      1704-10048' 4*
453     88      Ц11-4-3' 4*
454     89      1704-20193' 8*
455     90      Ц11-93-1' 8*
456     91      1704-10020' 2*
457     92      Ц11-6-2' 2*
458     93      Т1704-20504(=14)' 2' 220' ДИФМАНОМЕТР ДСС-712М' ШТ*
459     94      Ц11-247-2' 2*
460     95      Т1504-20786(=14)' 1' 34' ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-10-200-1-А-Б-11' ШТ*
461     96      Т1504-20786(=14)' 1' 34' ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-0,6-200-1-А-Б-2' ШТ*
462     97      Ц11-140-3' 2*
463     98      Т1704-20673(=14)' 1' 4,65' КОНДЕНСАЦИОННЫЙ СОСУД СКМ-40-1-А' ШТ*
464     99      Ц11-614-2' 1*
465    100      1704-20016' 6*
466    101      Ц11-93-7' 6*
467    102      1704-20001' 3*
468    103      Ц11-93-1' 3*
469    104      ТДОП93#1704-51625(=14)' 3' 200' ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301' ШТ*
470    105      Ц11-197-3' 3' ' МОНТАЖ ДАТЧИКА*
471    106      ТДОП1#1704-50802(=14)' 7' 138' СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС-13-ПП-04-ОМ1' ШТ*
472    107      Ц11-206-6' 7*
473    108      П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
474    109      1504-01010' 2*
475    110      Ц8-525-2' 2*
476    111      ТДОП12#1504-09152(=14)' 2' 4' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16Е23А' ШТ*
477    112      Ц8-539-7' 2*
478    113      1504-06005' 2' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2У3*
```

```
479   114    Ц8-522-1' 2*
480   115    Т1504-18091(=14)' 19' 1,45' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У3' ШТ*
481   116    Т1504-18093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3' ШТ*
482   117    Т1504-18094(=14)' 1' 2,6' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У3' ШТ*
483   118    1504-10097' 4*
484   119    1504-18098' 18*
485   120    Ц8-529-10' 43*
486   121    Т1504-18122(=14)' 5' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-54У2' ШТ*
487   122    Т1504-18124(=14)' 4' 4,45' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.111-54У2' ШТ*
488   123    Ц8-529-5' 9*
489   124    1504-18021' 4*
490   125    Ц8-529-5' 4*
491   126    1ДОП12#1504-09144(=14)' 8' 3,7' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15' ШТ*
492   127    Ц8-539-7' 8' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ*
493   128    1602-09114' 1*
494   129    Ц8-84-1' 1' ' УСТАНОВКА ЗВОНКА*
495   130    Ц8-408-1' 40*
496   131    Ц8-406-6' 220*
497   132    Ц8-418-4' 125' ' ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ В ПОЛУ*
498   133    Ц8-409-1' 265*
499   134    Ц8-409-11' 485*
500   135    Ц8-149-1' 190*
501   136    Ц8-146-1' 5750*
502   137    Ц8-146-9' 1705*
503   138    Ц8-153-13' 642*
504   139    Ц8-153-14' 114*
505   140    Ц8-153-21' 4*
506   141    Ц8-406-1' 165' ' ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 14.2,0ММ*
507   142    Ц8-91-4' 1,823*
508   143    Ц11-582-1' 38' ' УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА08*
509   144    Ц11-582-2' 23' ' УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА16*
510   145    Ц11-582-3' 2' ' УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА32*
511   146    Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
512   147    С151-1091#К=1,3(А1.1,3)' 10' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2*
513   148    С151-1814' 500*
514   149    С151-1816' 50*
515   150    С151-1624' 15*
516   151    С151-1626' 10*
517   152    С151-1864' 200*
518   153    С151-2280' 3000*
519   154    С151-2281' 2100*
520   155    С151-2282' 1000*
521   156    С151-2283' 600*
522   157    С151-2284' 150*
523   158    Т15-09Т8-071(=13)' 0,01' 360,1,127' КАБЕЛЬ НРЫМ СЕЧЕНИЕМ 10.1,0ММ2' КМ*
524   159    С152-178' 750*
525   160    ТДОП29#2405-11595#К=1,104(=13)' 38' 4,5,1,104' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА08' ШТ*
526   161    ТДОП29#2405-11596#К=1,104(=13)' 23' 6,6,1,104' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА16' ШТ*
527   162    ТДОП29#2405-11597#К=1,104(=13)' 2' 11,3,1,104' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА32' ШТ*
528   163    Т24-16-4911-049#К=1,031(=13)' 0,04' 180,1,031' РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш-20' КМ*
529   164    С159-481' 125' ' ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 20ММ*
530   165    Т01-13СТР75#К=1,038(=13)' 165' 0,47.1,038' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 14,2ММ' М*
531   166    С113-3(=13)' 150*
532   167    С113-128(=13)' 70*
533   168    К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,209 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 356 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,272 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	29-02-26 П1-123	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320	4,00	44,00	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	4,00	0,42	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-305	10,00	8,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	10,00	3,08	-	31	27	-	4,00	40
		ШТ		2,69	-			-	-	-
5	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ	6,00	15,00	-	90	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
6	1601-2366	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-8 АЮ3.843.001 ТУ	3,00	30,00	-	90	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	9,00	3,08	-	28	24	-	4,00	36
		ШТ		2,69	-			-	-	-
8	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	14,00	3,59	0,03	50	46	-	2,00	28
		ШТ		3,28	0,01			-	0,01	-
9	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,80	34,84	6,38	28	17	5	35,00	28
		100М		21,73	2,21			2	2,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	8,30	12,82 12,42	-	106	103	-	19,00	158
11	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	17,00	0,47 0,43	-	8	7	-	1,00	17
12	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТ	22,00	0,41 0,38	-	9	8	-	1,00	22
13	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	2,00	4,29 1,86	0,59 0,21	9	4	1 -	3,00 0,24	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			101	237	6		337
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			436	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,05	204,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
15	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,03	333,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
16	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,46	13,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,37	23,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	17-03П1-05	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2Пв-24Р-400-362К	14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
	0									
	Ч2	ШТ		-	-			-	-	-
19	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	9,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	8,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	2,00	1,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С155-22	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1	9,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	29-02-20П1 -106	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2	13,00	0,77	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			220	-	-		-
								-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			238	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			927	237	6		337
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			436	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-		-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
534   1   Э207123' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
535   2   Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' СС' *
536   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
537   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
538   5   Т29-02-20#П1-123(=14)' 4' 44' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320' ШТ*
539   6   Ц10-127-5' 4*
540   7   Т1601-2327(=14)' 10' 8' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-305' ШТ*
541   8   Ц10-397-7' 10*
542   9   1601-2364' 6*
543  10   1601-2366' 3*
544  11   Ц10-397-7' 9*
545  12   Ц10-841-2' 14*
546  13   Ц10-54-7' 80*
547  14   Ц10-54-12' 830*
548  15   Ц10-975-12' 17*
549  16   Ц10-381-11' 22' ' УСТАНОВКА РОЗЕТОК*
550  17   Ц10-972-10' 2*
551  18   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
552  19   С151-2542' 50*
553  20   С151-2543' 30*
554  21   С152-489' 460*
555  22   С152-495' 370*
556  23   Т17-03П1-050#Ч2(=13)' 14' 11.1,1' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-302К' ШТ*
557  24   С155-12' 9*
558  25   С155-13' 8*
559  26   С155-16' 2*
560  27   С155-22' 9' ' РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1*
561  28   Т29-02-20П1-106(=13)' 13' 0,7.1,102' РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2' ШТ*
562  29   К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 177,672 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2743 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,050 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		УЧАСТОК ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ								
1	ЗАЯВКА С-Х.ТЕХН 88-89Г	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338 ШТ	3,00	233,00	-	699	-	-	-	-
2	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	3,00	6,31	0,09	19	17	-	9,00	27
3	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631 ШТ	1,00	530,00	5,81 0,05 -	530	-	-	0,06 -	- -
4	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
5	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П ШТ	1,00	940,00	5,81 0,05 -	940	-	-	0,06 -	- -
6	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
7	240401-109	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКИ КАРБЮРАТОРОВ К-262 ШТ	1,00	109,00	5,81 0,05 -	109	-	-	0,06 -	- -
8	240401-546	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ	1,00	880,00	-	880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-921М		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
		ШТ		5,81	0,05			-	0,06	-
10	ЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г	-СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	9,72	0,19	10	9	-	13,00	13
		ШТ		8,54	0,10			-	0,11	-
12	240401-755	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЗАЯВКА ГАРО 88-89Г	-КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424	1,00	6,15	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.72	-КОМПРЕССОМЕТР 628 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	1,00	6,05	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	240401-201	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.75	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫХ К-518	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	240401-108	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 527Б	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.47	-ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК НЦ-50 ЧССР	1,00	134,00	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	240401-816	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	240401-160	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И-151	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ								
21	1516-07381	-УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВАЗИ-380-260-40-80	1,00	970,00	-	970	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-105-4	-МОНТАЖ	1,00	47,67	-	48	40	-	52,00	52
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,67	-			-	-	-
23	240401-799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	240401-707	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ Э107	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	240401-706	-ТО ЖЕ,Э-1У8	1,00	10,20	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КИСЛОТНАЯ								
26	28-02-22 П.16-037	-АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
27	ЗАЯВКА ГАРО 68-89 П.15	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ М-316	1,00	800,00	-	800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц28-636-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,41	5,47	29	22	6	35,00	35
		ШТ		21,85	2,52			3	2,83	3
29	1986-16046	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=13200-51120,00	1,00	395,00	-	395	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц3-95-1	-МОНТАЖ ТАЛИ	1,00	43,46	6,72	43	31	7	48,00	48
		ШТ		30,70	3,56			4	3,99	4
		УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ								
31	ЗАЯВКА ГАРО 88-09 П80	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К-245	1,00	850,00	-	850	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	7,74	0,13	8	7	-	11,00	11
		ШТ		7,07	0,08			-	0,09	-
33	240401-160	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ Р-207	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	240401-166	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ Р-724	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ЗАЯВКА С-Х ТЕХН 88-89 П.114	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338	1,00	233,00	-	233	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	240401-161	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ Р-201								
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1801-3064	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-КАЛФОБАЛЬНЫЙ	2,00	530,00	-	1060	-	-	-	-
		3А631								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
		ШТ		5,81	0,05			-	0,06	-
39	240401-671	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
		РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465М								
	ДОП.49	ШТ		-	-			-	-	-
40	ЗАЯВКА	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
	ГАРО	РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ								
	88-89	МЕХАНИЗМОВ Р217		-	-			-	-	-
	П.89	ШТ								
41	Ц1-220-4	-МОНТАЖ	1,00	11,27	0,31	11	10	-	14,00	14
		ШТ		9,53	0,17			-	0,19	-
42	240401-818	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ								
	ДОП.30	ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-640		-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц1-220-2	-МОНТАЖ	1,00	7,74	0,13	8	7	-	11,00	11
		ШТ		7,07	0,08			-	0,09	-
44	240401-164	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И	1,00	44,80	-	45	-	-	-	-
		ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ								
		АВТОМОБИЛЕЙ 2450		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц1-220-1	-МОНТАЖ	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
		ШТ		5,81	0,05			-	0,06	-
46	1801-1218	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	1,00	6620,00	-	6620	-	-	-	-
	ДОП	16Д20П								
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц1-21-3	-СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 5	1,00	34,65	4,26	35	28	4	44,00	44
		ШТ		27,94	2,23			2	2,50	3
48	240401-147	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,00	1340,00	-	1340	-	-	-	-
		ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-740 Р770								
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
		ШТ		5,81	0,05			-	0,06	-
50	240401-858	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,00	570,00	-	570	-	-	-	-
		В-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ								
	ДОП.40	Р-642		-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц1-220-1	-МОНТАЖ	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
		ШТ		5,81	0,05			-	0,06	-
52	ЗАЯВКА	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ	1,00	2635,00	-	2635	-	-	-	-
	ГАРО	ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ								
	88-89	НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК		-	-			-	-	-
	П.128	ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р159								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц1-31-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	18,05	6,01	18	11	6	18,00	18
		ШТ		11,09	2,74			3	3,07	3
54	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1990Г П2-4	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П ШТ	1,00	940,00 -	- -	940	-	- -	- -	- -
55	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -
56	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.125	-ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕЙКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЙ Р335 ШТ	1,00	175,00 -	- -	175	-	- -	- -	- -
57	240401-823 ДОП.32	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135 ШТ	1,00	270,00 -	- -	270	-	- -	- -	- -
58	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.120	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД ДВИГАТЕЛЕЙ Р-176 ШТ	1,00	200,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
59	24-04-01 П.145	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Р-177 ШТ	1,00	11,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ОГМ								
60	1801-3004	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631 ШТ	1,00	530,00 -	- -	530	-	- -	- -	- -
61	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -
62	ЗАЯВКА С-Х ТЕХН 88-89	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338 ШТ	1,00	233,00 -	- -	233	-	- -	- -	- -
63	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	2,00	57,00 -	- -	114	-	- -	- -	- -
64	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ П2-4	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П ШТ	1,00	940,00 -	- -	940	-	- -	- -	- -
65	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -
		ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК								
66	1801-5246 ДОП	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 ШТ	1,00	700,00 -	- -	700	-	- -	- -	- -
67	Ц1-220-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	9,72 8,54	0,19 0,10	10	9	- -	13,00 0,11	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	24-04-05 П1-0180П	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР О63-48	1,00	231,00	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	24-04-01 П556	-ПРИВОД ФЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6225	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	ЗАЧЕКА ГАРО 88-89 П.184	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА Ш-308	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
71	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ Ш-515	1,00	1800,00	-	1800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	11,27	0,31	11	10	-	14,00	14
		ШТ		9,53	0,17			-	0,19	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
73	2341-11010	-НАСОС=Ш5-25-3,0/4-5	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Ц7-282-1М	-УСТАНОВКА НАСОСА	2,00	13,13	4,25	26	14	9	10,00	20
		ШТ		6,87	1,85			4	2,08	4
75	24-04-01 П.45	-УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛОМ 31196	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	240401-742	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОНКОЙ 3106	2,00	350,00	-	700	-	-	-	-
	ДОП.5	ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	13,13	4,25	26	14	9	10,00	20
		ШТ		6,87	1,85			4	2,08	4
		СКЛАД ШИН								
78	1906-16032	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ050-52120,00	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИРК И ПРОМКЛАДОВАЯ								
79	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КОМПРЕССОРНАЯ								
80	ЗАЯВКА ГАРО	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ С416	3,00	560,00	-	1680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	88-89 П.65	ШТ		-	-			-	-	-
81	Ц7-1-2М	-МОНТАЖ КОМПЛ	3,00	129,03	5,65	387	335	17	154,00	462
				111,78	2,46			7	2,76	8
		УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2								
82	ЗАЯВКА СЭХ ТЕХН	-СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОРМОЗОВ И ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ К-497	1,00	4102,00	-	4102	-	-	-	-
	88-89 П.121	ШТ		-	-			-	-	-
83	Ц1-1-3	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	39,31	4,68	39	32	4	50,00	50
				31,85	2,48			2	2,78	3
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ К-497								
84	ЗАЯВКА ГАРО	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ К-310	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
	88-89 П.97	ШТ		-	-			-	-	-
85	24-04-01 П.95	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-518	1,00	2737,00	-	2737	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	24-04-01 П.871 ДОП.49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ К-465 ШТ	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
87	24-04-01 П.972	-АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-290	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	24-04-01 П.76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2 ШТ	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	240401-98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П195	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮФТОВ В ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИ-4832 ШТ	1,00	670,00	-	670	-	-	-	-
91	24-04-01 П.44	-КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 628	1,00	6,05	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П73	-КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424 ШТ	1,00	6,15	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	24-04-01 П.869 ДОП.48	-ПНЕВМОТЕСТР К-272 ШТ	1,00	33,50	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	ЗАЯВКА СЕЛЬХОЗТЕХН 86-88	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ К-283 ШТ	1,00	78,00	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.967									
95	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.47	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАРСУНОК НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЯХ ВАЗ ЧССР ШТ	1,00	134,00	-	134	-	-	-	-
96	17-14 ПЗ-0230П	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-100 ШТ	1,00	1460,00	-	1460	-	-	-	-
97	17-14 П1-0504Т1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1 ШТ	1,00	1226,00	-	1226	-	-	-	-
98	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.86	-РАСХОДОМЕТР ТОПЛИВА ЭЮФ-8071,ВНР ШТ	1,00	915,00	-	915	-	-	-	-
99	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-АВТОТЕСТЕР К484 ШТ	1,00	1250,00	-	1250	-	-	-	-
100	ЗАЯВКА СЕЛЬХОЗТЕХ Н.88-89Г П145	-ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ КИ-8929 ШТ	1,00	2825,00	-	2825	-	-	-	-
		ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК								
101	18-02 П20-0203	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К-40М ШТ	1,00	4100,00	-	4100	-	-	-	-
102	Д2-30-2	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ,МАССА,Т,ДО 2 ШТ	1,00	27,69 21,27	5,13 2,25	28	21	5 2	35,00 2,52	35 3
103	2401-2014	-МАШИНА ШВЕЙНАЯ 23АМ ШТ	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
104	2402-03003	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5М=ОУ-5ММ ШТ	2,00	65,50	-	131	-	-	-	-
105	1802-22050	-ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И35111 ШТ	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
106	1805-1028	-РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35709А ШТ	1,00	49,00	-	49	-	-	-	-
107	1805-1025 Ч4	-ДОЛБЕЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35607 ШТ	1,00	78,00	-	78	-	-	-	-
108	1805-1012 Ч4	-МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И31306 ШТ	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
109	1805-1035 Ч4	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И31156 ШТ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
110	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-КОМПЛЕКТ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ И-145 ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-ТО ЖЕ,П-146 ШТ	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-
112	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ ШТ	2,00	73,00	-	146	-	-	-	-
113	24-04-01П. 795ДОП.28	-ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417 ШТ	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		УЧАСТОК ТО-1								
114	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.161	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319 ШТ	1,00	375,00	-	375	-	-	-	-
115	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.160	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330 ШТ	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
116	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ ШТ	2,00	48,61	5,52	97	79	11	59,00	118
				39,56	2,99			6	3,35	7
117	24-04-01 П752ДОП9	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238 ШТ	2,00	7100,00	-	14200	-	-	-	-
118	24-04-01 П871ДОП49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465 ШТ	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-238								
119	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.163	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322 ШТ	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
120	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.51	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С КРАН-СЧЕТЧИКОМ С-228 ШТ	2,00	440,00	-	880	-	-	-	-
121	Ц7-283-1М	-МОНТАЖ ШТ	2,00	40,39	4,64	81	48	9	37,00	74
				24,15	2,40			5	2,69	5
122	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.53	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508 ШТ	3,00	70,00	-	210	-	-	-	-
123	24-04-01 798ДОП.25	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321 ШТ	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
124	24-04-01 П.832ДОП.3 4	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИБОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К-285 ШТ	1,00	420,00	-	420	-	-	-	-
125	24-04-01	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П172	УПРАВЛЕНИЯ К-187								
		ШТ		-	-			-	-	-
126	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.75	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
127	24-04-01 П.172	-АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ К-290	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
128	17-14 П1-05041	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1	1,00	1226,00	-	1226	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	17-14 П3-003ДОП	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДАК106	1,00	1460,00	-	1460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
130	24-04-01 П.76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2	2,00	13,55	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
131	24-04-01 П.98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
132	24-04-01 П.199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132	2,00	15,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
133	24-04-01 П.752ДОП.9	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238	3,00	7100,00	-	21300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ	3,00	48,61	5,52	146	119	17	59,00	177
		ШТ		39,56	2,99			9	3,35	10
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМНИКА П-238								
135	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.30	-ПОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-658	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	Ц24-262-2	-МОНТАЖ ПОСТА	1,00	357,00	137,25	357	213	137	316,00	316
		ШТ		212,75	56,12			56	62,95	63
		МАНИПУЛЯТОР-П255 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТА Р658								
137	1906-02012	-КРАН ПОДЪЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0,ПРОЛЕТ 15,0	1,00	1260,00	-	1260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ	1,00	66,88	7,06	67	57	7	83,00	83
				56,92	3,04			3	3,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 15 м								
		шт								
139	24-04-01 П871Д0П49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
140	ЗАЯВКА ГАРО 68-89 П.97	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР К-510	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
141	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.53	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА СТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
142	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.52	-УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНАЯ С-223	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
143	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.41	-ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П308	1,00	229,00	-	229	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
144	ЗАЯВКА ГАРО 68-89 П.1@3	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
145	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.1@@	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-33@	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
146	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.1@1	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319	1,00	375,00	-	375	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
147	24-04-01 П.28	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254	1,00	223,00	-	223	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
148	24-04-01 П832Д0П34	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К285	1,00	420,00	-	420	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
149	17-14 П1-05@Ч1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1	1,00	1226,00	-	1226	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
150	17-14 П3-@@3Д0П	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-1@6	1,00	1460,00	-	1460	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
151	24-04-01 П98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
152	24-04-01 П.76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 458-М2	2,00	13,55	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
153	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 п.157	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА,МАЛЫЙ И-133 шт	5,00	8,30 -	- -	41	-	- -	- -	- -
154	240491-623	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-155 шт	2,00	270,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
155	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 п.261	-КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КАМАЗ к-т	2,00	713,75 -	- -	1427	-	- -	- -	- -
		СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК								
156	1801-3246 ДОП.78	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 шт	1,00	700,00 -	- -	700	-	- -	- -	- -
157	1803-4001	-МОЛОТ КОВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МА4129А шт	1,00	3100,00 -	- -	3100	-	- -	- -	- -
158	Ц1-54-3	-УСТАНОВКА МОЛОТА шт	1,00	80,35 47,26	17,19 6,49	80	47	17 6	71,00 7,28	71 7
159	1805-6080 Ч4	-НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ=4066.00.000-01 шт	1,00	84,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
160	2404А-165	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕССОР И РИХТОВКИ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ Р275 шт	1,00	1015,00 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
161	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА шт	1,00	9,72 8,54	0,19 0,10	10	9	- -	13,00 0,11	13 -
162	2308-2004	-ВЕНТИЛЯТОР КУЗНЕЧНЫЙ Ц10-2,8БМЦ шт	1,00	457,00 -	- -	457	-	- -	- -	- -
163	Ц7-223-1	-МОНТАЖ шт	1,00	35,72 23,46	3,83 1,40	36	23	3 1	33,00 1,57	33 2
164	С111-285	-ШТОРЫ ДЛЯ ПОСТОВ СВАРКИ ИЗ ТКАНИ С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ м2	6,25	1,34 -	- -	8	-	- -	- -	- -
165	1506-04018 ДОП.23	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У2 шт	2,00	440,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
166	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 шт	2,00	45,87 22,42	12,54 5,17	92	45	25 10	40,00 5,80	80 12
167	1906-02018	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 15,0 шт	1,00	1455,00 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
168	Ц3-4-8	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	77,72	10,10	78	65	10	96,00	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М		64,63	4,32			4	4,85	5
		ШТ		-	-			-	-	-
169	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.116	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РУЧНОЙ ПРАВКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ И-331	1,00	56,00	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
170	1805-1048 Ч4	-НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖЕВЫЕ И3544Б	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ								
171	1906-02010	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0,ПРОЛЕТ 9,0	1,00	1140,00	-	1140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
172	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	1,00	66,88	7,06	67	57	7	83,00	83
				56,92	3,04			3	3,41	3
		ШТ								
		УЧАСТОК МОЙКИ								
173	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.6	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М-129	1,00	3800,00	-	3800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
174	Ц9-112-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,85	7,94	30	21	8	32,00	32
		ШТ		20,58	3,65			4	4,09	4
175	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.15	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗУ М136	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	Ц28-636-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,41	5,47	29	22	6	35,00	35
		ШТ		21,85	2,52			3	2,83	3
177	24-04-01 П.37	-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ П5396	1,00	14210,00	-	14210	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
178	Ц3-303-7	-УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА	1,00	227,15	57,60	227	141	57	208,00	208
		ШТ		141,45	20,24			20	22,70	23
179	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.12	-УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
180	Ц28-636-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,41	5,47	29	22	6	35,00	35
		ШТ		21,85	2,52			3	2,83	3
181	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П9	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ М203	1,00	224,00	-	224	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С111-265	-ЗАНАВЕС ОРГЗЕНТОВЫЙ	30,00	1,34	-	40	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
183	2404Ø1-142	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 183М	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
184	Ц11-701-6	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	3,95	0,31	4	4	-	5,00	5
		ЧТ		3,59	0,13			-	0,15	-
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ М129								
185	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П12	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ,РУЧНАЯ М906	2,00	25,80	-	52	-	-	-	-
		ЦТ		-	-			-	-	-
186	24-04-01 П.795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУХОМ С417	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	21-17 П1-333	-БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЕМК.250Л	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
188	23-03 П11-902	-УСТАНОВКА БЕСКАМЕРНОЙ ОКРАСКИ ТЗАЗ.0302.001	1,00	10000,00	-	10000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
189	1805-2045 Ч4	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛИВАНИЯ РАДУГА-0,63П	1,00	790,00	-	790	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
190	2201 ДОП5	-УСТАНОВКА СУШИЛЬНАЯ УСПО-1	1,00	2500,00	-	2500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
191	1805-2015 Ч4	-ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПШМ-1	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
192	2404Ø1-795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫЙ ВОЗДУХОМ С417	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
	ДОП.24	ШТ		-	-			-	-	-
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
193	17-14 П7-003	-ВИСКОЗИМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ВЗ-4	1,00	6,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
194	22-01 П9-014	-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА ДЛЯ ФЛЯГ ПЛД26,05400	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА								
195	24-10 П.05003	-МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ВАКУУМО-ЩЕТОЧНАЯ КУ409	1,00	715,00	-	715	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			161471		1649	387	2436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			Руб.					164		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			159177	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	Руб.			3182	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	Руб.			3252	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4967	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.			2050	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	Руб.			1133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			173761	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			2294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	237	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			3911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			177672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2050	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			161471	1649	387		2436
			----					---		---
			Руб.					164		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			159177	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	Руб.			3182	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	Руб.			3252	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4967	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.			2050	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	Руб.			1133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			173761	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			2294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	237	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			3911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2050	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			177672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2050	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
563   1   Э207124' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
564   2   К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ТХ,СО' *
565   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
566   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
567   5   П2#УЧАСТОК ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
568   6   ТЗАЯВКА#С-Х.ТЕХН#88-89Г(=14)' 3' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
569   7   Ц1-220-1' 3' ' МОНТАЖ*
570   8   Т1801-3084(=14)' 1' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631' ШТ*
571   9   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ*
572  10   ТНОМЕНКЛ#КАТАЛОГ(=14)' 1' 940' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П' ШТ*
573  11   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ*
574  12   Т240401-109(=14)' 1' 109' УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКИ КАРБЮРАТОРОВ К-262' ШТ*
575  13   Т240401-596(=14)' 1' 880' СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-921М' ШТ*
576  14   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
577  15   ТЗАЯВКА#ГАРО НА 88-89Г(=14)' 1' 1300' СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240' ШТ*
578  16   Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
579  17   Т240401-755(=14)' 1' 300' КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ' ШТ*
580  18   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89Г(=14)' 1' 6,15' КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424' ШТ*
581  19   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.72(=14)' 1' 6,05' КОМПРЕССОМЕТР 628 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ' ШТ*
582  20   Т240401-201(=14)' 1' 11' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М' ШТ*
583  21   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.75(=14)' 1' 1300' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518' ШТ*
584  22   Т240401-106(=14)' 1' 24' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 527Б' ШТ*
585  23   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.47(=14)' 1' 134' ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК НЦ-50 ЧССР' ШТ*
586  24   Т240401-816(=14)' 1' 72' КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203' ШТ*
587  25   Т240401-160(=14)' 1' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ А
                ВТОМОБИЛЕЙ И-151' ШТ*
588  26   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ#*
589  27   Т1516-07361(=14)' 1' 970' УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВАЗП-380-260-40-80' ШТ*
590  28   Ц8-105-4' 1' ' МОНТАЖ*
591  29   Т240401-799(=14)' 1' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412'
                ШТ*
592  30   Т240401-707(=14)' 1' 12,9' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ Э107' ШТ*
593  31   Т240401-708(=14)' 1' 10,2' ТО ЖЕ,Э-108' ШТ*
594  32   П2#КИСЛОТНАЯ#*
595  33   Т28-02-22#П.16-037(=14)' 1' 73' АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2' ШТ*
596  34   П2#УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ#*
597  35   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.13(=14)' 1' 800' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ М-316' ШТ*
598  36   Ц28-636-4' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
599  37   1906-16046' 1*
600  38   Ц3-95-1' 1' ' МОНТАЖ ТАЛИ*
601  39   П2#УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ#*
602  40   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П80(=14)' 1' 850' СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
                К-245' ШТ*
603  41   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
604  42   Т240401-160(=14)' 1' 117' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ Р-207' ШТ*
605  43   Т240401-166(=14)' 1' 120' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ Р-724'
                ШТ*
606  44   ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХН#88-89#П.114(=14)' 1' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
607  45   Т240401-161(=14)' 1' 35' СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ Р-201' ШТ*
608  46   Т1801-3084(=14)' 2' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631' ШТ*
609  47   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
610  48   Т240401-871#ДОП.49(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465М' ШТ*
611  49   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.89(=14)' 1' 600' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ Р217' ШТ*
612  50   Ц1-220-4' 1' ' МОНТАЖ*
```

```
613   51   Т24Ø4Ø1-816#ДОП.3Ø(=14)' 1' 29Ø' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
                 Р-64Ø' ШТ*
614   52   Ц1-22Ø-2' 1' ' МОНТАЖ*
615   53   Т24Ø4Ø1-164(=14)' 1' 44,8' СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 245Ø' ШТ*
616   54   Ц1-22Ø-1' 1' ' МОНТАЖ*
617   55   Т18Ø1-1218#ДОП(=14)' 1' 662Ø' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Д2ØП' ШТ*
618   56   Ц1-21-3' 1*
619   57   Т24Ø4Ø1-147(=14)' 1' 134Ø' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-74Ø Р77Ø' ШТ*
62Ø   58   Ц1-22Ø-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
621   59   Т24Ø4Ø1-858#ДОП.4Ø(=14)' 1' 57Ø' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ В-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ Р-642' ШТ*
622   6Ø   Ц1-22Ø-1' 1' ' МОНТАЖ*
623   61   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.128(=14)' 1' 2635' УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ НАКЛАДОК ТОРМО
                 ЗНЫХ КОЛОДОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р159' ШТ*
624   62   Ц1-31-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
625   63   ТНОМЕНКЛ#КАТАЛОГ#199ØГ П2-4(=14)' 1' 94Ø' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П' ШТ*
626   64   Ц1-22Ø-1' 1' ' МОНТАЖ*
627   65   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.125(=14)' 1' 175' ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОД
                 ОК И ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЙ Р335' ШТ*
628   66   Т24Ø4Ø1-823#ДОП.32(=14)' 1' 27Ø' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135' ШТ*
629   67   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.12Ø(=14)' 1' 2ØØ' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД ДВИГАТЕЛЕЙ Р-176' ШТ*
63Ø   68   Т24-Ø4-Ø1#П.145(=14)' 1' 11' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Р-177' ШТ*
631   69   П2#УЧАСТОК ОГМ#*
632   7Ø   Т18Ø1-3Ø84(=14)' 1' 53Ø' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631' ШТ*
633   71   Ц1-22Ø-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
634   72   ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХН#88-89(=14)' 1' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
635   73   Т24Ø4Ø1-17Ø(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-1Ø2' ШТ*
636   74   ТНОМЕНКЛ#КАТАЛОГ#П2-4(=14)' 1' 94Ø' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Л112П' ШТ*
637   75   Ц1-22Ø-1' 1' ' МОНТАЖ*
638   76   П2#ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК#*
639   77   Т18Ø1-3246#ДОП(=14)' 1' 7ØØ' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634' ШТ*
64Ø   78   Ц1-22Ø-3' 1' ' МОНТАЖ*
641   79   Т24-Ø4-Ø5#П1-Ø18ДОП(=14)' 1' 231' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР ОШ3-48' ШТ*
642   8Ø   Т24-Ø4-Ø1#П556(=14)' 1' 141' ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6225' ШТ*
643   81   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.184(=14)' 1' 1Ø4' НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА Ш-3Ø8' ШТ*
644   82   П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
645   83   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89(=14)' 1' 18ØØ' СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ Ш-515' ШТ*
646   84   Ц1-22Ø-4' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
647   85   П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
648   86   23Ø1-11Ø1Ø' 2*
649   87   Ц7-282-1М' 2' ' УСТАНОВКА НАСОСА*
65Ø   88   Т24-Ø4-Ø1#П.45(=14)' 1' 15Ø' УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛОМ 3119Б' ШТ*
651   89   Т24Ø4Ø1-742#ДОП.5(=14)' 2' 35Ø' НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОНКОЙ 31Ø6' ШТ*
652   9Ø   Ц7-282-1М' 2' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ*
653   91   П2#СКЛАД ШИН#*
654   92   19Ø6-16Ø32' 1*
655   93   П2#ИРК И ПРОМКЛАДОВАЯ#*
656   94   Т24-Ø4-Ø1#П.17Ø(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-1Ø2' ШТ*
657   95   П2#КОМПРЕССОРНАЯ#*
658   96   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.63(=14)' 3' 56Ø' КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ С416' ШТ*
659   97   Ц7-1-2М' 3' ' МОНТАЖ*
66Ø   98   П2#УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2#*
661   99   ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХН#88-89#П.121(=14)' 1' 41Ø2' СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОРМОЗОВ И ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ К
                 -497' ШТ*
662   1ØØ   Ц1-1-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
663   1Ø1   П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ К-497#*
664   1Ø2   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.97(=14)' 1' 53Ø' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ К-31Ø' ШТ*
665   1Ø3   Т24-Ø4-Ø1#П.95(=14)' 1' 2737' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-518' ШТ*
666   1Ø4   Т24-Ø4-Ø1#П.871 ДОП.49(=14)' 1' 6ØØ' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ К-465' ШТ*
667   1Ø5   Т24-Ø4-Ø1#П.972(=14)' 1' 11ØØ' АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-29Ø' ШТ*
```

```
668     176         Т24-04-01#П.76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2' ШТ*
669     177         Т24-04-01-98(=14)' 1' 10' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
670     178         ТЗАЧОКА#ГАРО 88-89#П195(=14)' 1' 670' ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮФТОВ В ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИ-4
                    832' ШТ*
671     179         Т24-04-01#П.44(=14)' 1' 6,05' КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 628' ШТ*
672     180         ТЗАЯБКА#ГАРО 88-89#П73(=14)' 1' 6,15' КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424' ШТ*
673     181         Т24-04-01#П.869 ДОП.48(=14)' 1' 33,5' ПНЕВМОТЕСТР К-272' ШТ*
674     182         ТЗАЯБКА#СЕЛЬХОЗТЕХН#86-88#П.907(=14)' 1' 78' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ К-283' ШТ*
675     183         ТЗАЯБКА#ГАРО 86-89#П.47(=14)' 1' 134' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАРСУНОК НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЯХ НЦ50 ЧССР
                    ' ШТ*
676     184         П17-14#П3-0030ДОП(=14)' 1' 1460' ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-106' ШТ*
677     185         П17-14#П1-0541(=14)' 1' 1226' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1' ШТ*
678     186         ТЗАЯЗКА#ГАРО 88-89 П.86(=14)' 1' 915' РАСХОДОМЕТР ТОПЛИВА ЭОФ-80М,ВНР' ШТ*
679     187         ТЗАЯБКА#ГАРО 86-89(=14)' 1' 1250' АВТОТЕСТЕР К484' ШТ*
680     188         ТЗАЯЗКА#СЕЛЬХОЗТЕХН.88-89Г#П145(=14)' 1' 2825' ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА И СЦЕПЛ
                    ЕНИЯ КИ-8929' ШТ*
681     189         Ч2#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК#*
682     190         Т18-72#П20-0905(=14)' 1' 4100' СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К-40М' ШТ*
683     191         Ц2-30-2' 1*
684     192         1240-2014(=14)' 1' 216' МАШИНА ШВЕЙНАЯ 23АМ' ШТ*
685     193         2402-0300' 2' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ СУ-5М*
686     194         Т1802-2205(=14)' 1' 43' ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И35111' ШТ*
687     195         Т1805-1028(=14)' 1' 49' РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35709А' ШТ*
688     196         Т1805-1025#44(=14)' 1' 78' ДОЛБЕЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35607' ШТ*
689     197         Т1105-1012#44(=14)' 1' 35' МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И31306' ШТ*
690     198         Т1505-1035#44(=14)' 1' 45' ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И3115Б' ШТ*
691     199         ТЗАЯБКА#ГАРО 86-89(=14)' 1' 2,7' КОМПЛЕКТ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ И-145' ШТ*
692     200         ТЗАЯБКА#ГАРО 88-89(=14)' 1' 4' ТО ЖЕ,И-146' ШТ*
693     201         ТЗАЯБКА#ГАРО 86-89(=14)' 2' 73' НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ' ШТ*
694     202         Т24-04-01П.795ДОП.24(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417' ШТ*
695     203         П2#УЧАСТОК ТО-1#*
696     204         ТЗАЯБКА#ГАРО 88-89 П.161(=14)' 1' 375' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319' ШТ*
697     205         ТЗАЯБКА#ГАРО 88-89 П.160(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330' ШТ*
698     206         Ц3-575-2' 2' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ*
699     207         Т24-04-01#П752ДОП9(=14)' 2' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
700     208         Т24-04-01#П871ДОП49(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465' ШТ*
701     209         П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-238#*
702     210         ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.163(=14)' 1' 500' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322' ШТ*
703     211         ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.51(=14)' 2' 440' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С КРАН-СЧЕТЧИКОМ С-228' ШТ*
704     212         Ц7-283-1М' 2' ' МОНТАЖ*
705     213         ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.53(=14)' 3' 70' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
706     214         Т24-04-01#798ДОП.25(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321' ШТ*
707     215         Т24-04-01#П.832ДОП.34(=14)' 1' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К-285'
                    ШТ*
708     216         Т24-04-01#П102(=14)' 1' 20' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-187' ШТ*
709     217         ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.75(=14)' 1' 1300' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518' ШТ*
710     218         Т24-04-01#П972(=14)' 1' 1100' АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ К-290' ШТ*
711     219         Т17-14#П1-0504(=14)' 1' 1226' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1' ШТ*
712     220         Т17-14#П3-0030ДОП(=14)' 1' 1460' ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДАК106' ШТ*
713     221         Т24-04-01#П.76(=14)' 2' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2' ШТ*
714     222         Т24-04-01#П.98(=14)' 1' 10' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
715     223         Т24-04-01#П.194(=14)' 2' 15,2' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132' ШТ*
716     224         П2#УЧАСТОК ТО-2 И ТР#*
717     225         Т24-04-01#П.752ДОП.9(=14)' 3' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
718     226         Ц3-575-2' 3' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ*
719     227         П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМНИКА П-238#*
720     228         ТЗАЯБКА#ГАРО 88-89 П.30(=14)' 1' 7100' ПОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-65
                    8' ШТ*
721     229         Ц24-202-2' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА*
```

```
722  160        Л2#АККУМУЛЯТОР-П255 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТА Р658#*
723  161        1906-02012' 1*
724  162        Ц3-4-5' 1*
725  163        Т24-04-01#П871.00П49(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465' ШТ*
726  164        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.97(=14)' 1' 530' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР К-310' ШТ*
727  165        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.53(=14)' 1' 70' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
728  166        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.52(=14)' 1' 25' УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНАЯ С-223' ШТ*
729  167        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.41(=14)' 1' 229' ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П308' ШТ*
730  168        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.163(=14)' 1' 500' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322' ШТ*
731  169        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.160(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330' ШТ*
732  170        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.161(=14)' 1' 375' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319' ШТ*
733  171        Т24-04-01#П.28(=14)' 1' 223' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254'
                  ШТ*
734  172        Т24-04-01#П832Д0П34(=14)' 1' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К285' ШТ*
735  173        Т17-14#П.1-05041(=14)' 1' 1226' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРЬЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1' ШТ*
736  174        Т17-14#П3-0Д3ДОП(=14)' 1' 1460' ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-106' ШТ*
737  175        Т24-04-01#П98(=14)' 1' 10' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
738  176        Т24-04-01#П.75(=14)' 2' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИ
                  ЛЕЙ 458-М2' ШТ*
739  177        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.157(=14)' 5' 8,3' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА,МАЛЫЙ И-133' ШТ*
740  178        Т240401-823(=14)' 2' 270' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-155' ШТ*
741  179        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.201(=14)' 2' 713,75' КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КАМАЗ' К-Т
                  *
742  180        Ц2#СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК#*
743  181        Т1801-3246#ДОП.78(=14)' 1' 700' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634' ШТ*
744  182        Т1803-4001(=14)' 1' 3100' МОЛОТ КОВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МА4129А' ШТ*
745  183        Ц1-22-3' 1' ' УСТАНОВКА МОЛОТА*
746  184        1805-6680#Ч4(=14)' 1' 84' НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ' ШТ*
747  185        Т2404-165(=14)' 1' 1015' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕССОР И РИХТОВКИ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ Р275' ШТ*
748  186        Ц1-22-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
749  187        Т2308-2004(=14)' 1' 457' ВЕНТИЛЯТОР КУЗНЕЧНЫЙ Ц10-2,88ИЦ' ШТ*
750  188        Ц7-223-1' 1' ' МОНТАЖ*
751  189        С111-285(=13)' 6,25' ' ШТОРЫ ДЛЯ ПОСТОВ СВАРКИ ИЗ ТКАНИ С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ*
752  190        11506-0401В#ДОП.23(=14)' 2' 440' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У2' ШТ*
753  191        Ц8-62-2' 2*
754  192        1906-02018' 1*
755  193        Ц3-4-8' 1*
756  194        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.116(=14)' 1' 56' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РУЧНОЙ ПРАВКИ КУЗОВОВ АВТОМ
                  ОБИЛЕЙ И-331' ШТ*
757  195        Т1805-1048#Ч4(=14)' 1' 62' НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖЕВЫЕ И35405' ШТ*
758  196        П2#СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ#*
759  197        1906-02010' 1*
760  198        Ц3-4-5' 1*
761  199        П2#УЧАСТОК МОЙКИ#*
762  200        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.6(=14)' 1' 3800' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М-129' ШТ*
763  201        Ц9-112-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
764  202        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.15(=14)' 1' 1000' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗУ М136' ШТ*
765  203        Ц28-636-4' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
766  204        Т24-04-01#П.37(=14)' 1' 14210' КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ П5396' ШТ*
767  205        Ц3-303-7' 1' ' УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА*
768  206        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.12(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217' ШТ*
769  207        Ц28-636-4' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
770  208        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П9(=14)' 1' 224' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ М203' ШТ*
771  209        С111-285(=13)' 30' ' ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ*
772  210        Т240401-142(=14)' 1' 55' УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 183М' ШТ*
773  211        Ц11-701-4' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ*
774  212        П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ М129#*
775  213        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П12(=14)' 2' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ,РУЧНАЯ М906' ШТ*
776  214        Т24-04-01#П.795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
```

```
777   215   T21-17#П1-333(=14)' 1' 30' БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЕМК.250Л' ШТ*
778   215   П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
779   217   T23-03#П11-002(=14)' 1' 10000' УСТАНОВКА БЕСКАЧЕРНОЙ ОКРАСКИ ТЗАЗ.0302.001' ШТ*
780   218   T1805-2045#Ч4(=14)' 1' 790' УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛИВАНИЯ РАДУГА-0,63П' ШТ*
781   219   T2201#ДОП5(=14)' 1' 2500' УСТАНОВКА СУШИЛЬНАЯ УСПО-1' ШТ*
782   220   T1805-2015#Ч4(=14)' 1' 32' ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ППМ-1' ШТ*
783   221   T240401-795#ДОП.24(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
784   222   П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
785   223   T17-14#П7-003(=14)' 1' 6,2' ВИСКОЗИМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ВЗ-4' ШТ*
786   224   T22-01#П9-014(=14)' 1' 150' ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА ДЛЯ ФЛЯГ ПЛ826.05400' ШТ*
787   225   П2#ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА#*
788   226   T24-10#П.05003(=14)' 1' 715' МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ВАКУУМО-ЩЕТОЧНАЯ КУ409' ШТ*
789   227   К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-24

на НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,991 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1100 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,842 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ									
1	2407-1101	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316	1,00	35,00	-	36	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
2	2404Ф1-1700	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
3	24-19-75 П8-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ.М	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ									
4	24-04-01 П5-87	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ МОСТИКИ 8Ф22 ГИАТ.Н	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
5	24-04-01 П5-87	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ СВИНЦА 8Ф20 ГИАТ.Н	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	18-04 П204-014	-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ 2081 ГИАТ	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
7	Ц18-1-1	-УСТАНОВКА ВАННЫ	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17	
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,04	0,76			1	0,85	1
8	24-19-73 П8-026	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШТ	1,00	64,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
9	29-08-27 П33	-СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403 ГИАП ШТ	1,00	76,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
10	18-04 П204-015	-ВАННА ДЛЯ СЛИВА ЭЛЕКТРОЛИТА 9474 ГИАТ ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
11	15-06 П6-066	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 4406 ГИАТ.М ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		КИСЛОТНАЯ								
12	18-04 П204-005	-ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 9261М.ГИАТ ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
13	Ц18-1-1	-УСТАНОВКА ВАННЫ ШТ	1,00	17,55 10,04	1,27 0,76	18	10	2 1	17,00 0,85	17 1
		УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ								
14	29-08-27 П33	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ДЕТАЛЕЙ 9369Т ШТ	1,00	76,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
15	24-04-05 П1022	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ШТ	2,00	95,00 -	- -	190	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
16	24-07 П1-101	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316 ШТ	1,00	35,90 -	- -	36	-	- -	- -	- -
17	24-04-10 П15	-ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ 9365Т ГИАТ ШТ	1,00	1436,00 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
18	Е9-123	-МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ Т	0,12	43,91 39,44	1,06 0,34	5	5	- -	62,60 0,38	8 -
19	24-04-10 П15	-ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 9363Т ГИАТ ШТ	1,00	1436,00 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
20	Е9-123	-МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ Т	0,12	43,91 39,44	1,06 0,34	5	5	- -	62,60 0,38	8 -
		УЧАСТОК ОГМ								
21	24-07 П1-101	-ВАННА МОЕЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316	1,00	35,90	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
		ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК								
22	18-44 П204-005	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5454 ГИАТ	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	24-19-73 П8-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	С121-2096	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1166 ГИАТ	0,07	3500,00	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	Е9-123	-МОНТАЖ	0,07	43,91	1,06	3	3	-	62,60	4
		т		39,44	0,34			-	0,38	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
26	29-10-01 П3	-РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СВЕЖИХ ТРАНСМИССИОННЫХ И ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ С203	6,00	155,00	-	930	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Ц16-3-2	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ	6,00	15,83	2,88	95	42	17	11,00	66
		шт		6,92	1,23			7	1,38	8
28	С121-1986	-ТАРА ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9361	1,76	248,00	-	436	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
29	Е9-123	-МОНТАЖ	1,76	43,91	1,06	77	69	2	62,60	110
		т		39,44	0,34			1	0,38	1
		УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2								
30	17-06 П7-004	-ОТСОС ПОДВЕСНОЙ ШЛАНГОВЫЙ 9245 НЭТ,ГИАТ Н	1,00	1280,00	-	1280	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК								
31	24-19-73 П8-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ,М	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	СБОРНИК ЛИМИТИРОВАННЫХ ЦЕН	-ВЕРСТАК С НИЖНИМ ОТСОСОМ ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 1135 ГИАТ,М	1,00	342,00	-	342	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
33	24-04-02 П1-48	-СТЕНД ДЛЯ ОБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ 3171 ГИАТ	1,00	345,00	-	345	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Ц2-30-1	-МОНТАЖ	1,00	23,26	2,50	23	20	2	31,00	31
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,55	1,15			1	1,29	1
		УЧАСТОК ТО-1								
35	29-12-21 П142	-МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	2,00	145,00	-	290	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
36	Ц11-547-9	-МОНТАЖ	2,00	15,74	0,59	31	17	1	12,00	24
		шт		8,62	0,06			-	0,07	-
		УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
37	24-19-75 П6-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ,М	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	15-06 П6-056	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ154	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК								
39	24-66-41 П102	-СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3133 ГИАТ,М	1,00	241,00	-	241	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	Ц1-221-4	-МОНТАЖ	1,00	11,27	0,31	11	10	-	14,00	14
		шт		9,53	0,17			-	0,19	-
41	18-04 П204-005	-ВАННА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 5055 ГИАТ	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	Ц18-1-1	-МОНТАЖ	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17
		шт		10,04	0,76			1	0,85	1
43	18-04 П204-014	-ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В ВОДЕ 8683 ГИАТ,М	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ВАННЫ	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17
		шт		10,04	0,76			1	0,85	1
45	240401-599	-ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ 8093 ГИАТ-М	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
46	01-22 П323-4	-ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,31	259,00	-	80	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ								
47	24-18-31 П1-54	-СТЕЛЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС14218	2,00	1918,00	-	3836	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
48	Ц3-119-2	-СТЕЛЛАЖИ КОНСОЛЬНЫЕ ОДНО- И	2,00	184,44	42,64	369	267	85	182,00	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХСТОРОННИЕ								
			ШТ	133,40	16,67			33	18,70	37
49	56-01-01 П69	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ГИАТ-М	3,00	64,00	-	192	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
50	56-01-01 П89	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М	3,00	64,00	-	192	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
51	Е9-123	-УСТАНОВКА ЭСТАКАДЫ СТОЕЧНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ГИАТ-М 9355-Т	0,36	43,91	1,06	16	14	-	62,60	23
			Т	39,44	0,34			-	0,38	-
52	С121-2112	-СТОИМОСТЬ ЭСТАКАДЫ	0,36	333,00	-	120	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
53	56-01-01 П161	-СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ								
54	Е9-207	-УСТАНОВКА ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,63	44,46	16,19	28	14	10	32,90	21
			Т	22,77	5,31			3	5,96	4
55	С121-1794	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,63	415,00	-	261	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
56	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ К УСТАНОВКЕ БЕСКАМЕРНОЙ ОКРАСКИ	4,20	44,02	4,35	185	112	18	34,90	147
			Т	26,56	1,40			6	1,57	7
57	С121-1794	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	4,20	415,00	-	1743	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
58	19-06-01 П254	-ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ РЕВЕРСИВНАЯ П-523	27,00	16,00	-	432	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
59	Ц22-166-2	-МОНТАЖ ЦЕПИ	1,95	51,52	10,97	100	65	21	46,00	90
			Т	33,35	4,23			8	4,74	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16880	683	164		978
			РУБ.					63		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13712	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			280	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			281	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			430	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14969	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			299	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	842	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			18991	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	842	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			16880	683	164		978
			РУБ.					63		71

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			13712	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ.			280	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			281	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			430	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			174	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			92	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			14969	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			555	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	96	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			299	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	842	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			18991	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	842	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
790   1   Э207125' Н6' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
791   2   Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' Тх,СО' *
792   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
793   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
794   5   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
795   6   Т2407-1101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316' ШТ*
796   7   Т24401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
797   8   Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ.М' ШТ*
798   9   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ#*
799  10   Т24-04-01#П5-87(=14)' 1' 38' ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ МОСТИКИ 8022 ГИАТ.Н' ШТ*
800  11   Т24-04-01#П5-87(=14)' 1' 38' ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ СВИНЦА 8020 ГИАТ.Н' ШТ*
801  12   Т18-04#П204-014(=14)' 1' 135' ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ 2081 ГИАТ' ШТ*
802  13   Ц18-1-1' 1' ' УСТАНОВКА ВАННЫ*
803  14   Т24-19-73#П8-028(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ШТ*
804  15   Т29-08-27#П33(=14)' 1' 76' СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403 ГИАТ' ШТ*
805  16   Т18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ СЛИВА ЭЛЕКТРОЛИТА 9474 ГИАТ' ШТ*
806  17   Т15-06#П6-068(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 4406 ГИАТ.М' ШТ*
807  18   П2#КИСЛОТНАЯ#*
808  19   Т18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 9261Н.ГИАТ' ШТ*
809  20   Ц18-1-1' 1' ' УСТАНОВКА ВАННЫ*
810  21   П2#УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ#*
811  22   Т29-08-27#П33(=14)' 1' 76' СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ДЕТАЛЕЙ 9369Т' ШТ*
812  23   Т24-04-05#П1022(=14)' 2' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
813  24   П2#УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ#*
814  25   Т24-07#П1-101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316' ШТ*
815  26   Т24-04-10#П15(=14)' 1' 1436' ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ 9365Т ГИАТ' ШТ*
816  27   Е9-123(=6)' 0,119' ' МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ*
817  28   Т24-04-10#П15(=14)' 1' 1436' ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 9363Т ГИАТ' ШТ*
818  29   Е9-123(=6)' 0,119' ' МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ*
819  30   П2#УЧАСТОК ОГМ#*
820  31   Т24-07#П1-101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316' ШТ*
821  32   П2#ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК#*
822  33   Т18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 ГИАТ' ШТ*
823  34   Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ' ШТ*
824  35   С121-2096(=13)' 0,07' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1166 ГИАТ' ШТ*
825  36   Е9-123(=6)' 0,07' ' МОНТАЖ*
826  37   П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
827  38   Т29-10-01#П3(=14)' 6' 155' РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СВЕЖИХ ТРАНСМИССИОННЫХ И ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ С203' ШТ*
828  39   Ц18-3-2' 6' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
829  40   С121-1986(=14)' 1,76' ' ТАРА ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9361*
830  41   Е9-123(=6)' 1,76' ' МОНТАЖ*
831  42   П2#УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2#*
832  43   Т17-06#П7-004(=14)' 1' 1280' ОТСОС ПОДВЕСНОЙ ШЛАНГОВЫЙ 9245 НЭТ,ГИАТ Н' ШТ*
833  44   П2#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК#*
834  45   Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ.М' ШТ*
835  46   ТСБОРНИК#ЛИМИТИР#ЦЕН(=14)' 1' 342' ВЕРСТАК С НИЖНИМ ОТСОСОМ ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛ
                ЕЙ 1135 ГИАТ.М' ШТ*
836  47   Т24-04-02#П1-48(=14)' 1' 345' СТЕНД ДЛЯ ОБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ 3171 ГИАТ' ШТ*
837  48   Ц2-30-1' 1' ' МОНТАЖ*
838  49   П2#УЧАСТОК ТО-1#*
839  50   Т29-10-01#П142(=14)' 2' 145' МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ' ШТ*
840  51   Ц11-540-9' 2' ' МОНТАЖ*
841  52   П2#УЧАСТОК ТО-2 И ТР#*
842  53   Т24-19-73#П8-029(=14)' 2' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ.М' ШТ*
```

```
843     54      Т15-06#П6-058(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ154' ШТ*
844     55      П2#СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК#*
845     56      Т24-04-01#П152(=14)' 1' 241' СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3133 ГИАТ.М' ШТ*
846     57      Д1-225-4' 1' ' МОНТАЖ*
847     58      Г18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 5055 ГИАТ' ШТ*
848     59      Д15-1-1' 1' ' МОНТАЖ*
849     60      Т18-04#П294-014(=14)' 1' 135' ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В ВОДЕ 8083 ГИАТ.М' ШТ*
850     61      Д18-1-1' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ*
851     62      Т24001-599(=14)' 1' 62' ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ 8093 ГИАТ-М' ШТ*
852     63      Т41-22#П323-4(=14)' 0,314' 259' ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ' ТН*
853     64      П2#СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ#*
854     65      Т24-16-31#П1-54(=14)' 2' 1918' СТЕЛЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС14218' ШТ*
855     66      Д3-119-2' 2*
856     67      Т56-01-01#П89(=14)' 3' 64' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ГИАТ-М' ШТ*
857     68      Т56-01-01#П89(=14)' 3' 64' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М' ШТ*
858     69      Е9-123(=7)' 0,50' ' УСТАНОВКА ЭСТАКАДЫ СТОЕЧНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ГИАТ-М 9365-Т*
859     70      С121-2112(=13)' 0,36' ' СТОИМОСТЬ ЭСТАКАДЫ*
860     71      Г56-01-01#П161(=14)' 1' 45' СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ' ШТ*
861     72      П2#УЧАСТОК МОЙКИ#*
862     73      Е9-207(=7)' 0,65' ' УСТАНОВКА ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*
863     74      С121-1794(=13)' 0,65' ' СТОИМОСТЬ ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*
864     75      П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
865     76      Е9-122(=7)' 4,2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К УСТАНОВКЕ БЕСКАМЕРНОЙ ОКРАСКИ*
866     77      С121-1794(=13)' 4,2' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
867     78      Т19-06-01#П254(=14)' 27' 16' ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ РЕВЕРСИВНАЯ Л-523' ШТ*
868     79      Д22-166-2' 1,95' ' МОНТАЖ ЦЕПИ*
869     80      Н' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Г.П.РОГОВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-25

НА ИНВЕНТАРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,233 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ

1	29-08-27 П.33	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р901 ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
2	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3 СЕКЦИЙ 5153 ШТ	4,00	65,00	-	260	-	-	-	-
3	56-01-01 П.69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М ШТ	3,00	54,00	-	162	-	-	-	-
4	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
5	29-08-27 П.33	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
6	24-04-05 П1-027	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ Р968 ШТ	1,00	174,00	-	174	-	-	-	-
7	24-04-05 П1026	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503 Н.ГИАТ ШТ	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
8	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ								
9	29-16-27 П.53	-ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА 5106 ГОСНИТИ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	56-01-11 П.3в	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЙ 9525 ГИАТ,М	1,00	203,00	-	203	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	56-01-11 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1165 ГИАТ,М	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		КИСЛОТНАЯ								
13	56-01-01 П.69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ,М	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ЗАРЯДНАЯ								
14	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	ЗАЯВКА С-Х ТЕХНИКА 86-88Г П52	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 ГИАТ,М	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ								
16	56-01-01 П69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ	6,00	54,00	-	324	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ	3,00	65,00	-	195	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	24-18-31 П.237	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА 1168 ГИАТ	1,00	177,00	-	177	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	4,00	57,00	-	228	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	2,00	98,00	-	196	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	24-19-75 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ М	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
22	56-01-01 П69	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕВЯТИ КОЛЕС Р958	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
23	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ОГМ								
24	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	24-18-31 П235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	56-01-01 П.69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1967 ГИАТ	3,00	54,00	-	162	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК								
28	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
29	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30	24-04-02 П110	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН 5102 ГОСНИТИ	1,00	61,00	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
31	ПР-НТ 113 ЧЕРТЯГ	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	169,92	-	170	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
32	24-18-31 П.239	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС ОДНОЯРУСНЫЙ Р5086 ГИАТ	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
33	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	24-04-05 П.1-425	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДИСКОВ КОЛЕС Р969	1,00	123,00	-	123	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		СКЛАД ШИН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
36	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ШТ	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		УРК И ПРОМКЛАДОВАЯ								
37	24-16-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ ШТ	3,00	65,00	-	195	-	-	-	-
38	56-01-01 П.160	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
39	56-01-01 П.326	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
40	24-04-05 П.1-022	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036 ГИАТ.М ШТ	3,00	95,00	-	285	-	-	-	-
		КОМПРЕССОРНАЯ								
41	24-04-21 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
42	24-04-05 П1-022	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 ГИАТ.М ШТ	1,00	95,00	-	95	-	-	-	-
		УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2								
43	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126.ГОСНИТИ ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
44	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО102 ШТ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
45	56-01-01 П.160	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
46	56-01-01 П.326	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
		ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК								
47	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ГИАТ ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
48	24-04-05 П1-025	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ 1159 ГИАТ.М ШТ	1,00	123,00	-	123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	56-01-01 П.596	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	1,00	98,00 - -	- -	98	-	- - -	- - -	- - -
50	29-10-01 П.136	-СТОЛ ДЛЯ ЗАКРОЙНЫХ РАБОТ 1161 ГИАТ ШТ	1,00	285,00 - -	- -	285	-	- - -	- - -	- - -
51	24-04-02 П1-10	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529А ШТ	1,00	61,00 - -	- -	61	-	- - -	- - -	- - -
		УЧАСТОК ТО-1								
52	24-19-73 П8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ШТ	2,00	64,00 - -	- -	128	-	- - -	- - -	- - -
53	24-18-31 П.2-371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ШТ	2,00	177,00 - -	- -	354	-	- - -	- - -	- - -
54	24-04-01 П170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	2,00	57,00 - -	- -	114	-	- - -	- - -	- - -
55	56-01-01 П.59	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	2,00	98,00 - -	- -	196	-	- - -	- - -	- - -
		УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
56	24-18-31 П.2-371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ.М ШТ	3,00	177,00 - -	- -	531	-	- - -	- - -	- - -
57	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	5,00	57,00 - -	- -	285	-	- - -	- - -	- - -
58	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ.М ШТ	3,00	64,00 - -	- -	192	-	- - -	- - -	- - -
59	56-01-01 П590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	4,00	98,00 - -	- -	392	-	- - -	- - -	- - -
		СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК								
60	24-18-31 П.2371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1164 ГИАТ ШТ	1,00	177,00 - -	- -	177	-	- - -	- - -	- - -
61	24-18-31 П.2-371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 ГИАТ.М ШТ	1,00	177,00 - -	- -	177	-	- - -	- - -	- - -
62	24-18-31 П.243	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 1071 ГИАТ.Н ШТ	1,00	95,00 - -	- -	95	-	- - -	- - -	- - -
63	СБОРНИК ЛИМИТИР	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПАРИВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ	1,00	574,00 - -	- -	574	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ШЕЙ	АВТОМОБИЛЕЙ 20Ф7 ГИАТ.М		-	-			-	-	-
	РАЗДЕЛ 3	ШТ								
64	Ц16-1-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17
		ШТ		10,04	0,76			1	0,85	1
65	24-19-73	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
	П.Т-029	ИНСТРУМЕНТА 2250Н-ГИАТ		-	-			-	-	-
		ШТ								
66	24-19-73	-ЛАРЬ ДЛЯ УГЛЯ 1096Н-ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
	П.8-Ф29	ШТ		-	-			-	-	-
67	29-10-01	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С	2,00	285,00	-	570	-	-	-	-
	П.74	КИСЛОРОДОМ 1126 ГИАТ-М		-	-			-	-	-
		ШТ								
68	24-04-05	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3	1,00	95,00	-	95	-	-	-	-
	П1-022	СЕКЦИЙ ГОСНИТИ 5153		-	-			-	-	-
		ШТ								
69	24-04-02	-СТОЛ ДЛЯ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
	П.123	ОКС-7547		-	-			-	-	-
		ШТ								
70	24-04-02	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
	П.123	РАБОТ ОКС-7523		-	-			-	-	-
		ШТ								
71	15-6-6-58	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ	1,00	96,00	-	96	-	-	-	-
		БАЛЛОНОВ ГИАТ 4467-М		-	-			-	-	-
		ШТ								
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ								
72	56-01-01	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ	1,00	71,00	-	71	-	-	-	-
	П.324	ШТ		-	-			-	-	-
73	56-01-01	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И	2,00	98,00	-	196	-	-	-	-
	П.590	МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСНИТИ 5126								
		ШТ								
		СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ								
74	29-10-01	-СТОИМОСТЬ РАМ	16,00	16,00	-	256	-	-	-	-
	П.110	ШТ		-	-			-	-	-
75	29-10-01	-СТОИМОСТЬ ПОЛОК	56,00	15,00	-	840	-	-	-	-
	П.107	ШТ		-	-			-	-	-
76	29-10-01	-СТОИМОСТЬ ВСТАВОК	32,00	0,32	-	10	-	-	-	-
	П.105	ШТ		-	-			-	-	-
77	29-10-01	-СТОИМОСТЬ ГАРЫ	112,00	11,00	-	1232	-	-	-	-
	П.109	ШТ		-	-			-	-	-
78	56-01-01	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
	П.160	ШТ		-	-			-	-	-
79	24-18-31	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ	4,00	15,70	-	63	-	-	-	-
	П.221	ДВИГАТЕЛЕЙ ГИАТ-М 9412								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
8ф	24-18-31 П.222	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-Ч 9416	6,ФФ	8,5ф	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	24-19-73 П.8-Ф29	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169	1,ФФ	64,ФФ	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	24-18-31 П.237	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ Р544	1,ФФ	177,ФФ	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ								
83	29-Ф8-27 П.33	-СТОЛ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГИАТ-М Р-942	2,ФФ	76,ФФ	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	24-19-73 П.8-Ф29	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169	2,ФФ	64,ФФ	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
85	СБОРНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН ТАБЛ.2Ф	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,ФФ	114,54	-	229	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	5Ф-Ф1-Ф1 1989-5 П.544	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ-36294	1,ФФ	272,ФФ	-	272	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13949	1Ф	2		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13931	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			277	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			286	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			433	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15205	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			15233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ф) Ф 207127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13949	10	2		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13931	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			277	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			286	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			433	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15205	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
903   1   Э207127' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
904   2   Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
            ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
            ' ' ' ИНВЕНТАРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ТХ,СО' *
905   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
906   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ*
907   5   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
908   6   Т29-08-27#П.33(=14)' 1' 76' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р901' ШТ*
909   7   Т24-18-31#П.235(=14)' 4' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3 СЕКЦИЙ 5153' ШТ*
910   8   Т56-01-01#П.69(=14)' 3' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М' ШТ*
911   9   Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
912  10   Т29-08-27#П.33(=14)' 1' 76' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ' ШТ*
913  11   Т24-04-05#П1-027(=14)' 1' 174' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ Р968' ШТ*
914  12   Т24-04-05#П1026(=14)' 1' 147' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503 Н.ГИАТ' ШТ*
915  13   Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ' ШТ*
916  14   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ#*
917  15   Т29-08-27#П.33(=14)' 1' 76' ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА 5106 ГОСНИТИ' ШТ*
918  16   Т56-01-01#П.36(=14)' 1' 203' ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТИГЕЛЕЙ 9525 ГИАТ.М' ШТ*
919  17   Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
920  18   Т24-18-31#П.235(=14)' 1' 65' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1165 ГИАТ.М' ШТ*
921  19   П2#КИСЛОТНАЯ#*
922  20   Т56-01-01#П.69(=14)' 1' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М' ШТ*
923  21   П2#ЗАРЯДНАЯ#*
924  22   Т24-18-31#П.235(=14)' 1' 65' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ' ШТ*
925  23   ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХНИКА 86-88Г П52(=14)' 1' 170' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4
            403 ГИАТ.М' ШТ*
926  24   П2#УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ#*
927  25   Т56-01-01#П69(=14)' 6' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ' ШТ*
928  26   Т24-18-31#П.235(=14)' 3' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
929  27   Т24-18-31#П.237(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА 1168 ГИАТ' ШТ*
930  28   Т24-04-01#П.170(=14)' 4' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
931  29   Т56-01-01#П.590(=14)' 2' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
932  30   Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ М' ШТ*
933  31   Т56-01-01#П69(=14)' 1' 54' ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Р950' ШТ*
934  32   П2#УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ#*
935  33   Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ' ШТ*
936  34   П2#УЧАСТОК ОГМ#*
937  35   Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ' ШТ*
938  36   Т24-18-31#П235(=14)' 1' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
939  37   Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
940  38   Т56-01-01#П.69(=14)' 3' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ' ШТ*
941  39   П2#ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК#*
942  40   Т56-01-01#П.76(=14)' 2' 20' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М' ШТ*
943  41   Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532' ШТ*
944  42   Т24-04-02#П110(=14)' 1' 61' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН 5102 ГОСНИТИ' ШТ*
945  43   ТПР-НТ 113#Ч2СТР47(=14)' 1' 169,92' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
946  44   П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
947  45   Т24-18-31#П.239(=14)' 1' 43' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС ОДНОЯРУСНЫЙ Р508Б ГИАТ' ШТ*
948  46   Т56-01-01#П.76(=14)' 1' 20' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М' ШТ*
949  47   Т24-04-05#П.1-025(=14)' 1' 123' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДИСКОВ КОЛЕС Р969' ШТ*
950  48   П2#СКЛАД ШИН#*
951  49   Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532' ШТ*
952  50   Т56-01-01#П.76(=14)' 2' 20' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162' ШТ*
953  51   П2#ИРК И ПРОМКЛАДОВАЯ#*
954  52   Т24-18-31#П.235(=14)' 3' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
955  53   Т56-01-01#П.160(=14)' 1' 42' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
```

```
 956     54        Т56-01-01#П.326(=14)' 1' 74' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 957     55        Т24-04-05#П.1-022(=14)' 3' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036 ГИАТ.Н' ШТ*
 958     56        П2#КОМПРЕССОРНАЯ#*
 959     57        Т24-04-01#П.170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
 960     58        Т24-04-05#П1-022(=14)' 1' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 ГИАТ.М' ШТ*
 961     59        П2#УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2#*
 962     60        Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 963     61        Т24-04-01#П.170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО102' ШТ*
 964     62        Т56-01-01#П.160(=14)' 1' 42' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 965     63        Т56-01-01#П.326(=14)' 1' 74' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 966     64        П2#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК#*
 967     65        Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ГИАТ' ШТ*
 968     66        Т24-04-05#П1-025(=14)' 1' 123' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ 1159 ГИАТ.М' ШТ*
 969     67        Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 970     68        Т29-10-01#П.136(=14)' 1' 285' СТОЛ ДЛЯ ЗАКРОЙНЫХ РАБОТ 1161 ГИАТ' ШТ*
 971     69        Т24-04-02#П1-10(=14)' 1' 61' ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529А' ШТ*
 972     70        П2#УЧАСТОК ТО-1#*
 973     71        Т24-19-73#П8-029(=14)' 2' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА' ШТ*
 974     72        Т24-18-31#П.2-371(=14)' 2' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
 975     73        Т24-04-01#П170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
 976     74        Т56-01-01#П.590(=14)' 2' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 977     75        П2#УЧАСТОК ТО-2 И ТР#*
 978     76        Т24-18-31#П.2-371(=14)' 3' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ.М' ШТ*
 979     77        Т24-04-01#П.170(=14)' 5' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
 980     78        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 3' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ.М' ШТ*
 981     79        Т56-01-01#П590(=14)' 4' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 982     80        П2#СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК#*
 983     81        Т24-18-31#П.2371(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1164 ГИАТ' ШТ*
 984     82        Т24-18-31#П.2-371(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 ГИАТ.М' ШТ*
 985     83        Т24-18-31#П.243(=14)' 1' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 1071 ГИАТ.Н' ШТ*
 986     84        ТСБОРНИК#ЛИМИТИР#ЦЕН РАЗДЕЛ 3(=14)' 1' 574' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПАРИВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛ
                         ЕЙ 2067 ГИАТ.М' ШТ*
 987     85        Ц18-1-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
 988     86        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 2250Н-ГИАТ' ШТ*
 989     87        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЛАРЬ ДЛЯ УГЛЯ 1096Н-ГИАТ' ШТ*
 990     88        Т29-10-01#П.74(=14)' 2' 285' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ 1126 ГИАТ-М' ШТ*
 991     89        Т24-04-05#П1-022(=14)' 1' 95' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3 СЕКЦИЙ ГОСНИТИ 5153' ШТ*
 992     90        Т24-04-02#П.123(=14)' 1' 94' СТОЛ ДЛЯ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7547' ШТ*
 993     91        Т24-04-02#П.123(=14)' 1' 94' СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523' ШТ*
 994     92        Т1506-6058(=14)' 1' 96' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ БАЛЛОНОВ ГИАТ 4407-М' ШТ*
 995     93        П2#СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ#*
 996     94        Т56-01-01#П.324(=14)' 1' 71' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 997     95        Т56-01-01#П.590(=14)' 2' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГОСНИТИ 5126' ШТ*
 998     96        П2#СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ#*
 999     97        Т29-10-01#П.110(=14)' 16' 16,0' СТОИМОСТЬ РАМ' ШТ*
1000     98        Т29-10-01#П.107(=14)' 56' 15' СТОИМОСТЬ ПОЛОК' ШТ*
1001     99        Т29-10-01#П.105(=14)' 32' 0,32' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК' ШТ*
1002    100        Т29-10-01#П.109(=14)' 112' 11' СТОИМОСТЬ ТАРЫ' ШТ*
1003    101        Т56-01-01#П.160(=14)' 1' 42' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
1004    102        Т24-18-31#П.221(=14)' 4' 15,7' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ГИАТ-М 9412' ШТ*
1005    103        Т24-18-31#П.222(=14)' 6' 8,5' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М 9416' ШТ*
1006    104        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169' ШТ*
1007    105        Т24-18-31#П.237(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ Р544' ШТ*
1008    106        П2#УЧАСТОК МОЙКИ#*
1009    107        Т29-08-27#П.33(=14)' 2' 76' СТОЛ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГИАТ-М Р-942' ШТ*
1010    108        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 2' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169' ШТ*
1011    109        П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
1012    110        ТСБОРНИК#ЛИМИТНЫХ ЦЕН ТАБЛ.20(=14)' 2' 114,54' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ' ШТ*
1013    111        Т56-01-01#1980-5#П.544(=14)' 1' 272' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ-36294' ШТ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 25 207127

1=14 112 К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-26

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 927 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,559 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	593,00	0,55 0,49	0,04 0,01	326	291	24 6	1,00 0,01	593 6
2	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Н Т	0,06	252,39 238,05	6,34 1,84	15	14	- -	354,00 2,06	21 -
3	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,06	221,15 205,85	5,63 1,67	13	12	- -	328,00 1,87	20 -
4	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,20	142,35 131,10	4,00 1,37	28	26	1 -	200,00 1,54	40 -
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	7,00	0,86	-	6	6	-	1,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,84	-			-	-	-
		ШТ								
- 6	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,20	0,87	-	3	3	-	1,00	3
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ		0,85	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	20,00	1,04	0,01	21	20	-	2,00	40
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ		0,99	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	44,00	0,92	-	40	38	-	1,00	44
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,86	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-805-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО 15КЧ883РДИАМ.50ММ	1,00	2,96	0,10	3	3	-	3,00	3
		ШТ		2,62	0,03			-	0,03	-
10	Ц12-866-1	-УСТАНОВКА ВОДОСБОРНИКА	4,00	1,76	0,06	7	6	-	2,00	8
		ШТ		1,56	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		462	419	25		779
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		462	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	485	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	70,00	0,21	-	15	-	-	-	-
		М								
12	С113-131	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ	30,00	0,36	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.5								
		М								
13	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2.5	60,00	0,64	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
14	С113-49	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	110,00	0,37	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
15	С113-51	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	3,00	0,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
16	С113-52	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	80,00	0,78	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	С113-54	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5	400,00	1,20	-	480	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
18	С130-2004	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	9,00	4,32	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,57	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
21	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	11,00	4,40	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	44,00	1,01	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	2307-10332 К=1,12	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИПА СБМГ 15КЧ883Р,СБМГ,ДУ50,РУ1	1,00	41,44	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-12	-ВОДОСБОРНИК9250-Н	4,00	29,60	-	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	90,00	1,72	-	155	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	СРОИТЕЛЬНЫЕ-РАБОТЫ		-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,61	66,56	0,03	107	71	-	68,00	110
				44,16	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1221	71	-		110
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1202	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1683	490	25		889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	485	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	559	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 22 207126

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
870      1      Э207126' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
871      2      К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ П
                       РОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' '
                       ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА'
                       ТХ,СО' *
872      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н16=80*
873      4      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
874      5      Ц12-1-1' 593*
875      6      Ц12-2-3' 0,06*
876      7      Ц12-2-4' 0,055*
877      8      Ц12-2-6' 0,201*
878      9      Ц12-807-1' 7*
879      10     Ц12-807-2' 3*
880      11     Ц12-807-4' 20*
881      12     Ц12-809-1' 44*
882      13     Ц12-805-2(А4,1,25)(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО15КЧ883РДИАМ.50ММ*
883      14     Ц12-808-1' 4' ' УСТАНОВКА ВОДОСБОРНИКА*
884      15     РМАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
885      16     С113-129(=13)' 7*
886      17     С113-131(=13)' 3*
887      18     С113-137(=13)' 60*
888      19     С113-49(=13)' 110*
889      20     С113-51(=13)' 3*
890      21     С113-52(=13)' 60*
891      22     С113-54(=13)' 400*
892      23     С130-2040(=13)' 9*
893      24     С130-104(=13)' 7*
894      25     С130-106(=13)' 3*
895      26     С130-108(=13)' 11*
896      27     С130-1022(=13)' 44*
897      28     2307-10332#К=1,12(А1,1,12)(=13)' 1*
898      29     С130-12(=13)' 4' ' ВОДОСБОРНИК9250-Н*
899      30     С130-1482(=13)' 90*
900      31     СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
901      32     Е15-614' 161,1*
902      33     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,828 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	ССЫЛАВОЧНИК-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	ДВУХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.2 ШТ	2,00	69,76 -	-	140	-	-	-	-	-
2	ССЫЛАВОЧНИК-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.3 ШТ	2,00	104,64 -	-	209	-	-	-	-	-
3	ССЫЛАВОЧНИК-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-25.4 ШТ	2,00	139,52 -	-	279	-	-	-	-	-
4	ССЫЛАВОЧНИК-ТО ЖЕ,ТИПМДВ-25.4 ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ	ШТ	1,00	139,52 -	-	140	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ									
5	СПРАВОЧНИК-СКАЗЫ ДЛЯ ШКАФЧИКОВ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ	ШТ	7,00	3,81	-	27	-	-	-	-
	ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			795	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			795	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			828	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			828	-	-		-

СОСТАВИЛ А.Е.СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1160    1       Э207161' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
1161    2       К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' АР,С01' *
1162    3       Н25=3' Н27=1,2*
1163    4       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 2' 32.2.1,09' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКА
                        ФЧИКИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.2' ШТ*
1164    5       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 2' 32.3.1,09' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКА
                        ФЧИКИ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.3' ШТ*
1165    6       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 2' 32.4.1,09' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКА
                        ФЧИКИ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-25.4' ШТ*
1166    7       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 1' 32.4.1,09' ТО ЖЕ,ТИПМДВ-25.4
                        ' ШТ*
1167    8       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 7' 3,5.1,09' СКАМЬИ ДЛЯ ШКАФЧИК
                        ОВ' ШТ*
1168    9       К' А.Е.СИДОРОВА' Р.Е.ЛЯЛИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N I-28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СПб503-АОМ Л.5-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10.811 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	7.672 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3.139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.951 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	716.19 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.527 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	С130-519 К1= 1.120	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: ГР-50 ШТ	3.000	- 1.06	-	3.18	-	-	-	-	-	-	
2	С130-525	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: ГЦ-50 ШТ	6.000	- 0.56	-	3.36	-	-	-	-	-	-	
3	С130-524	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: ГМ-80 ШТ	2.000	- 0.79	-	1.58	-	-	-	-	-	-	
4	2303-51027 -А	АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ ВЭЗ1-1-1,0 ШТ	1.000	1100.00	1100.00	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ц18-1-3	МОНТАЖ АППАРАТОВ ИЛИ СОСУДОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА 0.79Т ШТ	1.000	- 23.90	-	23.90	14.00	3.11 1.44	27.00 1.86	27.00 1.86	-	-	
6	1906-1013	КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0, ПРОЛЕТ 3,0 ШТ	1.000	216.00	216.00	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц3-1-1	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1.000	- 23.40	-	23.40	18.90	2.20 1.06	31.70 1.37	31.70 1.37	-
8	2301-Р-00	НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 1 Д200-90А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4 АНМ 200 L2 У3 ШТ	2.000	1388.00	2776.00	-	-	-	-	-	-
9	Ц7-281-1	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНРОБЕЖНЫЙ МАССОЙ ДО 0.91Т ШТ	2.000	- 25.60	-	51.20	26.20	7.02 3.18	26.00 2.05	52.00 4.10	-
10	2301-Е-00	НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ-ЦВК-4/112-У2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4 АМ 180 S2 У3 ШТ	2.000	630.00	1260.00	-	-	-	-	-	-
11	Ц7-281-10	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, МАССОЙ ДО 0.425Т ШТ	2.000	- 18.10	-	36.20	24.00	4.04 1.94	22.00 1.25	44.00 2.50	-
12	230210-100 28	КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ СО-7Б ШТ	1.000	175.00	175.00	-	-	-	-	-	-
13	240238-303 6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10.01 ШТ	2.000	27.00	54.00	-	-	-	-	-	-
14	Ц12-427-1	ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-51мм ДЛИНОЙ 20М КОМПЛЕКТ	2.000	- 1.33	-	2.66	2.32	0.30 0.12	0.97 0.08	1.94 0.16	-
15	4306-7221-Д К1= 1.120	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ51 М	20.000	- 2.07	-	41.40	-	-	-	-	-
16	517-1153 К1= 1.120	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЙ М	8.000	- 4.93	-	39.44	-	-	-	-	-
17	Ц12-428-2	ПОДЗЕМНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ (БРАНДСПОЙТ) ШТ	1.000	- 0.79	-	0.79	0.78	-	0.90	0.90	-
18	24029-5062 К1= 1.120	СТВОЛ РУЧНОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ РС-50.01 ШТ	1.000	- 0.95	-	0.95	-	-	-	-	-
19	170443-213 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 ШТ	4.000	8.00	32.00	-	-	-	-	-	-
20	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4.000	- 0.80	-	3.20	3.08	-	1.00	4.00	-
21	Ц12-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50мм ШТ	6.000	- 2.23	-	13.38	11.16	0.30 0.06	3.00 0.01	18.00 0.06	-
22	2307-10238 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549Р2,ДУ50,РУ16 ШТ	6.000	- 5.60	-	33.60	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц12-800-3	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	4,000	- 3.59	-	14.36	11.64	1.36 0.20	5.00 0.06	20.00 0.24	-
24	2307-10234	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ К1= 1.120 15Ч14Л ,ДУ65,РУ16 ШТ	2,000	- 20,16	-	40,32	-	-	-	-	-
25	2307-10240	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ К1= 1.120 15Ч14Л ,ДУ80,РУ16 ШТ	2.000	- 21.84	-	43.68	-	-	-	-	-
26	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	7.000	- 0,75	-	5,25	5.11	-	1.00	7.00	-
27	Ц12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	2,000	- 0,76	-	1.52	1.48	-	1.00	2.00	-
28	Ц12-807-4	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	7,000	- 0,91	-	6.37	6.02	0.07	2.00	14.00	-
29	2307-10225	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.120 15Ч6П2,ДУ15,РУ16 ШТ	7,000	- 1,46	-	10,22	-	-	-	-	-
30	2307-10226	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.120 15Ч6П2,ДУ32,РУ16 ШТ	2.000	- 2,46	-	4.92	-	-	-	-	-
31	2307-10230	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ К1= 1.120 15Ч6П2,ДУ50,РУ16 ШТ	7,000	- 4,26	-	29,82	-	-	-	-	-
32	Ц12-800-3	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА К2= 1.250 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	1,000	- 4,32	-	4,32	3.64	0.34 0.05	6.25 0.06	6.25 0.06	-
33	2307-10399	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ65;РУ16 ШТ	1.000	51,00	51.00	-	-	-	-	-	-
34	Ц12-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА К2= 1.250 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	1.000	- 2,70	-	2,70	2.33	0.05 0.01	3.75 0.01	3.75 0.01	-
35	2307-10423	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАН. С ЭЛ. ПРИВОДОМ 15КЧ922БР ДУ50;РУ40 ШТ	1,000	158,00	158.00	-	-	-	-	-	-
36	Ц12-802-3	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	1.000	- 2,08	-	2.08	1.71	0.06 0.01	3.00 0.01	3.00 0.01	-
37	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	5,000	- 7.52	-	37.60	16.90	1.60 0.20	6.00 0.05	30.00 0.25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	3.000	- 7.52	-	22.56	10.14	0.96 0.12	6.00 0.05	18.00 0.15	-
39	Ц12-802-7	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 ШТ	2.000	- 9.42	-	18.84	9.54	1.24 0.24	8.00 0.15	16.00 0.30	-
40	С130-645	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1.000	- 14.60	-	14.60	-	-	-	-	-
41	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	5.000	- 20.30	-	101.50	-	-	-	-	-
42	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	3.000	- 24.20	-	72.60	-	-	-	-	-
43	С130-649	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	2.000	- 40.40	-	80.80	-	-	-	-	-
44	Ц12-790-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	2.000	- 2.11	-	4.22	3.44	0.12 0.02	3.00 0.01	6.00 0.02	-
45	2307-201593	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ К1= 1.120 2-16 30С41НЖ ДУ50; РУ16 ШТ	2,000	- 33.60	-	67.20	-	-	-	-	-
46	Ц12-803-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	3.000	- 2.06	-	6.18	5.25	0.15 0.03	3.00 0.01	9.00 0.03	-
47	Ц12-803-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 ШТ	3,000	- 3.71	-	11.13	9.21	1.14 0.18	5.00 0.08	15.00 0.24	-
48	2307-10823	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50; К1= 1.120 РУ16 ШТ	3.000	- 11.87	-	35.61	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2307-1062 К1= 1.120	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100; РУ16 ШТ	3.000	- 15.68	-	47.04	-	-	-	-	-
50	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1.000	- 0.75	-	0.75	0.73	-	1.00	1.00	-
51	С130-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ Б ММ: 15 ШТ	1.000	- 0.79	-	0.79	-	-	-	-	-
52	Ц12-790-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	2.000	- 2.11	-	4.22	3.44	0.12 0.02	3.00 0.01	6.00 0.02	-
53	С159-836	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОПОДЪЕМНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 17С12НЖ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	2.000	- 61.60	-	123.20	-	-	-	-	-
54	Ц12-809-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	8.000	- 0.81	-	6.48	6.00	-	1.00	8.00	-
55	2307-Д1-К К1= 1.120	КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М-1,ДУ15 ШТ	8.000	- 1.61	-	12.88	-	-	-	-	-
56	2402 К1= 1.120	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ШТ	1.000	- 34.72	-	34.72	-	-	-	-	-
57	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	34.500	- 0.48	-	16.56	14.84	1.38 0.35	1.00 0.01	34.50 0.35	-
58	Ц12-1-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М	1.500	- 0.61	-	0.92	0.80	0.09 0.03	1.00 0.03	1.50 0.05	-
59	С113-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2, М	26.000	- 0.24	-	6.24	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	4.000	- 0.31	-	1.24	-	-	-	-	-
61	С113-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2. М	1.500	- 0,52	-	0.78	-	-	-	-	-
62	С113-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3 М	3.000	- 0.79	-	2.37	-	-	-	-	-
63	С113-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3. М	1.500	- 1.33	-	2.00	-	-	-	-	-
64	Ц12-2-6 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0.159	- 136,78	-	21.75	19.94	0.66 0,21	220.00 1.69	34.98 0,27	-
65	Ц12-2-7 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,050	- 107,16	-	5.36	4,35	0.80 0.43	147.40 10.98	7,37 0,55	-
66	Ц12-2-7 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,046	- 107,16	-	4.93	4,00	0.73 0,39	147.40 10.98	6.78 0.51	-
67	Ц12-2-8 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0.315	- 86,67	-	27,30	21,62	4.61 2,47	121.00 10.10	38,12 3,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Ц12-2-8 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,099	- 86.67	-	8.58	6.80	1.45 0.78	121.00 10.10	11.98 1.00	-
69	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ Т	0,159	- 707.00	-	112.41	-	-	-	-	-
70	С159-3321	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,050	- 592.00	-	29,60	-	-	-	-	-
71	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,046	- 543.00	-	24.98	-	-	-	-	-
72	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,315	- 505.00	-	159,08	-	-	-	-	-
73	С159-3348	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,099	- 440.00	-	43.56	-	-	-	-	-
74	Ц12-700-1	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	33,000	- 0,69	-	22,77	16,17	3,96 0,33	1.00 0.01	33.00 0,33	-
75	Ц12-700-2	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ ШТ	26.000	- 1.01	-	26,26	18.46	4,68 0,52	1.00 0.03	26,00 0,78	-
76	Ц12-700-3	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ ШТ	15.000	- 1.17	-	17.55	12,60	3,15 0,45	1.00 0.04	15,00 0,60	-
77	Ц12-700-5	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	6.000	- 1,86	-	11,16	7,26	2,10 0,30	2.00 0.06	12,00 0,36	-
78	2310-1054 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ20,РУ10 ШТ	1.000	- 0,57	-	0,57	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2310-1058 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ50,РУ10 ШТ	32.000	- 0.95	-	30.40	-	-	-	-	-
80	2310-1059 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ65,РУ10 ШТ	8.000	- 1.16	-	9.28	-	-	-	-	-
81	2310-1060 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ80,РУ10 ШТ	18.000	- 1.27	-	22.86	-	-	-	-	-
82	2310-1061 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ100,РУ10 ШТ	15.000	- 1.54	-	23.10	-	-	-	-	-
83	2310-1063 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ150,РУ10 ШТ	6.000	- 2.53	-	15.18	-	-	-	-	-
84	2310-2600 К1= 1.120	33ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ШТ	1.000	- 0.24	-	0.24	-	-	-	-	-
85	2310-2600 К1= 1.120	93ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 114 ШТ	1.000	- 0.41	-	0.41	-	-	-	-	-
86	0506-1043	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-3АИ"ИВА" Т	3.800	330.00	1254.00	-	-	-	-	-	-
87	0502-5039 К1= 1.235	КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ Т	0.003	- 3828.50	-	11.49	-	-	-	-	-
88	Е9-135	МОНТАЖ ШКАФА Т	0.042	- 52.70	-	2.21	0.46	1.06 0.35	16.50 10.85	0.69 0.46	-
89	С121-2095	ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА Т	0.042	- 396.00	-	16.63	-	-	-	-	-
90	Е9-153-Б	МОНТАЖ М/К Т	0.144	- 25.90	-	3.73	2.13	0.72 0.22	25.20 1.96	3.63 0.28	-
91	С121-2020	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0.144	- 293.00	-	42.19	-	-	-	-	-
92	Е9-135	МОНТАЖ БАКОВ Т	0.736	- 52.70	-	38.79	8.02	18.55 6.19	16.50 10.85	12.14 7.99	-
93	С121-2116	БАК V=2М3(2ШТ) Т	0.736	- 326.00	-	239.94	-	-	-	-	-
94	Ц12-809-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2.000	- 0.81	-	1.62	1.50	-	1.00	2.00	-
95	2307-Е-00 К1= 1.120	ЗАПОРНОЕ УСТРОИСТВО 12Б26К ШТ	2.000	- 6.50	-	13.00	-	-	-	-	-
96	901-А-00	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1000 К-Т	0.189	- 30.00	-	5.67	-	-	-	-	-

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Ц12-803-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 ШТ	1.000	- 3.71	-	3.71	3.07	0.38 0.06	5.00 0.08	5.00 0.08	-
98	240242-4094 К1= 1.120	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ КЗС-100 ШТ	1.000	- 58.24	-	58.24	-	-	-	-	-
99	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	2.000	- 7.52	-	15.04	6.76	0.64 0.08	6.00 0.05	12.00 0.10	-
100	С139-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	2.000	- 24.20	-	48.40	-	-	-	-	-
101	170443-213 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 ШТ	1.000	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-
102	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1.000	- 0.80	-	0.80	0.77	-	1.00	1.00	-
103	2307-1и396	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	1.000	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-
104	Ц12-800-1 К2= 1.250	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	1.000	- 2.12	-	2.12	1.86	0.03 0.01	2.50 0.01	2.50 0.01	-
105	С159-1377	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 100 РУ10 ШТ	3.000	- 8.96	-	26.88	-	-	-	-	-
106	С159-1371	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 25 РУ10 ШТ	1.000	- 3.35	-	3.35	-	-	-	-	-
107	241848-9045 К1= 1.120	ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100 ШТ	1.000	- 61.60	-	61.60	-	-	-	-	-
108	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	7.200	- 0.48	-	3.46	3.10	0.29 0.07	1.00 0.01	7.20 0.07	-
109	С113-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2, М	5.200	- 0.26	-	1.35	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. М	1,000	- 0.41	-	0.41	-	-	-	-	-
111	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	1,000	- 0.63	-	0.63	-	-	-	-	-
112	Ц12-590-12	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 114 100 М	0.006	- 117,00	-	0.70	0.59	0,08 0,01	162.00 1.17	0.97 0,01	-
113	113-31114-6 К1= 1.105	ТРУБА 114Х2,8 ГОСТ 10704-76 М	0,600	- 1,57	-	0,94	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			7104.00	2397.06	354.12	69.54 22,13	-	- 612,90	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.0 % ПО ПУНКТАМ 4,6,8,10,12-13,19,33,35,86,101,103			-	568,32	-	-	-	-	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			7672.32	2453,54	407.28	72,86 25,45	-	612,90 28,36	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 88-93			-	29,76	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 5,7,9,11,14,17,20-21,23,26-28,32,34,36-39,44,46-47, 50,52,54,57-58,64-68,74-77,94,97,99,102,104,108,112			-	316,05	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(156,64)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	31,84	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	62,25	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	223,96	(211.25)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			7672,32	3023,31	407.28	72,86 25,45	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	848,03	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	673,10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	494,98	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
114	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,160	- 60,80	-	9,73	6,14	-	68.00	10,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,250	- 43.80	-	10,95	5.35	0.01	38.80	9.70	-
116	Е13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 100 М2	0,070	- 10.50	-	0,74	0,11	0.01	2.50 0.05	0,16	-
117	Е6-13	БЕТОН К-300 М3	0,500	- 42.58	-	21.29	1.39	0.17	4.73	2.37	-
118	Е6-263-А	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ М3	4,000	- 0.19	-	0,76	0,16	-	0,08	0,32	-
119	Е13-261-А	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	32,000	- 0.91	-	29.12	6.08	19.20 5.76	0.30 0.23	9.60 7.36	-
120	Е13-126-Ь	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 100 М2	0,320	- 28.50	-	9.12	0,52	0.10 0,03	2.40 0.12	0,77 0,04	-
121	Е13-149-В	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ 100 М2	0,320	- 20,20	-	6,46	0,32	0,05 0,02	1.47 0,06	0,47 0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	88.17	20,07	19.54 5.81	-	- 34,27	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ НОПРАБОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			-	92.04	23.08	20.40 6,67	-	34,27 7,42	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 114-121			-	15,20	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(19,98)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	1,40	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	2,73	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	8,58	(19.13)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	115,82	23,08	20,40 6,67	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	82,59	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	43,09	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	32.48	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			7672.32	10811.45	430.36	-	- 93.26	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	930.62	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	716.19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	527.46	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	115.82	23.08	20.40	-	43.09	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(82.59)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(32.48)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	405.92	12.20	21.34	-	27.92	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(62.05)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(25.32)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2617.39	395.08	51.52	-	645.18	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(785.98)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(469.66)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	7672.32	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ ТКАЧУК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-29

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП9890-ПЗ.02-АПЖ2 Л.31

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5.195	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	4.465	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.730	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.335	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	272.83	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.195	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
		МОНТАЖ										
1	Ц8-571-3	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	0.700	- 10.60	-	7.42	3.47	1.00 0.41	8.00 0.76	5.60 0.53	-	-
2	1504-1517-42	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ С МОЩНОСТЬЮ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ 75КВТ Ш5929-4274 ШТ	1.000	521.00	521.00	-	-	-	-	-	-	-
3	Ц8-571-3	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	0.800	- 10.60	-	8.48	3.96	1.22 0.47	8.00 0.76	6.40 0.61	-	-
4	1504-1517-52	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ Я5105-3044 ШТ	1.000	908.00	908.00	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-572-5	ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ ДО: 1600Х1000 ШТ	1.000	- 5.24	-	5.24	1.98	0.87 0.32	3.00 0.41	3.00 0.41	-	-
6	1504-1517-50	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРУЮЩИМИ НАСОСАМИ С МОЩНОСТЬЮ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ 22КВТ Я5923-3774 ШТ	1.000	536.00	536.00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ц8-572-4	ЩИТ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000Х800 ШТ	1,000	- 4,74	-	4,74	1,58	0,79 0,28	2,53 0,36	2,53 0,36	-
8	1504-1517-53	ЯЩИК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ОСНОВНОЙ НА 5 НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПЛОЩАДИ Я9004-3044А ШТ	1,000	307,00	307,00	-	-	-	-	-	-
9	ц8-572-4	ЩИТ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000Х800 ШТ	1,000	- 4,74	-	4,74	1,58	0,79 0,28	2,53 0,36	2,53 0,36	-
10	1504-1517-63	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКАМИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ Я9012-3074А ШТ	1,000	458,00	458,00	-	-	-	-	-	-
11	ц8-481-21	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0,5Т ШТ	2,000	- 2,62	-	5,24	3,18	0,08	2,00	4,00	-
12	ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0,25Т ШТ	2,000	- 2,04	-	4,08	2,88	0,08	2,00	4,00	-
13	ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0,1Т ШТ	2,000	- 1,38	-	2,76	1,88	0,08	1,00	2,00	-
14	ц11-93-7	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	4,000	- 1,27	-	5,08	4,84	0,16	2,00	8,00	-
15	1704-20016	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1М-1У-16 ШТ	4,000	7,80	31,20	-	-	-	-	-	-
16	ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛЕКТ	2,000	- 2,66	-	5,32	5,22	-	4,00	8,00	-
17	1704-А-00	ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОСИЗО 1 ШТ	2,000	200,00	400,00	-	-	-	-	-	-
18	ц12-1087-12	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТ	2,000	- 5,52	-	11,04	1,42	0,24 0,04	1,00 0,03	2,00 0,06	-
19	ц8-526-5	ЯЩИК,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,000	- 4,77	-	4,77	2,10	0,12 0,03	3,00 0,04	3,00 0,04	-
20	1504-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ ШТ	1,000	3,95	3,95	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОй ПРОВОДКИ 100 ШТ	0,010	- 19,60	-	0,20	0,11	-	20,00 0,03	0,20	-
22	290902-55 К1= 1.102	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ 01-24-6/250 ШТ	1,000	- 0,44	-	0,44	-	-	-	-	-
23	С153-253-	ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ 2239-79/ТИПА В 220-250-25 10 ШТ	0,100	- 1,01	-	0,10	-	-	-	-	-
24	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	2,000	- 0,32	-	0,64	0,62	-	1,00	2,00	-
25	3608-2062	ДИОД КД 105Б ШТ	2,000	0,06	0,12	-	-	-	-	-	-
26	Ц10-742-8	ПРИБОР ПС ПУСКОВОЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ВХОДАМИ ШТ	3,000	- 6,06	-	18,18	16,68	-	8,00	24,00	-
27	2402-Д-00	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ С ЧЕТЫРЬМЯ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СВЕТОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ УСПП ИП3- ШТ	3,000	323,00	969,00	-	-	-	-	-	-
28	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	14,000	- 0,14	-	1,96	1,96	-	0,22	3,08	-
29	3609-10127	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ 10 ШТ	1,000	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-
30	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	4,000	- 0,32	-	1,28	1,24	-	1,00	4,00	-
31	Ц8-408-5	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ ШТ	2,000	- 1,53	-	3,06	0,84	-	1,00	2,00	-
32	2405-1018 К1= 1.105	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1088У3 ШТ	2,000	- 3,98	-	7,96	-	-	-	-	-
33	Ц8-408-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ШТ	2,000	- 1,16	-	2,32	0,74	-	1,00	2,00	-
34	2405-1015 К1= 1.105	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1085У3 ШТ	2,000	- 2,43	-	4,86	-	-	-	-	-
35	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	1,000	- 0,83	-	0,83	0,32	-	1,00	1,00	-
36	2405-1012 К1= 1.105	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082У3 ШТ	1,000	- 1,88	-	1,88	-	-	-	-	-
37	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,010	- 377,00	-	3,77	0,33	0,05 0,01	61,00 1,82	0,61 0,02	-
38	2405-3009 К1= 1.105	БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ БМ27Х1,5-55 1000 ШТ	0,006	- 276,25	-	1,66	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц8-604-4 К2= 1.040	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ОЬЕЗД ПОДЬЕЗД И Т.П. 100 ШТ	0,010	- 85,04	-	0,85	0,43	0,31 0,10	74,88 12,75	0,75 0,13	-
40	2405-1888 К1= 1.103	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СУП-МУ2 ШТ	1,000	- 2,76	-	2,76	-	-	-	-	-
41	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	3,000	- 1,04	-	3,12	2,31	0,12 0,03	1,00 0,01	3,00 0,03	-
42	240522-114 67 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС10 ШТ	3,000	- 4,20	-	12,60	-	-	-	-	-
43	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	3,000	- 1,47	-	4,41	3,51	0,12 0,03	2,00 0,01	6,00 0,03	-
44	240522-114 68 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС20 ШТ	3,000	- 6,18	-	18,54	-	-	-	-	-
45	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,000	- 1,47	-	1,47	1,17	0,04 0,01	2,00 0,01	2,00 0,01	-
46	Ц11-582-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32 К РАСЦ. Ц11-582-3 ШТ	4,000	- 0,04	-	0,16	0,12	-	0,10	0,40	-
47	240522-114 69 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС40 ШТ	1,000	- 9,94	-	9,94	-	-	-	-	-
48	Ц8-573-5	ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ ШТ	1,000	- 1,08	-	1,08	0,66	0,16 0,03	1,00 0,04	1,00 0,04	-
49	1504-1716 К1= 1.104	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ У409 ШТ	1,000	- 1,66	-	1,66	-	-	-	-	-
50	Ц8-147-7 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0,400	- 1,38	-	0,55	0,46	0,05 0,02	2,08 0,06	0,83 0,02	-
51	2405-я-00 К1= 1.095	ПОЛКА К 1160 Ц Т 1 1000 ШТ	0,040	- 142,35	-	5,69	-	-	-	-	-
52	Ц8-147-4 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0,200	- 28,42	-	5,68	3,22	0,38 0,05	26,00 0,31	5,20 0,06	-
53	2405-1862 К1= 1.095	СТОЙКИ К1151У3 1000 ШТ	0,020	- 344,93	-	6,90	-	-	-	-	-
54	2405-1790 К1= 1.095	СКОБЫ К1157У3 1000 ШТ	0,040	- 91,98	-	3,68	-	-	-	-	-
55	Ц8-397-1 К2= 1.040	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,053	- 109,37	-	5,80	1,89	1,91 0,52	63,44 12,69	3,36 0,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	240515-113 31 К1= 1.095	ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ НЛ10-П2У3 ШТ	15.000	- 1.20	-	18.00	-	-	-	-	-
57	Ц8-397-1 К2= 1.040	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.001	- 109.37	-	0.11	0.04	0.04 0.01	63.44 12.69	0.06 0.01	-
58	240515-113 39 К1= 1.095	ЛОТКИ НЛ-У45-У3 ШТ	2.000	- 0.44	-	0.88	-	-	-	-	-
59	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100 М	0.020	- 64.10	-	1.28	0.56	0.53 0.20	52.00 12.82	1.04 0.26	-
60	113-3133-7 К1= 1.105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-33,2ММ ГОСТ 10704-76 М	2.000	- 0.34	-	0.68	-	-	-	-	-
61	Ц8-406-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100 М	0.040	- 98.40	-	3.94	1.84	1.48 0.54	85.00 17.54	3.40 0.70	-
62	113-3160-6 К1= 1.105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-60,2ММ ГОСТ 10704-76 М	4.000	- 0.64	-	2.56	-	-	-	-	-
63	Ц8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	0.220	- 8.44	-	1.86	1.38	0.03 0.01	11.00 0.06	2.42 0.01	-
64	С159-545	ТРУБА ПВД32С 10 М	2.200	- 2.54	-	5.59	-	-	-	-	-
65	Ц8-418-7	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ 100 М	0.090	- 19.40	-	1.75	0.78	0.04 0.01	15.00 0.21	1.35 0.02	-
66	С159-485	ТРУБА ПНД63С 10 М	0.900	- 8.14	-	7.33	-	-	-	-	-
67	Ц8-402-1	МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ 100 М	0.100	- 16.50	-	1.65	0.81	0.52 0.16	14.00 2.10	1.40 0.21	-
68	2405-1876 К1= 1.097	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-8УХЛ2,5 1000 КГ	-	- 1261.55	-	-	-	-	-	-	-
69	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.030	- 54.00	-	1.62	0.70	0.69 0.29	43.00 12.55	1.29 0.38	-
70	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	3.000	- 0.32	-	0.96	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Ц8-417-3	ГРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0,030	- 59,50	-	1,79	0,55	0,59 0,19	33,00 7,97	0,99 0,24	-
72	С159-547	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ50Н 10 М	0,300	- 5,63	-	1,69	-	-	-	-	-
73	Ц11-652-7	УДЛИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ШТ	2,000	- 3,24	-	6,48	2,62	0,68 0,06	2,00 0,04	4,00 0,08	-
74	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М	0,240	- 14,00	-	3,36	1,34	1,89 0,55	10,00 2,95	2,40 0,71	-
75	Ц8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М	0,480	- 3,14	-	1,51	1,40	-	5,00	2,40	-
76	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0,240	- 12,30	-	2,95	1,32	1,51 0,44	10,00 2,39	2,40 0,57	-
77	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0,370	- 9,29	-	3,44	1,52	1,79 0,54	7,00 1,88	2,59 0,70	-
78	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0,740	- 2,53	-	1,87	1,76	-	4,00	2,96	-
79	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0,370	- 1,38	-	0,51	0,47	-	2,00	0,74	-
80	15095-1131 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 70ММ2 АПВ 1000 М	0,072	- 341,10	-	24,56	-	-	-	-	-
81	15095-1111 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 35ММ2 АПВ 1000 М	0,024	- 188,74	-	4,53	-	-	-	-	-
82	15095-1081 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 10ММ2 АПВ 1000 М	0,111	- 61,40	-	6,82	-	-	-	-	-
83	15095-1071 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2 АПВ 1000 М	0,037	- 38,66	-	1,43	-	-	-	-	-
84	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,015	- 4,88	-	0,07	0,04	0,03 0,01	4,00 0,92	0,06 0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,045	- 1,21	-	0,05	0,05	-	2,00	0,09	-
86	15095-1051 К1= 1.137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2 АПВ 1000 М	0,006	- 20,47	-	0,12	-	-	-	-	-
87	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,440	- 4,88	-	2,15	1,04	1,03 0,31	4,00 0,92	1,76 0,40	-
88	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,410	- 1,21	-	0,50	0,47	-	2,00	0,82	-
89	15095-1034 К1= 1.137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВ3 1000 М	0,085	- 25,58	-	2,17	-	-	-	-	-
90	Ц8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0,300	- 11,50	-	3,45	2,78	0,05	16,00 0,01	4,80	-
91	15095-1032 К1= 1.137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВ1 1000 М	0,030	- 22,17	-	0,67	-	-	-	-	-
92	Ц8-146-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0,560	- 48,73	-	27,29	10,60	7,11 2,26	32,24 5,21	18,05 2,92	-
93	Ц8-148-9 К2= 1.020	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	2,000	- 20,77	-	41,54	17,58	0,96 0,38	15,30 0,25	30,60 0,50	-
94	15096-1601 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,068	- 193,80	-	13,18	-	-	-	-	-
95	15096-1603 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,030	- 273,60	-	8,21	-	-	-	-	-
96	15096-1604 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,035	- 364,80	-	12,77	-	-	-	-	-
97	15096-1606 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19,2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,055	- 592,80	-	32,60	-	-	-	-	-
98	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5. 1000 М	0,033	- 196,00	-	6,47	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	15093-3501	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ	0,010	-	-	2,41	-	-	-	-	-
	3	ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.1,5ММ2 ОВГ		240,87							
	К1= 1.147	1000 М									
100	15096-1103	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.0,75ММ2 КВВГ	0,005	-	-	1,20	-	-	-	-	-
	1	1000 М		239,40							
	К1= 1.140										
101	15096-1104	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.0,75ММ2 КВВГ	0,005	-	-	1,71	-	-	-	-	-
	1	1000 М		342,00							
	К1= 1.140										
102	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,	0,200	-	-	6,32	3,78	1,19	35,00	7,00	-
		КГ,ДО:1		31,60				0,38	2,48	0,50	
		100 М									
103	15097-2317	КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ	0,020	-	-	4,47	-	-	-	-	-
	1	ЖИЛЫ 10.0,4ММ (ТПП)(ТППЭП)		223,52							
	К1= 1.760	1000 М									
104	15093-3812	КАБЕЛЬ АВВГ 3Х10+1Х6	0,015	-	-	7,66	-	-	-	-	-
	3	1000 М		510,60							
	К1= 1.380										
105	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,	20,000	-	-	10,20	4,60	-	1,04	20,80	-
	К1= 1.040	СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ		0,51							
		ЖИЛ 7 ШТ									
106	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,	12,000	-	-	10,08	5,04	-	1,04	12,48	-
	К1= 1.040	СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ		0,84							
		ЖИЛ 14 ШТ									
107	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,	10,000	-	-	10,60	5,40	-	1,04	10,40	-
	К1= 1.040	СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ		1,06							
		ЖИЛ 19 ШТ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4134,39	517,98	139,17	28,79	-	-	-
								8,97		248,79	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8,0 %				-	330,76	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,15,17,20,25,27,29										
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ				4465,15	540,23	160,09	30,12	-	248,79	-
	Н2= 1.150 ,Н4= 1.150							10,30		11,60	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %				-	41,85	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 14,16,18,24,26,28,30,41,43,45-46,73,102										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 %				-	93,72	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11-13,19,21,31,33,35,37,39,48,50,52,55, 57,59,61,63-67,69,71-72,74-79,84-85,87-88,90,92-93,105-107										
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(60,86)	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	12,44	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	24,38	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-	54,05	(83,71)	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				4465,15	729,85	160,09	30,12	-	-	-
								10,30			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	334,78	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	272,83	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	194,77	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			4465,15	5195,00	160,09	-	- 30,12	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	334,78	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	272,85	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	194,77	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	729,85	160,09	30,12	-	272,85	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(334,78)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(194,77)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	4465,15	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТОМИЛОВА

ПРОВЕРИЛ ГУРЬЯНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-30

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СС;503.АПЖ Л.14-16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.960	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.000	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.960	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.529	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	440.57	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.322	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 03 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
						ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН	БРУТТО
				ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	Ц12-1085-2	ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ПЕННЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ ШТ	13.000	- / 0.57	-	7.41	4.16	-	1.00	13.00	-
2.	2402-4029 К1= 1.120	ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ОЭ-25 ШТ	13.000	- / 2.02	-	26.26	-	-	-	-	-
3.	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	13.000	- / 0.48	-	6.24	5.59	0.52 0.13	1.00 0.01	13.00 0.13	-
4	С113-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2. М	8.000	- / 0.24	-	1.92	-	-	-	-	-
5	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. М	5.000	- / 0.41	-	2.05	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц12-590-10	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 45	100 М	0.060	- 93.00	-	5.58	4.94	0.28 0.02	134.00 0.48	8.04 0.03	-
7	Ц12-590-11	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 89	100 М	1.660	- 105.00	-	174.30	151.59	7.64 0.61	150.00 0.48	249.00 0.80	-
8	Ц12-590-12	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 114	100 М	0.420	- 117.00	-	49.14	41.03	5.59 0.38	162.00 1.17	68.04 0.49	-
9	113-3145-8 К1= 1.105	ТРУБА 45Х2.2 ГОСТ 10704-76	М	6.000	- 0.48	-	2.88	-	-	-	-	-
10	113-3157-8 К1= 1.105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д57,2,5ММ ГОСТ 10704-76	М	31.000	- 0.69	-	21.39	-	-	-	-	-
11	113-3176-9 К1= 1.105	ТРУБА 76Х2.8 ГОСТ 10704-76	М	132.000	- 1.02	-	134.64	-	-	-	-	-
12	113-3189-6 К1= 1.105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д89,2,8ММ ГОСТ 10704-76	М	3.000	- 1.19	-	3.57	-	-	-	-	-
13	113-31114-6 К1= 1.105	ТРУБА 114Х2.8 ГОСТ 10704-76	М	42.000	- 1.57	-	65.94	-	-	-	-	-
14	2310-2600I3 К1= 1.120	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 40	ШТ	2.000	- 0.18	-	0.36	-	-	-	-	-
15	2310-2600I3 К1= 1.120	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 50	ШТ	2.000	- 0.24	-	0.48	-	-	-	-	-
16	113-2141 К1= 1.120	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ (ФИТИНГИ) ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-15ММ	10 ШТ	0.200	- 0.92	-	0.18	-	-	-	-	-
17	113-2175 К1= 1.120	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВНИППЕЛИ ГОСТ 8967-75 Д-25ММ	10 ШТ	1.300	- 0.27	-	0.35	-	-	-	-	-
18	113-2134 К1= 1.120	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ФИТИНГИ) ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-25ММ	10 ШТ	1.300	- 0.52	-	0.68	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	113-2162 К1= 1.120	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75 Д-25ММ 10 ШТ	1,300	- 1.12	-	1,46	-	-	-	-	-
20	Ц12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	2.000	- 0,76	-	1,52	1,48	-	1.00	2,00	-
21	2307-1022 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ32,РУ16 ШТ	2,000	- 2.46	-	4,92	-	-	-	-	-
22	С121-2109	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ Т	0.108	- 458,00	-	49,46	-	-	-	-	-
23	Е9-153-6	МОНТАЖ М/К Т	0,040	- 25,90	-	1,04	0,59	0.20 0.06	25.20 1.96	1.01 0.08	-
24	С121-2020	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0,040	- 293.00	-	11,72	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	573,49	209,18	14,23 1,20	-	- 354,09	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			-	605,04	240,55	14.41 1,38	-	354,09 1,53	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 22-24			-	5.36	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,6-8,20			-	191,88	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(81,67)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	18,14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	35.51	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	64,19	(112,19)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	866,47	240,55	14,41 1,38	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	448,82	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	373,76	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	277,44	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
25	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,110	- 60,80	-	6,69	4,22	-	68.00	7,48	-
26	Е15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,640	- 43.80	-	28,03	13,70	0,02	38,80	24,83	-
27	Е13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 100 М2	0.020	- 10 50	-	0,21	0,03	-	2.30 0.05	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0.450	- 74.70	-	33.62	16.45	0,31 0,09	73.80 0.27	33.21 0.12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	68.55	56.40	0.33 0,09	-	- 65.57	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			-	74,02	41.86	0.34 0.10	-	65.57 0.12	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 25-28			-	12,21	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(19.41)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	1.12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	2,20	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	6,89	(18,56)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	93.12	41.86	0.34 0.10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	80,17	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	66,81	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	44,16	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			-	959.59	282.41	-	- 14.75	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	528.99	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	440.57	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	321.60	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	93.12	41.86	0.34	-	66.81	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(80.17)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(44.16)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	73.10	0.68	0,21	-	1.58	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1.64)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1.72)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	793.37	239.87	14.20	-	372.18	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(447.18)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(275.72)				

СОСТАВИЛ СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ ТКАЧУК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И АБК.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-3I

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП9890.П3.02-АПЖ2 л.2.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8.681 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	5.860 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2.821 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.493 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1099.82 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.836 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 04 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	Ц10-743-3 К2= 1.100	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ; МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	10.000	- 1.42	-	14.20	11.40	-	2.20	22.00	-		
2	Ц8-529-10	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	4.000	- 3.91	-	15.64	6.20	0.36 0.08	2.00 0.03	8.00 0.12	-		
3	1504-18157	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В,4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 1 КУ-91В3Т4- ШТ	4.000	4.80	19.20	-	-	-	-	-	-		
4	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	5.000	- 1.47	-	7.35	5.85	0.20 0.05	2.00 0.01	10.00 0.05	-		
5	1504-Д111 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КП12-2231 У1 ШТ	5.000	- 16.56	-	82.80	-	-	-	-	-		
6	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	2.000	- 1.04	-	2.08	1.54	0.08 0.02	1.00 0.01	2.00 0.02	-		
7	240522-114 67 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС10 ШТ	2.000	- 4.20	-	8.40	-	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-743-2 К2= 1.100	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	28.000	- 1.06	-	29.68	27.16	-	1.10	30.80	-
9	1602-П-00	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 329-2 "АММЕТИСТ"	ШТ	28.000	70.00	1960.00	-	-	-	-	-	-
10	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	22.000	- 0.97	-	21.34	19.36	-	1.00	22.00	-
11	1602-А-00	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5 "ДИП-3"	ШТ	22.000	58.00	1276.00	-	-	-	-	-	-
12	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	18.000	- 0.97	-	17.46	15.84	-	1.00	18.00	-
13	1602I4-3010 40	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2/1	ШТ	18.000	0.80	14.40	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ	2.000	- 0.86	-	1.72	0.74	-	0.60	1.20	-
15	150498-9253	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВПВ-12-212УХЛ1	ШТ	2.000	12.50	25.00	-	-	-	-	-	-
16	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	29.000	- 0.14	-	4.06	4.06	-	0.22	6.38	-
17	3609-1012	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ 10	ШТ	2.900	0.12	0.35	-	-	-	-	-	-
18	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	9.000	- 0.32	-	2.88	2.79	-	1.00	9.00	-
19	Ц10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1.000	- 20.20	-	20.20	17.70	-	26.00	26.00	-
20	Ц10-742-2	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1.000	- 10.40	-	10.40	9.23	-	14.00	14.00	-
21	16028-3012 3	КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ"ППС-3"КСПП019-20-2	КОМПЛЕКТ	1.000	1700.00	1700.00	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-572-4	ЩИТ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000Х800	ШТ	1.000	- 4.74	-	4.74	1.58	0.79 0.28	2.53 0.36	2.53 0.36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1504-1517-68	ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ'ЕМНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА 5 НАПРАВЛЕНИЙ Я9505-2044А ШТ	1.000	423.00	423.00	-	-	-	-	-	-
24	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	- 1.99	-	1.99	1.09	0.05 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01	-
25	150485-Е-0 0	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40 ШТ	1.000	8.20	8.20	-	-	-	-	-	-
26	Ц12-1088-33	ЗВЕНО ПОБУДИТЕЛЬНОЕ ШТ	4.000	- 1.15	-	4.60	1.88	-	1.00	4.00	-
27	Ц12-1088-1	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА ШТ	2.000	- 3.45	-	6.90	1.42	-	1.00	2.00	-
28	Ц12-1088-2	РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА ШТ	2.000	- 1.75	-	3.50	0.44	-	0.50	1.00	-
29	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	22.000	- 0.97	-	21.34	15.62	0.88 0.22	1.00 0.01	22.00 0.22	-
30	2405-3-00 К1= 1.104	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-8 ШТ	22.000	- 0.32	-	7.04	-	-	-	-	-
31	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ШТ	3.000	- 4.01	-	12.03	4.86	1.65 0.54	3.00 0.23	9.00 0.69	-
32	2405-3-00 К1= 1.104	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-8 ШТ	3.000	- 0.32	-	0.96	-	-	-	-	-
33	Ц8-395-1 К2= 1.040	ПРОВОДА ТРОССОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2 100 М	0.150	- 44.04	-	6.61	1.33	1.38 0.45	15.60 3.84	2.34 0.58	-
34	118-А-00 К1= 1.080	КАНАТ ЛК-О 10 М	1.500	- 1.50	-	2.25	-	-	-	-	-
35	Ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ 100 М	0.200	- 38.40	-	7.68	3.46	0.02 0.01	31.00 0.04	6.20 0.01	-
36	Ц8-147-3 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.055	- 378.00	-	20.79	1.42	0.23 0.06	42.64 1.32	2.35 0.07	-
37	Ц8-402-1	МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ 100 М	0.150	- 16.50	-	2.48	1.21	0.77 0.24	14.00 2.10	2.10 0.32	-
38	2405-1879 К1= 1.097	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-14ухл2,5 1000 КГ	0.001	- 1261.55	-	1.26	-	-	-	-	-
39	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.040	- 79.20	-	3.17	1.44	1.43 0.49	55.00 15.74	2.20 0.63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2. М	4,000	- 0,32	-	1,28	-	-	-	-	-
41	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0,020	- 59,50	-	1,19	0,37	0,39 0,12	33.00 7.97	0,66 0,16	-
42	С159-547	ТРУБА ПВХ-ЭП50Н 10 М	0,200	- 5,63	-	1.13	-	-	-	-	-
43	Ц8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	1,200	- 49,80	-	59,76	21,36	23,04 7,28	32.00 7.83	38,40 9,40	-
44	С159-545	ТРУБА ПВХ-ЭП32 10 М	12,000	- 2,54	-	30,48	-	-	-	-	-
45	Ц8-149-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0,650	- 10,25	-	6.66	4,22	0,18 0,07	11.44 0.13	7,44 0,08	-
46	Ц8-146-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	9,150	- 48,73	-	445,88	173,21	116,21 36,97	32,24 5,21	295,00 47,67	-
47	Ц10-747-3	ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЯМ 100 М	8,100	- 30,50	-	247,05	170,91	4,46 0,89	36.00 0.14	291,60 1,13	-
48	Ц8-149-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	1,300	- 10,25	-	13,33	8,44	0,35 0,13	11,44 0,13	14,87 0,17	-
49	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М, КГ,ДО:1 100 М	2,200	- 31,60	-	69,52	41,58	13,13 4,22	35.00 2,48	77,00 5,46	-
50	15096-1111 2 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.1ММ2 КВВБГ 1000 М	0,140	- 404,70	-	56,66	-	-	-	-	-
51	15096-1114 2 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.1ММ2 КВВБГ 1000 М	0,475	- 678,30	-	322,19	-	-	-	-	-
52	15096-1601 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,005	- 193,80	-	0,97	-	-	-	-	-
53	15096-1112 2 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 5.1ММ2 КВВБГ 1000 М	0,110	- 456,00	-	50,16	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	15096-1607	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 27,2,5ММ2 АКВВГ	0,230	-	-	186.16	-	-	-	-	-
	1	1000 М		809,40							
	К1= 1,140										
55	15096-1102	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 5,0,75ММ2 КВВГ	0.005	-	-	0.91	-	-	-	-	-
	1	1000 М		182,40							
	К1= 1,140										
56	15093-3501	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ	0.005	-	-	1.20	-	-	-	-	-
	3	ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,1,5ММ2 ВВГ		240,87							
	К1= 1,147	1000 М									
57	15096-1111	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,1ММ2 КВВБГ	0,010	-	-	4.07	-	-	-	-	-
	2	100С М		407,19							
	К1= 1,147										
58	15097-3903	ПРОВОД ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,810	-	-	17.50	-	-	-	-	-
	1	2,0,6ММ2 ЛТВ-П		21.60							
	К1= 1,137	1000 М									
59	15097-2317	КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ	0,350	-	-	75,57	-	-	-	-	-
	1	ЖИЛЫ 10.0,4ММ (ТПП)(ТППЭП)		215,90							
	К1= 1,700	1000 М									
60	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,	16,000	-	-	8,00	3,68	-	1.04	16,64	-
	К2= 1,040	СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ		0,50							
		ЖИЛ 7 ШТ									
61	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,	10,000	-	-	8,30	4,20	-	1.04	10,40	-
	К2= 1,040	СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ		0,83							
		ЖИЛ 14 ШТ									
62	Ц8-153-16	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,	2,000	-	-	2,80	1,44	-	1.04	2,08	-
	К2= 1,040	СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ		1,40							
		ЖИЛ 30 ШТ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5426.15	1956,32	587,03	165,60	-	-	-
								52,13		981,19	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.0 %				-	434,10	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 3,9,11,13,15,17,21,23,25										
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ				5860,25	2052,19	675,09	173,41	-	981,19	-
	Н2= 1,150 ,Н4= 1,150							59,94		67,15	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %				-	319,06	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1,4,6,8,10,12,16,18-20,26-29,47,49										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %				-	240.36	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 2,14,22,24,31,33,35-37,39,41-46,48,60-62										
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(271,51)	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	51,48	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	100,70	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	208,92	(373,33)	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				5860,25	2820,53	675,09	173,41	-	-	-
								59,94			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	1493,34	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	1099,82	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	835,73	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			5860,25	8680,78	675,09	-	-	-	-
									173,41		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	1493,34	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1099,82	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	835,73	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2820,53	675,09	173,41	-	1099,82	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1493,34)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(835,73)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	5860,25	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ТОМИЛОВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ГУРЬЯНОВА

```
TS Д86,ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,503,АПЖ Л.5-7>,СЛОБОДЧИКОВА,ТКАЧУК
SK 51
SE С130-519,3,,0.95,К1=1.12,М=52
SE С130-525,6,М=52
SE С130-524,2,М=52
SE 2303-51027-А,1
SE Ц18-1-3,1
SE 1906-1013,1
SE Ц3-1-1,1
SE 2301-Р-00,2,,1388
SE Ц7-281-1,2
SE 2301-Е-00,2
SE Ц7-281-10,2
SE 230210-10028,1
SE 240238-3036,2
SE Ц12-427-1,2
SE 4306-7221-Д,20,К1=1.12,М=52
SE 517-1153,8,К1=1.12,М=52
SE Ц12-428-2,1
SE 24029-5062,1,К1=1.12,М=52
SE 170443-21397,4
SE Ц11-93-1,4
SE Ц12-800-2,6
SE 2307-10238,6,К1=1.12,М=52
SE Ц12-800-3,4
SE 2307-10239,2,К1=1.12,М=52
SE 2307-10240,2,К1=1.12,М=52
SE Ц12-807-1,7
SE Ц12-807-2,2
SE Ц12-807-4,7
SE 2307-10225,7,К1=1.12,М=52
SE 2307-10228,2,К1=1.12,М=52
SE 2307-10230,7,К1=1.12,М=52
SE Ц12-800-3,1,К2=1.25
SE 2307-10399,1
SE Ц12-800-2,1,К2=1.25
SE 2307-10423,1
SE Ц12-802-3,1
SE Ц12-802-5,5
SE Ц12-802-5,3
SE Ц12-802-7,2
SE С130-645,1,М=52
SE С130-646,5,М=52
SE С130-647,3,М=52
SE С130-649,2,М=52
SE Ц12-790-3,2
SE 2307-20159,2,К1=1.12,М=52
SE Ц12-803-2,3
SE Ц12-803-4,3
SE 2307-10823,3,К1=1.12,М=52
SE 2307-10825,3,К1=1.12,М=52
SE Ц12-807-1,1
SE С130-848,1,М=52
SE Ц12-790-3,2
SE С159-836,2,М=52
SE Ц12-809-1,8
SE 2307-Д1-К,8,К1=1.12,М=52
SE 2402,1,,31,К1=1.12,М=52,ЕИ=ШТ,Т=ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА
SE Ц12-1-1,34.5
SE Ц12-1-2,1.5
SE С113-1,26,М=52
SE С113-2,4,М=52
SE С113-4,1.5,М=52
SE С113-6,3,М=52
SE С113-8,1.5,М=52
SE Ц12-2-6,0.159,К2=1.1,К3=1.1,К4=1.1
SE Ц12-2-7,0.05,К2=1.1,К3=1.1,К4=1.1
```

```
SE C159-3317,0.159,M=52
SE C159-3321,0.05,M=52
SE C159-3326,0.046,M=52
SE C159-3333,0.315,M=52
SE C159-3348,0.099,M=52
SE Ц12-700-1,35
SE Ц12-700-2,25
SE Ц12-700-3,15
SE Ц12-700-5,6
SE 2310-1054,1,K1=1.1,M=52
SE 2310-1058,32,K1=1.1,M=52
SE 2310-1059,8,K1=1.1,M=52
SE 2310-1060,10,K1=1.1,M=52
SE 2310-1061,15,K1=1.1,M=52
SE 2310-1063,6,K1=1.1,M=52
SE 2310-26003,1,K1=1.12,M=52
SE 2310-26009,1,K1=1.12,M=52
SE 0506-1043.3.6
SE 0502-5039,0.003,,3100,K1=1.235,M=52,ЕИ=Т,Т=КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
SE Е9-135,0.042,Т=МОНТАЖ ШКАФА
SE С121-2095,0.042,Т=ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
SE Е9-155-6,0.144,Т=МОНТАЖ М/К
SE С121-2020,0.144,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE Е9-135,0.736,Т=МОНТАЖ БАКОВ
SE С121-2116,0.736,Т=БАК V=2М3(2ШТ)
SE Ц12-809-1,2
SE 2307-Е-00,2,K1=1.12,M=52
SE 901-А-00,189,М=52
РА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100
SE Ц12-803-4,1
SE 240242-4094,1,K1=1.12,M=52
SE Ц12-802-5,2
SE С130-647,2,М=52
SE 170443-21397,1
SE Ц11-93-1,1
SE 2307-10396,1
SE Ц12-800-1,1,K2=1.25
SE С159-1377,3,М=52
SE С159-1371,1,М=52
SE 241848-9045,1,K1=1.12,M=52
SE Ц12-1-1,7.2
SE С113-13,5.2,М=52
SE С113-3,1,М=52
SE С113-5,1,М=52
SE Ц12-590-12,0.6
SE 113-31114-6,0.6,K1=1.105,M=52
SK 31
SP ОС=0,165
SE Е15-614,16
SE Е15-613,25
SE Е13-153-Г,7
SE Е6-13,0.5,,<42.58,2.78,0.34,0,4.92>,М=1,ЕИ=М3,Т=БЕТОН М-300
SE Е6-263-А,4
SE Е13-261-А,32
SE Е13-126-Б,32
SE Е13-149-В,32
```

```
TS Д86,ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,503,АПЖ Л.14-16>,СЛОБОДЧИКОВА,ТКАЧУК
SK 51
SE Ц12-1085-2,13
SE 2402-4029,13,K1=1.12,M=52
SE Ц12-1-1,13
SE С113-1,8,M=52
SE С113-3,5,M=52
SE Ц12-590-10,6
SE Ц12-590-11,166
SE Ц12-590-12,42
SE 113-3145-8,6,K1=1.105,M=52
SE 113-3157-8,31,K1=1.105,M=52
SE 113-3176-9,132,K1=1.105,M=52
SE 113-3189-6,3,K1=1.105,M=52
SE 113-31114-6,42,K1=1.105,M=52
SE 2310-26001,2,K1=1.12,M=52
SE 2310-26003,2,K1=1.12,M=52
SE 113-2141,2,K1=1.12,M=52
SE 113-2175,13,K1=1.12,M=52
SE 113-2134,13,K1=1.12,M=52
SE 113-2162,13,K1=1.12,M=52
SE Ц12-807-2,2
SE 2307-10228,2,K1=1.12,M=52
SE С121-2109,0.106,T=ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
SE Е9-153-6,0.04,T=МОНТАЖ М/К
SE С121-2020,0,04,T=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SK 31
SP ОС=0.165
SE Е15-614,11
SE Е15-613,64
SE Е13-153-Г,2
SE Е8-194,45
```

```
TS Д86,ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,9890,П3,02-АПЖ2 Л.2,33-36>,ТОМИЛОВА,ГУРЬЯНОВА
SK 51
SE Ц10-743-3,10,К2=1,1
SE Ц8-529-10,4
SE 1504-18157,4
SE Ц11-582-5,5
SE 1504-Д111,5,К1=1.104,М=52
SE Ц11-582-2,2
SE 240522-11467,2,К1=1,104,М=52
SE Ц10-743-2,28,К2=1.1
SE 1602-П-00,28
SE Ц10-743-2,22
SE 1602-А-00,22
SE Ц10-743-2,18
SE 160214-30140,18
SE Ц8-539-7,2
SE 150498-9253,2
SE Ц11-580-11,29
SE 3609-10127,29
SE Ц11-580-13,9
SE Ц10-742-1,1
SE Ц10-742-2,1
SE 16028-30123,1
SE Ц8-572-4,1
SE 1504-1517-68,1
SE Ц8-529-5,1
SE 150485-Е-00,1,,8.2
SE Ц12-1088-3,4
SE Ц12-1088-1,2
SE Ц12-1088-2,2
SE Ц11-582-1,22
SE 2405-3-00,22,К1=1.104,М=52
SE Ц10-972-10,3
SE 2405-3-00,3,К1=1.104,М=52
SE Ц8-395-1,15,К2=1.04
SE 118-А-00,15,К1=1,08,М=52
SE Ц8-472-10,20
SE Ц8-147-3,0,055,К2=1,04
SE Ц8-402-1,15,Т=МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ
SE 2405-1879,0.6,К1=1,097,М=52
SE Ц8-407-1,4
SE С113-14,4,М=52
SE Ц8-417-3,2
SE С159-547,2,Т=ТРУБА ПВХ-ЭП50Н
SE Ц8-417-2,120
SE С159-545,120,Т=ТРУБА ПВХ-ЭП32
SE Ц8-149-1,65,К2=1.04
SE Ц8-146-1,915,К2=1,04
SE Ц10-747-3,810
SE Ц8-149-1,130,К2=1.04
SE Ц10-54-7,220
SE 15096-11112,140,К1=1.14,М=52
SE 15096-11142,475,К1=1.14,М=52
SE 15096-16011,5,К1=1.14,М=52
SE 15096-11122,110,К1=1.14,М=52
SE 15096-16071,230,К1=1.14,М=52
SE 15096-11021,5,К1=1.14,М=52
SE 15093-35013,5,К1=1,147,М=52
SE 15096-11112,10,К1=1,147,М=52
SE 15097-39031,810,К1=1.137,М=52
SE 15097-23171,350,К1=1.7,М=52
SE Ц8-153-13,16,К2=1.04
SE Ц8-153-14,10,К2=1.04
SE Ц8-153-16,2,К2=1.04
```

Ц86,Договор 9890.Установка пенного пожаротушения, 9890-ПЗ.02-АПЖ2 Л.3I.32 - , Томилова,Гурьянова
Электротехническая часть
5I
Ц8-57I-3,0.7
I504-I5I7-42,I
Ц8-57I-3,0.8
I504-I5I7-52.I
Ц8-572-5,I
I504-I5I7-50.I
Ц8-572-4,I
I504-I5I7-53,I
Ц8-572-4,I
I504-I5I7-63,I
Ц8-48I-2I.2
Ц8-48I-20,2
Ц8-48I-I9,2
ЦII-93-7,4
I704-200I6,4
ЦII-405-I,2
I704-A-00,2
ЦI2-I087-I2,2
Ц8-526-5,I
I504-I0II,I
Ц8-59I-2,I
290902-55,I,KI=I,I02,M=52
CI53-253-Д,I
ЦII-580-I3,2
3608-2062,2
ЦI0-742-8,3
2402-Д-00,3
ЦII-580-II,I4
3609-I0I27,I0
ЦII-580-I3,4
Ц8-408-5,2
2405-I0I8,2,KI=I.I05,M=52
Ц8-408-4,2
2405-I0I5,2,KI=I,I05,M=52
Ц8-408-3,I
2405-I0I2,I,KI=I.I05,M=52
Ц8-9I-4,0.0I
2405-3009,6,KI=I.I05,M=52
Ц6-604-4,I,K2=I,04
2405-I868,I,KI=I.I03,M=52
ЦII-582-2,3
240522-II467,3,KI=I.I04,M=52
ЦII-582-3,3
240522-II468,3,KI=I.I04,M=52
ЦII-582-3,I
ЦII-582-4,4
240522-II469,I,KI=I.I04,M=52
Ц8-573-5,I
I504-I7I60,I,KI=I.I04,M=52
Ц8-I47-7,40,K2=I,04
2405-Я-00,40,KI=I.095,M=52
Ц8-I47-4,20,K2=I.04

2405-I862,20,KI=I.095,M=52
2405-I790,40,KI=I,095,M=52
Ц8-397-I,0.053,K2=I,04
2405-II33I,I5,KI=I,095,M=52
Ц8-397-I,0.00I,K2=I,04
240515-II339,2,KI=I,095,M=52
Ц8-406-2,2
II3-3I33-7,2,KI=I.I05,M=52
Ц8-406-4,4
II3-3I60-6,4,KI=I.I05,M=52
Ц8-4I8-5,22
CI59-545,33,T=ТРУБА ПВД32С
Ц8-4I8-7,9
CI59-485,9,T=ТРУБА ПНД63С
Ц8-402,I,I0, =Монтаж трубки ХВТ
2405-I876,0.04,KI=I.097,M=52
Ц8-406-I,3
CII3-I4,3,M=52
Ц8-4I7-3,3
CI59-547,3,T=ТРУБА винипластовая ПВХ50Н
ЦII-652-7,2
Ц8-409-5,24
Ц8-409-I5,48
Ц8-409-4,24
Ц8-409-3,37
Ц8-409-I3,74
Ц8-409-I2,37
I5095-II3I,72,KI=I.I37,M=52
I5095-IIII,24,KI=I.I37,M=52
I5095-I08I,III,KI=I,I37,M=52
I5095-I07I,37,KI=I.I37,M=52
Ц8-409-I,I,5
Ц8-409-II,4,5
I5095-I05I,6,KI=I.I37,M=52
Ц8-409-I,44
Ц8-409-II,4I
I5095-I034,85,KI=I.I37,M=52
Ц8-403-I,30
I5095-I032,30,KI=I.I37,M=52
Ц8-I46-I,56,K2=I,04
Ц8-I48-9,200,K2=I.02
I5096-I60II,68,KI=I.I4,M=52
I5096-I603I,30,KI=I.I4,M=52
I5096-I604I,35,KI=I.I4,M=52
I5096-I606I,55,KI=I.I4,M=52
CI5I-I09I,33
I5093-350I3,I0,KI=I.I47,M=52
I5096-II03I,KI=I.I4,M=52
I5096-II04I,5,KI=I,I4,M=52
ЦI0-54-7,20
I5097-23I7I,20,KI=I,76,M=52
I5093-38I23,I5,KI=I.38,M=52,T=кабель АВВГ 3хI0+Iх6
Ц8-I53-I3,20,KI=I.04
Ц8-I53-I4,I2,KI=I.04
Ц8-I53-I5,I0,KI=I.04

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
I. Затраты труда построечные	чел-час	I5757
2. Заработная плата	руб.	I3949
3. Строительные машины	руб.	52I4
Надземная часть		
I. Затраты труда построечные	чел-час	43498
2. Заработная плата	руб.	4483I
3. Строительные машины	руб.	II509
Итого общестроительных работ		
I.Затраты труда построечные	чел-час	59255
2. Заработная плата	руб.	58780
3. Строительные машины	руб.	I6723
Сантехнические работы		
I. Затраты труда построечные	чел-час	I4508
2. Заработная плата	руб.	I2204
3. Строительные машины	руб.	II44
Монтажные работы		
Монтаж электроосвещения		
I.Затраты труда построечные	чел-час	3II9
2. Заработная плата	руб.	30I6
3. Строительные машины	руб.	I674
Монтаж силового электрооборудования		
I.Затраты труда построечные	чел-час	5809
2.Заработная плата	руб.	4884
3.Строительные машины	руб.	I5II
Монтаж КИП и автоматики		
I.Затраты труда построечные	чел-час	3833
2.Заработная плата	руб.	2968
3.Строительные машины	руб.	869
Монтаж связи и сигнализации		
I. Затраты труда построечные	чел-час	337
2. Заработная плата	руб.	273
3. Строительные машины	руб.	6
Монтаж технологического оборудования		
I. Затраты труда построечные	чел-час	43I9
2. Заработная плата	руб.	3463
3. Строительные машины	руб.	578
Монтаж пенного пожаротушения		
I.Затраты труда построечные	чел-час	2263
2. Заработная плата	руб.	I880
3. Строительные машины	руб.	3II
Итого		
I. Затраты труда построечные	чел-час	93443
2. Заработная плата	руб.	87468
3. Строительные машины	руб.	228I6

Главный инженер проекта Г.Л.Масленников

Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

gost.e-ecolog.ru