ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503 - 4-70.13.91

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 100 грузовых автомобилей с частично-закрытой стоянкой (для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 7

Спецификации оборудования

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503 - 4-70.I3.9I

Производственный корпус автотранспортного предприятия на I00 грузовых автомобилей с частично-закрытой стоянкой (для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 7

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным предприятием Гипроавтотранс

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 22.II.9I № 2I

Главный инженер Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта Г.Л.Масленников

				Привязан
Инв №				

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологическое оборудование	ТХ.СО	Арендное
39	Оборудование бытовых помещений	АР.СО	предприятие
40	Отопление, вентиляция	ОВ.СО	Гипроавто-
64	Водопровод, канализация	ВК.СО	транс
9I	Силовое электрооборудование	ЭМ.СО	
II5	Электрическое освещение	ЭО.СО	
I24	Связь и сигнализация	СС СО	
I27	Автоматизация отопления и вентиляции	АОВ СО	
I36	Автоматизация водопровода и канализа-		
	ции	АВК.СО	
I42	Автоматизация пожаротушения	АПЖ.СО	

Привязан

Инв №

503-4-70 I3 9I СО

ГИП	Масленников	Стадия	Лист	Листов
Рук.бр.	Ножин	РП	I	I

Перечень спецификаций

Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Привязан

Инв №

Лист

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
	Зарядная								
I	Стеллаж для зарядки аккумуляторных батарей								
	(в строительных конструкциях)		шт	796				I	
2	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных								
	батарей, I020х520	4403.ГИАТ.М	шт	796				I	63
	Кислотная								
I	Ванна для приготовления электролита, 950х700	926I.Н.ГИАТ.Н	шт	796				I	74
2	Подставка под оборудование, 900х600	I087.ГИАТ.М	шт	796				I	58
3	Аквадистиллятор, производительность 4л/ч, №=3,0квт	ДЭ-4-2	шт	796		9452430006		I	
	Участок ремонта аккумуляторов								
I	Устройство зарядное автоматическое, напряжение 380/260в,	ВАЗП-380/260-							
	ток 40/80а, №=20,8квт	-40/80	шт	796				I	

Привязан

Инв №

ГИП Масленников

Рук.бр. Бояршинов

Рук.сек. Мазурин

Вед.инж. Сальников

503-4-70.I3.9I ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	36

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Верстак аккумуляторщика, I250x750	5I06.ГОСНИТИ	шт	796				I	I65
3	Шкаф вытяжной для электротиглей, I000x765	9525.ГИАТ.М	шт	796				I	I20
4	Электротигель для плавки мастики, №=2,0квт	8022Н.ГИАТ.Н	шт	796				I	23
5	Электротигель для плавки свинца, вместимость 3,2л, №=2,0квт	8020Н.ГИАТ.Н	шт	796				I	26
6	Ванна для промывки деталей аккумуляторов, I295x550	208I.ГИАТ.М	шт	796				I	I55
7	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600x430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				I	I20
8	Бункер для утильных деталей, 600x500	III2.ГИАТ.М	шт	796				I	98
9	Стол для разборки аккумуляторных батарей, 750x885	9403Н.ГИАТ.Н	шт	796				I	89
I0	Ванна для слива электролита, 585x3I5	9474.ГИАТ.М	шт	796				I	38
II	Стеллаж для аккумуляторных батарей, 2I00x700	II65.ГИАТ.М	шт	796				I	II5
I2	Тележка для транспортировки и разлива серной кислоты, II50x756	4406.ГИАТ.М	шт	796				I	58

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных								
	аккумуляторных батарей	3412	компл	671		4577520007		I	
-	Пробник аккумуляторный (для закрытых клемм)	3107	шт	796		4577520004		I	
-	Пробник аккумуляторный (для открытых клемм)	3108	шт	796		4577520005		I	
	Шиноремонтный участок								
I	Вешалка для камер, передвижная, ∅ 1000мм	1162.ГИАТ.М	шт	796				2	53
2	Шкаф для починочных материалов, 1100х1050	Р532.ГИАТ.М	шт	796				I	190
3	Станок точильно-шлифовальный, два круга диаметр 400мм,								
	№=3,2квт	3К634	шт	796		38133II404		I	400
4	Верстак для ремонта шин, 1250х750	5102.ГОСНИТИ	шт	796				I	220
5	Ванна для проверки камер автомобильных шин, вместимость								
	ванны 0,27м3, 1250х876	5054.ГИАТ.М	шт	796				I	155
6	Электровулканизатор для ремонта камер на четыре поста,								
	№=4,8квт, 1000х450х1500	ОШ3-48	шт	796		4577200003		I	250

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Бункер для утильных деталей, 600х500	III2.ГИАТ.М	шт	796				I	92
8	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600х430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				I	I30
-	Привод шероховального инструмента, №=I,Iквт	6225	шт	796		4577730002		I	39
-	Набор инструмента шиноремонтника	Ш308	компл	67I		457773000I		I	
	Шиномонтажный участок								
I	Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей и автобусов, электрогидравлический, №=3,0квт	Ш5I5	шт	796		45777I0023		I	800
2	Стеллаж для колес одноярусный, 2448х880	Р508Б.ГИАТ.М	шт	796				I	82
3	Вешалка для камер, передвижная, ∅ I000мм	II62.ГИАТ.М	шт	796				I	52
4	Предохранительная клеть для накачки шин, II00х400	II66.ГИАТ.М	шт	796				I	
5	Стеллаж для дисков колес, 2I00х500	Р969НИТ. ГИАТ.Н	шт	796				I	255

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад шин								
I	Тара для колес грузовых автомобилей, I375х800хIII5	936I.ГИАТ.М	шт	796				I6	II0
2	Шкаф для починочных материалов, II00хI050	Р532.ГИАТ.М	шт	796				I	I90
3	Вешалка для камер, передвижная, ∅ I000	II62.ГИАТ.М	шт	796				2	53
4	Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 0,5т	Т9050-52I20-							
	N=0,85+0,08квт	-0I	шт	796		3I742I203I		I	75
	Участок ОГМ								
I	Ящик для обтирочного материала, 800х400	II69.ГИАТ.М	шт	796				I	35
2	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х600	5I54.ГОСНИТИ	шт	796				I	48
3	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600х430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				I	I20
4	Подставка под оборудование, 900х600	I087.ГИАТ.М	шт	796				3	58
5	Ванна моечная, передвижная, вместимость I50л	ОМI3I6							
	I800(I250)х620	ГОСНИТИ	шт	796				I	5I

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Станок точильно-шлифовальный, двухсторонний, два круга								
	диаметр 200мм, №=0,75квт	3Л63I	шт	796		38I33III06		I	42
7	Пресс гидравлический переносный, усилие I0т	Р338	шт	796		457762000I		I	53
8	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО I02	шт	796		4577640025		2	
9	Станок настольно-сверлильный, наибольший диаметр сверления								
	I2мм, №=0,75квт	2ДII2П	шт	796		38I2I2I4I2		I	I30
	Склад масел								
I	Насос шестеренный для перекачки свежих моторных и трансмис-	Ш5-25-3,6/4							
	сионных масел; производительность 3,6м3/ч, №=2,2квт	исп.У3	шт	796		363I92I820		I	9I
2	Резервуар для свежих моторных масел для карбюраторных								
	двигателей, V=Iм3, I200хI000	С203.ГИАТ.М	шт	796				I	
3	Резервуар для свежих моторных масел для дизельных								
	двигателей, V=Iм3, I200хI000	С203.ГИАТ.М	шт	796				2	
4	Резервуар для свежих трансмиссионных масел, V=Iм3,								
	I200хI000	С203.ГИАТ.М	шт	796				I	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Резервуар для отработанных моторных масел V=Iм3,								
	I200xI000	С203.ГИАТ.М	шт	796				I	
6	Резервуар для отработанных трансмиссионных масел V=Iм3,								
	I200xI000	С203.ГИАТ.М	шт	796				I	
7	Насос шестеренный для откачки отработанных масел,	Ш5-25-3,6/4							
	производительность 3,6м3/ч, N=2,2квт	исп.У3	шт	796		363I92I820		I	9I
8	Насосная установка к маслораздаточной колонке;								
	производительность I0л/мин, N=I,Iквт, (входит в комплект								
	установки С228)	3I06	шт	796		4577330207		2	46
9	Установка для заправки трансмиссионным маслом,								
	производительность I0л/мин, N=I,Iквт	3II9Б	шт	796		4577330009		I	63
	Участок углубленной диагностики (Д-2)								
I	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600x430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				I	I30
2	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200x800	НО I02	шт	796		4577640026		I	I20
3	Стенд комбинированный для контроля тормозов и тяговых								
	качеств 2-х и 3-х осных грузовых автомобилей, N=26,0квт	К497	шт	796				I	4000

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Пульт управления (входит в комплект К497)		шт	796				I	
5	Стол конторский, I200х600	покупной	шт	796		56I222		I	
6	Шкаф конторский, I200х600	покупной	шт	796		56I222		I	
7	Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар, передвижной, оптический, 825х700	К 3I0	шт	796		45775I0022		I	40
8	Анализатор карбюраторных двигателей, передвижной, II00х605	К 5I8	шт	796		45774I0I65		I	70
9	Установка для проверки рулевых управлений передвижная	К 465М	шт	796		4577420019		I	65
-	Анализатор дизельных двигателей, настольный	К 290	шт	796		45774I0I6I		I	
-	Отсос шланговый	9245НЭТ. ГИАТ.Н	шт	796				I	83
-	Наконечник с манометром	458 М2	шт	796		4577340007		I	
-	Линейка для проверки схождения колес автомобиля	К 624	шт	796		4577420010		I	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Прибор для определения люфтов в трансмиссии грузовых	КИ4832							
	автомобилей, переносный	ГОСНИТИ	шт	796				I	
-	Компрессометр для дизельных двигателей	628	шт	796		4577410006		I	
-	Компрессометр для карбюраторных двигателей	424	шт	796		4577410007		I	
-	Пневмотестер	К 272	шт	796		4577410067		I	
-	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях	К 283	шт	796		4577630008		I	
-	Прибор для проверки форсунок непосредственно на автомобилях	НЦ50.ЧССР	шт	796				I	
-	Измеритель дымности дизельных двигателей	ИДА-106							
		"Атлас"	шт	796				I	
-	Газоанализатор для карбюраторных двигателей	ГАИ-1	шт	796				I	
-	Расходомер топлива	ЭЮФ-80/М,ВНР	шт	796				I	
-	Автотестер переносный, электрический	К 484	шт	796		4577410074		I	

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прибор для измерения свободного хода педалей тормоза и	КИ 8929							
	сцепления, переносный	ГОСНИТИ	шт	796				I	
	Сварочно-кузнечный участок								
I	Станок точильно-шлифовальный двухсторонний, два круга								
	диаметр 400мм, №=3,2квт, 900х705	3К634	шт	796		38I33II404		I	40
2	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов;								
	№=8,56квт, 38I0хI340	3I33,ГИАТ.М	шт	796				I	650
3	Стеллаж для радиаторов и топливных баков, I430х700	II64,ГИАТ.М	шт	796				I	85
4	Стеллаж для нормалей и мелких деталей, ∅ 600	Р954.ГИАТ.М	шт	796				I	39
5	Ванна для испытания топливных баков автомобилей,								
	вместимость 600л, I620хIII5	5055,ГИАТ.М	шт	796				I	I87
6	Стеллаж для рессорных листов, I550хI050	I07IН.ГИАТ.Н	шт	796				I	80
7	Установка для промывки и пропаривания топливных баков								
	автомобилей, I4I0хII60	2067.ГИАТ.М	шт	796				I	I90

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Молот ковочный пневматический, номинальная масса падающих								
	частей 80кг, №=7,5квт, 830хI560	МА4I29А	шт	796		3825II2904		I	3I90
9	Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде,								
	вместимость 400л, I300х947	8083.ГИАТ.М	шт	796				I	I35
I0	Наковальня двурогая, вес I00кг	ГОСТII398-75*	шт	796				I	I00
II	Горн кузнечный на один огонь, I450хI300	8093,ГИАТ.М	шт	796				I	370
I2	Стенд для разборки и сборки рессор и рихтовки рессорных								
	листов, стационарный, №=4,5квт, I380х9I0	Р275	шт	796		45776400I5		I	470
I3	Ларь для кузнечного инструмента, 800х400	2250Н.ГИАТ.Н	шт	796				I	34
I4	Ларь для угля, 800х400	I096Н.ГИАТ.Н	шт	796				I	33
I5	Экран металлический, 3350х2200	925I.ГИАТ.М	шт	796				2	I57
I6	Вентилятор кузнечный, №=4,0квт, 485хI65	ЦI0-2,8ВМЦ	шт	796				I	93
		№ 3,5							
		ГОСТ5976-73*							
I7	Шкаф для хранения баллонов с кислородом, I600х400	II26.ГИАТ.М	шт	796				2	I80

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Шторы для постов сварки из ткани с огнезащитной пропиткой,								
	$\angle$ =3000мм, H=2000мм	ГОСТI9297-73*	шт	796				I	
I9	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500x400	5I53,ГОСНИТИ	шт	796				I	
20	Трансформатор сварочный, номинальный сварочный ток 400а,								
	рабочее напряжение 23,2...38,4в, №=I7,3квт	ТДМ-40IУ2	шт	796		344I85I062		2	I45
2I	Стол для газосварочных работ, II00x750	ОКС-7547,							
		ГОСНИТИ	шт	796				I	I50
22	Стол для электросварочных работ, II00x750	ОКС-7523,							
		ГОСНИТИ	шт	796				I	I50
23	Тележка для сварочных баллонов, 900x850	4407,ГИАТ.М	шт	796				I	95
24	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной	3,2-I6,8-I5-							
	однопролетный, грузоподъемность 3,2т, блина крана I6,8м,	-6-380							
	№=3,94квт	ГОСТ7890-84	шт	796		3I5724III9		I	
	Комплект инструмента и приспособлений для ручной правки								
	кузовов автомобилей	И33I	компл	67I		45776200II		I	

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Ножницы электрические ножевые, толщина разрезаемого								
	листа 2,5мм, №=0,42 квт	И95405	шт	796		48333I3I02		I	
	Компрессорная								
I	Компрессор воздушный поршневой двухступенчатый,								
	производительность I,0м3/мин, №=I0,0квт.	С4I6	шт	796		4577340032		3	500
2	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО I02	шт	796		4577640026		I	I20
3	Стеллаж для деталей, I400х500	II27.ГИАТ.М	шт	796				I	I42
	Участок ТО-2 и ТР								
I	Подъемник-комплект передвижных стоек, четырехстоечный,								
	грузоподъемность I6,0т, №=I2,0квт	П 238	шт	796		45772I0029		3	33I3
2	Пульт управления (входит в комплект П 238)		шт	796				3	77
3	Пост механизированный для замены агрегатов грузовых								
	автомобилей (напольный), №=9,9квт	Р658	шт	796		45772I0078		I	3970
4	Манипулятор (входит в комплект Р658)	П 255	шт	796				I	
5	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО I02	шт	796		4577640025		5	I20

Привязан

Альбом 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Стеллаж для нормалей и мелких деталей, ⌀ 600	Р954,ГИАТ.М	шт	796				3	39
7	Ящик для обтирочного материала, 800х400	II69.ГИАТ.М	шт	796				3	35
8	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600х430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				4	I20
9	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный, грузоподъемность 2,0т, длина крана I6,8м, №=3,94квт	2-I6.8-I5-6--380 ГОСТ7890-84	шт	796		3I5724III9		I	2400
I0	Установка для проверки рулевого управления, передвижная	К 465	шт	796		4577420032		I	65
II	Прибор для проверки и регулировки фар, передвижной	К 3I0	шт	796		45775I0022		I	40
I2	Установка для сбора отработанного масла, передвижная	С 508	шт	796		457733021О		I	33
I3	Установка заправочная, передвижная	С 223	шт	796		45773302I6		I	30
I4	Домкрат гидравлический гаражный, грузоподъемность I2,5т	П 308	шт	796		4577230I2		I	
I5	Гайковерт для гаек стремянок рессор автомобилей КамАЗ, передвижной, электромеханический, №=I,5квт	И 322	шт	796		4577650044		I	I20

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей,								
	передвижной, №=0,55квт	И 330	шт	796		4577650029		I	95
I7	Гайковерт для гаек стремянок рессор, передвижной,								
	электромеханический, №=I,5квт	И 3I9	шт	796		4577650030		I	I00
I8	Тележка для снятия и постановки колес грузовых автомобилей								
	и автобусов, нагрузка на подъемный механизм 2000кг	П 254	шт	796		4577220054		I	80
I9	Бункер для утильных деталей, 600х500	III2.ГИАТ.М	шт	796				2	92
-	Прибор для проверки пневмопривода тормозной системы								
	автомобилей КамАЗ, переносный	К 285	шт	796		45774300I4		I	39
-	Тележка для перевозки составных частей автомобилей,								
	Q=250кг	ОГ I54	шт	796		45772200I4		I	
-	Газоанализатор для карбюраторных двигателей	ГАИ-I	шт	796				I	
-	Измеритель дымности дизельных двигателей	ИДА-I06,							
		"Атлас"	шт	796				I	
-	Линейка для проверки сходимости колес автомобилей	К 624	шт	796		4577420010		I	

Привязан

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга								
	для грузовых автомобилей	458-М2	шт	796		4577340005		2	
-	Инструмент для обслуживания и ремонта гидрорулей								
	(комплект)	И I55	компл.	67I		4577620023		2	
-	Комплект инструмента автомеханика малый	И I33	компл.	67I		4577650023		5	
-	Комплект специального инструмента и приспособлений								
	для КамАЗ		компл.	67I		459I36I409		2	

Привязан

альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИРК и промкладовая								
I	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500x600	5I54.ГОСНИТИ	шт	796				3	
2	Стол конторский, I200x600	покупной	шт	796		56I222		I	
3	Шкаф конторский, I200x600	покупной	шт	796		56I222		I	
4	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200x800	НО I02	шт	796		4577640026		I	I20
5	Стеллаж для деталей и узлов, 2760x600	I036Н.ГИАТ.Н	шт	796				3	4I4
	Участок мойки агрегатов								
I	Установка моечная для деталей и агрегатов, №=4I,0квт, 2I00xI880	М3I6	шт	796		4577I20022		I	I200
2	Ванна моечная передвижная, вместимость I50л, I800(I250)x620	0МI3I6. ГОСНИТИ	шт	796				I	5I
3	Подставка для хранения двигателей, 2800x780	Р950.ГИАТ.М	шт	796				I	63
4	Эстакада стоечная для агрегатов, I200x940	9365Т.ГИАТ.М	шт	796				I	II9
5	Эстакада стоечная для мостов автомобилей, I300xII0	9363Т.ГИАТ.М	шт	796				I	I60

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ящик для обтирочного материала, 800х400	II69.ГИАТ.М	шт	796				I	35
7	Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 2,0т,								
	N=3,0+0,4квт	ТЭ200-5II20-							
		-0I	шт	796		3I742I		I	290
	Участок слесарно-механический и агрегатный								
I	Стенд для проверки тормозов и пневматического оборудования								
	автомобилей, I200х840	К 245	шт	796		45774I000I		I	230
2	Подставка под оборудование, 900х600	I087.ГИАТ.М	шт	796				6	58
3	Стенд для разборки и сборки сцеплений автомобилей								
	настольный с пневмоприводом	Р 207	шт	796		4577640004		I	57
4	Стенд для разборки и сборки сцеплений автомобилей с	Р 724	шт	796		4577640016		I	50
	дизельными двигателями, настольный с пневмоприводом								
5	Пресс гидравлический, переносный, усилие I0т	Р 338	шт	796		457762000I		I	58
6	Стеллаж секционный и 3-х секций, I500х600	5I54.ГОСНИТИ	шт	796				3	48
7	Стеллаж для хранения пруткового материала, I030хI030	II68.ГИАТ.М	шт	796				I	I49

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Верстак слесарный на одно рабочее место, 1200х800	НО 102	шт	796		4577640026		4	
9	Стол для дефектовки деталей, 2400х800	9369Т.ГИАТ.М	шт	796				1	143
10	Стенд для ремонта коробок передач автомобилей ЗИЛ, 692х795	Р 201	шт	796				1	24
11	Станок точильно-шлифовальный, 2-х сторонний, два круга диаметр 200мм, N=0,75квт	3Л631	шт	796		381331106		2	42
12	Установка для проверки рулевого управления, передвижная, 720х568	К 465М	шт	796		4577420032		1	65
13	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, 1600х430	5126.ГОСНИТИ	шт	796				2	120
14	Ящик для обтирочного материала, 800х400	1169.ГИАТ.М	шт	796				1	35
15	Стенд для разборки, сборки и регулировки рулевых механизмов, 760х600	Р217Н.ГИАТ.Н	шт	796				1	53
16	Стенд для разборки и сборки редукторов задних мостов грузовых автомобилей ЗИЛ и КамАЗ, N=0,37квт	Р 640	шт	796		4577640092		1	150

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Стенд для ремонта передних и задних мостов грузовых								
	автомобилей, I303xII84	2450	шт	796		45776400I3		I	60
I8	Стеллаж для нормалей и мелких деталей, ⌀ 600мм	Р954.ГИАТ.М	шт	796				2	39
I9	Тумбочка инструментальная	9529.ГИАТ.М	шт	796				2	73
20	Станок токарно-винторезный, ВЦ-400мм, РМЦ-I500мм,								
	№=II,0квт, 3380xI270	I6Д20	шт	796		38II633I77		I	3I00
2I	Стенд для разборки и сборки двигателей ЯМЗ-740								
	№=0,75квт, I870xI000	Р 770	шт	796		45776I0009		I	270
22	Стенд для разборки и сборки V-образных двигателей ЗИЛ,								
	№=0,55квт, I260x470	Р642	шт	796		4577640067		I	240
23	Установка для расточки тормозных барабанов и обточки								
	накладок тормозных колодок грузовых автомобилей,								
	№=2,2квт, 2075xI250	РI59	шт	796		4577620025		I	II60
24	Станок настольно-сверлильный, наибольший диаметр								
	сверления I2мм, №=0,75квт	2ДII2П	шт	796		38I2I2I4I2		2	I30

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Пресс пневматический для клепки фрикционных накладок								
	тормозных колодок и дисков сцеплений, настольный	Р 335	шт	796		4577620022		I	60
-	Инструмент для обслуживания и ремонта гидрорулей	ИI35	компл	67I		4577620023		I	35
-	Устройство для шлифовки клапанных гнезд двигателей,								
	ручное, №=0,I8квт	РI76	шт	796		457762001 5		I	
-	Устройство для притирки клапанов с электроприводом								
	№=0,I8квт	РI77	шт	796		4577540057		I	
	Участок ремонта электрооборудования и приборов питания								
I	Верстак для ремонта карбюраторов, I600х700	Р90I.ГИАТ.Н	шт	796				I	I63
2	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х400	5I53.ГОСНИТИ	шт	796				4	II4
3	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600х430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				I	I20
4	Подставка под оборудование, 900х600	I087.ГИАТ.М	шт	796				3	68
5	Пресс гидравлический переносный, усилие I0т	Р338	шт	796		457762000I		I	53

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Станок настольно-сверлильный, наибольший диаметр								
	сверления I2мм, №=0,75квт	2ДII2П	шт	796		38I2I2I4I2		I	I30
7	Станок точильно-шлифовальный, двухсторонний два круга								
	диаметр 200мм, №=0,75квт	3Л63I	шт	796		38I33III06		I	42
8	Установка для поэлементной проверки карбюраторов								
	пневматическая, 950х650	К262	шт	796		4577650067		I	I60
9	Стол для лабораторных работ, 2000х800	Р525Б.ГИАТ.М	шт	796				I	I49
I0	Ванна моечная передвижная, вместимость I50л,	ОМ-I3I6							
	I800(I250)х620	ГОСНИТИ	шт	796				I	5I
II	Верстак для ремонта топливной аппаратуры дизелей,								
	2000х720	Р968.ГИАТ.М	шт	796				I	250
I2	Стенд для испытания топливоподающей аппаратуры дизельных								
	двигателей с комплектом приспособлений, №=4,5квт,								
	II00х620	КИ-92IМ	шт	796		525I52662I		I	
I3	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО-I02	шт	796		4577640026		I	

Привязан

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Контрольно-испытательный стенд, стационарный, №=20квт,								
	I230х750	Э 240	шт	796		45775I006I		I	450
I5	Верстак электрика I600х700	Р503Н,ГИАТ.Н	шт	796				I	I63
I6	Бункер для утильных деталей, 600х500	III2.ГИАТ.М	шт	796				I	90
I7	Ящик для обтирочного материала, 800х400	II69.ГИАТ.М	шт	796				I	35
-	Комплект приборов для проверки системы питания 4-х тактных дизельных двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238		компл	67I		45776300II		I	65
-	Компрессометр (для карбюраторных двигателей)	424	шт	796		45774I0007		I	
-	Компрессометр (для дизельных двигателей)	628	шт	796		45774I0006		I	
-	Комплект инструмента для регулировщика-карбюраторщика (включает 22 наименования)	2445М	шт	796		457763000I		I	
-	Анализатор карбюраторный	К5I8	шт	796				I	
-	Анализатор дизельный	К290	шт	796		45774I00I0		I	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях,								
	переносный, гидравлический	527Б	шт	796		4577630003		I	
-	Прибор для испытания форсунок, настольный	НЦ-50, ЧССР	шт	796		45774I0I08		I	
-	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания,								
	настольный, пневматический	Э203	шт	796		45775I0007		I	
-	Комплект инструмента для технического обслуживания и								
	ремонта электрооборудования автомобилей	ИI5I	шт	796		45775I0025		I	
	Участок ТО-I								
I	Механизм открывания ворот №=0,4квт (входит в комплект ворот)		шт	796				2	
2	Гайковерт для гаек стремянок рессор, передвижной,								
	электромеханический, №=I,5квт, 2235х540	И3I9	шт	796		4577650030		I	I00
3	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей,								
	передвижной, №=0,55квт, I250х650	И330	шт	796		4577650029		I	95
4	Ящик для обтирочного материала, 800х400	II69.ГИАТ.М	шт	796				2	35
5	Стеллаж для нормалей и мелких деталей, ∅ 600мм	Р954.ГИАТ.М	шт	796				2	39

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Верстак слесарный на одно рабочее место, 1200х800	НО 102	шт	796		4577640025		2	120
7	Подъемник-комплект передвижных стоек, четырехстоечный,								
	грузоподъемность 16,0т, №=12,0квт.	П238	шт	796		45772I0029		2	3313
8	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, 1600х430	5126.ГОСНИТИ	шт	796				2	
9	Установка для проверки рулевого управления, передвижная,								
	720х568	К 465	шт	796		4577420032		I	65
I0	Пульт управления (входит в комплект П238)		шт	796				2	77
II	Гайковерт для гаек стремянок рессор автомобилей КамАЗ,								
	передвижной, электромеханический, №=1,5квт	И 332	шт	796		4577650044		I	120
I2	Установка маслораздаточная с кран-счетчиком,								
	производительность 10 л/мин.	С228	шт	796		4577330004		2	105
I3	Установка для сбора отработанного масла, передвижная								
	720х540	С 508	шт	796		4577330210		3	33
I4	Нагнетатель смазки, передвижной, №=0,55квт, 595х420	С 321	шт	796		4577330035		I	64

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Прибор для проверки пневмопривода тормозной системы								
	автомобилей КамАЗ, переносный	К 285	шт	796		4577430014		I	39
-	Прибор для проверки рулевого управления	К 187	шт	796		4577420015		I	
-	Анализатор карбюраторный	К 518	шт	796		4577		I	
-	Анализатор дизельный	К 290	шт	796		4577410010		I	
-	Газоанализатор для карбюраторных двигателей	ГАИ-I	шт	796				I	
-	Измеритель дымности дизельных двигателей	ИДА-106							
		"Атлас"	шт	796				I	
-	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга								
	для грузовых автомобилей	458-М2	шт	796		4577340007		2	
-	Линейка для проверки сходимости колес автомобилей	К624	шт	796		4577420010		I	
-	Комплект инструмента автомеханика средний	И132	компл	671		4577650021		2	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад запасных частей, агрегатов и материалов								
I	Шкаф конторский, I200х600	покупной	шт	796		56II22		I	
2	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600х430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				2	I30
3	Стеллаж механизированный, емкость 2,8т, №=4квт	0CI42I8	шт	796				2	I800
4	Стеллаж сборно-разборный, H=3000мм, B=750мм	ГОСТI486I-86	шт	796		3I7630		2	
	Рама	853026-020-00	шт	796				I6	53,8
	Полка	853026-0I0-02	шт	796				56	9,7
	Вставка	853026-030-00	шт	796				32	I,8
	Тара I-I-80-60-50-0,25 ГОСТ I486I-86	Чертеж							
		753026-000	шт	796				II2	36
5	Стол конторский, I200х600	покупной	шт	796		56II22		I	
6	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный, грузоподъемность 2,0т, длина крана I0,2м, №=3,94квт	2,0-I0,2-9-6--380 ГОСТ7890-84	шт	796		3I5724II09		I	I390

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Поддон стоечный для двигателей, I500xI300xI825	94I2.ГИАТ.М	шт	796				4	296
8	Поддон стоечный для мостов автомобилей, I440xII00x700	94I6.ГИАТ.М	шт	796				6	I60
9	Ящик для обтирочного материала, 800x400	II69.ГИАТ.М	шт	796				I	35
I0	Стеллаж для рулей и карданов, I380xI300x2000	Р544В.ГИАТ.М	шт	796				I	I00
II	Поддон стоечный для рессор автомобилей, I200x990xI0I5	94I4.ГИАТ.М	шт	796				3	I54
I2	Эстакада стоечная для агрегатов, I200x940xI0I5	9365Т.ГИАТ.М	шт	796				3	II9
I3	Поддон стоечный для коробок передач, I740xI200xI300	94I0.ГИАТ.М	шт	796				3	250
-	Стремянка передвижная	покупная	шт	796				I	
	Деревообрабатывающий и обойный участок								
I	Шкаф для починочных материалов, II00xI050	Р532.ГИАТ.М	шт	796				I	I90
2	Стеллаж для подушек и спинок сидений, 2467xI24I	II59.ГИАТ.М	шт	796				I	438
3	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей, I600x430	5I26.ГОСНИТИ	шт	796				I	I30

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Верстак столярный, 2I65x950	P529A.ГИАТ.М	шт	796				I	I06
5	Бункер для утильных деталей, 600x500	III2.ГИАТ.М	шт	796				I	92
6	Верстак с нижним отсосом для разборки подушек и спинок сидений автомобилей, 2000xI000	II35.ГИАТ.М	шт	796				I	205
7	Стенд для обивки подушек и спинок сидений автомобиля, пневматический, 900x700	3I7I.ГИАТ.М	шт	796				I	I00
8	Станок комбинированный, №=4,8квт	К40М	шт	796		383I533309		I	2060
9	Стол для закройных работ, 3000xI500	II6I.ГИАТ.М	шт	796				I	240
I0	Машина швейная одноигольная, №=0,25квт	23АМ	шт	796				I	88,5
II	Огнетушитель С02, емкость баллона 5л	СУ-5М, ТУ22-I50	шт	796		48543I		2	
-	Пила дисковая электрическая, диаметр пильного диска 200мм, №=I,2квт	И95III	шт	796		48333I4I00		I	
-	Рубанок электрический, ширина строгания 75мм, №=0,6квт	И95709А	шт	796		48333I4300		I	

Привязан

АЛЬБОМ I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Долбежник электрический, №=I,I5квт	ИЭ5607	шт	796		48333I4229		I	
-	Машина сверлильная электрическая, диаметр сверла 23мм,								
	№=0,6квт	ИЭI306	шт	796		48333II273		I	
-	Гайковерт электрический, диаметр затягиваемой резьбы I8...30мм								
	и I2...20мм, №=0,42квт	ИЭ3II5Б	шт	796		48333I5I90		I	
-	Набор инструментов и приспособлений для столярных работ		компл	67I				2	
-	Комплект гаечных ключей	ИI45	компл	67I		457765006I		I	
-	Комплект гаечных ключей	ИI46	компл	67I		4577650062		I	
-	Пистолет воздушный	С4I7	шт	796		4577630002		I	
	Участок мойки								
I	Установка моечная для грузовых автомобилей,								
	производительность 30 авт/ч, №=40,75квт	МI29	шт	796		4577II0029		I	I500
2	Установка для мойки автомобилей снизу,								
	производительность 60 авт/ч, №=3I,2квт	МI36	шт	796		4577II0045		I	290

Привязан

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Конвейер для перемещения автомобилей (двух ветвевой),								
	полная длина 48,82м, рабочая - 43,2м, №=IIквт	П539Б	шт	796				I	4500
4	Установка для шланговой мойки автомобилей, передвижная,								
	№=7,5квт	М2I7	шт	796		4577II0046		I	200
5	Установка моечная для двигателей, №=I0квт	М203	шт	796		4577I20002		I	I90
6*	Стол для деталей, I200х700	Р942.ГИАТ.М	шт	796				2	
7*	Ящик для обтирочного материала, 800х400	II69.ГИАТ.М	шт	796				2	
8*	Бочка металлическая, вместимость 250л	покупная	шт	796				I	
9*	Брезентовый занавес, 6000х4000		шт	796				I	
I0*	Установка для нанесения антикоррозионных покрытий,								
	передвижная, 635х370	I83М	шт	796		4577I40001		I	27,6
II*	Экран металлический, 3350х2200	925I.ГИАТ.М	шт	796				4	I57
I2	Пульт управления (входит в комплект МI29)		шт	796				I	

* Применяется в особый период

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Щетка моечная, ручная	М906	шт	796		4577I50002		2	
-*	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом	С4I7	шт	796		45773400I2		I	
	Окрасочный участок								
I	Установка бескамерной окраски, №=66,0квт	ТЗА3.0302.00I	шт	796				I	89I5
2	Цепь тяговая реверсивная, длина 27,0м, №=I,5квт	П523	шт	796				I	I952
3	Установка безвоздушного распыливания, передвижная	"Радуга"-							
		-0,63П	шт	796				I	29
4	Установка сушильная, передвижная, №=I9,0квт	УСП0-I	шт	796				I	240
5	Металлоконструкция к установке бескамерной окраски								
	ТЗА3.0302.00I	ТI26.ГИАТ.М	шт	796				I	4200
-	Плоско-шлифовальная машина, переносная, пневматическая	ПШМ-I	шт	796				I	
-	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом	С4I7	шт	796		4577630002		I	
	Краскоприготовительная								
I	Шкаф для хранения лакокрасочных материалов, I635х625	ПЛ.873.049.							
		00.00.00	шт	796				2	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пневматическая мешалка для фляг	ПЛ.826.054.							
		00.00.00	шт	796				I	
3	Стол для лабораторных работ, I300х800	ПЛ.36294	шт	796				I	II8
-	Вискозиметр настольный	ВЗ-4	шт	796		42I520		I	
	Закрытая стоянка								
-	Машина подметальная вакуумо-щеточная,								
	производительность I000м2/ч, №=0,8квт, 830х560	КУ 409	шт	796		48538III20		I	47
	Трубопроводы сжатого воздуха								
I	Вентиль запорный муфтовый, ϕ 50	I5ч8п2	шт	796		3722I4I020		9	
		ГОСТ576I-74*							
2	Кран проходной сальниковый муфтовый, ϕ I5	IIч6бк	шт	796		37222I2006		44	
		ГОСТI9I93-73*							
3	Водосборник, вместимость I0л	9250Н.ГИАТ.Н	шт	796				4	I7,5
4	Вентиль мембранный с электромагнитным приводом, ϕ 50	I5кч883рСВМГ	шт	796		3733I340I6		I	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы масел								
I	Труба стальная электросварная, ∅ 50х3	ГОСТI0704-76*	м	006		I38300		60	
2	Труба стальная электросварная, ∅ 32х2,5	ГОСТI0704-76*	м	006		I38300		30	
3	Труба стальная электросварная, ∅ 20х2	ГОСТI0704-76*	м	006		I38300		70	
4	Вентиль запорный муфтовый, ∅ 50	I5кчI8п2 ГОСТ576I-74*	шт	796		3732I3I043		II	
5	Вентиль запорный муфтовый, ∅ 32	I5кчI8п2 ГОСТ576I-74*	шт	796		3732I3I034		3	
6	Вентиль запорный муфтовый, ∅ 20	I5кчI8п2 ГОСТ576I-74*	шт	796		3732III033		7	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Трубопроводы сжатого воздуха								
5	Труба стальная водогазопроводная, ø 50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				400	
6	Труба стальная водогазопроводная, ø 32х2,8		м	006				80	
7	Труба стальная водогазопроводная, ø 25х2,8		м	006				3,0	
8	Труба стальная водогазопроводная, ø I5х2,5		м	006				II0	
9	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом, тип "Г", ø I5	ГОСТI8698-79*	м	006				90	

Привязан

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса

Сокращенное (условное) название организаций-разработчика	Полное название организации-разработчика	Почтовый адрес
ГИАТ, М	Государственный институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных предприятий и сооружений "Гипроавтотранс"	I09089, Москва, Набережная Мориса Тореза,34
ГИАТ, Н	-"-	630070, Новосибирск-70, ул.Каменская,54
ГОСНИТИ	Государственный Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинотракторного парка	I09389, Москва, I-ый Институтский пр.,1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
	Оборудование бытовых помещений								
I	Шкаф металлический для хранения одежды	Ш30000-04	шт	796				2	
2	Шкаф металлический для хранения одежды	Ш30000-I0	шт	796				2	
3	Шкаф металлический для хранения одежды вентилируемый	ШВ0000	шт	796				I	
4	Шкаф металлический для хранения одежды	Ш30000-08	шт	796				2	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АР.СО

ГИП	Масленикова
Рук.бр.	Бояршинов
Гл.спец.	Серебров
Зав.сек.	Коробкина
Вед.арх.	Окунцов

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Новосибирское арендное предприя-

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Вентиль запорный муфтовый Ру=16МПа (16кгс/см2)								
	Т до 225°С, диаметр 15	15кч18п2	шт	796		3732111032		26	
	Вентиль запорный муфтовый Ру=16МПа (16кгс/см2)								
	Т до 225°С диаметр 15	15ч8п2	шт	796		3722111012		33	
	диаметр 20	15ч8п2	шт	796		3722121019		2	
	Кран пробковый проходной муфтовый Ру=1МПа (10кгс/см2								
	диаметр 15	11ч6бк11	шт	796				33	
	диаметр 20	11ч6бк11	шт	796				2	
	Теплоснабжение установок систем								
	Воздушно-тепловая завеса:								
	Вентилятор радиальный, исполнение 1, с положением	В-Ц4-75-6,3-	компл.	671		4361244629		4	221,3
	корпуса Пр 180°С, диаметр колеса 1,05 Дном, с	-04							
	виброизоляторами, с электродвигателем 7,5 кВт	4А132S4							
	1455 об/мин.								

Привязан

Инв №

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сек.	Орехова	
Инж.	Доренкова	
Н.контр.	Орехова	

503-4-70.13.91 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	24

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный, исполнение I, с положением	В-Ц4-75-6,3-	компл.	671		4861244629		4	221,3
	корпуса Л 180°; диаметр колеса 1,05 Дном, с вибро-	-Л.04							
	изоляторами, с электродвигателем 7,5 кВт,1455об/мин.	4АІ32С4							
	Калорифер пластинчатый многоходовой	КВБ8Б-П	шт	796				32	
	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,6МПа (16кгс/см2)								
	Т до 225°С, диаметр 15	15кч18п2	шт	796		3732111032		42	
	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,6МПа (16кгс/см2)								
	Т до 225°С диаметр 15	15ч8п2	шт	796		3722111012		19	
	диаметр 20		шт	796		3722121019		9	
	диаметр 25		шт	796		3722121020		19	
	диаметр 32		шт	796		3722131035		37	
	диаметр 40		шт	796		3722141036		4	
	Клапан регулирующий с исполнительным механизмом Ру=1,6МПа								
	(16кгс/см2) Т до 225°С диаметр 15	25ч943нж	шт	796		3722511356		3	
	То же, Ру=1,6МПа (16кгс/см2) Т до 220°С диаметр 25	25ч940нж	шт	796		3722511326		17	

Привязан

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое горячее водоснабжение								
	Подогреватель водоводяной Fс = I,76 м2	7-II4-2000-							
		-Р3	шт	796				I	245,0
	То же, Fс = 5,89 м2	II-2I9-2000-							
		-Р3	шт	796				I	696,0
	Регулятор температуры	РТ-50	шт	796				I	
		РТ-80	шт	796				I	
	Вентиль запорный муфтовый Ру=I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	(I6 кгс/см2) Т до 225°С диаметр I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		4	
	Центральный тепловой пункт								
	Подогреватель водоводяной односекционный Fс=I2 м2	I2-2I9х4000-							
		-РI ТУ400-28-	шт	796				I	4I0,0
		-429-82Е							
	Подогреватель водоводяной трехсекционный Fс=2,24 м2	6-89х4000-Р-3	шт	796				2	225,0
		ТУ400-28-429-							
		-82Е							
	Счетчик холодной воды	ВСКМ-40	шт	796				I	
	Регулятор температуры	РТ-50	шт	796				I	30

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Регулятор давления	УРРД-25	шт	796				4	
		УРРД-50	шт	796				I	
		УРРД-80	шт	796				I	
	Клапан обратный, подъемный, фланцевый, Т до 50°С	I6кч9п	шт	796				I	
	Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметр 50 мм								
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Т до 450°С	30с4IнжI	шт	796		374I3IIII6		5	I45,0
	Ру=I,6 МПа (I6 кгс/см2) диаметр 200 мм								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая	30ч6бр	шт	796		372II5I009		4	74,0
	Т до 225°С, Ру=I МПа (I0 кгс/см2) диаметр I50 мм								
	диаметр 80 мм		шт	796		372II5I0076		2	
	диаметр 50 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		6	
	Вентиль запорный, проходной, фланцевый, Т до 425°С	I5с27нжI	шт	796		3742I2I042		2	
	Ру=6,3 МПа (63 кгс/см2 диаметр 25 мм								
	диаметр 32 мм		шт	796		3742I3I04I		4	
	диаметр 40 мм		шт	796		3742I3I042		2	
	Вентиль запорный, проходной, муфтовый, Т до 225°С	I5кчI8п2							
	Ру=I,6 МПа (I6 кгс/см2) диаметр I5 мм		шт	796		3732III032		4	
	диаметр 25 мм		шт	796		3732III034		2I	
	Элеватор водоструйный, фланцевый № I Т до I50°С	40сI0бк	шт	796		37426I6005		I	
	Ру=I,6 МПа (I6 кгс/см2)	ТУ26-07-I255--82							

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный,исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75-I0-	компл.	67I		486I324247		I	438
	диаметр колеса 0,95 Дном	-08							
	с электродвигателем 5,5 кВт; 7I5 об/мин.	4AI32M8							
	Вентилятор радиальный,исполнение I, положение Л0°,	В-Ц4-75-I0	компл.	67I		486I324247		I	438
	диаметр колеса 0,95 Дном,	-Л.08							
	с электродвигателем 5,5 кВт; 7I5 об/мин.	4AI32M8							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°,	В-Ц4-75-I0	компл.	67I		486I324250		3	480
	диаметр колеса I,05 Дном,	-Л.09							
	с электродвигателем II кВт; 730 об/мин.	4AI60M8							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75-I0-	компл.	67I		486I324250		3	480
	диаметр колеса I,05 Дном	-09							
	с электродвигателем II кВт; 730 об/мин.	4AI60M8							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75-8-	компл.	67I		486I324I04		I	30I
	диаметр колеса 0,95 Дном,	-03							
	с электродвигателем 4 кВт; 960 об/мин.	4AII2MB6							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75-6,3-	компл.	67I		486I244629		I	I86,3
	диаметр колеса I,05 Дном,	-04							
	с электродвигателем 2,2 кВт; 950 об/мин.	4AI00L 6							

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ЛО°	В-Ц4-75-6,3-	компл.	671				I	I86,3
	диаметр колеса I,05 Дном,	-Л.04							
	с электродвигателем 2,2 кВт; 950 об/мин.	4АI00 L 6							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ЛО°,	В-Ц4-75-6,3-	компл.	671		486I244611		2	I7I,7
	диаметр колеса I,0 Дном,	-Л.0I							
	с электродвигателем I,5 кВт; 935 об/мин.	4А90 L 6							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ЛО°,	В-Ц4-75-4-	компл.	671		486I244427		2	62,3
	диаметр колеса 0,95 Дном,	-Л.03							
	с электродвигателем 0,55 кВт; I4I0 об/мин.	4А7IА4							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ЛО°	В-Ц4-75-4	компл.	671		486I2444I4		I	62,7
	диаметр колеса I,0 Дном,	-Л.0I							
	с электродвигателем 0,55 кВт; I4I0 об/мин.	4А7IА4							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр90°	В-Ц4-75-4	компл.	671		486I244434		I	63,I
	диаметр колеса I,05 Дном	Л.04							
	с электродвигателем 0.75 кВт; I4I0 об/мин.	4А7IВ4							
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75-5-	компл.	671		486I244535		I	97,6
	диаметр колеса I,I Дном	-05							
	с электродвигателем I,IкВт; 920 об/мин.	4А80В6							

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0° диаметр колеса I,I Дном с электродвигателем 0,37 кВт; I400 об/мин.	В-Ц4-75-3.I5-05 4АА63В4	компл	67I		486I244337		I	38,3
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°, диаметр колеса I,I Дном с электродвигателем 0,I2 кВт; I400 об/мин.	В-Ц4-75-2,5-Л.05 4АА56А4	компл.	67I		486I24424I		3	25,8
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°, диаметр колеса I,0 Дном с электродвигателем 0,06 кВт; I400 об/мин.	В-Ц4-75-2,5-0I 4АА50А4	компл.	67I		486I2442II		I	24,3
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°, диаметр колеса I,0 Дном с электродвигателем 0,06 кВт, I400 об/мин.	В-Ц4-75-2,5 -Л.0I 4АА50АЧ	компл.	67I		486I2442II		I	24,3
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°, диаметр колеса I,05 Дном с электродвигателем 0,09 кВт; I400 об/мин.	В-Ц4-75-2,5-Л.04 4АА50В4	компл.	6 I		486I24423I		3	24,5
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°, диаметр колеса I,I Дном, с электродвигателем 0,09 кВт; I400 об/мин.	В-Ц4-75-2,5-05	компл.	67I		486I244237		2	24,6

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-75-2,5-	компл.	671		4861244237		2	24,6
	диаметр колеса I,I Дном	-05							
	с электродвигателем 0,09 кВт; 1400 об/мин.	4АА50В4							
	Вентилятор радиальный пластмассовый, исполнение I,	В-Ц4-76-3к	компл.	671				2	73,5
	положение Л0°								
	с электродвигателем I,I кВт; 1420 об/мин.	4А80А4							
	Вентилятор радиальный пластмассовый, исполнение I,	В-Ц4-76-4к	компл.	671				I	73,5
	положение Пр0°								
	с электродвигателем I,I кВт; 1420 об/мин.	4А80А4							
	Вентилятор радиальный, титановый, исполнение I,	В-Ц4-76-6,3к	компл.	671				I	138,7
	положение Л0°С								
	с электродвигателем I,5 кВт, 935 об/мин.	4А90L6Х2							
	Вентилятор радиальный из разнородных металлов № 4,	В-Ц4-70-4И1-	компл.	671		486121 7447		I	62,5
	исполнение I, диаметр колеса 0,95 Дном, Л0°	-02А							
	с электродвигателем 0,55 кВт; 1370 об/мин.	В7IА4							
		2ExdII АТ3							
	Вентилятор радиальный из разнородных металлов № 4,	В-Ц4-70-4И1-	компл.	671		486121 7444		2	62,5
	исполнение I, диаметр колеса 0,95 Дном, Пр0°	-02А							
	с электродвигателем 0,55 кВт; 1370 об/мин.	В7IА4							
		2ExdII АТ3							

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный из раднородных металлов № 6,3	В-Ц4-70-	компл.	671		486121766I		I	I47
	исполнение I, диаметр колеса 0,95 Дном, Л0°	-6,3И1-02А							
	с электродвигателем I,5 кВт; 930 об/мин.	В90L6							
		2Exd П АТ3							
	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки	ПА212М	шт	796				2	I60
	с электродвигателем I,5 кВт, 2800 об/мин.								
	Вентиляторы крышные	ВК05.00-0I	шт	796				I	70
	с электродвигателем 0,55 кВт, I370 об/мин.	АИР7IА4У2							
	Вентиляторы крышные	РК06.30-0I	шт	796				4	96
	с электродвигателем I,5 кВт, I400 об/мин.	АИР80Р4У2							
	Вентиляторы крышные	ВКР5.00.45.6	шт	796				I	8I,6
	с электродвигателем 0,75 кВт, 9I5 об/мин.	АИР80А6У2							
	Вентиляторы крышные	РКР5.00.45.6	шт	796				I	76
	с электродвигателем 0,37 кВт; 9I0 об/мин.	4А7IА6							
	Вентиляторы крышные с электродвигателем	ВКР6.30.45.6	шт	796				2	I06
	2,2кВт, 950 об/мин.	4АI00L6							

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляторы крышные	ВКР8.00-01	шт	796				4	310
	с электродвигателем 3 кВт; 700 об/мин.	АИР112МР8У2							
	Калорифер пластинчатый	КСК3-6-02	шт	796				5	45
		КСК3-10-02	шт	796				6	68
		КСК3-12-02	шт	796				8	266,3
		КСК4-10-02	шт	796				1	81,9
		КВВ8Б-П	шт	796				32	97
	Фильтр ячейковый	ФЯРБ	шт	796				1	
	Заслонка воздушная утепленная	КВУ600х1000	шт	796				8	63,7
	с электроподогревом								
	То же	КВУ1600х1000	шт	796				2	160,4
	Заслонка воздушная утепленная								
	с электроподогревом	П1600х1000	шт	796				7	114,3
	Электропривод	МЭО	шт	796				2	

Привязан

АЛЬБОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком									
	Отопление									
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб под									
	накатку резьбы (легких)	диаметр I5	ГОСТ3262-75*	м	006				34I	
		диаметр 20							I20	
		диаметр 25							249	
		диаметр 32							44	
		диаметр 40							99	
		диаметр 50							I52	
	Воздухосборник горизонтальный	диаметр I59	АИ0I0.000	шт	796				2	
	длина 4I6									
	То же,	диаметр 273	АИ0I0.000-	шт	796				2	
	длина 684		-02 серия							
			5.903-2							
			вып.0							
	Радиаторы стальные штампованные типа		РСГ2-2-4	кВт					5,8	
				шт					5	
	То же		РСГ2-2-5	кВт					4,4	
				шт					3	
			РСГ2-2-6	кВт					I,73	
				шт					I	

Привязан

503-4-70.I3.9I

Лист

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиаторы стальные штампованные типа	РСГ2-2-7	кВт					6,03	
			шт					3	
	То же	РСГ2-2-8	кВт					2,29	
			шт					I	
	"	РСГ2-2-9	кВт					36,07	
			шт					I4	
	Регистр из 4-х гладких труб длиной 2 м, диаметрI59х3,2		кВт					2,9	
			шт	796				I	
	Регистр из 4-х гладких труб длиной 2,5 м,								
	диаметр I59х3,2		кВт					3,6	
			шт	796				I	
	То же, длиной 3 м, диаметр I59х3,2		кВт					8,7	
			шт	796				2	
	" длиной 4 м, диаметр I59х3,2		кВт					64,I	
			шт	796				II	
	" длиной 4,5 м, диаметр I59х3,2		кВт					39,3	
			шт	796				6	
	" длиной 5 м, диаметр I59х3,2		кВт					36,4	
			шт	796				5	
	Регистр из 5 гладких труб длиной 3,5м диаметр I59х3,2		кВт					6,4	
			шт	796				I	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	Воздушно-тепловая завеса:								
	вставка гибкая	В.00.00-I2	шт	796				8	
		серия 5.904-							
		-38							
	Патрубок	А6,3Ц10.000	шт	796				8	
	Короб воздухораздаточный Н=I200 мм	А6,3Ц50000-01	шт	796				I6	92
	" Н=I800 мм	А6,3Ц.50.000	шт	796				8	I30
	Конфузор	А6,3Ц.30.000	шт	796				8	40,4
	Сетка	А6,3Ц.40.000	шт	796				8	
	Плита	А6,3Ц.00.003	шт	796				8	35,59
	Короб	А6,3Ц.20.000	шт	796				8	33,4
	Трубопровод из водогазопроводных труб под накатку								
	резьбы (легких) диаметр I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I20	
	диаметр 20		м	006				I00	
	диаметр 25		м	006				45	
	диаметр 32		м	006				300	
	диаметр 40		м	006				I50	
	диаметр 50		м	006				245	
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI9903-74*							
	диаметр 76х2,8		м	006				I00	
	диаметр I08х2.8		м	006				25	
	диаметр I33х2,8		м	006				I0	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухосборник горизонтальный диаметр 159								
	длина 416 мм	АИМ0 10.000	шт	796				6	
	То же, диаметр 219								
	длина 572 мм	АИМ0 10.000-	шт	796				10	
		-01							
	То же, диаметр 273	АИМ0 10.000-	шт	796				2	
	длина 684 мм	-02 серия							
		5.903-2 вып.01							
	Штуцер для манометра 1/2" - 50	3кч-46-70	шт	796				63	
	Фильтр жидкостный	0РК2.10.00-	шт	796				21	
		-01 серия							
		5.903-1							
	Расширитель для датчика	А12А0 18.0 10	шт	796				8	
		А12А0 18.0 10-							
		-04	шт	796				9	
	Расширитель для термометра	3кч-2-87	шт	796				38	
	Технологическое горячее водоснабжение								
	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	диаметр 89х2,8	ГОСТ 19903-74*	м	006				200	
	диаметр 159х3,2		м	006				200	

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Штуцер для манометра I/2" - 50	3кч-46-70	шт	796				2	
	Опора под водоподогреватель	АI4Б456.000-	шт	796				I	28,2
		-08							
		АI4Б457.000-	шт	796				I	55,4
		-02 серия							
		3.903-I3							
	Центральный тепловой пункт								
	Грязевик абонентский	I6-200 Т34.09	шт	796				2	I84,7
		серия 4.903-							
		-I0 вып.8							
	Опора под водоподогреватель односторонняя,	АI4Б455.000-	шт	796				I	4I,5
	двухрядная	-03 серия							
		3.903-I3							
	Опора под водоподогреватель двухсторонняя,	АI4Б462.000-	шт	796				I	5I,I
	трехярусная	-07 серия							
		3.903-I3							
	Опора стойка для трубопровода диаметром 200 мм	АI4Б440.000-	шт	796				2	
		-06							
	250 мм	АI4Б440.000-							
		-07 серия							
		3.900-9 вып.0							

Привязан

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опора подвижная	АI4Б439.000-	шт	796				2	
		-06							
		АI4Б439.000-	шт	796				4	
		-07 серия							
		3.900-9 вып.0							
	Опора неподвижная	2I9-Т3II	шт	796				2	
		серия 4.903-							
		-I0 вып.0							
	Коллектор L =2,6м с 7-мя штуцерами из труб стальных	ГОСТ I0704-	шт	796				2	
	электросварных диаметром 2I9х6,0 мм	-76*							
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ I0704-	м	006				50,0	
	диаметром 2I9х6,0 мм	-76*							
	I33х3,2 мм		м	006				45,0	
	76х2,8 мм		м	006				8,0	
	60х2,5 мм		м	006				35,0	
	32х2,2 мм		м	006				35,0	
	38х2,2 мм		м	006				I45,0	

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ 3262-							
	труб диаметр 57 м	-75*	м	006				67,0	
	диаметр 25 м		м	006				I0,0	
	диаметр 25 мм		м	006				38,0	
	диаметр I5 м		м	006				2,0	
	Закладная деталь для манометра	3кч-45-70	шт	796				I2	
		3кч-46-70	шт	796				II	
	Закладная деталь для термометра	I0-3кч-I-75	шт	796				I0	
		8-3кч-3-75	шт	796				6	
		20-3кч-2-75	шт	796				2	
		3-3кч-3-75	шт	796				I	
		I9-3кч-2-75	шт	796				I	
	Вентиляция								
	Секция соединительная без вентиляторной установки	AIAI80.000-02	шт	796				4	
	без гибких вставок	AIAI8I.000	шт	796				I	
	То же	AIAI82.000	шт	796				8	
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I;							
		I-2; I-3.							

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Секция калориферная без калориферов	AIAI88.000-02	шт	796				3	
	То же	AIAI88.000-03	шт	796				I	
	"	AIAI90.000-02	шт	796				8	
		AIAI89.000-02	шт	796				I	
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I5;							
		I-I6; I-I7.							
	Секция приемная	AIA223.000-0I	шт	796				4	I32,9
	То же	AIA226.000	шт	796				I	I48,5
	"	AIA227.000	шт	796				6	I68,5
	"	AIA227.000-	шт	796				2	I96
		-06 серия							
		5.904-I2							
		вып.I-28;							
		I-29; I-30							
	Патрубок	AI4M036.0I0	шт	796				4	
	То же	AI4M036.0I0-	шт	796				9	
		-02 серия							
		5.904-I2							
	Коробка привода утепленной заслонки	A3ДI2I.000	шт	796				I7	9I,5
		серия 5.904-							
		-I2 вып.I-35							

Привязан

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дверь герметическая утепленная	Серия 5.904-	шт	796				9	33,6
	Дус I,25x0,5	-4							
	Подставка под калорифер h =I00 мм	Серия I.494-							
		-25	шт	796				I6	
	Заслонка прямоугольного сечения	Р400х600Р	шт	796				4	
		серия 5.904-							
		-I3 вып.I-I							
	Рставки гибкие	В.00.000-03	шт	796				9	
	То же	В.00.00-05	шт	796				I	
	"	В.00.00-08	шт	796				9	
	"	В.00.00-09	шт	796				I	
	"	В.00.00-I2	шт	796				I3	
	"	В.00.00-I4	шт	796				I	
	"	В.00.00-I5	шт	796				8	
	"	Н.00.00-03	шт	796				9	
	"	Н.00.00-07	шт	796				I	
	"	Н.00.00-08	шт	796				9	
	"	Н.00.00-II	шт	796				I	
	"	Н.00.00-I5	шт	796				I3	
	"	Н.00.00-I7	шт	796				I	
	"	Н.00.00-I9	шт	796				8	
		серия 5.904-							
		-38							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Переход из тонколистовой стали толщиной I мм	ГОСТI9903-							
	с диаметром 250 на сечение 578х575, длиной 500 мм	-74*	шт	796				I	
	То же, с сечения 578х575 на сечение 600хI000,								
	длиной 500 мм		шт	796				4	
	То же, с диаметра 400 на сечение 578х575								
	длиной 500 мм		шт	796				I	
	Короб из тонколистовой стали толщиной I мм	ГОСТ I9903-							
	сечением I900х500х600	-74*	шт	796				I	
	То же, сечением I500х500х500		шт	796				I	
	Узлы прохода	УПI	шт	796				20	52,I
	То же	УПI-02	шт	796				4	57,4
	"	УПI-04	шт	796				I	78
	"	УПI-05	шт	796				I	79,I
	"	УПI-07	шт	796				I	I03
		УПI-09	шт	796				II	I2I.3
		серия 5.904-							
		-45							
	Дефлектор	ДЗI5.00.000	шт	796				I6	8,3
	То же	ДЗI5.00.000-							
		-0I	шт	796				2	I6,7

Привязан

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дефлектор	ДЗI5.00.000-	шт	796				2	3I,8
		-02 серия							
		5.904-5I							
		вып.I							
	Зонт	ЗК.00.000	шт	796				2	
		серия 5.904-							
		-5I вып.I							
	Заглушки к лючкам для пневмометрических измерений	СТД- 888I	шт	796				75	
	Сетка просечно-вытяжная толщиной I мм F ж.с.=8I,2%	ТУ36-I973-							
		-76	м2	055				24	
	Решетки щелевые регулирующие типа	РI50 серия	шт	796				7	
		I.494-I0							
	Виброизолирующее основание под пластмассовый вентилятор	0В37	шт	796				3	
	Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения	ДК серия							
		I.494-39	шт	796				4	
	Воздухораспределители эжекционные штампованные	ПВЭПш-IIУ	шт	796				24	
		серия I.494-							
		-38							
	Воздухораспредели эжекционные панельные	ВЭПш-24	шт	796				I	
		серия I.494-							
		-38							

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухораспределитель для подачи воздуха	РГКт-2	шт	796				I0	
		серия 4.904-							
		-68							
	Эжектор низкого давления	ЭИ-7	шт	796				I	II8
		ЭИ.02.00.00							
		серия I.494-							
		-35							
	Клапан обратный искробезопасный	АЗЕ028.000	шт	796				3	
	То же	АЗЕ028.000-II	шт	796				2	84,9
	"	АЗЕ028.000-02	шт	796				2	
		серия 3.904-							
		-I8							
	Панель равномерного всасывания	IП6	шт	796				2	24,2
	То же	IП7,5	шт	796				6	30
		IП9 серия	шт	796				7	33,9
		4.904-37							
	Заслонка воздушная круглого сечения	Р250Р серия	шт	796				I	
		5.904-49							
		вып.0; I							
	Установка крышного вентилятора № 5 с поддоном	АIБ0I6.000	шт	796				2	I25
	То же, № 6,3	АIБ0I7.000	шт	796				4	I87
		серия I.469-							
		-7 вып.2							

Привязан

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка крышного вентилятора № 5 без поддона		АIВ0I6.000	шт	796				I	I02,8
	То же, № 6,3		АIВ0I7.000	шт	796				2	I64,8
	" № 8		АIВ0I9.000	шт	796				4	365,8
			серия I.469-							
			-7 вып.2							
	Трубы стальные электросварные	диаметр I08х2,8	ГОСТI0704-76*	м	006				20	
		диаметр I59х3,2		м	006				30	
	Воздуховоды из тонколистовой стали круглого сечения		ГОСТ I9903-							
	толщиной 0,5 мм	диаметр I00	-74*	м	006				200	
		диаметр I25		м	006				60	
		диаметр I60		м	006				I80	
		диаметр 200		м	006				I70	
	То же, толщиной 0,8 мм	диаметр 250	ГОСТI9903-74*	м	006				I70	
		диаметр 3I5		м	006				I00	
		диаметр 355		м	006				I5	
		диаметр 400		м	006				5	
		диаметр 450		м	006				I00	
		диаметр 500		м	006				30	
	" толщиной 0,7 мм	диаметр 630	ГОСТI9903-74*	м	006				50	
	"	диаметр 7I0		м	006				I80	
	" толщиной I мм	диаметр 900	ГОСТ I9903-74*	м	006				I50	
		диаметр I000		м	006				25	

Привязан

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховоды из тонколистовой стали прямоугольного сечения	ГОСТ 1990 -							
	толщиной 0,7 мм 800х800	-74*	м	006				20	
	То же, толщиной 0,9 мм 1250х500		м	006				30	
	Трубопровод из водогазопроводных труб под накатку резьбы	ГОСТ 3262-							
	(легких) диаметр 15	-75*	м	006				40	
	Решетки воздухоприточные	РР4 серия	шт	796				2	
		1.494-8							
	Шахта дымоудаления	ШД0000-06	шт	796				1	244,32
		серия 1.494-							
		-36 вып.1							
	Короб из тонколистовой стали толщиной 1 мм	ГОСТ 19903-							
	сечением 1000х1000х1000	-74*	шт	796				2	48
	Металлорукав длиной 3 м диаметр 150Т-Г	ТУ38-10563-	шт	796				2	
		-73							
	Огнезадерживающий клапан	АЗВ066.000	шт	796				1	
		серия 5.904-							
		-20							

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	Оборудование покупное								
	I,I2,2,I6,I7								
3	Электронасос погружной производительностью I8м3/ч,	ЦМК-I6-27	шт	796		363I830060		3	I30
	напором 25м, с электродвигателем мощностью 3,3квт,								
	частотой вращения 3000 об/мин.								
4	Напорный гидроциклон Д=I60мм	ТВ-I60	шт	796				2	I0I
		ОСТ-26-0I-							
		-782-79							
25	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной	ГОСТ7890-84Е	шт	796		3I5724		I	750
	однопролетный грузоподъемностью Iт, длина крана 4,2м,								
	пролет крана 3м, длина консоли 0,6м, высота подъема 6м,								
	электродвигатель подъема 2,8квт, электродвигатель пере-								
	движения: тали 0,4квт, крана 0,27х2квт								

Привязан

Инв №

ГИП	Масленикова	
Рук.бр.	Боярщинов	
Н.контр.	Гаррес	
Зав.сект.	Гаррес	
Инж. Ik.	Вертикова	

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	27

Новосибирское арендное предприя-

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Насос центробежный консольный производительностью 25м3/ч,	КМ65-50-160	компл	671		3631111228I		I	76
	напором 32м с электродвигателем мощностью 5,5квт								
26	Таль электрическая передвижная грузоподъемностью 2т,	ГОСТ22584-88*	шт	796		3I742I		I	290
	высота подъема 6м, электродвигатель подъема 3квт,								
	электродвигатель передвижения 0,4квт								
II	Насос центробежный многоступенчатый (входит в состав	ЦНС38-220	компл	671					
	моечной установки М-129)								
27	Электронасос центробежный погружной моноблочный	ГНОМ100-25	компл	671		3631830080		I	140
	производительностью 100м3/ч, напором 25м, с электродвигателем								
	мощностью 15квт, частотой вращения 2900 об/мин.								
13	Насос центробежный консольный производительностью 12,5м3/ч,	К50-32-125	компл	671		3631111681		2	80
	напором 20м, с электродвигателем мощностью 2,2квт	4АМ80В2							
14	Насос вихревой с сальниковым уплотнением самовсасывающий,	ВКС1/16Б	компл	671		3631910721		2	67
	производительностью 3,6м3/ч, напором 16м, с электродвигателем	4АХ80В4							
	мощностью 1,5квт, частотой вращения 1450об/мин								

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3, 4								
I7	Фильтр-транспортер с непрерывным фильтрующим полотном,	МХ-44-2I	шт	796		4I4553		2	24
	пропускная способность 2,5л/мин.								
7	Установка для сбора отработанного масла емкостью 6,3л	Модель С-508	шт	796		4577330210		4	33
	9, II								
I3	Насос центробежный консольный производительностью I2,5м3/ч	К50-32-I25	компл	67I		363IIII68I		2	80
	напором 20м,с электродвигателем мощностью 2,2квт	4АМ80В2							
28	Вертикальный цельносварной аппарат с плоским днищем	ВППI-I-I0-0	шт	796		36I5I3		I	I930
	6								
I5	Водокольцевой компрессор производительностью 0,Iм3/с,	ВК-6МI	компл	67I		3643353033		I	I85
	напором 0,IМПа, с электродвигателем мощностью I8,5квт,	4АМI60М4							
	частотой вращения I500 об/мин.								
	I0								
I9	Вертикальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем	ВЭЭI-I-I-I,0	шт	796		36I5II		I	440
	емкостью Iм3								
	BI								
	Огнетушитель пенный	ОХВП-I0	шт	796				22	

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Огнетушитель углекислотный	ОУ-2	шт	796				22	
	К9Н1, К9Н2, Р1, СВ								
	Насос фекальный производительностью 50м3/ч, напором 20м, с электродвигателем мощностью 1,5квт	СМ100-65-250/4 4А132S4	компл	671		363182		1	1
	Вертикальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем объемом 3,2м3	ВЭЭ1-3,2-0,6	шт	796				1	860
	Вертикальный аппарат с эллиптическим днищем и съемной крышкой объемом 0,63м3	ВЭЭ-0,63-0,6Г	шт	796				1	530
	Центробежный погружной электронасос производительностью 10м3/ч, напором 10м, мощностью 1,1квт	ГНОМ10-10Т	шт	796		363183142		1	21
	Тележка для перемещения груза	ТПГ-125	шт	796				1	
	Фляга емкостью 50л	ГОСТ5799-78	шт	796				2	
	К13, К14, К6, Р2, В								
	Горизонтальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем объемом 16м3	ГЭЭ1-1-16-0,6	шт	796				1	3275

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вертикальный аппарат с плоским днищем и съемной сферической	ВПС-I-0Г	шт	796		36I5I38007		I	520
	крышкой объемом Iм3								
	Электронасос производительностью I6м3/ч, напором I5м,	ГНОМI6-I5В2Т	шт	796		363I830050		2	76
	мощностью 2квт								
	К8								
	Вертикальный аппарат с плоским днищем и съемной крышкой	ВПП-0,63-0Г	шт	796		36I5I38045		I	370
	объемом 0,63м3 для работы при атмосферном давлении								
	Оборудование нестандартизированное								
	I, 2								
5	Флотатор заводского изготовления	Типовой	шт	796				2	4500
	производительностью 20м3/ч	проект							
		902-2-384.85							
8	Фильтр пенополиуретановый с передвижным узлом регенерации	Типовые про-	шт	796				I	8750
	для очистки сточных вод от нефтепродуктов "Полимер-П-86"	ектные реше-							
		ния 902-2-							
		-04I5.86							
2	Контейнер приемный емкостью 0,32м3	ГИАТ	шт	796				I	2I8,5
		Москва 9386							
I0	Резервуар чистой воды емкостью 25м3	ГИАТ-Новоси-	шт	796				I	I900
		бирск							
		Модель 9560-Н							

Привязан

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3, 4								
9	Емкость для нефтепродуктов объемом 3м3	ГИАТ-Новоси-	шт	796				2	500
		бирск							
		Модель 9558Н							
6	Установка "Пневмовыброс" емкостью 0,5м3	ГИАТ-Новоси-	шт	796				4	300
		бирск							
		Модель 9562Н							
I8	Контейнер для осадка емкостью 0,5м3	ГИАТ-Новоси-	шт	796				I2	I80
		бирск							
		Модель 9559Н							
I6	Отстойник-сгуститель емкостью 2м3	ГИАТ-Новоси-							
		бирск							
		Модель 956IН	шт	796				2	420
29	Поддон под фильтр-транспортер	ГИАТ-Новоси-	шт	796				2	70
		бирск							
		Модель II90Н							
	6								
32	Маслораспылитель диаметром 25мм	ГОСТ2553I-82	шт	796		4I52570023		I	
		Модель I2I-25							
I2	Фильтровлагоотделитель диаметром 25мм	ТУ2-053-I889-	шт	796		4I5I8I0056		I	
		-88, Модель							
		22-25-80							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В4								
	Бадья	КГ150	шт	796				I	76,6
		Н.Ф.ГИАТ							
	Приборы								
	I, 2, I6, I7, В5								
	Мановакуумметр показывающий	ОБМВI-I00	шт	796				4	
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				6	
	4								
	Запорное устройство указателя уровня из стали 20хI3 под круглое стекло диаметром 20мм	I2нжI3бк	шт	796		3742БI9I99		2	
	Указатель уровня, длиной 490мм	I2кчIIбк	шт	796		3732БI6009		2	
	II								
	Мановакуумметр показывающий	ОБМВI-I00	шт	796				I	
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				I	
	Запорное устройство указателя уровня из стали 20хI3 под круглое стекло диаметром 20мм	I2нжI3бк	шт	796		3742БI9I99		I	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Указатель уровня длиной 490мм	I2кчIIбк	шт	796		37326I6009		I	
	I0								
	Запорное устройство указателя уровня из стали 20хI3 под круглое стекло диаметром 20мм	I2нжI3бк	шт	796		37426I9I99		I	
	Указатель уровня длиной 490мм	I2кчIIбк	шт	796		37326I6009		I	
	Клапан пружинный полноподъемный, с приспособлением для принудительного открытия, фланцевый из стали давлением I6кгс/см2 диаметром 50мм	I7нжI7нж	шт	796		37425I989I		I	33
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				7	
	КI3, КI4, К6, Р2, В								
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				I	
	Запорное устройство указателя уровня из стали 20хI3 под круглое стекло диаметром 20мм	I2нжI3бк	шт	796		37426I9I99		I	
	Указатель уровня длиной 490мм	I2кчIIбк	шт	796		37326I6009		I	

Привязан

Инв №

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6								
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				4	
	BI								
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				I	
	Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСКМ-40	шт	796				I	
	К9НI, К9Н2, РI, СВ								
	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796				2	
	Арматура								
	I, 2, I2, I6, I7								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая из серого чугуна, давлением I0кгс/см2,								
	диаметром 50мм	30ч6бр ГОСТ8437-7	шт	796		372II5I005		I0	I8
	диаметром 80мм		шт	796		372II5I006		4	28
	диаметром I00мм		шт	796		372II5I007		I0	39,3
	диаметром I50мм		шт	796		372II5I007		I	74
	диаметром 200мм		шт	796		372I23I0I2		I	I20

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая,								
	с ручным управлением, давлением I0кгс/см2 диаметром 250мм	30ч3бр	шт	796		372I22I0I2		I	2I0
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая,	3Iч906нж2	шт	796		372II3706I		2	59,3
	из серого чугуна давлением I0кгс/см2, диаметром I00мм,								
	с электроприводом в нормальном исполнении типа А,								
	с электродвигателем мощностью 0,25квт	4АА63А4УЗ				379II2I060			25
	Клапан обратный поворотный давлением I6кгс/см2	I9ч2I6р							
	диаметром 50мм		шт	796		37224II0I7		2	
	диаметром I00мм		шт	796		372242I027		4	
	Клапан обратный подъемный давлением I6кгс/см2	I6кчIIр							
	диаметром 20мм		шт	796		37323II009		I	
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром 20мм	I5ч8П2	шт	796		3722I2I0I9		I	
	диаметром 25мм		шт	796		3722I2I020		I	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного								
	манометра, латунный, давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I4MI	шт	796		37I2226007		I0	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный приемный с сеткой, фланцевый								
	давлением 2,5кгс/см2, диаметром 50мм	I6ч42р	шт	796		3722342005		2	
	диаметром I00мм					3722352006		I	
	3, 4								
	Затвор из алюминиевого сплава, шланговый, фланцевый,								
	давлением 6кгс/см2, диаметром 200мм	32аIрI	шт	796		37II394OI0		2	4I,4
	Клапан обратный поворотный давлением I6кгс/см2								
	диаметром I00мм	I9ч2I6р	шт	796		372242I027		4	
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм	I5ч8П2	шт	796		3722I2I020		2	
	9,II								
	Клапан обратный поворотный давлением I6кгс/см2,								
	диаметром 50мм	I9ч2I6р	шт	796		37224II0I7		I	
	Клапан обратный подъемный давлением I6кгс/см2,								
	диаметром 32мм	I6кчIIр	шт	796		3732321014		I	
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм	I5ч8П2	шт	796		3722I2I020		2	

Привязан

Инв №

альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затвор из алюминиевого сплава шланговый, фланцевый,								
	давлением 6кгс/см2, диаметром 50мм	32а1р1	шт	796		37II2940I0		6	
	6								
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна	I5ч8П2							
	давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм		шт	796		3722I2I020		5	
	диаметром 32мм		шт	796		3722I3I035		I	
	Вентиль запорный мембранный фланцевый с питанием от сети								
	переменного тока, давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм	I5кч888рСВМ	шт	796		3732II4005		4	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным								
	управлением, фланцевая из серого чугуна, давлением I0кгс/см2								
	диаметром 50мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	
	диаметром 80мм		шт	796		372II5I006		I	
	Клапан пробковый проходной латунный конусный, натяжной,								
	муфтовый давлением 6кгс/см2, диаметром 25мм	IIБI6к	шт	796		37I2232005		6	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного								
	манометра латунный давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I4MI	шт	796		37I2226007		6	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист I2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0								
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм	I5ч8П2	шт	796		3722I2I020		3	
	7, 8								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным								
	управлением, фланцевая, из серого чугуна, давлением I0кгс/см2								
	диаметром I00мм	30ч6бр	шт	796		372II5I007		2	39,5
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I5ч8П2	шт	796		3722III0I2		I	
	диаметром 25мм		шт	796		3722I2I020		2	
	диаметром 32мм		шт	796		3722I3I035		I	
	BI								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным								
	управлением, фланцевая из серого чугуна, давлением I0кгс/см2								
	диаметром 50мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	
	диаметром I00мм		шт	796		372II5I007		8	28
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I5ч8р2	шт	796		37I2III0I2		25	
	диаметром 20мм		шт	796		3722I2I0I9		I	
	диаметром 25мм		шт	796		3722I2I020		I9	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна, давлением I6кгс/см2, диаметром 40мм	I5ч8р2	шт	796		3722I3I036		I	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I4MI	шт	796		37I2226007		I	
	Вентиль запорный проходной муфтовый из ковкого чугуна давлением I6кгс/см2 диаметром 65мм	I5ч I4п	шт	796		3722I4I037		22	
	Головка соединительная для пожарного оборудования, рукавная давлением I2кгс/см2, диаметром 70мм	ГР-70	шт	796				44	
	Головка соединительная для пожарного оборудования, муфтовая, давлением I2кгс/см2, диаметром 70мм	ГР-70	шт	796				22	
	Ствол пожарный ручной с устройством для перекрытия потока воды, давлением 6кгс/см2, диаметром 65мм	РС-70	шт	796				22	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая из серого чугуна давлением I0кгс/см2, диаметром I00мм с электроприводом в нормальном исполнении мощностью 0,25квт	3Iч906нж2	шт	796		372II3706I		I	59,3
		4АА63А4У3	шт	796		379II2I060		I	25

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный проходной муфтовый давлением 4кгс/см2,	I5кч922бр	шт	796		3732I3I056		I	45,3
	диаметром 50мм, с электроприводом типа А, с электродвига-								
	телем мощностью 0,25квт	4АА63А4УЗ	шт	796		379II2I060		I	
	Т3								
	Вентиль запорный проходной муфтовый, латунный,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I5БIП	шт	796		37I2III006		I0	
	диаметром 25мм		шт	796		37I2I2I028		I0	
	Термостатический смеситель с пределами								
	регулирования 20÷60	ТСВБ-50	шт	796				2	
	К9НI, К9Н2, РI, СВ								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным								
	управлением, фланцевая, из серого чугуна,								
	давлением I0кгс/см2, диаметром 50мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		5	
	диаметром 80мм		шт	796		372II5I006		I	28
	Клапан обратный поворотный из серого чугуна								
	давлением I6кгс/см2, диаметром 50мм	I9ч2Iбр	шт	796		37224II0I7		2	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного								
	манометра давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I4МI	шт	796		37I2226007		2	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I5ч8П2	шт	796		3722III0I2		I	
	диаметром 25мм		шт	796		3722I2I020		I	
	KI3, KI4, K6, P2, B								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным								
	управлением, фланцевая, из серого чугуна, давлением I0кгс/см2								
	диаметром 50мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	
	диаметром I00мм		шт	796		372II5I007		5	39,3
	диаметром I50мм		шт	796		372II5I009		I	74
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром I5мм	I5ч8П2	шт	796		3722III0I2		I	
	B5								
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна,								
	давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм	I5ч8П2	шт	796		3722I2I020		I	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным								
	управлением, фланцевая, из серого чугуна,								
	давлением I0кгс/см2, диаметром 50мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	
	диаметром I00мм		шт	796		372II5I007		I	39,3

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К8, СВ								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая, из серого чугуна, давлением I0кгс/см2, диаметром 50мм	30ч6бр	шт	796		3721I5I005		I	39,3
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна, давлением I6кгс/см2, диаметром 25мм	I5ч8П2	шт	796		3722I2I020		I	
	К2								
	Воронка водосточная диаметром I00мм	Вр-9Б	шт	796				I6	34,8
	Другие элементы систем								
	8								
	Стремянка стальная	СI	шт	796				I	
	Скоба ходовая диаметром I6мм		шт	796				2	
	К3								
	Стремянка стальная	С2	шт	796				I	
	Скоба ходовая диаметром I6мм		шт	796				4	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К9								
	Стремянка стальная	СI-0I	шт	796				I	
	Скоба ходовая		шт	796				2	
	3								
	Крепление гидроциклона								
	Лист Б-4,0 ГОСТ I9903-74* 4-IУ-Вст 3ГОСТI6523-70*								
	80хI00		шт	796				8	
	I00хI00		шт	796				8	
	BI								
	Рукав пожарный напорный льняной длиной 20 метров, диаметром 66мм	ГОСТ472-75*				2553300000		22	
	КI3								
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом класса Б(I) диаметром 80мм	ГОСТI8698-79**	м	006		2557II		20	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист I8

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Оборудование								
	Оборудование покупное								
	К1								
	Унитаз тарельчатый с прямым выпуском	ГОСТ22847-85	шт	796				3	
	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-85	шт	796				4	
	Бачок смывной высокорасполагаемый со смывной трубой	2I485.0-76*	шт	796				3	
	Трап чугунный эмалированный диаметром 50мм	ГОСТI8II-8I*	шт	796				2	
	диаметром I00мм		шт	796				2	
	К3								
	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ23695-79X	шт	796				2	
	Фонтанчик питьевой	ФТ-4-П	шт	796				I	
	Трап чугунный эмалированный диаметром I00мм	ГОСТI8II-8I*	шт	796				4	
	7								
	Трап чугунный эмалированный диаметром I00мм	ГОСТI8II-8I*	шт	796				I	
	Арматура								
	I, 2								
	Кран водоразборный диаметром I5мм	КВ-I5Д	шт	796				3	
	В1								
	Кран водоразборный диаметром I5мм	КВ-I5Д	шт	796				2	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист I9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЗ								
	Кран водоразборный диаметром I5мм	КВ-I5Д	шт	796				3	
	Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения	ГОСТ25809-83*	шт	796				4	
		СМ-УМ-НКС							
	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	ГОСТ25809-83*	шт	796				2	
		СМ-Д-СТ							
	Трубопроводы								
	ВI								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром I5мм	ГОСТ3262-75*	м	006				I06	
	диаметром 20мм		м	006				6	
	диаметром 25мм		м	006				I07	
	диаметром 40мм		м	006				2	
	диаметром 50мм		м	006				II	
	диаметром 65мм		м	006				I53	
	диаметром I00мм		м	006				250	
	Трубы чугунные напорные диаметром I00мм	ГОСТ9583-75*	м	006				3	
	ТЗ								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром I5мм	ГОСТ3262-75*	м	006				I20	
	диаметром 25мм		м	006				I37	
	диаметром 50мм		м	006				93	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К1								
	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50мм	ГОСТ22689.2-	м	006				10	
	диаметром 100	-89	м	006				50	
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6								
	диаметром 100мм	ГОСТ539-80	м	006				25	
	К2								
	Трубы чугунные канализационные диаметром 100мм	ГОСТ6942.3-80	м	006				132	
	Трубы чугунные напорные диаметром 150мм	ГОСТ9583-75*	м	006				158	
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6, диаметром 150мм	ГОСТ539-80	м	006				66	
	К3								
	Трубы пластмассовые канализационные, диаметром 50мм	ГОСТ22689.2-	м	006				60	
	диаметром 100мм	-89	м	006				115	
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6								
	диаметром 200мм	ГОСТ539-80	м	006				17	
	К8, СВ								
	Трубы напорные из полиэтилена высокой плотности,								
	диаметром 50мм	ГОСТ18599-83	м	006				12	
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром 25мм	ГОСТ3262-75*	м	006				3	

Привязан

Инв №

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К9								
	Трубы пластмассовые канализационные, диаметром 50мм	ГОСТ22689.2-89	м	006				20	
	В4								
	Трубы чугунные напорные диаметром 200мм	ГОСТ9583-75*	м	006				23	44,6
	В5								
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие,								
	под накатку резьбы диаметром 25мм	ГОСТ3262-75*	м	006				8	
	диаметром 50мм		м	006				I0	
	диаметром I00мм		м	006				45	
	К9Н1, К9Н2, Р1, СВ								
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром I5мм	ГОСТ3262-75*	м.	006				I9	
	диаметром 25мм		м	006				25	
	диаметром 50мм		м	006				I4	
	диаметром 80мм		м	006				2	
	Трубы стальные электросварные диаметром 60х2,5	ГОСТI0704-76*	м	006				I4	
	К13, К14, К6, Р2, В								
	Трубы чугунные напорные диаметром 65мм	ГОСТ9583-75*	м	006				6	
	диаметром I00мм		м	006				I3	
	диаметром I50мм		м	006				I0	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист 22

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6								
	диаметром 200мм	ГОСТ539-80	м	006				I3	22,I
	I, 2, I2, I6, I7, B5								
	Трубы стальные электросварные диаметром 60х2,5	ГОСТI0704-76*	м	006				50	
	диаметром 89х2,8		м	006				2	
	диаметром I08х2,8		м	006				86	
	диаметром I59х4		м	006				I5	
	диаметром 273х4		м	006				8	26,54
	Трубы стальные водогазопроводные легкие неоцинкованные,								
	легкие под накатку резьбы, диаметром 20мм		м	006				7	
	диаметром 25мм		м	006				2	
	Трубы чугунные напорные, класс ЛА, диаметром 200мм,	ГОСТ9583-75*	м	006				3	44,6
	5, 7, 8, I4								
	Трубы стальные электросварные, диаметром 20х2	ГОСТI0704-76*	м.	006				3	
	диаметром 40х2,5		м	006				6	
	диаметром I08х2,8		м	006				6	
	диаметром I59х4,0		м	006				I9	
	Трубы чугунные напорные, класс ЛА, диаметром I50мм	ГОСТ9583-75*	м	006				I8	
	Трубы пластмассовые канализационные, диаметром 50мм	ГОСТ22689.2-	м	006				I8	
	диаметром I00мм	-89	м	006				4	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3, 4								
	Трубы стальные электросварные, диаметром 60х2,5	ГОСТ10704-76*	м	006				3	
	диаметром 108х2,8		м	006				22	
	диаметром 159х4		м	006				47	
	6								
	Трубы стальные водогазопроводные легкие неоцинкованные								
	под накатку резьбы, диаметром 25мм	ГОСТ3262-75*	м	006				87	
	диаметром 32мм		м	006				8	
	диаметром 50мм		м	006				38	
	диаметром 80мм		м	006				18	
	9, 11								
	Трубы стальные электросварные, диаметром 32х2,2	ГОСТ10704-76*	м	006				16	
	диаметром 60х2,5		м	006				39	
	10								
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие								
	под накатку резьбы, диаметром 25мм	ГОСТ3262-75*	м	006				31	
	Другие элементы систем								
	8								
	Люк чугунный "легкий" диаметром 700мм	ГОСТ3634-89	шт	796				1	65
	К9								
	Люк чугунный "легкий" диаметром 700мм	ГОСТ3634-89	шт	796				1	65

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В4								
	Люк чугунный "легкий" диаметром 700мм	ГОСТ3634-89	шт	796				I	65
	К3								
	Люк чугунный "тяжелый" диаметром 700мм	ГОСТ3634-89	шт	796				I	I00
	I, 2, В5								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				I0	
	Бобышка для термометра	I0-3кч-I-75	шт	796				2	
	9, II								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				2	
	6								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				6	
	К9НI, К9Н2, РI, СВ								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				2	
	ВI								
	Штуцер для манометра	3кч-46-70	шт	796				I	
	Шкаф деревянный для пожарного крана размером 900х200хI850(Н)		шт	796				22	
	Рукав резиновый с текстильным каркасом длиной 20 метров								
	диаметром 25мм	ГОСТI8698-79*	шт	796				9	
	Щит пожарный		шт	796				2	
	Лом		шт	796				2	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Топор		шт	796				4	
	Багор		шт	796				6	
	Лопата		шт	796				4	
	Ящик с песком 0,5м3		шт	796				2	
	Ведро		шт	796				2	
	Войлок 2х2м2		шт	796				2	
	Опора	ОП-I	шт	796				2	
	Опора	ОП-2	шт	796				2	
	ТЗ								
	Рукав резиновый с текстильным каркасом длиной 20 метров								
	диаметром 25мм	ГОСТI8698-79*	шт	796				4	
	КI								
	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ234I2-79	шт	796				4	
	К3								
	Сифон-ревизия двухоборотный чугунный диаметром 50мм	ГОСТ6924-73	шт	796				2	
	Воронка стальная (переход I00х50)		шт	796				6	
	К9								
	Воронка стальная (переход I00х50)		шт	796				I	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К8								
	Воронка стальная (переход I00х50)		шт	796				I	
	КI4								
	Фильтр диаметром 640мм длиной II74мм с заполнителем (кокс)		шт	796				I	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I ВК.СО

Лист 27

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Комплектная трансформаторная подстанция для внутренней установки, П/О "Армэлектромаш", г.Ереван	IXKTП-25-10/0,4-II3-8073 ТУI6-530.284-82, У/Z-II Опр.лист 503-I ЭМ.ЛОI	компл	67I				I	
	I.I.2. Комплектная трансформаторная подстанция для внутренней установки П/О "Армэлектромаш", г.Ереван	IXKTП-250-10/0,4-II3-80У3 ТУI6-530.284-82, У/Z-II Опр.лист 503-I ЭМ.Л02	компл	67I				I	

Привязан

Инв №

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Ножин	
Зав. сект.	Ивельская	
Н.контр.	Ивельская	

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	24

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.3. Установка конденсаторная,напряжением 0,4 кВ,	УКМ58-0,4-	шт	796		34I4680000		2	
	ввод кабелем	-20Ю-33 I/3-							
		-У3 ТУI6-							
		0ТЗ-083-86							
	I.I.4. Соединение штепсельное двухполюсное,напряжение	РШI2-08I225-	шт	796		3464I0000		7	
	220В, номинальный ток 25.0А	-54 ТУI6-							
		-526.367-74							
	I.I.5. Вилка панельная	ВШI2-03I225-	шт	796		3464I0000		7	
		-54 ТУI6-							
		-526.367-74							
	I.I.6. Соединение штепсельное трехполюсное напряжение	РШI2-082225-	шт	796		3464I0000		I4	
	380В, номинальный ток 25.0А	-54 ТУI6-							
		-526.367-74							
	I.I.7. Вилка панельная	ВШI2-032225-	шт	796		3464I0000		I4	
		-54 ТУI6-							
		-526.367-74							

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.8. Электромагнитный пускатель реверсивный с катушкой	ПМЛ-I6II02Б	шт	796		3427280000		4	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом I.00А	ТУ16-644.001-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУ16-523.554-							
		-82							
	I.I.9. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		4	
	220В,50гц, с нагревательным элементом 0,40А	ТУ16-644.001-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУ16-523.554-							
		-82							
	I.I.I0. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		I	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 0,65А	ТУ16-644.001-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУ16-523.554-							
		-82							
	I.I.II. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I22002Б	шт	796		3427230000		4	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом I.00А	ТУ16- 644.001-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУ16-523.554-							
		-82							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I2. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		2	
	220В, 50 гц, с нагревательным элементом I.60А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.I3. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		4	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 2.60А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.I4. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-III002Б	шт	796		3427230000		8	
	220В, 50гц	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.I5. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		6	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 6,00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I6. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-III002Б	шт	796		3427230000		2	
	220В, 50гц	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.I7. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		3	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом I0.00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.I8. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		2	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 6.00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.I9. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I22002Б	шт	796		3427230000		3	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 2.60А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.20. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		4	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 4.00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.2I. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I22002Б	шт	796		3427230000		2	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 6.00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.22. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-I2I002Б	шт	796		3427230000		2	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 0,65А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.23. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-22I002Б	шт	796		3427340000		3	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом I4.00А	ТУI6-644.00I-							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.24. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-222002Б	шт	796		3427340000		I	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом I9,00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.25. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-22I002Б	шт	796		3427340000		8	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом I9.00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.26. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-32I002Б	шт	796		3427440000		8	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 30,00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.27. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-32I002Б	шт	796		3427440000		2	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом 40.00А	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.28. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-5II002Б	шт	796		3427540000		I	
	220В, 50гц	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.29. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-6II002Б	шт	796		3427540000		I	
	220В, 50гц	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.30 Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-4II002Б	шт	796		3427540000		I	
	220В, 50гц, с нагревательным элементом	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б							
		ТУI6-523.554-							
		-82							
	I.I.3I. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-6II-202В	шт	796		3427540000		2	
	220В, 50гц, без нагревательного элемента	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204Б	шт	796		3427540000		2	
		ТУI6-523.554-							
		-82							

Привязан

Инв №

Альбом '7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.32. Электромагнитный пускатель нереверсивный с катушкой	ПМЛ-7II002	шт	796		3427540000		2	
	200В, 50гц, без нагревательного элемента	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	I.I.33. Пост управления, сальник сверху Д=25 мм	ПКУ-I5-	шт	796		3428450000		2	
		-2I.I4I-40							
		ТУI6-526.333-							
		-83							
	I.I.35. Пост управления, 3/4	КУ-92-В3Г	шт	796		3484000000		3	
		ТУI6-642.006-							
		-83							
	I.I.36. Панель распределительная с защитой от замыкания на	ПАРII-525I3-	шт	796		3433420000		I	
	землю, со щитком учета энергии на 380В степени за-	-У3 ТУI6-							
	щиты IP4I, с уставками по току теплового расцепите-	536.554- 82							
	ля автоматического выключателя А3736Ф-400А								
	I.I.37. Панель распределительная с защитой от замыкания на	ПАРII-52506-	шт	796		3433420000		I	
	землю со щитком учета энергии на 380В степени защи-	У3							
	ты IP4I, с уставками по току тепловых расцепителей								
	автоматических выключателей А3726Ф: I60А-2шт,;								
	200А-Iшт; 250А-Iшт								
	I.I.38. Выключатель пакетный, Ш исполнение	ПВ3-60УХЛ5	шт	796		342460000		4	
		ТУI6-642.05I-							
		-86							

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.39. Ящик с рубильником,предохранителем и разъемом,	ЯВ3Ш-3I-МУ2	шт	796		3434220000		I	
	ток плавкой вставки IOA	ТУI6.656.0							
	I.I.40. Ящик с рубильником, предохранителем и разъемом,	ЯВ3Ш-3I-МУ2	шт	796		3434220000		I	
	ток плавкой вставки I6A	ТУI6.656.0							
	I.I.4I. Ящик с рубильником, предохранителем и разъемом,	ЯВ3Ш-3I-МУ2	шт	796		3434220000		2	
	ток плавкой вставки 20A	ТУI6.656.0							
	I.I.42. Ящик с рубильником,предохранителем и разъемом,	ЯВ3Ш-32-МУ2	шт	796		3434220000		I	
		ТУI6.656.0							
	I.I.43. Ящик с рубильником, предохранителем и разъемом,	ЯВ3Ш-3I-МУ2	шт	796		3434220000		2	
	ток плавкой вставки 32A	ТУI6-656.0							
	I.I.44. Ящик с рубильником, предохранителем и разъемом,	ЯВ3Ш-3I-М2							
	ток плавкой вставки 6A	ТУI6-656.0							
	I.I.45. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-7370I-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 Iх6,3А; НПН2 IхIOA, НПН2 IхI6A, НПН2 Iх32А,	-22У3 ТУI6-							
	НПН2 Iх63А, сальники для кабелей Д20-4 шт;	536.506-7							
	Д32 - I шт - РПI8								

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Лист I0

АЛЬБОМ /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена, единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.46. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73702-	шт	796		3433430000		I	
	ПН2 4х32А, ПН2 IхI00А, сальники для кабелей	-22У3 ТУI6-							
	Д20 - 4 шт, Д40 - I шт - РП2	536.506-7							
	I.I.47. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73504	шт	796		3422430000		I	
	НПН2 Iх6,3А, НПН2 3хI0А, НПН2 IхI6А, НПН2 Iх25А,	-22У3 ТУI6-							
	НПН2 2х63А, сальники для кабелей Д20 - 6 шт	536.506-7							
	Д32 - 2 шт - РП8								
	I.I.48. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73504-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 2х6,3А, НПН2 2хI0А, НПН2 IхI6А, НПН2 Iх25А,	-22У3 ТУI6-							
	НПН2 2х32А, сальники для кабелей Д20 - 8 шт - РПII	536.506-7							
	I.I.49. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73505-	шт	796		3433430000		I	
	ПН2 7х32А, ПН2 IхI00А, сальники для кабелей	-22У3 ТУI6-							
	Д20 - 7 шт, Д40 - I шт - РП7; РП9; РПI0	536.506-7							
	I.I.50. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73707-	шт	796		3433430000		I	
	ПН2 Iх32А, ПН2 2х63А, ПН2 Iх80А, ПН2 Iх250А, саль-	-22У3 ТУI6-							
	ники для кабелей Д20-Iшт,Д32-2шт,Д40-Iшт,ДI00-Iшт-РПI5	536.506-7							
	I.I,5I, Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73509-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 IхI0А, НПН2 3хI6А, ПН2 3х80А, ПН2 IхI00А, саль-	-54У3 ТУI6-							
	ники для кабелей Д20 - 4 шт, Д40 - 4 шт - РП4	-536.506-7							

Привязан

Инв №

АЛЬБОМ /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.52. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73509-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 2х6,3А,НПН2 IхI6А,НПН2 Iх32А,ПН2 3х80А, ПН2	-22У3 ТУI6-							
	IхI00А,сальники для кабелей Д20 - 4шт - РПI2	536.506-7							
	I.I.53. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73509-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 2х6,3А,НПН2 IхI6А,НПН2 Iх25А,ПН2 Iх32А, ПН2	-22У3 ТУI6-							
	2х63А,ПН2 Iх80А,сальники для кабелей Д20-5шт,	536.506-7							
	Д32 - 2шт, Д40 - Iшт - РПI3								
	I.I.54. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73509-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 4х6,3А,ПН2 2х32А,ПН2 2х80А, сальники для ка-	-22У3 ТУI6-							
	белей Д20-6шт, Д40-2шт - РПI7	536.506-7							
	I.I.55. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-735I0-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 2х6,3а,ПН2 3х32А, ПН2 IхI00А, ПН2 Iх200А, ПН2	-22У3 ТУI6-							
	Iх250А,сальники для кабелей Д20-5шт, Д25-Iшт,	536.506-7							
	Д50-Iшт, ДI00-Iшт - РПI								
	I.I.56. Пункт распределительный с фидерными выключателями	ШРII-73505-	шт	796		3433430000		I	
	НПН2 5х32А,НПН2 Iх40А,НПН2 Iх80А,НПН2 IхI00А,саль-	-54У2 ТУI6-							
	ники для кабелей Д20-5шт,Д25-Iшт,Д40-2шт - РП6	536.506-7							

Привязан

Инв №

АЛЬБОМ 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.57. Пункт распределительный с фидерными выключателями НПН2 2х6,3А,ПН2 4х32А,ПН2 Iх80А,ПН2 IхI50А,сальники для кабелей Д20-6шт, Д40-Iшт, Д50-Iшт - РП3; РП5	ШРII-735I0--54У2 ТУI6-536.506-7	шт	796		3433430000		2	
	I.I.58. Пункт распределительный с фидерными выключателями НПН2 2х6,3А,ПН2 3х32А,ПН2 Iх40А,ПН2 Iх200А,ПН2 Iх250А, сальники для кабелей Д20-5шт,Д50-2шт,ДI00-Iшт - РПI4	ШРII-735I0--54У2 ТУI6-536.506-7	шт	796		3433430000		2	
	I.I.58а. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 0,30А,напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5III-2074 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.59. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 0,4IА,напряжение главной цепи 380В напряжение цепей управления 220В	Я5III-2074 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.60. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера I,20А,напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5III-2274 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.6I. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера I,27А,напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5III-2274 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.62. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера I,47А, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5III-2274 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.63. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера I,76А, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5III-2474 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.64. Шкаф управления однофидерный нереверсивный,номинальные токи фидера I,95А, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5III-2474 УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.65. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 0,4IА; 04IА, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2074 А УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		343546000		I	
	I.I.66. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 0,44А;030А,напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2074 А УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.67. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 0,44А,I,3IА,напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2474 В УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.68. Шкаф урравления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера I,3IA, I,08A, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2474 В УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.69. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 2.75А, 2,75А, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2874 Д УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.70. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 4,I6A, I.68A, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2874 Д УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	
	I.I.7I. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 3,52А, 3.52А, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2974 Е УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		2	
	I.I.72. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номинальные токи фидера 4.28А, 2,75А, напряжение главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	Я5I25-2974 Е УХЛ4 ТУI6-536.042-76	шт	796		3435460000		I	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Лист I5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.73. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номи-	Я5I25-3I74	шт	796		3435460000		I	
	нальные токи фидера 3.52А, 7.04А, напряжение	К УХЛ4 ТУI6-							
	главной цепи 380В,напряжение цепей управления 220В	536.042-76							
	I.I.74. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номи-	Я5I25-3I74	шт	796		3435460000		I	
	нальные токи фидера 5,65А, 5.65А, напряжение	К УХЛ4 ТУI6-							
	главной цепи 380В,напряжение цепей управления 220В	536.042-76							
	I.I.75. Шкаф управления двухфидерный нереверсивный,номи-	Я5I25-3274	шт	796		3435460000		I	
	нальные токи фидера 7.80А, 7.80А, напряжение	Л УХЛ4 ТУI6-							
	главной цепи 380В, напряжение цепей управления 220В	536.042-76							
	I.2. М а т е р и а л ы								
	I.I.76. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка	АВВГ-660	км	008		352200000		0,350	
	ПХВ пластикат сечением 3х2,5 кв.мм	ГОСТI6442-80							
	I.I.77. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка	АВВГ-660	км	008		3522000000		4,200	
	ПХВ пластикат, сечением 4х2,5 кв.мм	ГОСТI6442-80							
	I.I.78. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка	АВВГ-660	км	008		3522000000		I,350	
	ПХВ пластикат, сечением 3х4+Iх2,5 кв.мм	ГОСТI6442-80							

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Лист I6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.79. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х6+Iх4 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,9	
	I.I.80. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат,сечением 3хI0+Iх6 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,60I	
	I.I.8I. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3хI6+IхI0 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,500	
	I.I.82. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х25+IхI6 кв.мм	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,I36	
	I.I.83. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х35+IхI6 кв.мм	АВВГ-IКВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,500	
	I.I.84. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х50+Iх25 кв.мм	АВВГ-IКВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,II4	
	I.I.85. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х70+Iх25 кв.мм	АВВГ-IКВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,2I9	
	I.I.86. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х95+Iх35 кв.мм	АВВГ-IКВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,220	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.87. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3хI20+Iх35 кв.мм	АВВГ-IКВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0.370	
	I.I.88. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3хI50+Iх25 кв.мм	АВВГ-1КВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,II0	
	I.I.89. Кабель с алюминиевыми жилами,изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3хI85+Iх50 кв.мм	АВВГ-IКВ ГОСТI6442-80	км	008		3522000000		0,060	
	I.I.90. Кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией с заполнением между жилами (круглой формы), сечением 3х6+Iх4 кв.мм	ВРБГ-660 ГОСТ433-73 439-73	км	008				0,030	
	I.I.9I. Кабель гибкий с медными жилами, изоляция резиновая, сечением 3хI,3 кв.мм	КГ-666 ГОСТI3497-77	км	008				0,300	
	I.I.92. Кабель гибкий с медными жилами, изоляция резиновая, сечением 3х2,5+IхI,5 кв.мм	КГ-660 ГОСТI3497-77	км	008		3544I0I00		0,463	
	I.I.93. Кабель гибкий с медными жилами, изоляция резиновая, сечением 3х4,0+Iх2,5 кв.мм	КГ-660 ГОСТI3497-77	км	008		3544I0I00		0,I40	
	I.I.94. Кабель гибкий с медными жилами,изоляция резиновая сечением 3х6,0+Iх4 кв.мм	КГ-660 ГОСТI3497-77	км	008		3544I0I00		0,006	

Привязан

Инв №

503-4 - 70.I3.9I ЭМ.СО

Лист I8

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.95. Провод с медной жилой, изоляция ПХВ пластикат сечением I,0 км.мм	ПВ-2 ГОСТ6323-79	км	008		355II30I00		0,432	
	I.I.96. Провод с медной жилой,изоляция ПХВ пластикат сечением I,5 кв.мм	ПВ-2 ГОСТ6323-79	км	008		355II30I00		0,064	
	I.I.97. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,изоляция ПХВ пластикат, сечением 4х2,5 кв.мм	АКВВГ-660 ГОСТI508-78	км	008		3563440I00		0,I70	
	I.I.98. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,изоляция ПХВ пластикат, сечением 7х2,5 кв.мм	АКВВГ-660 ГОСТI508-78	км	008		3563440I00		0,030	
	I.I.99. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,изоляция ПХВ пластикат, сечением I0х2,5	АКВВГ-660 ГОСТI508-78	км	008		3563440I00		I,I00	
	I.I.I00.Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,изоляция ПХВ пластикат, сечением I9х2,5	АКВВГ-666 ГОСТI508-78	км	008		3563440I00		0,002	
	I.I.I0I.Кабель контрольный с медными жилами, без защитного покрова,сечением 4хI,5	КВВБГ-660 ГОСТI508-78	км	008		3563I40400		0,060	
	I.I.I02.Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова,сечением I0х2,5	КВВБГ-660 ГОСТI508-78	км	008		3563I40400		0,200	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I. Уголок равнополочный 50х50х5	ГОСТ8509-86	т	I68				I,050	
	2.I.2. Круг, I2	ГОСТ2590-88	т	I68				0,005	
	Полоса горячекатаная	ГОСТI03-76							
	2.I.3. 4х25		т	I68				0,240	
	2.I.4. 4х30		т	I68				0,080	
	2.I.5. 4х40		т	I68				0,I30	
	2.I.6. 5х30		т	I68				0,005	
	2.I.7. Лента горячекатаная	ГОСТ6009-74	т	I68				0,00	
	Лист горячекатаный	ГОСТI9903-74							
	2.I.8. I,5		т	I68				0,002	
	2.I.9. 2		т	I68				0,I80	
	2.I.I0. 3		т	I68				0,002	
	2.I.II. 5		т	I68				0,0I5	
	Проволока	ГОСТ3282-74							
	2.I.I2. 5,0-0-4		т	I68				0,005	
	2.I.I3. 6,0-Iц-I		т	I68				0,020	
	2.I.I4. Проволока I,4	ГОСТI5892-70	т	I68				0,002	
	2.I.I5. Канат 2,2-Г-I-Н-I370	ГОСТ3069-80	т	I68				0,002	
	2.I.I6. Канат 5,9-Г-I-Н-I370	ГОСТ3069-80	т	I68				0,005	

Привязан

Инв №

АЛЬБОМ /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба стальная водогазопроводная легкая	ГОСТ3262-75							
	2.I.I7. 25х2,8		км	I68				0,560	
			т	008				I,I90	
	2.I.I8. 50х3,0		км	I68				0,I50	
			т	008				0,635	
	Труба поливинилхлоридная	ТУ6-I9-2I5-83							
	2.I.I9. ПВХ-В-Р ЭП32У		км	I68				0,350	
			т	008				0,087	
	2.I.20. ПВХ-В-Р ЭП40У		км	I68				0,050	
			т	008				0,022	

Привязан

Инв №

АЛЬБОМ /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Устройства и изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Изделия для прокладки кабелей								
	Кабельные сборные конструкции	ТУ36-I496-85							
	2.2.I. Стойка	КII50У3	шт	796				360	
	2.2.2. Стойка	КII5IУ3	шт	796				25	
	2.2.3. Полка	КII6IУ3	шт	796				75	
	2.2.4. Полка	КII63У3	шт	796				550	
	2.2.5. Скоба	КII57У3	шт	796				500	
	2.2.6. К л ю ч	КII56У3	шт	796				3	
	Лотки НЛ	ТУ36-2486-82							
	2.2.7. Секция прямая	НЛ40-П287У3	шт	796				650	
	2.2.8. Секция угловая	НЛ-У45У3	шт	796				40	
	2.2.9. Держатель	НЛ-ДУ3	шт	796				240	
	2.2.I0. Прижим	НЛ-ПРУ3	шт	796				I300	
	Изделия для электропроводок в трубах								
	2.2.II. Ввод гибкий	ТУ36-I684-85	шт	796				I20	
		КI085У3							
	Уголок соединительный	ТУ36-I728-8I							
	2.2.I2.	У28IУХЛ3	шт	796				I30	
	2.2.I3.	У282УХЛ3	шт	796				I0	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробки и ящики для электропроводок и								
	кабельных линий до I000В								
	2.2.I4. Коробка	ТУ36-24I5-8I	шт	796				83	
		У996У2							
	2.2.I5. Коробка клеммная	ТУ36-I2-80	шт	796				25	
		У6I4АУ2							
	Электромонтажные стальные перфорированные гнутые								
	профили и полосы	ТУ36-I434-82							
	2.2.I6. Профиль с - образный	К10I/IУ2	шт	796				30	
	2.2.I7. Профиль зетовый	К24IУ2	шт	796				50	
	2.2.I8. Стойка	ТУ36-22-85	шт	796				50	
		К3I4УХЛ2							
	Изделия для крепления и натяжения тросов	ТУ36-I445-82							
	2.2.I9. Зажим тросовый	К676У3	шт	796				I5	
	2.2.20. Муфта натяжная	К804У3	шт	796				7	
	2.2.2I. Анкер	К809У3	шт	796				I	
	2.2.22. Серьга	К10I6У3	шт	796				I	
	Троллейный шинопровод ШТР4-I00-42-IУ3-IМ;2М	ТУ36I8.29.0I-							
	Секция прямая длиной, мм	-5-87							
	2.2.23. 3000	У2370МУ3	шт	796				9	
	2.2.24. I500	У237IМУ3	шт	796				3	
	2.2.25. 750	У2372МУ3	шт	796				3	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Лист 23

АЛЬБОМ /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Секция угловая, R мм; α град:								
	2.2.26. 700; 90	У2340У3	шт	796				2	
	2.2.27. I700;90	У2342У3	шт	796				I	
	2.2.28. Секция для ввода каретки	У2390МУ3	шт	796				2	
	2.2.29. Секция вводная	У239IМУ3	шт	796				2	
	2.2.30. Секция концевая	У2397МУ3	шт	796				4	
	2.2.3I. Каретка токосъемная на I6А	У2364У3	шт	796				2	
	2.2.3I. Скоба ведущая	У24IIУ3	шт	796				2	
	2.2.33. Кронштейн универсальный	У24I0У3	шт	796				I8	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭМ.СО

Лист 24

АЛЬБОМ /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Щиток осветительный групповой с вводным пакетным выключателем 25А, с фидерными выключателями АЕ-I03I-I 6 штук. Комбинированный расцепитель I6А	ЯОУ-850IУ3 ТУI6-536.683--8I	шт	796		3434I40000		I0	
	Светильник с лампой накаливания								
	I.I.2. до I00 Вт с сеткой	НСПII I00--43IУ3 ТУ-I6-545.340-8I	шт	796		364IIIII36		56	
	I.I.3. до 200 Вт с сеткой	НСПIIх200--43IУ3 ТУI6--545.340-8I	шт	796		346IIIII46		63	
	I.I.4. до 500 Вт	НСПIIх500--00IУ3 ТУ-I6-545.340-8I	шт	796		346II1085I		84	

Привязан

Инв №

ГИП	Масленников	
Рук.бр	Ножин	
Зав.сек.	Ивельская	
Техник	Насонова	
Н.контр.	Ивельская	

503 - 4-70.I3.9I ЭО.ЭО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	9

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильники с лампой накаливания								
	I.I.5. до I00 Вт	НБ006-I00/Р20	шт	796		346III28I2		25	
		-02УХЛ4							
	I.I.6. до I00 Вт	НПП05хI00-	шт	796		346II2I67I		I7	
		-00I							
		УХЛ2 ТУI6-							
		676.I70-80							
	I.I.7. до 200 Вт	ВЗГ/ВЧА -200М	шт	796		346III0000		40	
		У2 ТУI6-							
		535.778-73							
	I.I.8. Светильник переносный	РВО-42-У2	шт	796		346III1600		2	
	до 42 Вт	ТУI6-545.I32-							
		-77							
	I.I.9. Светильник люминесцентный подвесной	ЛСПI8-40-002	шт	796		346II22572		43	
	Iх40 Вт	УХЛ4 ТУI6-							
		676.080-84							
	I.I.I0. Светильник люминесцентный подвесной	ЛСПI8-2х36-	шт	796		346II22552		I2I	
	2х36 Вт	УХЛ4 ТУI6-							
		676.080-84							
	I.I.II. Светильник люминесцентный потолочный	ЛП002-2х40/П-	шт	796		346II2443I		I0	
		-0IУХЛ4 ТУI6-							
		676.055-84							

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I 90.00

Лист 2

Альбом /

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I2. Светильник люминесцентный подвесной	ЛС004-2х40-	шт	796		346II27734		I9	
	2х40 Вт	-004 УХЛ4							
		ТУI6-545.I49-							
		-77							
	I.I.I3. Светильник с лампой ДРЛ	РКУ0I-250-	шт	796		346I230603		II	
	250 Вт	-007 - УI							
		ТУI6-545.386-							
		-82							
	Лампа разрядная низкого давления люминесцентная с повышенными требованиями по экологии								
	I.I.I4. 36 Вт	ЛБ36-IЭ ТУI6-	шт	796		3467000000		270	
		-87ИКВА							
		675510.0I2							
	I.I.I5. 40 Вт	ЛБ40-IЭ ТУI6-	шт	796		3467000000		II0	
		-88ИКВА							
		675512.0I0ТУ							
	I.I.I6. Стартер для люминесцентной лампы	80С-200-I	шт	796				340	
		ТУI6-88ИКВА							
		675593001ТУ							

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭО.СО

Лист 3

Альбом 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В	ГОСТ2239-79							
	I.I.I7. 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		20	
	I.I.I8. I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		85	
	I.I.I9. 200 Вт	Г220-230-200	шт	796		3466I2 II09		II0	
	I.I.20 300 Вт	Г220-230-300	шт	796		3466I22II3		45	
	I.I.2I. 500 Вт	Г220-230-500	шт	796		3466I23I06		50	
	I.I.22. Лампа разрядная высокого давления	ДРЛ250(I4)-4	шт	796		346722II08		I5	
	250 Вт	ТУI6-675.079-							
		-84							
	I.I.23.Лампа накаливания	МО36-60	шт	796				5	
	до 60 Вт	ГОСТII82-77							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного	ГОСТ16442-80				362222II00			
	покрова сечением:								
	I.I.24 2x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008				3.000	
	I.I.25 2x4 - 0,66	АВВГ	км	008				0.500	
	I.I.26 2x6 - 0,66	АВВГ	км	008				I,000	
	I.I.27 3x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008				I,000	
	Кабель силовой с медными жилами без защитного	ГОСТ16442-80				352I22II00			
	покрова сечением:								
	I.I.28 2xI,5 - 0,66	ВВГ	км	008				0,600	
	I.I.29 3xI,5 - 0,66	ВВГ	км	008				0,200	
	Провод с алюминиевой жилой сечением	ГОСТ6323-79				355I330I00			
	I.I.30 Ix2,5 - 380	АПВ	км	008				0,300	
	I.I.3I.								
	Провод с нагревостойкой изоляцией,с медной жилой	ТУI6-505.3I7-				3553I50200			
	сечением 0,75 м2	-76 ПРКА	км	008				0,600	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I

30.C0

Лист 5

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком									
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком									
	Лента горячекатаная		ГОСТ6009-74							
	2.I.I.	2х40		т	I68				0,005	
	2.I.2.	3х30		т	I68				0,005	
	2.I.3.	3х40		т	I68				0,005	
	2.I.4. Полоса горячекатаная	4х40	ГОСТI03-76	т	I68				0,005	
	Лист горячекатаный		ГОСТI9903-74							
	2.I.5.	2		т	I68				0,0I0	
	2.I.6.	4		т	I68				0,020	
	Круг		ГОСТ2590-88							
	2.I.7.	6		т	I68				0,200	
	2.I.8.	8		т	I68				0,005	
	2.I.9.	I0		т	I68				0,030	
	2.I.I0. Лента	0,5х20Б	ГОСТ3560-73	т	I68				0,0I0	
	Труба стальная водогазопроводная, легкая		ГОСТ3262-75							
	2.I.II.	I5х2,8		км	008				0,005	
				т	I68				0,005	
	2.I.I2.	25х2,8		км	008				0,020	
				т	I68				0,050	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I ЭО.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства	ГОСТ7397-76							
	2.2.I. Выключатель однополюсный для скрытой установки	СI-02-6/220	шт	796				I50	
	6,3А; 220В								
	2.2.2. Выключатель однополюсный для открытой установки	О-I-IP43-	шт	796				200	
	6,3А; 220В, брызгозащищенный	-6/220							
		ГОСТ7396-76							
	2.2.3. Розетка одноместная для открытой установки	РШ-П-2-IP43-	шт	796				25	
		-0I-I0/Ч2							
	2.2.4. Розетка одноместная для скрытои установки	РШ-Ц-2-С-02-	шт	796				I0	
		-6/220							
	2.2.5. Розетка одноместная с третьим заземляющим	РШ-Ц-20-0-	шт	796				40	
	контактом	-0I-I0/220							
	2.2.6. Вилка с третьим заземляющим контактом	ВШ-Ц-20-0I-	шт	796				40	
		-I0/220							
	2.2.7. Розетка одноместная для скрытой установки с	РШ-Ц-20-С-56-	шт	796				5	
	третьим заземляющим контактом	-I0/220							
		"Конструктор-							
		-I" ОСТI6.0.							
		800-466-77							

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	2.2.8. Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-	шт	796				7	
		24У3 ТУ36-							
		631-84							
	Универсально-сборные электромонтажные конструкции	ТУ36-2355-80							
	2.2.9. Швеллер	УСЭК53У3	шт	796				25	
	2.2.10. Швеллер	УСЭК54У3	шт	796				35	
	2.2.11. Уголок	УСЭК55У3	шт	796				85	
	2.2.12. Полоса	УСЭК56У3	шт	796				125	
	2.2.13. Полоса	УСЭК57У3	шт	796				5	
	2.2.14. Угольник	УСЭК58У3	шт	796				35	
	2.2.15. Угольник	УСЭК59У3	шт	796				60	
	2.2.16. Анкер	УСЭК64У3	шт	796				20	
	2.2.17. Шпилька	УСЭК81У3	шт	796				70	
	2.2.18. Патрубок	УСЭК82У1	шт	796				10	
		ТУ36-1445-82							
	2.2.19. Муфта	К804У3	шт	796				15	
	2.2.20. Анкер	К8096У3	шт	796				30	
	2.2.21. Шпилька	К122У3 ТУ36-	шт	796				140	
		-1454-84							
	2.2.22. Трубчатый подвес	К982У3 ТУ36-	шт	796				85	
		-1459-82							

Привязан

Инв №

503 - 4-70.13.91 ЭО.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.23. Лента	ЛМI0УХЛ2	шт	796				I50	
		ГОСТI7563-80							
	Конструкции для крепления светильников с люминесцентными лампами	ТУ36-I3-80							
	2.2.24. Короб	КЛ-IУ3	шт	796				60	
	2.2.25. Заглушка	КЛ-3У3	шт	796				20	
	2.2.26. Подвес тросовый	КЛ-ПТУ3	шт	796				70	
	2.2.27. Ящик протяжной	К654УI ТУ36-	шт	796				5	
		-2057-8I							
	Электромонтажные профили и полосы	ТУ36-I434-82							
	2.2.29. Полоса	КI06У2	шт	796				I0	
	2.2.30. Профиль	КI0I/IУ2	шт	796				5	
	2.2.3I. Профиль Z - образный	К239У2	шт	796				5	
	2.2.32. Профиль Z - образный	К24IУ2	шт	796				I0	
	2.2.33. Швеллер	К347У2	шт	796				45	
	2.2.34. Швеллер	К235У2	шт	796				45	
	2.2.35. Коробка ответвительная	ТУ36-I882-82	шт	796				300	
		УI92МУХЛ2	шт	796				300	
	2.2.36.	УI95МУХЛ2	шт	796				I00	
	2.2.37. Коробка ответвительная	КОР73УI.5	шт	796				300	
		ТУ36-УССР-							
		-667-75							
	2.2.38. Коробка ответвительная	У409УI ТУ36-	шт	796				I00	
		-I859-75							

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I 90.C0

Лист 9

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный настольный	ТА-II320							
		"Спектр-3"							
		РГО.2I8.							
		070ТУ	шт	796		6654II3200		4	
2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	"Тайга-305"							
		ГОСТ596I-84	шт	796		65862I3085		I0	
3	Колонка звуковая для закрытых пространств	2КЗ-7							
	мощностью 2 Вт	ИСЗ.843756ТУ	шт	796		567356I360		6	
4	Колонка звуковая для закрытых пространств	I5КЗ-8							
	мощностью 5 Вт		шт	796		6573562550		3	
5	Часы электрические вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ							
		24Р-400-302К	шт	796		428272000I		I4	

Привязан

Инв №

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сек.	Ивельская	
Инж.Пк.	Игнатьева	
Н.контр.	Ивельская	

503 - 4-70.I3.9I СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6	Кабель городской телефонный с медными жилами, числом									
	и сечением жил:	20х2х0,5	ТПП	км	008	00I22I	3572II0I03		0,030	
7		I0х2х0,5	ТПП	км	008	00I22I	3572II0I02		0,050	
8	Провод телефонный распределительный с медными жилами,		ТРП							
	числом и сечением жил:	Iх2х0,5	ГОСТ20575-	км	008	00I22I	3575II0I02		0,460	
			-75*Е							
8	Провод радиотрансляционный с оцинкованными		ПТПЖ							
	стальными жилами, числом и сечением жил:	2хI,2	ГОСТI0254-	км	008	00I22I	3575SI0I02		0,370	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I СС.СО

Лист 2

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка телефонная распределительная I0х2	КРТ							
		ГОСТ8525-	шт	796				2	
		-78*Е							
2	Коробка универсальная	УК-П							
		ТУ45-846е0							
		362.0I3ТУ	шт	796				8	
3	Коробка универсальная	УК-Р							
		ТУ45-846е0							
		362.0I3ТУ	шт	796				9	
4	Розетка для сети проводного вещания для открытой	РПВ-I							
	проводки	ГОСТ8659-78	шт	796				9	
5	Розетка телефонная 2-х контактная	РТ-2							
		ГОСТ88I0-8I	шт	796				I3	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
	Приточные системы П1...П7, ВТ3								
I	Температура, предел измерений - 40°С,	У3I240671							
	приточная камера	ГОСТ2823-							
		-73*Е	шт	796		42I060		I8	
	Термометр								
	Комплектно поставляется: оправа	2У265630							
		6450	шт	796		42II90		I7	
2	Температура, предел измерений 70°С, трубопровод	П4I240I03							
	обратного теплоносителя	ГОСТ2823-							
		-73*Е	шт	796		42I060		22	
	Термометр								
	Комплектно поставляется: оправа	2П250I00							
		64I00	шт	796		42II90		2I	

Привязан

Инв №

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Ножин	
Зав.сек.	Ивельская	
Инжен.	Шмидт	
Н.контр.	Ивельская	

503 - 4-70.I3.9I АОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Температура, предел измерений I8°С, воздуховод после	У2I24044I							
	калорифера	ГОСТ2823-73*Е	шт	796		42I060		I8	
	Термометр								
	Комплектно поставляется: оправа	2У2654006450	шт	796		42II90		I7	
4	Температура, предел измерений I50°С, трубопровод прямого	П5I240I03							
	теплоносителя	ГОСТ2823-73*Е	шт	796		42I060		26	
	Термометр								
	Комплектно поставляется: оправа	2П250I0064I60	шт	796		42II90		25	
5	Температура, предел измерений I8°С, помещение. Термометр	ТБ-2М							
	комнатный. Предел шкалы 0...40°С	ТУ25-II.447-							
		-76	шт	796		432I24		I8	
6	Температура, предел регулирования 3°С, камера. Устройство	ТУДЭ-I							
	терморегулирующее дилатометрическое, с Iз контактом,	ТУ25-02.							
	диапазон дифференциала 2...I0°С, длина чувствительной	28I074-78	шт	796		42II20		I7	
	трубки 505 мм								
7	Температура, предел регулирования 20°...30°С, трубопровод	ТУДЭ-4							
	обратного теплоносителя. Устройство терморегулирующее	ТУ25-02.							
	дилатометрическое, с Iз контактом, диапазон дифферен-	28I074-78	шт	796		42II24		I7	
	циала 4...20°С, длина чувствительной трубки 265 мм								

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Температура, предел регулирования I8°С, воздуховод.								
	Регулятор температуры электрический,трехпозиционный,	ТЭ4П304.2							
	град.50м, предел регулирования 0....40°С	ТУ25-02							
		(302.574.							
		I80.82)	шт	796		42I882		I7	
8а	Термопреобразователь сопротивления медный,градуировка	ТСМ-0879-							
	50 м, инерционность 4°С, предел измерения 50...I50°С,	-0I							
	длина монтажной части 80 мм, материал защитной арматуры	ТУ25.02.							
	ст 08хI3, вариант 5У2.82I.446-35, Ру=250 кгс/см2(25МПа),	792288-80							
	исполнение обыкновенное		шт	796		42II43		I7	
9	Температура, предел регулирования I6°С, помещение	ТБ-ЭЗК-0I							
	Датчик-реле температуры биметаллический	ТУ25-02.522-							
		-75	шт	796		42II3I		4	
	Центрально-тепловой пункт								
I	Температура, предел измерений I50°С, трубопровод из								
	теплосети								
	Термометр	П5I24066							
		ГОСТ2823-							
		-73*Е	шт	796		42I060		5	
	Комплектно поставляется:оправа	2П25063							
		64I60	шт	796		42II90		4	

Альбом

Привязан

Инв №

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Температура, предел измерений 70°С, трубопровод в сеть.	У4I240I04							
		ГОСТ2823-73*Е	шт	796		42I060		I2	
	Термометр								
	Комплектно поставляется: оправа	2У2656364I00	шт	796		42II00		II	
3	Температура, предел измерений 70°С, трубопровод к водо-								
	подогревателям.								
	Термометр	П4I24066							
		ГОСТ2823-73*Е	шт	796		42I060		3	
	Комплектно поставляется: оправа	2П25063							
		64I00	шт	796		42II90		2	
4	Давление, предел измерений 0,4 МПа, трубопровод								
	холодной воды.								
	Манометр показывающий. Предел шкалы 0...0,6МПа	МПЧ-У	шт	796		42I2I3		2	
		ТУ25.02.I80.							
		335-84							
5	Давление, предел измерений 0,25 МПа, трубопровод								
	обратной воды.								
	Манометр показывающий. Предел шкалы 0...0,4 МПа	МПЧУ	шт	796		42I2I3		2	
		ТУ25.02.I80.							
		335-84							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Давление, предел измерений 0,6 МПа, трубопровод подающей								
	воды.								
	Манометр показывающий. Предел шкалы 0...1 МПа	МП4-У ТУ25.	шт	796		421213		4	
		021.80335-84							
7	Термометр манометрический, двухзаписной. Предел измерений	ТГ2С-712	шт	796		421113		1	
	0...160°С, класс точности 1,5, длина термобаллона 100 мм,	ТУ25-7310.							
	длина капилляра 24м, время одного оборота 25 ч, исполнение	031-86							
	обыкновенное								
8	Манометр самопишущий, пределы измерений 0...1 МПа, класс	МТ2С-712							
	точности 1,5, двухзаписной, время одного оборота 24 ч,	ТУ25-02.101.							
	исполнение обыкновенное	962-79	шт	796		421223		1	
9	Дифманометр сильфонный, самопищущий, пределы измерений	ДСС-712М							
	0...40м3/ч, класс точности 1,5, время одного оборота 24ч,	ТУ25-7310.							
		0063-87	компл.	671		421253		1	
		Опр. лист №1							
9а	Комплектно поставляется: диафрагма камерная	ДСК-10-200-							
		-1-а/б-11	шт	796		421292		1	
9б	Конденсационный сосуд	СКМ-40-1-а	шт	796				1	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Дифманометр сильфонный,са опищущий, пределы измерений	ДСС-7I2М							
	0...40 м3/ч, класс точности I,5, время одного оборота	ТУ25-73I0							
	24ч, исполнение ообыкновенное	0063-87	компл	67I		42I253		I	
		Опр.лист №2							
I0а	Комплектно поставляется: диафрагма камерная	ДСК-0,6-200-							
		-I-а/б-2	шт	796		42I292		I	
	Щ и т ы								
	I. Щит управления П2-ЩУ (П2-ЩУ, П4-ЩУ, П6-ЩУ, ПII-ЩУ...	Лист А0ВН.I							
	ПI4-УЩ). Эскизный чертеж общего вида	Альбом	шт	796				I	
	2. Щит управления П5-ЩУ (П7-ЩУ, ПI0-ЩУ, ПI5-ЩУ,ПI6-ЩУ)	Лист А0ВН.2							
	Эскизный чертеж общего вида	Альбом	шт	796				I	
	3. Щит управления П8-ЩУ (П9-ЩУ). Эскизный чертеж	Лист А0ВН.3							
	общего вида	Альбом	шт	796				I	
	4. Щит управления П3-ЩУ (ПI7-ШУ). Эскизный чертеж	Лист А0ВН.4							
	общего вида	Альбом	шт	796				I	
	5. Щит управления ЩУI (ЩУ2...ЩУ4). Эскизный чертеж	Лист А0ВН.5							
	общего вида	Альбом	шт	796				I	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
	6. Пост I/2"	ПКЕ7I2-2У3	шт	796		342844		3	
		ТУI6-642.006-							
		-83							
	7. Пост I/2"	ПКЕ722-2У3	шт	796		342844		I8	
		ТУI6-642.006-							
		-83							
	8. Пост управления	ПКУI5-2I.I3I-							
		-54У2 ТУI6-	шт	796		342845		4	
		526.333-83							
	9. Пост управления	ПКУI52I.III-	шт	796		342845		4	
		-54У2 ТУI6-							
		-526.333-82							
	I0. Выключатель кнопочный	КЕI3IУ3 ТУI6-	шт	796				4	
		-642.0I5-84							
	II. Выключатель путевой	ВПI5 ТУI6-	шт	796				8	
		-526.I70-80							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	АКВВГ							
	покрова	ГОСТ1508-							
	I2. сечением 4х2,5	-78*Е	км	008		356344		I,600	
	I3. 5х2,5		км	008		356344		I,800	
	I4. 7х2,5		км	008		356344		0,800	
	I5. I0х2,5		км	008		356344		0.400	
	I6. Кабель контрольный с медными жилами, экранированный,	КВВГЭ							
	сечением 4хI,0	ГОСТ1508-							
		-78*Е	км	008		356314		0,200	
	I7. Кабель контрольный с медными жилами сечением	КВВГ							
	4хI,0	ГОСТ1508-78*Е	км	008		356613		0,500	
	I8. 7хI,0		км	008				0.050	
	I9. Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией	ПВI							
	IхI,0	ГОСТ6323-79	км	008				0,I00	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I АОВ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка соединительная	КЗНА08 ТУ36-2685-85	шт	796				33	
	2. Коробка соединительная	КЗНАI6 ТУ36-2685-85	шт	796				4	
	3. С к о б а	СО-22 ТУ36-I086-76	шт	796				I600	
	4. Труба стальная водогазопроводная	Ду=25 ГОСТ3262-75*	км	008				0,I50	
	5. Труба бесшовная стальная I4х2	ГОСТ8734-75	м	008				I00	
	6. Металлоконструкции разные для крепления приборов и аппаратуры		т	I68				0,250	
	7. Швеллер № 5	ГОСТ8240-89	т м	006 I68				300 I,500	

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АОВ.СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Приборы и средства автоматизации								
I	Давление, предел измерений 0,03 МПа, всасывающий трубопровод								
	насосов. Манометр показывающий. Предел шкалы 0...0,I6 МПа	ОБМ1-100							
		ГОСТ2405-80*	шт	796		42I2I3		3	
2	Давление, предел измерений 0,3 МПа, трубопровод напорный								
	Манометр электроконтактный. Предел шкалы 0...0,4 МПа	ЭКМ-IУ							
		ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		3	
3	Давление, предел измерений 2,5 МПа, трубопровод напорный								
	Манометр электроконтактный. Предел шкалы 0...4 МПа	ЭКМ-IУ							
		ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		I	
4	Давление, предел измерений 0,03 МПа, компрессор.								
	Манометр электроконтактный. Предел шкалы 0...0,I6 МПа	ЭКМ-IУ							
		ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		I	
5	Давление, предел измерений 0,05 МПа, трубопровод напорный.	ЭКМ-IУ							
	Манометр электроконтактный. Предел измерений 0...0,I6МПа	ГОСТI37I7-84*	шт	796		42I2I4		I	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I АВК.СО

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Ножин	
Зав. сект.	Ивельская	
Инж.	Шмидт	
Н.контр.	Ивельская	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Новосибирское арендное предприятие Гипроавтотранс

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Уровень, пределы измерений от 0,5 до 1,2м; от 2,7 до 4,180м,								
	резервуары, колодец								
	Датчик-реле уровня, монтаж вертикальный	РОС-301-1-							
		-2,5-200							
		ТУ25-24080009							
		-88	компл.	671		421874		3	
7	Уровень, пределы измерений от 0,1 до 0,64; от 1,1 до 1,8м								
	отстойники и пневмобаки								
	Сигнализатор уровня с двумя датчиками, длина погружаемой	СУС-13-ПП-							
	части 1,6м. Среда - вода, давление - атмосферное, темпе-	-04-0М1							
	ратура - 16°С, исполнение обыкновенное	ТУ25-02							
		08199I-83	компл.	671		421874		7	
	2. Щиты и пульты								
	1. Шкаф А размером 1800х1000х600								
	Эскизный чертеж общего вида	АВК.Н1	компл.	671		42362I		1	
	2. Щит управления ЩУ6 (ЩУ7) размером 1000х600х350								
	Эскизный чертеж общего вида	АВК.Н2	компл.	671		42362I		2	
	3. Щит управления ЯЩУ11, размером								
	Эскизный чертеж общего вида	АВК.Н3	компл.	671		42362I		1	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Щит управления ЩУ8(ЩУ9) размером 1000х600х350								
	Эскизный чертеж общего вида	АВК.Н4	компл.	671		423621		2	
	5. Пульт управления 1П, размером 1000х800х700								
	Эскизный чертеж общего вида	АВК.Н5	компл.	671		423621		1	
	3. Электроаппаратура								
	6. Выключатель 220В, 1,6х12	АП50Б-2МУ2							
		ТУ16-522.139-							
		-78	шт	796		342131		2	
	7. Выключатель конечный	ВП16Б23А							
		231-55УА23							
		ТУ16-526.486-							
		-81	шт	796				2	
	8. Пост 1/4", №1-ц,ч, 1з+1р, "Пуск"	ПКЕ222-1У3							
		ТУ16-642.006-							
		-83	шт	796		342844		19	
	9. Пост 1/2", №1-ц,ч, 1з+1р, "Пуск", №2-ц,к, 1з+1р,"Стоп"	ПКЕ222-2У3							
		ТУ16-642.006-							
		-83	шт	796		342844		1	

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Пост I/2", №I-ц,ч, Iз+Iр,"Открыть",	ПКЕ222-3У3							
	№2-ц,ч, Iз+Iр, "Закрыть"	ТУI6-642.006							
		-83	шт	796		342844		I	
	II. Пост I/2", №I-ц,ч, Iз+Iр, "Пуск",	ПКЕ7I2-2							
	№2-ц,к, Iз+Iр, "Стоп"	У3,ТУI6-							
		642.006-83	шт	796		342844		I	
	I2. Переключатель, исп.IУ, IP56	ПП2-I6/Н2							
		У3Б, ТУI6-							
		-642.05I-86	шт	796		342829		2	
	I3. Пост 3/4" №I-"КЕ08I",ч, исп.I, "Пуск"	ПКУI5-2I.I3I-							
	№2-"КЕ08I",к, исп.I, "Стоп"	-54У2 ТУI6-							
	№3-"АЕI23I2I", 220В, "Насос включен"	-526.333-	шт	796		342845		I	
		-83							
	I4. Звонок, 220В	ЗВПУ4							
		ТУI6-739.059-							
		-76	шт	796		346884		I	

Привязан

Инв №

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с медными жилами без защитного	КВВГ							
	покрова, сечением:	ГОСТ1508-78*Е							
	I5. 4xI,5		км	008		356314		0,0I5	
	I6. I0xI,5		км	008		356314		0,0I0	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	АКВВГ							
	покрова, сечением:	ГОСТ1508-78*Е							
	I7. 4x2,5		км	008		356344		I,400	
	I8. 5x2,5		км	008		356344		0,300	
	I9. 7x2,5		км	008		356344		0,200	
	20. I0x2,5		км	008		356344		0,200	
	2I. I4x2,5		км	008		356344		0,I50	
	22. Кабель силовой сечением 4x2,5 без защитного покрова	АВВГ							
		ГОСТ16442-80*	км	008		352222		0,0I0	
	23. Кабель с медными гибкими жилами в резиновой изоляции	НРШМ							
	сечением I0xI,0	ГОСТ7866.3-							
		-76	км	008		358675		0,0I0	
	24. Провод с медными жилами сечением IxI-380	ПВI							
		ГОСТ6323-79*	км	008		355II3		0,650	

Привязан

Инв №

Альбом '7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка соединительная	КЗНА08	шт	796				5	
	2. То же	КЗНАI6	шт	796				I9	
	3. "	КЗНА32	шт	796				2	
	4. Стойка-статив	СС-4	шт	796				5	
	5. Стойка	СП-5I	шт	796				I	
	6. Стойка	СП-30	шт	796				3	
	7. Скоба	С-II	шт	796				I	
	8. Кронштейн	КП-9	шт	796				II	
	9. Кронштейн	КУ-I	шт	796				4	
	I0. Металлорукав	РЗ-Ц-х-Ш-20							
		ТУ22-5570-83	м	006				40	
	II. Полоса перфорированная ПП30		м	006				20	
	I2. Труба стальная бесшовная I4х2,0	ГОСТ8734-75	м	006				65	
	I3. Труба стальная сварная тонкостенная 20хI,6	ГОСТI0704-76	м	006				70	
	I4. Труба поливинилхлоридная П20	ТУ6-I9-2I5-83	м	006				I25	
	I5. Швеллер № 5	ГОСТ8240-89	м	006				I5	
			т	I68				0,073	

Привязан

Инв №

503 - 4-70.I3.9I АВК.СО

Лист 6

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком на 9 листах								
	Технологическая часть								
	Производственный корпус								
	Пожарное оборудование, арматура и изделия								
	Ороситель эвольвентный	ОЭ-25	шт	796		4854852I25		I3	0.28
		(ГЭ-25)							
		ТУ25.09.							
		028-76							
	Трубопроводная арматура								
	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I548П2	шт	796		3722I3I035		2	2.7
	УI.6МПА (I6 кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	ДУ 32	-I465-88							
	ТУ 26-07-I465-88								

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

ГИП	Дьячков	[signature]	05 91
Вед.инж	Масина	[signature]	05 91
Инж 2к	Слободчиков	[signature]	05 91

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

ПКИ"Спецавтоматика"г.Новосибирск

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Станция пожаротушения								
	Подъемно-транспортное оборудование								
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной	ТУ24.00.	шт	796		3I59II2I0I00		I	275
	I-3,6-3	49I2-88							
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Установка передвижная компрессорная	СО-7Б	компл	67I		4833I85225		I	I50
		ТУ22-587I-84							
	Насосный агрегат. Насос центробежно-вихревой консольный	ЦВК-4/II2-У2	компл	67I		363I9I07I2		2	303
		ТУ26-06-							
		-I280-87							
	N =22 КВТ n=3000 об/мин U =440/660 в 4АМI80S 2У3								
	Насосный агрегат. Насос центробежный двухстороннего входа	IД200-90А	компл	67I		363II30I030I		2	575
		ТУ26-06-							
		-I5I0-88							
	N =75 КВТ n=3000 об/мин U =220/380								
	4АМН200 L 2У3								

Привязан

Инв №

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

503-4-70.I3.9I АПЖ СО

Лист 2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Химическое оборудование								
	Аппарат емкостной пожаротушения	ВЗЭ-I.I.0-I-	шт	796		36I5I5		I	520
		-У-00							
	Пожарное оборудование, арматура и изделия								
	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования	ГР	шт	796		485484420I		3	0.I7
	рукавная	ТУ220 РСФСР							
	ГР-50	6-8I							
	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования	ГЦ	шт	796		485484422I		6	0 28
	цапковая	ГОСТ 22I7-76							
	ГЦ-50								
	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования	ГМ	шт	796		4854844246		2	0.36
	муфтовая	ГОСТ 22I7-76							
	ГМ-80								
	Клапан запорный сигнальный	КЗС-I00	шт	796		485487284610		I	50
	Ду I00	ТУ22-I48-							
		-024-87							

Привязан

Инв №

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

Лист 3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран с малым отверстием	3-М0	шт	796		4854835084		2	0.46
		ТУ22-3866-77							
	Огнетушитель воздушно-пенный	ОВП-10.01	шт	796		485432111 9		1	14.5
		ТУ22-6151-86							
	Рукав	ТУ38 105-	м	006		2552112214 04		8	2.1
	II-50-1.0 (10)	-1494-82							
	Рукав пожарный льноджутовый	ТУ 17 РСФСР	м	006		8193230202		20	0,3
	Двн. 51	40-10257-82							
	Ствол ручной для внутренних пожарных кранов	РС-50.01А	шт	796		4854822054		1	0 27
	диаметр выходного отверстия 16	ТУ22-5380-82							
	Приборы и средства контроля								
	Манометр радиальный без фланца	МП4-У	шт	796		42121313883		5	1.2
	МП4-У-1,6 МПА-1,5	ТУ25.02.							
		180335-84							

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводная арматура								
	Вентиль запорный с электроприводом фланцевый	I5кч922бр	шт	796		3732I3I056		I	45.8
	Ру 4. 0МПа (40 кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 50	-II35-82Е							
	Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом	I5кч888РСВМ	шт	796		3732II403804		I	6.2
	фланцевый РРI. I6МПА (I6 кгс/см кв) 220В	ТУ26-07-							
	Ду 25	-032-76							
	Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом	I5кч888РСВМ	шт	796		3732I34009		I	25.5
	фланцевый РРI. I6МПА (I6 кгс/см кв) 220В	ТУ26-07-032-							
	Ду 65	-76							
	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I5ч8п2	шт	796		3722I2I0I9		I0	0.75
	УI. 6МПА (I6 кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду I5	-I465-88							
	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I5ч8п2	шт	796		3722I3035		2	2.7
	УI. 6МПА (I6 кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 32	-I465-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I5ч8п2	шт	796		3722I3I036		I	4 I5
	УI.6МПА (I6 кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 40	-I465-88							
	Клапан (вентиль) запорный муфтовый	I5ч8п2	шт	796		3722I4I020		7	5 8
	УI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 50	-I465-88							
	Вентиль запорный фланцевый РУI.6МПА	I5ч9п2	шт	796		3722I4I03I05		6	I0.3
	(I6кгс/см кв)	ГОСТI8722-73							
	Ду 50								
	Клапан (вентиль) запорный фланцевый	I5чI4п	шт	796		3722I4I037		2	2I 5
	УI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 65	-I473-88							
	Клапан (вентиль) запорный фланцевый	I5чI4п	шт	796		3722I5I029		2	26 7
	УI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 80	-I473-88							
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	I8
	РУI.0МПА (I0кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 50	-I399-86							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АТЖ.СО

Лист 6

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр	шт	796		372II5I006		5	28
	РУI.0МПА (I0кгс/см кв)	ТУ26-07-I399-							
	Ду 80	-86							
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр	шт	796		372II5I00707		5	39.3
	РУI.0МПА (I0кгс/см кв)	ТУ26-07-I399-							
	Ду I00	-86							
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр	шт	796		372II5I00905		2	74
	РУI.0МПА (I0кгс/см кв)	ТУ26-07-I399-							
	Ду I50	-86							
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая	30с4IнжI	шт	796		374I2II03006		2	25
	РУI.6МПА (I6кгс/см кв)	(ЗКЛ2-I6)							
	Ду 50	ГОСТI0I94-78							
	Клапан обратный подъемный муфтовый	I6кчIIр	шт	796		37323II008I0		2	0.5
	РУI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду I5	-I486-89							
	Затвор (клапан) обратный поворотный однодисковый чугунный	I9ч2Iбр	шт	796		37224II0I7		3	2.4
	РУI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 50	-I490-89							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

Лист 7

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затвор (клапан) обратный поворотный однодисковый чугунный	I9ч2Iбр	шт	796		372242I027		3	6
	РУI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду I00	-I490-89							
	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный фланцевый	I7сI2нж	шт	796		37425I700I		I	I5
	на рабочее давление 0.2-0.4МПА (2-4кгс/см кв)	ГОСТI00I9-74							
	Ду 50								
	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный фланцевый	I7сI2нж	шт	796		37425I70I0		I	I5
	на рабочее давление 0.8-I.6МПА (8-I6кгс/см кв)	ГОСТI00I9-74							
	Ду 50								
	Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый	IIб6бк	шт	796		37I2222003		I	0.32
	РУI.0МПА (I0кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду I5	-I396-87							
	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра	I4МI-00-00	шт	796		37I2226007		9	0.26
	РУI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду I5	-I06I-84Е							
	Устройство запорное указателя уровня кранового типа фланцевое	I2б2бк	шт	796		37I26I200606		2	2.87
	РУI.6МПА (I6кгс/см кв)	ТУ26-07-							
	Ду 20	-4I8-86							

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ СО

Лист 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Огнетушащие вещества								
	Пенообразователь ПО-ЗАИ(Ива)	ПО-ЗАИ	т	I68		025884040I		3.800	
		ТУ38.I0923-86							
	Прочие материалы								
	Лестница-стремянка	ЛСМ	шт	796		4834590II2		I	I4.5
		ТУ36-730-78							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

Лист 9

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком на 15листах								
	Производственный корпус АБК								
	Пожарное оборудование, арматура и изделия								
	Замок тросовой системы	2-3Т	шт	796		4854834043		5	0 04
	в том числе запас	ТУ22-3870-77						I	
	Приспособление для натяжения троса	2ПНТ	шт	796		4854834040		2	2.9
	ТУ 22-3868-77	ТУ22-3868-77							
	Ролик натяжения троса	РНТ	шт	796		48548340II		2	0.5
		ТУ25-09-032--78							

Привязан

Инв №

503-4-70.13.91 АПЖ СО

ГИП	Дьячков		05.91
Вед инж	Мосина		05.91
Инж.-к.	Томилова		05.91

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р.I	I	I5

ГПКИ "Спецавтоматика" г. Новосибирск

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щиты и пульты								
	Ящик сигнализации объемного пожаротушения на 5 направлений	9505-2044А	шт	796				I	65
		ИМШУ.656.000.							
		002ТУ							
	Электроаппаратура								
	Пост управления с сальником ⌀I9 (сверху)	ПКУI5-2I.I3I	шт	796		342845804400		I	2.0
	С №I по №3-"КЕОII", "исп.4", "ч", "ПУСК СЕКЦИЯ..."	-40УЗ							
		ТУI6-526.333-							
		-83Е							
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный	КУ-9IIЕХДII	шт	796		342848040I05		4	0.74
		ВТ5.У2							
		ТУI6-526.							
		20I-75							
	Выключатель	ВПВ-I22I2	шт	796		342838I20509		2	0.8
		ИМШБ.642.236.							
		003							
	Резистор	МЛТ	шт	796		60I2I5		20	0 00I
	МЛТ-0,25-IIК+-5%	ОЖО.467.I80ТУ							

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Извещатель пожарный тепловой магнитный	ИТ I05-2/I	шт	796		437III2008		I8	0.04
		ТУII-83I2МО.							
		082.033							
	Извещатель пожарный	ИП 2I2-5	шт	796		437II3I0II		22	0.38
		ДИП-3							
		ТУ95I856-89							
	Прибор приемно-контрольный пожарный на 20 лучей	ППКП0I9-20-2	шт	796		437I3II00602		I	
		(ППС-3)							
		ТУ25-7709-							
		-00I-87							
	Извещатель пожарный	ИП329-2	шт	796		437II4I002		28	
		"АМЕТИСТ"							
		ДВ2.428.002ТУ							
	Коробка	КРТУ-I0	шт	796		5296220003		3	0.50
		ТУ45-86.6ЕО.							
		362.0I6							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

Лист 3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель	ВВГ	км	008		352I22III9		0.005	I
	3xI,0	ГОСТI6442-80							
	Кабель	КВВБГ	км	008		3563I4040005		0.I50	I
	4xI,0	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	КВВБГ	км	008		3563I4040005		0.II0	I
	5xI,0	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	КВВБГ	км	008		3563I4040005		0.475	I
	I0xI,0	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	КВВГ	км	008		3563I40I0003		0.005	I
	7x0,75	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	АКВВГ	км	008		356344I0007		0.005	I
	4x2,5	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	АКВВГ	км	008		356344I0007		0.230	I
	27x2,5	ГОСТI508-78Е							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель	ТПВ	км	008		3572I20I000I		0.350	I
	I0x2x0,4	ГОСТ22498-88Е							
	Провод	ЛТВ-П	м	006		3578820200		8I0	I
	2x0,6	ТУК-45-00I-							
		-87							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Станция пожаротушения								
	Приборы и средства автоматизации								
	Манометр	ЭКМ-IУ	шт	796		42I2I40I02I0		I	2.2
	0,6МПА	ТУ25.02.3I-75							
	Манометр	ЭКМ-IУ	шт	796		42I2I40I02I0		2	2.2
	I,6МПА	ТУ25.02.3I-75							
	Манометр	ЭКМ-IУ	шт	796		42I2I40I02I0		I	2.2
	2,5МПА	ТУ25.02.3I-75							
	Сигнализатор давдения универсальный	СДУ	шт	796		437I9II09I		2	0.I2
		ТУ25.09-026-							
		-79							
	Датчик-реле уровня	РОС-30IУХЛ4-	шт	796		42I874II80		2	6
	Монтаж вертикальный исполнение датчика 3	0.I-80							
		ТУ25-2408.							
		009-88Е							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щиты и пульты								
	Шкаф управления пожарными насосами с мощностью эл.двигателя	Ш 5929-	шт	796		343544222308		I	I45
	75КВТ	4274УХЛ4							
		ИМШУ.656.000.							
		002ТУ							
	Ящик управления дозирующими насосами с мощностью эл.двигателя	Я 5923-	шт	796		3435462427I0		I	96
	22КВТ	3774УХЛ4							
		ИМШУ.656.000.							
		002ТУ							
	Шкаф автоматического управления для установок пожаротушения	Ш 5I05-	шт	796		34354422I200		I	I70
		3044УХЛ4							
		ИМШУ.656.							
		000.002ТУ							
	Ящик формирования командных импульсов основной на 5 направле-	Я 9004-	шт	796		343546240307		I	48
	ний по площади	3044АУХЛ4							
		ИМШУ.656.							
		000.002ТУ							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик управления эл.задвижками основной	Я 9012-	шт	796		34354624I206		I	49
		3074АУХЛ4							
		ИМЦУ.656.000.							
		002ТУ							
	Электроаппаратура								
	Выключатель	АП50Б-3МТУ3.I	шт	796		342I4804I009		I	I.3
	2IP54; I0xI0	ТУI6-522.I39-							
		-78							
	Лампа накаливания	В-220-230-25	шт	796		3466IIIII506		I	0.05
		ГОСТ2239-79							
	Резистор	МЛТ	шт	796		60I2I5		I0	0.00I
	МЛТ-0,25-IIК+-5%	ОЖО.467.I80ТУ							
	Диод	КДI05Б	шт	796				2	0.0005
	выпр=0,03 А обр=50В	СМ3.362.007ТУ							
	Устройство сигнально-пусковое пожарное с четырьмя герметичными	УСПП ИП3-4	компл	67I	7508005	437I24I00I		3	I2.6
	световыми извещателями	IЕХД IIВТ							
		4-ТР65							
		ТУ84-772-84							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель	ВВГ	км	008		352I22III9		0.0I0	I
	3хI,5	ГОСТI6442-80							
	Кабель силовой	АВВГ-I,0	км	008		352222III7		0.033	I
	3х2,5	ГОСТI6442-80							
	Кабель силовой	АВВГ-I,0	км	008		352222II00		0.0I5	I
	3хI0+Iх6,0	ГОСТI6442-80							
	Кабель	КВВГ	км	008		3563I40I0003		0.005	I
	7х0,75	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	КВВГ	км	008		3563I40I0003		0.005	I
	I0х0,75	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	АКВВГ	км	008		3563440I0007		0.068	I
	4х2,5	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	АКВВГ	км	008		3563440I0007		0.030	I
	7х2,5	ГОСТI508-78Е							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

Лист 9

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель	АКВВГ	км	008		3563440I0007		0.035	I
	I0х2,5	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	АКВВГ	км	008		3563440I0007		0.055	I
	I9х2,5	ГОСТI508-78Е							
	Кабель	ТПВ	км	008		3572I20I000I		0.020	I
	I0х2х0,4	ГОСТ22498-88Е							
	Провод	ПВ-I	м	006		355II30I0308		30	I
	IхI,0	ГОСТ6323-79Е							
	Провод	ПВ-3	м	006		355II3030302		85	I
	IхI,0	ГОСТ6323-79Е							
	Провод	АПВ	м	006		355I330I0707		6	I
	Iх2,5	ГОСТ6323-79Е							
	Провод	АПВ	м	006		355I330III07		37	I
	Iх6,0	ГОСТ6323-79Е							
	Провод	АПВ	м	006		355I330II307		III	I
	IхI0	ГОСТ6323-79Е							

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод	АПВ	м	006		355I330II607		24	I
	Ix35	ГОСТ6323-79Е							
	Провод	АПВ	м	006		355I330II807		72	I
	Ix70	ГОСТ6323-79Е							

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, изделия и материалы, поставляемые генподрядчиком								
	(подрядчиком)								
	Производственный корпус АБК								
	Коробка коммутационная	КК-8	шт	796		437292I024		22	0.06
		ТУ25-0953.							
		000I-87							
	Швеллер	К225У2	шт	796		3449626III		I40	5.4
		ТУ36-I434-82Е							
	Профиль С-образный	КI0I/IУ2	шт	796		344962601I		I5	0.5
		ТУ36-I434-82Е							
	Трубка	ХВТ-I4УХЛ2,5	кг	I66		3449634I07		0.6	043
		ТУ36-50I-80Е							
	Коробка	КПI2-223IУI	шт	796		342498030502		5	5
		ТУI6-685.032-							
		-86							
	Коробка соединительная	КС-I0У3	шт	796		346474246I		2	I.6
		ТУ36-2563-83							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

503-4-70.I3.9I АПЖ.СО

Лист I2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Станция пожаротушения								
	Выключатель	АØII6.3-	шт	796				I	
		-002УХЛ3							
		ГОСТ7397-76Е							
	Профиль С-образный	КI0I/IУ2	шт	796		3449626ОII		5	0.5
		ТУ36-I434-82Е							
	Полка	КII60У3	шт	796		3449625III		40	0.2
		ТУ36-I496-85							
	Ввод гибкий	КI082У3	шт	796		3449650I03		I	0.7
		ТУ36-I684-85							
	Ввод гибкий	КI085У3	шт	796		3449650I06		2	I.I2
		ТУ36-I684-85							
	Ввод гибкий	КI088У3	шт	796		3449650I09		2	I.7
		ТУ36-I684-85							
	Лоток	НЛI0-П2У3	шт	796		34496I523I		I5	6.28
		ТУ36-2486-							
		-82Е							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

503- 4-70.I3.9I

АПЖ.СО

Лист I3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лоток	НЛ-У45УЗ	шт	796		34496I53II		2	0.80
		ТУ36-2486-82Е							
	Указатель световой	СУП-МУЗ	шт	796		344995203I		I	I.47
		ТУ36-I0I-82Е							
	Скоба	КII57УЗ	шт	796		34496253II		40	0.I5
		ТУ36-I496-85							
	Трубка	ХВТ-I4УХЛ2.5	кг	I66		3449634I07		0.04	043
		ТУ36-50I-80Е							
	Коробка соединительная	КС-I0УЗ	шт	796		346474246I		3	I.6
		ТУ36-2563-83							
	Коробка соединительная	КС-20УЗ	шт	796		346474247I		3	2.4
		ТУ36-2563-83							
	Стойка кабельная	КII5I	шт	796		346474247I		20	2.4
		ТУ36-I496-85							
	Коробка соединительная	КС-40УЗ	шт	796		346474248I		I	3.9
		ТУ36-2563-83							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бобышка	БПI-М27хI,5-	шт	796		42I89II643		6	0.30
		-55							
		ТУ36.I097-							
		-85Е							
	Коробка	У409УI	шт	796		346474461I		I	
		ТУ36-I859-75							

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв №

gost.e-ecolog.ru