ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-431.86

УСТАНОВКА КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

9611/4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-431.86

УСТАНОВКА КТПБ 35/6-10 и КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработаны
проектным институтом

Утверждены и введены в действие Минводхозом СССР
с 01.01.87 г.
Протокол № 507 от
15.09.86 г.

Главный инженер института К.А.Алиев

Главный инженер проекта Н.Т.Попов

9611/4

1986

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

9614

Марка, лист	Наименование	Стр.
СА	Содержание альбома	2
АС.ВМ1-1	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-4в	3
АС.ВМ1-2	То же, для схемы 35-5	4
АС.ВМ1-3	" для схемы 35-5в	5
АС.ВМ1-4	" для схемы 35-4б	6
АС.ВМ1-5	" для схемы 35-6	7
АС.ВМ1-6	" для схемы 35-3а	8
АС.ВМ1-7	" для схемы 35-3	9
АС.ВМ1-8	" на установку КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ с трансформаторами мощностью 400-1600 кВА	10
АС.ВМ2-1	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-4 в	11
АС.ВМ2-2	То же для схемы 35-5	13
АС.ВМ2-3	" для схемы 35-5в	15
АС.ВМ2-4	" для схемы 35-4б	17
АС.ВМ2-5	" для схемы 35-6	19
АС.ВМ2-6	Ведомости потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-3а	21
АС.ВМ2-7	То же для схемы 35-3	23
АС.ВМ2-8	" на установку КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ с трансформаторами мощностью 400-1600 кВА	25

407-03-431.86

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

Разр.	Рыбачук		10.07.86
Пров.	Швец		10.07.86
Рукгр	Швец		10.07.86
ГИП	Попов		10.07.86
Н.конт	Курбацкая		10.07.86
Нач.с	Федоренко		10.07.86

ТМП 407-03-431.86 – СА

Содержание альбома

Р		
		1

Укргипроводхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м^3	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природный, м^3	571140	113		4,56	4,56
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб.	Швец		
Пров.	Рыбачук		
Рук.гр.	Швец		
ГИП	Попов		
Н.контр.	Курбацкая		
Нач.отд.	Федоренко		

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ1-1

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-4в

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м³	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природ-					
8	ний, м³	571140	113		4,56	4,56
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Швец		10.07.86
Пров.	Рыбачук		10.07.86
Рук.гр.	Швец		10.07.86
ГИП	Попов		10.07.86
Н.контр.	Курбацкая		10.07.86
Начотд.	Федоренко		10.07.86

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ1-2

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-5

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м^3	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природный, м^3	571140	113		4,56	4,56
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86 ОВ.ТХ

Привязан

Инв. №

Разр.	Швец		10.01.86
Пров.	Рыбачук		10.01.86
Рукгр.	Швец		10.01.86
ГИП	Попов		10.01.86
Нконтр	Курбацкая		10.01.86
Начотд	Федоренко		10.01.86

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ1-3

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-5в

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				[redacted]
2	М 300, т	573151	168		1,34	1,34
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		1,20	1,20
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м³	571110	113		6,08	6,08
7	Песок строительный природный, м3	571140	113		4,56	4,56
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Швец		10.01.86
Пров.	Рыбачук		10.01.86
Рук. гр.	Швец		10.01.86
ГИП	Попов		10.01.86
Н.контр.	Курбацкая		10.01.86
Начотд.	Федоренко		10.01.86

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ.I-4

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-46

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Укргипроводхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,74	0,74
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,67	0,67
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м^3	571110	113		3,36	3,36
7	Песок строительный природный, м^3	571140	113		2,52	2,52
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

407-03-431.86

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (штучных) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Разраб.	Швец		
Пров.	Рыбачук		
Рукгр.	Швец		
ГИП	Попов		
Нконтр.	Курбацкая		
Начотд.	Федоренко		

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ1-5

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-6

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,74	0,74
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,67	0,67
5	Инертные материалы					
6	Щебень, $м^3$	571110	113		3,36	3,36
7	Песок строительный природ-					
8	ный, $м^3$	571140	113		2,52	2,52
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.07.86
Пров.	Швец		10.07.86
Рукгр.	Швец		10.07.86
ГИП	Попов		10.07.86
Нконтр.	Курбацкая		10.07.86
Начотд.	Федоренко		10.07.86

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ1-6

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкции для схемы 35-3а

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,74	0,74
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,67	0,67
5	Инертные материалы					
6	Щебень, $м^3$	571110	113		3,36	3,36
7	Песок строительный природ-					
8	ный, $м^3$	571140	113		2,52	2,52
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.07.86
Пров.	Швец		10.07.86
Рукгр.	Швец		10.07.86
ГИП	Попов		10.07.86
Нконтр.	Курбацкая		10.07.86
Начотд.	Федоренко		10.07.86

ТМП 407-03-431.86 - АС.ВМ1-7

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных бетонных конструкций для схемы 35-3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

407-03-431.86

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573110				
2	М 300, т	573151	168		0,51	0,51
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М 400 /всего/, т		168		0,46	0,46
5	Инертные материалы					
6	Щебень, м³	571110	113		2,32	2,32
7	Песок строительный природ-					
8	ный, м³	571140	113		1,74	1,74
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

407-03-431.86

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Разраб.	Рыбачук		10.07.86
Пров.	Швец		10.07.86
Рукгр.	Швец		10.07.86
ГИП	Попов		10.07.86
Нконтр.	Курбацкая		10.07.86
Начотд.	Федоренко		10.07.86

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ1-8

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитный бетонных конструкций для схемы КТПМИ 6-10/0,4-0,69 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,54		0,54
4	Сталь крупносртная, т	093I00		0,05		
5	диам. 38, т	⌀ 38	I68	0,05		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,49		
7	диам. I6, т	⌀ I6	I68	0,0I		
8	диам. I2, т	⌀ I2	I68	0,I2		
9	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,36		
I0	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,I		0,I
II	Сталь мелкосртная					
I2	/без обручной/, т	093300	I68	0,I		
I3	диам. I6, т	⌀ I6	I68	0,0I		
I4	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,09		
I5	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,5I		0,5I
I6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,5I		
I7	диам. I8, т	⌀ I8	I68	0,50		
I8	диам. I6, т	⌀ I6	I68	0,0I		
I9	Итого сортового проката					
20	обыкновенного качества, т		I68	I,I3		I,I3

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук	10.07.86
Пров.	Швец	10.07.86
Рукгр.	Швец	10.07.86
ГИП	Допов	10.07.86
Нконтр.	Курбацкая	10.07.86
Начотд.	Федоренко	10.07.86

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ2-I

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-4в

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Укргипроводхоз

№стр.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,18		
2	Итого стали в натуральной мас-					
3	се, т		168	1,37		1,37
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,19		
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,76		
8	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,03		
9	Катанка, т	093400	168	0,21		
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097100	168	0,18		
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона, В-I, т	121300	168	0,46		0,46
15	Итого стали, приведенной к					
16	стали класса А-I		168	2,0		
17	То же, к стали класса С38/23, т		168	1,37		
18	Всего стали, приведенной к					
19	классам А-I, С38/23, т		168	3,37		3,37
20	Портландцемент					
21	М 400, т		168	2,71		2,71
22						
23						
24						

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-I

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,89		0,89
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,07		
5	диам. 38, т	⌀ 38	168	0,07		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,88		
7	диам. 16, т	⌀ 16	168	0,03		
8	диам. 12, т	⌀ 12	168	0,13		
9	диам. 10,т	⌀ 10	168	0,66		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		168	0,16		0,16
11	Сталь мелкосортная					
12	/без обручной/, т	093300	168	0,16		
13	диам. 16, т	⌀ 16	168	0,01		
14	диам. 10, т	⌀ 10	168	0,15		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,51		0,51
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,51		
17	диам. 18, т	⌀ 18	168	0,50		
18	диам. 16, т	⌀ 16	168	0,01		
19	Итого сортового проката обык-					
20	новенного качества, т		168	1,57		1,57

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.01.86
Пров.	Швец		10.01.86
Рукгр.	Швец		10.01.86
ГИП	Попов		10.01.86
Нконтр.	Курбацкая		10.01.86
Начотд.	Федоренко		10.01.86

ТМП 407-03-431.86 -АС.ВМ2-2

Ведомость потребности в материалах для изготовления сборных железобетонных конструкций для схемы 35-5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,25		
2	Итого стали в натуральной мас-					
3	се, т		168	2,58		2,58
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупнооортная, т	095100	168	0,19		
7	Сталь сненесортная, т	095200	168	1,61		
8	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,31		
9	Катанка, т	093400	168	0,22		
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097100	168	0,25		
12	Проволока стальная, низкоугле-					
13	родистая обыкновенного качества					
14	для железобетона, т, В-I	121300	168	0,56		0,56
15	Итого стали, приведенной к ста-					
16	ли класса А-I		168	2,60		
17	То же, к стали класса С38/23, т		168	2,58		
18	Всего стали, приведенной к клас-					
19	сам А-I, С38/23, т		168	5,18		5,18
20	Портландцемент					
21	М 400, т		168	3,77		3,77
22						
23						
24						

407-03-43.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

ТМП 407-03-43.86 – АС.ВМ2-2

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,87		0,87
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,06		
5	диам. 38, т	∅ 38	I68	0,06		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,8I		
7	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,03		
8	диам. I2, т	∅ I2	I68	0,I3		
9	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,65		
10	Сталь арматурная класса А-П, т		I68	0,I5		0,I5
11	Сталь мелкосортная					
12	/без обручной/, т	093300	I68	0,I5		
13	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,I5		
14	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	0,5I		0,5I
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,5I		
16	диам. I8, т	∅ I8	I68	0,50		
17	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,0I		
18	Итого сортового проката обыкнове					
19	нного качества, т		I68	I,54		I,54
20	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,25		

Примечание. В графе "тип" указано количество материала потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

407-03-431.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Показан

Инв. №

Разраб.	Швец		
Пров.	Рыбачук		
Рукгр.	Швец		
ГИП	Попов		
Нконтр.	Курбацкая		
Начотд.	Федоренко		

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-3

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-5в

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Укргипроводхоз

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого отали в натуральной					
2	массе, т		168	2,56		2,56
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,19		
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	1,59		
7	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,31		
8	Катанка, т	093400	168	0,22		
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок, т	097100	168	0,25		
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая обыкновенного качества					
13	для железобетона, т, В-I	121300		0,51		0,51
14	Итого стали, приведенной к					
15	стали класса А-I		168			
16	То же, к стали класса С38/23, т		168	2,56		
17	Всего стали, приведенной к					
18	классам А-I, С38/23, т		168	5,07		5,07
19	Портландцемент					
20	М 400, т		168	3,02		3,02
21						
22						
23						
24						

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,85		0,85
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,06		
5	диам. 38, т	∅ 38	168	0,06		
6	Сталь мелкосортная/ т	093300	168	0,79		
7	диам. 16, т	∅ 16	168	0,04		
8	диам. 12, т	∅ 12	168	0,12		
9	диам. 10, т	∅ 10	168	0,63		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		168	0,12		0,12
11	Сталь мелкосортная					
12	/без обручной/, т	093300	168	0,12		
13	диам. 10,т	∅ 10	168	0,12		
14	Сталь арматурная клаоса А-III, т	093004	168	0,51		0,51
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,51		
16	диам. 18, т	∅ 18	168	0,50		
17	диам. 16, т	∅ 16	168	0,01		
18	Итого сортового проката обык-					
19	новенного качества, т		168	1,49		1,49
20	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,25		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.07.86
Пров.	Швец		10.07.86
Рукгр.	Швец		10.07.86
ГИП	Попов		10.07.86
Нконтр.	Курбацкая		10.07.86
Начотд.	Федоренко		10.07.86

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-4

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-46

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали в натуральной мас-					
2	се, т		168	2,55		2,55
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,19		
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	1,59		
7	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,31		
8	Катанка, т	093400	168	0,21		
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок, т	097100	168	0,25		
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая обыкновенного качества					
13	для железобетона, т, В-I	121300	168	0,51		0,51
14	Итого стали, приведенной к ста-					
15	ли класса А-I		168	2,44		
16	То же, к стали класса С38/23, т		168	2,55		
17	Всего стали, приведенной к клас-					
18	са А-I С38/23, т		168	4,99		4,99
19	Портландцемент					
20	М 400, т		168	2,80		2,80
21						
22						
23						
24						

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	I,0I		I,0I
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,07		
5	диам. 38, т	∅ 38	I68	0,07		
6	Сталь мелкосортная /без обруч-					
7	ной/, т	093300	I68	0,94		
8	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,02		
9	диам. I2, т	∅ I2	I68	0,08		
10	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,84		
11	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,I2		0,I2
12	Сталь мелкосортная /без обруч-					
13	ной/, т	093300	I68	0,I2		
14	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,I2		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093334	I68	0,33		0,33
16	Сталь мелкосортная /без обруч-					
17	ной/, т	093300	I68	0,33		
18	диам. I8, т	∅ I8	I68	0,32		
19	диам. I6, т	∅ I6	I68	0,0I		
20	Итого сортового проката обык-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.86
Пров.	Швец		10.86
Рукгр.	Швец		10.86
ГИп	Попов		10.86
Нконтр.	Курбацкая		10.86
Начотд.	Федоренко		10.86

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-5

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-6

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Укргипроводхоз

407-03-431.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	новенного качества, т		168	1,46		1,46
2	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,19		
3	Итого стали в натуральной мас-					
4	се, т		168	1,82		1,82
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,15		
8	Сталь среднесортная, т	095200	168	1,16		
9	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,17		
10	Катанка, т	093400	168	0,15		
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок, т	097100	168	0,19		
13	Проволока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества					
15	для железобетона, т , В-I	121300	168	0,50		0,50
16	Итого стали, приведенной к ста-					
17	ли класса А-I, т		168	2,33		
18	То же, к стали класса С38/23, т		168	1,82		
19	Всего стали, приведенной к клас-					
20	сам А-I, С38/23, т		168	4,15		4,15
21	Портландцемент					
22	М 400, т		168	2,95		2,95
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-5

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,50		0,50
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,04		
5	диам. 38, т	Ø 38	168	0,04		
6	Сталь мелкосортная /без обруч-					
7	ной/, т	093300	168	0,46		
8	диам. 16, т	Ø 16	168	0,02		
9	диам. 12, т	Ø 12	168	0,06		
10	диам. 10, т	Ø 10	168	0,38		
11	Сталь арматурная класса А-II, т		168	0,05		0,05
12	Сталь мелкоосртная /без обруч-					
13	ной/, т	093300	168	0,05		
14	диам. 10, т	Ø 10	168	0,05		
15	Сталь арматурная, класса А-III,т	093004	168	0,23		0,23
16	Сталь мелкосортная /без обруч-					
17	ной/, т	093300	168	0,23		
18	диам. 18, т	Ø 18	168	0,22		
19	диам. 16, т	Ø 16	168	0,01		
20	Итого сортового проката обык-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.86
Пров.	Швец		10.86
Рукгр.	Швец		10.86
ГИП	Попов		10.86
Нконтр.	Курбацкая		10.86
Начотд.	Федоренко		10.86

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-6

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы 35-3а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Укргипроводхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	новенного качества, т		I68	0,78		0,78
2	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,II		
3	Итого стали в натуральной					
4	массе, т		I68	I,5I		I,5I
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I2		
8	Сталь среднесртная, т	095200	I68	0,99		
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I7		
10	Катанка, т	093400	I68	0,I2		
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок, т	097I00	I68	0,II		
13	Проволока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества					
15	для железобетона, т В-I	I2I300	I68	0,37		0,37
16	Итого стали, приведенной к ста-					
17	ли класса А-I		I68	I,4I		
18	То же, к стали класса С38/23, т		I68	I,5I		
19	Всего стали, приведенной к клас-					
20	сам А-I, С38/23, т		I68	2,92		2,92
21	Портландцемент					
22	М 400, т		I68	2,04		2,04
23						
24						

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-6

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качеотва	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,54		0,54
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,04		
5	диам. 38, т	⌀ 38	I68	0,04		
6	Сталь мелкосортная /без обруч-					
7	ной/, т	093300	I68	0,50		
8	диам. I6, т	⌀ I6	I68	0,02		
9	диам. I2, т	⌀ I2	I68	0,06		
10	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,42		
11	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,05		0,05
12	Сталь мелкосортная /без обруч-					
13	ной/, т	093300	I68	0,05		
14	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,05		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,23		0,23
16	Сталь мелкосортная /без обруч-					
17	ной/, т	093300	I68	0,23		
18	диам. I8,т	⌀ I8	I68	0,23		
19	диам. I6, т	⌀ I6	I68	0,0I		
20	Итого сортового проката обыкно-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.01.86
Пров.	Швец		10.01.86
Рукгр.	Швец		10.01.86
ГИП	Попов		10.01.86
Нконтр.	Курбацкая		10.01.86
Начотд.	Федоренко		10.01.86

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-7

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных изделий для схемы 35-3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Укргипроводхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	венного качества, т		168	0,82		0,82
2	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,11		
3	Итого стали в натуральной мас-					
4	се, т		168	1,44		1,44
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,12		
8	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,92		
9	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,17		
10	Катанка, т	093400	168	0,12		
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок, т	097100	168	0,11		
13	Проводока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества,					
15	т В-I	121300	168	0,37		
16	Итого стали, приведенной к ста-					
17	ли класса А-I		168	1,45		
18	То же, к стали класса С38/23, т		168	1,44		
19	Всего стали, приведенной к					
20	классам А-I, С38/23, т		168	2,89		2,89
21	Портландцемент					
22	М 400, т		168	2,04		2,04
23						
24						

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,18		0,18
4	Сталь крупнозернистая, т	093100	168	0,02		
5	диам. 38, т	∅ 38	168	0,02		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,16		
7	диам. 16, т	∅ 16	168	0,01		
8	диам. 12, т	∅ 12	168	0,03		
9	диам. 10, т	∅ 10	168	0,12		
10	Сталь арматурная класса А-II, т		168	0,01		0,01
11	Сталь мелкосортная /без обруч-					
12	ной/, т	093300	168	0,01		
13	диам. 16, т	∅ 16	168	0,01		
14	диам. 10, т	∅ 10	168			
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,25		0,25
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,25		
17	диам. 18, т	∅ 18	168	0,25		
18	диам. 16, т	∅ 16	168			
19	Итого сортового проката обыкно-					
20	венного качества, т		168	0,44		0,44

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Разраб.	Рыбачук		10.87
Пров.	Швец		10.87
Рукгр	Швец		10.87
ГИП	Попов		10.87
Нконтр.	Курбацкая		10.87
Начотд.	Федоренко		10.87

ТМП 407-03-431.86 – АС.ВМ2-8

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций для схемы КТПМН 6-10/0,4-0,69 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Укргипроводхоз

407-03-431.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,06		
2	Итого стали в натуральной мас-					
3	се, т		168	0,51	0,21	0,72
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,13	0,18	
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,26	0,03	
8	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,03		
9	Катанка, т	093400	168	0,03		
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок, т	097100	168	0,06		
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона В-I, т	121300	168	0,14		0,14
15	Итого стали, приведенной к ста-					
16	ли класса А-I, т		168	0,75		
17	То же, к стали класса С38/23, т		168	0,72		
18	Всего стали, приведенной к клас-					
19	сам А-I и С38/23, т		168	1,47		1,47
20	Портландцемент					
21	М 400, т		168	0,76		0,76
22						
23						
24						

407-03-431.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru