Типовой проект

902-2-385.85

Флотаторы заводского изготовления производительностью 10 и 20 куб.м в час

Альбом УI

Ведомости потребности в материалах

20397-03
цена 0-40

Привязан

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VIII 75г.

Заказ № 8761 Тираж 7 экз.

Альбом VI

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-385.85

ФЛОТАТОРЫ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 и 20 куб.м в час

АЛЬБОМ VI

Разработан институтом
"Союзводоканалпроект"

Главный инженер
института Ф.Н.Михайлов

Главный инженер
проекта Ф.М.Гит

Утвержден Госстроем СССР
протокол от 26.12.84г.
№ 40 и введена в действие
В/О "Союзводоканалниипроект" с 1 июня 1985г.
приказ от 22.05 1985г.
№ 134

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

Формат А4

Оглавление

№№ п/п	Наименование	Марка	№ стр.
I	Технологическая часть	НК	4
2	Конструкции железобетонные монолитные	КЖI	6
3	Конструкции железобетонные сборные	КЖ2	II
4	Конструкции металлические	КМ	I2
5	Отопление и вентиляция	ОВ	I5
6	Внутренний водопровод и канализация	ВК	I6
7	Электрооборудование и автоматика	АЭМ	I7
8	Технологический контроль	ЭК	20

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные						
2	диаметром до II4 мм						
3	всего,	м	I370000000	006	I5	-	I5
4		т	I370000000	I68	0,II0	-	0,II0
5	Трубы стальные сварные						
6	водогазопроводные						
7	всего,	м	I385000000	006	I30	-	I30
8		т	I385000000	I68	0,37	-	0,37
9	Трубы из полиэтилена						
10	всего,	м	2248II0000	006	86	-	86
11		т	2248II0000	I68	0,050	-	0,050
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

Разраб.	Целковникова	
Пров.	Семенова	
Пров.	Дубинская	
Н.контр.	Семенова	
Рук.бр.	Годзишевская	
Нач.отд.	Авдеев	
Гл.инж.пр.	Гит	

ТП 902-2-385.85 НК.ВМ

Флотатор заводского изготовления производительностью I0 куб.м в час. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные					
2	диаметром до II4 мм					
3	всего, м	I370000000	006	40	-	40
4	т	I370000000	I68	0,300	-	0,300
5	Трубы стальные сварные					
6	водогазопроводные					
7	всего; м	I385000000	006	I37	-	I37
8	т	I385000000	I68	0,420	-	0,420
9	Трубы из полиэтилена					
10	всего, м	2248II0000	006	86	-	86
11	т	2248II0000	I68	0,05	-	0,05
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Целковикова	
Пров.	Семенова	
Пров.	Губинская	
Н.контр.	Семенова	
Рук.гр.	Годзихевская	
Нач.сект.	Авдеев	
Гл.инж.	Гит	

ТП 902-2-385.85 НК.ВМ

Флотатор заводского изготовления производительностью 20 куб.м в час. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса А-I, т	093009	I68	-	0,49	0,49
5	Катанка, т	093400	I68	-	0,49	-
6	Ø 8, т	Ø 8	I68	-	0,48	-
7	Ø 6, т	Ø 6	I68	-	0,0I	-
8	Сталь арматурная					
9	класса А-III, т	093004	I68	-	0,05	0,05
10	Катанка, т	093400	I68	-	0,05	-
11	Ø 8, т	Ø 8	I68	-	0,05	-
12	Итого сортового проката					
13	обыкновенного качества, т		I68	-	0,54	0,54
14	Сталь сортовая конструкцион-					
15	ная, т	095I00	I68	-	0,28	0,28
16	Итого стали в натуральной					
17	массе, т		I68	-	0,82	0,82
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,28	0,28

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КЖ.I-ВМ

Разраб.	Бондарева		
Пров.	Лебедева		
Н.контр.	Лебедева		
Рук. бр.	Лебедева		
Утверд.	Филатов		

Ведомость потребности в материалах. Монолитные железобетонные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	I68	-	0,54	0,54
2	Итого стали, приведенной к					
3	стали класса А-I, т		I68	-	0,57	0,57
4	То же, к стали класса					
5	С 38/23, т		I68	-	0,28	0,28
6	Всего стали, приведенной к					
7	классам А-I,					
8	С 38/23, т		I68	-	0,85	0,85
9	Портландцемент	573II0				
10	М 400, т	573II2	I68	-	I,53	I,53
11	Инертные материалы					
12	Гравий, м3	57II20	II3	-	3,40	3,40
13	Песок строительный					
14	природный м3	57II40	II3	-	2,60	2,60
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КЖI-ВМ

Лист 2

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-						
2	ного качества		093000				
3	Сталь арматурная						
4	класса А-I,	т	093009	I68	0,09	0,0I	0,I0
5	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,05	-	-
6	Ø I4,	т	Ø I4	I68	0,0I	-	-
7	Ø I2,	т	Ø I2	I68	0,03	-	-
8	Ø I0,	т	Ø I0	I68	0,0I	-	-
9	Катанка,	т	093400	I68	0,04	0,0I	-
10	Ø 8,	т	Ø 8	I68	0,03	-	-
11	Ø 6,	т	Ø 6	I68	0,0I	0,0I	-
12	Сталь арматурная						
13	класса А-Ш,	т	093004	I68	0,44	-	0,44
14	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,07	-	-
15	Ø 25,	т	Ø 25	I68	0,04	-	-
16	Ø 22,	т	Ø 22	I68	0,03	-	-
17	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0;33	-	-
18	Ø I6,	т	Ø I6	I68	0,0I	-	-
19	Ø I4,	т	Ø I4	I68	0,04	-	-
20	Ø I2,	т	Ø I2	I68	0 26	-	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КЖ2-ВМ

Разраб.	Гаттузов	
Пров.	Лебедева	
Н.контр.	Лебедева	
Рук.гр.	Лебедева	
Утверд.	Филатов	

Ведомость потребности в материалах. Сборные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 10, т	Ø 10	168	0,02	-	-
2	Катанка, т	093400	168	0,04	-	-
3	Ø 8, т	Ø 8	168	0,03	-	-
4	Ø 6, т	Ø 6	168	0,01	-	-
5	Сталь арматурная					
6	класса А-IУ, т	093006	168	0,20	-	0,20
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,20	-	-
8	Ø 18, т	Ø 18	168	0,20	-	-
9	Итого сортового проката					
10	обыкновенного качества, т		168	0,73	0,01	0,74
11	Сталь сортовая конструкцион-					
12	ная	095000				
13	Прокат из стали углеродистой					
14	общего назначения класса					
15	С 38/23, т		168	0,07	0,07	-
16	Итого стали сортовой					
17	конструкционной, т		168	0,07	0,057	0,64
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,06	0,44	-
21	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,01	0,03	-
22	Сталь толстолистовая					
23	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,09	-
24	Сталь тонколистовая					
25	толщиной от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	-	0,01	-
26	Металлоизделия промышленного					

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КЖ2-ВМ

Лист 2

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	назначения					
2	(метизы)	I20000				
3	Проволока стальная низко-					
4	углеродистая обыкновенного					
5	качества для железобетона, т	I2I300	I68	0,40	-	0,40
6	В-I					
7	Итого металлоизделий промыш-					
8	ленного назначения, т		I68	0,40	-	0,40
9	Итого стали, приведенной к					
10	стали А-I, т		I68	I,37	0,0I	I,38
11	То же, к стали класса					
12	С 38/23, т		I68	0,07	0,57	0,64
13	Всего стали, приведенной к					
14	классам А-I,					
15	С 38/23, т		I68	I,44	0,58	2,02
16	Портландцемент	573II0				
17	(для t -20°С) М 400, т	573II2	I68	4,60	-	4,60
18	М 300, т	573I5I	I68	-	7,55	7,55
19	Цемент, приведенный к					
20	марке 400 (всего), т		I68	4,60	6,08	I0,68
21	Инертные материалы					
22	Гравий м3	57II20	II3	9,3	3,2	I2,50
23	Песок строительный					
24	природный м3	57II40	II3	5,6	3,8	9,40
25	Камень бутовый м3	57II50	II3	-	I6,92	I6,92
26	Портландцемент	573II0				

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КЖ2-ВМ

Лист 3

20397-03 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	(для t -30°, -40°С) М 400, т	573II2	I68	4,77	-	4,77
2	М 300, т	573I5I	I68	-	8,74	8,74
3	Цемент приведенный к					
4	марке 400 (всего), т		I68	4,77	7,87	I2,54
5	Инертные материалы					
6	Гравий, м3	57II20	II3	9,7	3,3	I3,00
7	Песок строительный					
8	природный, м3	57II40	II3	7,4	2,3	9,7
9	Камень бутовый, м3	57II50	II3	-	20,2I	20,2I
10	Продукция лесозаготовительной					
11	и лесопильнодеревообрабатываю-					
12	щей промышленности					
13	Блоки деревянные в сборе					
14	(комплектно), м2	536II0	055	25,26	-	25,26
15	В том числе фанера клееная, м3	55I000	II3	0,27	-	0,27
16	Блоки оконные в сборе					
17	(комплектно), м2	536I30	055	9,74	-	9,74
18	Материалы тепло- и звукоизоля-					
19	ционные					
20	Вата минеральная, м3	576II0	II3	-	I,28	I,28
21	Кирпич строительный					
22	(для t -20°С), тыс.шт	574I20	798	-	50,7	50,7
23	Кирпич строительный					
24	(для t -30°, -40°С), тыс.шт	574I20	798	-	69,2	69,2
25	Доски для чистых полов, м3					
26	(щиты и крышки для емкости)	536I7I	II3	-	0,03	0,03

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пиломатериалов в					
2	круглом лесе, м3	553400	II3	9,05	0,045	9,I
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КЖ2-ВМ

Лист 5

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3	Прокат из стали углеродистой					
4	общего назначения класса					
5	С 38/23, т	095003	I68	0,26	3,95	-
6	Профили гнутые					
7	открытые, т	II2I00	I68	0,30	-	-
8	Итого стали сортовой					
9	конструкционной в натуральной					
10	массе, т		I68	0,56	0,95	I,4I
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	0,87	0,87
14	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,40	0,03	0,43
15	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I6	-	0,I6
16	Сталь толстолистовая					
17	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	-	0,05	0,05
18	Всего стали сортовой конструк-					
19	ционной, приведенной к стали					
20	класса С 38/23, т		I68	0,60	I,0I	I,6I

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-КМ-ВМ

Разраб.	Гаттузов	
Пров.	Лебедева	
Н.контр.	Лебедева	
Рук.гр.	Лебедева	
Утверд.	Филатов	

Ведомость потребности в материалов. Конструкции металлические

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
2	Конвектор "Аккорд" -20°С, экм	493522	084	30,25	-	30,25
3	Конвектор "Аккорд" -30°С, экм	493522	084	33,02	-	33,02
4	Конвектор "Аккорд" -40°С, экм	493522	084	38,9	-	38,9
5	Трубы стальные водогазопровод-					
6	ные Ø до II4 -20°,-30°С, м	I38500	006	II0,0	-	II0,0
7	т	I38500	I68	0,2I5	-	0,2I5
8	Трубы стальные водогазопровод-					
9	ные Ø II4 - 40°С м	I38500	006	II9,0	-	II9,0
10	т	I38500	I68	0,028	-	0,028
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	и прокат листовой в натуральной					
13	массе, т					
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,246	-	0,246
17	Сталь кровельная толщиной до					
18	I мм, т	097200	I68	0,075	-	0,075
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-ОВ-ВМ

Разраб.	Андреев	
Пров.	Евгеньев	
Н.контр.	Иванов	
Нач.отд.	Молчанов	
ГИП	Гит	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г. Москва

20197 03 14

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,03I	-	0,03I
2	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,064	-	0,064
3	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,II2	-	0,II2
4	Масляная краска, т	23I700	I66	88,0	-	88,0
5	Теплоизоляция, м3	576000	II3	0,3	-	0,3
6	Стеклопластик рулонный Р.С.Т м2	229624	055	7,7	-	7,7
7	Рубероид, м2	577402	055	3,0	-	3,0
8	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,09	-	0,09
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-ОВ.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы водогазопроводные оцин-					
2	кованные всего, т	I3850I	I68	0,05	-	0,05
3	в том числе					
4	Ду 32, м	I3850I	006	I,5	-	I,5
5	т	I3850I	I68	0,0I	-	0,0I
6	Ду 25, м	I3850I	006	8,5	-	8,5
7	т	I3850I	I68	0,02	-	0,02
8	Ду I5, м	I3850I	006	I2,5	-	I2,5
9	т	I3850I	I68	0,02	-	0,02
10	Трубы стальные электросварные					
11	всего, т	I37302	I68	0,0I	-	0,0I
12	Трубы чугунные, всего, т	4925I0	I68	0,02	-	0,02
13	в том числе Ду I00, м	4925I2	006	4,5	-	4,5
14	т	4925I2	I68	0,0I	-	0,0I
15	Ду 50, м	4925II	006	4,5	-	4,5
16	т	4925II	I68	0,0I	-	0,0I
17	Чугунные фасонные части					
18	всего, т	492520	I68	0,04	-	0,04
19	в том числе:					
20	Тройник ТК - I00х50	492522	796	I	-	I

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-ВК-ВМ

Разраб. Шукина		
Провер. Лобачева		
Н.контр. Васильев		
Рук.гр. Лобачева		
Нач.отд. Кутьин		
Гл.инж.пр. Кит		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
I	То же ТК-50х50	492522	796	2	-	2
2						
3	Отвод 0-I35°-I00-А	492522	796	2	-	2
4	Отвод 0-I35°-50-А	49252I	796	6	-	6
5						
6	Трап ТП-50	49470I	796	2	-	2
7	Ревизия Р-I00	492522	796	I	-	I
8	Ревизия Р-50	49252I	796	I	-	I
9						
10	Вентили муфтовые, шт	3732II	796	8	-	8
11	Спускной кран Ду I5	37I220	796	I	-	I
12	Поливочный кран Ду 25	37I222	796	3	-	3
13						
14	Умывальник керамический	496200	796	I	-	I
15	Унитаз с косым выпуском	4965I3	796	I	-	I
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-ВК-ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Лист ГОСТ I9903-74					
3	I,5 т	097200	I68	-		0,0062
4						
5						
6	Трубы стальные					
7	Труба стальная ГОСТ 3262-75,					
8	легкая					
9	М-Р - 20 х 2,5 км	I30300	008	-	0,003	0,003
10	т		I68	-	0,004	0,004
11						
12	Металлоизделия					
13	Металлорукав РЗ-Ц-Х22 км	I27900	008	-	0,0I0	0,0I0
14						
15	Трубы пластмассовые					
16	Труба винипластовая					
17	по ТУ6-0,5-I79I-76, среднего				0,045	0,045*
18	типа 6-20 км	22482I	008	-	0,053	0,053
19	т		I68	-	0,080	0,080*
20					0,090	0,090

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-385.85-АЭМ.ВМ

Разраб.	Тихоновская	
Провер.	Аверьянов	
Н.контр.	Болкова	
Рук.гр.	Аверьянов	
Рук.гр.	Фукс	
Утв.	Гильметов	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	6 - 25, км	22482I	008	-	0,009	0,009
2	т		I68	-	0,02I	0,02I
3						
4	6 - 80, км	22482I	008	-	0,02I	0,02I
5	т	22482I	I68	-	0.037	0.037
6						
7	Строительные материалы					
8						
9	Рукав резиновый ГОСТ I898-79					
10	Ø 20, км	25532I	008	-	0,003	0,003
11						
12						
13	в числителе - для производительностей					
14	5,I0 куб.м в час, в знаменателе - для					
15	производительности 20 куб.м в час					
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	I Трубы						
2	Труба ГОСТ 3262-75						
3	Легкая Ду I5 мм,	км	I30000	008	-	0,003	0,003
4		т		I68	-	-	0,0035
5	Труба ГОСТ 3262-75						
6	легкая Ду40 мм,	км	I30000	008	-	0,004	0,004
7		т		I68	-	-	0,0I33
8	Труба ГОСТ 3262-75						
9	легкая Ду 25 мм,	км	I30000	008	-	-	
10		т		I68	-	-	
11	Рукав резинотканевый						
12	ГОСТ I8698-79						
13	Б-25	км	25532I	008	-	-	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 902-2-385.85-ЭК.ВМ

Разраб. Мнускина

Гл.спец. Фукс

Н.контр. Волкова

Рук.бр. Фукс

Нач.отд. Кильметов

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Инв. №

gost.e-ecolog.ru