ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-446.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 М

АЛЬБОМ УП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

23047-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-446.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 М

АЛЬБОМ УП

Разработан проектным институтом "Мосводоканалнииипроект"

Рабочий проект утвержден Мосгорисполкомом

Протокол № 3 от 24.12.87г.

и введен в действие Главмосводоканалом

Приказ №26 от 25.01.88г

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

И.о.начальника отд.№ 6 П.Н.Лоскутов

23047-07 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные сланцевые, т	025600	168	-	1,12	1,12
2						
3	Трубы стальные, м	138100	006	-	144,0	144,0
4	Пиломатериалы необрезные, м3	533100	113	-	39,30	39,30
5						
6	Расход пиломатериалов в					
7	круглом лесе, м3	553400	113	-	52,00	52,00
8	Щебень, м3	571110	113	-	62,0	62,0
9	Песок строительный при-					
10	родный, м3	571140	113	-	59,0	59,0
11	Цемент, т	573000	168	-	18,04	18,04
12	Портландцемент, т	573110	168	-	189,3	189,37
13	М-300, т	573151	168	-	44,21	44,21
14	М-400, т	573112	168	-	145,1	145,16
15						
16	Цемент, приведенный к М-400		168	-	184,9	184,95
17	Всего, в том числе:					
18	на изготовление монолитных					
19	железобетонных и бетонных					
20	конструкций		168	-	143,8	143,8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 КЖ

Ст.инж.	Эстис	
Гл.сп.	Макарова	
Нач.от.	Лоскутов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б Д-18

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

МосводоканалНИИпроект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изготовление сборных железо-					
2	бетонных конструкций		168	-	42,7	42,71
3						
4	Сортовой прокат обыкновен-					
5	ного профиля					
6						
7	Сталь арматурная					
8	класса А-I, т	093000	168	-	5,08	5,08
9	класса А-II, т	093000	168	-	12,52	12,52
10	класса А-III, т	093004	168	-	1,31	1,31
11						
12	Итого сортового проката, т		168	-	18,91	18,91
13						
14	Металлоизделие промышлен-					
15	ного назначения (метизы)					
16						
17	Сетка, стальная сварная, т	127600	168	-	6,06	6,06
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 КЖ

Лист 2

23047-07 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная					
2	низкоуглеродистая для					
3	железобетона В-I, т	I2I300	I68	-	0,8I	0,8I
4						
5	Итого металлоизделий про-					
6	мышленного назначения		I68	-	6,87	6,87
7						
8	Итого стали приведенной к					
9	стали класса А-I, т		I68	-	3I,59	3I,59
10						
11	Сталь сортовая конструк-					
12	ционная, т	095000	I68	-	3,65	3,65
13						
14	Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	I,87	I,87
15						
16	Сталь тонколистовая					
17	тол.I до I,8 мм т	097300	I68	-	I,78	I,78
18						
19	Итого сталь					
20	сортовой конструкционная,					
21	приведенная к стали С 38/23, т		I68	-	4,56	4,56
22	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	-	30,0	30,0
23	Стеклоткань, м2	59520I	055	-	57,34	57,34
24	Оргстекло , м2		055	-	42,90	42,90

Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru