ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-I-207.86

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5 ТЫС.ТОНН ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ГРЕЙФЕРНЫМ КРАНОМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

21918-03

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2909 Инв.№ 21918-03 тираж 150
Сдано в печать 6.05. 1987г цена 0-99

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-I-207.86

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5 ТЫС.ТОНН ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ГРЕЙФЕРНЫМ КРАНОМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

21918-03

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие
Госагропромом СССР
Приказ от 02.12.86 г. № 33-ЭТ

Главный инженер института Болонкин
Главный инженер проекта Трынов

№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
I.	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
2.	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-8
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
3.	Спецификация оборудования	ОВ.СО	9-II
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
4.	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	I2-22
	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА		
5.	Спецификация оборудования	АТХ.СО	23-24

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	I. Кран мостовой грейферный в химостойком исполнении								
	грузоподъемность - 3,2 т, пролет 22.5 м,	ТУ2У-9-442-							
	высота подъема - I6м.	-77	шт	796		3I52I70000		I	I5200
2	2. Бункер приемный мощность - II квт	БП-3	"	796		52547 3II7I		3	
3	3. Конвейер ленточный стационарный ширина ленты - 650мм,					3I6III000			
	мощность - II квт в комплекте:								
	3.I. Электродвигатель	4AI32M4У3	"	796				I	
	3.2. Редуктор	Ц2У-250-35.5	"	796				I	
	3.3. Муфта тихоходного вала	7-МА	"	796				I	
	3.4. Муфта быстроходного вала	50EI-205M	"	796				I	
	3.5. Тормозное устройство	ГТ-300	"	796				I	
	3.6. Барабан приводной	6540Г-60	"	796				I	
	3.7. Барабан неприводной концевой	6525-40	"	796				2	
	3.8. Натяжное устройство грузовое	6540В-60	"	796				I	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ГИП	Трынов		28.11.86
Н.контр.	Иванов		22.09.86
Нач.отд	Бузунов		22.9.86
Гл.спец	Шипов		22.09.86
Рук.гр.	Иванов		19.09.86
Вед.инж	Русакова		22.09.86
Ст.инж	Голубева		22.09.86

Т.п. 705-I-207.86 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.9. Роликоопора желобчатая	ГОСТ22645-77							
		Ж65-102-20	шт	796				45	
	3.10. Роликоопора прямая нижняя	ГОСТ 22645-77							
		Н65-102	"	796				28	
	3.11. Роликоопора прямая верхняя	ГОСТ 22645-77							
		П65-102	"	796				29	
	3.12. Ролик дефлекторный для верхней ленты	IE4-990	"	796				6	
	3.13. Ролик дефлекторный для нижней ленты		"	796				6	
	3.14. Скребок для очистки ленты	В-400-650	"	796				I	
	3.15. Лента конвейера	М К -300	м	006				130	
4.	4. Тележка сбрасывающая								
	производительность - 120 т/ч, мощность - 1,3 кВт								
	габариты: 2700х2070х1000 мм	ТС-120	шт	796		1709170900		I	525
5.	5. Машина для выгрузки удобрений								
	мощность - 16,5 квт	МВС-4	"	796		5173110021		I	3300
6.	6. Компрессор передвижной								
	производительность - 0,5м3/мин.								
	мощность - 4квт, габариты: 1000х485х820 мм	СО-7Б	"	796		4833185225		I	140

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-207.86 ТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	7.Конвейер ленточный передвижной								
	производительность - 105 т/ч								
	расстояние между центрами барабана - 5м								
	ширина ленты - 400м, мощность - 2,2 квт	ТК-17	шт.	796		483586I04I		2	425
8	8.Вибратор								
	мощность - 0,25 квт	ИВ-101	шт.	796		4833811201		4	
9	9.Лебедка электрическая тяговое усилие - 5000кг								
	мощность - 3,2 квт	ТЛ-8Б	шт.	796		483588I206		2	1100
	10.Вентиль запорный муфтовый								
	Ду-25мм, Ру-16 кгс/см2	15ч8п2	шт.	796		3722I2I020		5	0,75
	11.Регулятор давления прямого действия фланцевый	ГОСТ12820-80*	шт.	796		3722516020		I	20,7
	на Ру-16кгс/см2 с оборотным фланцем Ду 50мм	21ч4нж							

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-207.86 ТХ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

705-1-207.86

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I7	I. Станина	лист ТХН-0I	шт	796				I	48,74
I8	2. Бункер отгрузочный	лист ТХН-02	"	796				I	II50
I9.	3. Лоток приемный направляющий	лист ТХН-03	"	796				I	I500
20.	4. Рама роликоопор	лист ТХН-04	"	796				I	
	5. Труба электросварная стальная								
	⌀ 25х2	ГОСТI0705-80	м	006				25	
	6. Анкерный болт М20х800	ГОСТ9I50-8I	шт	796				I5	
	7. Переход	ГОСТ I7378-83							
		К50х25с80	шт.	796				2	0,2
	8. Парусина	ГОСТ I5530-76*	м2	055				I0	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	I2. Ролик горизонтальный	НО-242.I00.00	шт	796				3	
		тп.705-I-							
		-I92.85							
		Альбом II							
II	I3. Ролик вертикальный	НО-242.200.00	"	796				2	
		тп. 705-I-							
		-I92.85							
		Альбом II							
I2	I4. Установка конечного выключателя ВПК2II2У2А	НО-242300.00	"	796				2	
		т.п.705-I-							
		-I92.85							
		Альбом II							
I3	I5. Чалочное устройство	НО-242.400.00	шт	796				2	
		тп 705-I-							
		I92.85							
		Альбом II							

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	I6. Зажим	НО-242.500.							
		00							
		тп.705-I-							
		-I92.85							
		Альбом II	шт	796				6	
I5	I7. Коуш 75	ГОСТ 2224-							
		-72*	"	796				2	
I6	I8. Цепь 2-22хII6	ГОСТ7070-75*	м	006				5	

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-207.86 ТХ.СО

Лист 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

705-1-207.86

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Печи электронагревательные U = 220 в N = 1000 Вт	ПЭТ-4	шт.	796		3442467001		3	
	Вентиляция								
	I. Вентилятор радиальный Д=1,10, Дн, положение ПРО°, Q = 1890 м3/ч, P_v = 380 Па (38кгс/м2) с электродвигателем N_y = 0,37 кВт, n=1365 об/мин, 50 Гц Поставка с виброизоляторами	В-Ц4-70-3,15-0,4 А 4А63 В4	шт.	796		4861214377		1	42
	2. Вентилятор радиальный Д = 1,00 Дн Положение ПРО°, Q = 7000 м3/ч, P_v = 600 Па (60кгс/м2) с электродвигателем N_y = 2,2 кВт, n = 950 об/мин, 50 Гц Поставка с виброизоляторами	В-Ц4-70-6,3-01 А 4А100 / 6	шт.	796		4861214617		1	199

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Трынов		22.10.86
Н.контр.	Глуханюк		1.10.86
Нач.отд.	Синева		1.10.86
Гл.спец.	Щербакова		1.10.86
Рук.гр.	Глуханюк		1.10.86
Ст.инж.	Клюквина		1.10.86

Т.п.705 - I-207.86 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вентиляция								
	I. Гибкие вставки ∅ 315 длина 305 мм	ВВ I8	шт	796				I	
	∅ 630 длина 305 мм	ВВ 2I	шт	796				I	
		5.904-5							
	2. Гибкие вставки сеч. 224 х 224 длина 270 мм	ВН II	шт	796				I	
	сеч. 44I х 44I длина 270 мм	ВН I4	шт	796				I	
		5.904-5							
	3. Решетки штампованные пластмассовые	ГОСТ I3448-82							
	разм. I20 х 200	РВП 3	шт	796				2	
	разм. 200 х 200	РВП 2	шт	796				37	
	4. Питометражный лючок	СТД 828IA	шт	796				4	
	5. Воздуховоды из пластмассовых труб по ГОСТ I8559-73								
	ПНД ∅ I40		м	006				3	
	ПНД ∅ 200		м	006				I	
	ПНД ∅ 250		м	006				I4	
	ПНД ∅ 315		м	006				I5	
	ПНД ∅ 400		м	006				I,2	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПНД Ø 500		м	006				27	
	6. Неподвижные жалюзийные решетки	СТД № I	шт	796				40	
		СТД № 2	шт	796				40	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	I. Автоматический выключатель 3-х полюсный. Ном.ток - 63 А Ток расцепителя - 40 А	АЕ 2046	шт	796		34 2I42 0000		2	
	2. Выключатель пакетный, 220В, степень защиты IP - 56 "Средазэлектроаппарат" г.Ташкент	ПВ2-I0/IУ	шт	796				5	
	3. Выключатель пакетный, 220В, степень защиты IP-56	ПВ3-I0/IУ	шт	796		34 2460 0000		I	
	4. Магнитный пускатель нереверсивный с кнопками управления, 380 В, исполнение IP-54, ток реле - 4 А	ОСТ I6-0566, 00I-72 ПМЛ I22002	шт	796		34 2720 0083		I	
	5. 6 А	ПМЛ I22002	шт	796		34 2720 0083		2	

705-1-20786

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Трынов	
Н.контр.	Федорова	30.9.86
Нач.отд.	Гринкевич	30.9.86
Гл.спец.	Матвеев	30.9.86
Рук.гр.	Федорова	30.9.86
Вед.инж.	Яблоков	30.9.86
Инженер	Толокнова	30.9.86

Т.п. 705-I-207.86 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	II

ЦИТЭСельхоз Владимир

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Магнитный пускатель нереверсивный с кнопкой управления и сигнальной лампой, 380 В, исполнение IP - 54								
	Ток реле: I А	ПМЛ I23002	шт	796		3427200083		I	
	7. То же, 6 А	ПМЛ I23002	шт	796		3427200083		I	
	8. 8 А	ПМЛ I23002	шт	796		3427200083		I	
	9. Магнитный пускатель нереверсивный с кнопкой управления, 380 В, исполнение IP - 54 ток реле: 25 А	ПМЛ 222002	шт	796		3427200083		4	
	I0. Приставка контактная	ПКЛ 2004	шт	796		3427200083		4	
	II. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 5 групп с предохранителями ПН-2-5хI00								
	Ток плавких вставок: 3х63+2х80	ШРС I-5I	шт	796				I	
	I2. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 8 групп, с предохранителями НПН 2-8х63								
	Ток плавких вставок: Iх6+2хI6+3х20+2х25	ШРСI-53	шт	796				I	
	I3. Ящик однофидерный с рубильником на вводе и штепсельным разъемом 63А, 380В Исполнение IP-54	ЯВШ3-60	шт	796		3434220044		I	

Альбом III

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Ящик силовой с рубильником и предохранителями на I00А	ЯВ3-3I-I ТУ I6.526 052-78	шт	796				I	
	I5. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами АЕ-I03I, ток расцепителя - I6А, исполнение IP-54	ЯОУ-850I У3	шт	796		34 3343 042I		I	
	I6. То же, на I2 групп с автоматами АЕ-I03I Ток расцепителя - I6А, исполнение IP-54	ЯОУ-8502 У3	шт	796		34 3343 042I		I	
	I7. Трансформатор трехфазный защищенный, 380/36В мощностью I,6 кВА, заводы МЭТП	ТСЗН I,6 У2 ГОСТ I9294-78	шт.	796		34 I3I30 005		I	
	I8. Штепсельное соединение 380В, ток - I0А, исполнение IP-54	ИЭ 9902А-П	шт	796				4	
	I9. Кнопочный пост управления с тремя толкателями: "Вперед" "Стоп" "Назад"	ТУ I6-642 006-83 ПКЕ 222-3У3	шт	796				2	
	20. То же,	ПКУ I5-I9. I4I.2У3 ТУ I6-526. 333-83	шт	796				2	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2I. Розетка штепсельная одноместная брызгозащищенная для	РШ-П-2-0-IP							
	открытой установки 42В	43-0I-I0/42							
		ГОСТI396-76	шт	796				6	
	22. Светильники с лампами накаливания до 60 Вт	НСП0-03Н-60-							
		-00IУ3х2	шт	796		346III9452		3	
	23. То же, до I00 вт	НСП02-I00/							
		IP-54	шт	796		346III0452		5	
	24. до 200 Вт	НСП2I-200/							
		5'3-005	шт	796		346IIIII63		9	
	Светильник с лампами ДРЛ:								
	25. до 250 Вт	РСП08х250/	шт	796		346II3I23I		22	
		Д5'3-0I							
	Лампы накаливания 220-230 общего назначения:								
	26. 60 Вт	Б220-230-60							
		ГОСТ 2239-70	шт	796		34660I0000		3	
	27. I00 Вт	Б220-230-I00							
		ГОСТ 2239-70	шт	796		34660I0000		5	
	28. 200 Вт	Б220-230-200							
		ГОСТ 2239-70	шт	796		34660I0000		9	
	29. Лампа ртутная 250 Вт	ДРЛ-250	шт	796		340722II00		22	

Привязан

Инв. №

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТ16442-80*							
30.	2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,38	
3I.	3х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,28	
32.	4х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,49	
33.	3х4+Iх2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,II5	
34.	3х6+Iх4 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,155	
35.	3хI0+Iх6 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,225	
36.	3хI6+IхI0 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,020	
37.	3х35+IхI6 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,005	
38.	3х70+Iх25 - 0,66	АВВГ	км	008		352I22II00		0,0I	
	Провод с медной жилой	ГОСТ6323-79*							
39.	IхI,5	ПВ-3	км	008		355II30300		0,04	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами	ГОСТ6323-79*							
	40. 1х2,5 - 380	АПВ	км	008		3551330101		0,16	
	Кабель силовой с медными жилами	ГОСТ13497-							
	41. 3х2,5+1х1,5	-77Е КПГСН	км	008		3544145080		0,01	
	42. 3х6+1х4	КПГСН	км	008		3544145080		0,06	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТ1508-78							
	43. 5х2,5	АКВВГ	км	008				0,005	
	44. 10х2,5	АКВВГ	км	008				0,18	
	45. 14х2,5	АКВВГ	км	008				0,06	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Прокат черных металлов из стали БСт 3 КП 2								
	Уголок равнополочный обычной точности прокатки:								
	I. 50х50х5 ГОСТ 8509-72*		т	I68				0,008	
	2. 40х40х4		т	I68				0,04	
	Лист холоднокатанный, нормальной точности прокатки нормальной плоскостности: ГОСТ I9904-74*								
	3. 2,0		т	I68				0,004	
	Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки								
	4. 3х40 ГОСТ I03-76		т	I68				0,004	
	Прокат черных металлов из стали БСт 2 КП								
	Лента горячекатанная, толщиной и шириной								
	5. 3х30		т	I68				0,00I	

Альбом III

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы винипластовые								
	Труба среднего типа ПВХ-60, наружным диаметром		т	I68				0.037	
6.	25 ТУ-I9-05I-249-79		км	008				0,I44	
7.	32		т	I68				0,0I5	
			км.	008				0,053	
8.	40 ТУ-I9-05I-249-79		км	008				0,003	
			т	I68				0,00I	
	Трубы стальные водогазопроводные								
	9. Труба легкая неоцинкованная обычной точности изго-		км	008				0,009	
	товления с полностью сплющенным гратом НР 25х2,8		т	I68				0,02I5	
	Прочие материалы								
	I0. Штырь	С I4II	шт	796				4	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-207.86 ЭМ.СО

Лист 8

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные и электромонтажные устройства								
	Изделия для прокладки кабелей и проводов								
	Лоток:	ТУ36-2486-82							
	I. Секция прямая - 2000	НЛ5-П2УЗ	шт.	796				I3	
	2. "	НЛ10-П2УЗ	шт.	796				9	
	3. "	НЛ20-П2УЗ	шт.	796				26	
	4. Секция угловая	НЛ-У45УЗ	шт.	796				5	
	5. Соединитель шарнирный	НЛ-СШУЗ	шт.	796				50	
	6. Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт.	796				70	
	7. Держатель	НЛ-ДУЗ	шт.	796				I70	
	8. Выключатель 220В, 6,3А однополюсный брызгозащищенный	0-4-IP44-0I							
	для открытой установки	-6/220							
		ГОСТ 7397-76	шт.	796				I4	

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-207.86 ЭМ.СО

Лист 9

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	I. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25-23У3	шт	796				I	
	0,25 кВА с автоматическим выключателем АЕ-I000	ТУ36-63I-76							
	Изделия для крепления ящиков и щитков								
	2. Втулка	Л84 УХЛ2	шт	796				2	
	2. Закреп	К350 У2,5	шт	796				2	
	3. Флажок	Ф35 У2,5	шт	796				I0	
	Изделия для крепления светильников, щитков, лотков								
	5. Кронштейн крепления светильников	У II6У3	шт	796				I7	
	6. Хомутик	С 437У2	шт	796				22	
	7. Кронштейн	К 986У3	шт	796				22	
	8. Основание закрепа	К I27У3	шт	796				44	
	9. Стойка	К I20У3	шт	796				44	
	I0. Полоса монтажная	К I06У2	шт	796				2	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Профиль монтажный "С" образный	К101/IУ2	шт	796				8	
	I2. Профиль монтажный "Z" образный	К 238У2 ТУ36-1434-82	шт	796				I7	
	Коробка ответвительная пластмассовая:								
	I3. Трехрожковая	КОР-73 У3 ТУ36 УССР. 667-75	шт	796				75	
	I4. Четырехрожковая	КОР-74 У3 ТУ36 УССР. 667-75	шт	796				I2	
	I5. Коробка клеммная	У6I5А-У2	шт	796				2	
	I6. Коробка металлическая ответвительная	У995У2	шт	796				I	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электроаппаратура								
	I. Звонок электрический 220В ТУ25-05-1045-76	МЗ-I	шт	796		42I706OI882			
	Щиты и пульты								
	2. Ящик навесной разм.1000х600х350 ОСТ 16.0.684.116-74	ЯУЭ-1063 (по чертежу АТХ5.ВО)							
	Провода и кабели								
	3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5	АКВВГ ГОСТ1508-78* Е	м	006		3563440I3I		5	
	4. 10х2,5	"	м	006		3563440I3I		20	

705-1-207.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-207.86 АТХ.СО

ГИП	Трынов		28.10.86
Нач.отд.	Гринкевич		30.9.86
Гл.спец.	Горин		30.9.86
Рук.гр.	Суворова		30.9.86
Инженер	Герасимова		30.9.86

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Швеллер ТУ36.IIIЗ-75	ШЗ2хI6	шт	796				2	

705-1-207.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-207.86 АТХ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru