ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФССЦ-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008

gost.e-ecolog.ru

Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.



Издание официальное,
измененное и дополненное

Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. ФССЦ-2001 Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.
Росстрой, Москва, 2001 – 260 стр.

Настоящий Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 25.12. 02 № 165 с учетом изменений и дополнений (письмо Росстроя от 08.08.07 № СК-2919/02).

*Информация об изменениях к настоящему ФССЦ публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФССЦ-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-012-3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее сборник) разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года и предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также для определения стоимостных показателей сборников федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

Сметными ценами на материалы, изделия и конструкции налог на добавленную стоимость не учтен.

2. Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов и усреднены с учетом доли их поставки.

3. Сметные цены настоящего сборника учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров. При расчете транспортных затрат расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.

4. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:

по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;

по металлическим строительным конструкциям - 0,75%.

5. Затраты на доставку материалов, изделий и конструкций не учитывают использование перевалочных баз и складов. В случае, когда доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться непосредственно в сметной документации.

6. Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 километров рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом дифференцированных по классам грузов и типам перевозок приведенных в федеральном сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства.

7. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, Часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» состоит из следующих разделов:

Раздел 4.01 Бетоны;
Раздел 4.02 Растворы строительные;
Раздел 4.03 Бетонные изделия;
Раздел 4.04 Кирпич и камни, черепица;
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие;
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие;
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси;
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов;
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков;
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная;
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия;
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня;
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня;
Раздел 4.14 Материалы для озеленения;
Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия.

2. Сметные цены, установленные на измерители «штука», «м» «м^2», «м^3», учитывают полную стоимость сборных железобетонных изделий с учетом стоимости арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных деталей, устанавливаемых на заводах ЖБИ.

3. Затраты на накладные детали, поставляемые и комплектуемые с изделиями и применяемые для их соединения при монтаже, в сметные цены не включены и должны учитываться дополнительно.

4. Для сборных железобетонных изделий, на которые сметные цены установлены на измеритель «м^3», указаны проектные марки бетона по прочности на сжатие. При этом в сметных ценах изделий из тяжелых бетонов учтены марки бетона по морозостойкости (МРЗ) и водонепроницаемости (МПА), указанные в таблице 1.

Таблица 1

Проектные марки бетона в возрасте 28 суток

По прочности на сжатие	По морозостойкости, (Мрз)	По водонепроницаемости, (МПа)
150	50	-
200	50	-
250	100	0,2
300	150	0,2
350	150	0,4
400 и более	200	0,4

5. Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по морозостойкости или по водонепроницаемости выше указанных в таблице 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м^3 бетона в плотном теле по таблице 2.

Таблица 2

Виды бетона	Надбавка в %
По морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет производится):	
Мрз до 200	1,0
Мрз 200	1,5
Мрз выше 200	2,0
По водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды:	
МПа до 0,4	1,0
МПа выше 0,4	1,5

6. При применении надбавки по морозостойкости пересчет по водонепроницаемости не производится. Скидки за пониженные требования по морозостойкости и водонепроницаемости по сравнению с данными таблицы 1 не применяются.

7. Для изделий, сметные цены на которые установлены на измеритель «м^3», объем определяется по проектным размерам за вычетом пустот, проемов и вырезов (кроме панелей железобетонных многопустотных (шифр 403-2101), для которых измеритель «м^3» определен по наружному обмеру панелей). Отделочные (фактурные) и облицовочные слои включаются в объем изделия.

8. Площадь изделий, для которых установлены цены на измеритель «$м^2$», определяется по проектным размерам за вычетом проемов, отверстий и вырезов площадью более 100 $см^2$ каждое (четверти не вычитаются).

9. Площадь пространственных угловых изделий определяется по развернутой большей поверхности за вычетом площади торца изделия, равной произведению толщины на длину углового ребра изделия.

10. Площадь проемов для оконных, фрамужных и т.п. блоков и коробок, а также сквозных отверстий и вырезов определяется по линейным размерам в свету.

11. Площадь лестничных маршей определяется по наружным номинальным размерам. Площадь плит балконных, совмещенных с перемычкой, определяется по проекции всей конструкции, включая и перемычку, на горизонтальную поверхность.

12. Площадь отделанной (офактуренной, облицованной) или подготовленной лицевой поверхности изделия определяется непосредственным ее измерением. При этом в площадь облицованной поверхности включаются неотделанные в соответствии с проектом полоски поверхности по периметру изделий, отверстий и проемов шириной до 12 мм включительно при облицовке плитками размером 100х100, 120х62 и более и шириной до 5 мм при облицовке плитками меньшего размера.

13. Площадь панелей - оболочек определяется по проекции на горизонтальную поверхность.

14. Площадь наружных и внутренних стен, перегородок, пола и потолка объемных элементов определяется за вычетом площади проемов, а также вырезов и отверстий площадью более 100 $см^2$ каждое.

15. При определении площади элементов объемных блоков их размеры определяются по размерам блоков в собранном виде:

длина и высота наружных стен объемных блоков определяются по их внешним размерам с учетом выступов;

высота внутренних стен и перегородок объемных блоков определяется как наибольшее расстояние от верхней поверхности железобетонной плиты пола до нижней поверхности железобетонной плиты потолка;

длина продольных стен, параллельных наружным стенам, определяется по внешним размерам объемного элемента;

длина поперечных стен (перпендикулярных наружным стенам) и перегородок определяется по внутренним их размерам (между стенами);

длина и ширина перекрытий (пола и потолка) объемных блоков определяются по их внешним размерам.

16. Длина изделий, для которых в сборнике предусмотрены цены на «м», определяется по проектным размерам без учета выступающих закладных деталей и выпусков арматуры.

17. Длина ступеней принимается без учета бокового валика. Длина труб принимается:

раструбных - за вычетом глубины раструба;

фальцевых - по полной длине за вычетом глубины фальца;

труб с гладкими торцами - по полной длине труб;

лотков раструбных - по их полной длине за вычетом глубины раструба.

18. Длина свай принимается без заостренного конца.

19. Для панелей, плит и настилов перекрытий пролет принимается равным:

длине большей стороны при опирании изделия на две короткие стороны;

длине короткой стороны при опирании изделия по контуру, либо на две длинные и одну короткую стороны, либо на две длинные стороны;

длине диагонали при опирании изделия на четыре точки по углам, либо на одну сторону и две точки по углам.

20. К закладным деталям относятся детали, выполненные согласно проекту из листовой, полосовой, угловой или фасонной стали или из труб (с анкерами из арматурной стали или без них); при этом хотя бы одна из поверхностей элементов закладной детали или торцы труб не должны быть покрыты бетоном.

21. В массу закладных деталей включаются:

масса листовой, полосовой, угловой и фасонной стали и труб;

масса приваренных к закладным деталям анкерных стержней из арматурной стали (с крюками или без них) при длине анкера не более 50 диаметров стержня;

масса стержней из арматурной стали, соединяющих элементы закладных деталей, при длине каждого стержня не более 100 диаметров стержня.

Более длинные, чем указанные выше, анкерные соединительные стержни включаются в массу арматуры.

Рабочая и конструктивная арматура, к которой привариваются закладные детали, в массу закладных деталей не включаются.

К закладным деталям для самофиксации относятся детали, предназначенные для обеспечения правильного проектного положения панелей внутренних и наружных стен при монтаже без применения измерительных инструментов и для соединения панелей без сварки.

22. К анкерным деталям относятся:

детали, установленные или приваренные на концах напрягаемой арматуры, подвергающиеся механической или термической обработке или деформированию (обжатию) в холодном состоянии, имеющие нарезку или насечку с гайками и шайбами (стержневые, гильзовые, гильзостержневые, гильзоклиновые, анкерные колодки и пробки);

анкерные болты (стержни) с нарезкой, гайками и шайбами, приваренные или неприваренные к закладным деталям, выступающие из бетона.

23. Монтажные петли включаются в массу арматуры соответствующего класса.

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 4.01 Бетоны			
	Подраздел: Бетоны готовые к употреблению			
	Группа: Бетон гидротехнический			
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	$м^3$	493,59	551,19
401-0202	В5 (М75)	$м^3$	514,60	574,65
401-0203	В7,5 (М100)	$м^3$	539,02	601,92
401-0204	В10 (М150)	$м^3$	543,80	607,26
401-0205	В12,5 (М150)	$м^3$	570,25	636,80
401-0206	В15 (М200)	$м^3$	596,90	666,56
401-0207	В20 (М250)	$м^3$	634,91	709,00
401-0208	В22,5 (М300)	$м^3$	675,97	754,86
401-0209	В25 (М350)	$м^3$	706,76	789,24
401-0210	В27,5 (М350)	$м^3$	780,63	871,73
401-0211	В30 (М400)	$м^3$	826,78	923,27
401-0212	В35 (М450)	$м^3$	890,51	994,43
401-0213	В40 (М550)	$м^3$	965,25	1077,90
401-0214	В45 (М600)	$м^3$	1065,92	1190,31
401-0215	В50 (М700)	$м^3$	1146,19	1279,95
401-0216	В55 (М700)	$м^3$	1226,14	1369,23
401-0217	В60 (М800)	$м^3$	1335,53	1491,39
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	$м^3$	545,73	609,41
401-0222	В5 (М75)	$м^3$	561,19	626,68
401-0223	В7,5 (М100)	$м^3$	578,51	646,02
401-0224	В10 (М150)	$м^3$	593,36	662,61
401-0225	В12,5 (М150)	$м^3$	613,90	685,54
401-0226	В15 (М200)	$м^3$	634,82	708,91
401-0227	В20 (М250)	$м^3$	686,41	766,52
401-0228	В22,5 (М300)	$м^3$	744,12	830,96
401-0229	В25 (М350)	$м^3$	761,72	850,61
401-0230	В27,5 (М350)	$м^3$	859,24	959,51
401-0231	В30 (М400)	$м^3$	917,93	1025,05
401-0232	В35 (М450)	$м^3$	984,61	1099,51
401-0233	В40 (М550)	$м^3$	1063,89	1188,05
401-0234	В45 (М600)	$м^3$	1167,21	1303,42
401-0235	В50 (М700)	$м^3$	1243,35	1388,45
401-0236	В55 (М700)	$м^3$	1319,43	1473,41
401-0237	В60 (М800)	$м^3$	1436,14	1603,74
	Группа: Бетон дорожный			
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	$м^3$	485,00	541,99
401-0102	В5 (М75)	$м^3$	497,63	556,10
401-0103	В7,5 (М100)	$м^3$	513,60	573,95
401-0104	В10 (М150)	$м^3$	523,32	584,81
401-0105	В12,5 (М150)	$м^3$	540,33	603,82
401-0106	В15 (М200)	$м^3$	565,96	632,46
401-0107	В20 (М250)	$м^3$	613,27	685,33
401-0108	В22,5 (М300)	$м^3$	659,04	736,48
401-0109	В25 (М350)	$м^3$	667,59	746,03
401-0110	В27,5 (М350)	$м^3$	750,91	839,14
401-0111	В30 (М400)	$м^3$	819,81	916,14
401-0112	В35 (М450)	$м^3$	887,87	992,20
401-0113	В40 (М550)	$м^3$	972,66	1086,95
401-0114	В45 (М600)	$м^3$	1107,73	1237,88
401-0115	В50 (М700)	$м^3$	1187,19	1326,68
401-0116	В55 (М700)	$м^3$	1259,23	1407,18
401-0117	В60 (М800)	$м^3$	1340,69	1498,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	454,18	507,54
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	467,59	522,53
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	483,26	540,05
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	489,20	546,68
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	507,35	566,97
401-0126	более 40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	527,22	589,16
401-0127	более 40 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	568,49	635,29
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	606,95	678,27
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	697,99	780,00
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	724,83	810,00
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	785,69	878,00
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	805,28	899,90
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	887,52	991,80
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1010,32	1129,04
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1097,58	1226,54
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1169,40	1306,81
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1255,51	1403,03
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	468,04	523,03
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	521,70	583,00
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	522,60	584,00
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	536,91	600,00
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	556,60	622,00
401-0146	40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	572,71	640,00
401-0147	40 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	589,36	658,61
401-0148	40 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	627,50	701,23
401-0149	40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	635,80	710,51
401-0150	40 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	709,07	792,39
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	815,22	911,00
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	829,74	927,23
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	913,48	1020,81
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1040,85	1163,15
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1122,01	1253,85
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1203,62	1345,04
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1290,28	1441,89
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	472,07	527,54
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	489,21	546,69
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	508,57	568,33
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	520,36	581,51
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	537,58	600,75
401-0166	20 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	560,50	626,36
401-0167	20 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	609,13	680,70
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	$м^3$	649,78	726,13
401-0169	20 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	658,24	735,58
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	733,66	819,86
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	790,28	883,14
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	859,44	960,42
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	946,75	1057,99
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	1077,24	1203,82
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1171,23	1308,85
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1248,27	1394,95
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1337,86	1495,06
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	494,65	552,77
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	510,86	570,89
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	530,94	593,33
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	538,02	601,24
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	562,40	628,48
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	585,95	654,80
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	636,22	710,97
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	678,58	758,31
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	684,49	764,92
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	766,11	856,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	826,44	923,55
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	896,54	1001,88
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	986,36	1102,26
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	1122,90	1254,84
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	1209,54	1351,66
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	1287,87	1439,20
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	1379,83	1541,96
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя:				
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	631,21	690,48
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	645,84	706,49
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	664,56	726,96
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	683,24	747,40
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	705,25	771,47
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	727,98	796,34
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	756,58	827,62
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	795,68	870,39
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	830,11	908,06
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	852,75	932,82
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	901,12	985,73
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	954,42	1044,04
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	992,09	1085,25
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1045,98	1144,20
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	655,79	717,37
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	671,17	734,19
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	686,26	750,70
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	705,31	771,54
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	733,11	801,95
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	756,46	827,49
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	786,36	860,20
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	829,08	906,93
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	862,27	943,24
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	886,02	969,22
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	936,57	1024,51
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	991,58	1084,69
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1031,44	1128,29
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1086,98	1189,05
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя:				
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	603,05	659,68
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	617,30	675,27
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	635,45	695,12
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	652,02	713,24
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	678,63	742,35
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	704,90	771,09
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	733,59	802,47
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	771,39	843,82
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	808,46	884,38
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	827,54	905,25
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	869,54	951,19
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	924,35	1011,15
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	963,02	1053,45
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1017,76	1113,33
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	626,85	685,71
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	641,48	701,71
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	660,08	722,06
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	677,71	741,34
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	705,20	771,42
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	732,59	801,38
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	762,15	833,71
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	803,13	878,54
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	840,00	918,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	859,70	940,42
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	903,85	988,72
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	961,95	1052,28
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1003,02	1097,20
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1060,27	1159,83
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	578,76	633,11
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	591,95	647,54
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	609,86	667,13
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	629,36	688,46
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	655,45	717,00
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	656,82	718,50
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	658,20	720,00
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	746,09	816,15
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	786,99	860,89
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	802,09	877,40
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	837,97	916,66
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	893,77	977,70
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	933,40	1021,05
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	989,96	1082,92
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	601,84	658,36
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	615,30	673,08
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	633,37	692,85
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	654,46	715,91
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	681,25	745,22
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	708,83	775,39
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	738,52	807,87
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	777,64	850,66
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	817,29	894,04
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	833,50	911,77
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	871,23	953,03
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	928,76	1015,97
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	970,05	1061,14
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1028,33	1124,89
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	586,83	641,94
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	600,58	656,97
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	618,28	676,34
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	633,04	692,48
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	667,69	730,38
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	699,43	765,11
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	691,92	756,89
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	760,75	832,18
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м^3	801,11	876,33
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	816,89	893,60
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м^3	852,17	932,19
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	912,93	998,66
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м^3	954,68	1044,32
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1010,76	1105,67
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	610,09	667,38
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	623,64	682,20
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	642,38	702,70
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	658,09	719,88
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	693,75	758,89
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	726,86	795,11
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	755,00	825,89
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	793,16	867,64
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	832,34	910,50
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	848,91	928,62
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	885,62	968,78
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	948,38	1037,43
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	990,89	1083,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1050,82	1149,49
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/$м^3$, крупность заполнителя:			
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	606,91	663,90
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	621,23	679,56
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	639,14	699,15
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	654,29	715,73
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	693,41	758,52
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	727,75	796,09
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	754,52	825,37
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	792,21	866,59
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	833,91	912,22
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	858,85	939,50
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	900,62	985,19
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	959,94	1050,08
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1001,21	1095,22
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1061,50	1161,18
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	628,32	687,32
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	656,34	717,97
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	675,24	738,65
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	703,00	769,01
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	717,13	784,47
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	750,80	821,30
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	754,70	825,56
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	788,96	863,04
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	835,92	914,41
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	888,75	972,20
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	931,89	1019,40
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	992,93	1086,17
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1036,73	1134,07
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1097,98	1201,08
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/$м^3$, крупность заполнителя:			
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	537,57	588,05
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	561,64	614,38
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	590,26	645,69
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	686,75	751,24
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	719,81	787,40
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	755,78	826,75
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	784,86	858,56
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	822,68	899,93
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	866,18	947,51
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	887,36	970,69
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	921,57	1008,10
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	986,15	1078,75
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1029,02	1125,65
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1090,92	1193,36
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	494,93	541,40
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	515,86	564,30
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	537,16	587,60
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	547,13	598,50
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	747,99	818,23
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	785,16	858,88
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	816,01	892,63
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	856,63	937,06
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	899,53	984,00
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	922,06	1008,64
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	957,76	1047,70
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	1025,35	1121,63
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	1070,37	1170,88
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1134,23	1240,73
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/$м^3$, крупность заполнителя:			
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	558,52	610,96
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	621,63	680,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	639,91	700,00
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	658,20	720,00
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	667,33	730,00
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	682,48	746,57
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	709,37	775,98
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	748,78	819,09
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	782,27	855,73
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	806,15	881,84
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	843,72	922,94
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	883,90	966,90
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	913,99	999,81
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	964,05	1054,57
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	574,80	628,78
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	588,96	644,26
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	609,11	666,30
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	628,27	687,27
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	647,60	708,41
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	707,54	773,98
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	742,85	812,61
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	799,88	874,99
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	835,16	913,58
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	860,20	940,97
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	901,21	985,83
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	949,82	1039,01
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	982,88	1075,17
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	1026,15	1122,50
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	576,72	630,87
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	587,22	642,36
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	604,56	661,33
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	622,33	680,77
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	598,96	655,20
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	610,08	667,37
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	629,11	688,18
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	646,02	706,68
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	594,87	650,73
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	605,92	662,82
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	624,52	683,16
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	641,58	701,82
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	618,36	676,43
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	629,99	689,15
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	648,10	708,95
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	666,97	729,60
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	$м^3$	613,88	671,53
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	$м^3$	625,10	683,80
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	$м^3$	643,40	703,82
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	$м^3$	662,03	724,19
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	$м^3$	637,11	696,93
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	$м^3$	648,85	709,78
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	$м^3$	668,95	731,77
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	$м^3$	688,16	752,78
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 $кг/м^3$, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	621,40	679,75
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	652,15	713,38
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	760,86	832,31
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	530,22	580,00
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	$м^3$	608,75	665,91
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	676,45	739,97
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	697,83	763,36
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	718,49	785,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Бетон песчаный				
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	$м^3$	344,26	413,87
401-0242	В5 (М75)	$м^3$	362,19	435,42
401-0243	В7,5 (М100)	$м^3$	388,43	466,97
401-0244	В10 (М150)	$м^3$	391,25	470,36
401-0245	В12,5 (М150)	$м^3$	399,26	480,00
401-0246	В15 (М200)	$м^3$	407,59	490,00
401-0247	В20 (М250)	$м^3$	491,35	590,70
401-0248	В22,5 (М300)	$м^3$	535,21	643,43
401-0249	В25 (М350)	$м^3$	543,43	653,31
Группа: Бетон специальный				
401-0251	Бетон жаростойкий	$м^3$	569,23	680,00
401-0254	Бетон полимерный	$м^3$	458,67	547,93
Группа: Бетон тяжелый				
	Бетон тяжелый, класс:			
401-0001	В3,5 (М50)	$м^3$	481,55	545,60
401-0002	В5 (М75)	$м^3$	485,56	550,14
401-0003	В7,5 (М100)	$м^3$	494,26	560,00
401-0004	В10 (М150)	$м^3$	432,48	490,00
401-0005	В12,5 (М150)	$м^3$	529,57	600,00
401-0006	В15 (М200)	$м^3$	523,18	592,76
401-0007	В20 (М250)	$м^3$	586,94	665,00
401-0008	В22,5 (М300)	$м^3$	617,83	700,00
401-0009	В25 (М350)	$м^3$	640,50	725,69
401-0010	В27,5 (М350)	$м^3$	644,30	730,00
401-0011	В30 (М400)	$м^3$	697,26	790,00
401-0012	В35 (М450)	$м^3$	850,60	963,73
401-0013	В40 (М550)	$м^3$	856,14	970,00
401-0014	В45 (М600)	$м^3$	1044,93	1183,91
401-0015	В50 (М700)	$м^3$	1150,18	1303,15
401-0016	В55 (М700)	$м^3$	1253,84	1420,60
401-0017	В60 (М800)	$м^3$	1380,38	1563,97
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	458,96	520,00
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	464,76	526,58
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	$м^3$	494,26	560,00
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	498,68	565,00
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	511,91	580,00
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	529,57	600,00
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	561,51	636,19
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	575,39	651,92
401-0029	более 40 мм, класс В25 (350)	$м^3$	600,18	680,00
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	650,92	737,49
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	701,84	795,19
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	760,46	861,60
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	842,08	954,08
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	916,86	1038,80
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	971,10	1100,25
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1068,77	1210,92
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1091,59	1236,77
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	444,59	503,72
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	457,30	518,12
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	496,68	562,74
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	542,56	614,72
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	549,54	622,63
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	586,94	665,00
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	589,43	667,83
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	610,25	691,42
401-0049	40 мм, класс В25 (М 350)	$м^3$	617,83	700,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	673,93	763,56
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м^3	725,32	821,79
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м^3	782,91	887,04
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м^3	867,17	982,50
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м^3	987,51	1118,85
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м^3	1073,33	1216,09
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1143,87	1296,01
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1226,81	1389,98
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	458,96	520,00
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м^3	469,75	532,23
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	472,61	535,46
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м^3	478,59	542,24
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М 150)	м^3	529,57	600,00
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м^3	586,94	665,00
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м^3	589,43	667,83
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	589,83	668,28
401-0069	20 мм, класс В25 (М 350)	м^3	635,48	720,00
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	661,68	749,68
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	710,55	805,05
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	777,18	880,54
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	836,94	948,25
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	974,11	1103,66
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	1058,61	1199,40
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	1127,40	1277,35
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	1203,53	1363,60
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	482,31	546,46
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	496,94	563,03
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	529,57	600,00
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	529,57	600,00
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	529,57	600,00
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	586,94	665,00
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	613,42	695,01
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	651,86	738,56
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	660,23	748,04
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	738,80	837,06
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	794,66	900,35
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	881,21	998,41
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	950,77	1077,23
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	1084,71	1228,97
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	1177,35	1333,94
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	1252,07	1418,59
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	1339,83	1518,03
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне	м^3	794,66	900,35
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:			
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	898,65	945,02
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	983,11	1033,84
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1016,53	1068,98
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1025,02	1077,91
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1033,72	1087,06
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1096,90	1153,50
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1695,65	1783,14
Группа: Легкие				
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	676,58	711,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.02 Растворы строительные				
Подраздел: Растворы готовые к употреблению				
Группа: Растворы кладочные				
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	$м^3$	359,82	424,88
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			
402-0001	25	$м^3$	392,36	463,30
402-0002	50	$м^3$	411,50	485,90
402-0003	75	$м^3$	420,39	496,40
402-0004	100	$м^3$	440,21	519,80
402-0005	150	$м^3$	464,34	548,30
402-0006	200	$м^3$	508,13	600,00
402-0007	250	$м^3$	551,98	651,78
402-0008	300	$м^3$	602,56	711,50
402-0009	400	$м^3$	714,25	843,39
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	$м^3$	411,59	486,00
402-0012	25	$м^3$	420,90	497,00
402-0013	50	$м^3$	440,21	519,80
402-0014	75	$м^3$	440,21	519,80
402-0015	100	$м^3$	448,35	529,41
402-0016	150	$м^3$	473,60	559,23
402-0017	200	$м^3$	509,97	602,17
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	$м^3$	300,06	354,31
402-0022	25	$м^3$	309,94	365,98
402-0023	50	$м^3$	337,64	398,68
402-0024	75	$м^3$	363,97	429,78
402-0025	100	$м^3$	387,57	457,64
402-0026	150	$м^3$	424,36	501,09
402-0027	200	$м^3$	469,09	553,90
Группа: Растворы отделочные				
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	480,55	572,00
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	$м^3$	417,54	497,00
402-0079	цементный 1:2	$м^3$	436,70	519,80
402-0080	цементный 1:1	$м^3$	453,57	539,88
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	$м^3$	396,83	472,35
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	$м^3$	407,76	485,36
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	435,10	517,90
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	$м^3$	418,57	498,22
402-0085	известковый 1:3	$м^3$	417,54	497,00
402-0086	известковый 1:2,5	$м^3$	428,80	510,40
402-0087	известковый 1:2,0	$м^3$	384,77	458,00
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	$м^3$	513,97	611,78
402-0089	известковый	$м^3$	527,68	628,10
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	436,86	520,00
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:			
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	26106,86	31075,00
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	23496,18	27967,50
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	20695,62	24634,00
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	19385,53	23074,60
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	26240,44	31234,00
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	23785,60	28312,00
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	21016,55	25016,00
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	19428,72	23126,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Растворы специальные			
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	13,95	16,25
402-0064	Раствор асбоцементный	$м^3$	339,14	395,00
402-0055	Раствор глинистый	$м^3$	151,11	176,00
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	218,08	254,00
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	1179,27	1373,50
402-0058	Раствор огнеупорный	$м^3$	559,80	652,00
402-0053	Раствор тампонажный	$м^3$	475,57	553,90
	Подраздел: Сухие растворные смеси			
	Группа: Прочие сухие смеси			
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1420,71	1470,00
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	268,18	277,48
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	26,02	26,92
402-3674	«Ветонит» 3000	т	11294,10	11686,00
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	16747,66	17328,80
402-3676	«Ветонит» 6000	т	9079,93	9395,00
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	691,11	715,09
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	$м^3$	390,43	403,98
	Смесь сухая:			
402-0070	растворная для ручной работы	т	2416,16	2500,00
402-0071	разных цветов для заделки швов водостойкая	т	8698,18	9000,00
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 $кг/м^3$	кг	32,76	33,90
402-2415	«КНАУФ-МП75»	т	313,52	324,40
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2,00	2,07
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	1,75	1,82
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,67	1,72
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	27,28	28,23
	Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные			
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	472,08	503,80
402-0102	№ 2, марка 50	т	521,71	556,76
402-0103	№ 3, марка 75	т	528,26	563,76
402-0104	№ 4, марка 100	т	532,50	568,28
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	581,85	620,95
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	591,78	631,55
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	601,72	642,15
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	$м^3$	618,36	659,92
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	642,42	685,59
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	723,50	772,12
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	616,23	657,64
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	643,96	687,23
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	653,91	697,85
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	665,54	710,26
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	969,48	1034,63
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	1127,35	1203,11
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	1187,39	1267,18
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	1040,63	1110,56
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	1060,96	1132,26
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	1085,10	1158,02
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	1107,33	1181,75
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:			
402-0151	№ 11, марка 100	т	968,32	1033,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0152	№ 8, марка 50	т	975,94	1041,52
402-0153	№ 6, марка 50	т	1124,91	1200,51
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	1471,48	1570,36
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ				
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:			
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	862,91	892,25
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	943,23	975,30
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	1101,59	1139,04
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	1133,72	1172,26
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	1016,68	1051,24
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	1115,36	1153,28
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	996,02	1029,88
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	1078,64	1115,31
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	1126,82	1165,14
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	1181,91	1222,10
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	966,18	999,03
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	1204,86	1245,83
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:			
402-0201	5.17	т	2698,89	2790,65
402-0202	4.0	т	2524,47	2610,30
402-0203	13.31	т	2556,60	2643,52
402-0204	13.33	т	2547,42	2634,03
402-0205	4.2	т	2556,60	2643,52
402-0206	1.0	т	2630,04	2719,46
402-0207	3.0	т	2577,48	2665,11
402-0208	5.20	т	2563,48	2650,64
402-0209	7.Л	т	2549,71	2636,40
402-0210	Д	т	2648,39	2738,44
402-0211	13.27	т	2581,29	2669,06
402-0212	5.1	т	2556,60	2643,52
402-0213	14.3	т	2926,09	3025,58
402-0214	3.7	т	2552,01	2638,78
402-0215	13.28	т	2566,00	2653,24
402-0216	13.10	т	2221,53	2297,06
402-0217	13.7	т	2547,42	2634,03
402-0218	13.37	т	2868,72	2966,25
402-0219	13А	т	2880,20	2978,12
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	507,66	580,00
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	525,17	600,00
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	542,67	620,00
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	648,82	741,28
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	675,53	771,79
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	712,12	813,60
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	630,09	719,88
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	661,09	755,29
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	691,88	790,48
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:			
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	693,70	792,55
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	727,22	830,84
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	775,85	886,41
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	830,81	949,20
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	857,51	979,71
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	879,27	1004,57
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	651,42	744,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3	м^3	684,00	781,47
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м^3	м^3	716,69	818,82
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	79,23	90,52
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	105,82	120,90
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	132,41	151,28
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	159,00	181,66
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	68,92	78,74
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	86,28	98,58
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	103,65	118,42
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	143,80	164,30
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	173,83	198,60
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	209,02	238,80
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	213,22	243,60
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	275,66	314,94
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	344,70	393,82
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	413,74	472,70
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	114,65	130,99
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	143,85	164,35
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	173,04	197,70
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):			
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	290,22	331,57
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	331,43	378,66
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	367,34	419,69
	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	м^3	640,55	709,54
403-0022	75	м^3	652,38	722,64
403-0023	100	м^3	677,37	750,32
403-0024	150	м^3	693,11	767,76
403-0025	200	м^3	708,96	785,32
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	м^3	632,48	700,60
403-0032	35	м^3	690,62	765,00
403-0033	50	м^3	778,36	862,19
403-0034	75	м^3	857,36	949,70
403-0035	100	м^3	870,72	964,49
403-0036	150	м^3	901,43	998,52
403-0037	200	м^3	917,57	1016,39
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м^3	852,80	944,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Блоки из ячеистых бетонов				
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	579,12	602,63
403-0202	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	575,18	598,53
403-0203	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	660,38	687,19
403-0204	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	748,04	778,41
403-0205	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	543,40	565,46
403-0206	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	587,88	611,75
403-0207	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	607,64	632,31
403-0208	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	676,14	703,59
403-0209	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	525,68	547,02
403-0210	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	560,18	582,92
403-0211	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	594,54	618,68
403-0212	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	614,57	639,52
403-0213	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	538,44	560,30
403-0214	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	565,37	588,33
403-0215	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	595,25	619,42
403-0216	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	619,11	644,24
403-0217	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	517,01	538,00
403-0218	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	557,16	579,78
403-0219	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	582,43	606,08
403-0220	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	617,17	642,22
403-0221	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	555,63	578,19
403-0222	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	595,74	619,93
403-0223	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	583,85	607,56
403-0224	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	623,08	648,38
403-0225	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	621,07	646,28
403-0226	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	571,47	594,67
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	546,51	568,70
403-0232	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	576,72	600,13
403-0233	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	617,04	642,09
403-0234	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	659,93	686,72
403-0235	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	537,62	559,45
403-0236	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	566,17	589,15
403-0237	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	606,12	630,73
403-0238	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	637,19	663,06
403-0239	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	519,93	541,04
403-0240	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	542,50	564,53
403-0241	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	581,46	605,07
403-0242	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	615,58	640,57
403-0243	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	519,54	540,63
403-0244	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	550,53	572,88
403-0245	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	582,62	606,27
403-0246	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	621,12	646,34
403-0247	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	506,01	526,55
403-0248	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	536,29	558,07
403-0249	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	566,11	589,09
403-0250	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	602,34	626,80
403-0251	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	533,13	554,77
403-0252	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	567,10	590,12
403-0253	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	562,52	585,36
403-0254	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	601,51	625,93
403-0255	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	582,24	605,88
403-0256	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	534,00	555,68
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	506,82	527,40
403-0262	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	535,17	556,89
403-0263	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	571,56	594,76
403-0264	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	612,22	637,07
403-0265	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	498,31	518,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0266	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	524,58	545,88
403-0267	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	561,74	584,55
403-0268	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	590,10	614,06
403-0269	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	480.98	500,51
403-0270	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	501,62	521,98
403-0271	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	538,19	560,04
403-0272	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	569.34	592,46
403-0273	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	481,07	500,60
403-0274	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	524,51	545,80
403-0275	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	538,64	560,51
403-0276	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	574,31	597,63
403-0277	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	468,54	487,56
403-0278	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	496,43	516,59
403-0279	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	523,90	545,17
403-0280	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	557,35	579,98
403-0281	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	493,69	513,73
403-0282	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	524,98	546,29
403-0283	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	520,89	542,04
403-0284	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	557,68	580,32
403-0285	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	539,69	561,60
403-0286	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	494,26	514,33
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м^3	522,34	543,55
	Группа: Панели			
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:			
403-0304	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	138,90	144,12
403-0305	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	123,95	128,61
403-0306	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	107,63	111,67
403-0307	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	146,84	152,36
403-0308	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	130,02	134,91
403-0309	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	113,40	117,67
403-0310	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	145,33	150,80
403-0311	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	128,78	133,63
403-0312	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	111,98	116,19
403-0313	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	151,88	157,59
403-0314	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	135,12	140,20
403-0315	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	118,30	122,75
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:			
403-0321	до 5 м^2	м^3	748,57	776,71
403-0322	до 15 м^2	м^3	729,44	756,87
	Группа: Плитки			
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:			
403-0365	200	м^2	186,06	189,84
403-0366	500	м^2	218,95	223,40
403-0367	200, «Фигурный»	м^2	88,71	90,51
403-0368	500, «Фигурный»	м^2	98,02	100,01
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:			
403-0363	200	м^2	554,12	565,37
403-0364	500	м^2	652,22	665,46
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:			
403-0361	200	м^2	674,84	688,54
403-0362	500	м^2	762,97	778,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Плиты			
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0101	300, толщина 10 мм	$м^2$	57,74	59,78
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	$м^2$	58,93	61,02
403-0103	300, толщина 20 мм	$м^2$	61,88	64,07
403-0104	300, толщина 35 мм	$м^2$	67,71	70,10
403-0105	300, толщина 40 мм	$м^2$	92,50	95,77
403-0106	300, толщина 50 мм	$м^2$	105,71	109,45
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:			
403-0111	300, толщина 10 мм	$м^2$	132,83	137,54
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	$м^2$	135,58	140,38
403-0113	300, толщина 20 мм	$м^2$	137,99	142,87
403-0114	300, толщина 35 мм	$м^2$	146,92	152,12
403-0115	300, толщина 40 мм	$м^2$	154,97	160,46
403-0116	300, толщина 50 мм	$м^2$	163,97	169,78
	Плиты бетонные облицовочные:			
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	$м^2$	422,66	437,62
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	$м^2$	383,91	397,50
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	$м^2$	371,76	384,93
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	$м^2$	410,42	424,95
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	$м^2$	210,35	217,80
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	$м^2$	1465,40	1517,28
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	$м^2$	121,50	125,80
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	$м^2$	210,38	217,83
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	$м^2$	139,41	144,35
	Плиты силикатные, толщина:			
403-0161	65 мм, класс В15	$м^2$	80,27	83,12
403-0162	88 мм, класс В12,5	$м^2$	96,60	100,02
403-0163	88 мм, класс В15	$м^2$	104,12	107,80
403-0164	88 мм, класс В20	$м^2$	112,01	115,98
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:			
403-0301	400 кг/$м^3$	$м^3$	431,86	447,15
403-0302	500 кг/$м^3$	$м^3$	418,08	432,88
403-0303	600 кг/$м^3$	$м^3$	399,01	413,13
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	$м^2$	120,94	125,22
	Группа: Прочие изделия			
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	$м^3$	925,82	1039,24
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	$м^3$	957,82	1075,16
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	$м^3$	999,12	1121,51
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	$м^3$	999,12	1121,51
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	$м^3$	1016,76	1141,32
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	$м^3$	1048,20	1176,60
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	$м^2$	503,34	565,00
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	$м^3$	2019,62	2267,02
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	$м^3$	391,98	440,00
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:			
403-0171	ИБШВЦ Б-1	$м^3$	2852,93	3202,42
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	$м^3$	2852,93	3202,42
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	$м^3$	2852,93	3202,42
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	$м^3$	2852,93	3202,42
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:			
403-0181	А, марка 350	$м^3$	359,93	404,02
403-0182	Б, марка 400	$м^3$	367,75	412,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	$м^3$	453,45	509,00
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	$м^3$	911,36	1023,00
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	$м^3$	765,83	859,64
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	$м^3$	795,06	892,45
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	$м^3$	2156,39	2420,55
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	$м^3$	1697,32	1905,24
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	$м^3$	1659,57	1862,87
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	$м^3$	877,69	985,20
403-0070	Ступени бетонные	м	59,65	66,96
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	$м^3$	1301,54	1460,98
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	8,35	9,37
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:			
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	$м^2$	94,76	100,22
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	$м^2$	92,43	97,75
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:			
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	$м^2$	104,24	110,24
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	$м^2$	101,72	107,58
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	$м^3$	1321,27	1397,38
403-0052	400	$м^3$	1388,05	1468,00
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/$м^3$	$м^3$	1965,96	2079,20
	Камни бортовые:			
403-8024	БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8025	БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8026	БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8027	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8028	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,69	63,12
403-8029	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8030	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80,50	85,14
403-8031	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80,50	85,14
403-8032	БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 $м^3$ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	80,50	85,14
403-8021	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,69	63,12
403-8022	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	72,19	76,34
403-8023	БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	21,14	22,36
403-8127	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 $м^3$, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	247,72	261,98
403-8128	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 $м^3$, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	295,19	312,19
403-8129	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 $м^3$, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	447,01	472,76
403-8130	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 $м^3$, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	656,02	693,81
403-8131	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 $м^3$, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	309,68	327,51
403-8132	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 $м^3$, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	356,75	377,30
403-8133	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 $м^3$, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270,27	285,84
403-8134	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 $м^3$, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	318,05	336,37
403-8135	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 $м^3$, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	826,15	873,73
403-8136	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 $м^3$, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1070,60	1132,26
403-8137	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 $м^3$, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1316,75	1392,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плитки площадью до 0.1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:			
403-8141	30 мм	м^2	62,06	65,63
403-8142	50 мм	м^2	88,63	93,73
403-8143	70 мм	м^2	124,08	131,23
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м^2	224,05	236,95
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м^2	252,79	267,35
	Подраздел: Железобетонные изделия			
	Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети			
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:			
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3	м^3	1146,44	1219,70
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/	шт.	1091,95	1161,73
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/	шт.	1161,77	1236,01
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/	шт.	1110,00	1180,93
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/	шт.	1176,01	1251,16
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/	шт.	1175,86	1251,00
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/	шт.	1258,65	1339,08
	Анкер цилиндрический:			
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1152,41	1226,05
403-8064	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/	шт.	138,29	147,13
	Опорно-анкерная плита:			
403-8060	из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1161,97	1236,22
403-8061	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/	шт.	56,19	59,78
403-8062	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/	шт.	23,87	25,40
	Группа: Балки			
403-2000	Балки железобетонные	м^3	2847,47	2985,57
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	м^3	3723,65	3904,24
403-2031	обвязочные	м^3	1054,84	1106,00
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м^3	2268,49	2378,51
403-2041	перекрытий	м^3	2011,10	2108,64
403-2001	подкрановые	м^3	3775,80	3958,93
403-1000	пролетных строений мостов	м^3	3401,64	3566,62
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м^3	2854,21	2992,64
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м^3	2617,71	2744,66
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м^3	3421,47	3587,41
403-4050	силосные	м^3	2879,77	3019,44
403-2011	стропильные	м^3	3077,26	3226,51
403-6001	фундаментные	м^3	1818,91	1907,13
	Балки обвязочные:			
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2702,38	2833,45
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3225,79	3382,24
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:			
403-7944	до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка)	м^3	3214,78	3370,70
403-7945	до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3	м^3	1475,18	1546,72
	Балки коробчатого сечения длиной:			
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1402,13	1470,13
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1345,01	1410,24
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:			
403-8213	двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	1127,01	1181,67
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1127,01	1181,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Балки перекрытий каналов:			
403-8086	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1603,13	1680,88
403-8087	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м	м^3	1603,13	1680,88
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0.07 м^3, расход ар-ры 9.3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	104,46	109,53
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 17.8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	222,74	233,54
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 45.7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	415,81	435,98
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	459,51	481,80
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	560,28	587,46
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0.38 м^3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	900,17	943,83
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	957,97	1004,43
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	163,75	171,69
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0.29 м^3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	300,03	314,58
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 33.1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	405,96	425,65
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1596,79	1674,24
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1183,54	1240,94
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1628,80	1707,80
	Балки подкрановые пролетом:			
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2890,76	3030,97
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	3110,10	3260,94
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	3282,69	3441,90
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	3511,71	3682,02
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2721,83	2853,84
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	2876,74	3016,26
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	3010,61	3156,62
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	3349,28	3511,72
	Балки пролетных строений на:			
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2278,43	2388,94
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2525,26	2647,74
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2961,96	3105,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1995,00	2091,76
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2330,44	2443,47
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:			
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3054,29	3202,43
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3336,77	3498,61
403-8302	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2881,45	3021,20
	Балки стропильные двускатные:			
403-7931	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7851,02	8231,79
403-7932	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2.93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7982,30	8369,45
403-7933	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	8680,03	9101,01
403-7934	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	9761,96	10235,42
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5290,47	5547,06
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5467,65	5732,83
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5939,05	6227,09
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	6253,96	6557,28
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9122,73	9565,18
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10154,76	10647,27
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10625,51	11140,85
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	2645,82	2774,15
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3	м^3	2582,24	2707,48
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:			
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3	м^3	2205,67	2312,64
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2597,00	2722,95
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:			
403-7921	6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	992,55	1040,69
403-7922	6 м, БСП6.1-6АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1032,64	1082,72
403-7923	6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1156,15	1212,22
403-7924	6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1217,25	1276,29
403-7925	9 м, БСП9.2-5АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2311,99	2424,12
403-7926	9 м, БСП9.2-7АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2496,71	2617,80
403-7927	9 м, БСП9.2-8АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2584,66	2710,01
403-7928	9 м, БСП9.2-9АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2812,26	2948,66
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:			
403-7888	до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2050,23	2149,66
403-7889	более 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2301,44	2413,06
	Балки фундаментные:			
403-7890	2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	943,38	989,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7891	2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 48.4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	902.00	945,75
403-7892	2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	864.49	906.42
403-7893	2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	803.28	842.24
403-7894	2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 28.6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	746.37	782.57
403-7895	2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 21.4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	686.46	719.75
403-7896	3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1351.64	1417,19
403-7897	3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1284,39	1346,68
403-7898	3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1228,43	1288,01
403-7899	3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1146,95	1202,58
403-7900	3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	957,27	1003,70
403-7901	4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1727,46	1811,24
403-7902	4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1644,70	1724,46
403-7903	4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1521,19	1594,96
403-7904	4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1437,12	1506,82
403-7905	4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1395,74	1463,43
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1023,57	1073,21
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	980,88	1028,46
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	887,34	930,38
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	820,10	859,87
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	709.73	744,15
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	685,16	718,39
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1531.06	1605,32
403-7913	3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1427,60	1496,84
403-7914	3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1388,80	1456,16
403-7915	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1331.46	1396,04
403-7916	3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1265,94	1327,34
403-7917	3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1062,89	1114,44
403-7918	3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1034,44	1084,61
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м^2	449,27	468,95
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1615,22	1685,96
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м^3	1576,24	1645,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:			
403-0044	130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2143,51	2237,40
403-0045	100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2009,27	2097,28
403-0046	130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2187,90	2283,73
403-0047	90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2078,56	2169,60
403-0048	190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2382,76	2487,13
403-0049	150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2247,44	2345,88
403-0050	160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2376,27	2480,35
403-0054	90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2302,66	2403,51
	Вентиляционный блок:			
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	487,74	509,10
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	715,68	747,02
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	749,29	782,11
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1027,34	1072,34
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0.742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1169,25	1220,46
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1268,51	1324,07
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	874,54	912,84
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м^3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1370,28	1430,30
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м^3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1440,58	1503,68
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1987,72	2074,78
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м^3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2267,24	2366,55
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м^3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2463,77	2571,69
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1651,17	1723,49
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м^3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2281,80	2381,75
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2615,34	2729,90
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2845,25	2969,87
	Вентиляционный блок крышной :			
403-8153	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	235,84	246,17
403-8154	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м^3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	427,64	446,37
403-0060	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м^3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	497,41	519,20
403-0061	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	890,70	929,71
403-0063	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м^3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1015,27	1059,74
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1506,95	1572,96
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1856,63	1937,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Блоки			
403-1005	Блоки бетонные стенда	$м^3$	563,79	620.00
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/$м^3$, объемом до 0,5 $м^3$	$м^3$	1284,44	1412.50
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/$м^3$, объемом более 0,5 $м^3$	$м^3$	1157,02	1272.38
	Блоки железобетонные:			
403-1004	анкерные	$м^3$	777,07	854,54
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/$м^3$	$м^3$	916,98	1008,40
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	$м^3$	2198,32	2417,50
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	$м^3$	1236,00	1359,23
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	1094,14	1203,22
403-1530	мягкого въезда	$м^3$	2274,55	2501,32
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	2070,45	2276.87
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	$м^3$	2399,78	2639.04
403-1510	насадок	$м^3$	2226,18	2448,13
403-0073	насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1902,12	2091,76
403-5011	обделок цельносекционные	$м^3$	1931,90	2124,51
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	$м^3$	2630,72	2893,00
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	$м^3$	916.98	1008.40
403-1003	опорные	$м^3$	760,39	836,20
403-1002	подкладные	$м^3$	1195,78	1315,00
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	$м^3$	2176,17	2393,13
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	$м^3$	2394,02	2632,70
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	$м^3$	2726,16	2997.95
403-5101	с чугунной лотковой плитой	$м^3$	1931,47	2124,04
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	$м^3$	2059,31	2264.63
403-0074	фундаментные	$м^3$	620,17	682,00
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	$м^3$	2184,90	2402,74
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1885,28	2073,25
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	$м^3$	1473,13	1620,00
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	$м^3$	2407,39	2647,41
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1599,13	1758,56
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	$м^3$	2119,44	2330,75
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1784,28	1962,18
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/$м^3$	$м^3$	867,96	954,50
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	$м^3$	1980,65	2178,12
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	1363,46	1499,40
403-8055	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/$м^3$ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/$м^3$ бетона в плотном теле	$м^3$ в пл.т.	1870,15	2056,60
403-0080	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1599,13	1758,56
403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	2373,10	2609,70
403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	$м^3$	1489,50	1638,00
403-2100	Блоки решетки железобетонные	$м^3$	1516,65	1667,86
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$	$м^3$	1470,83	1617,47
	Блоки стеновые Г-образные:			
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 $м^3$	$м^3$	1670,80	1837,38
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 $м^3$	$м^3$	1534,34	1687,32
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 $м^3$	$м^3$	1971,00	2167,51
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 $м^3$	$м^3$	1849,71	2034,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3	м^3	1798.22	1977.50
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	1915,36	2106,32
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	м^3	2397,77	2498,00
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1927,62	2008,19
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	1971,91	2054,34
	Диафрагма жесткости:			
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1998,00	2081,52
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2237,48	2331,01
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м^3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2363,43	2462,22
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2588,48	2696,68
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2620,82	2730,37
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 287.19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2713.63	2827,06
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м^3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3105,54	3235,35
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м^3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3104,95	3234,74
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3642,82	3795,09
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4128,15	4300,70
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м^3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3555,93	3704,57
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2160,40	2250,71
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2436.65	2538.50
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2488.58	2592,60
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2779,10	2895,26
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2821,34	2939,27
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3151,87	3283,62
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3297,20	3435,02
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м^3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3299.02	3436,92
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м^3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3834,75	3995,05
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3922,00	4085,94
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3940,35	4105,06
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 55.82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	901.76	939,46
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1686,32	1756,81
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1911,05	1990,93
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м^3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3374,21	3515,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1373.85	1431,28
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 116.86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1628.75	1696.84
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2537.60	2643,67
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1.56 м^3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2892,22	3013,11
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5130,96	5345,43
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2696,98	2809,71
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2866,82	2986,66
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3262,42	3398,79
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2342,64	2440,56
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1864,41	1942,34
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3185,84	3319,01
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 195.29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3403,23	3545.48
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3872,15	4034,00
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3847,70	4008,53
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4666,70	4861,76
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4920,86	5126,55
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48м3 , расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1029,71	1072,75
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1959,57	2041,48
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3968,25	4134,12
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0.70 м^3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1501,79	1564,57
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1755,57	1828,95
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2810,84	2928,34
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5724,99	5964,29
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3212,68	3346,97
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2947,27	3070,47
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3133,61	3264,59
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3574,34	3723,75
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2185,03	2276,36
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1991,28	2074,52
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1.71 м^3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3436,41	3580,05
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3670,01	3823,42
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м^3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4185,10	4360,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м^3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4098.25	4269.56
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м^3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4979,65	5187,80
	Группа: Колодцы			
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные	м^3	930,65	989,00
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2674,16	2841,83
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м^3	1823,68	1938,02
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м^3	1857,36	1973,82
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1197.47	1272,55
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1478,72	1571,43
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1295,21	1376,42
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1163,31	1236,25
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1205,89	1281,50
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	125,65	133,53
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	125,65	133,53
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	939,47	998,37
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	895,26	951,40
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	877,71	932,74
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	765,16	813,13
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	100,13	106,41
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	100,13	106,41
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	175,90	186,93
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	683,10	725,93
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	669,35	711,32
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	557,76	592,74
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	573,97	609,96
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	90,91	96,61
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	90,91	96,61
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	157,39	167,26
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	445,49	473,42
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	445,49	473,42
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	478,57	508,57
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:			
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1501,47	1595,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1312.53	1394.83
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1183.82	1258.05
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1226,79	1303.71
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	952,29	1012.00
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	915,72	973.13
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	894,24	950,30
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	787.74	837.13
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	716,12	761,02
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	730,57	776,38
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	603,35	641,18
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	618,35	657,12
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:			
403-8173	до 0,3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1618,39	1719,86
403-8174	от 0,3 до 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1476,96	1569,57
403-8175	более 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1419,55	1508,55
	Группа: Колонны			
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1839,54	1899,69
	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:			
403-7007	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2740,58	2830,20
403-7008	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2566,99	2650,93
403-7009	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2312,34	2387,96
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м^3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2617,89	2703,50
403-0108	Колонны железобетонные	м^3	4129,98	4265,03
	Колонны железобетонные:			
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43м3, расход ар-ры 45,4кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	966,56	998,17
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43м3, расход ар-ры 50,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	997,42	1030,04
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42м3, расход ар-ры 61,4кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1018,75	1052,07
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42м3, расход ар-ры 66,5кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1052,24	1086,65
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41м3, расход ар-ры 48,3кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	936.63	967,26
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97м3, расход ар-ры 88,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2091,68	2160,07
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97м3, расход ар-ры 136,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2406,80	2485,51
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95м3, расход ар-ры 86,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1957,81	2021,83
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95м3, расход ар-ры 93,3кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2005,09	2070,65
403-7030	2КВО 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93м3, расход ар-ры 76кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1862,19	1923,08
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52м3, расход ар-ры 183,8кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3157,66	3260,91
403-7032	3КВД 33-2.23 /бетон В30 (М400), объем 1,52м3, расход ар-ры 151,3кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2987,53	3085,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49м3, расход ар-ры 128,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2635,04	2721,21
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49м3, расход ар-ры 138,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2705,94	2794,43
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46м3, расход ар-ры 113,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2616,47	2702,03
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55м3, расход ар-ры 70,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1384,33	1429,60
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55м3, расход ар-ры 130,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1773,00	1830,98
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 193,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2187,27	2258,80
403-7039	1КСД 3 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 75,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1415,20	1461,47
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 134,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1803,85	1862,84
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 197,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2218,13	2290,66
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 69,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1310,47	1353,32
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 128,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1699,14	1754,70
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 191,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2113,41	2182,52
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1334,11	1377,73
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 132,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1726,06	1782,50
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 195,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2137,04	2206,92
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 64,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1308,25	1351,03
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 123,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1697,57	1753,08
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 187,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2118,41	2187,68
403-7051	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64м3, расход ар-ры 148,2кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3522,61	3637,80
403-7052	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64м3, расход ар-ры 157,9кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3632,95	3751,75
403-7053	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 157,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3776,52	3900,01
403-7054	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 265,7 кг	шт.	4484,25	4630,89
403-7055	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 407,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5416,53	5593,65
403-7056	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 488,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5948,32	6142,83
403-7057	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 171,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3868,43	3994,93
403-7058	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 338,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4961,56	5123,80
403-7059	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 502,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6040,24	6237,75
403-7060	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 144кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2891,44	2985,99
403-7061	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход ар-ры 153,6кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3000,27	3098,38
403-7062	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3141,22	3243,93
403-7063	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 174,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3275,80	3382,92
403-7064	3КСО 33-2.26 /бетон В40 (М550), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3212,12	3317,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7065	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.61 м^3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3769.07	3892.32
403-7066	3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58м3, расход ар-ры128,9 / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3302,63	3410,62
403-7067	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58м3, расход ар-ры 138,5кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3410,61	3522,13
403-7068	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3548,91	3664,96
403-7069	3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 159 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3683,50	3803,95
403-7070	1КНД 33-1 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м^3, расход ар-ры 76,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1905,59	1967,90
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 161,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2461,68	2542,17
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м^3, расход ар-ры 245 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3011,84	3110,33
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 290,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3309,25	3417,46
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 81,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1936,45	1999,77
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 165,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2492,52	2574,03
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 249,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3042,71	3142,20
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 295 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3340,11	3449,33
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 365,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3803,62	3928,00
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,84м3, расход ар-ры 66,1кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1739,87	1796,77
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,84м3, расход ар-ры 71кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1795,94	1854,67
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 71 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1869,48	1930,61
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 111,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2134,06	2203,84
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 153,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2413,74	2492,67
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 223,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2873,31	2967,27
403-7085	1КНД 33/30/-1.4 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 265,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3144,47	3247,29
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 75,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1900,34	1962,48
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 158,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2444,60	2524,54
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 246 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3018,41	3117,11
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 318,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3493,08	3607,30
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 389,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3961,19	4090,72
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 75,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1805,96	1865,02
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 159,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2362,04	2439,28
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 243,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2912,22	3007,45
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 288,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3209,63	3314,58
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 78,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1829,59	1889,42
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 163,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2385,68	2463,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2935,84	3031,85
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 292,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3233,26	3338,99
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 363,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3696,77	3817,66
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74м3, расход ар-ры 64,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1509,49	1558,85
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74м3, расход ар-ры 69,6кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1562,71	1613,81
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1627,49	1680,71
403-7103	1КНО 33/30/-1.0 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 95,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1796,87	1855,63
403-7104	1КНО 33/30/-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 127,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2009,59	2075,30
403-7105	1КНО 33/30/-2.2 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1651,13	1705,12
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1651,13	1705,12
403-7107	1КНО 33/30/-2 /бетон В40 (М550), объем ,74 м^3, расход ар-ры 14,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2151,40	2221,75
403-7108	1КНО 33/30/-2.4 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 189,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2415,99	2494,99
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 252,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2830,91	2923,48
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1830,16	1890,00
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2386,24	2464,27
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2936,41	3032,43
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 283,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3233,82	3339,57
403-7114	1КН 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,73м3, расход ар-ры 59,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1526,85	1576,78
403-7115	1КН 33/30/-1.0 /бетон В30 (М400), объем 0,73м3, расход ар-ры 64,5кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1579,13	1630,77
403-7116	1КН 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1643,03	1696,76
403-7117	1КН 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1812,41	1871,68
403-7118	1КН 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2025,14	2091,36
403-7119	1КН 33/30/-1.39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2143,96	2214,07
403-7120	1КН 33/30/-1.44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 181 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2407,89	2486,63
403-7121	1КН 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2823,47	2915,80
403-7122	2КНД 33/20/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,1м3, расход ар-ры 96,6кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2046,08	2112,99
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1м3, расход ар-ры 101,4кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2108,89	2177,85
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 110,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2266,89	2341,02
403-7125	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 169,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2650,30	2736,97
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3м3, расход ар-ры 109,6кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2388,14	2466,23
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 114,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2457,28	2537,64
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 114,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2571,09	2655,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7129	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 154,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2835.68	2928.40
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/4 /бетон В40 (М550), объем 1.3 м^3, расход ар-ры 232,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3343,17	3452.49
403-7131	2КНД 33/30/-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 343,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4071,92	4205.07
403-7132	2КНД 33/30/-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 420,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4577,45	4727,13
403-7133	2КНД 33/30/-2.50 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 516,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5208,37	5378,69
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 123,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2632,15	2718,22
403-7135	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 206,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3175,10	3278.92
403-7136	2КНД 33/30/-2.4 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 365,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4221,61	4359,65
403-7137	2КНД 33/30/-2.47 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 489,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5035,71	5200,37
403-7138	2КНД 33/30/ /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 672,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6232,57	6436,37
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 119,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2632,17	2718,24
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 119,4кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2673,13	2760,54
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 133,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2892,42	2987,00
403-7142	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 216,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3435,36	3547,70
403-7143	2КНО 33/20/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 93,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2198,26	2270.15
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 105,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2307,77	2383,24
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 105,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2402,31	2480,87
403-7146	2КНО 33/30/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 106,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2577,44	2661,72
403-7147	2КНО 33/30/-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 111,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2645,36	2731,87
403-7148	2КНО 33/30/-1.0 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 111,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2757,41	2847,58
403-7149	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 137,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2926,79	3022,50
403-7150	2КНО 33/30/-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 176,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3184,81	3288,96
403-7151	2КНО 33/30/-1.0 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 250,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3667,36	3787,29
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 118,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2692,63	2780,68
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 118,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2804,68	2896,39
403-7154	2КНО 33/30/-2.0 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 201,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3348,95	3458,46
403-7155	2КНО 33/30/-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 286,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3907,00	4034,76
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/4 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 393,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4610,79	4761,57
403-7157	2КНО 42/30/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2846,99	2940,09
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 128,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2966,18	3063,17
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 128,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3090,47	3191,53
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 83,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1910,05	1972,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1971,72	2036,19
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2064,51	2132,02
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 96,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2252,10	2325,74
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2320,11	2395,98
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2430,41	2509,89
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 127,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2599,79	2684,81
403-7167	2КН 33/30/ /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 166,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2857,16	2950,59
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 184,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2974,02	3071,27
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 240,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3340,37	3449,60
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 269,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3532,07	3647,57
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 376,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4235,87	4374,39
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 106,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2496,14	2577,76
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2568,13	2652,11
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2690,69	2778,67
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 158,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3506,27	3620,93
403-7176	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 163,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3592,41	3709,88
403-7177	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 163,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3760,48	3883,45
403-7178	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 208,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4057,88	4190,58
403-7179	3КНД 33-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 291,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4598,22	4748,58
403-7180	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 444,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5602,72	5785,92
403-7181	3КНД 33-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 570,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6432,57	6642,91
403-7182	3КНД 33-59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 982 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9134,20	9432,88
403-7183	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 177,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3853,06	3979,05
403-7184	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 270,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4462,31	4608,23
403-7185	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 440 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5575,79	5758,12
403-7186	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 624,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6789,72	7011,74
403-7187	3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 996,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9226,76	9528,48
403-7188	3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7269,65	7507,36
403-7189	3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 153,1кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3366,82	3476,92
403-7190	3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 158 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3612,41	3730,54
403-7191	3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 158 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3612,41	3730,54
403-7192	3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 198,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3876,99	4003,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7193	3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 275,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4382,52	4525,83
403-7194	3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1.8 м^3, расход ар-ры 420,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5337.12	5511.64
403-7195	3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 543 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6140.06	6340,84
403-7196	3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 663,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6933,80	7160.54
403-7197	3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 940,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8751,74	9037,92
403-7198	3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 172 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3704,33	3825,46
403-7199	3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 254,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4247,27	4386,16
403-7200	3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5142,96	5311,14
403-7201	3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6306,99	6513,23
403-7202	3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8697,42	8981,83
403-7203	3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89м3, расход ар-ры 154,4кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3289,33	3396,89
403-7204	3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89м3, расход ар-ры 159,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3375,26	3485,64
403-7205	3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 159,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3540,72	3656,50
403-7206	3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1.89 м^3, расход ар-ры 188.2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3730,45	3852,44
403-7207	3КНО 33-1.34/48 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 238.2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4058,72	4191,44
403-7208	3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 159,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4661,41	4813,84
403-7209	3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 474,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5610,75	5794,23
403-7210	3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 170 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3610,96	3729,04
403-7211	3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.89 м^3, расход ар-ры 170 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3610,96	3729.04
403-7212	3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 269 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4260,93	4400,26
403-7213	3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 358,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4849,19	5007,75
403-7214	3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 519,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5905,54	6098,65
403-7215	3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 148,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3156,90	3260,13
403-7216	3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 153,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3239,90	3345,85
403-7217	3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 153,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3398,34	3509,47
403-7218	3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 179,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3567,74	3684,40
403-7219	3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 225,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3870,40	3996,96
403-7220	3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 313,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4447,49	4592,92
403-7221	3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 453,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5367.29	5542,80
403-7222	3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 164,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3310,80	3419,07
403-7223	3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 164,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3469,25	3582,70
403-7224	3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 254,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4058,16	4190,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7225	3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 338,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4614,24	4765,13
403-7226	3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 493,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5626,62	5810,61
403-7227	3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3301,90	3409,87
403-7228	3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3386.98	3497,73
403-7229	3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3549,80	3665,88
403-7230	3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3739,54	3861,82
403-7231	3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 223,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4067,80	4200,82
403-7232	3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 243,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4199,11	4336,42
403-7233	3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 315 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4671,16	4823,90
403-7234	3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 332,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4786.71	4943,23
403-7235	3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 459,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5619,84	5803,61
403-7236	3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 493,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5843,72	6034,81
403-7237	3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 133,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3163,11	3266,54
403-7238	3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3245,26	3351,38
403-7239	3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3401,08	3512,29
403-7240	3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3570,46	3687,21
403-7241	3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3873,12	3999,77
403-7242	3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3989,98	4120,45
403-7243	3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4450,21	4595,73
403-7244	3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4546,06	4694,72
403-7245	3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 438,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5370,01	5545,61
403-7246	3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5559,09	5740,87
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1177,85	1216,37
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 45,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1209,36	1248,91
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1284,10	1326,09
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 42,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1307,73	1350,49
403-7251	1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 34,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1236,61	1277,05
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 72,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2093,23	2161,67
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 81,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2154,93	2225,40
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 59,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1901,27	1963,45
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 69,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1962,99	2027,18
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 68,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1966,24	2030,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 78,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2027,30	2093,60
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 69,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1955,75	2019,71
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 76,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2003,03	2068,53
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1851,15	1911,68
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1898,41	1960,49
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2236,05	2309,17
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2283,32	2357,99
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход ар-ры 59,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2287,97	2362,79
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 47 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1754,40	1811,77
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход ар-ры 54,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2132,74	2202,48
403-7267	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 104,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3482,48	3596,36
403-7268	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 118,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3626,26	3744,84
403-7269	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 100,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3348,71	3458,21
403-7270	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 114,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3490,50	3604,64
403-7271	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 100 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2795,96	2887,39
403-7272	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 110,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2866,86	2960,61
403-7273	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 69,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2686,40	2774,25
403-7274	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 107 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2757,30	2847,47
403-7275	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 84,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2790,72	2881,97
403-7276	3КБ 33-26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 84,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2840,23	2933,10
403-7277	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 81,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2675,93	2763,43
403-7278	3КБ 33/30/-26 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 81,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2675,93	2763,43
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 49,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1086,11	1121,62
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 54,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1116,96	1153,49
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 69,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1232,01	1272,30
403-7282	1КВО36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 48 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1018,73	1052,04
403-7283	1КВО36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 51,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1042,36	1076,45
403-7284	1КВО36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1138,74	1175,98
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 42,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1012,33	1045,44
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 47,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1057,88	1092,47
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 47,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1099,02	1134,96
403-7288	2КВ Д 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 96,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2309,95	2385,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7289	2КВ Д 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 105.5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2371,67	2449,22
403-7290	2КВ Д 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 131,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2573,75	2657,91
403-7291	2КВ О 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 93,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1893,78	1955,71
403-7292	2КВ О 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 100,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1941,06	2004,53
403-7293	2КВ О 36-3.22 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 120,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2105,14	2173,98
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 83,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1881,10	1942,61
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 88,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1942,85	2006,38
403-7296	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 142,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2273,04	2347,37
403-7297	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 161,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3253,25	3359,64
403-7298	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 193,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3462,69	3575,92
403-7299	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3053,43	3153,28
403-7300	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 149,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3085,83	3186,74
403-7301	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 172,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3286,12	3393,57
403-7302	3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 123,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2915,78	3011,13
403-7303	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 128,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2955,25	3051,89
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 64,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2489,93	2571,35
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 74,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2599,42	2684,42
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 74,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1489,53	1538,24
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 138,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1910,37	1972,84
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 206 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2354,83	2431,84
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 69,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1387,11	1432,47
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 78,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1467,22	1515,19
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 78,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1519,74	1569,43
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 143 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1941,23	2004,70
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 210.7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2385,70	2463,71
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 89,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1537,45	1587,73
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 89,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1589,98	1641,97
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2010,81	2076,57
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 221,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2455,29	2535,58
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 63,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1279,12	1320,94
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 72,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1358,92	1403,36
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 72,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1410,57	1456,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 136,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1832,06	1891,97
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 204,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2276,54	2350,98
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 66,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1302,74	1345,34
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 76,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1382,56	1427,77
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 76,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1434,21	1481,10
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 140,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1855,70	1916,38
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 208,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2300,17	2375,38
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 84,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1433,76	1480,65
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 84,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1485,42	1533,99
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 148,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1906,90	1969,26
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 215,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2350,73	2427,59
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1282,49	1324,43
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1362,67	1407,23
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1413,44	1459,66
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 131,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1834,27	1894,26
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 199,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2278,75	2353,27
403-7337	3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 158 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3334,82	3443,87
403-7338	3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 167,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3449,42	3562,22
403-7339	3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 167,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3606,12	3724,04
403-7340	3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 284,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4374,92	4517,98
403-7341	3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 439,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5388,60	5564,81
403-7342	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 526,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5964,38	6159,42
403-7343	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 181,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3698,03	3818,96
403-7344	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 362,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4887,01	5046,82
403-7345	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 541 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6056,95	6255,01
403-7346	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 324,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4635,56	4787,14
403-7347	3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 387,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5051,80	5217,00
403-7348	3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 153,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3268,74	3375,63
403-7349	3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 163,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3250,19	3356,47
403-7350	3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 163,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3404,25	3515,57
403-7351	3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 232,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3855,29	3981,36
403-7352	3КСО 36-2.26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 174,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3271,02	3377,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7353	3КСО 36-2.32 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187.2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3321.09	3429.69
403-7354	3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 196,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3622.23	3740,67
403-7355	3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 224,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3474,72	3588.34
403-7356	3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 220 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3775,85	3899,32
403-7357	3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 138,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3131.10	3233,48
403-7358	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148.3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3243.34	3349,40
403-7359	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148.3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3394,78	3505.79
403-7360	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 170,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3541,84	3657.66
403-7361	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 217 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3845,82	3971.58
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 79,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1917,04	1979,73
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 79,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1994,08	2059.28
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 169,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2582.32	2666,77
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 257,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3162.70	3266,12
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 306 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3479.15	3592,92
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 450,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4429,16	4573,99
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 84.5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1947,90	2011,60
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 84,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2024,93	2091,15
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 174,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2613,19	2698.64
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 262,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3193.56	3297,99
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 310,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3510.01	3624,79
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 385,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4003.72	4134,64
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 455,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4460.01	4605,85
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 95,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2017,50	2083,47
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 95,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2094,53	2163.02
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 184,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2682,78	2770,51
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 273,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3263,16	3369,86
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 321,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3579.60	3696,65
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 466,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4530,26	4678,40
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 73,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1757.82	1815,30
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 78,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1814,74	1874,08
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 78,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1890,90	1952,73
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2479,15	2560,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 256,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3059,52	3159,57
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 304,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3375,98	3486,37
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 449,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4325,97	4467,43
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1838,37	1898,49
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1914,54	1977,14
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 171,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2502,78	2584,63
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 260 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3083,16	3183,98
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 308,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3399,61	3510,78
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 383,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3893,31	4020,63
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 452,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4349,61	4491,84
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1889,59	1951,38
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1965,74	2030,02
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 179,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2553,33	2636,83
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 267.7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3133,72	3236,19
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 316 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3450,81	3563,66
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 460,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4400,82	4544,73
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 68,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1786,73	1845,15
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1842,71	1902,96
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1917,99	1980,71
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 162,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2506,25	2588,20
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 251,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3086,62	3187,55
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 444,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4353,73	4496,09
403-7407	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07м3, расход ар-ры 168,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3763,14	3886,19
403-7408	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 173,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3853,54	3979,55
403-7409	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 173,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4034,74	4166,68
403-7410	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 221,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4351,20	4493,48
403-7411	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 310,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4932,88	5094,19
403-7412	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 474,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6012,88	6209,50
403-7413	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 610,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6906,41	7132,25
403-7414	3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 747,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7805,86	8061,11
403-7415	3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1055,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9828,64	10150,03
403-7416	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 187,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4127,31	4262,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7417	3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 286.3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4776,63	4932,82
403-7418	3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 468.7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5974.14	6169,49
403-7419	3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 667,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7281.29	7519,39
403-7420	3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1069,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9920,55	10244.95
403-7421	3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 573.5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6662,19	6880.04
403-7422	3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 888.7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8731.57	9017,09
403-7423	3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04м3, расход ар-ры 164.2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3543.80	3659.69
403-7424	3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 169,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3634.02	3752,85
403-7425	3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 169.1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3812.60	3937,27
403-7426	3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 200 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4015.46	4146.77
403-7427	3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 253,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4366.05	4508,82
403-7428	3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 352,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5016,68	5180.72
403-7429	3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 508 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6037.58	6235,01
403-7430	3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 179,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3704.92	3826,07
403-7431	3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 179,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3883.50	4010,49
403-7432	3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 210,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4085,71	4219,31
403-7433	3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 285.5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4576,79	4726.46
403-7434	5КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 382,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5211,66	5382.08
403-7435	6КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 555,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6348.12	6555,70
403-7436	3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 203,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4036,47	4168,46
403-7437	3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 251,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4353,58	4495,94
403-7438	3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149.1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3558,75	3675,13
403-7439	3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 154 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3648,12	3767,41
403-7440	3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 154 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3824,06	3949,11
403-7441	3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 184,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4026,28	4157,94
403-7442	3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 202,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4140,52	4275,91
403-7443	3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4377,53	4520,67
403-7444	3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 259,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4518,02	4665,76
403-7445	3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5028,14	5192,56
403-7446	3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 281,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4663,12	4815,60
403-7447	3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5152,24	5320,71
403-7448	3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6049,05	6246,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7449	3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 529,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6288,68	6494,32
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 43,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1450,92	1498,37
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 48 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1481,13	1529,56
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 75,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1681,04	1736,01
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 41,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1359,79	1404,26
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 45,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1383,43	1428,67
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1564,03	1615,17
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1312,31	1355,23
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 77,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2253,09	2326,76
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 86,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2314,79	2390,49
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 137,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2685,70	2773,52
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 74,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2108,80	2177,76
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 81,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2156,07	2226,57
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 126,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2488,32	2569,69
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 64,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2117,05	2186,28
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход ар-ры 93,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2346,96	2423,71
403-7465	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 111,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3233,58	3339,32
403-7466	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 125,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3381,63	3492,21
403-7467	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 327,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4877,21	5036,69
403-7468	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 107,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3023,88	3122,76
403-7469	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 117,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3094,13	3195,31
403-7470	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 183,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3578,78	3695,81
403-7471	3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 92 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3029,86	3128,94
403-7472	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 92 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3083,63	3184,46
403-7473	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3524,81	3640,08
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 55,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1268,71	1310,19
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 60,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1299,56	1342,05
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 54,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1193,32	1232,35
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 58,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1216,96	1256,76
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 54,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1292,06	1334,31
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 109,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2347,00	2423,75
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 118,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2408,72	2487,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 144,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2616.20	2701.75
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 106,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2209.45	2281.70
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 113,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2256.72	2330.51
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2426,22	2505.55
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 96,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2210.97	2283.27
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 101.1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2277,48	2351,95
403-7487	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 162,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3582,56	3699,71
403-7488	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 181,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3762.41	3885,44
403-7489	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 213,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4143,41	4278,90
403-7490	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 158 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3370.15	3480,35
403-7491	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 169 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3442.36	3554,93
403-7492	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 197,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3682,41	3802,83
403-7493	3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 143,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3378,84	3489,33
403-7494	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 148 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3464,40	3577,69
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 80,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1682.56	1737,58
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 154,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2167,74	2238,63
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 231,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2672.62	2760.01
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 85,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1713,42	1769,45
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 159,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2197,94	2269,81
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 236,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2702,81	2791,20
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1783.02	1841,32
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 169,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2268,19	2342.36
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 229,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2662,11	2749,16
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 79,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1596,26	1648,46
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 153,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2081,44	2149,50
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 230 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2585,66	2670,21
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 82,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1619,90	1672,87
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 156,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2104,41	2173,23
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 233,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2609,28	2694,61
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 90,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1671.11	1725,75
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 164,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2155,63	2226,12
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 241,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2660,50	2747,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 74,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1606,48	1659,01
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 148,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2091,66	2160,05
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 225 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2596,52	2681,43
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2651,01	2737,70
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2690,26	2778,24
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2811,07	2902,99
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 143 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2870,16	2964,01
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 279,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3765,01	3888,13
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 344,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4193,07	4330,18
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 164,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3012,63	3111,14
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 121,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2441,54	2521,38
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 131,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2543,91	2627,10
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 138,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2591,19	2675,92
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 138,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2710,24	2798,86
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 154 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2812,66	2904,63
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 111,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2451,29	2531,45
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2553,10	2636,58
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2670,40	2757,72
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 86,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2187,11	2258,63
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 185,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2839,04	2931,88
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 283,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3480,48	3594,29
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 499,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4901,87	5062,16
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 91 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2217,96	2290,49
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 190,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2869,90	2963,75
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 288 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3511,33	3626,15
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 426,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4421,28	4565,86
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 504,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4933,38	5094,70
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 101,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2288,22	2363,04
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 201 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2940,15	3036,29
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 298,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3580,92	3698,02
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 352,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3936,76	4065,50
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 437,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4490,88	4637,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 515,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5002.97	5166,57
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 84,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2075.94	2143,82
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 184,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2727,87	2817,07
403-7548	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 281,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3368,65	3478,80
403-7549	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 498,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4793,31	4950,06
403-7550	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2099,58	2168,23
403-7551	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 187,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2751,51	2841,48
403-7552	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 285,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3392,28	3503.21
403-7553	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 497,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4787,41	4943,96
403-7554	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 502,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4816,95	4974,47
403-7555	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 96,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2150,78	2221.11
403-7556	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 195,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2802,73	2894,37
403-7557	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 293,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3443,49	3556,09
403-7558	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 347,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3799,33	3923,57
403-7559	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 431,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4354,10	4496,48
403-7560	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 509,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4866,20	5025,32
403-7561	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 79,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2111.68	2180,73
403-7562	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 179,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2763.62	2853,99
403-7563	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 276,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3404.38	3515,71
403-7564	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 493,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4826.43	4984,26
403-7565	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 134,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3015,65	3114,26
403-7566	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 139,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3094,38	3195,57
403-7567	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 139,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3239,71	3345,64
403-7568	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 229,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3827,29	3952,45
403-7569	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 351,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4631.55	4783,00
403-7570	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 149 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3301,41	3409,37
403-7571	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 304,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4321,66	4462,98
403-7572	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 636 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6498,73	6711,23
403-7573	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 645,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6559,12	6773,60
403-7574	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 860,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7975,25	8236.05
403-7575	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 467,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5395,09	5571,51
403-7576	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 800,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7577,40	7825,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7577	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 131,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2848.26	2941,40
403-7578	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 136,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2927,10	3022,81
403-7579	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 136,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3070,65	3171,06
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 171,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3297,81	3405,65
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 144 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3117,92	3219,88
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 144 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3117,92	3219,88
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 178,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3345,09	3454,47
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 299,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4138,18	4273,49
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 426,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4972,63	5135,23
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 159,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3220,34	3325,65
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 250,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3816,47	3941,27
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 315 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4240,59	4379,26
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 443,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5084,24	5250,49
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2879,62	2973,78
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2957,22	3053,92
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3099,02	3200,36
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3326,84	3435,63
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3529,71	3645,13
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4119,93	4254,65
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4962,92	5125,21
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 106,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2302,94	2378,25
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 115,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2399,57	2478,03
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 137 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2648,83	2735,45
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 103,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2166,24	2237,07
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 110,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2213,51	2285,89
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 126,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2350,91	2427,79
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2166,91	2237,77
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2201,33	2273,32
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2307,26	2382,71
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 47,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1650,17	1704,13
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 52,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1681,03	1736,00
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1750,62	1807,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 46,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1549.93	1600,61
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 49,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1573,57	1625,02
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 57,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1624,77	1677,90
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 41,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1577,06	1628,63
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 119,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2762,49	2852,82
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 129,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2824,20	2916,55
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 150,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3007,20	3105,53
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 202,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3351,23	3460,81
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 116,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2604,08	2689,23
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 124 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2651,35	2738,05
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 139,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2797,02	2888,48
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 159,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2925.04	3020,69
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 106,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2669,13	2756,41
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 172,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4010,23	4141,36
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 187 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4166,53	4302,77
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 289,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4838.81	4997,04
403-7625	3КБД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 289,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5034.90	5199,54
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 168,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3778.83	3902,40
403-7627	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 179,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3849,74	3975,63
403-7628	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 202,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4066,24	4199,21
403-7629	3КБО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 202,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4259,70	4398,99
403-7630	3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3819,33	3944,23
403-7631	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3881,64	4008,57
403-7632	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 243,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4660,95	4813,36
403-7633	1КВД48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 67,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1498,35	1547,35
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 64,7кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1406,87	1452,88
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 56,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1394,38	1439,98
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 131,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2751,43	2841,40
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 142,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2821,67	2913,94
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 126,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2584,47	2668,98
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 134,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2635,68	2721,86
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 157,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2829,90	2922,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 41,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2554,33	2637,86
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 132,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2747,99	2837,85
403-7643	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 196,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4189,52	4326,52
403-7644	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 217,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4329,37	4470,94
403-7645	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 301,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4946,46	5108,21
403-7646	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 188,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3934,31	4062,97
403-7647	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 204,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4036,74	4168,74
403-7648	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 237,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4318,80	4460,03
403-7649	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 300,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4729,14	4883,78
403-7650	3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 162,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3893,24	4020,54
403-7651	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 196,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4173,78	4310,27
403-7652	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 258,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4584,12	4734,02
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 81,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1762,59	1820,23
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 127,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2089,05	2157,36
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 181,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2443,58	2523,48
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 92 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1832,19	1892,10
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 138,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2159,29	2229,90
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 192,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2513,16	2595,34
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 78,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1661,34	1715,67
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 125,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1987,51	2052,50
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 179,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2342,04	2418,62
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 86,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1711,90	1767,88
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2038,73	2105,39
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 187 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2393,25	2471,51
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0.77 м^3, расход ар-ры 70,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1657,97	1712,19
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 116,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	1984,51	2049,40
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 170,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2339,03	2415,52
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 146,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2989,77	3087,54
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 197,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3368,25	3478,39
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 282,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4065,92	4198,88
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 346 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4482,82	4629,41
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 141,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2813,93	2905,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 157 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2916,35	3011,72
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 186,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3155,07	3258,24
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 234,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3466,92	3580,29
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 271,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3850,99	3976,92
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 124,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2792,03	2883,33
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 153,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3029,52	3128,59
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 201,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3342,03	3451,31
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 238,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3723,70	3845,46
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 151,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3278,65	3385,86
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 214,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3692,26	3813,00
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 291,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4250,40	4389,39
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 369,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4918,32	5079,15
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 235,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3832,11	3957,42
403-7686	2КНД 48-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4390,25	4533,81
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4902,34	5062,65
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5058,16	5223,56
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 576,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6274,06	6479,22
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 712,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	7166,28	7400,62
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 866,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	8177,34	8444,74
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 146,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3088,51	3189,50
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3502,12	3616,64
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 286,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4059,69	4192,44
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4725,85	4880,39
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3204,06	3308,83
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 225 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3604,54	3722,41
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 302,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4162,11	4298,21
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 380,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4827,62	4985,48
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 855,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	7947,45	8207,33
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 532,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5826,85	6017,39
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 129,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3080,90	3181,65
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3494,52	3608,79
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4051,53	4184,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 347,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4715,93	4870,14
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 499,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5715,18	5902,06
403-7707	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 164.4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3607,87	3725,85
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 239,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4099,61	4233,67
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 324,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4713,72	4867,85
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 413,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5472,44	5651,39
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 185,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3747,71	3870,26
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 260,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4239,45	4378,08
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 345,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4853,55	5012,26
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 434,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5439,83	5617,72
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 434,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5612,27	5795,80
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 648,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	7014,63	7244,01
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В45 (М600), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 964,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	9217,95	9519,38
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 159.4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3403,52	3514,81
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 234,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3895,25	4022,63
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 319,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4508,78	4656,22
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 408,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5095,06	5261,67
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5479,13	5658,30
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 175 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3505,92	3620,57
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 249,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3997,68	4128,40
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 334,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4611,21	4761,99
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 424,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5197,48	5367,44
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 424,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5368,18	5543,72
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 456,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5581,55	5764,07
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 622,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6671,39	6889,55
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В45 (М600), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 953,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	8972,54	9265,94
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3410,77	3522,31
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 217 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3901,87	4029,46
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4514,82	4662,46
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 391,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5101,76	5268,59
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 423,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5484,08	5663,41
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 589,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6573,27	6788,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 138,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2679,24	2766,85
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 201,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3092,85	3193,99
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 270,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3589,06	3706,42
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 344,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4191,10	4328,15
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 159,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2819,08	2911,26
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 222,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3232,69	3338,40
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 292,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3729,55	3851,51
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 365,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4210,14	4347,81
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 365,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4330,94	4472,56
403-7746	2КНД 36/48/-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 538,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5469,36	5648,21
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 654,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6228,31	6431,98
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2519,01	2601,38
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 196,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2932,63	3028,52
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 265,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3428,26	3540,37
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 148,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2621,43	2707,15
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 211,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3035,04	3134,29
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 281,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3531,34	3646,82
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 354,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4130,98	4266,06
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 490,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5021,88	5186,10
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 780,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6927,15	7153,66
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 116 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2481,50	2562,64
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 179,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2895,75	2990,45
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 248,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3390,83	3501,71
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 321,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3988,71	4119,14
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 457,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4879,63	5039,19
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 136,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3040,95	3140,39
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 278,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4021,40	4152,90
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 147,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3110,55	3212,26
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 289,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4091,65	4225,44
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 131,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2981,80	3079,31
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 273,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3838,91	3964,44
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 139,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2909,59	3004,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 60.5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2438.53	2518.27
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 281,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3890.13	4017.33
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 114,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	2843,21	2936,18
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 135,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3027,45	3126,45
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 201,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4478.39	4624.84
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 469,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6310.52	6516.87
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 222,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4618,24	4769,26
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 332,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	5413,03	5590,04
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 491 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6451,01	6661,96
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 193,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4208,89	4346,52
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 462,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6040,15	6237,66
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4310,65	4451,61
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 240,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4583,30	4733,18
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 477,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	6142,57	6343,43
403-7783	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 167,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4182.11	4318,86
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 198,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4453,25	4598,87
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 73,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1697,16	1752,65
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 80,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1879,74	1941,21
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 71,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1596,79	1649,01
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 77,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1771,39	1829,32
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 157,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3411,18	3522,72
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 168,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3480,76	3594,59
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 152,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3215,79	3320,95
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 160,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3267,00	3373,83
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 188,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3504,21	3618,79
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1964,68	2028,92
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1990,00	2055,07
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 159,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2458,10	2538,48
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 198,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2790,09	2881,32
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 99,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2034,26	2100,79
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 99,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2059,58	2126,93
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 170,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2528,35	2611,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 209,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2860,33	2953,87
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1854,55	1915,19
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 136,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2209,16	2281,40
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 196 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2601,76	2686,84
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1905,75	1968,07
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 144 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2260,36	2334,28
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 203,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2652,98	2739,73
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 95 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2147,26	2217,48
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 95 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2175,16	2246,28
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 172,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2684,62	2772,40
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 214,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3047,46	3147,11
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 105,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2217,52	2290,03
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 105,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2245,39	2318,82
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 183,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2754,21	2844,27
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 225,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3117,71	3219,66
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 92,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2029,15	2095,50
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 146,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2411,92	2490,79
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 212,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2843,26	2936,24
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 100,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2080,35	2148,38
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 154,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2462,48	2543,00
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 220,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2894,47	2989,12
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 172,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3648,87	3768,19
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 172,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3704,63	3825,77
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 193,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3788,71	3912,60
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 193,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3844,48	3970,19
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 411,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5271,12	5443,48
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 167,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3468,78	3582,21
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 260,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4131,83	4266,94
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 183,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3571,85	3688,65
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 275,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4234,25	4372,71
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 322,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4543,48	4692,05
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 177,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3950,58	4079,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 252,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4442,32	4587,59
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 252,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4504,06	4651,34
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 330,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5209,39	5379,74
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 198,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4090,42	4224,18
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 273,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4582,17	4732,00
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 273,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4643,89	4795,75
403-7839	2КНД 60-3.29/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 352,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5159,27	5327,98
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 352,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5349,23	5524,15
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 482,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6204,04	6406,91
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 770,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8093,53	8358,19
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 859,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8676,54	8960,26
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 172,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3731,25	3853,27
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 295,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4538,14	4686,53
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 295,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4599,30	4749,70
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 434,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5509,91	5690,09
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 188,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3833,68	3959,04
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 310,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4639,89	4791,62
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 310,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4701,07	4854,79
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 449,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5612,33	5795,86
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 489,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6060,52	6258,70
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 620,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6919,93	7146,21
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 920,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8888,21	9178,85
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 190,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4280,45	4420,42
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 330,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5264,12	5436,25
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 452,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6067,05	6265,44
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 523,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6737,16	6957,46
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 351,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5404,61	5581,34
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 473,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6206,89	6409,86
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 544,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6876,99	7101,87
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 1025,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10191,81	10525,09
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 185,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4046,92	4179,26
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 325,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5030,01	5194,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 447,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5832,95	6023,69
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 518,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6501,29	6713,89
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 340,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5132,43	5300,26
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 463 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5934,72	6128,78
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 533,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6603,72	6819,66
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 781,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8233,24	8502,46
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 1025,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9987,48	10314,07
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 162,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3712,88	3834,29
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 173,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3783,13	3906,84
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В30 (М400), объем 2.06 м^3, расход ар-ры 199,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4011,77	4142,96
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 157,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3501,79	3616,30
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 183,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3730,53	3852,52
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 165,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3553,00	3669,18
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 191,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3781,74	3905,40
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 246,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4140,21	4275,59
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:			
403-7001	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2292,99	2367,97
403-7002	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2122,36	2191,76
403-7003	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1865,25	1926,24
403-7004	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2662,84	2749,92
403-7005	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2493,33	2574,87
403-7006	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2238,28	2311,48
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2384,15	2462,11
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2211,19	2283,49
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1940,05	2003,49
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1986,79	2051,76
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1963,41	2027,62
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1652,54	1706,58
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2741,63	2831,28
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2542,87	2626,02
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2231,06	2304,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Кольца			
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0110	0,7 м	м	284,97	302,21
403-0117	1,0 м	м	435,57	461,92
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0118	700 мм, высотой 0,59 м	м	354,17	375,59
403-0119	1000 мм, высотой 0,59 м	м	555,93	589,56
403-0120	1500 мм, высотой 0,59 м	м	760,46	806,47
403-0135	2000 мм, высотой 0,59 м	м	923,32	979,18
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м^3	п.м	253,32	268,65
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м^3	п.м	248,84	263,90
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м^3	п.м	394,08	417,92
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3	п.м	388,27	411,76
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м^3	п.м	383,64	406,85
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3	п.м	479,26	508,26
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	687,17	728,74
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	686,31	727,84
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	685,93	727,43
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м^3	п.м	949,10	1006,52
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м^3	п.м	954,77	1012,54
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м^3	п.м	1167,04	1237,65
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м^3	1735,99	1841,02
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м^3	1635,75	1734,72
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м^3	1801,85	1910,86
	Кольцо стеновое:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	74,08	78,56
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	221,47	234,87
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	114,28	121,20
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	229,08	242,94
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	341,44	362,10
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	282,76	299,87
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м^3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	405,43	429,96
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	610,81	647,77
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м^3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1227,80	1302,09
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	559,97	593,85
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	849,75	901,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	688,55	730,21
403-8280	КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	374,19	396,82
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	744,90	789,97
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	465,07	493,21
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	680,35	721,51
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1257,79	1333,89
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1104,24	1171,05
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1379,39	1462,85
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	461,37	489,29
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	423,40	449,02
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	622.56	660.22
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1275,44	1352,61
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	513,98	545,08
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	760,13	806,12
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1052,54	1116,22
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1605,25	1702,37
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1216,15	1289,72
403-8296	Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	29,64	31,43
	Группа: Лотки			
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м^3	2149,40	2269,12
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м^3	2484,01	2622,37
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м^3	883,77	933,00
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м^3	1439,80	1520,00
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м^3	1970,16	2079,89
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м^3	1787,95	1887,54
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м^3	1661,17	1753,69
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м^3	1740,34	1837,28
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0145	до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1144,69	1208,45
403-0146	от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1107,08	1168,74
403-0147	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1083,02	1143,34
403-0148	от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1046,91	1105,22
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м^3	м^3	1380,79	1457,70
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	1316,57	1389,90
	Лотки:			
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	229,54	242,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	217,50	229.62
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	259,21	273,64
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	290,80	307.00
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	394,58	416,56
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	595,86	629,05
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	828,37	874,51
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	346,46	365,76
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	380,63	401,83
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	491,95	519,35
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	660,68	697,48
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	883,15	932,34
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1121,45	1183,92
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	595,75	628,94
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14.0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	717,32	757,28
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	842,58	889,51
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1148,74	1212,72
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1283,05	1354,51
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1535,18	1620,69
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1.08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1165,25	1230,16
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1414,82	1493,63
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1673,52	1766,73
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1842,69	1945,32
	Доборные лотки:			
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг	шт.	58,81	62,09
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг	шт.	57,54	60,74
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг	шт.	68,01	71,80
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг	шт.	79,13	83,54
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг	шт.	100,73	106,34
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг	шт.	162,12	171,15
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг	шт.	206,84	218,36
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг	шт.	90,25	95,28
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг	шт.	105,23	111,09
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг	шт.	128,12	135,25
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг	шт.	183,08	193,28
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	230,37	243,20
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг	шт.	295,81	312,29
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг	шт.	162,96	172,04
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг	шт.	190,34	200,95
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг	шт.	232,27	245,21
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг	шт.	299,49	316,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг	шт.	344,40	363,59
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг	шт.	412,10	435,05
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг	шт.	313,28	330,73
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 13,6 кг	шт.	380,67	401,87
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 14,5 кг	шт.	452,69	477,90
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 16,3 кг	шт.	492,63	520,07
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м^3	1519,65	1604,29
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м^3	759,69	802,00
	Лотки с отверстиями:			
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов)	м^3	1217,79	1285,62
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1151,61	1215,75
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг	шт.	1866,87	1970,86
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг	шт.	2004,01	2115,63
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг	шт.	2390,72	2523,88
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг	шт.	3937,12	4156,42
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арматуры 243,8 кг	шт.	3462,95	3655,84
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг	шт.	3361,50	3548,74
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг	шт.	3634,20	3836,62
	Группа: Марши и площадки лестничные			
	Лестничные марши:			
403-0228	1ЛМ27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3 , расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1193,73	1245,06
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	2248,08	2344,75
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 вып.1)	м^3	2497,26	2604,65
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350) , объем 0,90 м^3 , расход ар-ры 76,6 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2497,89	2605,30
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3 , расход ар-ры 76,8 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2553,40	2663,20
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3 , расход ар-ры 98,40 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2775,44	2894,78
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3 , расход ар-ры 100,6 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2775,44	2894,78
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3 , расход ар-ры 84,80 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2636,67	2750,04
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В 25(М350) , объем 1,10 м^3 , расход ар-ры 101,86 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	3052,98	3184,26
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м^3	м^3	1928,48	2011,40
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2115,90	2206,89
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В 25 (М350) , объем 0,16 м^3 , расход ар-ры 11,1 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	351,25	366,35
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3 , расход ар-ры 12,2 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	428,17	446,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350) . объем 0.24 м^3 , расход ар-ры 12.50 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	499,88	521,38
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350) . объем 0.24 м^3 . расход ар-ры 13 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	503,14	524,77
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350) , объем 0,30 м^3 , расход ар-ры 13.10 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	608,45	634,61
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350) , объем 0,31 м^3 , расход ар-ры 14,50 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	634,99	662,29
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350) , объем 0,29 м^3 , расход ар-ры 15,40 кг / (серия 1.050.9-4.93)	шт.	605,95	632,01
403-0300	2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200) . объем 0,413 м^3 . расход ар-ры 18,33 кг / (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1082,96	1129,53
403-0316	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200) . объем 0,467 м^3 , расход ар-ры 20,52 кг / (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1223,22	1275,81
403-0317	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200) , объем 0,42 м^3 , расход ар-ры 18,33 кг / (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1099,30	1146,57
403-0318	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м^3 , расход ар-ры 20,52 кг / (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1239,55	1292,85
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200) , объем 0,65 м^3 . расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1435,67	1497,40
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3 , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1425,63	1486,93
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м^3 , расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1371,58	1430,56
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200) , объем 0,642 м^3 , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1425,63	1486,93
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м^3	2796,07	2916,30
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0326	под облицовку накладными проступями	м^3	2010,96	2097,43
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м^3	2276,84	2374,75
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м^3	2264,01	2361,36
	Группа: Настилы			
403-2300	Настилы железобетонные	м^3	2579,78	2683,75
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м^3	2570,82	2674,43
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м^3	2427,77	2525,61
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	1973,03	2052,54
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м^3	2141,99	2246,52
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:			
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/	шт.	1650,85	1731,41
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/	шт.	4635,46	4861,67
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/	шт.	2489,05	2610,51
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см. по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:			
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3	шт.	1983,46	2080,25
403-0333	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3	шт.	3700,23	3880,80
403-0334	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3	шт.	1316,75	1381,01
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3	шт.	1283,41	1346,04
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м^3	1797,76	1885,50
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м^3	шт.	2113,85	2217,01
	Тумба под буфер кабины лифта:			
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м^3	шт.	33,78	35,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м^3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м^3	шт.	31,47	33,01
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м^3/	шт.	33.78	35,43
403-0340	грузоподъемностью 500 кг из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м^3/	шт.	92.10	96,59
	Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м^3	2237,22	2326,93
	Сантехкабины :			
403-0342	раздельные площадью пола 4,0 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	628,10	653,28
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2462,16	2560,89
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2451,12	2549,41
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2031,23	2112,68
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	587,06	610,60
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	583,27	606,66
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м^3	2347,69	2441,83
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м^3	2155,05	2241,47
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	98,44	102,39
	Группа: Изделия объемных элементов			
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	1490,72	1572,11
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	м^3	3250,71	3428,19
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	1591,08	1677,95
	Группа: Опоры			
403-1200	Опоры железобетонные	м^3	2049,06	2142,09
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	м^3	953,71	997,00
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1442,06	1507,53
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 м^3	м^3	1663,48	1739,00
403-3052	более 0,2 до 1 м^3	м^3	1393,34	1456,60
	Группа: Панели			
403-1100	Панели железобетонные	м^3	2336,97	2463,40
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м^3	1799,46	1896,81
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м^3	2592,53	2732,79
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2112,17	2226,44
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар-ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м^2	375,31	395,62
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона	м^2	535,15	564,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	$м^3$	1511,48	1593,25
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	$м^3$	3513,55	3703,63
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	3396,82	3580,59
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400 1850 кг/$м^3$	$м^3$	2736,93	2885,00
403-1500	Панели покрытий железобетонные	$м^3$	3555,52	3747,87
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	3331,28	3511,51
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	$м^3$	1926,37	2015,37
	Панели ограждения станков:			
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/$м^3$	$м^3$	1701,16	1779,75
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/$м^3$	$м^3$	1684,95	1762,80
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/$м^3$ и стоимостью закладных деталей	$м^3$	2414,02	2525,55
	Панели оград:			
403-5000	железобетонные	$м^3$	1983,50	2075,14
403-0375	железобетонные глухие	$м^3$	1508,03	1577,70
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/$м^3$ длиной до 3 м	$м^3$	1846,97	1932,30
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/$м^3$ длиной более 3м	$м^3$	1846,97	1932,30
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 $м^3$, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	701,84	734,27
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 $м^3$, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	946,17	989,88
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 $м^3$, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	974,17	1019,17
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 $м^3$, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1298,88	1358,89
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/$м^3$	$м^3$	1778,92	1861,11
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 $м^3$, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	320,21	335,00
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 $м^3$, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	231,25	241,94
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	$м^3$	2518,76	2635,13
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/$м^3$	$м^3$	2029,51	2123,27
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/$м^3$	$м^3$	2126,72	2224,97
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 $м^3$, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	585,07	612,10
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 $м^3$, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	658,95	689,39
	Группа: Панели стеновые			
	Панели железобетонные:			
403-1101	двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/$м^3$	$м^3$	1466,95	1549,54
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/$м^3$	$м^3$	1754,12	1852,87
403-1160	стеновые наружные	$м^3$	1804,87	1906,49
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	$м^3$	1632,12	1724,01
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	$м^3$	2112,25	2231,17
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	$м^3$	1634,68	1726,71
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	1813,57	1915,67
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/$м^3$	$м^3$	1861,18	1965,96
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/$м^3$	$м^3$	1806,57	1908,28
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	1548,10	1635,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0391	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 5 м^2	м^3	1112,37	1175,00
403-0392	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 15 м^2	м^3	1083,97	1145,00
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной:			
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1118,69	1181,67
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1122,46	1185,66
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1122,46	1185,66
	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной:			
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м^3	1366,10	1443,01
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м^3	1374,66	1452,05
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м^3	1374,66	1452,05
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)	м^3	1239,86	1309,67
403-2141	Панели сплошные плоские	м^3	1418,44	1498,30
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,:			
403-0393	без проемов	м^2	193,35	204,24
403-0394	с проемами	м^2	199,36	210,59
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	371,85	392,79
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	380,84	402,28
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	376,34	397,53
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	386,83	408,61
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3	м^3	1577,91	1666,75
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3:			
403-0400	из тяжелого бетона	м^2	155,23	163,96
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3	м^2	170,56	180,16
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные , из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1345,77	1421,54
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной:			
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	218,24	230,52
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	223,92	236,53
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	237,38	250,75
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	246,83	260,73
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	240,07	253,58
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	250,79	264,91
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	258,75	273,32
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	271,51	286,80
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	287,14	303,30
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	308,18	325,53
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	317,21	335,06
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	332,24	350,94
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	377,33	398,58
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	390,86	412,87
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	466,03	492,27
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	478,06	504,97
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	513,06	541,94
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	530,05	559,89
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	533,81	563,87
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	599,76	633,53
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3	м^2	346,07	365,55
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3	м^2	335,84	354,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2200	Электропанели железобетонные	$м^3$	2051,16	2166,64
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/$м^3$ бетона в плотном теле	$м^2$	222,13	234,63
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	$м^3$	1528,51	1630,00
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	$м^3$	1097,15	1170,00
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	$м^3$	994,00	1060,00
	Группа: Перемычки			
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/$м^3$	$м^3$	1506,60	1598,95
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 $м^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/$м^3$	$м^3$	2076,23	2203,50
	Перемычка брусковая:			
403-0442	прямоугольная объемом до 0,01 $м^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/$м^3$	$м^3$	1273,30	1351,36
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 $м^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/$м^3$	$м^3$	1193,26	1266,41
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 $м^3$, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	10,48	11,12
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 $м^3$, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	20,95	22,23
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 $м^3$, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	13,46	14,29
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 $м^3$, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	26,93	28,58
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 $м^3$, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	32,92	34,94
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 $м^3$, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	35,91	38,11
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 $м^3$, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	41,89	44,46
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 $м^3$, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	47,88	50,82
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 $м^3$, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	53,87	57,17
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 $м^3$, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,85	63,52
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 $м^3$, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	65,83	69,87
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 $м^3$, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68,83	73,05
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 $м^3$, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	46,38	49,23
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 $м^3$, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	58,35	61,93
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 $м^3$, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	70,32	74,63
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 $м^3$, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68,83	73,05
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 $м^3$, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	82,29	87,34
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 $м^3$, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	94,26	100,04
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 $м^3$, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	128,69	136,57
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 $м^3$, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	152,62	161,97
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 $м^3$, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	187,04	198,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	228,93	242,96
403-0466	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	272,31	289,01
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	248,37	263,60
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	197,50	209,61
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	287,28	304,89
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	13,46	14,29
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	19,49	20,69
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	22,44	23,82
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	23,94	25,41
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	28,43	30,17
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	52,37	55,58
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	67,33	71,46
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	52,37	55,58
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	62,84	66,69
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	70,32	74,63
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м^3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	73,31	77,81
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	83,79	88,93
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	115,21	122,27
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	134,67	142,92
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	196,00	208,02
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	296,25	314,42
403-0486	Перемычки железобетонные	м^3	2261,32	2399,94
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м^3	1591,73	1689,30
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м^3	1239,05	1315,00
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м^3	1926,91	2045,03
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м^3	2161,99	2294,52
	Перемычка плитная:			
403-0489	объемом до 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	1412,28	1498,86
403-0490	объемом более 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1506,60	1598,95
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	49,82	52,88
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	61,35	65,11
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	187,04	198,50
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м^3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	447,37	474,80
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	65,83	69,87
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	80,79	85,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м^3, расход ар-ры 2.71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	97,25	103,22
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м^3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	284,28	301,71
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	35,91	38,11
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м^3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	92,76	98,45
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	107,73	114,33
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	118,21	125,45
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	166,08	176,26
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м^3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	392,02	416,05
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 2.25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	145,14	154,03
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м^3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	209,48	222,32
403-0501	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1378,82	1463,35
	Группа: Плиты днища			
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м^3	1800,05	1893,65
403-6200	Плита днища железобетонная	м^3	1614,92	1698,90
	Плита днища:			
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	204,83	215,48
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	439,94	462,82
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	863,54	908,44
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	46,73	49,16
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	122,13	128,48
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12.9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	294,53	309,85
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	478,73	503,62
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	543,54	571,80
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	979,49	1030,42
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1281,62	1348,26
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1647,57	1733,24
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2014,77	2119,54
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2086,96	2195,48
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2313,06	2433,34
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2394,26	2518,77
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4028,69	4238,18
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4127,94	4342,59
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	58,06	61,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	358,66	377,31
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	571,99	601,73
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	726,18	763,94
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1024,89	1078,19
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1258,84	1324,30
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1440,43	1515,33
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2043,77	2150,05
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	111,69	117,49
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	189,24	199,08
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	227,87	239,72
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	316,71	333,17
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	321,27	337,98
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	363,32	382,22
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	508,01	534,43
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3	м^3	2075,25	2183,16
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0532	до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1707,89	1796,70
403-0533	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1629,48	1714,21
403-0534	более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1589,74	1672,40
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3	м^3	1873,90	1971,34
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3	м^3	1828,20	1923,26
	Группа: Плиты для полов			
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м^3	2011,83	2103,98
	Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий:			
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	47,49	49,66
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	55,40	57,94
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	63,32	66,22
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	57,70	60,34
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	67,31	70,40
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	76,94	80,46
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м^2	96,17	100,57
	Группа: Плиты для транспортного строительства			
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м^3	1524,51	1595,55
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м^3	2537,43	2655,68
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2458,48	2573,05
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м^3	921,08	964,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	$м^3$	1539,76	1611,52
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	$м^3$	1950,41	2041,30
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	$м^3$	1478,73	1547,63
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	$м^3$	1577,28	1650,79
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	$м^3$	1356,60	1419,82
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	$м^3$	2188,72	2290,71
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	$м^3$	2569,40	2689,14
	Плиты дорожные:			
403-0551	1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 $м^3$, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5221,31	5464,63
403-0552	1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 $м^3$, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4870,11	5097,06
403-0553	2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 $м^3$, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4633,33	4849,25
403-0554	1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 $м^3$, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4238,50	4436,01
403-0555	2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 $м^3$, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4031,65	4219,52
403-0556	1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 $м^3$, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2621,82	2744,00
403-0557	1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 $м^3$, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2486,32	2602,19
403-0558	2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 $м^3$, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2363,63	2473,77
403-0559	1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 $м^3$, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2864,48	2997,97
403-0560	1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 $м^3$, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2819,42	2950,81
403-0561	1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 $м^3$, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2334,93	2443,74
403-0562	2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 $м^3$, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2239,44	2343,80
403-0563	1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 $м^3$, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2640,42	2763,47
403-0564	2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 $м^3$, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2524,27	2641,91
403-0565	1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1456,32	1524,19
403-0566	2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1278,30	1337,87
403-0567	1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 $м^3$, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2226,24	2329,98
403-0568	1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 $м^3$, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1718,78	1798,88
403-0569	2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 $м^3$, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1645,38	1722,06
403-0570	1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 $м^3$, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1005,14	1051,98
403-0571	2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 $м^3$, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	885,82	927,10
403-0572	1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 $м^3$, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	826,33	864,84
403-0573	2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 $м^3$, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	730,78	764,84
403-0574	1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 $м^3$, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1214,97	1271,59
403-0575	1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 $м^3$, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1273,39	1332,73
403-0576	1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 $м^3$, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1288,00	1348,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0577	1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1075,75	1125,88
403-0578	1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1119,57	1171,74
403-0579	1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 24.02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1134,17	1187,02
403-0580	1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	631,06	660,47
403-0581	1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	553,05	578,82
403-0582	1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	633,33	662,85
403-0583	1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	555,32	581,20
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1180,81	1235,84
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1328,62	1390,53
	Плиты покрытия для:			
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	м^3	1548,27	1620,42
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м^3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м^3	1614,13	1689,35
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м^3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	м^3	1849,24	1935,41
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	м^3	1548,27	1620,42
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2210,86	2313,89
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м^3	3206,67	3356,10
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	937,41	981,09
	Группа: Плиты козырьков			
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м^3	1606,41	1690,11
	Плиты козырьков сплошные:			
403-0591	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м^3	м^3	1782,91	1875,80
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	611,71	643,58
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	709,27	746,23
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	811,35	853,62
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	930,76	979,26
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1067,65	1123,27
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1216,82	1280,22
	Плиты козырьков с малым парапетом:			
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	864,26	909,29
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	983,67	1034,92
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1121,97	1180,42
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1271,16	1337,38
	Плиты козырьков с большим парапетом:			
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1430,22	1504,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1490,41	1568,06
	Группа: Плиты лоджий и балконов			
	Плита балконная:			
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см	м^2	176,19	184,36
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м^2	189,84	198,65
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	776,99	813,04
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	846,79	886,09
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	628,98	658,17
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м^3	2045,79	2140,72
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м^3	1965,96	2057,18
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):			
403-0611	920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м^2	169,66	177,53
403-0612	910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м^2	182,84	191,33
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной:			
403-0613	12 см, массой до 5 т	м^2	164,05	171,66
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м^2	175,27	183,41
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м^2	180,89	189,29
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м^2	203,35	212,79
	Плиты лоджий:			
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1026,16	1073,77
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1267,34	1326,15
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1038,54	1086,73
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1294,01	1354,05
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1038,54	1086,73
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1294,01	1354,05
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м^3	2642,99	2765,62
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1420,06	1485,95
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	1988,08	2080,33
	Группа: Плиты опорные и подкладные			
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	11,57	12,11
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	19,25	20,15
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	40,00	41,87
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	92,40	96,73
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	122,95	128,71
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	187,93	196,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	278,18	291,20
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	576,01	602,97
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	987,40	1033,61
	Плиты опорные:			
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	1935,11	2025,67
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	449,62	470,66
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	38,70	40,51
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	32,90	34,44
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	52,24	54,69
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	67,73	70,90
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	96,75	101,28
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м^3	796,66	833,94
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	2212,93	2316,50
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	41,02	42,94
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	59,26	62,04
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	60,56	63,39
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	99,64	104,30
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	119,18	124,75
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	139,36	145,88
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	166,02	173,79
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	186,85	195,60
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	225,28	235,83
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	266,30	278,77
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	307,32	321,71
	Группа: Плиты парапетные и карнизные			
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м^3	1420,79	1500,64
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более	м^3	1564,74	1652,67
	Плита парапетная:			
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см	м^2	131,85	139,26
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3	м^3	1290,56	1363,09
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	25,09	26,50
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	65,21	68,87
403-0656	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	16,96	17,91
403-0657	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	25,79	27,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0658	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	18,06	19,07
403-0659	ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	27,07	28,59
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной:			
403-0660	35 см	м^2	386,87	408,61
403-0661	35 см (утепленные)	м^2	378,87	400,16
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3	м^3	1486,04	1569,56
	Плита карнизная:			
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	119,04	125,73
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	139,51	147,35
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	147,93	156,24
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	142,17	150,16
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м^3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	166,71	176,08
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	175,97	185,86
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м^3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	166,38	175,73
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м^3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	196,13	207,15
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	208,98	220,72
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	184,87	195,26
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	225,34	238,01
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	246,57	260,43
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	254,20	268,48
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м^3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	255,26	269,61
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	256,33	270,74
	Группа: Плиты подоконные			
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м^3	1933,04	2017,51
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м^2	112,10	117,00
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м^3	2057,94	2147,87
403-4011	на белом цементе	м^3	2514,44	2624,32
403-0680	с мозаичным покрытием	м^2	147,55	154,00
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2	м^2	964,45	1006,60
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:			
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	82,59	86,20
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	84,67	88,37
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	108,99	113,75
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	111,91	116,80
	Плиты подоконные:			
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0.35 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	28,91	30,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	38,04	39,70
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	42,36	44,21
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	47,52	49,60
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м^3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	56,86	59,35
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	65,34	68,20
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м^3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	74,55	77,81
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	82,16	85,75
	Группа: Плиты перекрытия и покрытия			
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м^3	1097,15	1170,00
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м^3	2884,76	3076,31
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	1997,40	2130,03
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	2174,44	2318,82
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м^3	2396,64	2555,77
	Плиты перекрытия беспустотные:			
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1781,72	1900,02
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1813,35	1933,76
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1842,91	1965,28
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1421,94	1516,36
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1447,20	1543,29
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1470,78	1568,44
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1696,90	1809,58
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1727,11	1841,79
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1756,76	1873,41
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1356,00	1446,04
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1380,14	1471,78
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1403,82	1497,04
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2	м^2	134,38	143,30
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1515,62	1616,25
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1453,78	1550,32
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1423,62	1518,15
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1173,28	1251,19
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1123,52	1198,12
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1099,39	1172,39
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1416,08	1510,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1363,29	1453,82
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1337,67	1426,49
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1096,37	1169,17
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1054,15	1124,14
403-0720	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1033,04	1101,63
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1322,58	1410,40
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1274,32	1358,94
403-0723	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1250,20	1333,21
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1022,48	1090,37
403-0725	ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	984,77	1050,16
403-0726	ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	965,18	1029,26
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1229,08	1310,69
403-0728	ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1191,38	1270,49
403-0729	ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1170,26	1247,97
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	948,59	1011,57
403-0731	ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	918,42	979,40
403-0732	ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	901,83	961,71
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1140,11	1215,81
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1106,93	1180,43
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	880,72	939,20
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	855,08	911,86
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	841,50	897,38
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1057,17	1127,36
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1027,00	1095,19
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	815,86	870,04
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	793,25	845,92
403-0742	ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	894,29	953,67
403-0743	ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	689,19	734,95
403-0744	ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	744,99	794,46
403-0745	ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	573,07	611,12
403-0746	ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	606,25	646,50
403-0747	ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	467,51	498,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	541,40	577,35
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	539,89	575,74
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	539,89	575,74
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	417,74	445,48
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,22	440,65
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,22	440,65
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	478,06	509,80
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	476,56	508,20
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	475,05	506,59
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	366,47	390,80
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	364,96	389,19
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	364,96	389,19
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	510,93	544,86
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	516,20	550,47
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	534,61	570,11
403-0763	ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1106,51	1179,98
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1131,84	1207,00
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 52.89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1191,94	1271,09
403-0766	ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22.5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1359,42	1449,69
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1392,92	1485,41
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	639,74	682,22
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	646,32	689,24
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	669,38	713,83
403-0771	ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1385,46	1477,46
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1417,19	1511,29
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1492,43	1591,53
403-0774	ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1702,14	1815,16
403-0775	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1744,08	1859,89
403-0776	ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1110,09	1183,80
403-0777	ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1135,43	1210,82
403-0778	ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1389,04	1481,27
403-0779	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1420,76	1515,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0780	ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1373,68	1464,89
403-0781	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1407,19	1500,62
403-0782	ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1716,39	1830,36
403-0783	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1758,33	1875,09
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:			
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2	м^2	112,64	120,12
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2	м^2	117,53	125,33
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	130,58	139,25
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	147,55	157,35
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	154,37	164,62
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2	м^2	165,39	176,37
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	185,23	197,52
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2	м^2	108,30	115,49
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2	м^2	115,88	123,58
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2	м^2	128,95	137,51
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2	м^2	152,42	162,54
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2	м^2	166,60	177,66
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2	м^2	173,69	185,22
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	154,24	164,48
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2	м^2	164,09	174,98
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	175,57	187,23
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2	м^2	198,55	211,73
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2	м^2	219,88	234,48
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2	м^2	246,14	262,48
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м^3 в пл.т.	1683,60	1795,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плита перекрытия:			
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	112,06	119.50
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	164,64	175,57
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	246,57	262.94
403-8230	ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	252,35	269,11
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	349,45	372,65
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	363,49	387,63
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	349,45	372,65
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	366,68	391,02
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	363,95	388,12
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	365,29	389,55
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	638,96	681,39
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	817.04	871,29
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	682,56	727.88
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	819,31	873,72
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	169,54	180,80
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	165,57	176,56
403-0804	ПР 30.15-6Т / объем 0,53 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,96	868,01
403-0805	ПР 30.15-8Т / объем 0,53 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	820,56	875,04
403-0806	ПР 60.15-6АтVТ / объем 1,04 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1735,08	1850,29
403-0807	ПР 60.15-8АтVТ / объем 1,04 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1766,80	1884,12
403-0808	ПР 72.15-6АтVТ / объем 1,24 м^3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2121,91	2262,81
403-0809	ПР 72.15-8АтVТ / объем 1,24 м^3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2163,86	2307,54
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 / объем 0,53 м^3 , бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,96	868,01
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 / объем 0,53 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	820,56	875,04
403-0812	ПР 60.15-6АтVТ-1 / объем 1,04 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1735,08	1850,29
403-0813	ПР 60.15-8АтVТ-1 / объем 1,04 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1766,80	1884,12
403-0814	ПР 72.15-6АтVТ-1 / объем 1,24 м^3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2121,91	2262,81
403-0815	ПР 72.15-8АтVТ-1 / объем 1,24 м^3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2163,86	2307,54
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 / объем 0,51 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	752,67	802,64
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	758,75	809,14
403-0818	ПР 60.15-6АтVТ-2 / объем 1,02 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1827,35	1948,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0819	ПР 60.15-8АтVТ-2 / объем 1,02 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1857,88	1981,25
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	799,52	852,61
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 / объем 0,52 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	814,14	868,20
403-0822	ПР 60.15-6АтVТ-3 / объем 1,03 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1669,96	1780,85
403-0823	ПР 60.15-8АтVТ-3 / объем 1,03 м^3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1700,50	1813,41
403-0824	ПР 72.15-6АтVТ-3 / объем 1,23 м^3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2057,95	2194,60
403-0825	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м^3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2098,63	2237,98
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	336,01	358,32
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	547,09	583,42
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	696,02	742,24
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1026,31	1094,46
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1222,14	1303,29
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1424,16	1518,72
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2022,46	2156,75
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	101,90	108,67
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	176,52	188,24
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	216,52	230,90
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	311,15	331,81
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	302,31	322,39
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	362,24	386,29
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	529,82	565,00
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	34,92	37,24
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	83,81	89,38
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	286,40	305,42
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	437,88	466,96
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	665,16	709,32
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	522,25	556,93
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	718,01	765,69
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1251,60	1334,70
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1428,50	1523,35
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:			
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	226,63	241,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	233,88	249,41
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	241,13	257,14
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	255,64	272,61
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	271,95	290,01
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	288,27	307,42
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	295,54	315,16
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	300,91	320,89
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	309,85	330,43
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	322,39	343,80
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	340,30	362,90
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	349,25	372,45
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:			
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1216,98	1297,79
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1224,47	1305,78
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0861	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1714,50	1828,34
403-0862	от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1382,83	1474,65
403-0863	более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1324,55	1412,50
403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1725,10	1839,64
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:			
403-0865	до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1775,96	1893,88
403-0866	более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1722,97	1837,38
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:			
403-0867	до 9 м^2	м^3	1877,32	2001,98
403-0868	более 9 м^2	м^3	1982,54	2114,18
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	62,17	66,29
	Плиты плоские:			
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	127,08	135,52
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	128,21	136,72
	Плиты покрытия ребристые:			
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1002,49	1069,06
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1162,16	1239,32
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1373,87	1465,10
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1628,70	1736,84
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1002,49	1069,06
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1030,13	1098,53
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1177,80	1256,01
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1384,58	1476,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1648,50	1757,96
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1011.21	1078.35
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1071,52	1142,67
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1340,76	1429.79
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIBT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1485,23	1583,85
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIBT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1655.83	1765,78
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м^3	1405,01	1498,30
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2297,04	2449,56
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300 500 кг/м^3)	м^3	1391,90	1484,32
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м^3	1710,24	1823,80
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:			
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	145,38	155,04
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	167,19	178.29
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	183,91	196,12
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	193,11	205,93
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см	м^2	192,17	204,93
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной:			
403-0893	10 см	м^2	140,19	149,50
403-0894	12 см	м^2	151,31	161,36
403-0895	14 см	м^2	160,23	170,86
403-0896	16 см	м^2	171,34	182,72
	Группа: Плиты специальные			
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1058,07	1148,00
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м^3	1698,71	1843,10
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м^3	2213,66	2401,82
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м^3	1496,07	1623,23
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)	м^3	1599,15	1735,07
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м^3	826,64	896,90
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м^3	1380,92	1498,30
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м^3	1845,27	2002,12
	Плиты железобетонные:			
403-1104	анкерные	м^3	1201,99	1304,16
403-6600	лицевые подпорных стен	м^3	2544,96	2761,28
403-1103	опорные	м^3	770,69	836,20
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м^3	2732,83	2965,12
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2443,80	2651,53
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	м^3	2308,92	2505,18
403-8305	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2299,98	2495,48
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м^3	2189,86	2376,00
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м^3	1274,56	1382,90
403-0906	фундаментные	м^3	772,25	837,90
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м^3	431,80	468,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м^3	м^3	2095,45	2273,56
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3	м^2	127,06	137,86
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1196,12	1297,79
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	1622,12	1760,00
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1058,07	1148,00
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м^3	2320,60	2517,85
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2124,61	2305,20
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1331,00	1444,14
	Группа: Плиты стеновые и облицовочные			
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м^3	1591,25	1663,97
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м^3	1641,78	1716,81
	Плиты стеновые:			
403-0915	плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м^3, размером от 2 до 12 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1615,43	1689,26
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3 , размером более 7 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1679,20	1755,94
403-0917	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м^3, объемом до 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2019,28	2111,57
403-0918	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом более 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1870,50	1955,98
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 0,4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1827,99	1911,53
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1849,25	1933,76
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1742,97	1822,62
	Плиты облицовочные цветные:			
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	117,02	122,37
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	133,74	139,85
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	132,07	138,10
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	148,78	155,58
	Группа: Прогоны			
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м^3	2793,47	2897,67
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м^3	2919,30	3028,19
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:			
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2225,99	2309,02
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2133,24	2212,81
403-0927	Прогоны железобетонные	м^3	3029,33	3142,33
	Прогоны марки:			
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1593,13	1652,55
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1633,91	1694,86
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1204,62	1249,55
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	434,98	451,20
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	344,25	357,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 17.71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	266,16	276.08
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 19.56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	386,15	400.55
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 15.52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	329,35	341,64
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	241,49	250.50
	Группа: Прочие изделия			
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м^3	1238,91	1305,57
403-2991	Анкер цилиндрический железобетонный	м^3	1837,62	1936,48
403-0928	Башмаки железобетонные	м^3	1132,26	1193.18
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м^3	1598,91	1684,93
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	м^3	1533,25	1615,74
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м^3	1509,77	1591,00
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	28584,55	30122,40
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	м^3	2866,61	3020,83
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2847,64	3000,84
403-1241	Грузы железобетонные балластные	м^3	936,34	986,72
403-6030	Доборы железобетонные	м^3	1692,30	1783,35
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м^3	2011,76	2120,00
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	м^3	2008,10	2116,13
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м^3	1839,25	1938,21
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м^3	1485,50	1565,42
403-0934	Капители железобетонные	м^3	2253,43	2374,67
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	м^3	1904,35	2006,81
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1902,23	2004,57
403-0935	Кормушки железобетонные	м^3	1759,15	1853,79
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	1415.45	1491,60
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	1270,69	1339,05
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м^3	3731,14	3931,87
403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1439,04	1516,46
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м^3	2028,22	2137,33
403-1221	Подпятники железобетонные	м^3	1136,95	1198,12
403-0941	Полурамы железобетонные	м^3	3884,01	4092,97
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м^3	2828,92	2981,12
	Приставки сборные железобетонные:			
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	1755,37	1849,81
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	358,15	377,42
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	222,40	234,37
403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м^3	1931,23	2035,13
403-0946	Рамы железобетонные	м^3	3027,14	3190,00
403-0947	Ростверки железобетонные	м^3	1524,43	1606,45
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	1571,75	1656,32
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м^3	2600,35	2740,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2401	Складки сборные железобетонные	м^3	3362,76	3543,68
403-0950	Стаканы железобетонные	м^3	1423,42	1500,00
	Стаканы железобетонные для крепления:			
403-0951	дефлекторов и зонтов	м^3	1871,69	1972,38
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м^3	м^3	2036,87	2146,46
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м^3	м^3	1639,97	1728,20
403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м^3	916,40	965,70
	Траверсы и вставки:			
403-5020	железобетонные трубопроводов	м^3	1842,85	1942,00
403-8215	эстакад объемом до 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1121,34	1181,67
403-8216	эстакад объемом более 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	1121,34	1181,67
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м^3	1966,31	2072,10
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м^3	1461,38	1540,00
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м^3	1294,36	1364,00
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м^3	3998,79	4213,93
403-0956	Фронтоны железобетонные	м^3	2820,18	2971,90
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1908,35	2011,02
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	1711,40	1803,48
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	2032,03	2141,35
	Группа: Рамы			
	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:			
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2	м^3	1782,85	1867,89
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	1794,72	1880,32
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	1828,15	1915,35
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	1781,77	1866,76
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	1794,72	1880,32
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	1846,48	1934,56
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	1762,35	1846,42
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	1785,01	1870,15
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	1836,77	1924,39
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	м^3	2353,68	2453,00
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м^3	2416,96	2518,96
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:			
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2147,42	2238,04
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2162,84	2254,11
403-7950	длиной от 6 до 9 м , объемом до 1 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2170,00	2261,57
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2136,95	2227,13
403-7952	объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2125,94	2215,66
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1663,24	1733,42
	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:			
403-7972	до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3015,96	3143,23
403-7973	от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2938,70	3062,71
403-7974	более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2835,68	2955,34
	Ригели марки:			
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1236,96	1289,16
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1318,61	1374,25
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1329,02	1385,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2926,38	3049,88
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2990,92	3117,14
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3112,71	3244,06
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3353,92	3495,46
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3606,15	3758,33
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3731,68	3889,15
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4027,41	4197,37
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4257,44	4437,11
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1227,88	1279,70
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1265,49	1318,89
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2781,14	2898,50
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2875,86	2997,22
403-7990	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3108,75	3239,94
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3266,19	3404,02
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3536,35	3685,59
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3944,96	4111,44
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1037,78	1081,58
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1060,81	1105,58
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2613,61	2723,90
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2894,77	3016,93
403-7998	Р3.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м^3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	351,96	366,81
403-7999	Р3.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	711,13	741,14
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5323,14	5547,77
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6041,33	6296,28
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6860,59	7150,11
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7399,24	7711,49
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3202,74	3337,90
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3285,37	3424,01
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3492,24	3639,61
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3682,85	3838,27
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1349,44	1406,39
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1386,52	1445,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1425,55	1485,71
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5027,22	5239,36
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5245,15	5466,49
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5942,97	6193,76
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6489,42	6763,28
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3015,10	3142,34
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3312,39	3452,18
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1290,43	1344,89
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2629,15	2740,10
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2890,68	3012,66
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1132,75	1180,56
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5148,46	5365,73
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5866,67	6114,24
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6670,09	6951,57
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7209,39	7513,63
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3893,02	4057,31
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3975,64	4143,41
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4181,22	4357,66
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4373,13	4557,67
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4681,48	4879,04
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5052,74	5265,96
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4026,38	4196,30
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4259,27	4439,02
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4362,07	4546,15
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4712,06	4910,91
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5083,30	5297,82
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1804,58	1880,73
403-1016	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1884,59	1964,12
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1889,15	1968,87
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1977,63	2061,08
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4847,06	5051,60
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5761,94	6005,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6313,61	6580,04
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3647,64	3801.57
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3920,22	4085,65
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4110,17	4283,62
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4362,16	4546,24
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3764,09	3922,93
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3930,63	4096,50
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4144,66	4319,56
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4385,57	4570,64
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1628,38	1697,10
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1651,79	1721.50
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1743,52	1817,10
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3166,47	3300,10
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3432,55	3577,40
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3686,91	3842,50
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3187,95	3322,48
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3428,00	3572,66
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3712,93	3869,62
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1410,55	1470,07
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1422,25	1482,27
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1512,03	1575,84
	Ригели тавровые и с полками длиной:			
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3080,44	3210,44
403-7963	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2537,45	2644,53
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2305,67	2402,97
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2563,21	2671,37
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2640,46	2751,89
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2510,71	2616,66
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2253,17	2348,25
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2769,24	2886,10
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2640,46	2751,89
403-7971	более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2666,22	2778,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Сваи			
403-1045	Сваи железобетонные	$м^3$	1855,27	1954,90
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	1529,00	1611,11
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:			
403-1046	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1309,60	1379,92
403-1047	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1341,76	1413,82
403-1048	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1406,11	1481,62
403-1049	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1470,46	1549,42
403-1050	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1534,80	1617,22
403-1051	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1599,15	1685,02
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1663,49	1752,82
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1727,83	1820,62
403-1054	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1792,18	1888,42
403-1055	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1856,52	1956,22
403-1056	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1920,87	2024,02
403-1057	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1985,22	2091,82
403-1058	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2049,56	2159,62
403-1059	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2113,90	2227,42
403-8203	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2178,25	2295,22
403-1060	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2242,59	2363,02
403-1061	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1342,84	1414,95
403-1062	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1375,01	1448,85
403-1063	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1439,35	1516,65
403-1064	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1503,70	1584,45
403-1065	В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1568,05	1652,25
403-1066	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1632,39	1720,05
403-1067	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1696,74	1787,85
403-1068	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1761,08	1855,65
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1825,42	1923,45
403-1070	В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1889,77	1991,25
403-1071	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1954,12	2059,05
403-1072	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2018,46	2126,85
403-8217	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	2082,80	2194,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8218	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2147.15	2262,45
403-1073	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2211,49	2330.25
403-1074	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2275,83	2398,05
403-1075	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1411.47	1487.27
403-1076	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1443,65	1521,17
403-1077	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1507,99	1588.97
403-1078	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1572,33	1656.77
403-1079	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1636,68	1724.57
403-1080	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1701,03	1792,37
403-1081	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1765,37	1860,17
403-1082	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1829,72	1927,97
403-1083	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1894,06	1995,77
403-1084	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1958,40	2063,57
403-1085	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2022,75	2131,37
403-1086	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2087,09	2199,17
403-1087	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2151,44	2266.97
403-1088	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2215,78	2334,77
403-1089	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2280,13	2402,57
403-1090	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2344,47	2470,37
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	374,63	394,75
403-1092	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	484,55	510,57
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	602,41	634,76
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	617,22	650.36
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	720,28	758,96
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	737,97	777,60
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	827,04	871,45
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	858,74	904,85
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	962,37	1014,05
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1003,55	1057,44
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1003,75	1057,66
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1050,74	1107,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1144,67	1206,14
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1238,62	1305,13
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1382,66	1456,91
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1127,51	1188,06
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1180,27	1243,65
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70.20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1285,80	1354,85
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1391,32	1466,04
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1553,13	1636,53
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1251,26	1318,46
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1309,81	1380,15
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1426,92	1503,55
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1544,04	1626,95
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1723,59	1816,15
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1840,71	1939,55
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2074,92	2186,34
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1439,35	1516,65
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1568,05	1652,25
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1696,74	1787,85
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1894,06	1995,77
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2022,75	2131,37
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2280,13	2402,57
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1568,90	1653,15
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1709,17	1800,95
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1849,44	1948,76
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2064,53	2175,39
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2204,80	2323,20
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2485,33	2618,80
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	880,01	927,27
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	880,01	927,27
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	880,01	927,27
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	962,37	1014,05
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	988,60	1041,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1053,86	1110,46
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1053,86	1110,46
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1053,86	1110,46
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1147,80	1209,44
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1194,78	1258,94
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1288,73	1357,93
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1382,66	1456,91
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1183,79	1247,36
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1157,41	1219,56
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1236,56	1302,96
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1342,08	1414,15
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1447,61	1525,34
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1553,13	1636,53
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1284,44	1353,42
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1372,26	1445,96
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1489,38	1569,36
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1606,49	1692,76
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1723,59	1816,15
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1840,71	1939,55
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2074,92	2186,34
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1507,99	1588,97
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1636,68	1724,57
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1765,37	1860,17
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1894,06	1995,77
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2022,75	2131,37
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2280,13	2402,57
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1643,72	1731,98
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1783,98	1879,78
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1924,25	2027,59
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2064,53	2175,39
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2204,80	2323,20
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2392,98	2521,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3005	пирамидальные	$м^3$	1500,67	1581,25
403-3003	полые круглого сечения	$м^3$	1836,80	1935,44
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	1836,80	1935.44
403-3002	с круглой полостью	$м^3$	1700,61	1791,93
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	1700,61	1791,93
403-3004	с насадкой мостовые	$м^3$	2440,86	2571,94
403-1170	сплошные	$м^3$	1333,94	1405,57
403-3006	таврового сечения	$м^3$	1529,00	1611,11
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	$м^3$	2015,24	2123,46
	Сваи-колонны железобетонные:			
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	$м^3$	2039,99	2149,54
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	2016,17	2124,43
403-8317	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/$м^3$ (в плотном теле)	$м^3$	2015,24	2123,46
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	$м^3$	1836,87	1935,51
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (в плотном теле)	$м^3$	1836,87	1935,51
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	310,21	326,86
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-1171	Стойка железобетонная	$м^3$	808,00	836,20
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 $м^3$, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	575.50	595,59
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 $м^3$, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	747,80	773,90
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 $м^3$, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	991,20	1025,79
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 $м^3$, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1237,47	1280,66
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 $м^3$, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2003,77	2073,71
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 $м^3$, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2624,24	2715,82
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 $м^3$, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3141,78	3251,43
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 $м^3$, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3477,81	3599,19
403-1180	вибрированная для опор	шт.	3245,47	3358,74
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/$м^3$	$м^3$	2826,91	2925,57
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	$м^3$	3408,86	3527,83
403-2371	вибрированная ОРУ	$м^3$	3519,27	3642,10
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	$м^3$	3521,14	3644,02
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	$м^3$	3612,65	3738,73
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	$м^3$	4464,70	4620,51
403-2431	сборная под электрооборудование	$м^3$	3232,00	3344,80
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	$м^3$	3526,81	3649,90
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	$м^3$	3136,80	3246,28
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	$м^3$	5927,86	6134,75
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	831,72	860,74
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	831,72	860,74
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	848,75	878,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	848,75	878,37
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1407,02	1456,12
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1511,83	1564,60
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1357,23	1404.59
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1376,64	1424.68
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2347,90	2429,84
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	4180,86	4326,77
	Стойка центрифугированная:			
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	4086,09	4228,69
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	5309,25	5494,54
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3	м^3	3248,38	3361,75
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3059,55	3166,33
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	3783,41	3915,45
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3892,40	4028,25
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3449,13	3569,50
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12654,05	13095,68
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12228,98	12655,77
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12189,02	12614,42
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12201,47	12627,30
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12076,33	12497,80
403-1210	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12964.89	13417,37
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1338,21	1384,91
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м^3	1868,15	1933,35
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м^3	1153,74	1194,00
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	2514,63	2602,39
	Столбы оград:			
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	97,96	101,38
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	93,38	96,64
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	136,62	141,39
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	127,05	131,48
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	119,18	123,34
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	113,94	117,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	171.59	177,58
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	122,46	126,73
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	117,86	121,98
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	161,11	166,73
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	138,18	143,00
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	134,24	138,93
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	125,74	130,12
403-1229	3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	153,50	158,86
403-1230	3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	143,68	148,69
403-1231	3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	135,81	140,55
403-1232	3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	172,50	178,52
403-1233	3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	156,77	162,25
403-1234	3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	144,98	150,04
403-1235	3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	139,74	144,62
403-1236	3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150,87	156,14
403-1237	3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	197,39	204,28
403-1238	3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	144,32	149,36
403-1239	3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	164,64	170,38
403-1240	3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	182,98	189,37
403-1242	3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	156,12	161,57
403-1243	3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	147,60	152,75
403-1244	3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	160,06	165,64
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м^3	3035,09	3289,43
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки , из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818-85*	м^3	1793,32	1943,60
	Проступи накладные:			
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,36	32,91
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	34,01	36,86
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	32,34	35,05
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	45,69	49,52
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	32,34	35,05
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	44,02	47,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,55	33,11
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	42,24	45,77
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,05	32,57
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	35,43	38,40
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м^3	785,75	851,60
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	128,56	139,33
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1527,45	1655,45
403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1902,79	2062,25
	Ступени лестничные:			
403-1261	ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	102,50	111,09
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	111,29	120,62
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	93,20	101,01
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	102,30	110,88
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	82,60	89,52
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	91,71	99,39
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	65,38	70,86
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	72,74	78,84
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	61,89	67,08
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	69,25	75,05
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	91,22	98,86
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	107,87	116,91
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	115,17	124,82
403-1276	ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	70,89	76,83
403-1277	ЛС-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	80,96	87,74
403-1278	ЛС-14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м^3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	93,77	101,63
	Группа: Трубы безнапорные			
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:			
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	294,71	309,91
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	301,92	317,50
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	355,02	373,34
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	371,93	391,12
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	405,37	426,29
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	413,76	435,11
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	619,93	651,92
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	640,70	673,76
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	944,26	992,99
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	991,97	1043,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	1170,60	1231,00
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	1244,25	1308,45
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1352,95	1422,76
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1501,00	1578,45
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1500,99	1578,44
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1500,99	1578,44
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1726,34	1815,42
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1726,34	1815,42
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1726,34	1815,42
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	83,77	88,10
403-0402	200 мм	м	111,78	117,55
403-0403	300 мм	м	167,56	176,20
403-0404	400 мм	м	223,32	234,85
403-0405	500 мм	м	270,45	284,41
403-0406	600 мм	м	309,37	325,34
403-0407	800 мм	м	475,34	499,87
403-0408	1000 мм	м	725,30	762,73
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	439,97	462,67
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	111,41	117,16
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	224,47	236,05
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	271,81	285,84
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	310,97	327,02
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	477,62	502,26
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	728,95	766,56
403-1298	Трубы железобетонные	$м^3$	3777,05	3971,95
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	$м^3$	2743,57	2885,14
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	276,15	290,40
403-1306	800 мм	м	485,35	510,40
403-1307	1000 мм	м	740,59	778,80
403-1308	1200 мм	м	918,41	965,80
403-1309	1500 мм	м	1228,03	1291,40
403-1310	2000 мм	м	1880,75	1977,80
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	275,72	289,94
403-1312	500 мм	м	333,89	351,12
403-1313	600 мм	м	381,95	401,66
403-1314	800 мм	м	586,84	617,12
403-1315	1000 мм	м	895,43	941,64
403-1316	1200 мм	м	1110,40	1167,70
403-1317	1400 мм	м	1419,08	1492,30
403-1318	1600 мм	м	1636,55	1721,00
403-1319	2000 мм	м	2273,96	2391,30
403-1320	2400 мм	м	2605,36	2739,80
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	275,72	289,94
403-1323	500 мм	м	333,89	351,12
403-1324	600 мм	м	381,95	401,66
403-1325	800 мм	м	586,84	617,12
403-1326	1000 мм	м	895,43	941,64
403-1327	1200 мм	м	1110,40	1167,70
403-1328	1400 мм	м	1419,08	1492,30
403-1329	1600 мм	м	1636,55	1721,00
403-1330	2400 мм	м	2605,36	2739,80
403-1331	2000 мм	м	2273,96	2391,30
403-1332	3000 мм	м	3256,75	3424,80
403-1333	3500 мм	м	3799,54	3995,60
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400мм	м	543,93	572,00
403-1335	500мм	м	577,40	607,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1336	600мм	м	632,94	665,60
403-1337	700мм	м	788,71	829,40
403-1338	800мм	м	888,65	934,50
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	215,72	226,85
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	43,93	46,20
	Группа: Трубы напорные			
403-1339	Трубы железобетонные напорные	$м^3$	5172,94	5340,54
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	478,50	494,00
403-1341	600 мм	м	528,58	545,70
403-1342	700 мм	м	693,82	716,30
403-1343	800 мм	м	818,96	845,50
403-1344	900 мм	м	921,35	951,20
403-1345	1000 мм	м	1203,61	1242,60
403-1346	1200 мм	м	1709,61	1765,00
403-1347	1400 мм	м	2379,60	2456,70
403-1348	1600 мм	м	3003,49	3100,80
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:			
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	351,84	363,24
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	339,30	350,30
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	317,39	327,68
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	308,07	318,05
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	474,27	489,64
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	468,73	483,91
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	439,69	453,93
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	439,69	453,93
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	623,36	643,56
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	605,02	624,62
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	571,36	589,87
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	938,46	968,87
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	901,24	930,44
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	839,33	866,53
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1344,14	1387,69
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1239,74	1279,90
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1158,16	1195,68
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1879,21	1940,09
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1703,64	1758,84
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1596,33	1648,05
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	2382,51	2459,70
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	2109,14	2177,47
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1976,21	2040,24
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	$м^3$	2087,02	2224,76
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/$м^3$	$м^3$	1108,51	1181,67
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:			
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/$м^3$	$м^3$	1108,51	1181,67
	Группа: Фермы			
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 $м^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/$м^3$	$м^3$	4427,98	4567,46
	Ферма подстропильная:			
403-1393	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14677,23	15139,56
403-1394	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	16132,04	16640,20
403-1395	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17158,74	17699,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1396	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17651,72	18207,74
403-1397	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14622,63	15083,24
403-1398	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	16069,77	16575,97
403-1399	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17088,58	17626,87
403-1402	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17574,98	18128,59
	Ферма стропильная:			
403-1403	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13070,31	13482,03
403-1404	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13822,92	14258,34
403-1405	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14795,72	15261,78
403-1406	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13185,01	13600,34
403-1407	3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13933,24	14372,13
403-1408	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14925,75	15395,91
403-1409	3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16208,68	16719,25
403-1410	3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17197,90	17739,64
403-1411	3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17736,89	18295,60
403-1412	3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18846,62	19440,29
403-1413	3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20088,91	20721,71
403-1414	3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16438,95	16956,78
403-1415	3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17415,04	17963,61
403-1416	3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17960,59	18526,35
403-1417	3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	19052,79	19652,96
403-1418	3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20308,24	20947,94
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4162,87	4294,00
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4350,20	4487,23
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4121.24	4251,06
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4294,33	4429,60
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3836,41	3957,26
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4787,30	4938,10
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг	шт.	172,49	185,70
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	344,97	371,39
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	196,01	211,02
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	196,01	211,02
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	405,08	436,11
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	163,74	176,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	231,28	249,00
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	238.74	257,02
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	483,49	520,52
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	486,10	523,33
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	499,25	537,50
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	201,24	216,65
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	201,24	216,65
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	280,94	302,46
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	286,17	308,09
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 7,56 кг	шт.	574,96	619,00
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	586,72	631,66
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	598,48	644,32
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 3,97 кг	шт.	207,76	223,68
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	212,99	229,31
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	219,52	236,34
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,54 кг	шт.	322,75	347,48
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8.04 кг	шт.	330,60	355,92
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	341,06	367,18
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	679,49	731,54
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	695,17	748,42
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	716,08	770,93
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,7 кг	шт.	235,22	253,23
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	245,67	264,48
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	257,42	277,14
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 6,88 кг	шт.	368,49	396,72
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	381,56	410,79
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	402,47	433,30
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	773,58	832,83
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	801,01	862,37
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	837,60	901,76
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 4,37 кг	шт.	437,75	471,28
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	446,90	481,13
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	462,58	498,01
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	680,80	732,95
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	696,48	749,83
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	804,93	866,59
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	1190,41	1281,60
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	1212,63	1305,52
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	1260,98	1357,57
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	517,46	557,10
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	531,83	572,57
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 18.88 кг	шт.	557,97	600,71
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 12,49 кг	шт.	811,47	873,63
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	832,38	896,14
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	870,26	936,93
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 27,36 кг	шт.	1416,48	1524,98
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	1456,98	1568,59
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 59.04 кг	шт.	1536,70	1654,41
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	645,51	694,96
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,98 кг	шт.	674,26	725,91
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	712,16	766,71
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	845,44	910,20
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	889,87	958,04
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	947,37	1019,94
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	1790,20	1927,33
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	1873,82	2017,36
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	1994,05	2146,79
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	748,75	806,10
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	786,65	846,90
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	829,76	893,32
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 55.81 кг	шт.	1293,12	1392,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	971,54	1045,96
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	1003,03	1079,86
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1034,52	1113,76
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1066,00	1147,66
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1097,49	1181,56
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	854,33	919,77
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	885,81	953,67
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	917,31	987,58
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	948,79	1021,47
403-1503	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	980,28	1055,37
403-1504	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1011,76	1089,27
403-1505	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1043,25	1123,17
403-1506	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	738,17	794,71
403-1507	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	769,66	828,61
403-1508	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	801,14	862,51
403-1509	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	832,63	896,41
403-1511	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	864,12	930,31
403-1512	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	895,61	964,21
403-1513	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	890,01	958,19
403-1514	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	921,50	992,09
403-1515	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	952,99	1025,99
403-1516	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	984,48	1059,89
403-1517	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1015,97	1093,79
403-1518	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1047,45	1127,69
403-1519	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1078,94	1161,59
403-1521	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1043,30	1123,22
403-1522	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3	м^3	758,11	816,18
403-1523	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3	м^3	773,85	833,13
403-1524	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	805,34	867,03
403-1525	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	836,83	900,93
403-1526	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	868,31	934,83
403-1527	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	899,80	968,73
403-1528	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	931,29	1002,63
403-1529	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1001,32	1078,02
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:			
403-1531	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	985,53	1061,02
403-1532	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1017,02	1094,92
403-1533	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1048,50	1128,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1534	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1079,99	1162,72
403-1535	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1111,48	1196,62
403-1536	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1075,84	1158,25
403-1537	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	837,88	902,06
403-1538	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	869,36	935,96
403-1539	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	900,85	969,86
403-1541	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	932,34	1003,76
403-1542	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	963,83	1037,66
403-1543	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1033,85	1113,05
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:			
403-1544	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	924,94	995,79
403-1545	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	953,33	1026,36
403-1546	до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1292,12	1391,09
403-1547	более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	695,07	748,31
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:			
403-1548	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	839,68	904.00
403-1549	В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	755,72	813,60
403-1551	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1010,72	1088,14
403-1552	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	1042,21	1122.04
403-1553	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	1073,70	1155,94
403-1554	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	1105,19	1189,84
403-1555	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	1136,67	1223,74
403-1556	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1101,03	1185,37
403-1557	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	863,07	929,18
403-1558	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	894,56	963,08
403-1559	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	926,05	996,98
403-1561	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	957,53	1030,88
403-1562	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	989,02	1064,78
403-1563	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	1059,05	1140,17
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,:			
403-1564	бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	1388,12	1494,45
403-1565	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1147,16	1235,03
403-1566	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1196,61	1288,27
403-1567	ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1379,62	1485,30
403-1568	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1171,72	1261,47
403-1569	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1258,18	1354,55
403-1570	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1453,97	1565,34
403-1571	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1254,81	1350,93
403-1572	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1355,39	1459,22
403-1573	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1529,66	1646,83
403-1574	ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	880,73	948,19
403-1575	ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	902,92	972,09
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3	м^3	1811,71	1950,48
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м^3	1087,44	1170,74
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами марки	м^3	1136,87	1223,96
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м^3	1334,61	1436,84
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м^3	1734,50	1867,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	855,42	920,95
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	147.74	159,05
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	196,75	211,82
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1483,72	1597,37
	Фундаменты стаканного типа:			
403-1584	из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	1094,70	1178,55
403-1585	из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	927,44	998,48
403-1586	из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	1035,96	1115,32
403-1587	из бетона В15 (М200) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	837,27	901,41
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	772,79	831,99
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	921,63	992,22
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м^3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	995,19	1071,42
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м^3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1026.03	1104,62
403-1592	2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1332,97	1435,08
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1332,97	1435,08
	Группа: Шпалы			
403-1594	Шпалы железобетонные	м^3	2477,86	2579,45
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м^3	2486,15	2588,08
403-4101	для трамвайных путей	м^3	2833,78	2949,97
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг	шт.	180,70	188,10
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	180,70	188,10
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67.2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м^3	1975,60	2056,60
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м^3	2930,38	3050,53
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг	м^3	2614,81	2722,02
	Полушпала железобетонная типа:			
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг	шт.	149,00	155,11
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	149,00	155,11
	Группа: Шпунт			
403-1598	Шпунт железобетонный	м^3	1506,55	1579,62
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м^3	1819,21	1907,44
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м^3	1872,71	1963,53
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м^3	2279,45	2390,00
	Группа: Элементы			
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м^3	2212,13	2312,78
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м^3	1670,09	1746,08
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м^3	2038,23	2130,97
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:			
403-1604	6 см	м^2	129,03	134,90
403-1605	8 см	м^2	145,16	151,76
403-1606	10 см	м^2	161,28	168,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1607	12 см	$м^2$	179,20	187,35
403-1608	14 см	$м^2$	195,35	204,24
403-1609	16 см	$м^2$	206,59	215,99
403-1611	18 см	$м^2$	217,83	227,74
403-1612	20 см	$м^2$	229,07	239,49
403-1613	22 см	$м^2$	240,30	251,24
403-1614	24 см	$м^2$	251,56	263,00
403-1615	26 см	$м^2$	262,79	274,75
403-1616	28 см	$м^2$	274,03	286,50
403-1617	30 см	$м^2$	285,27	298,25
	Элементы железобетонные:			
403-4020	днищ силосов и градирен	$м^3$	2305,64	2410,54
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	2313,06	2418,30
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/$м^3$	$м^3$	2333,42	2439,59
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	$м^3$	2385,75	2494,31
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	$м^3$	1785,05	1866,27
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/$м^3$ толщиной:			
403-1622	20 см	$м^2$	311,85	326,04
403-1623	30 см	$м^2$	312,88	327,12
403-1624	35 см	$м^2$	338,71	354,12
403-1625	40 см	$м^2$	359,97	376,35
403-1626	45 см	$м^2$	390,93	408,72
403-1627	50 см	$м^2$	414,80	433,68
403-1628	55 см	$м^2$	441,67	461,76
403-1629	Элементы стен железобетонные	$м^3$	2292,85	2397,18
	Элементы стен железобетонные:			
403-1630	однослойные из легкого бетона	$м^3$	1910,03	1996,94
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/$м^3$	$м^3$	1478,37	1545,64
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	1315,68	1375,54
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более, наружным слоем из обычного раствора	$м^3$	1612,31	1685,67
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/$м^3$, наружным слоем из обычного раствора	$м^3$	1833,34	1916,76
	Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица			
	Подраздел: Кирпич			
	Группа: Кирпич гиперпрессованный			
	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:			
404-0351	150	1000 шт.	1492,03	1601,10
404-0352	200	1000 шт.	1638,72	1758,51
404-0353	250	1000 шт.	1718,43	1844,05
404-0354	300	1000 шт.	1806,47	1938,52
	Группа: Кирпич керамический			
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	859,51	915,38
404-0002	35	1000 шт.	917,77	977,43
404-0003	50	1000 шт.	919,34	979,10
404-0004	75	1000 шт.	1001,07	1066,14
404-0005	100	1000 шт.	1645,64	1752,60
404-0006	125	1000 шт.	1749,65	1863,37
404-0007	150	1000 шт.	1903,28	2027,00
404-0008	175	1000 шт.	1931,08	2056,60
404-0009	200	1000 шт.	1960,78	2088,24
404-0010	250	1000 шт.	1971,40	2099,54
404-0011	300	1000 шт.	1977,76	2106,32
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0041	25	1000 шт.	978,69	1042,30
404-0042	35	1000 шт.	1055,09	1123,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0043	50	1000 шт.	1135,99	1209,83
404-0044	75	1000 шт.	1416,36	1508,43
404-0045	100	1000 шт.	1476,06	1572,00
404-0046	125	1000 шт.	1621,01	1726,38
404-0047	150	1000 шт.	1645,88	1752,86
404-0048	175	1000 шт.	1670,87	1779,48
404-0049	200	1000 шт.	1743,64	1856,97
404-0050	250	1000 шт.	1847,12	1967,18
404-0051	300	1000 шт.	1951,75	2078,61
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	926,59	986,82
404-0082	35	1000 шт.	995,17	1059,85
404-0083	50	1000 шт.	1079,25	1149,41
404-0084	75	1000 шт.	1270,00	1352,55
404-0085	100	1000 шт.	1401,70	1492,81
404-0086	125	1000 шт.	1488,63	1585,39
404-0087	150	1000 шт.	1572,51	1674,72
404-0088	175	1000 шт.	1633,42	1739,59
404-0089	200	1000 шт.	1706,72	1817,65
404-0090	250	1000 шт.	1796,19	1912,94
404-0091	300	1000 шт.	1886,43	2009,05
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	1057,95	1126,72
404-0122	35	1000 шт.	1171,67	1247,83
404-0123	50	1000 шт.	1264,03	1346,19
404-0124	75	1000 шт.	1442,34	1536,10
404-0125	100	1000 шт.	1633,99	1740,20
404-0126	125	1000 шт.	1832,86	1952,00
404-0127	150	1000 шт.	1920,47	2045,30
404-0128	175	1000 шт.	1962,91	2090,50
404-0129	200	1000 шт.	2026,57	2158,30
404-0130	250	1000 шт.	2069,01	2203,50
404-0131	300	1000 шт.	2132,68	2271,30
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2272,30	2420,00
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	1767,68	1882,58
	Группа: Кирпич общего назначения			
404-0321	Кирпич-половняк керамический	$м^3$	185,40	224,00
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	$м^3$	85,59	103,41
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	362,11	437,50
404-0323	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	157,26	190,00
	Группа: Кирпич силикатный			
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0241	75	1000 шт.	512,25	588,68
404-0242	100	1000 шт.	630,30	724,34
404-0243	125	1000 шт.	723,71	831,68
404-0244	150	1000 шт.	755,32	868,02
404-0245	200	1000 шт.	833,50	957,86
404-0246	250	1000 шт.	883,89	1015,77
404-0247	300	1000 шт.	952,80	1094,96
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	458,56	526,98
404-0162	100	1000 шт.	581,38	668,12
404-0163	125	1000 шт.	637,18	732,24
404-0164	150	1000 шт.	662,58	761,44
404-0165	200	1000 шт.	725,14	833,33
404-0166	250	1000 шт.	785,82	903,07
404-0167	300	1000 шт.	846,67	972,99
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	464,25	533,52
404-0182	100	1000 шт.	573,99	659,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0183	125	1000 шт.	647,46	744,06
404-0184	150	1000 шт.	714,38	820,97
404-0185	200	1000 шт.	788,19	905,79
404-0186	250	1000 шт.	840,17	965,52
404-0187	300	1000 шт.	911,95	1048,01
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	481,45	553,28
404-0222	100	1000 шт.	598,05	687,28
404-0223	125	1000 шт.	658,04	756,22
404-0224	150	1000 шт.	716,11	822,95
404-0225	200	1000 шт.	790,01	907,88
404-0226	250	1000 шт.	837,57	962,53
404-0227	300	1000 шт.	902,83	1037,54
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	527,94	606,71
404-0202	100	1000 шт.	650,32	747,35
404-0203	125	1000 шт.	715,83	822,63
404-0204	150	1000 шт.	779,79	896,14
404-0205	200	1000 шт.	860,59	988,99
404-0206	250	1000 шт.	912,65	1048,82
404-0207	300	1000 шт.	983,92	1130,72
	Группа: Кирпич специальный			
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	1647,08	1751,50
404-0272	35	1000 шт.	1710,83	1819,30
404-0273	50	1000 шт.	1817,10	1932,30
404-0274	75	1000 шт.	1955,24	2079,20
404-0275	100	1000 шт.	2068,83	2200,00
404-0276	125	1000 шт.	2068,83	2200,00
404-0277	150	1000 шт.	2093,38	2226,10
404-0278	175	1000 шт.	2157,14	2293,90
404-0279	200	1000 шт.	2178,39	2316,50
404-0280	250	1000 шт.	2178,39	2316,50
404-0281	300	1000 шт.	2199,65	2339,10
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0261	200	1000 шт.	1936,32	2059,09
404-0262	300	1000 шт.	2109,74	2243,50
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0291	25	1000 шт.	1271,12	1351,71
404-0292	35	1000 шт.	1353,57	1439,39
404-0293	50	1000 шт.	1436,04	1527,08
404-0294	75	1000 шт.	1683,42	1790,15
404-0295	100	1000 шт.	1776,72	1889,36
404-0296	125	1000 шт.	1870,01	1988,57
404-0297	150	1000 шт.	1947,80	2071,29
404-0298	175	1000 шт.	2043,44	2172,99
404-0299	200	1000 шт.	2139,18	2274,80
404-0300	250	1000 шт.	2234,92	2376,62
404-0301	300	1000 шт.	2330,56	2478,32
	Подраздел: Камни, черепица			
	Группа: Камни керамические			
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	1782,52	1936,35
404-0142	35	1000 шт.	1953,65	2122,25
404-0143	50	1000 шт.	2129,73	2313,52
404-0144	75	1000 шт.	2395,20	2601,90
404-0145	100	1000 шт.	2562,26	2783,39
404-0146	125	1000 шт.	2736,27	2972,41
404-0147	150	1000 шт.	2825,35	3069,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0148	175	1000 шт.	3066,13	3330,74
404-0149	200	1000 шт.	3128,90	3398,93
404-0150	250	1000 шт.	3304,78	3589,99
404-0151	300	1000 шт.	3630,96	3944,31
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	4142.50	4500,00
	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	1313,73	1427,10
404-0022	35	1000 шт.	1411,57	1533,39
404-0023	50	1000 шт.	1541,72	1674,77
404-0024	75	1000 шт.	1684,30	1829,66
404-0025	100	1000 шт.	2057,08	2234,60
404-0026	125	1000 шт.	2093,23	2273,87
404-0027	150	1000 шт.	2189,85	2378,84
404-0028	175	1000 шт.	2359,89	2563,55
404-0029	200	1000 шт.	2416,94	2625,52
404-0030	250	1000 шт.	2553,19	2773,53
404-0031	300	1000 шт.	2792,03	3032,98
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	1430,47	1553,92
404-0062	35	1000 шт.	1552,30	1686,27
404-0063	50	1000 шт.	1684,48	1829,85
404-0064	75	1000 шт.	1890,24	2053,36
404-0065	100	1000 шт.	2071,47	2250,24
404-0066	125	1000 шт.	2247,98	2441,98
404-0067	150	1000 шт.	2416,61	2625,16
404-0068	175	1000 шт.	2519,99	2737,46
404-0069	200	1000 шт.	2626,08	2852,71
404-0070	250	1000 шт.	2800,28	3041,95
404-0071	300	1000 шт.	2978,03	3235,03
	Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	1436,87	1560,87
404-0102	35	1000 шт.	1549,16	1682,85
404-0103	50	1000 шт.	1694,21	1840,42
404-0104	75	1000 шт.	1900,42	2064,43
404-0105	100	1000 шт.	2234,99	2427,87
404-0106	125	1000 шт.	2382,08	2587,65
404-0107	150	1000 шт.	2530,16	2748,51
404-0108	175	1000 шт.	2619,71	2845,79
404-0109	200	1000 шт.	2735,29	2971,35
404-0110	250	1000 шт.	2887,65	3136,85
404-0111	300	1000 шт.	3132,92	3403,29
	Группа: Камни силикатные			
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0251	75	1000 шт.	614,29	761,91
404-0252	100	1000 шт.	864,28	1071,97
404-0253	125	1000 шт.	952,57	1181,47
404-0254	150	1000 шт.	1030,88	1278,60
404-0255	200	1000 шт.	1134,76	1407,45
404-0256	250	1000 шт.	1201,55	1490,28
404-0257	300	1000 шт.	1274,23	1580,42
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	684,72	849,26
404-0172	100	1000 шт.	792,99	983,55
404-0173	125	1000 шт.	902,45	1119,31
404-0174	150	1000 шт.	975,13	1209,45
404-0175	200	1000 шт.	1073,36	1331,29
404-0176	250	1000 шт.	1138,38	1411,94
404-0177	300	1000 шт.	1161,83	1441,02
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	586,58	727,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0192	100	1000 шт.	701,61	870,21
404-0193	125	1000 шт.	802,94	995,89
404-0194	150	1000 шт.	884,20	1096,67
404-0195	200	1000 шт.	971,67	1205,16
404-0196	250	1000 шт.	1041,48	1291,75
404-0197	300	1000 шт.	1135,84	1408,78
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	718,64	891,33
404-0232	100	1000 шт.	868.86	1077,65
404-0233	125	1000 шт.	955,70	1185,35
404-0234	150	1000 шт.	1033,59	1281,96
404-0235	200	1000 шт.	1137.48	1410,82
404-0236	250	1000 шт.	1207,63	1497.82
404-0237	300	1000 шт.	1281,14	1589,00
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	777,52	964,36
404-0212	100	1000 шт.	937,64	1162,95
404-0213	125	1000 шт.	1031.84	1279,79
404-0214	150	1000 шт.	1117,37	1385.88
404-0215	200	1000 шт.	1230,24	1525,86
404-0216	250	1000 шт.	1306,68	1620,67
404-0217	300	1000 шт.	1375,72	1706,30
	Группа: Черепица			
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3667,60	3800,00
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	3667,60	3800,00
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	4332,45	4488,85
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	4463,97	4625,12
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	3685,37	3818,41
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2543,10	2634,90
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2543,10	2634,90
	Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие			
	Группа: Гипсосодержащие вяжущие			
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	592,10	632,18
405-0219	Г3	т	683,70	729,98
405-0052	Г4	т	842,45	899,48
405-0053	Г5	т	885.43	945,38
405-0054	Г6	т	1113,74	1189,14
405-0055	Г7	т	1931,33	2062,08
405-0058	Г16	т	1806,60	1928,91
405-0059	Г19	т	1907,15	2036,26
405-0060	Г22	т	2008,23	2144,18
405-0061	Г25	т	2108,24	2250,96
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	815,57	870,78
405-0212	150	т	977,81	1044,01
405-0213	200	т	1140,16	1217,35
405-0214	250	т	1305,90	1394,31
405-0215	300	т	1468,46	1567,88
	Группа: Известь			
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	718,44	741,22
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	718,87	741,66
405-0005	сорт II	т	636,38	656,56
405-0006	сорт III	т	576,71	594,99
405-0041	марка А	т	973,48	1004,34
405-0042	марка Б	т	834,13	860,57
405-0043	марка В	т	739,98	763,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	2105,56	2172,31
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1574,18	1624,08
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1430,76	1476,12
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	1309,95	1351,48
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	711,93	734,50
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	2081,03	2147,00
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	2,09	2,15
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	2402,01	2478,15
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	3012,02	3107,50
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1543,69	1592,62
	Группа: Прочие вяжущие			
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	1162,67	1226,50
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	2078,11	2192,20
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	2247,36	2370,74
405-0013	Молоко известковое	т	799,05	842,92
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	1164,55	1228,48
	Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие			
	Группа: Гравий			
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	$м^3$	127,76	163,00
406-0002	5-10 мм, марка 300	$м^3$	128,55	164,00
406-0003	5-10 мм, марка 350	$м^3$	129,33	165,00
406-0004	5-10 мм, марка 400	$м^3$	130,66	166,70
406-0005	5-10 мм, марка 450	$м^3$	151,48	193,26
406-0006	5-10 мм, марка 500	$м^3$	144,87	184,83
406-0007	5-10 мм, марка 550	$м^3$	142,97	182,40
406-0008	5-10 мм, марка 600	$м^3$	136,02	173,53
406-0009	5-10 мм, марка 700	$м^3$	132,73	169,33
406-0010	5-10 мм, марка 800	$м^3$	147,67	188,40
406-0011	10-20 мм, марка 250	$м^3$	127,76	163,00
406-0012	10-20 мм, марка 300	$м^3$	128,55	164,00
406-0013	10-20 мм, марка 350	$м^3$	129,33	165,00
406-0014	10-20 мм, марка 400	$м^3$	130,66	166,70
406-0015	10-20 мм, марка 450	$м^3$	145,77	185,98
406-0016	10-20 мм, марка 500	$м^3$	133,15	169,87
406-0017	10-20 мм, марка 550	$м^3$	131,55	167,83
406-0018	10-20 мм, марка 600	$м^3$	130,66	166,70
406-0019	10-20 мм, марка 700	$м^3$	124,53	158,87
406-0020	10-20 мм, марка 800	$м^3$	130,66	166,70
406-0021	20-40 мм, марка 250	$м^3$	139,49	177,96
406-0022	20-40 мм, марка 300	$м^3$	135,08	172,34
406-0023	20-40 мм, марка 350	$м^3$	130,67	166,71
406-0024	20-40 мм, марка 400	$м^3$	126,76	161,73
406-0025	20-40 мм, марка 450	$м^3$	122,68	156,51
406-0026	20-40 мм, марка 500	$м^3$	118,55	151,24
406-0027	20-40 мм, марка 550	$м^3$	115,43	147,26
406-0028	20-40 мм, марка 600	$м^3$	112,13	143,06
406-0029	20-40 мм, марка 700	$м^3$	109,46	139,65
406-0030	20-40 мм, марка 800	$м^3$	106,00	135,24
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	$м^3$	274,34	350,00
406-0042	5-10 мм, марка 400	$м^3$	143,83	183,50
406-0043	5-10 мм, марка 500	$м^3$	145,17	185,20
406-0044	5-10 мм, марка 600	$м^3$	146,81	187,30
406-0045	5-10 мм, марка 700	$м^3$	148,93	190,00
406-0046	10-20 мм, марка 300	$м^3$	139,91	178,50
406-0047	10-20 мм, марка 400	$м^3$	141,09	180,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0048	10-20 мм, марка 500	м^3	142,89	182,30
406-0049	10-20 мм, марка 600	м^3	143,83	183,50
406-0050	10-20 мм, марка 700	м^3	145,01	185,00
406-0051	20-40 мм, марка 300	м^3	137,32	175,20
406-0052	20-40 мм, марка 400	м^3	139,21	177,60
406-0053	20-40 мм, марка 500	м^3	140,38	179,10
406-0054	20-40 мм, марка 600	м^3	141,56	180,60
406-0055	20-40 мм, марка 700	м^3	142,97	182,40
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:			
406-0161	600	м^3	184,23	235,04
406-0162	700	м^3	178,48	227,70
406-0163	800	м^3	170,68	217,75
406-0164	900	м^3	160,31	204,53
406-0165	1000	м^3	150,57	192,10
406-0166	1100	м^3	144,19	183,96
	Группа: Песок			
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	м^3	392,81	413,00
406-0032	700	м^3	403,27	424,00
406-0033	800	м^3	414,69	436,00
406-0034	900	м^3	422,11	443,80
	Группа: Прочие заполнители			
	Группа: Смесь			
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	м^3	190,73	203,45
406-0172	600	м^3	175,28	186,98
406-0173	700	м^3	151,32	161,42
406-0174	800	м^3	144,55	154,19
406-0175	900	м^3	135,77	144,83
406-0176	1000	м^3	127,63	136,14
	Группа: Щебень			
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м^3	104,94	116,34
406-0102	5-10 мм, марка 500	м^3	96,74	107,25
406-0103	5-10 мм, марка 600	м^3	90,01	99,79
406-0104	5-10 мм, марка 700	м^3	86,86	96,29
406-0105	5-10 мм, марка 800	м^3	83,35	92,40
406-0106	5-10 мм, марка 900	м^3	78,72	87,26
406-0107	10-20 мм, марка 400	м^3	95,99	106,41
406-0108	10-20 мм, марка 500	м^3	88,54	98,15
406-0109	10-20 мм, марка 600	м^3	82,78	91,77
406-0110	10-20 мм, марка 700	м^3	79,63	88,28
406-0111	10-20 мм, марка 800	м^3	76,47	84,77
406-0112	10-20 мм, марка 900	м^3	72,24	80,08
406-0113	20-40 мм, марка 400	м^3	79,23	87,83
406-0114	20-40 мм, марка 500	м^3	73,13	81,07
406-0115	20-40 мм, марка 600	м^3	68,11	75,50
406-0116	20-40 мм, марка 700	м^3	65,52	72,64
406-0117	20-40 мм, марка 800	м^3	63,01	69,85
406-0118	20-40 мм, марка 900	м^3	59,35	65,80
	Группа: Щебневидный керамзит			
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	м^3	247,37	284,97
406-0132	5-10 мм, марка 300	м^3	237,47	273,57
406-0133	5-10 мм, марка 350	м^3	227,92	262,57
406-0134	5-10 мм, марка 400	м^3	218,06	251,21
406-0135	5-10 мм, марка 450	м^3	207,93	239,54
406-0136	5-10 мм, марка 500	м^3	198,02	228,12
406-0137	5-10 мм, марка 550	м^3	190,16	219,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0138	5-10 мм, марка 600	м^3	181,94	209,60
406-0139	5-10 мм, марка 700	м^3	169,92	195,75
406-0141	10-20 мм, марка 250	м^3	230,66	265,72
406-0142	10-20 мм, марка 300	м^3	221,39	255,04
406-0143	10-20 мм, марка 350	м^3	212,41	244,70
406-0144	10-20 мм, марка 400	м^3	203,25	234,15
406-0145	10-20 мм, марка 450	м^3	193,69	223,13
406-0146	10-20 мм, марка 500	м^3	184,42	212,45
406-0147	10-20 мм, марка 550	м^3	177,14	204,06
406-0148	10-20 мм, марка 600	м^3	169,50	195,26
406-0149	10-20 мм, марка 700	м^3	164,25	189,22
406-0151	20-40 мм, марка 250	м^3	194,42	223,97
406-0152	20-40 мм, марка 300	м^3	186,58	214,94
406-0153	20-40 мм, марка 350	м^3	179,10	206,32
406-0154	20-40 мм, марка 400	м^3	171,05	197,05
406-0155	20-40 мм, марка 450	м^3	163,36	188,19
406-0156	20-40 мм, марка 500	м^3	155,58	179,23
406-0157	20-40 мм, марка 550	м^3	148,56	171,14
406-0158	20-40 мм, марка 600	м^3	142,96	164,69
406-0159	20-40 мм, марка 700	м^3	138,55	159,61
	Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси			
	Группа: Глина			
407-0001	Глина	м^3	50,42	87,80
407-0002	Глина	т	23,80	41,45
407-0003	Глина комовая	м^3	29,50	51,38
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	242,93	255,00
407-0005	Глина бентонитовая	т	693,73	728,20
407-0006	Глина шамотная	кг	0,61	0,64
	Группа: Грунт			
407-0032	Грунт гидрофобный	м^3	127,44	168,99
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	79,64	105,60
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м^3	223,08	295,80
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м^3	211,61	280,60
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	306,26	406,10
	Группа: Земля			
407-0014	Земля растительная	м^3	110,98	135,60
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м^3	60,12	73,45
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м^3	107,96	131,90
	Группа: Торф			
407-0021	Торф	м^3	354,78	366,10
407-0022	Торф	кг	0,43	0,45
	Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов			
	Подраздел: Щебень, гравий			
	Группа: Щебень из гравия для строительных работ			
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м^3	205,25	246,79
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м^3	165,27	198,73
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м^3	138,73	166,80
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м^3	111,46	134,02
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м^3	191,41	230,15
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м^3	154,26	185,49
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м^3	129,70	155,95
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м^3	104,75	125,95
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м^3	147,91	177,85
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м^3	116,13	139,63
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м^3	94,92	114,13
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м^3	57,45	69,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м^3	124,25	149,40
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м^3	98,08	117,93
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м^3	69,78	83,91
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м^3	62,94	75,68
	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ			
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м^3	117,97	145,80
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м^3	126,18	155,94
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м^3	118,86	146,90
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м^3	87,71	108,40
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	115,48	142,72
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м^3	114,59	141,62
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м^3	114,01	140,90
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м^3	112,60	139,16
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	112,79	139,40
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м^3	105,19	130,00
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м^3	99,94	123,51
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м^3	83,34	103,00
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м^3	112,79	139,40
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м^3	105,19	130,00
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м^3	95,96	118,60
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м^3	126,18	155,94
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м^3	63,91	78,99
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м^3	55,59	68,70
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м^3	126,18	155,94
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м^3	118,86	146,90
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м^3	87,71	108,40
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м^3	83,34	103,00
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м^3	117,97	145,80
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м^3	95,96	118,60
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м^3	87,87	108,60
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м^3	79,78	98,60
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	106,06	131,08
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м^3	95,96	118,60
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м^3	74,04	91,50
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м^3	73,23	90,50
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м^3	115,50	142,75
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м^3	114,48	141,48
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м^3	110,72	136,84
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м^3	103,98	128,51
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	111,33	137,60
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м^3	86,01	106,30
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м^3	71,69	88,60
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м^3	57,37	70,90
	Группа: Щебень из природного камня декоративный			
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	188,16	213,14
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	148,80	168,56
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	114,16	129,32
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	143,55	162,61
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	112,78	127,76
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	87,03	98,59
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	125,89	142,61
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	99,39	112,59
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	76,55	86,72
	Группа: Щебень из пористых горных пород			
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	м^3	85,62	111,36
408-0355	5-20 мм	м^3	72,64	94,48
408-0356	5-40 мм	м^3	52,09	67,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0357	10-20 мм	$м^3$	67,65	87,99
408-0358	20-40 мм	$м^3$	52,09	67,75
	Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита			
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	$м^3$	111,66	135,60
408-0372	3-30 мм	$м^3$	96,65	117,37
408-0373	3-40 мм	$м^3$	82,75	100,49
	Группа: Щебень известняковый			
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0391	5-10 мм	$м^3$	114,66	145,80
408-0392	10-40 мм	$м^3$	101,53	129,10
408-0393	40-70 мм	$м^3$	77,54	98,60
408-0394	70-120 мм	$м^3$	58,12	73,90
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	$м^3$	95,09	120,91
	Группа: Гравий			
408-0440	Гравий баритовый	$м^3$	4106,46	5292,00
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	87,84	113,20
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	$м^3$	84,18	108,48
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	$м^3$	78,61	101,30
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	$м^3$	72,78	93,80
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	134,77	173,68
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	$м^3$	90,40	116,50
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	$м^3$	99,16	127,78
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	$м^3$	86,48	111,45
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	87,84	113,20
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	$м^3$	106,19	136,84
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	$м^3$	134,24	173,00
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	$м^3$	81,35	104,84
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	118,18	152,29
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	$м^3$	100,20	129,13
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	$м^3$	85,95	110,77
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	$м^3$	70,02	90,23
	Подраздел: Песок			
	Группа: Песок природный для строительных работ			
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	$м^3$	40,12	59,99
408-0142	растворов мелкий	$м^3$	40,12	59,99
408-0143	растворов средний, обогащенный	$м^3$	36,75	54,95
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	$м^3$	33,12	49,53
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	$м^3$	40,12	59,99
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	40,12	59,99
408-0122	работ средний	$м^3$	36,96	55,26
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	$м^3$	36,96	55,26
408-0124	работ мелкий	$м^3$	40,12	59,99
408-0125	работ очень мелкий	$м^3$	15,00	22,43
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	$м^3$	16,08	24,05
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	$м^3$	48,15	72,00
	Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ			
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	$м^3$	38,59	54,95
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	$м^3$	49,16	70,00
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	$м^3$	49,58	70,60
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	$м^3$	49,58	70,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ				
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	57,92	88,78
408-0162	1000 средний	м^3	38,78	59,45
408-0163	1000 мелкий	м^3	31,16	47,77
408-0164	1000 очень мелкий	м^3	28,98	44,43
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м^3	54,94	84,22
408-0166	800 средний	м^3	36,27	55,60
408-0167	800 мелкий	м^3	20,58	31,55
408-0168	800 очень мелкий	м^3	17,57	26,94
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м^3	51,05	78,26
408-0170	600 средний	м^3	34,25	52,51
408-0171	600 мелкий	м^3	27,16	41,63
408-0172	600 очень мелкий	м^3	25,20	38,63
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м^3	46,70	71,59
408-0174	400 средний	м^3	31,16	47,77
408-0175	400 мелкий	м^3	24,79	38,00
408-0176	400 очень мелкий	м^3	23,07	35,37
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ				
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	44,73	66,23
408-0182	1000 средний	м^3	33,15	49,08
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м^3	41,81	61,91
408-0184	800 средний	м^3	31,41	46,51
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м^3	38,94	57,65
408-0186	600 средний	м^3	28,83	42,68
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м^3	35,64	52,77
408-0188	400 средний	м^3	26,48	39,20
Группа: Песок декоративный из природного камня				
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2.5 мм	т	59,02	77,37
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	49,83	65,33
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	42,26	55,40
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	42,26	55,40
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	36,13	47,36
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	36,13	47,36
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	152,56	200,00
Группа: Песок прочий				
408-0405	Песок баритовый	м^3	4539,30	4966,00
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м^3	108,56	118,76
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	м^3	48,37	52,92
408-0361	средняя	м^3	41,21	45,08
408-0362	мелкая	м^3	31,00	33,91
408-0416	Песок кварцевый	т	234,92	257,00
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,24	0,26
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	234,92	257,00
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м^3	375,87	411,20
Подраздел: Смеси				
Группа: Балласт				
408-0432	Балласт гравийный	м^3	82,97	108,00
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м^3	51,86	67,50
408-0430	Балласт песчаный	м^3	57,08	74,30
Группа: Смесь песчано-гравийная				
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м^3	39,29	60,00
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м^3	39,29	60,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0202	25-35 %	$м^3$	45,55	69,55
408-0203	35-50%	$м^3$	47,15	72,00
408-0204	50-65 %	$м^3$	54,23	82,80
408-0205	65-75 %	$м^3$	58,94	90,00
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	$м^3$	39,37	60,12
	Группа: Смесь песчано-щебеночная			
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	96,81	118,76
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	90,00	110,40
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	109,07	133,79
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	133,57	163,85
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	109,07	133,79
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	119,94	147,13
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	173,09	212,33
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	119,94	147,13
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	91,38	112,10
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	81,79	100,34
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	105,01	128,82
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	128,13	157,18
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	79,89	98,00
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	115,88	142,15
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	167,65	205,66
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	115,88	142,15
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	85,85	105,32
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	74,98	91,98
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	95,43	117,07
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	115,88	142,15
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	95,43	117,07
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	105,01	128,82
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	149,96	183,96
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	105,01	128,82
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	79,03	96,95
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	70,93	87,01
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	90,00	110,40
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	109,07	133,79
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	90,00	110,40
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	99,49	122,04
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	141,77	173,91
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	99,49	122,04
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	$м^3$	70,93	87,01
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	$м^3$	64,12	78,65
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	$м^3$	81,79	100,34
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	$м^3$	95,43	117,07
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	$м^3$	81,79	100,34
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	$м^3$	85,85	105,32
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	$м^3$	122,71	150,52
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	$м^3$	85,85	105,32
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	$м^3$	99,49	122,04
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	$м^3$	90,00	110,40
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	$м^3$	109,07	133,79
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	$м^3$	136,33	167,24
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	$м^3$	109,07	133,79
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	$м^3$	129,52	158,88
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	$м^3$	173,09	212,33
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	$м^3$	129,52	158,88
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	$м^3$	94,05	115,37
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	$м^3$	76,27	93,56
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	$м^3$	88,62	108,71
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	$м^3$	123,99	152,10
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	$м^3$	88,62	108,71
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	$м^3$	122,71	150,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	160,84	197,30
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	122,71	150,52
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	84,47	103,62
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	76,27	93,56
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	81,79	100,34
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	111,74	137,07
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	81,79	100,34
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	109,07	133,79
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	145,82	178,88
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	109,07	133,79
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	74,98	91,98
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	69,55	85,32
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	81,79	100,34
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	100,87	123,74
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	81,79	100,34
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	98,11	120,35
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	129,52	158,88
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	98,11	120,35
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:			
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	219,88	252,44
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	190,74	218,99
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	160,23	183,96
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	142,72	163,85
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	206,78	237,41
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	179,13	205,66
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	151,48	173,91
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	133,95	153,79
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м^3	163,09	187,24
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м^3	142,72	163,85
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м^3	118,01	135,49
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м^3	104,82	120,35
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м^3	125,20	143,74
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м^3	109,25	125,43
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м^3	90,25	103,62
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м^3	81,57	93,65
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	65,55	75,26
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	60,97	70,00
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	39,37	45,20
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	58,27	66,90
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	49,51	56,84
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	34,94	40,12
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	46,65	53,56
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м^3	40,75	46,78
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	29,14	33,45
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	42,23	48,48
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м^3	36,42	41,81
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	26,19	30,06
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	62,60	71,87
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	53,93	61,92
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	37,90	43,51
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	55,31	63,51
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	46,65	53,56
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	33,46	38,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	43,70	50,17
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	39,37	45,20
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	27,66	31,75
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	$м^3$	40,75	46,78
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	34,94	40,12
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	24,70	28,36
	Группа: Изверженные горные породы			
	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:			
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	89,35	143,51
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	43,62	70,06
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	31,24	50,17
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	46,86	75,26
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	32,31	51,89
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	28,14	45,20
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	$м^3$	41,65	66,90
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	$м^3$	35,39	56,84
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	$м^3$	24,98	40,12
	Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	$м^3$	142,01	159,26
409-0042	900	$м^3$	152,16	170,64
409-0043	800	$м^3$	151,75	170,19
409-0044	700	$м^3$	159,46	178,83
409-0045	600	$м^3$	173,12	194,15
	Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства			
	Песок шлаковый для дорожного строительства:			
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	$м^3$	75,30	90,29
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	$м^3$	78,90	94,60
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	$м^3$	82,11	98,45
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	$м^3$	34,87	41,81
	Группа: Шлак			
409-0121	Шлак котельный	$м^3$	62,24	74,58
	Группа: Щебень из доменного шлака			
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:			
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	271,18	307,70
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	$м^3$	212,22	240,80
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	$м^3$	160,63	182,27
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	$м^3$	119,50	135,60
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	237,22	269,17
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	$м^3$	184,24	209,05
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	$м^3$	140,02	158,88
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	$м^3$	103,18	117,07
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	181,25	205,66
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	$м^3$	141,41	160,46
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	$м^3$	109,05	123,74
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	$м^3$	82,56	93,68
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	173,88	197,30
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	$м^3$	134,14	152,21
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	$м^3$	101,68	115,37
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	$м^3$	75,09	85,20
	Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)			
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	54,02	74,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0021	5-10 мм, марка 800	м^3	31,10	42,94
409-0022	5-10 мм, марка 750	м^3	32,74	45,20
409-0023	5-10 мм, марка 700	м^3	34,38	47,46
409-0024	5-10 мм, марка 650	м^3	36,02	49,72
409-0025	5-10 мм, марка 600	м^3	37,65	51,98
409-0026	5-10 мм, марка 550	м^3	44,20	61,02
409-0027	5-10 мм, марка 500	м^3	47,48	65,54
409-0028	5-10 мм, марка 450	м^3	49,11	67,80
409-0029	5-10 мм, марка 400	м^3	53,21	73,45
409-0031	10-20 мм, марка 800	м^3	17,19	23,73
409-0032	10-20 мм, марка 750	м^3	22,92	31,64
409-0033	10-20 мм, марка 700	м^3	26,19	36,16
409-0034	10-20 мм, марка 650	м^3	31,92	44,07
409-0035	10-20 мм, марка 600	м^3	36,83	50,85
409-0036	10-20 мм, марка 550	м^3	29,47	40,68
409-0037	10-20 мм, марка 500	м^3	34,38	47,46
409-0038	10-20 мм, марка 450	м^3	38,47	53,11
409-0039	10-20 мм, марка 400	м^3	41,75	57,63
	Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м^3	92,15	114,13
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м^3	82,12	101,70
409-0053	5-10 мм, марка 800	м^3	70,25	87,01
409-0054	5-10 мм, марка 600	м^3	60,22	74,58
409-0055	5-10 мм, марка 300	м^3	55,66	68,93
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м^3	106,66	132,10
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м^3	102,19	126,56
409-0063	10-20 мм, марка 800	м^3	96,26	119,22
409-0064	10-20 мм, марка 600	м^3	90,24	111,76
409-0065	10-20 мм, марка 300	м^3	81,02	100,34
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м^3	86,40	107,01
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м^3	80,93	100,23
409-0073	20-40 мм, марка 800	м^3	77,10	95,49
409-0074	20-40 мм, марка 600	м^3	68,52	84,86
409-0075	20-40 мм, марка 300	м^3	62,04	76,84
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м^3	75,73	93,79
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м^3	71,08	88,03
409-0083	40-70 мм, марка 800	м^3	71,62	88,70
409-0084	40-70 мм, марка 600	м^3	57,21	70,85
409-0085	40-70 мм, марка 300	м^3	44,52	55,14
	Группа: Щебеночно-песчаные смеси			
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:			
409-0101	120, марка 1000-1200	м^3	64,77	83,62
409-0102	120, марка 800	м^3	60,93	78,65
409-0103	120, марка 600	м^3	54,36	70,17
409-0104	120, марка 300	м^3	49,20	63,51
409-0105	70, марка 1000-1200	м^3	81,59	105,32
409-0106	70, марка 800	м^3	77,73	100,34
409-0107	70, марка 600	м^3	71,25	91,98
409-0108	70, марка 300	м^3	66,09	85,32
409-0109	40, марка 1000-1200	м^3	89,37	115,37
409-0110	40, марка 800	м^3	88,06	113,68
409-0111	40, марка 600	м^3	80,27	103,62
409-0112	40, марка 300	м^3	76,42	98,65
409-0113	20, марка 1000-1200	м^3	90,69	117,07
409-0114	20, марка 800	м^3	88,06	113,68
409-0115	20, марка 600	м^3	81,59	105,32
409-0116	20, марка 300	м^3	77,73	100,34
409-0117	10, марка 1000-1200	м^3	101,01	130,40
409-0118	10, марка 800	м^3	95,85	123,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0119	10, марка 600	$м^3$	88,06	113,68
409-0120	10, марка 300	$м^3$	82,90	107,01
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная				
Подраздел: Материалы				
Группа: Мастики				
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	3489,97	3601,30
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	1130,43	1166,49
410-3253	АМ-2	т	1531,41	1580,26
410-3254	АМ-3	т	1683,76	1737,48
Группа: Прочие материалы				
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 $м^2$	1988,05	2178,90
410-0111	Лом асфальтобетона	т	228,10	250,00
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	$м^3$	22,03	24,15
410-0061	Песок горячий	т	158,90	174,16
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	$м^2$	67,06	73,50
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	113,75	124,68
410-0042	неактивированный	т	92,02	100,85
410-0045	из основных доменных шлаков	т	251,98	276,17
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	$м^3$	36,42	39,92
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	12599,09	13808,60
Группа: Щебень черный				
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-0071	5-10 мм	т	330,29	354,60
410-0072	10-15 мм	т	307,56	330,20
410-0073	15-20 мм	т	290,98	312,40
410-0074	20-25 мм	т	290,98	312,40
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	507,34	535,50
410-0002	I, тип Б	т	491,71	519,00
410-0003	I, тип В	т	454,76	480,00
410-0004	I, тип Г	т	426,34	450,00
410-0005	II, тип А	т	428,24	452,00
410-0006	II, тип Б	т	485,46	512,40
410-0007	II, тип В	т	454,76	480,00
410-0008	II, тип Г	т	541,54	571,60
410-0009	II, тип Д	т	274,05	289,26
410-0010	III, тип Б	т	273,13	288,29
410-0011	III, тип В	т	253,90	267,99
410-0012	III, тип Г	т	280,51	296,08
410-0013	III, тип Д	т	252,82	266,86
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	435,73	459,91
410-0022	II	т	428,00	451,75
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	445,10	469,80
410-0024	II	т	435,81	460,00
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	460,64	486,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0026	II	т	454,38	479,60
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, крупнозернистые тип:			
410-0083	I	т	279,29	294,79
410-0084	II	т	297,20	313,69
	Группа: Смеси холодные			
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	456,78	496,30
410-0086	II	т	263,10	285,86
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	442,71	481,00
410-0032	I Вх	т	378,28	411,00
410-0033	I Гх	т	287,59	312,46
410-0034	II Бх	т	441,42	479,60
410-0035	II Вх	т	376,44	409,00
410-0036	II Дх	т	283,29	307,80
	Группа: Смеси прочие			
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	1391,42	1437,62
410-0082	ковровая фактура	т	1648,60	1703,33
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	445,22	460,00
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	3906,66	4036,36
	Подраздел: Асфальт литой			
	Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)			
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	506,23	534,37
410-0052	II (жесткий)	т	538,78	568,74
	Группа: Прочий асфальт			
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	672,88	714,40
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	283,95	301,47
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	428,92	455,39
410-1020	для покрытий тротуаров	$м^3$	643,39	683,09
	Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия			
	Группа: Вода			
411-0001	Вода	$м^3$	0,87	2,44
411-0002	Вода водопроводная	$м^3$	1,12	3,15
411-0003	Вода дистиллированная	$м^3$	179,36	502,50
411-0005	Вода химически очищенная	$м^3$	3,81	10,67
411-0006	Вода дистиллированная	кг	1,48	4,16
411-0011	Вода водопроводная	1000 $м^3$	3157,91	3157,91
	Группа: Пар			
411-0021	Пар	кг	0,06	0,06
411-0022	Пар	т	59,13	59,13
	Группа: Сжатый воздух			
411-0031	Сжатый воздух	100 $м^3$	12,68	12,68
411-0032	Сжатый воздух	10000 $м^3$	1267,97	1267,97
	Группа: Электроэнергия			
411-0041	Электроэнергия	квт-ч	0,43	0,43
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	427,30	427,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня				
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные				
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые				
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	678,02	693,14
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	766,95	784,05
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	859,57	878,74
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	952,21	973,44
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1048,54	1071,92
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1152,25	1177,95
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1415,30	1446,87
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1726,56	1765,06
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	2071,13	2117,31
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2415,70	2469,57
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2763,97	2825,61
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	3093,71	3162,70
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	3608,72	3689,19
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	773,55	790,80
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	887,22	907,00
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	1003,79	1026,18
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1070,77	1094,65
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1281,80	1310,39
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1508,36	1542,00
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1574,64	1609,75
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1896,99	1939,29
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	2241,55	2291,54
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2586,12	2643,79
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	2938,11	3003,63
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	3267,84	3340,72
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	3782,85	3867,21
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	889,21	909,04
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	1015,18	1037,81
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	1133,75	1159,03
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1256,01	1284,02
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1378,28	1409,02
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1467,22	1499,93
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1745,09	1784,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	2089,65	2136,25
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	2513,94	2570,00
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2778,78	2840,75
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	3134,47	3204,37
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	3464,23	3541,48
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	3979,22	4067,95
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	929,96	950,70
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1067,07	1090,86
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1204,15	1231,00
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1330,11	1359,77
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1463,49	1496,13
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1556,13	1590,83
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1834,01	1874,91
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	2178,57	2227,15
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	2523,15	2579,41
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2867,71	2931,66
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	3223,40	3295,28
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	3553,14	3632,37
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	4068,14	4158,86
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	899,44	919,50
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1034,76	1057,84
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1068,48	1092,31
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1133,42	1158,70
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1242,49	1270,20
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1487,82	1521,00
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1766,90	1806,30
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	2289,72	2340,78
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	2634,29	2693,04
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2978,92	3045,35
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	3341,96	3416,49
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	3671,72	3753,59
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	4186,71	4280,07
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	967,05	988,61
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	1017,36	1040,05
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	1083,83	1108,00
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	1157,25	1183,06
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1242,49	1270,20
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1604,34	1640,12
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1882,23	1924,20
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	2226,79	2276,45
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	2571,36	2628,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2915,92	2980,95
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	3279,04	3352,16
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	3608,77	3689,25
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	4123,78	4215,74
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	337,13	344,65
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	381,59	390,10
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	426,05	435,55
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	470,40	480,89
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	522,37	534,02
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	574,24	587,04
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1007,54	1030,01
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	859,51	878,68
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1022,52	1045,32
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1192,93	1219,53
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1363,34	1393,75
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1533,77	1567,98
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1789,39	1829,30
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	366,78	374,96
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	426,06	435,56
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	477,92	488,58
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	529,79	541,61
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	585,35	598,41
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	644,67	659,04
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	807,64	825,65
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	948,42	969,57
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1111,43	1136,22
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1281,85	1310,44
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1455,98	1488,45
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1626,39	1662,66
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1882,02	1923,99
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	440,87	450,70
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	503,85	515,09
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	563,12	575,68
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	622,40	636,28
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	685,38	700,67
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	726,14	742,33
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	870,63	890,04
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1041,05	1064,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1204,05	1230,90
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1374,47	1405,12
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1552,30	1586,92
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1722,73	1761,14
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1978,34	2022,46
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	$м^2$	463,09	473,42
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	529,78	541,60
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	596,47	609,77
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	663,15	677,94
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	726,14	742,33
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	770,60	787,78
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	918,79	939,28
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1089,21	1113,50
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1252,21	1280,13
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1422,64	1454,36
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1604,18	1639,95
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1774,59	1814,16
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	2030,22	2075,49
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	503,85	515,09
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	570,54	583,26
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	637,22	651,43
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	711,31	727,18
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	778,00	795,35
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	826,16	844,58
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	974,37	996,10
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1144,78	1170,31
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1307,78	1336,95
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1478,21	1511,17
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1659,74	1696,75
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1830,16	1870,97
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	2085,78	2132,30
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	477,93	488,59
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	544,62	556,76
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	615,01	628,72
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	678,00	693,12
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	744,69	761,29
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	792,85	810,53
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	941,05	962,03
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1111,46	1136,25
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1274,47	1302,89
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1444,88	1477,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1626,42	1662,69
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1796,85	1836,92
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	2052,47	2098,24
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	274,15	280,26
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	307,48	314,34
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	344,54	352,22
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	381,58	390,09
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	418,63	427,96
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	463,07	473,40
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	570,52	583,24
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	689,07	704,43
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	826,14	844,56
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	963,20	984,68
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1103,99	1128,61
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1241,06	1268,73
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1448,52	1480,82
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	303,78	310,56
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	344,54	352,22
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	385,28	393,88
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	426,05	435,55
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	470,49	480,98
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	522,35	534,00
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	640,91	655,20
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	763,17	780,19
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	900,24	920,31
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1037,30	1060,44
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1181,78	1208,14
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	1318,86	1348,27
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1526,32	1560,36
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	355,65	363,58
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	403,80	412,81
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	451,97	462,05
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	503,84	515,08
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	551,99	564,30
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	585,33	598,39
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	707,60	723,38
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	840,97	859,72
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	978,04	999,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1115,11	1139,97
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1263,29	1291,47
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1400,37	1431,60
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1607,83	1643,69
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	370,47	378,73
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	429,74	439,32
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	481,60	492,34
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	533,47	545,37
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	585,33	598,39
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	622,38	636,26
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	740,94	757,46
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	874,30	893,80
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1011,37	1033,93
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1148,45	1174,06
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1296,65	1325,56
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1433,71	1465,68
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1641,18	1677,77
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	403,80	412,81
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	463,08	473,41
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	514,95	526,43
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	570,52	583,24
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	629,79	643,84
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	666,84	681,71
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	789,11	806,70
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	922,46	943,03
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1059,53	1083,16
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1196,61	1223,29
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м^2	1344,80	1374,79
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м^2	1481,86	1514,91
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м^2	1689,32	1727,00
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	381,59	390,10
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	440,87	450,70
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	492,74	503,72
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	548,31	560,54
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	600,18	613,56
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	637,22	651,43
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	759,48	776,42
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	892,85	912,76
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1029,92	1052,89
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1166,99	1193,01
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1315,19	1344,51
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1452,25	1484,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1659,72	1696,73
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	190,80	195,06
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	213,03	217,78
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	240,82	246,19
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	266,75	272,70
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	296,39	303,00
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	322,32	329,51
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	396,41	405,25
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	481,63	492,37
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	577,96	590,85
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	674,28	689,32
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	770,62	787,80
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	866,94	886,27
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1011,42	1033,98
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	214,88	219,67
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	244,53	249,98
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	274,18	280,29
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	300,11	306,80
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	326,03	333,30
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	363,07	371,17
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	440,88	450,71
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	529,79	541,61
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	626,13	640,09
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	726,16	742,35
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	822,48	840,82
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	918,81	939,30
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1063,29	1087,01
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	248,23	253,76
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	281,58	287,86
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	318,62	325,72
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	351,96	359,81
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	385,30	393,90
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	414,95	424,20
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	489,05	499,95
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	585,37	598,43
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	681,70	696,90
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	781,73	799,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	878,06	897,64
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	974,39	996,12
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1118,87	1143,82
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	263,05	268,92
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	300,11	306,80
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	337,14	344,66
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	374,20	382,54
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	407,54	416,63
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	437,18	446,93
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	511,27	522,68
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	607,60	621,15
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	700,23	715,84
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	803,96	821,89
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	900,28	920,36
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	996,62	1018,84
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1141,12	1166,56
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	281,58	287,86
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	322,32	329,51
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	359,37	367,39
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	400,13	409,05
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	440,88	450,71
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	466,82	477,23
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	544,62	556,76
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	640,95	655,24
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	737,26	753,71
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	837,30	855,98
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	933,63	954,45
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1029,95	1052,92
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1174,45	1200,64
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	270,47	276,50
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	307,52	314,38
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	348,27	356,04
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	385,32	393,92
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	422,38	431,80
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	452,01	462,09
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	526,10	537,83
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	622,43	636,31
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	715,07	731,01
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	818,79	837,05
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	915,13	935,53
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1011,45	1034,01
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1155,93	1181,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии			
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	$м^3$	1358,30	1400,00
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	$м^3$	2008,34	2070,00
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	105,27	108,51
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	125,33	129,18
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	151,24	155,88
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	163,68	168,70
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	174,97	180,34
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	187,08	192,82
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	138,13	142,37
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	162,58	167,57
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	186,70	192,43
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	211,53	218,02
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	227,94	234,94
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	259,02	266,97
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	129,26	133,23
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	144,61	149,05
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	160,83	165,77
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	180,68	186,22
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	196,02	202,04
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	231,32	238,43
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	108,30	111,63
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	124,40	128,22
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	143,40	147,80
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	163,83	168,86
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	179,91	185,44
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	207,74	214,12
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	250,19	257,87
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	305,79	315,18
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	361,40	372,50
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	419,93	432,82
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	132,41	136,48
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	150,75	155,38
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	174,09	179,43
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	198,25	204,34
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	220,17	226,93
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	250,19	257,87
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	276,27	284,76
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	290,53	299,45
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	301,49	310,75
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	312,41	322,00
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	152,73	157,41
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	171,79	177,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	190,99	196,85
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	220,36	227,13
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	242,40	249,84
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	271,78	280,13
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	315,85	325,55
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	374,62	386,12
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	433,38	446,69
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	492,15	507,26
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	158,76	163,64
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	180,73	186,27
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	209,23	215,65
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	239,92	247,29
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	232,85	240,00
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	299,21	308,39
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	363,83	375,00
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	400,93	413,24
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	456,55	470,57
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	515,08	530,89
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	64,31	66,29
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	73,43	75,69
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	85,51	88,14
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	97,93	100,94
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	104,51	107,72
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	120,61	124,31
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	$м^2$	81,45	83,95
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	$м^2$	97,56	100,55
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	$м^2$	110,34	113,73
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	126,39	130,27
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	136,61	140,80
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	154,93	159,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	$м^2$	97,68	100,68
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	$м^2$	110,19	113,57
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	$м^2$	121,92	125,66
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	$м^2$	135,84	140,01
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	$м^2$	149,10	153,68
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	$м^2$	176,28	181,70
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	$м^2$	118,19	121,81
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	$м^2$	132,88	136,96
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	$м^2$	147,57	152,10
412-0984	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	$м^2$	164,45	169,50
412-0985	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	$м^2$	179,91	185,43
412-0986	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	$м^2$	211,49	217,98
412-1001	точечная, толщина 10 мм	$м^2$	110,83	114,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м^2	125,54	129,39
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м^2	140,23	144,53
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м^2	157,11	161,93
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м^2	172,56	177,86
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м^2	204,15	210,41
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня. травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	129,92	133,91
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	146,91	151,42
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	163,03	168,03
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	181,45	187,02
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	198,99	205,10
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	233,52	240,69
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	278,36	286,91
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	337,13	347,48
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	395,88	408,04
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	455,42	469,40
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м^2	145,37	149,84
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м^2	164,45	169,50
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м^2	183,64	189,28
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м^2	213,02	219,56
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м^2	235,05	242,27
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м^2	264,44	272,56
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	308,51	317,98
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	367,27	378,55
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	426,04	439,12
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	484,80	499,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	58,76	60,57
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	66,11	68,14
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	73,45	75,71
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	80,80	83,28
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	89,57	92,32
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	106,45	109,72
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	68,30	70,40
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	77,08	79,44
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	88,15	90,85
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	97,68	100,68
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	106,45	109,72
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	125,54	129,39
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м^2	72,69	74,92
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м^2	86,61	89,27
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м^2	96,91	99,89
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м^2	108,65	111,98
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м^2	117,53	121,14
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м^2	140,99	145,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1181	точечная, толщина 10 мм	$м^2$	60,96	62,83
412-1182	точечная, толщина 15 мм	$м^2$	69,73	71,87
412-1183	точечная, толщина 20 мм	$м^2$	80,80	83,28
412-1184	точечная, толщина 25 мм	$м^2$	90,33	93,11
412-1185	точечная, толщина 30 мм	$м^2$	97,68	100,68
412-1186	точечная, толщина 40 мм	$м^2$	118,19	121,81
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк				
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:				
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	571,26	586,00
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	529,07	542,72
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	538,12	552,00
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	487,12	499,69
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	461,93	473,85
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	612,59	628,39
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	708,54	726,82
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	834,00	855,52
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	959,48	984,23
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	1077,57	1105,37
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	228,79	234,70
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	258,32	264,99
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	287,84	295,27
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	317,36	325,55
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	346,89	355,84
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	405,94	416,41
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	472,35	484,54
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	560,93	575,40
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	649,49	666,25
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	738,06	757,10
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	123,93	127,13
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	140,24	143,85
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	154,99	158,99
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	169,75	174,13
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	188,92	193,80
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	219,22	224,87
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	250,93	257,41
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	302,60	310,41
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	354,27	363,41
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	398,55	408,83
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	$м^2$	211,73	217,19
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	$м^2$	238,38	244,53
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	$м^2$	265,71	272,56
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	$м^2$	290,71	298,21
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	$м^2$	319,57	327,81
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	$м^2$	369,03	378,55
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	$м^2$	433,15	444,32
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	$м^2$	509,26	522,40
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	$м^2$	595,52	610,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	$м^2$	676,71	694,16
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. I группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	266.00	272,86
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	300,07	307,81
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	334,15	342,77
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	370,46	380,02
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	389,35	399,40
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	466,75	478,80
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	567,54	582,18
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	704,60	722,78
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	833,54	855,04
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	966,15	991,07
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	337,84	346,56
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	378,61	388,38
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	423.08	433,99
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	463,07	475.02
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	503,84	516,84
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	583,83	598,90
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	692,75	710,63
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	826,16	847,47
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	958,76	983,50
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1091,36	1119,52
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	362,31	371,66
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	406,76	417,26
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	446,76	458,29
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	491,23	503,90
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	535,69	549,51
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	615,69	631,57
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	724,61	743,30
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	861,68	883,91
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	994,29	1019,95
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1123,22	1152,19
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	388,80	398,83
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	407,25	417,76
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	474,92	487,17
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	519,38	532,78
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	567,54	582,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	655,69	672,60
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	760,92	780,55
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	897,98	921,15
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1030,60	1057,19
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1159,52	1189,44
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	164,46	168,70
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	186,69	191,50
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	206,69	212,02
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	226,69	232,53
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	248,91	255,33
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	288,91	296,37
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	357,83	367,07
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	442,29	453,71
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	526,75	540,35
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	611,22	626,99
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	206,69	212,02
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	234,84	240,90
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	260,76	267,49
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	285,23	292,58
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	313,37	321,46
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	357,07	366,28
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	434,14	445,34
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	518,60	531,98
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	603,06	618,62
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	687,53	705,27
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	220,76	226,46
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	248,91	255,33
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	277,07	284,22
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	305,23	313,10
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	333,38	341,98
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	385,23	395,16
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	458,61	470,44
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	543,07	557,08
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	627,53	643,72
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	711,98	730,35
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	360,70	370,00
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	391,06	401,15
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	450,46	462,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	487.42	500.00
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	353.37	362.49
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	405.22	415,67
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	478,60	490,95
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	563,07	577,60
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	647,53	664,24
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	731,98	750,87
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	101.54	104,16
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	115.62	118,60
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	127,83	131,13
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	140,09	143,70
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	154,17	158,14
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	178,62	183,23
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	217,17	222,77
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	268,28	275,21
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	318,71	326,93
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	371,32	380,90
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	129,82	133,17
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	145,29	149,04
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	161,16	165,31
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	177,41	181,99
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	192,82	197,80
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	224,11	229,89
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	263,41	270,21
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	314,55	322,66
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	364,95	374,37
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	416,79	427,55
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	137,53	141,08
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	155,06	159,06
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	170,92	175,33
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	187,22	192,05
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	206,18	211,50
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	238,74	244,89
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	277,61	284,77
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	328,73	337,21
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	379,93	389,73
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	431,05	442,17
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	145,68	149,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	163,21	167,42
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	181,40	186,08
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	199,25	204,39
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	217,17	222,77
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	253,21	259,74
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	291,41	298,93
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	341,83	350,65
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	393,68	403,83
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	444,80	456,28
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	121,36	124,49
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	138,36	141,93
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	152,78	156,73
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	167,24	171,55
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	184,28	189,04
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	213,47	218,98
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	268,71	275,64
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	331,57	340,12
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	392,25	402,37
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	455,22	466,96
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	154,66	158,65
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	173,86	178,35
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	192,73	197,70
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	211,66	217,12
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	230,53	236,48
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	267,85	274,76
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	325,25	333,64
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	380,74	390,56
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	451,47	463,12
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	514,05	527,31
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	165,35	169,62
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	185,38	190,17
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	205,74	211,04
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	224,93	230,73
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	246,06	252,41
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	284,19	291,52
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	340,30	349,08
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	403,71	414,12
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	466,67	478,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	529,53	543,19
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	173,86	178,35
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	194,61	199,63
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	217,59	223,20
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	239,04	245,21
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	259,72	266,42
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	303,77	311,61
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	358,57	367,82
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	423,70	434,63
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	486,68	499,23
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	549,48	563,66
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	313,68	321,77
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	350,53	359,57
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	405,94	416,41
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	450,22	461,83
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	501,88	514,83
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	546,16	560,25
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	649,49	666,25
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	789,73	810,10
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	922,58	946,38
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	1062,80	1090,22
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	199,27	204,42
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	221,42	227,13
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	250,93	257,41
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	273,09	280,13
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	295,23	302,84
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	346,89	355,84
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	413,31	423,98
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	501,88	514,83
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	590,45	605,68
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	679,01	696,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	110,72	113,57
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	125,47	128,71
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	140,24	143,85
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	147,61	151,42
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	162,37	166,56
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	191,90	196,85
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	228,79	234,70
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	273,09	280,13
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	324,74	333,12
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	376,41	386,12
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	184,52	189,28
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	207,32	212,67
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	228,79	234,70
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	250,93	257,41
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	273,75	280,81
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	317,36	325,55
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60мм	м^2	383,78	393,69
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	457,60	469,40
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	538,78	552,68
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	627,35	643,54
	Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)			
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	88,41	90,85
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	99,40	102,15
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	110,52	113,57
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	123,82	127,24
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	134,82	138,54
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	159,12	163,51
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	107,54	110,51
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	121,52	124,87
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	134,82	138,54
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	149,55	153,68
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	164,95	169,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	192,22	197,52
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	129,65	133,23
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	145,16	149,16
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	161,31	165,77
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	181,22	186,22
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	196,62	202,04
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	232,03	238,43
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	117,88	121,14
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	132,62	136,28
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	147,35	151,42
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	164,95	169,50
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	179,79	184,76
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	212,13	217,98
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	256,32	263,40
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	315,26	323,97
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	374,22	384,54
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	433,16	445,11
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	142,84	146,79
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	162,09	166,56
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	179,68	184,64
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	198,93	204,42
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	219,49	225,55
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	256,32	263,40
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	302,07	310,41
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	361,02	370,98
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	419,96	431,55
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	478,90	492,12
412-1291	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	153,19	157,41
412-1292	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	172,31	177,07
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	191,56	196,85
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	221,03	227,13
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	243,13	249,84
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	272,61	280,13
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	316,80	325,55
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	375,75	386,12
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	434,70	446,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	493,64	507,26
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	172,31	177,07
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	192,99	198,32
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	215,10	221,03
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	241,59	248,26
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	262,27	269,51
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	307,90	316,40
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	353,65	363,41
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	412,59	423,98
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	471,53	484,54
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	530,47	545,11
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	53,01	54,47
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	59,61	61,25
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	66,31	68,14
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	73,68	75,71
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	81,04	83,28
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	95,77	98,42
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	64,00	65,77
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	72,91	74,92
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	81,04	83,28
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	89,84	92,32
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	98,74	101,47
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	117,88	121,14
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	97,98	100,68
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	110,52	113,57
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	122,28	125,66
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	136,25	140,01
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	149,55	153,68
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	176,82	181,70
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	118,54	121,81
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	133,28	136,96
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	148,02	152,10
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	164,95	169,50
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	180,45	185,43
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	212,13	217,98
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м^2	111,18	114,24
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м^2	125,91	129,39
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м^2	140,65	144,53
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м^2	157,58	161,93
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м^2	173,08	177,86
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м^2	204,75	210,41
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	130,42	134,02
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	147,35	151,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	163,52	168,03
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	182,00	187,02
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	199,59	205,10
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	234,23	240,69
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	279,21	286,91
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	338,15	347,48
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	397,08	408,04
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	456,79	469,40
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м^2	145,81	149,84
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м^2	164,95	169,50
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м^2	184,20	189,28
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м^2	213,67	219,56
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м^2	235,76	242,27
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м^2	265,24	272,56
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	309,44	317,98
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	368,38	378,55
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	427,32	439,12
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	486,26	499,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	58,94	60,57
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	66,31	68,14
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	73,68	75,71
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	81,04	83,28
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	89,84	92,32
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	106,77	109,72
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:			
412-1371	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	68,51	70,40
412-1372	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	77,30	79,44
412-1373	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	88,41	90,85
412-1374	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	97,98	100,68
412-1375	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	106,77	109,72
412-1376	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	125,91	129,39
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1381	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м^2	72,91	74,92
412-1382	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м^2	86,87	89,27
412-1383	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м^2	97,21	99,89
412-1384	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м^2	108,97	111,98
412-1385	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м^2	117,88	121,14
412-1386	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м^2	141,42	145,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1391	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м^2	61,15	62,83
412-1392	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м^2	69,94	71,87
412-1393	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м^2	81,04	83,28
412-1394	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м^2	90,61	93,11
412-1395	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м^2	97,98	100,68
412-1396	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м^2	118,54	121,81
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	105,14	108,93
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	118,33	122,61
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	130,76	135,49
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	143,20	148,37
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м^2	151,17	156,62
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	157,05	162,72
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	169,48	175,60
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	182,69	189,28
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м^2	141,02	146,11
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м^2	158,47	164,19
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м^2	175,37	181,70
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м^2	192,18	199,11
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м^2	203,08	210,41
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	210,38	217,98
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	226,52	234,70
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	243,31	252,10
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м^2	148,98	154,36
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м^2	160,75	166,56
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м^2	185,51	192,21
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м^2	203,84	211,20
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м^2	214,75	222,50
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	222,05	230,07
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	240,37	249,05
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	258,59	267,92
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	148,32	153,68
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	160,75	166,56
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	172,42	178,65
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	168,06	174,13
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	181,91	188,48
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	195,00	202,04
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м^2	89,11	92,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м^2	100,01	103,62
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м^2	111,02	115,03
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	м^2	121,93	126,33
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	м^2	133,72	138,54
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	м^2	144,62	149,84
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	м^2	155,63	161,25
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	113,21	117,29
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	126,40	130,97
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	140,25	145,32
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	153,45	158,99
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	166,54	172,55
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	м^2	180,50	187,02
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	194,35	201,37
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	м^2	119,97	124,30
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	м^2	134,37	139,22
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	м^2	148,98	154,36
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	м^2	162,94	168,82
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	м^2	178,97	185,43
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	м^2	192,82	199,78
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	м^2	206,78	214,25
412-1511	полированная, толщина 10 мм	м^2	126,40	130,97
412-1512	полированная, толщина 15 мм	м^2	142,44	147,58
412-1513	полированная, толщина 20 мм	м^2	157,81	163,51
412-1514	полированная, толщина 25 мм	м^2	173,08	179,33
412-1515	полированная, толщина 30 мм	м^2	188,46	195,26
412-1516	полированная, толщина 35 мм	м^2	204,61	211,99
412-1517	полированная, толщина 40 мм	м^2	219,87	227,81
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	м^2	98,59	102,15
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	м^2	111,02	115,03
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	м^2	123,46	127,92
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	м^2	135,89	140,80
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	м^2	148,32	153,68
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	м^2	160,75	166,56
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	м^2	173,08	179,33
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	125,65	130,18
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	141,02	146,11
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	155,63	161,25
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	170,24	176,39
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	185,51	192,21
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	м^2	200,90	208,15
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	216,27	224,08
412-1541	лощеная, толщина 10 мм	м^2	133,72	138,54
412-1542	лощеная, толщина 15 мм	м^2	149,74	155,15
412-1543	лощеная, толщина 20 мм	м^2	165,77	171,76
412-1544	лощеная, толщина 25 мм	м^2	181,91	188,48
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	м^2	198,72	205,89
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	м^2	214,09	221,82
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	м^2	229,36	237,64
412-1551	полированная, толщина 10 мм	м^2	141,02	146,11
412-1552	полированная, толщина 15 мм	м^2	157,81	163,51
412-1553	полированная, толщина 20 мм	м^2	175,37	181,70
412-1554	полированная, толщина 25 мм	м^2	192,82	199,78
412-1555	полированная, толщина 30 мм	м^2	209,62	217,19
412-1556	полированная, толщина 35 мм	м^2	227,18	235,38
412-1557	полированная, толщина 40 мм	м^2	244,74	253,57
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	232,30	240,69
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	259,34	268,71
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	286,40	296,74
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	314,21	325,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	341,15	353,46
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	398,19	412,56
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	м^2	245,50	254,36
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	м^2	275,39	285,33
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	м^2	304,62	315,61
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	м^2	334,60	346,68
412-1585	лощеная, толщина 30 мм	м^2	366,78	380,02
412-1586	лощеная, толщина 40 мм	м^2	423,82	439,12
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м^2	259,34	268,71
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м^2	292,28	302,84
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м^2	322,93	334,59
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м^2	355,11	367,93
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м^2	387,27	401,26
412-1596	полированная, толщина40 мм	м^2	450,75	467,03
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	96,46	99,94
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	113,21	117,29
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	133,72	138,54
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	154,87	160,46
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	170,90	177,07
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	190,64	197,52
412-1661	лощеная, толщина 10 мм	м^2	104,48	108,25
412-1662	лощеная, толщина 15 мм	м^2	120,52	124,87
412-1663	лощеная, толщина 20 мм	м^2	142,44	147,58
412-1664	лощеная, толщина 25 мм	м^2	164,35	170,29
412-1665	лощеная, толщина 30 мм	м^2	181,15	187,69
412-1666	лощеная, толщина 40 мм	м^2	203,08	210,41
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м^2	113,98	118,09
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м^2	135,13	140,01
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м^2	159,99	165,77
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м^2	185,51	192,21
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м^2	206,02	213,46
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м^2	229,36	237,64
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	189,23	196,06
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	211,15	218,77
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	233,83	242,27
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	255,75	264,99
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	277,68	287,70
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	324,47	336,18
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	м^2	200,14	207,36
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	м^2	224,24	232,33
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	м^2	248,44	257,41
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	м^2	272,55	282,39
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	м^2	298,07	308,83
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	м^2	344,86	357,31
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м^2	211,15	218,77
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м^2	237,43	246,00
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м^2	263,06	272,56
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м^2	289,34	299,79
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м^2	314,21	325,55
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м^2	366,78	380,02
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м^2	133,72	138,54
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м^2	148,98	154,36
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м^2	165,12	171,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м^2	180,39	186.90
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м^2	189,99	196,85
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	196,54	203,63
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	212,57	220.24
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	228,71	236,96
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	158,14	163,85
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	170,24	176,39
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	183,33	189,95
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина, мм 30 мм	м^2	158,14	163,85
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина, мм 35 мм	м^2	171,33	177,52
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина, мм 40 мм	м^2	183.33	189.95
412-1561	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	182,24	188,82
412-1562	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	204,61	211,99
412-1563	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	227,18	235,38
412-1564	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	250,62	259,67
412-1565	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	272,55	282,39
412-1566	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	318,57	330,07
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	148.43	153,79
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	166,32	172,33
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	185,41	192,10
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	203,84	211,20
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	222,05	230,07
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	259,34	268,71
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	75,69	78,42
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	89,11	92,32
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	105,90	109,72
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	123,46	127,92
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	136,55	141,48
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	152,47	157,97
Группа: Плиты доломитовые				
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	314,08	325,42
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	371,87	385,30
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	532,40	551,62
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м^2	1170,83	1213,10
Группа: Плиты мраморные				
	Плиты мраморные полированные:			
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м^2	592,42	625,00
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м^2	789,89	833,34
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м^2	976,58	1030,29
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м^2	1638,68	1728,80
412-1854	Крошка мраморная	т	515,07	543,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0058	Мрамор колотый	м^2	200.95	212.00
	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м^2	1610.58	1646,98
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-0060	гранитные	м^2	482,89	493,81
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м^2	1092,87	1117,57
412-1855	мраморно-гранитные	м^2	1110,60	1135,70
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м^2	983,47	1005,70
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2713.67	2775,00
	Группа: Прочие изделия			
	Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня			
	Группа: Брусчатка и камень булыжный			
413-0437	Брусчатка	м^2	239,69	284,80
413-0009	Камень булыжный	м^3	171,19	203,40
	Группа: Камни бортовые			
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	379,82	390,00
413-0003	3ГП	п.м	839,25	861,74
413-0004	4ГП	п.м	338,41	347,48
413-0005	5ГП	п.м	142,07	145,88
413-0006	ГПВ	п.м	324,87	333,58
413-0007	ГК5	п.м	514,37	528,16
413-0008	ГК8	п.м	487,30	500,36
	Группа: Камни бутовые			
	Камень бутовый марка:			
413-0211	1400	м^3	245,68	291,00
413-0212	1200	м^3	245,68	291,00
413-0213	1000	м^3	202,25	239,56
413-0214	800	м^3	175,60	208,00
413-0215	600	м^3	171,38	203,00
413-0216	400	м^3	175,60	208,00
413-0217	300	м^3	171,72	203,40
413-0218	200	м^3	148,82	176,28
413-0219	100	м^3	131,65	155,94
413-0034	Камень пилобутовый	м^3	109,99	130,28
	Группа: Камни общего назначения			
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м^3	484,06	518,57
413-0433	Клинец марки 300	м^3	21,43	22,96
	Группа: Камни стеновые			
	Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	м^3	131,45	168,00
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м^3	142,96	182,72
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м^3	189,94	242,76
	Камни стеновые из горных пород,:			
413-0011	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100	м^3	106,63	136,28
413-0012	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м^3	112,55	143,85
413-0013	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400	м^3	118,47	151,42
413-0021	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100	м^3	124,39	158,99
413-0022	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250	м^3	130,32	166,56
413-0023	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400	м^3	136,24	174,13
413-0031	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100	м^3	159,94	204,42
413-0032	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250	м^3	171,78	219.56
413-0033	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400	м^3	177,71	227,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.14 Материалы для озеленения				
Группа: Деревья лиственных пород				
414-0049	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	45,58	46,95
414-0001	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	258,89	266,68
414-0240	Акация желтая, высота 0,75-1,0 м	шт.	6,00	6,18
414-0021	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	173,92	179,16
414-0071	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	38,76	39,93
414-0072	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	49,75	51,25
414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	23,27	23,98
414-0002	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	298,93	307,93
414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	157,42	162,16
414-0244	Боярышник	шт.	10,47	10,79
414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	11,03	11,36
414-0092	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	13,17	13,56
414-0023	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	165,31	170,29
414-0246	Вишня	шт.	8,60	8,86
414-0073	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	26,76	27,57
414-0074	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	34,67	35,71
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,04	9,31
414-0247	Вяз	шт.	9,19	9,46
414-0041	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	36,91	38,02
414-0003	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	310,88	320,24
414-0024	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,65	161,36
414-0248	Груша лесная	шт.	10,96	11,29
414-0042	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	26,38	27,18
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	30,44	31,36
414-0043	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	45,58	46,95
414-0044	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	40,09	41,30
414-0081	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	21,18	21,81
414-0082	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	39,28	40,47
414-0004	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	272,05	280,24
414-0025	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,65	161,36
414-0203	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,84	12,20
414-0045	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	32,20	33,17
414-0046	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	31,42	32,37
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	43,95	45,27
414-0010	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	341,32	351,60
414-0026	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,93	161,65
414-0093	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	14,59	15,03
414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	56,11	57,80
414-0075	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	24,27	25,01
414-0076	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	41,37	42,62
414-0005	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	270,41	278,55
414-0027	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	154,62	159,27
414-0006	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	270,95	279,11
414-0029	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	164,82	169,78
414-0028	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	161,70	166,56
414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,71	10,00
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	34,01	35,03
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	35,03	36,08
414-0063	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	40,50	41,72
414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	38,50	39,66
414-0007	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	310,44	319,79
414-0030	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	155,94	160,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0051	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	32,30	33,28
414-0031	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3.0-3.5 м	шт.	164,55	169,50
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	25,45	26,22
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1.5-3 м	шт.	36,20	37,29
414-0095	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	28,96	29,83
414-0096	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	54,85	56,50
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	25,66	26,43
414-0011	Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	319,77	329,40
414-0032	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	166,90	171,93
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1.5-3 м	шт.	33,92	34,94
414-0053	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	25,94	26,72
414-0008	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	271,12	279,28
414-0033	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	149,08	153,57
414-0054	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	40,09	41,30
414-0034	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	152,09	156,67
414-0083	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	27,59	28,42
414-0084	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	33,46	34,47
414-0228	Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,79	12,15
414-0055	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	24,35	25,09
414-0097	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	31,71	32,66
414-0098	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	55,95	57,63
414-0085	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	9,04	9,31
414-0086	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	38,17	39,32
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м	шт.	15,30	15,76
414-0056	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	20,08	20,68
414-0009	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	327,33	337,19
414-0035	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	169,65	174,75
414-0099	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	34,44	35,48
414-0100	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	58,70	60,46
414-0057	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	27,48	28,31
414-0036	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	155,23	159,90
	Группа: Деревья хвойных пород			
414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	118,15	121,17
414-0111	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м	шт.	175,66	180,16
414-0121	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м	шт.	344,32	353,14
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	30,02	30,79
414-0112	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	37,19	38,14
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	80,71	82,77
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	35,65	36,56
414-0113	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	67,49	69,22
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	238,54	244,65
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м	шт.	24,51	25,14
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м	шт.	29,64	30,40
414-0124	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м	шт.	165,26	169,50
414-0105	Туя западная, высота 0,4-0,8 м	шт.	41,93	43,00
414-0115	Туя западная, высота 0,8-1,2 м	шт.	214,65	220,15
414-0125	Туя западная, высота 1,2-1,8 м	шт.	297,99	305,62
	Группа: Кустарники лиственных пород			
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,14	14,46
414-0241	Барбарис	шт.	9,86	10,08
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,83	12,10
414-0242	Бересклет	шт.	12,32	12,60
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,07	13,36
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	8,15	8,33
414-0245	Бузина	шт.	8,52	8,71
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	18,18	18,59
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,24	8,43
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,17	14,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,71	8,90
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,43	13,73
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,61	9,82
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	6,99
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	14,64	14,97
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,93	12,20
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	19,01	19,44
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	15,41	15,76
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	6,99
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	27,57
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,22	12,49
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,41	9,62
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,66	12,94
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,29	10,53
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,24	8,42
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	16,24	16,61
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,55	11,81
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	27,57
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,51	9,72
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	14,58
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	14,58
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,33	12,61
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,73	7,90
414-0249	Спирея	шт.	10,94	11,19
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	11,68	11,94
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,76	14,07
414-0250	Чубушник	шт.	12,56	12,84
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	14,64	14,97
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	29,43	30,06
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	23,40	23,90
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	26,99	27,57
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0471	Дерн	$м^2$	17,08	17,50
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	106,06	108,68
414-0131	Желуди	кг	12,44	12,75
414-0130	Компост питательный	$м^3$	138,92	142,35
414-0132	Мох	$м^3$	174,69	179,00
414-0473	Перегной	$м^3$	138,92	142,35
414-0476	Солома рассыпная	$м^3$	173,14	177,41
414-0477	Солома прессованная	$м^3$	242,61	248,60
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,73	1,77
414-0472	Хворост	$м^3$	341,56	350,00
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,06	0,06
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,31	10,53
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	8,57	8,75
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	40,52	41,36
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	42,74	43,62
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	50,70	51,75
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,89	12,14
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	13,09	13,36
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	15,85	16,18
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	16,27	16,61
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,89	12,14
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	76,40	77,97
414-0302	Горох	кг	71,97	73,45
414-0303	Донник	кг	74,75	76,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0304	Ежа сборная	кг	57,58	58,76
414-0305	Житняк	кг	52,60	53,68
414-0306	Клевер	кг	71,94	73,42
414-0307	Костер	кг	57.03	58.20
414-0308	Лисохвост	кг	51,49	52,55
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3233,71	3300,00
414-0309	Люцерна	кг	63.68	64,98
414-0310	Люпин	кг	177,17	180,80
414-0314	Могар	кг	55,36	56,50
414-0311	Мятлик	кг	149,77	152,84
414-0312	Овсяница	кг	76,03	77,59
414-0313	Пырей	кг	53.31	54,41
414-0315	Райграс	кг	56,82	57,99
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	143,31	146,25
414-0138	Семена песчаного овса	кг	79.37	81,00
414-0316	Суданская трава	кг	60,35	61,59
414-0317	Тимофеевка	кг	61,46	62,72
	Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия			
	Группа: Базы			
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	67.43	69,96
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	106,22	110,20
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	116.11	120,46
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	67.43	69.96
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	106,22	110,20
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	116.11	120,46
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	92,76	96,24
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	134,56	139,60
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	162,49	168,58
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	92,76	96,24
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	134,56	139,60
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	162,49	168,58
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	31.52	32,42
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	49,76	51,19
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	53.08	54,60
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	82,95	85,32
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	31,85	32,76
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	49,76	51,19
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	53,08	54,60
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	82,95	85,32
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	59,41	61,43
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	112,19	116,00
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	112,19	116.00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	102,31	105,79
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	194,72	201,34
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	194,72	201,34
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	63,17	64,84
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	162,90	167,22
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	109,72	112,62
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	259,30	266,18
	Группа: Гербы			
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	75,84	78,49
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	211,05	218,41
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	128,60	133,09
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	346,24	358,32
	Группа: Гирлянды			
	Гирлянды:			
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	62,88	64,84
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	112,53	116,03
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	115,83	119,44
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	188,66	194,52
	Группа: Изделия и детали			
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	14,86	15,36
415-0302	до 100 мм	м	21,46	22,18
415-0303	до 200 мм	м	36,31	37,54
415-0304	до 300 мм	м	75,93	78,49
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	24,75	25,59
415-1302	до 100 мм	м	36,31	37,54
415-1303	до 200 мм	м	59,43	61,43
415-1304	до 300 мм	м	122,16	126,27
	Группа: Капители гипсовые			
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	63,18	64,84
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	139,65	143,33
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	129,67	133,09
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	279,28	286,66
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	415,61	426,58
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	598,47	614,27
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	698,22	716,65
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	106,39	109,20
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	229,41	235,47
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	226,09	232,06
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	482,10	494,83
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	698,22	716,65
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	1030,78	1058,00
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1163,68	1194,40
	Группа: Картуши			
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	64,24	66,40
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	115,62	119,50
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	224,84	232,40
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	102,78	106,24
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	184,98	191,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	359,72	371,80
Группа: Кронштейны и модульоны				
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-014Ì	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	13,21	13,65
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	24,60	25,42
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	24,60	25,42
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	68,89	71,20
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	24,76	25,59
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	158,49	163,80
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	158,49	163,80
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	290,58	300,31
Группа: Листы				
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	9,98	10.24
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	13,30	13,65
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	24,94	25,59
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	18,29	18.77
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	24,94	25,59
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	43,24	44,36
Группа: Маски-замки				
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	63,20	64,84
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	63,20	64,84
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	103,11	105,79
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	103,11	105,79
Группа: Поручни				
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	122,88	126,30
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	184,37	189,50
Группа: Решетки				
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 $м^2$	шт.	36,66	37,54
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$	шт.	69,98	71,66
Группа: Розетки потолочные				
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	24,76	25,59
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	24,76	25,59
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	24,76	25,59
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	105,67	109,20
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	39,58	40,90
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	39,58	40,90
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	39,58	40,90
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	169,05	174,70
Группа: Сухари				
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	13,26	13,65
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	19,89	20,48
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	24,86	25,59
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	33,16	34,13
Группа: Триглифы				
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	56,21	58,36
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	56,21	58,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	82,49	85,66
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	86,11	89,41
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	86,11	89,41
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	129,16	134,12
	Группа: Шишки			
	Шишки:			
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	24,93	25,59
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	43,56	44,71
	Группа: Эмблемы			
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	5,85	6,10
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	13,64	14,20
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	38,22	39,80
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	97,94	102,00
415-0411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	97,94	102,00
415-0412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	146,15	152,20
415-0413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	194,93	203,00
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	9,41	9,80
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	21,79	22,70
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	61,07	63,60
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	156,72	163,20
415-1411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	156,72	163,20
415-1412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	233,82	243,50
415-1413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	314,96	328,00

Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код сметной расценки, страница сборника)

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231 149
Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001 148
Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049 148
Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021 148
Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240 148
Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071 148
Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072 148
Анкер цилиндрический
- из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8063 22
- АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, 403-8064 22

Анкер цилиндрический железобетонный, 403-2991 .. 85
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,
- бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м3, 403-8155 22
- ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м3/, 403-8156 22
- ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м3/, 403-8157 22
- ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м3/, 403-8158 22
- ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м3/, 403-8159 22
- ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м3/, 403-8160 22
- ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м3/, 403-8161 22

Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-132185
Арболитовые изделия неармированные
- теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151 20
- теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152 20
- теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 20
- конструкционные, класс В 1,5, 403-0154 20
- конструкционные, класс В 2,0, 403-0155 20
- конструкционные, класс В 2,5, 403-0156 20

Асфальт литой
- для гидротехнических сооружений, 410-1021 .. 121
- для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 121
- для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 121
- для покрытий тротуаров, 410-1020 121

Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип
- I (жесткий), 410-0051 121
- II (жесткий), 410-0052 121

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка
- I, 410-0025 120
- II, 410-0026 121

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка
- I, 410-0023 120
- II, 410-0024 120

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
- I, тип А, 410-0001 120
- I, тип Б, 410-0002 120
- I, тип В, 410-0003 120
- I, тип Г, 410-0004 120
- II, тип А, 410-0005 120
- II, тип Б, 410-0006 120
- II, тип В, 410-0007 120
- II, тип Г, 410-0008 120
- II, тип Д, 410-0009 120
- III, тип Б, 410-0010 120
- III, тип В, 410-0011 120
- III, тип Г, 410-0012 120
- III, тип Д, 410-0013 120

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка
- I, 410-0021 120
- II, 410-0022 120

Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 120

Базы гипсовые
- под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 151
- под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 151
- под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 151
- по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011 151
- по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012 151
- по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013 151

Базы цементные
- под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 151
- под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 151
- под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 151
- по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011 151
- по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012 151
- по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013 151

Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной
- до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0029 24
- свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0030 24

Балки железобетонные
- двускатные, 403-2021 22
- обвязочные, 403-2031 22
- одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 .. 22
- перекрытий, 403-2041 22
- подкрановые, 403-2001 22
- пролетных строений мостов, 403-1000 22

пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 22
пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 22
пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 22
силосные, 403-4050 22
стропильные, 403-2011 22
фундаментные, 403-6001 22
Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111 84
Балки железобетонные для покрытий, 403-0926 84
Балки железобетонные, 403-2000 22
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом
до 0,2 м3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м3 (с учетом уголка), 403-7944 22
до 0,3 м3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м3, 403-7945 22
Балки коробчатого сечения длиной
до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8251 22
от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8252 22
Балки обвязочные
прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7942 22
с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7943 22
Балки одноярусных эстакад трубопроводов
двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8213 22
решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8214 22
Балки перекрытий каналов
из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м, 403-8086 23
из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м, 403-8087 23
Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м3, расход арры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8088 23
Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход арры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8089 23
Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход арры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8090 23
Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход арры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8091 23
Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход арры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8092 23
Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8093 23
Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход арры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8094 23
Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8095 23
Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8096 23
Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8097 23
Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход арры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8098 23
Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8099 23
Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м3, расход арры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8307 23
Балки подкрановые пролетом
6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т 23
6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881 23
6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882 23
6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883 23
12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т 23
12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885 23
12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886 23
12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887 23
Балки пролетных строений на
железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0019 23
железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0020 23
железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0026 23
автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0027 24
автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0028 24
Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8302 24
Балки стропильные двускатные

двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4AIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7931 24
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5AIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7932 24
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6AIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7933 24
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7AIIIв, /объем бетона 2,93 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7934 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4AIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7935 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5AIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7936 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6AIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7937 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7AIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7938 24
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4AIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7939 24
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4AIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7940 24
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4AIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7941 24
решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-7929 24
решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3, 403-7930 24
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом
6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3, 403-7919 24
более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7920 24
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом
6 м, БСП6.1-4AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7921 24
6 м, БСП6.1-6AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7922 24
6 м, БСП6.1-8AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7923 24
6 м, БСП6.1-9AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7924 24
9 м, БСП9.2-5AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7925 24
9 м, БСП9.2-7AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7926 24
9 м, БСП9.2-8AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7927 24
9 м, БСП9.2-9AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7928 24
Балки фундаментные
2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890 24
2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891 25
2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892 25
2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893 25
2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894 25
2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895 25
3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896 25
3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897 25
3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898 25
3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899 25
3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900 25
4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901 25
4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902 25

4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903 25
4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904 25
4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905 25
2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906 25
2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907 25
2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908 25
2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909 25
2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910 25
2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911 25
3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912 25
3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913 25
3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914 25
3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915 25
3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916 25
3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917 25
3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918 25
Балки фундаментные железобетонные, объемом
до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7888 24
более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7889 24
Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 115
Балласт гравийный, 408-0432 115
Балласт песчаный, 408-0430 115
Балясины
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021 151
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022 151
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021 151
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022 151
Барбарис, 414-0241 149
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 149
Башмаки железобетонные, 403-0928 85
Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002 148
Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022 148
Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0058 148
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233 149
Бересклет, 414-0242 149
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс
В3,5 (М50), 401-0221 6
В5 (М75), 401-0222 6
В7,5 (М100), 401-0223 6
В10 (М150), 401-0224 6
В12,5 (М150), 401-0225 6
В15 (М200), 401-0226 6
В20 (М250), 401-0227 6
В22,5 (М300), 401-0228 6
В25 (М350), 401-0229 6
В27,5 (М350), 401-0230 6
В30 (М400), 401-0231 6
В35 (М450), 401-0232 6
В40 (М550), 401-0233 6
В45 (М600), 401-0234 6
В50 (М700), 401-0235 6
В55 (М700), 401-0236 6
В60 (М800), 401-0237 6
Бетон гидротехнический, класс
В3,5 (М50), 401-0201 6
В5 (М75), 401-0202 6
В7,5 (М100), 401-0203 6
В10 (М150), 401-0204 6
В12,5 (М150), 401-0205 6
В15 (М200), 401-0206 6
В20 (М250), 401-0207 6
В22,5 (М300), 401-0208 6
В25 (М350), 401-0209 6
В27,5 (М350), 401-0210 6
В30 (М400), 401-0211 6
В35 (М450), 401-0212 6
В40 (М550), 401-0213 6
В45 (М600), 401-0214 6
В50 (М700), 401-0215 6
В55 (М700), 401-0216 6
В60 (М800), 401-0217 6
Бетон дорожный, класс
В3,5 (М50), 401-0101 6
В5 (М75), 401-0102 6
В7,5 (М100), 401-0103 6
В10 (М150), 401-0104 6
В12,5 (М150), 401-0105 6
В15 (М200), 401-0106 6
В20 (М250), 401-0107 6

В22,5 (М300), 401-0108 6
В25 (М350), 401-0109 6
В27,5 (М350), 401-0110 6
В30 (М400), 401-0111 6
В35 (М450), 401-0112 6
В40 (М550), 401-0113 6
В45 (М600), 401-0114 6
В50 (М700), 401-0115 6
В55 (М700), 401-0116 6
В60 (М800), 401-0117 6
Бетон дорожный, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121 7
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122 7
более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123 7
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124 7
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125 7
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126 7
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127 7
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128 7
более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129 7
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130 7
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131 7
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132 7
более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133 7
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134 7
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135 7
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136 7
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137 7
40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141 7
40 мм, класс В5 (М75), 401-0142 7
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143 7
40 мм, класс В10 (М150), 401-0144 7
40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145 7
40 мм, класс В15 (М200), 401-0146 7
40 мм, класс В20 (М250), 401-0147 7
40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148 7
40 мм, класс В25 (М350), 401-0149 7
40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150 7
40 мм, класс В30 (М400), 401-0151 7
40 мм, класс В35 (М450), 401-0152 7
40 мм, класс В40 (М550), 401-0153 7
40 мм, класс В45 (М600), 401-0154 7
40 мм, класс В50 (М700), 401-0155 7
40 мм, класс В55 (М700), 401-0156 7
40 мм, класс В60 (М800), 401-0157 7
20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161 7
20 мм, класс В5 (М75), 401-0162 7
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163 7
20 мм, класс В10 (М150), 401-0164 7
20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165 7
20 мм, класс В15 (М200), 401-0166 7
20 мм, класс В20 (М250), 401-0167 7
20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168 7
20 мм, класс В25 (М350), 401-0169 7
20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170 7
20 мм, класс В30 (М400), 401-0171 7
20 мм, класс В35 (М450), 401-0172 7
20 мм, класс В40 (М550), 401-0173 7
20 мм, класс В45 (М600), 401-0174 7
20 мм, класс В50 (М700), 401-0175 7
20 мм, класс В55 (М700), 401-0176 7
20 мм, класс В60 (М800), 401-0177 7
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181 7
10 мм, класс В5 (М75), 401-0182 7
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183 7
10 мм, класс В10 (М150), 401-0184 7
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185 7
10 мм, класс В15 (М200), 401-0186 7
10 мм, класс В20 (М250), 401-0187 7
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0189 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0191 8
10 мм, класс В35 (М450), 401-0192 8
10 мм, класс В40 (М550), 401-0193 8
10 мм, класс В45 (М600), 401-0194 8
10 мм, класс В50 (М700), 401-0195 8
10 мм, класс В55 (М700), 401-0196 8
10 мм, класс В60 (М800), 401-0197 8
Бетон жаростойкий, 401-0251 12
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601 11
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602 11
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603 11
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604 11
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611 11
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612 11
10 мм, класс В5 (М75), 401-0613 11
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614 11
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581 11
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582 11
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583 11
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584 11
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591 11
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592 11
10 мм, класс В5 (М75), 401-0593 11
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594 11
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541 10
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542 10
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543 11
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544 11
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545 11
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546 11
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547 11
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548 11
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549 11
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550 11
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551 11
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552 11
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553 11
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554 11
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561 11
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562 11
10 мм, класс В5 (М75), 401-0563 11
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564 11
10 мм, класс В10 (М150), 401-0565 11
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566 11
10 мм, класс В15 (М200), 401-0567 11
10 мм, класс В20 (М250), 401-0568 11
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569 11
10 мм, класс В25 (М350), 401-0570 11

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571 11
10 мм, класс В30 (М400), 401-0572 11
10 мм, класс В35 (М450), 401-0573 11
10 мм, класс В40 (М550), 401-0574 11
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 10
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 10
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 10
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 10
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 10
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 10
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 10
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 10
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 10
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 10
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 10
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 10
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 10
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 10
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521 10
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522 10
10 мм, класс В5 (М75), 401-0523 10
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524 10
10 мм, класс В10 (М150), 401-0525 10
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526 10
10 мм, класс В15 (М200), 401-0527 10
10 мм, класс В20 (М250), 401-0528 10
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529 10
10 мм, класс В25 (М350), 401-0530 10
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531 10
10 мм, класс В30 (М400), 401-0532 10
10 мм, класс В35 (М450), 401-0533 10
10 мм, класс В40 (М550), 401-0534 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 10
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 10
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 10
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 10
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 10
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 10
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 10
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 10
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 10
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 10
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 10
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 10
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 10
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 10
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481 10
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482 10
10 мм, класс В5 (М75), 401-0483 10
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484 10
10 мм, класс В10 (М150), 401-0485 10
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486 10
10 мм, класс В15 (М200), 401-0487 10
10 мм, класс В20 (М250), 401-0488 10
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489 10
10 мм, класс В25 (М350), 401-0490 10
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491 10
10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 10
10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 10
10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421 9
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422 9
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423 9
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424 9
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425 9
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426 9
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 9
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428 9
более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429 9
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430 9
более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431 9
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432 9
более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433 9
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434 9
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 9
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 9
10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 9
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 9
10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 9
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 9
10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 9
10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 9
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 9
10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 9
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 9
10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 9
10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 9
10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381 9
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382 9
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383 9
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384 9
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385 9
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386 9
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387 9
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388 9
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389 9
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390 9
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391 9
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392 9
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393 9
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394 9
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 9
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 9
10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 9
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 9
10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 9
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 9
10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 9
10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 9
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 9
10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 9
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 9
10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 9
10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 9
10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344 8
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345 8
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346 8
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347 8
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348 8
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349 8
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350 8
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351 8
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352 8
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353 8
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0363 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364 8
10 мм, класс В10 (М150), 401-0365 8
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366 8
10 мм, класс В15 (М200), 401-0367 8
10 мм, класс В20 (М250), 401-0368 8
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369 8
10 мм, класс В25 (М350), 401-0370 9
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371 9
10 мм, класс В30 (М400), 401-0372 9
10 мм, класс В35 (М450), 401-0373 9
10 мм, класс В40 (М550), 401-0374 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304 8
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305 8
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306 8
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307 8
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308 8
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309 8
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310 8
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311 8
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312 8
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313 8
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0323 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324 8
10 мм, класс В10 (М150), 401-0325 8
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326 8
10 мм, класс В15 (М200), 401-0327 8
10 мм, класс В20 (М250), 401-0328 8
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329 8
10 мм, класс В25 (М350), 401-0330 8
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331 8
10 мм, класс В30 (М400), 401-0332 8
10 мм, класс В35 (М450), 401-0333 8
10 мм, класс В40 (М550), 401-0334 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641 11
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642 11
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643 11
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644 11
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651 11
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652 11
10 мм, класс В5 (М75), 401-0653 11
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654 11
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621 11
более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622 11
более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 11
более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624 11
10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631 11
10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632 11
10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 11
10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634 11
Бетон песчаный, класс
В3,5 (М50), 401-0241 12
В5 (М75), 401-0242 12
В7,5 (М100), 401-0243 12
В10 (М150), 401-0244 12
В12,5 (М150), 401-0245 12
В15 (М200), 401-0246 12
В20 (М250), 401-0247 12
В22,5 (М300), 401-0248 12
В25 (М350), 401-0249 12
Бетон полимерный, 401-0254 12
Бетон тяжелый, класс
В3,5 (М50), 401-0001 12
В5 (М75), 401-0002 12
В7,5 (М100), 401-0003 12
В10 (М150), 401-0004 12
В12,5 (М150), 401-0005 12
В15 (М200), 401-0006 12
В20 (М250), 401-0007 12
В22,5 (М300), 401-0008 12
В25 (М350), 401-0009 12
В27,5 (М350), 401-0010 12
В30 (М400), 401-0011 12
В35 (М450), 401-0012 12
В40 (М550), 401-0013 12
В45 (М600), 401-0014 12
В50 (М700), 401-0015 12
В55 (М700), 401-0016 12
В60 (М800), 401-0017 12
Бетон тяжелый, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021 12
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022 12
более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023 12
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024 12
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025 12
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026 12
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027 12
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028 12
более 40 мм, класс В25 (350), 401-0029 12
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030 12
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031 12
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032 12
более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033 12
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034 12
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035 12
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036 12
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037 12
40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041 12

40 мм, класс В5 (М75), 401-0042 ... 12
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043 ... 12
40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 ... 12
40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045 ... 12
40 мм, класс В15 (М200), 401-0046 ... 12
40 мм, класс В20 (М250), 401-0047 ... 12
40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048 ... 12
40 мм, класс В25 (М 350), 401-0049 ... 12
40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050 ... 13
40 мм, класс В30 (М400), 401-0051 ... 13
40 мм, класс В35 (М450), 401-0052 ... 13
40 мм, класс В40 (М550), 401-0053 ... 13
40 мм, класс В45 (М600), 401-0054 ... 13
40 мм, класс В50 (М700), 401-0055 ... 13
40 мм, класс В55 (М700), 401-0056 ... 13
40 мм, класс В60 (М800), 401-0057 ... 13
20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061 ... 13
20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 ... 13
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 ... 13
20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 ... 13
20 мм, класс В12,5 (М 150), 401-0065 ... 13
20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 ... 13
20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 ... 13
20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068 ... 13
20 мм, класс В25 (М 350), 401-0069 ... 13
20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060 ... 13
20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 ... 13
20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 ... 13
20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 ... 13
20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 ... 13
20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 ... 13
20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 ... 13
20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 ... 13
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 ... 13
10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 ... 13
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 ... 13
10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 ... 13
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 ... 13
10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 ... 13
10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 ... 13
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 ... 13
10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 ... 13
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 ... 13
10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 ... 13
10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 ... 13
10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 ... 13
10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 ... 13
10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 ... 13
10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 ... 13
10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 ... 13
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс В 3О (М400) на гранитном щебне, 401-0700 ... 13
Бирючина обыкновенная, 414-0243 ... 149
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,
верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м3/, 403-0329 ... 63
средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м3/, 403-0330 ... 63
нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м3/, 403-0331 ... 63
Блоки (плиты)
железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201 ... 27
железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211 ... 27
тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076 ... 27
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041 ... 17
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона
сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0010 ... 16
сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0011 ... 16
сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0012 ... 16
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0013 ... 16
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0014 ... 16
сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0015 ... 16
пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0016 ... 16
пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0017 ... 17
пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0018 ... 17
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001 ... 16
сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002 ... 16
сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003 ... 16
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0004 ... 16
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0005 ... 16
сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0006 ... 16
пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и более, 403-0007 ... 16
пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0008 ... 16
пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3, 403-0009 ... 16
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165 ... 20
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)
ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018 ... 17
ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019 ... 17
ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020 ... 17

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)
ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001 ... 17
ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002 ... 17
ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003 ... 17
ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004 ... 17
ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005 ... 17
ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006 ... 17
ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8007 ... 17
ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008 ... 17
ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009 ... 17
ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010 ... 17
ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011 ... 17
ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012 ... 17
ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013 ... 17
ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014 ... 17
ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-801517
ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-801617
ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-801717
Блоки бетонные стенда, 403-1005 ... 27
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом более 0,5 м3, 403-8043 ... 27
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом до 0,5 м3, 403-8042 ... 27
Блоки железобетонные
анкерные, 403-1004 ... 27
с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065 ... 27
контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560 ... 27
лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610 ... 27
лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0066 ... 27
мягкого въезда, 403-1530 ... 27
мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0067 ... 27
наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300 ... 27
насадок, 403-1510 ... 27
насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0073 ... 27
обделок цельносекционные, 403-5011 ... 27
объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 ... 27
оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 ... 27
опорные, 403-1003 ... 27
подкладные, 403-1002 ... 27
подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550 ... 27
полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060 ... 27
стеновые с консолями сборных обделок, 403-5001 ... 27
с чугунной лотковой плитой, 403-5101 ... 27
тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 ... 27
фундаментные, 403-0074 ... 27
шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520 ... 27
шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0075 ... 27
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 ... 63
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 ... 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса
500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0201 ... 18
500 кг/м3, класс В 2, 403-0202 ... 18
500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0203 ... 18
500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0204 ... 18
600 кг/м3, класс В 2, 403-0205 ... 18
600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0206 ... 18
600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0207 ... 18
600 кг/м3, класс В 5, 403-0208 ... 18
700 кг/м3, класс В 2, 403-0209 ... 18
700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0210 ... 18
700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0211 ... 18
700 кг/м3, класс В 5, 403-0212 ... 18
800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0213 ... 18
800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0214 ... 18
800 кг/м3, класс В 5, 403-0215 ... 18
800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0216 ... 18
900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0217 ... 18
900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0218 ... 18
900 кг/м3, класс В 5, 403-0219 ... 18
900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0220 ... 18
1000 кг/м3, класс В 5, 403-0221 ... 18
1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0222 ... 18
1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0223 ... 18
1100 кг/м3, класс В 10, 403-0224 ... 18
1200 кг/м3, класс В 10, 403-0225 ... 18
1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-0226 ... 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса
500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0231 ... 18
500 кг/м3, класс В 2, 403-0232 ... 18
500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0233 ... 18
500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0234 ... 18
600 кг/м3, класс В 2, 403-0235 ... 18
600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0236 ... 18
600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0237 ... 18

600 кг/м3, класс В 5, 403-0238 ... 18
700 кг/м3, класс В 2, 403-0239 ... 18
700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0240 ... 18
700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0241 ... 18
700 кг/м3, класс В 5, 403-0242 ... 18
800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0243 ... 18
800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0244 ... 18
800 кг/м3, класс В 5, 403-0245 ... 18
800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0246 ... 18
900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0247 ... 18
900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0248 ... 18
900 кг/м3, класс В 5, 403-0249 ... 18
900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0250 ... 18
1000 кг/м3, класс В 5, 403-0251 ... 18
1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0252 ... 18
1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0253 ... 18
1100 кг/м3, класс В 10, 403-0254 ... 18
1200 кг/м3, класс В 10, 403-0255 ... 18
1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-0256 ... 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса
500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0261 ... 18
500 кг/м3, класс В 2, 403-0262 ... 18
500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0263 ... 18
500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0264 ... 18
600 кг/м3, класс В 2, 403-0265 ... 18
600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0266 ... 19
600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0267 ... 19
600 кг/м3, класс В 5, 403-0268 ... 19
700 кг/м3, класс В 2, 403-0269 ... 19
700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0270 ... 19
700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0271 ... 19
700 кг/м3, класс В 5, 403-0272 ... 19
800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0273 ... 19
800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0274 ... 19
800 кг/м3, класс В 5, 403-0275 ... 19
800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0276 ... 19
900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0277 ... 19
900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0278 ... 19
900 кг/м3, класс В 5, 403-0279 ... 19
900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0280 ... 19
1000 кг/м3, класс В 5, 403-0281 ... 19
1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0282 ... 19
1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0283 ... 19
1100 кг/м3, класс В 10, 403-0284 ... 19
1200 кг/м3, класс В 10, 403-0285 ... 19
1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-0286 ... 19
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055 .. 130
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054 ... 130
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0077 ... 27
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-0078 ... 27
Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053 ... 20
Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8212 ... 30
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403-8100 ... 27
Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0079 ... 27
Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-8055 ... 27
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080 ... 27
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8303 ... 27
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200 ... 27
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0081 ... 27
Блоки решетки железобетонные, 403-2100 ... 27
Блоки стеновые Г-образные
из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3, 403-8169 ... 27
из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м3, 403-8170 ... 27
с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м3, 403-8171 ... 27
с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м3, 403-8172 ... 27
Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300 ... 27
Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0091 ... 148
Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0092 ... 148
Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0023 ... 148
Боярышник, 414-0244 ... 148
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929 ... 85
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x70 мм, марка 500, 403-0372 ... 21
240x120x50 мм, марка 500, 403-0374 ... 21
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x70 мм, марка 500, 403-0371 ... 21
250x120x50 мм, марка 500, 403-0373 ... 21
Брусчатка, 413-0437 ... 147
Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403-0930 ... 85
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021 ... 85
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041 85
Бузина, 414-0245 ... 149

Вазы гипсовые
гладкие высотой до 500 мм, 415-0041 ... 151
гладкие высотой до 750 мм, 415-0042 ... 151
гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043 ... 151
Вазы цементные
гладкие высотой до 500 мм, 415-1041 ... 152
гладкие высотой до 750 мм, 415-1042 ... 152
гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043 ... 152
Венки
гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051 ... 152
гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052 ... 152

цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051 152
цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052 152
Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064 26
Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-8054 26
Вентиляционный блок
В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0055 26
В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8138 26
В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8139 26
В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8140 26
В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0056 26
В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0057 26
В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0058 26
В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8144 26
В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8145 26
В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8146 26
В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8147 26
В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8148 26
В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8149 26
В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8150 26
В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8151 26
В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8152 26
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042 25
более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043 25
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125 25
Вентиляционный блок крышной
ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153 26
ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154 26
ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060 26
ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061 26
ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063 26
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры
130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044 26
100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045 26
130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046 26
90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047 26
190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048 26
150 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049 26
160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0050 ..26
90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054 26
Вика, 414-0301 150
Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261 149
Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0073 148
Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0074 148
Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м, 414-0224 148
Вишня, 414-0246 148
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292 20
Вода водопроводная, 411-0002 121
Вода водопроводная, 411-0011 121
Вода дистиллированная, 411-0003 121
Вода дистиллированная, 411-0006 121
Вода химически очищенная, 411-0005 121
Вода, 411-0001 121
Воронки железобетонные силосов и градирен, 403-4030 85
Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8299 85

Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0041 ... 148
Вяз, 414-0247 ... 148
Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0003 ... 148
Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0024 ... 148

Гербы
гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061 ... 152
гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062 ... 152
цементные высотой до 500 мм, 415-1061 ... 152
цементные высотой до 1000 мм, 415-1062 ... 152
Гипсовые вяжущие, марка
Г2, 405-0051 ... 109
Г3, 405-0219 ... 109
Г4, 405-0052 ... 109
Г5, 405-0053 ... 109
Г6, 405-0054 ... 109
Г7, 405-0055 ... 109
Г16, 405-0058 ... 109
Г19, 405-0059 ... 109
Г22, 405-0060 ... 109
Г25, 405-0061 ... 109
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка
100, 405-0211 ... 109
150, 405-0212 ... 109
200, 405-0213 ... 109
250, 405-0214 ... 109
300, 405-0215 ... 109
Гирлянды
гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071 ... 152
гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072 ... 152
цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071 ... 152
цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072 ... 152
Глина бентонитовая, 407-0005 ... 112
Глина комовая, 407-0003 ... 112
Глина огнеупорная молотая, 407-0004 ... 112
Глина шамотная, 407-0006 ... 112
Глина, 407-0001 ... 112
Глина, 407-0002 ... 112
Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234 ... 149
Горох, 414-0302 ... 150
Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235 ... 149
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84* ... 97
Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84* ... 97
Готовые песчано-щебеночные смеси марка
1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261 .. 116
1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262 .. 116
1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263 .. 116
1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264 .. 116
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265 .. 116
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266 . 116
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267 . 116
1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268 . 116
800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271 ... 116
800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272 ... 116
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273 ... 116
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274 ... 116
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275 ... 116
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276 ... 116
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277 ... 116
800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278 ... 116
600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281 ... 116
600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282 ... 116
600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283 ... 116
600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284 ... 116
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285 ... 116
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286 ... 116
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287 ... 116
600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288 ... 116
400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291 ... 116
400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292 ... 116
400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293 ... 116
400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294 ... 116
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295 ... 116
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296 ... 116
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297 ... 116
400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298 ... 116
200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301 ... 116
200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302 ... 116
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303 ... 116
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304 ... 116
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305 ... 116
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306 ... 116
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 ... 116
200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308 ... 116
Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311 ... 116
Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312 ... 116
Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313 ... 116
Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314 ... 116
Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315 ... 116
Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316 ... 116
Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317 ... 116
Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318 ... 116
Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321 ... 116
Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322 ... 116
Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323 ... 116
Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324 ... 116
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325 ... 116
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326 ... 116
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327 ... 117
Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328 ... 117
Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331 ... 117
Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332 ... 117
Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333 ... 117
Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334 ... 117

Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335..... 117
Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336..... 117
Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337..... 117
Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338..... 117
Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341..... 117
Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342..... 117
Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343..... 117
Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344..... 117
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345..... 117
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346..... 117
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347..... 117
Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348..... 117
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен
120, марка 1000-1200, 409-0101..... 119
120, марка 800, 409-0102..... 119
120, марка 600, 409-0103..... 119
120, марка 300, 409-0104..... 119
70, марка 1000-1200, 409-0105..... 119
70, марка 800, 409-0106..... 119
70, марка 600, 409-0107..... 119
70, марка 300, 409-0108..... 119
40, марка 1000-1200, 409-0109..... 119
40, марка 800, 409-0110..... 119
40, марка 600, 409-0111..... 119
40, марка 300, 409-0112..... 119
20, марка 1000-1200, 409-0113..... 119
20, марка 800, 409-0114..... 119
20, марка 600, 409-0115..... 119
20, марка 300, 409-0116..... 119
10, марка 1000-1200, 409-0117..... 119
10, марка 800, 409-0118..... 119
10, марка 600, 409-0119..... 120
10, марка 300, 409-0120..... 120
Гравий баритовый, 408-0440..... 114
Гравий для строительных работ марка
Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101..... 114
Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102..... 114
Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103..... 114
Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104..... 114
Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105..... 114
Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106..... 114
Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107..... 114
Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108..... 114
Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109..... 114
Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110..... 114
Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111..... 114
Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112..... 114
Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113..... 114
Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114..... 114
Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115..... 114
Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116..... 114
Гравий керамзитовый, фракция
5-10 мм, марка 250, 406-0001..... 110
5-10 мм, марка 300, 406-0002..... 110
5-10 мм, марка 350, 406-0003..... 110
5-10 мм, марка 400, 406-0004..... 110
5-10 мм, марка 450, 406-0005..... 110
5-10 мм, марка 500, 406-0006..... 110
5-10 мм, марка 550, 406-0007..... 110
5-10 мм, марка 600, 406-0008..... 110
5-10 мм, марка 700, 406-0009..... 110
5-10 мм, марка 800, 406-0010..... 110
10-20 мм, марка 250, 406-0011..... 110
10-20 мм, марка 300, 406-0012..... 110
10-20 мм, марка 350, 406-0013..... 110
10-20 мм, марка 400, 406-0014..... 110
10-20 мм, марка 450, 406-0015..... 110
10-20 мм, марка 500, 406-0016..... 110
10-20 мм, марка 550, 406-0017..... 110
10-20 мм, марка 600, 406-0018..... 110
10-20 мм, марка 700, 406-0019..... 110
10-20 мм, марка 800, 406-0020..... 110
20-40 мм, марка 250, 406-0021..... 110
20-40 мм, марка 300, 406-0022..... 110
20-40 мм, марка 350, 406-0023..... 110
20-40 мм, марка 400, 406-0024..... 110
20-40 мм, марка 450, 406-0025..... 110
20-40 мм, марка 500, 406-0026..... 110
20-40 мм, марка 550, 406-0027..... 110
20-40 мм, марка 600, 406-0028..... 110
20-40 мм, марка 700, 406-0029..... 110
20-40 мм, марка 800, 406-0030..... 110
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка
600, 406-0161..... 111
700, 406-0162..... 111
800, 406-0163..... 111
900, 406-0164..... 111
1000, 406-0165..... 111
1100, 406-0166..... 111
Гравий шунгизитовый, фракция
5-10 мм, марка 300, 406-0041..... 110
5-10 мм, марка 400, 406-0042..... 110
5-10 мм, марка 500, 406-0043..... 110
5-10 мм, марка 600, 406-0044..... 110
5-10 мм, марка 700, 406-0045..... 110
10-20 мм, марка 300, 406-0046..... 110
10-20 мм, марка 400, 406-0047..... 110
10-20 мм, марка 500, 406-0048..... 111
10-20 мм, марка 600, 406-0049..... 111
10-20 мм, марка 700, 406-0050..... 111
20-40 мм, марка 300, 406-0051..... 111
20-40 мм, марка 400, 406-0052..... 111
20-40 мм, марка 500, 406-0053..... 111
20-40 мм, марка 600, 406-0054..... 111
20-40 мм, марка 700, 406-0055..... 111
Грузы железобетонные балластные, 403-1241..... 85
Грунт гидрофобный, 407-0032..... 112
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024..... 112
Груша лесная, 414-0248..... 148
Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0042..... 148

Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126..... 150
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236..150
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201..... 150
Дерн, 414-0471..... 150
Диафрагма жесткости
1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8065..... 28
1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8066..... 28

1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067 28
1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8068 28
1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8069 28
1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8070 28
1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8071 28
1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8072 28
1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8073 28
1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8074 28
1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8075 28
2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076 28
2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077 28
2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078 28
2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079 28
2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8080 28
2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081 28
2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8082 28
2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8083 28
2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8084 28
2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8085 28
2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0087 28
1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0088 28
1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089 28
1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090 28
1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0091 28
1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0092 29
1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0093 29
1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094 29
1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095 29
1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0096 29
1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097 29
1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098 29
1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099 29
1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0100 29
1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0107 29
1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8101 29
1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102 29
1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8103 29
1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8104 29
1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8105 29
1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8106 29
2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48м3 , расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8107 29
2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8108 29

2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8109 29
2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8110 29
2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8111 29
2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112 29
2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8113 29
2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114 29
2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115 29
2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116 29
2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117 29
2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8118 29
2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8119 29
2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8120 29
2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121 29
2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8122 29
2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8123 30
2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8124 30

Диафрагмы жесткости
железобетонные, 403-0084 28
без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0085 28
с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086 28

Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500 69

Доборные лотки
ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056 61
ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403-8057 61
ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058 61
ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059 61
ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167 61
ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168 61
ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169 61
ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403-0170 61
ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403-0175 61
ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176 61
ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177 61
ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178 61
ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179 61
ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180 61
ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403-0183 61
ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184 61
ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403-0185 61
ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186 62
ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403-0187 62
ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403-0188 62
ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403-0189 62
ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403-0190 62
ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403-0192 62

Доборы железобетонные, 403-6030 85
Донник, 414-0303 150
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002 85
Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237 150
Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0044 148
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0061 148
Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0043 148

Ежа сборная, 414-0304 151
Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 414-0101 149
Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м, 414-0111 149
Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121 149

Желуди, 414-0131 150
Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262 150
Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202 150
Житняк, 414-0305 151

Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931 85
Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013 112
Земля растительная ручной заготовки, 407-0012 112
Земля растительная, 407-0014 112

Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0081 148
Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0082 148
Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004 148
Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025 148
Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203 148
Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045 148
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022 110
Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021 110
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009 110
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033 109
Известь комовая технологическая,
сорт I, 405-0004 109
сорт II, 405-0005 109
сорт III, 405-0006 109
марка А, 405-0041 109
марка Б, 405-0042 109
марка В, 405-0043 109
Известь кусковая полировальная, 405-0007 110
Известь строительная
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002 110
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003 110
гидравлическая порошкообразная, 405-0001 110
негашеная комовая, сорт I, 405-0253 110
негашеная хлорная, марки А, 405-0254 110
негашеная хлорная, марки А, 405-1601 110
негашеная хлорная, марки Б, 405-0255 110
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031 110
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032 110
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001 122
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002 122
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003 122
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004 122
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005 122
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006 122
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007 122
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008 122
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009 122
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 122
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011 122
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012 122
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013 122
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021 122
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022 122
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023 122
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024 122
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025 122
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026 122
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027 122
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028 122
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029 122
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030 122
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031 122
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032 122
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033 122
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041 122
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042 122
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043 122
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044 122

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045 122
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046 122
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047 122
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048 123
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049 123
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050 123
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051 123
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052 123
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053 123
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061 123
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062 123
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063 123
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064 123
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065 123
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066 123
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067 123
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068 123
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069 123
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070 123
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071 123
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072 123
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073 123
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081 123
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082 123
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083 123
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084 123
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085 123
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086 123
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087 123
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088 123
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089 123
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090 123
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091 123
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092 123
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093 123
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100 123
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101 123
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102 123
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103 123
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104 123
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105 123
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106 123
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107 123
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108 123
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109 124
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110 124
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111 124
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120 124

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121 124
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122 124
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123 124
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125 124
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 124
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 124
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 124
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 124
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130 124
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131 124
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132 124
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133 124
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141 124
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142 124
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143 124
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144 124
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145 124
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146 124
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147 124
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148 124
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149 124
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150 124
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151 124
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152 124
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153 124
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161 124
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162 124
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163 124
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164 124
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165 124
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166 124
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167 124
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168 124
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169 125
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170 125
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171 125
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172 125
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173 125
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181 125
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182 125
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183 125
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184 125
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0185 125
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0186 125
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0187 125
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0188 125
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0189 125
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0190 125
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0191 125
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192 125

лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193 ... 125
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201 ... 125
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202 ... 125
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203 ... 125
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204 ... 125
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205 ... 125
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206 ... 125
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207 ... 125
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208 ... 125
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209 ... 125
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210 ... 125
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211 ... 125
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212 ... 125
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213 ... 125
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221 ... 125
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222 ... 125
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223 ... 125
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224 ... 125
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225 ... 125
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226 ... 125
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227 ... 125
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228 ... 125
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229 ... 125
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230 ... 125
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231 ... 126
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232 ... 126
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233 ... 126
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241 ... 126
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242 ... 126
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243 ... 126
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244 ... 126
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245 ... 126
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246 ... 126
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247 ... 126
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248 ... 126
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249 ... 126
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250 ... 126
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251 ... 126
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252 ... 126
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253 ... 126
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261 ... 126
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262 ... 126
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263 ... 126
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264 ... 126
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265 ... 126
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266 ... 126
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267 ... 126
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268 ... 126
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269 ... 126

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270.....126
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271.....126
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272.....126
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273.....126
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281.....126
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282.....126
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283.....126
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284.....126
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285.....126
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286.....126
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287.....126
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288.....126
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289.....126
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290.....127
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291.....127
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292.....127
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293.....127
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301.....127
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302.....127
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303.....127
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304.....127
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305.....127
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306.....127
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307.....127
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308.....127
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309.....127
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310.....127
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311.....127
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312.....127
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313.....127
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321.....127
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322.....127
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323.....127
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324.....127
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325.....127
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326.....127
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327.....127
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328.....127
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329.....127
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330.....127
полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331.....127
полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332.....127
полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333.....127
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341.....127
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342.....127
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343.....127
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344.....127
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345.....127
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346.....127
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347.....127

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348 127
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349 127
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350 127
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351 127
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352 127
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353 128
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361 128
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362 128
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363 128
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364 128
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365 128
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366 128
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367 128
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368 128
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369 128
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370 128
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371 128
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372 128
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373 128
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381 128
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382 128
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383 128
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384 128
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385 128
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386 128
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387 128
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388 128
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389 128
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390 128
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391 128
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392 128
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393 128
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401 128
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402 128
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403 128
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404 128
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405 128
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406 128
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407 128
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408 128
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409 128
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410 128
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411 129
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412 129
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413 129
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421 129
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422 129
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423 129
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424 129

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425 ... 129
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426 ... 129
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427 ... 129
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428 ... 129
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429 ... 129
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430 ... 129
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431 ... 129
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432 ... 129
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433 ... 129
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441 ... 129
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442 ... 129
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443 ... 129
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444 ... 129
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445 ... 129
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446 ... 129
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447 ... 129
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448 ... 129
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449 ... 129
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450 ... 129
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451 ... 129
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452 ... 129
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453 ... 129
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461 ... 129
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462 ... 129
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463 ... 129
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464 ... 129
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465 ... 129
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466 ... 129
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467 ... 129
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468 ... 129
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469 ... 129
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470 ... 129
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471 ... 129
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472 ... 129
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473 ... 129
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976 ... 130
полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991 ... 130
полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992 ... 130
полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993 ... 130
полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994 ... 130
полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995 ... 130
полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996 ... 130

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015 ... 130
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016 ... 130
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017 ... 130
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018 ... 130
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019 ... 130
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055 ... 130
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056 ... 130
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057 ... 130
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058 ... 130
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059 ... 130
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060 ... 130
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071 ... 130
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072 ... 130
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073 ... 131
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074 ... 131
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075 ... 131
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076 ... 131
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077 ... 131
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078 ... 131
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079 ... 131
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080 ... 131
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091 ... 131
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092 ... 131
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093 ... 131
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094 ... 131
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095 ... 131
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096 ... 131
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097 ... 131
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098 ... 131
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099 ... 131
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100 ... 131
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131 ... 131
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132 ... 131
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133 ... 131
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134 ... 131
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135 ... 131
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136 ... 131
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151 ... 131

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152 131
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153 131
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154 131
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155 131
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0599 133
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0600 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0691 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0692 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0693 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0694 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0695 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0696 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0697 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0698 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0699 133
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0700 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0811 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0812 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0813 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0814 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0815 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0816 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0817 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0818 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0819 133
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0820 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0931 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0932 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0933 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0934 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0935 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0936 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0937 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0938 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0939 133
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0940 134
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481 134
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482 134
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483 134
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484 134
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485 134
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486 134
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487 134
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488 134
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489 134
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490 134
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521 134

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522 ... 134
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523 ... 134
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524 ... 134
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525 ... 134
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526 ... 134
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527 ... 134
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528 ... 134
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529 ... 134
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530 ... 134
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541 ... 134
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542 ... 134
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543 ... 134
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544 ... 134
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545 ... 134
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546 ... 134
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547 ... 134
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548 ... 134
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549 ... 134
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550 ... 134
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561 ... 134
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562 ... 134
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563 ... 134
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564 ... 134
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565 ... 134
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566 ... 135
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567 ... 135
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568 ... 135
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569 ... 135
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570 ... 135

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601 ... 135
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602 ... 135
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603 ... 135
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604 ... 135
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605 ... 135
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606 ... 135
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607 ... 135
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608 ... 135
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609 ... 135
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610 ... 135
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631 ... 135
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632 ... 135
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633 ... 135
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634 ... 135
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635 ... 135
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636 ... 135
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637 ... 135

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638 135
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639 135
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640 135
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651 135
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652 135
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653 135
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654 135
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655 135
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656 135
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657 135
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658 135
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659 135
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660 135
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671 135
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672 135
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673 135
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674 136
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675 136
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676 136
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677 136
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678 136
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679 136
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680 136
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711 136
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712 136
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713 136
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714 136
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715 136
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716 136
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717 136
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718 136
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719 136
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720 136
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751 136
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752 136
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753 136
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754 136
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755 136
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756 136
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757 136
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758 136
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759 136
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760 136
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771 136
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772 136
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773 136

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774 136
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775 136
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776 136
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777 136
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778 136
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779 136
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780 136
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791 136
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792 137
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793 137
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794 137
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795 137
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796 137
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797 137
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798 137
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799 137
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800 137
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831 137
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832 137
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833 137
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834 137
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835 137
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836 137
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837 137
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838 137
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839 137
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840 137
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871 137
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872 137
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873 137
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874 137
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875 137
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876 137
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877 137
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878 137
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879 137
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880 137
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891 137
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892 137
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893 137
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894 137
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895 137
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896 137
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897 137
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898 137
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899 137
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900 138

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911 138
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912 138
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913 138
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914 138
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915 138
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916 138
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917 138
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918 138
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919 138
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920 138
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201 139
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202 139
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203 139
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204 139
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205 139
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206 139
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221 139
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222 139
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223 139
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224 139
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225 139
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226 140
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241 140
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242 140
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243 140
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244 140
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245 140
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246 140
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261 140
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262 140
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263 140
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264 140
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265 140
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266 140
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267 140
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268 140
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269 140
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270 140
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281 140
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282 140
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283 140
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284 140
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285 140
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286 140

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287 140
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288 140
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289 140
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290 140
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291 140
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292 140
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293 140
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294 140
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295 140
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296 140
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297 140
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298 140
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299 140
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300 141
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301 141
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302 141
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303 141
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304 141
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305 141
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306 141
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307 141
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308 141
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309 141
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310 141
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321 141
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322 141
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323 141
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324 141
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325 141
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326 141
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341 141
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342 141
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343 141
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344 141
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345 141
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346 141
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545 ..70
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка
ИБШВЦ Б-1, 403-0171 20
ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172 20
ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173 20
ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174 20
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип
А, марка 350, 403-0181 20
Б, марка 400, 403-0182 20
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой
до 50 мм, 415-0301 152
до 100 мм, 415-0302 152
до 200 мм, 415-0303 152
до 300 мм, 415-0304 152
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой
до 50 мм, 415-1301 152
до 100 мм, 415-1302 152
до 200 мм, 415-1303 152
до 300 мм, 415-1304 152
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка
200, 403-0365 19
500, 403-0366 19
200, «Фигурный», 403-0367 19
500, «Фигурный», 403-0368 19
Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 150

Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347 64
Кабины железобетонные для туалета, 403-2010 64

Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341 ... 64
Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205 ... 150
Каменная мелочь марки 300, 413-0434 ... 147
Камень булыжный, 413-0009 ... 147
Камень бутовый марка
1400, 413-0211 ... 147
1200, 413-0212 ... 147
1000, 413-0213 ... 147
800, 413-0214 ... 147
600, 413-0215 ... 147
400, 413-0216 ... 147
300, 413-0217 ... 147
200, 413-0218 ... 147
100, 413-0219 ... 147
Камень пилобутовый, 413-0034 ... 147
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка
300, размером 50*50*50 мм, 403-0039 ... 21
200, размером 200*200*400 мм, 403-0040 ... 21
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038 ... 21
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка
25, 403-0031 ... 17
35, 403-0032 ... 17
50, 403-0033 ... 17
75, 403-0034 ... 17
100, 403-0035 ... 17
150, 403-0036 ... 17
200, 403-0037 ... 17
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка
50, 403-0021 ... 17
75, 403-0022 ... 17
100, 403-0023 ... 17
150, 403-0024 ... 17
200, 403-0025 ... 17
Камни бортовые
БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8024 ... 21
БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8025 ... 21
БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8026 ... 21
БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8027 ... 21
БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8028 ... 21
БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8029 ... 21
БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8030 ... 21
БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8031 ... 21
БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м3 / (ГОСТ 6665-91), 403-8032 ... 21
БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021 ... 21
БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022 ... 21
БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023 ... 21
БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127 ... 21
БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128 ... 21
БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129 ... 21
БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130 ... 21
БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8131 ... 21
БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8132 ... 21
БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8133 ... 21
БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8134 ... 21
БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8135 ... 21
БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8136 ... 21
БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8137 ... 21
Камни бортовые бетонные, марка
300, 403-0051 ... 21
400, 403-0052 ... 21
Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3, 403-8126 ... 21
Камни бортовые из горных пород, марка
1ГП, 413-0001 ... 147
3ГП, 413-0003 ... 147
4ГП, 413-0004 ... 147
5ГП, 413-0005 ... 147
ГПВ, 413-0006 ... 147
ГК5, 413-0007 ... 147
ГК8, 413-0008 ... 147
Камни железобетонные бортовые, 403-0933 ... 85
Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка
4-100, грубообработанные, 413-0411 ... 147
4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 ... 147
Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0141 ... 107
35, 404-0142 ... 107
50, 404-0143 ... 107
75, 404-0144 ... 107
100, 404-0145 ... 107
125, 404-0146 ... 107
150, 404-0147 ... 107
175, 404-0148 ... 108
200, 404-0149 ... 108
250, 404-0150 ... 108
300, 404-0151 ... 108
Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 .. 108

Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
25, 404-0021 ... 108
35, 404-0022 ... 108
50, 404-0023 ... 108
75, 404-0024 ... 108
100, 404-0025 ... 108
125, 404-0026 ... 108
150, 404-0027 ... 108
175, 404-0028 ... 108
200, 404-0029 ... 108
250, 404-0030 ... 108
300, 404-0031 ... 108
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
25, 404-0061 ... 108
35, 404-0062 ... 108
50, 404-0063 ... 108
75, 404-0064 ... 108
100, 404-0065 ... 108
125, 404-0066 ... 108
150, 404-0067 ... 108
175, 404-0068 ... 108
200, 404-0069 ... 108
250, 404-0070 ... 108
300, 404-0071 ... 108
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка
25, 404-0101 ... 108
35, 404-0102 ... 108
50, 404-0103 ... 108
75, 404-0104 ... 108
100, 404-0105 ... 108
125, 404-0106 ... 108
150, 404-0107 ... 108
175, 404-0108 ... 108
200, 404-0109 ... 108
250, 404-0110 ... 108
300, 404-0111 ... 108
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
75, 404-0251 ... 108
100, 404-0252 ... 108
125, 404-0253 ... 108
150, 404-0254 ... 108
200, 404-0255 ... 108
250, 404-0256 ... 108
300, 404-0257 ... 108
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
75, 404-0171 ... 108
100, 404-0172 ... 108
125, 404-0173 ... 108
150, 404-0174 ... 108
200, 404-0175 ... 108
250, 404-0176 ... 108
300, 404-0177 ... 108
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
75, 404-0191 ... 108
100, 404-0192 ... 109
125, 404-0193 ... 109
150, 404-0194 ... 109
200, 404-0195 ... 109
250, 404-0196 ... 109
300, 404-0197 ... 109
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
75, 404-0231 ... 109
100, 404-0232 ... 109
125, 404-0233 ... 109
150, 404-0234 ... 109
200, 404-0235 ... 109
250, 404-0236 ... 109
300, 404-0237 ... 109
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка
75, 404-0211 ... 109
100, 404-0212 ... 109
125, 404-0213 ... 109
150, 404-0214 ... 109
200, 404-0215 ... 109
250, 404-0216 ... 109
300, 404-0217 ... 109
Камни стеновые из горных пород,
тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, 413-0011 ... 147
тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0012 ... 147
тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400, 413-0013 ... 147
тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100, 413-0021 ... 147
тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250, 413-0022 ... 147
тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400, 413-0023 ... 147
тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100, 413-0031 ... 147
тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250, 413-0032 ... 147
тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400, 413-0033 ... 147
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410 ... 147
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932 ... 85
Капители гипсовые
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101 ... 152
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102 ... 152
ионические высотой до 250 мм, 415-0111 ... 152
ионические высотой до 500 мм, 415-0112 ... 152
коринфские высотой до 500 мм, 415-0121 ... 152
коринфские высотой до 750 мм, 415-0122 ... 152
коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123 ... 152
Капители железобетонные, 403-0934 ... 85
Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7020 ... 31
Капители цементные
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 ... 152
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 ... 152
ионические высотой до 250 мм, 415-1111 ... 152

ионические высотой до 500 мм, 415-1112 152
коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121 152
коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122 152
коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123 152
Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046 148
Картуши гипсовые
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 152
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 152
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 152
Картуши цементные
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 152
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132 152
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133 153
Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010 148
Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026 148
Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047 148
Керамзито-дробленая смесь, марка
500, 406-0171 111
600, 406-0172 111
700, 406-0173 111
800, 406-0174 111
900, 406-0175 111
1000, 406-0176 111
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209 150
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0271 107
35, 404-0272 107
50, 404-0273 107
75, 404-0274 107
100, 404-0275 107
125, 404-0276 107
150, 404-0277 107
175, 404-0278 107
200, 404-0279 107
250, 404-0280 107
300, 404-0281 107
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016 106
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0121 106
35, 404-0122 106
50, 404-0123 106
75, 404-0124 106
100, 404-0125 106
125, 404-0126 106
150, 404-0127 106
175, 404-0128 106
200, 404-0129 106
250, 404-0130 106
300, 404-0131 106
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0001 105
35, 404-0002 105
50, 404-0003 105
75, 404-0004 105
100, 404-0005 105
125, 404-0006 105
150, 404-0007 105
175, 404-0008 105
200, 404-0009 105
250, 404-0010 105
300, 404-0011 105
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0041 105
35, 404-0042 105
50, 404-0043 106
75, 404-0044 106
100, 404-0045 106
125, 404-0046 106
150, 404-0047 106
175, 404-0048 106
200, 404-0049 106
250, 404-0050 106
300, 404-0051 106
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136 106
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0081 106
35, 404-0082 106
50, 404-0083 106
75, 404-0084 106
100, 404-0085 106
125, 404-0086 106
150, 404-0087 106
175, 404-0088 106
200, 404-0089 106
250, 404-0090 106
300, 404-0091 106
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка
200, 404-0261 107
300, 404-0262 107
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка
150, 404-0351 105
200, 404-0352 105
250, 404-0353 105
300, 404-0354 105
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0241 106
100, 404-0242 106
125, 404-0243 106
150, 404-0244 106
200, 404-0245 106
250, 404-0246 106
300, 404-0247 106

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0161 ... 106
100, 404-0162 ... 106
125, 404-0163 ... 106
150, 404-0164 ... 106
200, 404-0165 ... 106
250, 404-0166 ... 106
300, 404-0167 ... 106
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0181 ... 106
100, 404-0182 ... 106
125, 404-0183 ... 107
150, 404-0184 ... 107
200, 404-0185 ... 107
250, 404-0186 ... 107
300, 404-0187 ... 107
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0221 ... 107
100, 404-0222 ... 107
125, 404-0223 ... 107
150, 404-0224 ... 107
200, 404-0225 ... 107
250, 404-0226 ... 107
300, 404-0227 ... 107
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0201 ... 107
100, 404-0202 ... 107
125, 404-0203 ... 107
150, 404-0204 ... 107
200, 404-0205 ... 107
250, 404-0206 ... 107
300, 404-0207 ... 107
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0291 ... 107
35, 404-0292 ... 107
50, 404-0293 ... 107
75, 404-0294 ... 107
100, 404-0295 ... 107
125, 404-0296 ... 107
150, 404-0297 ... 107
175, 404-0298 ... 107
200, 404-0299 ... 107
250, 404-0300 ... 107
300, 404-0301 ... 107
Кирпич-половняк керамический, 404-0321 ... 106
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 ... 106
Клевер, 414-0306 ... 151
Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0075 ... 148
Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0076 ... 148
Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0005 ... 148
Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027 ... 148
Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029 ... 148
Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093 ... 148
Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0094 ... 148
Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028 ... 148
Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006 ... 148
Клен, высота 1,25-1,5 м, 414-0210 ... 148
Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048 ... 148
Клинец марки 300, 413-0433 ... 147
Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403-3310 ... 30
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600 ... 30
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320 ... 30
Колодцы канализационной связи марки
ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8176 ... 30
ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8177 ... 30
ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180 ... 30
ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181 ... 30
ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8204 ... 30
ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8205 ... 30
ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184 ... 30
ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185 ... 30
ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188 ... 30
ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189 ... 30
ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8206 ... 30
ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8207 ... 30
ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8210 ... 30
ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192 ... 30
ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193 ... 30

ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196 30
ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197 30
ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8208 30
ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8209 30
ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8211 30
ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8306 30
ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8201 30
ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202 30
Колодцы канализационной связи разветвительные марки
ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178 30
ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179 31
ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182 31
ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183 31
ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186 31
ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187 31
ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190 31
ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191 31
ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194 31
ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195 31
ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198 31
ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199 31
Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8254 30
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом
до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7007 31
от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7008 31
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7009 31
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7019 31
Колонны железобетонные
1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43м3, расход ар-ры 45,4кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7021 31
1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43м3, расход ар-ры 50,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7022 31
1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42м3, расход ар-ры 61,4кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7023 31
1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42м3, расход ар-ры 66,5кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7024 31
1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41м3, расход ар-ры 48,3кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7025 31
2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97м3, расход ар-ры 88,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7026 31
2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97м3, расход ар-ры 136,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7027 31
2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95м3, расход ар-ры 86,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7028 31
2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95м3, расход ар-ры 93,3кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7029 31
2КВО 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93м3, расход ар-ры 76кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7030 31
3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52м3, расход ар-ры 183,8кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7031 31
3КВД 33-2.23 /бетон В30 (М400), объем 1,52м3, расход ар-ры 151,3кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7032 31
3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49м3, расход ар-ры 128,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7033 32
3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49м3, расход ар-ры 138,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7034 32
3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46м3, расход ар-ры 113,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7035 32

1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55м3, расход ар-ры 70,9кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7036 32
1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55м3, расход ар-ры 130,1кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7037 32
1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 193,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7038 32
1КСД 3 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 75,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7039 32
1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 134,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7040 32
1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 197,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7041 32
1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 69,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7042 32
1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 128,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7043 32
1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 191,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7044 32
1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7045 32
1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 132,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7046 32
1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 195,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7047 32
1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м3, расход ар-ры 64,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7048 32
1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м3, расход ар-ры 123,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7049 32
1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м3, расход ар-ры 187,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7050 32
3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64м3, расход ар-ры 148,2кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7051 32
3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64м3, расход ар-ры 157,9кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7052 32
3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 157,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7053 32
3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 265,7 кг, 403-7054 32
3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 407,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7055 32
3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 488,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7056 32
3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 171,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7057 32
3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 338,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7058 32
3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 502,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7059 32
3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 144кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7060 32
3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход ар-ры 153,6кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7061 32
3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7062 32
3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м3, расход ар-ры 174,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7063 32
3КСО 33-2.26 /бетон В40 (М550), объем 1,6 м3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7064 32
3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7065 33
3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58м3, расход ар-ры128,9 / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7066 33
3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58м3, расход ар-ры 138,5кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7067 33
3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 138,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7068 33
3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 159 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7069 33
1КНД 33-1 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 76,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7070 33
1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 161,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7071 33
1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 245 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7072 33
1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 290,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7073 33
1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 81,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7074 33
1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 165,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7075 33
1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 249,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7076 33
1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 295 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7077 33

1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 365,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7078 33
1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,84м3, расход ар-ры 66,1кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7079 33
1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,84м3, расход ар-ры 71кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7080 33
1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 71 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7081 33
1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 111,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7082 33
1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 153,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7083 33
1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 223,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7084 33
1КНД 33/30/-1.4 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 265,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7085 33
1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 75,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7086 33
1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 158,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7087 33
1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 246 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7088 33
1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 318,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7089 33
1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 389,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7090 33
1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 75,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7091 33
1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 159,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7092 33
1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 243,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7093 33
1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 288,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7094 33
1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 78,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7095 33
1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 163,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7096 33
1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 247,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7097 34
1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 292,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7098 34
1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 363,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7099 34
1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74м3, расход ар-ры 64,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7100 34
1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74м3, расход ар-ры 69,6кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7101 34
1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 69,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7102 34
1КНО 33/30/-1.0 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 95,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7103 34
1КНО 33/30/-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 127,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7104 34
1КНО 33/30/-2.2 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 73,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7105 34
1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 73,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7106 34
1КНО 33/30/-2 /бетон В40 (М550), объем ,74 м3, расход ар-ры 14,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7107 34
1КНО 33/30/-2.4 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 189,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7108 34
1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 252,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7109 34
1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7110 34
1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 154,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7111 34
1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 238,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7112 34
1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 283,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7113 34
1КН 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,73м3, расход ар-ры 59,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7114 34
1КН 33/30/-1.0 /бетон В30 (М400), объем 0,73м3, расход ар-ры 64,5кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7115 34
1КН 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 64,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7116 34
1КН 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 90,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7117 34
1КН 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 122,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7118 34
1КН 33/30/-1.39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 140,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7119 34

1КН 33/30/-1.44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 181 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7120 34
1КН 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 244,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7121 34
2КНД 33/20/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,1м3, расход ар-ры 96,6кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7122 34
2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1м3, расход ар-ры 101,4кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7123 34
2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м3, расход ар-ры 110,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7124 34
2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м3, расход ар-ры 169,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7125 34
2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3м3, расход ар-ры 109,6кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7126 34
2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м3, расход ар-ры 114,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7127 34
2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 114,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7128 34
2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 154,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7129 35
2КНД 33/30/-1.37/4 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 232,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7130 35
2КНД 33/30/-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 343,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7131 35
2КНД 33/30/-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 420,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7132 35
2КНД 33/30/-2.50 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 516,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7133 35
2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 123,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7134 35
2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 206,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7135 35
2КНД 33/30/-2.4 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 365,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7136 35
2КНД 33/30/-2.47 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 489,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7137 35
2КНД 33/30/ /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 672,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7138 35
2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход ар-ры 119,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7139 35
2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход ар-ры 119,4кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7140 35
2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м3, расход ар-ры 133,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7141 35
2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м3, расход ар-ры 216,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7142 35
2КНО 33/20/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 93,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7143 35
2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м3, расход ар-ры 105,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7144 35
2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м3, расход ар-ры 105,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7145 35
2КНО 33/30/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м3, расход ар-ры 106,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7146 35
2КНО 33/30/-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м3, расход ар-ры 111,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7147 35
2КНО 33/30/-1.0 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 111,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7148 35
2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 137,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7149 35
2КНО 33/30/-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 176,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7150 35
2КНО 33/30/-1.0 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 250,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7151 35
2КНО 33/30/-2.26 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 118,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7152 35
2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 118,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7153 35
2КНО 33/30/-2.0 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 201,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7154 35
2КНО 33/30/-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 286,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7155 35
2КНО 33/30/-2.45/4 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 393,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7156 35
2КНО 42/30/-1.2 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7157 35
2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м3, расход ар-ры 128,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7158 35
2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м3, расход ар-ры 128,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7159 35
2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 83,7кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7160 35
2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7161 36

2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7162 36
2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 96,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7163 36
2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м3, расход ар-ры 101,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7164 36
2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 101,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7165 36
2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 127,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7166 36
2КН 33/30/ /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 166,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7167 36
2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 184,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7168 36
2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 240,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7169 36
2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 269,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7170 36
2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 376,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7171 36
2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м3, расход ар-ры 106,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7172 36
2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м3, расход ар-ры 111,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7173 36
2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м3, расход ар-ры 111,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7174 36
3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 158,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7175 36
3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м3, расход ар-ры 163,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7176 36
3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 163,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7177 36
3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 208,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7178 36
3КНД 33-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 291,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7179 36
3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 444,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7180 36
3КНД 33-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 570,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7181 36
3КНД 33-59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 982 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7182 36
3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 177,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7183 36
3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 270,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7184 36
3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 440 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7185 36
3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 624,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7186 36
3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 996,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7187 36
3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7188 36
3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход ар-ры 153,1кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7189 36
3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м3, расход ар-ры 158 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7190 36
3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 158 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7191 36
3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 198,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7192 36
3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 275,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7193 37
3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м3, расход ар-ры 420,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7194 37
3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 543 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7195 37
3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 663,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7196 37
3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 940,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7197 37
3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 172 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7198 37
3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 254,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7199 37
3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7200 37
3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7201 37
3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7202 37
3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89м3, расход ар-ры 154,4кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7203 37

3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89м3, расход ар-ры 159,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7204 37
3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 159,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7205 37
3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 188,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7206 37
3КНО 33-1.34/48 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 238,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7207 37
3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 159,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7208 37
3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 474,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7209 37
3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 170 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7210 37
3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 170 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7211 37
3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 269 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7212 37
3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 358,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7213 37
3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 519,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7214 37
3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м3, расход ар-ры 148,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7215 37
3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м3, расход ар-ры 153,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7216 37
3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 153,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7217 37
3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 179,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7218 37
3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 225,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7219 37
3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 313,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7220 37
3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 453,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7221 37
3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м3, расход ар-ры 164,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7222 37
3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.81 м3, расход ар-ры 164,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7223 37
3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 254,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7224 37
3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 338,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7225 38
3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 493,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7226 38
3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход ар-ры 139,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7227 38
3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7228 38
3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7229 38
3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7230 38
3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 223,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7231 38
3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 243,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7232 38
3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 315 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7233 38
3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 332,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7234 38
3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 459,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7235 38
3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 493,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7236 38
3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 133,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7237 38
3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7238 38
3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7239 38
3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7240 38
3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 210,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7241 38
3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 228,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7242 38
3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 298,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7243 38
3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 313 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7244 38
3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 438,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7245 38

3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7246 38
1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7247 38
1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 45,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7248 38
1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7249 38
1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 42,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7250 38
1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м3, расход ар-ры 34,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7251 38
2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 72,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7252 38
2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 81,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7253 38
2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 59,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7254 38
2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 69,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7255 38
2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 68,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7256 38
2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 78,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7257 39
2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 69,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7258 39
2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 76,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7259 39
2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7260 39
2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7261 39
2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7262 39
2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7263 39
2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м3, расход ар-ры 59,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7264 39
2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 47 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7265 39
2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м3, расход ар-ры 54,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7266 39
3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход ар-ры 104,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7267 39
3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м3, расход ар-ры 118,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7268 39
3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 100,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7269 39
3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 114,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7270 39
3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 100 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7271 39
3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 110,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7272 39
3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 69,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7273 39
3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 107 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7274 39
3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 84,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7275 39
3КБ 33-26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 84,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7276 39
3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 81,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7277 39
3КБ 33/30/-26 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 81,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7278 39
1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 49,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7279 39
1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 54,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7280 39
1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м3, расход ар-ры 69,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7281 39
1КВО36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 48 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7282 39
1КВО36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 51,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7283 39
1КВО36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7284 39
1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7285 39
1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 47,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7286 39
1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м3, расход ар-ры 47,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7287 39

2КВ Д 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 96,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7288 39
2КВ Д 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 105,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7289 40
2КВ Д 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м3, расход ар-ры 131,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7290 40
2КВ О 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 93,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7291 40
2КВ О 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 100,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7292 40
2КВ О 36-3.22 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 120,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7293 40
2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м3, расход ар-ры 83,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7294 40
2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 88,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7295 40
3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м3, расход ар-ры 142,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7296 40
3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 161,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7297 40
3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 193,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7298 40
3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 138,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7299 40
3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 149,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7300 40
3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м3, расход ар-ры 172,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7301 40
3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 123,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7302 40
3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход ар-ры 128,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7303 40
1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м3, расход ар-ры 64,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7304 40
1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход ар-ры 74,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7305 40
1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7306 40
1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 138,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7307 40
1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 206 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7308 40
1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 69,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7309 40
1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м3, расход ар-ры 78,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7310 40
1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 78,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7311 40
1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 143 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7312 40
1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 210,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7313 40
1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м3, расход ар-ры 89,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7314 40
1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 89,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7315 40
1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7316 40
1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 221,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7317 40
1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м3, расход ар-ры 63,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7318 40
1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м3, расход ар-ры 72,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7319 40
1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 72,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7320 40
1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 136,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7321 41
1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 204,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7322 41
1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м3, расход ар-ры 66,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7323 41
1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м3, расход ар-ры 76,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7324 41
1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 76,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7325 41
1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 140,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7326 41
1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 208,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7327 41
1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7328 41
1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7329 41

1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 148,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7330 41
1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 215,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7331 41
1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7332 41
1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м3, расход ар-ры 67,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7333 41
1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м3, расход ар-ры 67,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7334 41
1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м3, расход ар-ры 131,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7335 41
1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м3, расход ар-ры 199,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7336 41
3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м3, расход ар-ры 158 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7337 41
3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход ар-ры 167,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7338 41
3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 167,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7339 41
3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 284,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7340 41
3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 439,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7341 41
3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 526,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7342 41
3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 181,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7343 41
3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 362,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7344 41
3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 541 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7345 41
3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 324,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7346 41
3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 387,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7347 41
3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 153,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7348 41
3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 163,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7349 41
3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 163,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7350 41
3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 232,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7351 41
3КСО 36-2.26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 174,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7352 41
3КСО 36-2.32 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 187,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7353 42
3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 196,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7354 42
3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 224,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7355 42
3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 220 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7356 42
3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 138,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7357 42
3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 148,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7358 42
3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 148,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7359 42
3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 170,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7360 42
3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 217 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7361 42
1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 79,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7362 42
1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 79,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7363 42
1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 169,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7364 42
1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 257,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7365 42
1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 306 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7366 42
1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 450,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7367 42
1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 84,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7368 42
1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 84,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7369 42
1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 174,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7370 42
1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 262,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7371 42

1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 310,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7372 42
1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 385,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7373 42
1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 455,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7374 42
1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 95,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7375 42
1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 95,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7376 42
1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 184,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7377 42
1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 273,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7378 42
1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 321,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7379 42
1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 466,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7380 42
1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 73,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7381 42
1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 78,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7382 42
1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 78,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7383 42
1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7384 42
1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 256,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7385 43
1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 304,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7386 43
1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 449,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7387 43
1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7388 43
1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7389 43
1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 171,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7390 43
1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 260 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7391 43
1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 308,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7392 43
1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 383,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7393 43
1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 452,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7394 43
1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7395 43
1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7396 43
1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 179,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7397 43
1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 267,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7398 43
1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 316 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7399 43
1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 460,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7400 43
1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 68,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7401 43
1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7402 43
1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7403 43
1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 162,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7404 43
1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 251,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7405 43
1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 444,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7406 43
3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07м3, расход ар-ры 168,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7407 43
3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м3, расход ар-ры 173,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7408 43
3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 173,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7409 43
3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 221,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7410 43
3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 310,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7411 43
3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 474,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7412 43
3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 610,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7413 43

3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 747,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7414 43
3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1055,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7415 43
3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 187,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7416 43
3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 286,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7417 44
3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 468,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7418 44
3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 667,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7419 44
3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1069,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7420 44
3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 573,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7421 44
3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 888,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7422 44
3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04м3, расход ар-ры 164,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7423 44
3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 169,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7424 44
3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 169,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7425 44
3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 200 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7426 44
3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 253,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7427 44
3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 352,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7428 44
3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 508 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7429 44
3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 179,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7430 44
3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 179,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7431 44
3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 210,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7432 44
3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 285,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7433 44
5КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 382,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7434 44
6КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 555,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7435 44
3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 203,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7436 44
3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 251,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7437 44
3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м3, расход ар-ры 149,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7438 44
3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м3, расход ар-ры 154 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7439 44
3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 154 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7440 44
3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 184,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7441 44
3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 202,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7442 44
3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 238,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7443 44
3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 259,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7444 44
3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 337,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7445 44
3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 281,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7446 44
3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 356,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7447 44
3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 492,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7448 44
3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 529,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7449 45
1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 43,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7450 45
1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 48 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7451 45
1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 75,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7452 45
1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 41,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7453 45
1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 45,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7454 45
1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м3, расход ар-ры 69,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7455 45

1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7456 45
2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 77,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7457 45
2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 86,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7458 45
2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 137,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7459 45
2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 74,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7460 45
2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 81,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7461 45
2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 126,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7462 45
2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 64,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7463 45
2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м3, расход ар-ры 93,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7464 45
3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 111,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7465 45
3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 125,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7466 45
3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 327,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7467 45
3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 107,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7468 45
3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 117,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7469 45
3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м3, расход ар-ры 183,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7470 45
3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход ар-ры 92 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7471 45
3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 92 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7472 45
3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7473 45
1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 55,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7474 45
1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 60,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7475 45
1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м3, расход ар-ры 54,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7476 45
1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м3, расход ар-ры 58,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7477 45
1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м3, расход ар-ры 54,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7478 45
2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 109,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7479 45
2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 118,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7480 45
2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м3, расход ар-ры 144,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7481 46
2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 106,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7482 46
2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 113,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7483 46
2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7484 46
2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 96,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7485 46
2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м3, расход ар-ры 101,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7486 46
3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 162,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7487 46
3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 181,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7488 46
3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м3, расход ар-ры 213,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7489 46
3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 158 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7490 46
3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 169 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7491 46
3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 197,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7492 46
3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход ар-ры 143,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7493 46
3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход ар-ры 148 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7494 46
1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 80,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7495 46
1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 154,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7496 46
1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 231,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7497 46

1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 85,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7498 46
1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 159,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7499 46
1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 236,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7500 46
1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7501 46
1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 169,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7502 46
1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 229,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7503 46
1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 79,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7504 46
1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 153,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7505 46
1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 230 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7506 46
1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 82,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7507 46
1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 156,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7508 46
1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 233,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7509 46
1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 90,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7510 46
1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 164,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7511 46
1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 241,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7512 46
1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м3, расход ар-ры 74,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7513 47
1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м3, расход ар-ры 148,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7514 47
1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м3, расход ар-ры 225 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7515 47
2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7516 47
2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7517 47
2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7518 47
2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 143 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7519 47
2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 279,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7520 47
2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 344,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7521 47
2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 164,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7522 47
2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 121,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7523 47
2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 131,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7524 47
2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 138,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7525 47
2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 138,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7526 47
2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 154 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7527 47
2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 111,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7528 47
2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 121,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7529 47
2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 121,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7530 47
1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 86,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7531 47
1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 185,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7532 47
1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 283,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7533 47
1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 499,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7534 47
1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 91 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7535 47
1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 190,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7536 47
1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 288 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7537 47
1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 426,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7538 47
1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 504,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7539 47

1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 101,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7540 47
1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 201 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7541 47
1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 298,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7542 47
1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 352,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7543 47
1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 437,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7544 47
1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 515,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7545 48
1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 84,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7546 48
1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 184,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7547 48
1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 281,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7548 48
1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 498,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7549 48
1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7550 48
1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 187,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7551 48
1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 285,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7552 48
1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 497,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7553 48
1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 502,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7554 48
1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7555 48
1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 195,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7556 48
1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 293,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7557 48
1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 347,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7558 48
1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 431,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7559 48
1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 509,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7560 48
1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 79,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7561 48
1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 179,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7562 48
1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 276,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7563 48
1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 493,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7564 48
2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м3, расход ар-ры 134,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7565 48
2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 139,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7566 48
2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 139,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7567 48
2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 229,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7568 48
2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 351,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7569 48
2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 149 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7570 48
2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 304,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7571 48
2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 636 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7572 48
2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 645,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7573 48
2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 860,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7574 48
2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 467,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7575 48
2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 800,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7576 48
2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 131,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7577 49
2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м3, расход ар-ры 136,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7578 49
2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 136,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7579 49
2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 171,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7580 49
2КНО 42-2.25 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 144 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7581 49

2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 144 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7582 49
2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 178,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7583 49
2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 299,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7584 49
2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 426,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7585 49
2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 159,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7586 49
2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 250,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7587 49
2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 315 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7588 49
2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 443,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7589 49
2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м3, расход ар-ры 121,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7590 49
2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м3, расход ар-ры 126,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7591 49
2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 126,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7592 49
2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 161,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7593 49
2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 192,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7594 49
2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 282,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7595 49
2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 410,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7596 49
2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 106,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7597 49
2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 115,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7598 49
2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м3, расход ар-ры 137 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7599 49
2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 103,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-0109 49
2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 110,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7601 49
2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м3, расход ар-ры 126,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7602 49
2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м3, расход ар-ры 93,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7603 49
2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход ар-ры 93,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7604 49
2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м3, расход ар-ры 93,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7605 49
1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 47,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7606 49
1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 52,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7607 49
1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7608 49
1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3, расход ар-ры 46,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7609 50
1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3, расход ар-ры 49,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7610 50
1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7611 50
1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м3, расход ар-ры 41,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7612 50
2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 119,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7613 50
2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 129,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7614 50
2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 150,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7615 50
2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 202,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7616 50
2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 116,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7617 50
2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 124 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7618 50
2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 139,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7619 50
2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 159,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7620 50
2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м3, расход ар-ры 106,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7621 50
3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м3, расход ар-ры 172,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7622 50
3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м3, расход ар-ры 187 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7623 50

3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м3, расход ар-ры 289,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7624 50
3КБД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м3, расход ар-ры 289,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7625 50
3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м3, расход ар-ры 168,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7626 50
3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м3, расход ар-ры 179,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7627 50
3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м3, расход ар-ры 202,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7628 50
3КБО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м3, расход ар-ры 202,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7629 50
3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7630 50
3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 153,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7631 50
3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 243,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7632 50
1КВД48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м3, расход ар-ры 67,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7633 50
1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м3, расход ар-ры 64,7кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7634 50
1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 56,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7635 50
2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар-ры 131,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7636 50
2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар-ры 142,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7637 50
2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход ар-ры 126,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7638 50
2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход ар-ры 134,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7639 50
2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м3, расход ар-ры 157,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7640 50
2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м3, расход ар-ры 41,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7641 51
2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 132,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7642 51
3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м3, расход ар-ры 196,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7643 51
3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м3, расход ар-ры 217,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7644 51
3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м3, расход ар-ры 301,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7645 51
3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м3, расход ар-ры 188,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7646 51
3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м3, расход ар-ры 204,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7647 51
3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м3, расход ар-ры 237,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7648 51
3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м3, расход ар-ры 300,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7649 51
3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м3, расход ар-ры 162,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7650 51
2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м3, расход ар-ры 196,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7651 51
3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м3, расход ар-ры 258,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7652 51
1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 81,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7653 51
1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 127,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7654 51
1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 181,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7655 51
1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 92 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7656 51
1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 138,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7657 51
1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 192,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7658 51
1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 78,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7659 51
1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 125,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7660 51
1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 179,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7661 51
1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 86,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7662 51
1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 133 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7663 51
1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 187 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7664 51
1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход ар-ры 70,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7665 51

1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 116,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7666 51
1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 170,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7667 51
2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход ар-ры 146,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7668 51
2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 197,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7669 51
2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 282,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7670 51
2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 346 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7671 51
2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 141,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7672 51
2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 157 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7673 52
2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 186,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7674 52
2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 234,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7675 52
2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м3, расход ар-ры 271,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7676 52
2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 124,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7677 52
2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 153,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7678 52
2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 201,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7679 52
2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м3, расход ар-ры 238,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7680 52
2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 151,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7681 52
2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 214,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7682 52
2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 291,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7683 52
2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 369,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7684 52
2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 235,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7685 52
2КНД 48-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 313 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7686 52
2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7687 52
2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7688 52
2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 576,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7689 52
2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 712,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7690 52
2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 866,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7691 52
2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 146,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7692 52
2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 209,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7693 52
2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 286,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7694 52
2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7695 52
2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 164 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7696 52
2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 225 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7697 52
2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 302,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7698 52
2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 380,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7699 52
2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 855,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7700 52
2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 532,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7701 52
2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 129,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7702 52
2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 192,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7703 52
2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м3, расход ар-ры 269,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7704 52
2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м3, расход ар-ры 347,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7705 53
2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м3, расход ар-ры 499,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7706 53
2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 164,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7707 53

2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 239,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7708 53
2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м3, расход ар-ры 324,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7709 53
2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м3, расход ар-ры 413,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7710 53
2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 185,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7711 53
2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 260,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7712 53
2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м3, расход ар-ры 345,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7713 53
2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м3, расход ар-ры 434,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7714 53
2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м3, расход ар-ры 434,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7715 53
2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м3, расход ар-ры 648,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7716 53
2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В45 (М600), объем 1,97 м3, расход ар-ры 964,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7717 53
2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 159,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7718 53
2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 234,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7719 53
2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 319,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7720 53
2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 408,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7721 53
2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 441,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7722 53
2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 175 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7723 53
2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 249,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7724 53
2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 334,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7725 53
2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 424,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7726 53
2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 424,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7727 53
2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 456,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7728 53
2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 622,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7729 53
2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В45 (М600), объем 1,95 м3, расход ар-ры 953,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7730 53
2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 142,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7731 53
2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 217 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7732 53
2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7733 53
2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 391,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7734 53
2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход ар-ры 423,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7735 53
2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход ар-ры 589,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7736 53
2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 138,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7737 54
2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 201,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7738 54
2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 270,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7739 54
2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 344,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7740 54
2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 159,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7741 54
2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 222,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7742 54
2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 292,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7743 54
2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 365,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7744 54
2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 365,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7745 54
2КНД 36/48/-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 538,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7746 54
2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 654,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7747 54
2КНО 36/48/-2.22 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 391 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7748 54
2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 196,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7749 54

2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 265,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7750 54
2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 148,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7751 54
2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 211,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7752 54
2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 281,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7753 54
2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 354,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7754 54
2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 490,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7755 54
2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 780,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7756 54
2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 116 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7757 54
2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 179,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7758 54
2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 248,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7759 54
2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 321,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7760 54
2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 457,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7761 54
2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 136,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7762 54
2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 278,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7763 54
2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 147,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7764 54
2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 289,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7765 54
2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 131,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7766 54
2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 273,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7767 54
2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 139,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7768 54
2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 60,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7769 55
2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 281,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7770 55
2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м3, расход ар-ры 114,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7771 55
2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 135,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7772 55
3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 201,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7773 55
3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 469,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7774 55
3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 222,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7775 55
3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 332,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7776 55
3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 491 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7777 55
3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход ар-ры 193,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7778 55
3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 462,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7779 55
3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход ар-ры 209,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7780 55
3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 240,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7781 55
3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 477,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7782 55
2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход ар-ры 167,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7783 55
3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м3, расход ар-ры 198,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7784 55
1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 73,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7785 55
1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 80,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7786 55
1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход ар-ры 71,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7787 55
1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 77,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7788 55
2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 157,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7789 55
2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 168,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7790 55
2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход ар-ры 152,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7791 55

2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход ар-ры 160,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7792 55
2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м3, расход ар-ры 188,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7793 55
1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7794 55
1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 88,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7795 55
1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 159,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7796 55
1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 198,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7797 55
1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 99,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7798 55
1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 99,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7799 55
1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 170,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7800 55
1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 209,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7801 56
1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7802 56
1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 136,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7803 56
1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 196 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7804 56
1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 93,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7805 56
1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 144 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7806 56
1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 203,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7807 56
1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 95 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7808 56
1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 95 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7809 56
1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 172,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7810 56
1КСД 60-2.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м3, расход ар-ры 214,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7811 56
1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 105,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7812 56
1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 105,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7813 56
1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 183,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7814 56
1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м3, расход ар-ры 225,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7815 56
1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 92,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7816 56
1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 146,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7817 56
1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 212,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7818 56
1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 100,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7819 56
1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 154,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7820 56
1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 220,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7821 56
2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 172,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7822 56
2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 172,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7823 56
2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 193,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7824 56
2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 193,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7825 56
2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 411,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7826 56
2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 167,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7827 56
2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 260,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7828 56
2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 183,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7829 56
2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 275,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7830 56
2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 322,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7831 56
2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 177,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7832 56
2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 252,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7833 57

2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 252,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7834 57
2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 330,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7835 57
2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 198,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7836 57
2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 273,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7837 57
2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 273,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7838 57
2КНД 60-3.29/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 352,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7839 57
2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 352,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7840 57
2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 482,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7841 57
2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 770,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7842 57
2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 859,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7843 57
2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 172,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7844 57
2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 295,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7845 57
2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 295,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7846 57
2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 434,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7847 57
2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 188,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7848 57
2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 310,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7849 57
2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 310,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7850 57
2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 449,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7851 57
2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 489,3 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7852 57
2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 620,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7853 57
2КНО 60-3.47/59 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 920,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7854 57
2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход ар-ры 190,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7855 57
2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 330,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7856 57
2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 452,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7857 57
2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 523,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7858 57
2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 351,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7859 57
2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 473,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7860 57
2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 544,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7861 57
2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м3, расход ар-ры 1025,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7862 57
2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход ар-ры 185,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7863 57
2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 325,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7864 57
2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 447,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7865 58
2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 518,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7866 58
2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 340,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7867 58
2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 463 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7868 58
2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 533,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7869 58
2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 781,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7870 58
2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м3, расход ар-ры 1025,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7871 58
2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 162,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7872 58
2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 173,5 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7873 58
2КБД 60-3.22 /бетон В30 (М400), объем 2,06 м3, расход ар-ры 199,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7874 58
2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 157,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7875 58

2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 183,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7876 58
2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 165,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7877 58
2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 191,6 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7878 58
2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 246,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879 58
Колонны железобетонные, 403-0108 31
Колонны прямоугольного сечения сплошные
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7001 58
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7002 58
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7003 58
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7004 58
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7005 58
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7006 58
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7010 58
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7011 58
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7012 58
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7013 58
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7014 58
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7015 58
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7016 58
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7017. 58
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7018 58
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром
0,7 м, 403-0110 59
1,0 м, 403-0117 59
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром
700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118 59
1000 мм, высотой 0,59 м, 403-0119 59
1500 мм, высотой 0,59 м, 403-0120 59
2000 мм, высотой 0,59 м, 403-0135 59
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром
700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3, 403-8256 59
700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3, 403-8257 59
1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3, 403-8258 59
1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3, 403-8259 59
1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3, 403-8260 59
1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м3, 403-8261 59
1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8262 59
1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8263 59
1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8264 59
2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3, 403-8265 59
2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3, 403-8266 59
2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3, 403-8267 59
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420 59
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410 59
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430 59
Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296 60
Кольцо стеновое
КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268 59
КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269 59
КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270 59
КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271 59
КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272 59
КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273 59

КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274 59
КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275 59
КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276 59
КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277 ..59
КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278 ..59
КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279 ..60
КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280 ..60
КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281 60
КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282 60
КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283 60
КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284 60
КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285 60
КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286 60
КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287 60
КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288 60
КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289 60
КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290 60
КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291 ..60
КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292 60
КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293 60
КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294 60
КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295 60
Компост питательный, 414-0130 150
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110....85
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8304 85
Кормушки железобетонные, 403-0935 85
Кормушки, объемом более 0,1 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0937 ... 85
Кормушки, объемом до 0,1 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0936 85
Костер, 414-0307....151
Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м3, с расход ар-ры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403-0356.. 64
Кронштейны и модульоны гипсовые
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141....153
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142....153
гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143....153
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144....153
Кронштейны и модульоны цементные
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141....153
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142....153
гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143....153
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144....153
Крошка мраморная, 412-1854....146
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 150
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001 .. 21

Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом
до 0,2 м3, 403-3051 64
более 0,2 до 1 м3, 403-3052....64
Лестничная площадка
с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289 62
с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0290 62
ЛПП 14.9в /бетон В 25 (М350) , объем 0,16 м3 , расход ар-ры 11,1 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0293....62
ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3 , расход ар-ры 12,2 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0294....62
ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350) , объем 0,24 м3 , расход ар-ры 12,50 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0295....63
ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350) , объем 0,24 м3 , расход ар-ры 13 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0296....63

ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350) , объем 0,30 м3 , расход ар-ры 13,10 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0297 63
ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350) , объем 0,31 м3 , расход ар-ры 14,50 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0298 63
ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350) , объем 0,29 м3 , расход ар-ры 15,40 кг / (серия 1.050.9-4.93), 403-0299 63
2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200) , объем 0,413 м3 , расход ар-ры 18,33 кг / (серия1.152.1-8 вып1), 403-0300 63
2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200) , объем 0,467 м3 , расход ар-ры 20,52 кг / (серия1.152.1-8 вып1), 403-0316 63
2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200) , объем 0,42 м3 , расход ар-ры 18,33 кг / (серия1.152.1-8 вып1), 403-0317 63
2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3 , расход ар-ры 20,52 кг / (серия1.152.1-8 вып1), 403-0318 63
ИЛП43-12 /бетон В15 (М200) , объем 0,65 м3 , расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319 63
ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3 , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320 63
ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м3 , расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323 63
ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200) , объем 0,642 м3 , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324 63
Лестничные марши
1ЛМ27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3 , расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228 62
с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0229 62
с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230 62
с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350) , объем 0,90 м3 , расход ар-ры 76,6 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257 62
с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3 , расход ар-ры 76,8 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258 62
с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3 , расход ар-ры 98,40 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259 62
с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3 , расход ар-ры 100,6 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260 62
с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3 , расход ар-ры 84,80 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287 62
ЛМ 60.14-17 /бетон В 25(М350) , объем 1,10 м3 , расход ар-ры 101,86 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288 62
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212 150
Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0062 148
Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063 148
Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007 148
Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030 148
Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050 148
Лисохвост, 414-0308 151
Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102 149
Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112 149
Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122 149
Листы гипсовые
гладкие высотой до 150 мм, 415-0171 153
гладкие высотой до 250 мм, 415-0172 153
гладкие высотой до 400 мм, 415-0173 153
Листы цементные
гладкие высотой до 150 мм, 415-1171 153
гладкие высотой до 250 мм, 415-1172 153
гладкие высотой до 400 мм, 415-1173 153
Лом асфальтобетона, 410-0111 120
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017 ..106
Лотки
ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033 60
ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034 61
ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035 61
ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036 61
ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037 61
ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038 61
ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039 61
ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040 61
ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041 61
ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158 61
ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159 61
ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044 61
ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045 61

ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046 ... 61
ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047 ... 61
ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048 ... 61
ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049 ... 61
ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050 ... 61
ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051 ... 61
ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052 ... 61
ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053 ... 61
ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160 ... 61
ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166 ... 61
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137 ... 60
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138 ... 60
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139 ... 60
Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136 ... 60
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143 ... 60
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142 ... 60
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140 ... 60
Лотки из бетона В15 (М200), объемом
до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0145 ... 60
от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0146 ... 60
от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0147 ... 60
от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0148 ... 60
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144 ... 60
Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0150 ... 60
Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м3, 403-0149 ... 60
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255 ... 62
Лотки с отверстиями
из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193 ... 62
из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м3, объемом более 2 м3 (для непроходных каналов), 403-0194 ... 62
ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кг, 403-0195 ... 62
ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кг, 403-0196 ... 62
ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кг, 403-0197 ... 62
ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кг, 403-0198 ... 62
ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 243,8 кг, 403-0199 ... 62
ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кг, 403-0200 ... 62
ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кг, 403-0227 ... 62
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 ... 62
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238 ... 150
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 ... 151
Люпин, 414-0310 ... 151
Люцерна, 414-0309 ... 151

Марши лестничные железобетонные
под облицовку накладными проступями, 403-0326 ... 63
с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 ... 63
с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 ... 63
Марши лестничные железобетонные, 403-0325 ... 63
Маски-замки
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 ... 153
гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 ... 153
цементные высотой до 250 мм, 415-1201 ... 153
цементные высотой до 500 мм, 415-1202 ... 153
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 ... 120
Мастика горячая асфальтовая
АМ-1, 410-3252 ... 120
АМ-2, 410-3253 ... 120
АМ-3, 410-3254 ... 120
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка
1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 ... 118
1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 ... 118
1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 ... 118
800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 ... 118
800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 ... 118
800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 ... 118

600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 ... 118
600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 ... 118
600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 ... 118
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ
I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 ... 117
I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 ... 117
I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 ... 117
I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0064 ... 117
II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 ... 117
II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 ... 117
II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 ... 117
II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0068 ... 117
II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069 ... 117
II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070 ... 117
II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071 ... 117
II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408-0072 ... 117
II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073 ... 117
II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074 ... 117
II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075 ... 117
II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076 ... 117
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 ... 117
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 ... 117
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 ... 117
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 ... 117
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0234 ... 117
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 ... 117
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 ... 117
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 ... 117
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238 ... 117
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 ... 117
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 ... 117
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 ... 117
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243 ... 117
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244 ... 117
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245 ... 117
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246 ... 117
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247 ... 117
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248 ... 117
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249 ... 118
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250 ... 118
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251 ... 118
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252 ... 118
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253 ... 118
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254 ... 118
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938 ... 85
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из
микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241 14
мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242 ... 14
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243 ... 14
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244 ... 14
Могар, 414-0314 ... 151
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271 ... 150
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272 ... 150
Молоко известковое, 405-0013 ... 110
Мох, 414-0132 ... 150
Мрамор колотый, 412-0058 ... 147
Мятлик, 414-0311 ... 151

Наполнитель из
микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 ... 14
мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 ... 14
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 ... 14

крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 ... 14
Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301 ... 63
Настилы железобетонные плоские, 403-2311 ... 63
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321 ... 63
Настилы железобетонные, 403-2300 ... 63
Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-0939 ... 85

Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 ... 150
Песок для строительных работ природный 50% ... 114
Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3, 403-0082 ... 28
Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-0083 ... 28
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,
нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м3, 403-0332 ... 63
средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м3, 403-0333 ... 63
верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м3, 403-0334 ... 63
плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м3, 403-0335 ... 63
Овсяница, 414-0312 ... 151
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300 ... 21
Оголовки железобетонные устьев, 403-8000 ... 21
Опорно-анкерная плита
из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8060 ... 22
П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, 403-8061 ... 22
П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг/, 403-8062 ... 22
Опорные подушки
ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625 ... 73
ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 ... 73
ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627 ... 73
ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628 ... 73
ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629 ... 73
ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630 ... 73
ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631 ... 74
ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632 ... 74
ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633 ... 74
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0350 ... 64
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400 64
Опоры железобетонные, 403-1200 ... 64
Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031 ... 149
Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0051 ... 149
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 .. 120

Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью
более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304 ... 19
более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305 ... 19
более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306 ... 19
более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307 ... 19
более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308 19
более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309 19
6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310 ... 19
6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311 ... 19
6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312 ... 19
6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313 ... 19
6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314 19
6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315 19
Панели железобетонные
двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3, 403-1101 ... 65
наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3, 403-1151 ... 65
стеновые наружные, 403-1160 ... 65
стеновые (блоки) и перегородочные, 403-0390 .. 65
стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030 ... 65
стеновые цилиндрические сплошные, 403-3020 65
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1111 ... 65
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-1121 ... 65
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3, 403-1131 ... 65
Панели железобетонные, 403-1100 ... 64
Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1201 ... 65
Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201. 64
Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх

и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1401 ... 64
Панели кровельные железобетонные, 403-0355 ... 64
Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м3, приведенной толщиной слоя верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м3 бетона, 403-0357 ... 64
Панели оград
железобетонные, 403-5000 ... 65
железобетонные глухие, 403-0375 ... 65
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0376 ... 65
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной более 3м, 403-037765
глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378 ... 65
глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379 ... 65
глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380 ... 65
глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381 ... 65
цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0382 ... 65
цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383 ... 65
цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384 ... 65
железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385 ... 65
рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м3, 403-0386 ... 65
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м3, 403-0387 ... 65
решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388 ... 65
решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389 ... 65
Панели ограждения железобетонные, 403-0359 ... 65
Панели ограждения станков
сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0360 ... 65
сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0369 ... 65
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталей, 403-0370 ... 65
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358 ... 65
Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400 1850 кг/м3, 403-2531 ... 65
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-2501 ... 65
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500 ... 65
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1501 ... 65
Панели покрытий железобетонные, 403-1500 ... 65
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010 ... 64
Панели сплошные плоские, 403-2141 ... 66
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной
до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8219 ... 66
от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220 ... 66
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8221 ... 66
Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225 ... 66
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 15 м2, 403-0392 ... 66
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 5 м2, 403-0391 ... 66
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью
до 5 м2, 403-0321 ... 19
до 15 м2, 403-0322 ... 19
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной
до 3 м, массой до 5 т, 403-8222 ... 66
от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223 ... 66
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224 ... 66
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см,
без проемов, 403-0393 ... 66
с проемами, 403-0394 ... 66
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские
без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395 ... 66
без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 ... 66
с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397 ... 66
с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398 ... 66

Пар, 411-0021 121
Пар, 411-0022 121
Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3, 403-0399 66
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302 67
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303 67
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304 ..67
Паста известковая ПИ-1, 405-0014 110
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639 118
Перегной, 414-0473 150
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3
из тяжелого бетона, 403-0400 66
из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м3, 403-0409 66
Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0441 67
Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0440 67
Перемычка брусковая
прямоугольная объемом до 0,01 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0442 67
прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0443 67
1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444 67
2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445 67
1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446 67
2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447 67
2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448 67
2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449 67
2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450 67
2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451 67
2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452 67
2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453 67
2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454 67
2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455 67
3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456 67
3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457 67
3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458 67
3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459 67
3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460 67
3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461 67
5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462 67
5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463 67
5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464 67
5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465 68
5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466 68
5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 68
5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 68
5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 68
8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470 68
8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471 68
8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472 68
8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473 68
8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474 68

9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475 ... 68
9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476 ... 68
9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477 ... 68
9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478 ... 68
9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479 ... 68
9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480 ... 68
9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481 ... 68
10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482 ... 68
10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483 ... 68
10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484 ... 68
10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485 ... 68
Перемычка плитная
объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0489 ... 68
объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0490 ... 68
7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0491 ... 68
7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0492 ... 68
8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0493 ... 68
8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0494 ... 68
9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0495 ... 68
9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0496 ... 68
9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0497 ... 69
10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0498 ... 69
1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0499 ... 69
2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0500 ... 69
2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8162 ... 69
2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8163 ... 69
2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8164 ... 69
3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8165 ... 69
5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8166 ... 69
5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8167 ... 69
Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0501 ... 69
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021 ... 68
Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487 ... 68
Перемычки железобетонные плитные, 403-0488 ... 68
Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031 ... 68
Перемычки железобетонные, 403-0486 ... 68
Песок баритовый, 408-0405 ... 115
Песок горячий, 410-0061 ... 120
Песок декоративный из природного камня
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191 ... 115
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192 ... 115
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193 ... 115
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194 ... 115
марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195 ... 115
марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0196 ... 115
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444 ... 115
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382 ... 115
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка
1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161 ... 115
1000 средний, 408-0162 ... 115
1000 мелкий, 408-0163 ... 115
1000 очень мелкий, 408-0164 ... 115
800 повышенной крупности и крупный, 408-0165 ... 115
800 средний, 408-0166 ... 115
800 мелкий, 408-0167 ... 115
800 очень мелкий, 408-0168 ... 115

600 повышенной крупности и крупный, 408-0169 ... 115
600 средний, 408-0170 ... 115
600 мелкий, 408-0171 ... 115
600 очень мелкий, 408-0172 ... 115
400 повышенной крупности и крупный, 408-0173 ... 115
400 средний, 408-0174 ... 115
400 мелкий, 408-0175 ... 115
400 очень мелкий, 408-0176 ... 115
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка
1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181 ... 115
1000 средний, 408-0182 ... 115
800 повышенной крупности и крупный, 408-0183 ... 115
800 средний, 408-0184 ... 115
600 повышенной крупности и крупный, 408-0185 ... 115
600 средний, 408-0186 ... 115
400 повышенной крупности и крупный, 408-0187 ... 115
400 средний, 408-0188 ... 115
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция
крупная, 408-0360 ... 115
средняя, 408-0361 ... 115
мелкая, 408-0362 ... 115
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442 ... 115
Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417 ... 115
Песок кварцевый, 408-0416 ... 115
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401 ... 115
Песок керамзитовый, марка
600, 406-0031 ... 111
700, 406-0032 ... 111
800, 406-0033 ... 111
900, 406-0034 ... 111
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка
1000, 409-0041 ... 118
900, 409-0042 ... 118
800, 409-0043 ... 118
700, 409-0044 ... 118
600, 409-0045 ... 118
Песок природный для строительных
растворов средний, 408-0141 ... 114
растворов мелкий, 408-0142 ... 114
растворов средний, обогащенный, 408-0143 ... 114
растворов мелкий, обогащенный, 408-0144 ... 114
растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151 ... 114
работ повышенной крупности и крупный, 408-0121 ... 114
работ средний, 408-0122 ... 114
работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123 ... 114
работ мелкий, 408-0124 ... 114
работ очень мелкий, 408-0125 ... 114
работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126 ... 114
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133 ... 114
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131 ... 114
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132 ... 114
Песок шлаковый для дорожного строительства
крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091 ... 118
средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092 ... 118
мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093 ... 118
очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094 ... 118
Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103 ... 149
Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113 ... 149
Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123 ... 149
Плита балконная
(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 см, 403-0604 ... 73
с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605 ... 73
ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 ... 73
ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 ... 73
ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608 ... 73
Плита днища
ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 .. 69
ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 .. 69
ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 .. 69
ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502 ... 69
ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503 ... 69
ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504 ... 69
ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505 ... 69
ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506 ... 69
ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507 ... 69
ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508 ... 69
ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509 ... 69

ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510 69
ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511 69
ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512 69
ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513 69
ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514 69
ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515 69
ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516 69
ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517 70
ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518 70
ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519 70
ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520 70
ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521 70
ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522 70
ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523 70
доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524 70
доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525 70
доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526 70
доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527 70
доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528 70
доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529 70
доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530 70
камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м3, 403-0531 70
Плита днища железобетонная, 403-6200 69
Плита карнизная
АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663 75
АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664 75
АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665 75
АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666 75
АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667 75
АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668 75
АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669 75
АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670 75
АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671 75
АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672 75
АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673 75
АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674 75
АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675 75
АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676 75
АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677 75
Плита парапетная
из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652 .74
плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3, 403-0653 74
ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654 74
ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0655 74
ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0656 74
ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0657 74
ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0658 75

ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0659 75
Плита перекрытия
ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227 80
ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228 ... 80
ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229 ... 80
ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230 ... 80
1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231 80
1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232 80
2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233 80
2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234 80
3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235 80
3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236 80
1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237 80
1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238 80
2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239 80
2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240 80
1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247 80
2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248 80
ПР 30.15-6Т / объем 0,53 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804 80
ПР 30.15-8Т / объем 0,53 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805 80
ПР 60.15-6АтVT / объем 1,04 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806 80
ПР 60.15-8АтVT / объем 1,04 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807 80
ПР 72.15-6АтVT / объем 1,24 м3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808 80
ПР 72.15-8АтVT / объем 1,24 м3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809 80
ПР 30.15-6Т-1 / объем 0,53 м3 , бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810 80
ПР 30.15-8Т-1 / объем 0,53 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811 80
ПР 60.15-6АтVT-1 / объем 1,04 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812 80
ПР 60.15-8АтVT-1 / объем 1,04 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813 80
ПР 72.15-6АтVT-1 / объем 1,24 м3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814 80
ПР 72.15-8АтVT-1 / объем 1,24 м3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815 80
ПР 30.15-6Т-2 / объем 0,51 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816 80
ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817 80
ПР 60.15-6АтVT-2 / объем 1,02 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818 80
ПР 60.15-8АтVT-2 / объем 1,02 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819 81
ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820 81
ПР 30.15-8Т-3 / объем 0,52 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821 81
ПР 60.15-6АтVT-3 / объем 1,03 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822 81
ПР 60.15-8АтVT-3 / объем 1,03 м3 , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823 81
ПР 72.15-6АтVT-3 / объем 1,23 м3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824 81
ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м3 , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825 81
ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826 81
ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827 81
ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828 81
ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829 81

ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830 81
ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831 81
ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832 81
доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833 81
доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834 81
доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835 81
доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836 81
доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837 81
доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838 81
доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839 81
угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840 81
угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841 81
угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842 81
угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843 81
угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844 81
с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845 81
с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846 81
с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847 81
с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848 81
Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м3, 403-0336 63
Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3, 403-0908 84
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка
200, 403-0363 19
500, 403-0364 19
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка
200, 403-0361 19
500, 403-0362 19
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 120
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине
30 мм, 403-8141 22
50 мм, 403-8142 22
70 мм, 403-8143 22
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898 83
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020 84
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914 ..84
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной
35 см, 403-0660 75
35 см (утепленные), 403-0661 75
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 73
Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123 20
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897 83
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-130070
Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0546 70
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки
300, толщина 10 мм, 403-0101 20
300, толщина 13 20
300, толщина 20 мм, 403-0103 20
300, толщина 35 мм, 403-0104 20
300, толщина 40 мм, 403-0105 20
300, толщина 50 мм, 403-0106 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки
300, толщина 10 мм, 403-0111 20
300, толщина 13 20
300, толщина 20 мм, 403-0113 20
300, толщина 35 мм, 403-0114 20
300, толщина 40 мм, 403-0115 20
300, толщина 50 мм, 403-0116 20
Плиты бетонные облицовочные
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124 20
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125 20
под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126 20
под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127 20
Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128 20

Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901 ... 83
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900 ... 83
Плиты бортовые железобетонные, 403-0899 ... 83
Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412-1843 ... 147
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437 ... 143
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438 ... 143
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451 ... 143
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452 ... 143
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453 ... 143
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471 ... 143
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472 ... 143
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473 ... 143
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651 ... 145
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652 ... 145
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653 ... 145
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654 ... 145
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655 ... 145
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656 ... 145
лощеная, толщина 10 мм, 412-1661 ... 145
лощеная, толщина 15 мм, 412-1662 ... 145
лощеная, толщина 20 мм, 412-1663 ... 145
лощеная, толщина 25 мм, 412-1664 ... 145
лощеная, толщина 30 мм, 412-1665 ... 145
лощеная, толщина 40 мм, 412-1666 ... 145
полированная, толщина 10 мм, 412-1671 ... 145
полированная, толщина 15 мм, 412-1672 ... 145
полированная, толщина 20 мм, 412-1673 ... 145
полированная, толщина 25 мм, 412-1674 ... 145
полированная, толщина 30 мм, 412-1675 ... 145
полированная, толщина 40 мм, 412-1676 ... 145
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611 ... 145
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612 ... 145
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613 ... 145
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614 ... 145
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615 ... 145
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617 ... 145
лощеная, толщина 10 мм, 412-1621 ... 145
лощеная, толщина 15 мм, 412-1622 ... 145
лощеная, толщина 20 мм, 412-1623 ... 145
лощеная, толщина 25 мм, 412-1624 ... 145
лощеная, толщина 30 мм, 412-1625 ... 145
лощеная, толщина 40 мм, 412-1626 ... 145
полированная, толщина 10 мм, 412-1631 ... 145
полированная, толщина 15 мм, 412-1632 ... 145
полированная, толщина 20 мм, 412-1633 ... 145
полированная, толщина 25 мм, 412-1634 ... 145
полированная, толщина 30 мм, 412-1635 ... 145
полированная, толщина 40 мм, 412-1636 ... 145
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571 ... 144
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572 ... 144
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573 ... 144
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574 ... 144
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575 ... 145
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576 ... 145
лощеная, толщина 10 мм, 412-1581 ... 145
лощеная, толщина 15 мм, 412-1582 ... 145
лощеная, толщина 20 мм, 412-1583 ... 145
лощеная, толщина 25 мм, 412-1584 ... 145
лощеная, толщина 30 мм, 412-1585 ... 145
лощеная, толщина 40 мм, 412-1586 ... 145

полированная, толщина 10 мм, 412-1591 145
полированная, толщина 15 мм, 412-1592 145
полированная, толщина 20 мм, 412-1593 145
полированная, толщина 25 мм, 412-1594 145
полированная, толщина 30 мм, 412-1595 145
полированная, толщина40 мм, 412-1596 145
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая, толщина 10 мм, 412-1521 144
пиленая, толщина 15 мм, 412-1522 144
пиленая, толщина 20 мм, 412-1523 144
пиленая, толщина 25 мм, 412-1524 144
пиленая, толщина 30 мм, 412-1525 144
пиленая, толщина 35 мм, 412-1526 144
пиленая, толщина 40 мм, 412-1527 144
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531 144
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532 144
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533 144
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534 144
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535 144
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536 144
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537 144
лощеная, толщина 10 мм, 412-1541 144
лощеная, толщина 15 мм, 412-1542 144
лощеная, толщина 20 мм, 412-1543 144
лощеная, толщина 25 мм, 412-1544 144
лощеная, толщина 30 мм, 412-1545 144
лощеная, толщина 35 мм, 412-1546 144
лощеная, толщина 40 мм, 412-1547 144
полированная, толщина 10 мм, 412-1551 144
полированная, толщина 15 мм, 412-1552 144
полированная, толщина 20 мм, 412-1553 144
полированная, толщина 25 мм, 412-1554 144
полированная, толщина 30 мм, 412-1555 144
полированная, толщина 35 мм, 412-1556 144
полированная, толщина 40 мм, 412-1557 144
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая, толщина 10 мм, 412-1481 143
пиленая, толщина 15 мм, 412-1482 144
пиленая, толщина 20 мм, 412-1483 144
пиленая, толщина 25 мм, 412-1484 144
пиленая, толщина 30 мм, 412-1485 144
пиленая, толщина 35 мм, 412-1486 144
пиленая, толщина 40 мм, 412-1487 144
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491 144
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492 144
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493 144
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494 144
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495 144
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496 144
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497 144
лощеная, толщина 10 мм, 412-1501 144
лощеная, толщина 15 мм, 412-1502 144
лощеная, толщина 20 мм, 412-1503 144
лощеная, толщина 25 мм, 412-1504 144
лощеная, толщина 30 мм, 412-1505 144
лощеная, толщина 35 мм, 412-1506 144
лощеная, толщина 40 мм, 412-1507 144
полированная, толщина 10 мм, 412-1511 144
полированная, толщина 15 мм, 412-1512 144
полированная, толщина 20 мм, 412-1513 144
полированная, толщина 25 мм, 412-1514 144
полированная, толщина 30 мм, 412-1515 144
полированная, толщина 35 мм, 412-1516 144
полированная, толщина 40 мм, 412-1517 144
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902 83
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0532 70
от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0533 70
более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0534 70
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м3, объемом от 1,0 до 2,5 м3, 403-0536 70
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 1,0 м3, 403-0535 70
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904 83
Плиты доборные железобетонные, 403-0903 83
Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803 79
Плиты дорожные
1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551 71
1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552 71
2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553 71
1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554 71
2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555 71
1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556 71
1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557 71
2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558 71
1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559 71
1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560 71
1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561 71

2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562 71
1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563 71
2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564 71
1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565 71
2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566 71
1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567 71
1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568 71
2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569 71
1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570 71
2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571 71
1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572 71
2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573 71
1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574 71
1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575 71
1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576 71
1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577 72
1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578 72
1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579 72
1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580 72
1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581 72
1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582 72
1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583 72
ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245 72
ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246 72
Плиты железобетонные
анкерные, 403-1104 83
лицевые подпорных стен, 403-6600 83
опорные, 403-1103 83
перекрытий силосов и градирен, 403-0905 83
перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8297 83
стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120 83
стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8305 83
покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 83
покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120 83
фундаментные, 403-0906 83
Плиты железобетонные балконные, 403-0609 73
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010 70
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040 71
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547 71
Плиты железобетонные для полов, 403-0537 70
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548 71
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425 100
ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426 100
ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427 100
ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428 100
ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429 100
ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430 100
ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431 101
ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432 101
ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433 101
ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434 101
ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435 101
ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436 101
ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437 101
ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438 101

ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439 ... 101
ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440 ... 101
ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441 ... 101
ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442 ... 101
ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443 ... 101
ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444 ... 101
ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445 ... 101
ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446 ... 101
ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447 ... 101
ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448 ... 101
ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449 ... 101
ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450 ... 101
ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451 ... 101
ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452 ... 101
ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 ... 101
ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454 ... 101
ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455 ... 101
ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456 ... 101
ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457 ... 101
ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458 ... 101
ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459 ... 101
ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460 ... 101
ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461 ... 101
ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462 ... 101
ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463 ... 101
ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464 ... 101
ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465 ... 101
ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466 ... 101
ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467 ... 101
ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468 ... 101
ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469 ... 101
ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470 ... 101
ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471 ... 101
ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472 ... 101
ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473 ... 101
ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474 ... 101
ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475 ... 101
ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476 ... 101
ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477 ... 101
ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478 ... 101
ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479 ... 101
ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480 ... 101
ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481 ... 101
ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482 ... 101
ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483 ... 101
ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484 ... 101
ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м3, расход ар-ры 37,57 кг, 403-1485 ... 101
ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м3, расход ар-ры 55,93 кг, 403-1486 ... 101
ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м3, расход ар-ры 85,42 кг, 403-1487 ... 101
ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488 ... 101
ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489 ... 101
ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490 ... 101
ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491 ... 101
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 ... 73
Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 ... 76
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, 403-1301 ... 74
Плиты железобетонные парапетные, 403-0651 ... 74
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000 ... 71
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100 ... 71
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 ... 71
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549 ... 71
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 ... 20
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907 ... 83

Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130 ... 20
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3, 403-0662 ... 75
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 ... 20
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590 ... 72
Плиты козырьков с большим парапетом
КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602 ... 72
КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603 ... 73
Плиты козырьков с малым парапетом
КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598 ... 72
КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599 ... 72
КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600 ... 72
КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601 ... 72
Плиты козырьков сплошные
плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3, 403-0591 ... 72
КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592 ... 72
КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593 ... 72
КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594 ... 72
КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595 ... 72
КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596 ... 72
КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597 ... 72
Плиты лоджий
ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617 ... 73
ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618 ... 73
ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619 ... 73
ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620 ... 73
ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621 ... 73
ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622 ... 73
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)
920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611 ... 73
910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-0612 ... 73
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной
12 см, массой до 5 т, 403-0613 ... 73
14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614 ... 73
16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615 ... 73
20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616 ... 73
Плиты мраморные полированные
для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056 .. 146
для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057 ... 146
для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм, 412-1851 ... 146
различной формы типа «брекчия», 412-0059 ... 146
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу», 412-1859 ... 146
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856 ... 146
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857 ... 146
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858 ... 146
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-096 ... 131
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-096 ... 131
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-096 ... 131
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-096 ... 131
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-096 ... 131
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-096 ... 131
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981 ... 131
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982 ... 131

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983 ... 131
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984 ... 131
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985 ... 131
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986 ... 131
точечная, толщина 10 мм, 412-1001 ... 131
точечная, толщина 15 мм, 412-1002 ... 132
точечная, толщина 20 мм, 412-1003 ... 132
точечная, толщина 25 мм, 412-1004 ... 132
точечная, толщина 30 мм, 412-1005 ... 132
точечная, толщина 40 мм, 412-1006 ... 132
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-103 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-103 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-103 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-103 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-103 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-103 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412- ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412- ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412 ... 132
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 41 ... 132
точечная, толщина 10 мм, 412-1111 ... 132
точечная, толщина 15 мм, 412-1112 ... 132
точечная, толщина 20 мм, 412-1113 ... 132
точечная, толщина 25 мм, 412-1114 ... 132
точечная, толщина 30 мм, 412-1115 ... 132
точечная, толщина 40 мм, 412-1116 ... 132
точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117 ... 132
точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118 ... 132
точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119 ... 132
точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120 ... 132
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-11 ... 132
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-11 ... 132
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-11 ... 132
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-11 ... 132
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-11 ... 132
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-11 ... 132
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161 ... 132
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162 ... 132
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163 ... 132
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164 ... 132
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165 ... 132
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166 ... 132
полированная, толщина 10 мм, 412-1171 ... 132
полированная, толщина 15 мм, 412-1172 ... 132
полированная, толщина 20 мм, 412-1173 ... 132
полированная, толщина 25 мм, 412-1174 ... 132
полированная, толщина 30 мм, 412-1175 ... 132
полированная, толщина 40 мм, 412-1176 ... 132
точечная, толщина 10 мм, 412-1181 ... 133
точечная, толщина 15 мм, 412-1182 ... 133
точечная, толщина 20 мм, 412-1183 ... 133
точечная, толщина 25 мм, 412-1184 ... 133
точечная, толщина 30 мм, 412-1185 ... 133
точечная, толщина 40 мм, 412-1186 ... 133
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501 ... 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502 ... 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503 ... 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504 ... 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505 ... 138

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-050 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-050 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-05 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0 138
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0615 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0616 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-061 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-061 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-06 138
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0 138
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0731 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0732 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0733 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0734 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0735 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0736 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-073 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-073 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-07 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0 139
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0851 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0852 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0853 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0855 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60мм, 412-0857 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-085 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-08 139
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0 139
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211 141
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212 141
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213 141
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214 141

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215 141
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216 141
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231 141
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232 141
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233 141
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234 141
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235 141
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236 141
точечная, толщина 10 мм, 412-1251 141
точечная, толщина 15 мм, 412-1252 141
точечная, толщина 20 мм, 412-1253 141
точечная, толщина 25 мм, 412-1254 141
точечная, толщина 30 мм, 412-1255 141
точечная, толщина 40 мм, 412-1256 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1271 141
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1272 141
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1273 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1274 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1275 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1276 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1279 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1280 142
точечная, толщина 10 мм, 412-1311 142
точечная, толщина 15 мм, 412-1312 142
точечная, толщина 20 мм, 412-1313 142
точечная, толщина 25 мм, 412-1314 142
точечная, толщина 30 мм, 412-1315 142
точечная, толщина 40 мм, 412-1316 142
точечная, толщина 50-60 мм, 412-1317 142
точечная, толщина 70-80 мм, 412-1318 142
точечная, толщина 90-100 мм, 412-1319 142
точечная, толщина 110-120 мм, 412-1320 142
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1371 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376 142
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335 142
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412-1381 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412-1382 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412-1383 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412-1384 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412-1385 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412-1386 142
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412-1391 143
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412-1392 143
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412-1393 143
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394 143
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395 143

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396 143
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411 145
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412 145
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413 145
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414 146
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415 146
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416 146
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417 146
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418 146
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441 146
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442 146
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443 146
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина, мм 30 мм, 412-1461 146
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина, мм 35 мм, 412-1462 146
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина, мм 40 мм, 412-1463 146
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561 146
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562 146
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563 146
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564 146
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565 146
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566 146
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601 146
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602 146
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603 146
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604 146
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605 146
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606 146
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641 146
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642 146
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643 146
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644 146
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645 146
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646 146
Плиты облицовочные цветные
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922 84
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923 84
с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924 84
угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925 84
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0624 73
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0623 73
Плиты опорные
для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-0634 74

ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244 .. 74
ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635 74
ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636 74
ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637 74
ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638 74
ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639 74
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-0694 76
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061 76
Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693 76
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695 76
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером
до 9 м2, 403-0867 82
более 9 м2, 403-0868 82
Плиты перекрытия беспустотные
П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696 76
П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697 76
П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698 76
П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699 76
П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700 76
П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701 76
П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702 76
П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703 76
П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704 76
П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705 76
П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706 76
П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707 76
Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3, 403-0909 84
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0849 81
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0850 82
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0851 82
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0852 82
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0853 82
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0854 82
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0855 82
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0856 82
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0857 82
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0858 82
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0859 82
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0860 82
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708 76
ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709 76
ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710 76
ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711 76
ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712 76
ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713 76

ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714 ... 76
ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715 ... 76
ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716 ... 77
ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717 ... 77
ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718 ... 77
ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719 ... 77
ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0720 ... 77
ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721 ... 77
ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722 ... 77
ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0723 ... 77
ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724 ... 77
ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0725 ... 77
ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0726 ... 77
ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727 ... 77
ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728 ... 77
ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0729 ... 77
ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730 ... 77
ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731 ... 77
ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0732 ... 77
ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733 ... 77
ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734 ... 77
ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735 ... 77
ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736 ... 77
ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0737 ... 77
ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738 ... 77
ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739 ... 77
ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740 ... 77
ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741 ... 77
ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742 ... 77
ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743 ... 77
ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744 ... 77
ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745 ... 77
ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 ... 77
ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747 ... 77
ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 ... 78
ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749 ... 78
ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0750 ... 78
ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751 ... 78
ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752 ... 78
ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0753 ... 78
ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754 ... 78
ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755 ... 78

ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0756 78
ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757 78
ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758 78
ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0759 78
ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760 78
ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761 78
ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762 78
ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763 78
ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764 78
ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765 78
ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766 78
ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767 78
ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768 78
ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769 78
ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770 78
ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771 78
ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772 78
ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773 78
ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774 78
ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775 78
ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776 78
ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777 78
ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778 78
ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779 78
ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780 79
ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781 79
ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782 79
ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783 79
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом
до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0861 82
от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0862 82
более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0863 82
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8249 82
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8250 82
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м2, 403-0784 79
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м2, 403-0785 .79
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при расходе арматуры до 6 кг/м2, 403-0786 79
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2, 403-0787 79
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2, 403-0788 .79
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при расходе арматуры до 7 кг/м2, 403-0789 79

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2, 403-0790 79
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 с расходом арматуры до 560 кг/м2, 403-0791 79
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2 с расходом арматуры до 4 кг/м2, 403-0792 79
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2, 403-0793 79
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2, 403-0794 79
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2, 403-0795 79
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2, 403-0796 79
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2, 403-0797 79
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м2, 403-0798 79
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2, 403-0799 79
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при расходе арматуры до 9 кг/м2, 403-0800 79
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м2, 403-0801 79
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при расходе арматуры до 12 кг/м2, 403-0802 79
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером
до 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0865 82
более 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0866 82
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0864 82
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010 .63
Плиты плоские
ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870 82
ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871 82
Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869 82
Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538 70
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539 70
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540 70
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541 70
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542 70
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543 70
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544 70
Плиты подкладные
железобетонные, 403-1102 74
и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-8168 74
ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640 74
ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641 74
ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642 74
ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643 74
ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644 74
ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645 74
ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646 74
ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647 74
ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648 74
ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649 74
ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650 74
Плиты подоконные

ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685 75
ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686 76
ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687 76
ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688 76
ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689 76
ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690 76
ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691 76
ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692 76
Плиты подоконные железобетонные
гладкие, 403-0679 75
на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 75
на белом цементе, 403-4011 75
с мозаичным покрытием, 403-0680 75
с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2, 403-4003 75
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 75
Плиты подоконные на цементном вяжущем
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2, 403-0681 75
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2, 403-0682 75
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2, 403-0683 75
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2, 403-0684 75
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1011 83
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300 500 кг/м3), 403-1031 83
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 83
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 83
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 84
Плиты покрытия для
лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584 72
постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84 72
постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84 72
временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587 72
Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8226 84
Плиты покрытия ребристые
2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872 82
2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873 82
2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874 82
2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875 82
2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876 82
2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877 82
2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878 82
2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 82
2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880 83
2ПГ6-2Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881 83
2ПГ6-3Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882 83
2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883 83
2ПГ6-5Ат IIIBT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884 83
2ПГ6-6Ат IIIBT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885 83
Плиты полированные различной формы типа «брекчия»

гранитные, 412-0060 147
гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852 147
мраморно-гранитные, 412-1855 147
мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853 147
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911 84
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0588.. 72
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240 72
Плиты силикатные, толщина
65 мм, класс В15, 403-0161 20
88 мм, класс В12,5, 403-0162 20
88 мм, класс В15, 403-0163 20
88 мм, класс В20, 403-0164 20
Плиты стеновые
плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0915 84
плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3 , размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0916 84
с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0917 84
с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0918 84
доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0919 84
Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3,объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0920 84
Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3,объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0921 84
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой
400 кг/м3, 403-0301 20
500 кг/м3, 403-0302 20
600 кг/м3, 403-0303 20
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157 20
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом
от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1531 102
от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1532 102
от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1533 102
от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1534 103
от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1535 103
от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1536 103
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1537 103
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1538 103
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1539 103
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1541 103
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1542 103
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1543 103
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона
В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1492 102
В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1493 102
В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1494 102
В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1495 102
В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1496 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1497 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1498 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1499 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1502 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1503 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1504 102
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1505 102
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1506 102
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1507 102
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1508 102
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1509 102
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1511 102
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1512 102
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1513 102
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1514 102
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1515 102
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1516 102
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1517 102
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1518 102

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1519 102
В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1521 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1522 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1523 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1524 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1525 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1526 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1527 102
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1528 102
В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1529 102
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом
от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1544 103
от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1545 103
до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1546 103
более 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1547 103
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1548 103
В15 (М 200), объемом от 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1549 103
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1551 103
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1552 103
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1553 103
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1554 103
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1555 103
В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1556 103
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1557 103
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1558 103
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1559 103
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1561 103
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1562 103
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1563 103
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка
I, 410-0085 121
II, 410-0086 121
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940 85
Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263 150
Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0589 72
Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020 64
Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3 (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348 64
Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071 21
Подпятники железобетонные, 403-1221 85
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134 21
Полубалясины
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 151
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032 151
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 151
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032 151
Полурамы железобетонные, 403-0941 85
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом
12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м2, 403-0960 86
12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0961 86
12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0962 86
18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2, 403-0963 86
18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0964 86
18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0965 86
21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2, 403-0966 86
21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0967 86
21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0968 86
Полушпала железобетонная типа
Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг, 403-4007 104
Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008 104
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 120
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей
активированный, 410-0041 120
неактивированный, 410-0042 120
из основных доменных шлаков, 410-0045 120
Поручни

гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 153
цементные шириной до 250 мм, 415-1321 153
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 85
Приставки сборные железобетонные
из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942 85
ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943 85
ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944 85
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом
до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-7946 84
6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7947 84
Прогоны железобетонные, 403-0927 84
Прогоны марки
ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953 84
ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954 84
ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955 84
ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956 84
ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957 84
ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958 85
ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959 85
ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960 85
ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961 85
Проступи накладные
1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247 96
1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248 96
2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249 96
2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250 96
2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251 96
2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252 96
2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253 97
2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254 97
2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255 97
2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256 97
Проступи накладные железобетонные, 403-1245 96
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки , из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*, 403-1246 96
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом
до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8173 31
от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8174 31
более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8175 31
Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945 85
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213 150
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214 150
Пырей, 414-0313 151

Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные , из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0410 66
Райграс, 414-0315 151
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206 150
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207 150
Рамы железобетонные, 403-0946 85
Раствор асбоцементный, 402-0064 15
Раствор глинистый, 402-0055 15
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 14
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки
10, 402-0021 14
25, 402-0022 14

50, 402-0023 14
75, 402-0024 14
100, 402-0025 14
150, 402-0026 14
200, 402-0027 14
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки
10, 402-0011 14
25, 402-0012 14
50, 402-0013 14
75, 402-0014 14
100, 402-0015 14
150, 402-0016 14
200, 402-0017 14
Раствор готовый кладочный цементный марки
25, 402-0001 14
50, 402-0002 14
75, 402-0003 14
100, 402-0004 14
150, 402-0005 14
200, 402-0006 14
250, 402-0007 14
300, 402-0008 14
400, 402-0009 14
Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088 14
известковый, 402-0089 14
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1
3, 402-0078 14
цементный 1
2, 402-0079 14
цементный 1
1, 402-0080 14
цементно-известковый 1
1
9, 402-0081 14
цементно-известковый 1
1
8, 402-0082 14
цементно-известковый 1
1
6, 402-0083 14
цементно-известковый 1
3
12, 402-0084 14
известковый 1
3, 402-0085 14
известковый 1
2,5, 402-0086 14
известковый 1
2,0, 402-0087 14
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056 15
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052 14
Раствор известково-гипсовый, 402-0051 14
Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054 15
Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062 15
Раствор огнеупорный, 402-0058 15
Раствор тампонажный, 402-0053 15
Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см, 403-0892 83
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной
8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888 83
10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889 83
12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890 83
13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891 83
Решетки
гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351 153
гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352 153
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0913 84
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912 84
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8253 84
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7972 86
от 1,5 до 4,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7973 86
более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7974 86
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 86
Ригели железобетонные, 403-0969 86
Ригели марки
РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7975 86
РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7976 86
РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7977 86
РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7978 87
РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7979 87
РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7980 87
РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7981 87

РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7982 87
РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7983 87
РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7984 87
РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7985 87
РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7986 87
РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7987 87
РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7988 87
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7989 87
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7990 87
РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7991 87
РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7992 87
РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7993 87
РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7994 87
РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7995 87
РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7996 87
РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7997 87
РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7998 87
РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7999 87
РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0971 87
РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0972 87
РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0973 87
РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0974 87
РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0975 87
РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0976 87
РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0977 87
РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0978 87
РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0979 87
РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0980 87
РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0981 88
РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0982 88
РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0983 88
РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0984 88
РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0985 88
РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0986 88
РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0987 88
РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0988 88
РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0989 88
РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0990 88
РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0991 88
РДР 6.86-50 АтУ /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0992 88
РДР 6.86-70 АтУ /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0993 88
РДР 6.86-90 АтУ /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0994 88

РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0995 88
РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0996 88
РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0997 88
РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0998 88
РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0999 88
РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1006 88
РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1007 88
РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1008 88
РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1009 88
РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1012 88
РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1013 88
РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1014 88
РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1015 88
РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1016 88
РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1017 88
РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1018 88
РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1019 88
РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1021 88
РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1022 89
РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1023 89
РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1024 89
РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1025 89
РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1026 89
РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1027 89
РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1028 89
РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1029 89
РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1032 89
РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1033 89
РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1034 89
РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1035 89
РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1036 89
РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1037 89
РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1038 89
РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1039 89
РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1040 89
РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1041 89
РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1042 89
РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1043 89
РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1044 89
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351 86
Ригели тавровые и с полками длиной
до 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7962 89
до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7963 89

до 6 м, объемом более 2 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7964 89
от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7965 89
от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7966 89
от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7967 89
от 6 до 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7968 89
более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7969 89
более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7970 89
более 9 м, объемом более 2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7971 89
Ригели, прогоны, балки прямоугольные
длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7948 86
длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7949 86
длиной от 6 до 9 м , объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7950 86
длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7951 86
объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7952 86
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208 150
Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281 150
Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282 150
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283 150
Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221 150
Розетки гипсовые
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331 153
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332 153
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341 153
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342 153
Розетки цементные
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331 153
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332 153
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341 153
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342 153
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948 85
Ростверки железобетонные, 403-0947 85
Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064 149
Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065 149
Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032 149
Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095 149
Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096 149
Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011 149
Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052 149

Сантехкабины
раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342 64
раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 40 64
раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 40 64
совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 4 64
совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346 64
Сваи железобетонные
С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091 91
С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092 91
С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093 91
С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094 91
С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095 91

С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096 ... 91
С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097 ... 91
С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098 ... 91
С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099 ... 91
С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105 ... 91
С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106 ... 91
С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107 ... 91
С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108 ... 92
С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109 ... 92
С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110 ... 92
С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112 ... 92
С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113 ... 92
С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114 ... 92
С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115 ... 92
С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116 ... 92
С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117 ... 92
С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118 ... 92
С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119 ... 92
С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120 ... 92
С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122 ... 92
С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123 ... 92
С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124 ... 92
С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125 ... 92
С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126 ... 92
С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127 ... 92
С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128 ... 92
С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129 ... 92
С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130 ... 92
С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132 ... 92
С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133 ... 92
С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134 ... 92
С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135 ... 92
С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136 ... 92
С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137 ... 92
С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138 ... 92
С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139 ... 92
С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140 ... 92
С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141 ... 92
С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142 ... 92
С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143 ... 93
С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144 ... 93
С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145 ... 93

С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146 ... 93
С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147 ... 93
С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148 ... 93
С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149 ... 93
С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150 ... 93
С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152 ... 93
С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153 ... 93
С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154 ... 93
С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155 ... 93
С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156 ... 93
С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157 ... 93
С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158 ... 93
С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159 ... 93
С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161 ... 93
С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298 ... 93
С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162 ... 93
С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163 ... 93
С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301 ... 93
С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164 ... 93
С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165 ... 93
С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166 ... 93
С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167 ... 93
С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168 ... 93
С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169 ... 93
С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308 ... 93
С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309 ... 93
С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310 ... 93
С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311 ... 93
С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312 ... 93
пирамидальные, 403-3005 ... 94
полые круглого сечения, 403-3003 ... 94
полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8314 ... 94
с круглой полостью, 403-3002 ... 94
с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8313 ... 94
с насадкой мостовые, 403-3004 ... 94
сплошные, 403-1170 ... 94
таврового сечения, 403-3006 ... 94
Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8315 ... 90
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона
В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046 ... 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047 ... 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048 ... 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049 ... 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050 ... 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051 ... 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052 ... 90

В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203 90
В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060 90
В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217 90
В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218 91
В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073 91
В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074 91
В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089 91
В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090 91
Сваи железобетонные, 403-1045 90
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 94

Сваи-колонны железобетонные
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201 ... 94
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8318 ... 94
из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м3 (в плотном теле), 403-8317 ... 94
Сваи-колонны железобетонные, 403-3200 ... 94
Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (в плотном теле), 403-8316 ... 94
Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100 ... 94
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215 ... 150
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949 ... 85
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349 ... 64
Семена газонных трав (смесь), 414-0137 ... 151
Семена песчаного овса, 414-0138 ... 151
Сжатый воздух, 411-0031 ... 121
Сжатый воздух, 411-0032 ... 121
Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288 ... 150
Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284 ... 150
Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286 150
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285 ... 150
Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287 ... 150
Складки сборные железобетонные, 403-2401 ... 86
Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216 ... 150
Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223 ... 150
Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222 ... 150
Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400 ... 21
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, крупнозернистые тип I, 410-0083 ... 121
II, 410-0084 ... 121
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018 ... 121
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка
I Бх, 410-0031 ... 121
I Вх, 410-0032 ... 121
I Гх, 410-0033 ... 121
II Бх, 410-0034 ... 121
II Вх, 410-0035 ... 121
II Дх, 410-0036 ... 121
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»
мозаичная фактура, 410-0081 ... 121
ковровая фактура, 410-0082 ... 121
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт
№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001 ... 13
№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002 ... 13
№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003 ... 13
№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004 ... 13
№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005 ... 13
№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006 ... 13
№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007 ... 13
Смеси сухие для наливных полов, марка
«Ветонит» 1000, 402-3673 ... 15
«Ветонит» 3000, 402-3674 ... 15
«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675 ... 15
«Ветонит» 6000, 402-3676 ... 15
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018 ... 15
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091 ... 15
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 ... 15
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104 ... 121
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029 ... 15
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029 ... 112
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011 ... 13
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384 ... 116
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 ... 112
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027 ... 112
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127 ... 114
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия
15-25 %, 408-0201 ... 115
25-35 %, 408-0202 ... 116
35-50%, 408-0203 ... 116
50-65 %, 408-0204 ... 116
65-75 %, 408-0205 ... 116
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 ... 115
Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019 ... 15
Смесь сухая
растворная для ручной работы, 402-0070 ... 15
разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 ... 15
«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3, 402- ... 15
«КНАУФ-МП75», 402-2415 ... 15
Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402-002015
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402-0077 ... 15
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028 ... 15
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 ... 150

Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225 150
Солома песчаного овса, 414-0478 150
Солома прессованная, 414-0477 150
Солома рассыпная, 414-0476 150
Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104 149
Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114 149
Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124 149
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102 120
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226 150
Спирея, 414-0249 150
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной
10 см, 403-0893 83
12 см, 403-0894 83
14 см, 403-0895 83
16 см, 403-0896 83
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403-0951 86
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3, 403-0952 86
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3, 403-0953 86
Стаканы железобетонные, 403-0950 86
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной
19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0411 66
19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0412 66
19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0419 66
19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0420 66
23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0421 66
23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0422 66
23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0423 66
23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0424 66
29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0425 66
29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0426 66
29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0427 66
29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0428 66
39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429 66
39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0430 66
39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0431 66
39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0432 66
42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0433 66
42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0434 66
42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0435 66
42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0436 66
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3, 403-0437 66
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3, 403-0438 66
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000 64
Стойка железобетонная
СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172 94
СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173 94
СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174 94
СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175 94
СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176 94
СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177 94
СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178 94
СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179 94
вибрированная для опор, 403-1180 94
вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181 94
вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143 94
вибрированная ОРУ, 403-2371 94
вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071.94
коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183 94
коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051 94
сборная под электрооборудование, 403-2431 94
центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381 94
центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184 94
центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185 94
Стойка железобетонная, 403-1171 94
Стойка опоры
СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143 94

СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143 94
СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143 94
СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143 95
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143 95
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143 95
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143 95
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143 95
СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143 95
СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143 95
Стойка центрифугированная
для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1196 95
для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-1197 95
для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3, 403-1198 95
коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143 95
коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1202 95
коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143 95
коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143 95
коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205 95
коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206 95
коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207 95
коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208 95
коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209 95
коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210 95
Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-1211 ... 95
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212 95
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 95
Столбы оград
1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215 95
1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216 95
1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217 95
2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218 95
2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219 95
2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220 95
2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222 96
2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223 96
2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224 96
2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225 96
2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226 96
2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227 96
2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228 96
3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229 96
3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230 96
3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231 96
3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232 96
3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233 96
3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234 96
3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235 96
3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236 96
3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237 96
3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238 96
3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239 96
3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240 96
3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242 96
3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243 96

3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244 96
Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1214 95
Ступени бетонные, 403-0070 21
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014 147
Ступени железобетонные лестничные, 403-1257 97
Ступени лестничные
ЛС15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261 97
ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264 97
ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265 97
ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266 97
ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267 97
ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268 97
ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269 97
ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270 97
ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271 97
ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272 97
ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273 97
ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274 97
ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275 97
ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276 97
ЛС-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277 97
ЛС-14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278 97
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 97
Суданская трава, 414-0316 151
Сухари
гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 153
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 153
цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 153
цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 153

Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129 86
Тимофеевка, 414-0317 151
Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008 149
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066 149
Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033 149
Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053 149
Торф, 407-0021 112
Торф, 407-0022 112
Траверсы и вставки
железобетонные трубопроводов, 403-5020 86
эстакад объемом до 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8215 86
эстакад объемом более 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8216 86
Триглифы гипсовые
высотой до 250 мм, 415-0371 153
высотой до 350 мм, 415-0372 153
высотой до 750 мм, 415-0373 154
Триглифы цементные
высотой до 250 мм, 415-1371 154
высотой до 350 мм, 415-1372 154
высотой до 750 мм, 415-1373 154
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 86
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072 99
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр
400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279 97
400 мм, прочность труб – третья, 403-1280 97
500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281 97
500 мм, прочность труб – третья, 403-1282 97
600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 97
600 мм, прочность труб – третья, 403-1284 97
800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 97
800 мм, прочность труб – третья, 403-1286 97
1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287 97
1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288 97
1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289 98
1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290 98
1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291 98
1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292 98
1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293 98
1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294 98
1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295 98
1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296 98
1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297 98
Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм, 403-0401 98

200 мм, 403-0402 ... 98
300 мм, 403-0403 ... 98
400 мм, 403-0404 ... 98
500 мм, 403-0405 ... 98
600 мм, 403-0406 ... 98
800 мм, 403-0407 ... 98
1000 мм, 403-0408 ... 98
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132 ... 98
Трубы бетонные фальцевые безнапорные
ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413 ... 98
ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414 ... 98
ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415 ... 98
ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416 ... 98
ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417 ... 98
ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418 ... 98
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода
500 мм, 403-1305 ... 98
800 мм, 403-1306 ... 98
1000 мм, 403-1307 ... 98
1200 мм, 403-1308 ... 98
1500 мм, 403-1309 ... 98
2000 мм, 403-1310 ... 98
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром
400 мм, 403-1311 ... 98
500 мм, 403-1312 ... 98
600 мм, 403-1313 ... 98
800 мм, 403-1314 ... 98
1000 мм, 403-1315 ... 98
1200 мм, 403-1316 ... 98
1400 мм, 403-1317 ... 98
1600 мм, 403-1318 ... 98
2000 мм, 403-1319 ... 98
2400 мм, 403-1320 ... 98
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром
400 мм, 403-1322 ... 98
500 мм, 403-1323 ... 98
600 мм, 403-1324 ... 98
800 мм, 403-1325 ... 98
1000 мм, 403-1326 ... 98
1200 мм, 403-1327 ... 98
1400 мм, 403-1328 ... 98
1600 мм, 403-1329 ... 98
2400 мм, 403-1330 ... 98
2000 мм, 403-1331 ... 98
3000 мм, 403-1332 ... 98
3500 мм, 403-1333 ... 98
Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299 ... 98
Трубы железобетонные напорные диаметром
500 мм, 403-1340 ... 99
600 мм, 403-1341 ... 99
700 мм, 403-1342 ... 99
800 мм, 403-1343 ... 99
900 мм, 403-1344 ... 99
1000 мм, 403-1345 ... 99
1200 мм, 403-1346 ... 99
1400 мм, 403-1347 ... 99
1600 мм, 403-1348 ... 99
Трубы железобетонные напорные, 403-1339 ... 99
Трубы железобетонные раструбные диаметром
400мм, 403-1334 ... 98
500мм, 403-1335 ... 98
600мм, 403-1336 ... 99
700мм, 403-1337 ... 99
800мм, 403-1338 ... 99
Трубы железобетонные, 403-1298 ... 98
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068 ... 99
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром
500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403-1349 ... 99
500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1350 ... 99
500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1351 ... 99
500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1352 ... 99
600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403-1353 ... 99
600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1354 ... 99
600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1355 ... 99
600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1356 ... 99
800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1357 ... 99
800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1358 ... 99
800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1359 ... 99
1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1360 ... 99
1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1361 ... 99
1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1362 ... 99
1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1363 ... 99
1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1364 ... 99
1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1365 ... 99
1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1366 ... 99
1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1367 ... 99
1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1368 ... 99
1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1369 ... 99
1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1370 ... 99
1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1371 ... 99
Тумба под буфер кабины лифта
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м3, 403-0337 ... 63
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом

арматуры 122,59 кг/м3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м3, 403-0338 64
грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м3/, 403-0339 64
грузоподъемностью 500 кг из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м3/, 403-0340 64
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133 21
Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273 150
Туя западная, высота 0,4-0,8 м, 414-0105 149
Туя западная, высота 0,8-1,2 м, 414-0115 149
Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125 149

Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262 86
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263 86
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 99
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1390 99
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1391 99

Ферма подстропильная
1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1393 99
1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1394 99
1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1395 99
1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1396 100
2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1397 100
2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1398 100
2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1399 100
2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1402 100
Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1424 100
Ферма стропильная
3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1403 100
3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1404 100
3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1405 100
3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1406 100
3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1407 100
3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1408 100
3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1409 100
3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1410 100
3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1411 100
3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1412 100
3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1413 100
3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1414 100
3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1415 100
3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1416 100
3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1417 100
3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1418 100
пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1419 100
пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1420 100
пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1421 100
пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1422 100
треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1423 100
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 86

Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1392 99
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-0957 86
Фронтоны железобетонные, 403-0956 86
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-1564 103
ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1565 103
ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1566 103
ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1567 103
ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1568 103
ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1569 103
ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1570 103
ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1571 103
ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1572 103
ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1573 103
ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1574 103
ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м3/ (ТУ35-1327-90), 403-1575 103
Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м3, 403-1576 103
Фундаменты железобетонные
3-лучевые стаканного типа, 403-1577 103
блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами марки, 403-1578 103
под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579 103
Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580 103
Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1583 104
Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1582 104
Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-1581 104
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461 104
Фундаменты стаканного типа
из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584 104
из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585 104
из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586 104
из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587 104
2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588 104
2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589 104
2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590 104
2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591 104
2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592 104
2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593 104

Хворост, 414-0472 150
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264 150

Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт
№ 1, марка 25, 402-0101 15
№ 2, марка 50, 402-0102 15
№ 3, марка 75, 402-0103 15
№ 4, марка 100, 402-0104 15
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт
№ 11, марка 100, 402-0151 15
№ 8, марка 50, 402-0152 16
№ 6, марка 50, 402-0153 16
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154 16
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки
первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1 3), 402-0161 16
первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1 1), 402-0162 16
первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1 3), 402-0163 16
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1 1 6), 402-0171 16
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1 1 4), 402-0172 16
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1 2 8), 402-0173 16

первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1 3 12), 402-0174 16
первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1 3), 402-0181 16
первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1 2,5), 402-0182 16
первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1 2), 402-0183 16
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1 1 12), 402-0191 16
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1 2 3), 402-0192 16
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402-0201 16
4.0, 402-0202 16
13.31, 402-0203 16
13.33, 402-0204 16
4.2, 402-0205 16
1.0, 402-0206 16
3.0, 402-0207 16
5.20, 402-0208 16
7.Л, 402-0209 16
Д, 402-0210 16
13.27, 402-0211 16
5.1, 402-0212 16
14.3, 402-0213 16
3.7, 402-0214 16
13.28, 402-0215 16
13.10, 402-0216 16
13.7, 402-0217 16
13.37, 402-0218 16
13А, 402-0219 16
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ
цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111 15
цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112 15
цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113 15
цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114 15
цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115 15
цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116 15
известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121 15
известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122 15
известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123 15
известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124 15
цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131 ... 15
для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1 2), марка 150, 402-0132 15
для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1 1,5), марка 200, 402-0133 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144 15

Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034 149
Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054 149
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149 150
Черепица глиняная
коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316 109
обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315 109
пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311 109
пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312 109
пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313 109
плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314 109
пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317 109
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 150
Чубушник, 414-0250 150

Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083 149
Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084 149
Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228 149
Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055 149
Шишки
гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381 154
цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381 154
Шлак котельный, 409-0121 118
Шпалы железобетонные
для железных дорог, 403-1595 104
для трамвайных путей, 403-4101 104
Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-4004 104
Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 104
для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596... 104
струнобетонные для железных дорог, 403-4051 104
струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кг, 403-1597 104

Шпалы железобетонные, 403-1594 104
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 104
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 104
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 104
Шпунт железобетонный, 403-1598 104

Щебень аглопоритовый, фракция
5-10 мм, марка 400, 406-0101 111
5-10 мм, марка 500, 406-0102 111
5-10 мм, марка 600, 406-0103 111
5-10 мм, марка 700, 406-0104 111
5-10 мм, марка 800, 406-0105 111
5-10 мм, марка 900, 406-0106 111
10-20 мм, марка 400, 406-0107 111
10-20 мм, марка 500, 406-0108 111
10-20 мм, марка 600, 406-0109 111
10-20 мм, марка 700, 406-0110 111
10-20 мм, марка 800, 406-0111 111
10-20 мм, марка 900, 406-0112 111
20-40 мм, марка 400, 406-0113 111
20-40 мм, марка 500, 406-0114 111
20-40 мм, марка 600, 406-0115 111
20-40 мм, марка 700, 406-0116 111
20-40 мм, марка 800, 406-0117 111
20-40 мм, марка 900, 406-0118 111
Щебень декоративный из природного камня марка
свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081 113
свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082 113
свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083 113
800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084 113
800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085 113
800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086 113
400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087 113
400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088 113
400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089 113
Щебень из гравия для строительных работ марка
Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041 112
Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042 112
Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043 112
Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044 112
Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045 112
Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046 112
Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047 112
Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048 112
Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049 112
Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050 112
Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051 112
Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052 112
Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053 113
Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054 113
Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055 113
Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка
Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001 118
Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002 118
Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003 118
Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004 118
Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005 118
Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006 118
Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007 118
Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008 118
Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009 118
Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010 118
Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011 118
Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012 118
Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013 118
Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014 118
Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015 118
Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016 118
Щебень из пористых горных пород, фракция
5-10 мм, 408-0354 113
5-20 мм, 408-0355 113
5-40 мм, 408-0356 113
10-20 мм, 408-0357 114
20-40 мм, 408-0358 114
Щебень из природного камня для строительных работ марка
1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001 113
1400, фракция 10-20 мм, 408-0002 113
1400, фракция 20-40 мм, 408-0003 113
1400, фракция 40-70 мм, 408-0004 113
1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005 113
1200, фракция 10-20 мм, 408-0006 113
1200, фракция 20-40 мм, 408-0007 113
1200, фракция 40-70 мм, 408-0008 113
1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009 113
1000, фракция 10-20 мм, 408-0010 113
1000, фракция 20-40 мм, 408-0011 113
1000, фракция 40-70 мм, 408-0012 113
1000, фракции 70-120 мм, 408-0425 113
1000, фракции 120-150 мм, 408-0426 113
800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013 113
800, фракция 10-20 мм, 408-0014 113
800, фракция 20-40 мм, 408-0015 113
800, фракция 40-70 мм, 408-0016 113
600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017 113
600, фракция 10-20 мм, 408-0018 113
600, фракция 20-40 мм, 408-0019 113
600, фракция 40-70 мм, 408-0020 113
400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021 113
400, фракция 10-20 мм, 408-0022 113
400, фракция 20-40 мм, 408-0023 113
400, фракция 40-70 мм, 408-0024 113
300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025 113
300, фракция 10-20 мм, 408-0026 113
300, фракция 20-40 мм, 408-0027 113
300, фракция 40-70 мм, 408-0028 113
200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029 113
200, фракция 10-20 мм, 408-0030 113
200, фракция 20-40 мм, 408-0031 113
200, фракция 40-70 мм, 408-0032 113
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция
3-20 мм, 408-0371 114
3-30 мм, 408-0372 114

3-40 мм, 408-0373 114
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции
5-10 мм, 408-0391 114
10-40 мм, 408-0392 114
40-70 мм, 408-0393 114
70-120 мм, 408-0394 114
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция
10-40 мм, 408-0383 114
Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419 113
Щебень кирпичный керамический, 404-0323 106
Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220 113
Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239 113
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция
5-10 мм, марка 800, 409-0021 119
5-10 мм, марка 750, 409-0022 119
5-10 мм, марка 700, 409-0023 119
5-10 мм, марка 650, 409-0024 119
5-10 мм, марка 600, 409-0025 119
5-10 мм, марка 550, 409-0026 119
5-10 мм, марка 500, 409-0027 119
5-10 мм, марка 450, 409-0028 119
5-10 мм, марка 400, 409-0029 119
10-20 мм, марка 800, 409-0031 119
10-20 мм, марка 750, 409-0032 119
10-20 мм, марка 700, 409-0033 119
10-20 мм, марка 650, 409-0034 119
10-20 мм, марка 600, 409-0035 119
10-20 мм, марка 550, 409-0036 119
10-20 мм, марка 500, 409-0037 119
10-20 мм, марка 450, 409-0038 119
10-20 мм, марка 400, 409-0039 119
Щебень черный горячий, фракция
5-10 мм, 410-0071 120
10-15 мм, 410-0072 120
15-20 мм, 410-0073 120
20-25 мм, 410-0074 120
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция
5-10 мм, марка 1200, 409-0051 119
5-10 мм, марка 1000, 409-0052 119
5-10 мм, марка 800, 409-0053 119
5-10 мм, марка 600, 409-0054 119
5-10 мм, марка 300, 409-0055 119
10-20 мм, марка 1200, 409-0061 119
10-20 мм, марка 1000, 409-0062 119
10-20 мм, марка 800, 409-0063 119
10-20 мм, марка 600, 409-0064 119
10-20 мм, марка 300, 409-0065 119
20-40 мм, марка 1200, 409-0071 119
20-40 мм, марка 1000, 409-0072 119
20-40 мм, марка 800, 409-0073 119
20-40 мм, марка 600, 409-0074 119
20-40 мм, марка 300, 409-0075 119
40-70 мм, марка 1200, 409-0081 119
40-70 мм, марка 1000, 409-0082 119
40-70 мм, марка 800, 409-0083 119
40-70 мм, марка 600, 409-0084 119
40-70 мм, марка 300, 409-0085 119
Щебневидный керамзит, фракция
5-10 мм, марка 250, 406-0131 111
5-10 мм, марка 300, 406-0132 111
5-10 мм, марка 350, 406-0133 111
5-10 мм, марка 400, 406-0134 111
5-10 мм, марка 450, 406-0135 111
5-10 мм, марка 500, 406-0136 111
5-10 мм, марка 550, 406-0137 111
5-10 мм, марка 600, 406-0138 112
5-10 мм, марка 700, 406-0139 112
10-20 мм, марка 250, 406-0141 112
10-20 мм, марка 300, 406-0142 112
10-20 мм, марка 350, 406-0143 112
10-20 мм, марка 400, 406-0144 112
10-20 мм, марка 450, 406-0145 112
10-20 мм, марка 500, 406-0146 112
10-20 мм, марка 550, 406-0147 112
10-20 мм, марка 600, 406-0148 112
10-20 мм, марка 700, 406-0149 112
20-40 мм, марка 250, 406-0151 112
20-40 мм, марка 300, 406-0152 112
20-40 мм, марка 350, 406-0153 112
20-40 мм, марка 400, 406-0154 112
20-40 мм, марка 450, 406-0155 112
20-40 мм, марка 500, 406-0156 112
20-40 мм, марка 550, 406-0157 112
20-40 мм, марка 600, 406-0158 112
20-40 мм, марка 700, 406-0159 112

Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0958 86
Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0959 86
Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-0439 67
Электропанели железобетонные, 403-2200 67
Электроэнергия, 411-0041 121
Электроэнергия, 411-0042 121
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной
6 см, 403-1604 104
8 см, 403-1605 104
10 см, 403-1606 104
12 см, 403-1607 105
14 см, 403-1608 105
16 см, 403-1609 105
18 см, 403-1611 105
20 см, 403-1612 105
22 см, 403-1613 105
24 см, 403-1614 105
26 см, 403-1615 105
28 см, 403-1616 105
30 см, 403-1617 105

Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603 104
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602..... 104
Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601 104
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122 22
Элементы железобетонные
днищ силосов и градирен, 403-4020..... 105
Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621 105
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040..... 105
Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-1618..... 105
Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3, 403-1619..... 105
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121..... 22
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной
20 см, 403-1622..... 105
30 см, 403-1623..... 105
35 см, 403-1624..... 105
40 см, 403-1625..... 105
45 см, 403-1626..... 105
50 см, 403-1627..... 105
55 см, 403-1628..... 105
Элементы стен железобетонные
однослойные из легкого бетона, 403-1630 105
однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403-1631 105
однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1632 105
двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633 105
двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403-1634..... 105
Элементы стен железобетонные, 403-1629..... 105
Эмблемы гипсовые
круглые диаметром до 200 мм, 415-0401 154
круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 154
круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 154
круглые диаметром до 800 мм, 415-0404 154
портальные площадью до 0,5 м2, 415-0411 154
портальные площадью до 0,75 м2, 415-0412 154
портальные площадью до 1 м2, 415-0413 154
Эмблемы цементные
круглые диаметром до 200 мм, 415-1401 154
круглые диаметром до 300 мм, 415-1402 154
круглые диаметром до 500 мм, 415-1403 154
круглые диаметром до 800 мм, 415-1404 154
портальные площадью до 0,5 м2, 415-1411 154
портальные площадью до 0,75 м2, 415-1412 154
портальные площадью до 1 м2, 415-1413 154

Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0085..... 149
Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0086..... 149
Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м, 414-0229 149
Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0056..... 149
Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0097..... 149
Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0098..... 149
Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0035..... 149
Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0009 149
Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0099..... 149
Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0100..... 149
Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0036..... 149
Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0057 . 149

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 4
Раздел 4.01 Бетоны ... 6
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению ... 6
Группа: Бетон гидротехнический ... 6
Группа: Бетон дорожный ... 6
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях ... 8
Группа: Бетон песчаный ... 12
Группа: Бетон специальный ... 12
Группа: Бетон тяжелый ... 12
Подраздел: Сухие бетонные смеси ... 13
Группа: Тяжелые специализированные ... 13
Группа: Легкие ... 13
Раздел 4.02 Растворы строительные ... 14
Подраздел: Растворы готовые к употреблению ... 14
Группа: Растворы кладочные ... 14
Группа: Растворы отделочные ... 14
Группа: Растворы специальные ... 15
Подраздел: Сухие растворные смеси ... 15
Группа: Прочие сухие смеси ... 15
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные ... 15
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ ... 16
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия ... 16
Подраздел: Бетонные изделия ... 16
Группа: Блоки крупные стеновые ... 16
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые ... 17
Группа: Блоки из ячеистых бетонов ... 18
Группа: Панели ... 19
Группа: Плитки ... 19
Группа: Плиты ... 20
Группа: Прочие изделия ... 20
Группа: Элементы мощения ... 21
Подраздел: Железобетонные изделия ... 22
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети ... 22
Группа: Балки ... 22
Группа: Бетонные вентиляционные элементы ... 25
Группа: Блоки ... 27
Группа: Диафрагмы ... 28
Группа: Колодцы ... 30
Группа: Колонны ... 31
Группа: Кольца ... 59
Группа: Лотки ... 60
Группа: Марши и площадки лестничные ... 62
Группа: Настилы ... 63
Группа: Изделия шахты лифта ... 63
Группа: Изделия санитарно-технической кабины ... 64
Группа: Изделия объемных элементов ... 64
Группа: Опоры ... 64
Группа: Панели ... 64
Группа: Панели оград ... 65
Группа: Панели стеновые ... 65
Группа: Парапеты ... 67
Группа: Перемычки ... 67
Группа: Плиты днища ... 69
Группа: Плиты для полов ... 70
Группа: Плиты для транспортного строительства ... 70
Группа: Плиты козырьков ... 72
Группа: Плиты лоджий и балконов ... 73
Группа: Плиты опорные и подкладные ... 73
Группа: Плиты парапетные и карнизные ... 74

Группа: Плиты подоконные ... 75
Группа: Плиты перекрытия и покрытия ... 76
Группа: Плиты специальные ... 83
Группа: Плиты стеновые и облицовочные ... 84
Группа: Прогоны ... 84
Группа: Прочие изделия ... 85
Группа: Рамы ... 86
Группа: Ригели ... 86
Группа: Сваи ... 90
Группа: Стойки, столбы, столбики ... 94
Группа: Ступени и проступи ... 96
Группа: Трубы безнапорные ... 97
Группа: Трубы напорные ... 99
Группа: Утяжелители для трубопроводов ... 99
Группа: Фермы ... 99
Группа: Фундаменты ... 100
Группа: Шпалы ... 104
Группа: Шпунт ... 104
Группа: Элементы ... 104
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица ... 105
Подраздел: Кирпич ... 105
Группа: Кирпич гиперпрессованный ... 105
Группа: Кирпич керамический ... 105
Группа: Кирпич общего назначения ... 106
Группа: Кирпич силикатный ... 106
Группа: Кирпич специальный ... 107
Подраздел: Камни, черепица ... 107
Группа: Камни керамические ... 107
Группа: Камни силикатные ... 108
Группа: Черепица ... 109
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие ... 109
Группа: Гипсосодержащие вяжущие ... 109
Группа: Известь ... 109
Группа: Прочие вяжущие ... 110
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие ... 110
Группа: Гравий ... 110
Группа: Песок ... 111
Группа: Прочие заполнители ... 111
Группа: Смесь ... 111
Группа: Щебень ... 111
Группа: Щебневидный керамзит ... 111
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси ... 112
Группа: Глина ... 112
Группа: Грунт ... 112
Группа: Земля ... 112
Группа: Торф ... 112
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов ... 112
Подраздел: Щебень, гравий ... 112
Группа: Щебень из гравия для строительных работ ... 112
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ ... 113
Группа: Щебень из природного камня декоративный ... 113
Группа: Щебень из пористых горных пород ... 113
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита ... 114
Группа: Щебень известняковый ... 114
Группа: Гравий ... 114
Подраздел: Песок ... 114
Группа: Песок природный для строительных работ ... 114
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ ... 114
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ ... 115
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ ... 115
Группа: Песок декоративный из природного камня ... 115
Группа: Песок прочий ... 115
Подраздел: Смеси ... 115

Группа: Балласт 115
Группа: Смесь песчано-гравийная 115
Группа: Смесь песчано-щебеночная 116
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород 117
Группа: Осадочные горные породы 117
Группа: Изверженные горные породы 118
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков 118
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) 118
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства 118
Группа: Шлак 118
Группа: Щебень из доменного шлака 118
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) 118
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства 119
Группа: Щебеночно-песчаные смеси 119
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная 120
Подраздел: Материалы 120
Группа: Мастики 120
Группа: Прочие материалы 120
Группа: Щебень черный 120
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон 120
Группа: Смеси горячие и теплые 120
Группа: Смеси холодные 121
Группа: Смеси прочие 121
Подраздел: Асфальт литой 121
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) 121
Группа: Прочий асфальт 121
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия 121
Группа: Вода 121
Группа: Пар 121
Группа: Сжатый воздух 121
Группа: Электроэнергия 121
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня 122
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные 122
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые 122
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии 130
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк 133
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) 139
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня 143
Группа: Плиты декоративные 143
Группа: Плиты доломитовые 146
Группа: Плиты мраморные 146
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные 147
Группа: Прочие изделия 147
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня 147
Группа: Брусчатка и камень булыжный 147
Группа: Камни бортовые 147
Группа: Камни бутовые 147
Группа: Камни общего назначения 147
Группа: Камни стеновые 147
Раздел 4.14 Материалы для озеленения 148
Группа: Деревья лиственных пород 148
Группа: Деревья хвойных пород 149
Группа: Кустарники лиственных пород 149
Группа: Кустарники хвойных пород 150
Группа: Прочие материалы для озеленения 150
Группа: Сортовые розы и сирени 150
Группа: Семена 150
Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия 151
Группа: Базы 151
Группа: Балясины и полуболясины 151
Группа: Вазы 151
Группа: Венки 152
Группа: Гербы 152

Группа: Гирлянды ... 152
Группа: Изделия и детали ... 152
Группа: Капители гипсовые ... 152
Группа: Картуши ... 152
Группа: Кронштейны и модульоны ... 153
Группа: Листы ... 153
Группа: Маски-замки ... 153
Группа: Поручни ... 153
Группа: Решетки ... 153
Группа: Розетки потолочные ... 153
Группа: Сухари ... 153
Группа: Триглифы ... 153
Группа: Шишки ... 154
Группа: Эмблемы ... 154
Алфавитный указатель ... 155

Заказ № 654 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет», Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru