ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФССЦ-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

Часть 3

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2008

**Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

Часть 3

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.



**Издание официальное,
измененное и дополненное**

Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. ФССЦ-2001 Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ.
Росстрой, Москва, 2001 - 78 стр.

Настоящий Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ-2008) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 25.12. 02 № 165 с учетом изменений и дополнений (письмо Росстроя от 08.08.07 № СК-2919/02).

Информация об изменениях к настоящему ФССЦ публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФССЦ-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (**www.fgufccs.ru**).

ISBN 978-5-91418-012-3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее сборник) разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года и предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также для определения стоимостных показателей сборников федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

Сметными ценами на материалы, изделия и конструкции налог на добавленную стоимость не учтен.

2. Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов и усреднены с учетом доли их поставки.

3. Сметные цены настоящего сборника учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров. При расчете транспортных затрат расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.

4. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:

по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;

по металлическим строительным конструкциям - 0,75%.

5. Затраты на доставку материалов, изделий и конструкций не учитывают использование перевалочных баз и складов. В случае, когда доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться непосредственно в сметной документации.

6. Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 километров рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом дифференцированных по классам грузов и типам перевозок приведенных в федеральном сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства.

7. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, Часть III «Материалы и изделия для санитарно-технических работ» предназначен для определения сметной стоимости и составления единичных расценок на внутренние санитарно-технические работы, а также на производственные - водопровод и канализацию, газоснабжение и теплоснабжение промышленных, жилых, общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

2. Сметные цены на трубы стальные, чугунные, напорные, асбестоцементные и керамические помещены в территориальном сборнике средних сметных цен Часть I «Материалы для общестроительных работ».

3. В сметных ценах на мойки МСУ, МСУША, МСУЦА (код 301-0498÷301-0501) стоимость подстолья и шкафа кухонной мебели не учтена.

4. Сметные цены на приборы санитарные, отпускные цены на которые приведены по сортам, усреднены и установлены вне зависимости от сортов.

5. В сметных ценах на ванны чугунные и стальные учтена их комплектация (выпуск, сифон, перелив).

6. В сметных ценах на радиаторы чугунные учтена стоимость подготовки радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессовка).

7. В сметных ценах на узлы укрупненные монтажные из водогазопроводных труб диаметром до 80 мм, поставляемые с муфтовой арматурой и креплениями, а также арматура, крепления, фланцы, болты и прокладки поставляемые в укрупненных узлах из водогазопроводных и электросварных труб диаметром до 150 мм и крепления, поставляемые в укрупненных узлах систем канализации из чугунных канализационных труб, стоимость этих материалов не учтена.

8. Состав комплектов котлов чугунных секционных водогрейных приведен в табл.1.

Таблица 1

Детали	Единица измерения	Теплопроизводительность МВт (Гкал/ч)	
		до 0,06 (0,05)	св. 0,06 (0,05)
котлы с топочной гарнитурой	комплект	1	1
соединительные части и трубы, шиберы	комплект	-	1
баки расширительные	шт.	1	-
вентили муфтовые	шт.	-	1
задвижки чугунные фланцевые	шт.	-	2
клапаны обратные	шт.	-	1
краны проходные	шт.	-	2
краны трехходовые	шт.	-	1
манометры	шт.	-	1
термометры с гильзами	комплект	1	1

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия				
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия				
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные				
	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:			
301-1751	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	7579,94	7737,60
301-1752	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	16374,41	16715,00
301-1753	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	24780,57	25296,00
301-1754	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	41543,88	42408,00
301-1755	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	56120,69	57288,00
	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:			
301-1756	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	71426,33	72912,00
301-1757	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	88432,60	90272,00
301-1758	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	160344,82	163680,00
301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	4591,50	4687,00
	Агрегаты вентиляционно-приточные:			
301-0001	ВПА-10	компл.	49883,29	50920,87
301-0002	ВПА-20	компл.	73237,27	74760,61
301-0003	ВПА-40	компл.	93236,92	95176,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Агрегаты воздушно-отопительные типа:			
301-1761	СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар	шт.	3255,49	3323,20
301-1762	СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода	шт.	4883,23	4984,80
301-1763	АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода	шт.	11346,00	11582,00
301-8001	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин	шт.	5918,68	6041,78
	Агрегаты отопительные вентиляционные:			
301-0004	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	13328,63	13605,86
301-0005	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	12707,29	12971,61
	Агрегаты отопительные:			
301-0006	АО-1000/750	компл.	82769,73	84491,34
301-0007	СТД-300П	компл.	21626,58	22076,41
	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:			
301-3131	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	5563,48	5679,20
301-3132	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	9717,87	9920,00
301-3133	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	9061,91	9250,40
301-3134	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	9377,74	9572,80
301-3135	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	12341,30	12598,00
301-3136	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	12973,16	13243,00
301-3137	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	24270,18	24775,00
301-3138	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	40815,05	41664,00
	Блоки присоединительные:			
301-3121	БП-1 производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	2196,31	2242,00
301-3122	БП-1 производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	3182,60	3248,80
301-3123	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	3061,13	3124,80
301-3124	БП-1 производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	3425,55	3496,80
301-3125	БП-1 производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	4178,69	4265,60
301-3126	БП-1 производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	5126,18	5232,80
301-3127	БП-1 производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	7507,05	7663,20
301-3128	БП-2 производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	42758,62	43648,00
301-3129	БП-2 производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	54420,06	55552,00
	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью:			
301-3141	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	19775,67	20187,00
301-3142	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	24148,71	24651,00
301-3143	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	40572,10	41416,00
301-3144	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	49804,08	50840,00
301-3145	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	73612,85	75144,00
301-3146	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	97907,52	99944,00
301-3147	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	141880,88	144832,00
301-3148	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	167876,18	171368,00
301-3149	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	199459,25	203608,00
301-3150	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	251935,74	257176,00
	Воздухонагреватели для обводного канала:			
301-1831	однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	2418,11	2468,40
301-1832	однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час	шт.	3200,43	3267,00
301-1833	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт.	4290,95	4380,20
301-1834	однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час	шт.	5689,66	5808,00
301-1835	однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час	шт.	8392,24	8566,80
301-1836	однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час	шт.	11497,84	11737,00
301-1837	однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час	шт.	17068,96	17424,00
301-1838	однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час	шт.	22735,11	23208,00
301-1839	однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час	шт.	26551,73	27104,00
301-1840	однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час	шт.	35086,21	35816,00
301-1841	двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	3224,14	3291,20
301-1842	двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час	шт.	5049,57	5154,60
301-1843	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт.	7017,24	7163,20
301-1844	двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час	шт.	9435,34	9631,60
301-1845	двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час	шт.	13821,51	14109,00
301-1846	двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час	шт.	18609,91	18997,00
301-1847	двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час	шт.	29396,55	30008,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1848	двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час	шт.	37693,96	38478,00
301-1849	двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час	шт.	44331,89	45254,00
301-1850	двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час	шт.	57607,75	58806,00
	Воздухонагреватели без обводного канала:			
301-1851	однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт.	5571,12	5687,00
301-1852	однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час	шт.	7017,24	7163,20
301-1853	однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час	шт.	11260,77	11495,00
301-1854	однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час	шт.	14342,68	14641,00
301-1855	однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час	шт.	22877,16	23353,00
301-1856	однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час	шт.	28922,41	29524,00
301-1857	однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час	шт.	34849,14	35574,00
301-1858	однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час	шт.	43620,69	44528,00
301-1859	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт.	9553,88	9752,60
301-1860	двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час	шт.	11758,42	12003,00
301-1861	двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час	шт.	18467,87	18852,00
301-1862	двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час	шт.	23635,38	24127,00
301-1863	двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час	шт.	37456,89	38236,00
301-1864	двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час	шт.	46939,66	47916,00
301-1865	двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час	шт.	57133,62	58322,00
301-1866	двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час	шт.	71357,75	72842,00
	Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные			
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые:			
301-0008	проточные	шт.	1171,19	1200,00
301-0009	емкостные	шт.	1010,15	1035,00
	Водонагреватели односекционные:			
301-1601	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м^2	шт.	14151,86	14500,00
301-1602	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м^2	шт.	16121,41	16518,00
301-1603	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м^2	шт.	25507,52	26135,00
301-1604	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м^2	шт.	35104,43	35968,00
301-1605	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м^2	шт.	36150,70	37040,00
	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:			
301-0152	СТД N 3068 объемом 1 м^3	шт.	5244,20	5373,20
301-0153	СТД N 3069 объемом 1,6 м^3	шт.	7895,96	8090,20
301-0154	СТД N 3070 объемом 2,5 м^3	шт.	9674,41	9912,40
301-0155	СТД N 3071 объемом 4 м^3	шт.	11452,27	11734,00
301-0156	СТД N К.280 объемом 0,4 м^3	шт.	5079,23	5204,17
301-0157	СТД N К.281 объемом 0,64 м^3	шт.	5446,74	5580,73
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	524,30	537,20
	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:			
301-0418	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	646,11	662,00
301-0419	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	1043,12	1068,78
	Нагреватель индивидуальный:			
301-1512	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м^2	компл.	2590,27	2654,00
301-1513	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м^2	компл.	2313,10	2370,00
	Секции водоподогревателей односекционные:			
301-1611	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м^2 с калачом	шт.	4407,67	4516,10
301-1612	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м^2 с калачом	шт.	7127,26	7302,60
301-1613	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м^2 с калачом	шт.	11200,47	11476,00
301-1614	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м^2 с калачом	шт.	16880,74	17296,00
301-1615	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м^2 с калачом	шт.	22855,75	23418,00
301-0090	Подставка под водонагреватель	шт.	90,76	93,00
	Группа: Баки и поддоны для воды			
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 м^3 массой до 0,5 т	шт.	840,50	860,00
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 м^3 массой до 1 т	шт.	1124,31	1150,40
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 м^3, размер 1,52х1,2 м	шт.	787,23	805,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 м^3, размер 3,0х1,2 м	шт.	1749,61	1790,20
	Группа: Баки расширительные и конденсационные			
	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:			
301-1121	до 0,3 м^3	шт.	695,97	714,00
301-1122	до 0,4 м^3	шт.	776,88	797,00
301-1123	до 0,6 м^3	шт.	996,20	1022,00
301-1124	до 0,8 м^3	шт.	1234,04	1266,00
301-1125	до 1 м^3	шт.	1198,95	1230,00
301-1126	до 1,25 м^3	шт.	1482,60	1521,00
301-1127	до 1,5 м^3	шт.	1688,27	1732,00
301-1128	до 2 м^3	шт.	2152,25	2208,00
301-1129	до 3 м^3	шт.	3031,48	3110,00
	Баки расширительные круглые вместимостью:			
301-0010	до 0,1 м^3	шт.	353,16	362,30
301-0011	до 0,15 м^3	шт.	416,22	427,00
301-0012	до 0,2 м^3	шт.	477,63	490,00
301-0013	до 0,3 м^3	шт.	639,44	656,00
301-0014	до 0,4 м^3	шт.	728,14	747,00
301-0015	до 0,5 м^3	шт.	763,24	783,00
301-0016	до 0,6 м^3	шт.	836,34	858,00
301-0017	до 0,8 м^3	шт.	971,83	997,00
301-0018	до 1 м^3	шт.	1094,65	1123,00
301-0019	до 1,2 м^3	шт.	1193,10	1224,00
301-0020	до 1,5 м^3	шт.	1352,96	1388,00
301-0021	до 2 м^3	шт.	1549,86	1590,00
301-0022	до 2,5 м^3	шт.	1820,84	1868,00
301-0023	до 3 м^3	шт.	1969,00	2020,00
301-0024	до 3,5 м^3	шт.	2190,27	2247,00
301-0025	до 4 м^3	шт.	2435,91	2499,00
	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:			
301-1130	до 1 м^3	шт.	3599,76	3693,00
301-1131	до 1,5 м^3	шт.	4381,52	4495,00
301-1132	до 2 м^3	шт.	4949,80	5078,00
	Группа: Баллоны для сжиженных газов			
	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см^2) вместимостью:			
301-0026	1 л	шт.	71,30	73,02
301-0027	5 л	шт.	124,21	127,20
301-0028	27 л	шт.	215,37	220,56
301-0029	50 л	шт.	341,76	350,00
	Группа: Вентиляторы			
	Вентиляторы крышные:			
301-0139	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	2083,08	2126,20
301-0140	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	4004,92	4087,82
301-0141	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	компл.	3071,13	3134,70
	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:			
301-8002	ВО-06-300-4Р	шт.	1391,21	1420,00
301-8003	ВО-06-300-6.3Р	шт.	2140,69	2185,00
	Вентиляторы осевые:			
301-0059	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	5265,61	5374,61
301-0060	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	8404,84	8578,82
301-0061	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	12150,52	12402,04
301-0062	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	762,91	778,70
301-0063	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	2154,01	2198,60
301-0064	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	3023,51	3086,10
301-0065	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	компл.	3904,38	3985,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0086	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	2243,56	2290,00
301-0087	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	2467,91	2519,00
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:			
301-0066	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	4969,38	5072,25
301-0067	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	5138,99	5245,37
301-0068	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	6206,04	6334,50
301-0069	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	7537,47	7693,50
301-0070	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 541-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	12675,40	12937,78
301-0071	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	компл.	20740,95	21170,29
301-0072	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	42429,85	43308,15
301-0073	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	4225,51	4312,98
301-0074	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4224,24	4311,68
301-0075	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	7156,55	7304,69
301-0076	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	9697,50	9898,24
301-0077	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	16995,92	17347,74
301-0078	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	50482,37	51527,36
301-0079	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	19404,69	19806,36
301-0080	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	30909,87	31549,71
301-0081	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	76426,80	78008,84
301-0082	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4858,33	4958,90
301-0083	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	4677,28	4774,10
301-0084	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4702,46	4799,80
301-0085	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	6253,01	6382,45
301-0088	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	12464,36	12722,38
301-0089	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	14554,12	14855,39
301-0030	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	63710,48	65029,29
301-0091	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	63769,47	65089,50
301-0092	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	71400,74	72878,73
301-0093	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2	компл.	17740,07	18107,29
301-0094	среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	66207,75	67578,25
301-0095	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	90864,01	92744,89
301-0096	среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	64812,17	66153,78
301-0097	среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4	компл.	66244,31	67615,57
301-0098	среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4	компл.	127215,47	129848,83
	Вентиляторы радиальные высокого давления,:			
301-8020	марка ВР 10-26-2.5	шт.	2975,01	3036,59
301-8021	марка ВР 10-26-3.15	шт.	3819,44	3898,50
301-8022	марка ВР 10-28-8	шт.	16631,33	16975,60
301-8023	марка ЦП 7-40-5	шт.	8480,55	8656,10
301-8024	марка ЦП 7-40-6.3	шт.	12367,88	12623,90
301-8025	марка ЦП 7-40-8	шт.	17591,46	17955,60
301-0111	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	47998,43	48992,00
301-0112	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	компл.	18546,10	18930,00
301-0113	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	45680,57	46626,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0114	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	57664,99	58858,66
301-0115	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	12995,51	13264,52
301-0116	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	8784,85	8966,70
301-0117	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	51402,55	52466,58
301-0118	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	68775,34	70198,99
301-0119	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	86232,94	88017,96
	Вентиляторы радиальные низкого давления:			
301-8008	из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3	шт.	6960,37	7104,45
301-8004	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5	шт.	1294,65	1321,45
301-8005	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15	шт.	1688,94	1723,90
301-8006	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4	шт.	1884,88	1923,90
301-8007	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, Р=0,55 КВТ	шт.	3674,15	3750,20
301-8009	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 Р=1,1 КВТ	шт.	3853,43	3933,20
301-8010	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 Р=7,5 КВТ	шт.	4884,31	4985,42
301-8011	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8	шт.	7099,60	7246,56
301-8012	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5	шт.	14153,97	14446,96
	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:			
301-8013	ВЦ 14-46-4, Р=1,1 КВТ	шт.	2689,67	2745,34
301-8014	ВЦ 14-46-5, Р=3,0 КВТ	шт.	4220,74	4308,10
301-8015	ВЦ 14-46-4, Р=4,0 КВТ	шт.	3007,34	3069,60
301-8016	ВЦ 14-46-5, Р=11 КВТ	шт.	3874,45	3954,65
301-8017	ВЦ 14-46-6.3, Р=4,0 КВТ	шт.	6248,79	6378,14
301-8018	ВЦ 14-46-4, Р=7,5 КВТ	шт.	6396,74	6529,15
301-8019	ВЦ 14-46-8, Р=11 КВТ	шт.	9732,54	9934,00
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали:			
301-0099	N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	8840,74	9023,74
301-0100	N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4	компл.	13065,27	13335,73
301-0101	N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	14680,57	14984,46
301-0102	N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6	компл.	19332,79	19732,98
301-0103	N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6	компл.	38730,51	39532,23
301-0104	N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	17694,72	18061,00
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:			
301-0105	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2	компл.	3829,37	3908,64
301-0106	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4	компл.	4284,60	4373,29
301-0107	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4	компл.	6628,01	6765,21
301-0108	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L	компл.	11019,25	11247,35
301-0109	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4	компл.	20025,50	20440,03
301-0110	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4	компл.	31647,14	32302,23
	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:			
301-1764	ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6	шт.	3213,97	3280,50
301-1765	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4У3	шт.	5832,76	5953,50
	Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:			
301-8026	В-Ц14-46-3, 15К1-01А	шт.	5810,52	5930,80
301-8027	В-Ц14-46-4К1-01А	шт.	9594,20	9792,80
	Вентиляторы радиальные:			
301-0120	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2	компл.	1221,32	1246,60
301-0121	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	1866,46	1905,10
301-0122	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	1957,12	1997,63
301-0123	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	2880,67	2940,30
301-0124	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	7198,83	7347,85
301-0125	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	5118,55	5224,50
301-0126	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8	компл.	13583,23	13864,40
301-0127	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4	компл.	7792,37	7953,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0128	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6	компл.	5807,77	5928,00
301-0129	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	20748,25	21177,74
301-0130	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	2924,77	2985,32
301-0131	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	4972,85	5075,79
301-0132	В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	25286,57	25810,00
301-0133	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	29352,04	29959,63
301-0134	пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	132458,10	135199,98
301-0135	пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	57722,52	58917,38
301-0136	пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	63441,53	64754,77
301-0137	пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	59099,25	60322,61
301-0138	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	40811,44	41656,24
301-8028	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	шт.	9524,70	9721,86
301-8029	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	шт.	12536,00	12795,50
301-8030	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	шт.	18473,07	18855,46
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки				
	Виброизоляторы пружинные:			
301-0144	до № 38	шт.	22,96	23,50
301-0145	до № 39	шт.	30,09	30,80
301-0146	до № 40	шт.	34,38	35,20
301-0147	до № 41	шт.	50,79	52,00
301-0148	до № 42	шт.	80,59	82,50
301-0149	до № 43	шт.	104,04	106,50
301-0150	до № 44	шт.	137,25	140,50
301-0151	до № 45	шт.	188,24	192,70
	Вставки виброизолирующие на давление:			
301-1148	1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	компл.	560,72	574,00
301-1149	1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	компл.	733,62	751,00
301-1150	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	компл.	318,45	326,00
301-1151	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	компл.	426,88	437,00
301-1152	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	компл.	458,14	469,00
301-1153	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	компл.	586,11	600,00
301-1154	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	компл.	878,19	899,00
301-1155	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	компл.	1186,87	1215,00
301-1156	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	компл.	1638,18	1677,00
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:			
301-1871	ВВ-17 и ВН10	шт.	9,51	9,74
301-1872	ВВ-19 и ВН12	шт.	25,20	25,79
301-1873	ВВ-20 и ВН13	шт.	42,91	43,93
301-1874	ВВ-21 и ВН14	шт.	66,98	68,57
301-1875	ВВ-22 и ВН15	шт.	99,25	101,61
301-1876	ВВ-34 и ВН16	шт.	155,79	159,49
301-1877	ВВ-24 и ВН17	шт.	244,42	250,21
301-1878	ВВ-28 и ВН21	шт.	389,76	399,00
301-1879	ВВ-30 и ВН23	шт.	448,34	458,97
301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м^2	208,97	213,92
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:			
301-0232	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	294,52	301,50
301-0233	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	353,86	362,25
301-0234	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	406,62	416,25
301-0235	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	520,90	533,25
301-0236	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	604,42	618,75
301-0237	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	692,34	708,75
301-0238	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	218,47	223,65
301-0239	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	248,36	254,25
301-0240	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	263,75	270,00
301-0241	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	331,88	339,75
301-0242	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	435,19	445,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0243	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	439,10	449,50
	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:			
301-0244	ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	540,69	553,50
301-0245	ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	606,63	621,00
301-0246	ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	676,96	693,00
301-0247	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	728,24	745,50
301-0248	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	793,44	812,25
301-0249	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	408,81	418,50
301-0250	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	448,37	459,00
301-0251	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	503,32	515,25
301-0252	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	525,30	537,75
301-0253	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	568,28	581,75
	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:			
301-0520	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	174,08	178,20
301-0521	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	201,14	205,90
301-0522	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	340,43	348,50
301-0523	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	210,80	215,80
301-0524	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	247,53	253,40
301-0525	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	435,19	445,50
301-0526	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	307,51	314,80
301-0527	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	367,49	376,20
301-0528	111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	676,96	693,00
	Сетки металлические в рамках площадью в свету:			
301-3067	до 0,2 м^2	м^2	73,26	75,00
301-3068	до 0,3 м^2	м^2	67,79	69,40
301-3069	до 0,5 м^2	м^2	62,72	64,20
301-3070	более 0,5 м^2	м^2	58,80	60,20
	Группа: Водомеры (счетчики)			
	Водомеры диаметром:			
301-1523	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	1470,30	1500,00
301-1524	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	2352,48	2400,00
301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1148,79	1172,00
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:			
301-3378	50 мм	шт.	1470,30	1500,00
301-3166	80 мм	шт.	1837,87	1875,00
301-3167	150 мм	шт.	3011,18	3072,00
301-3168	200 мм	шт.	3854,15	3932,00
	Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники			
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:			
301-0158	100 мм	м^2	182,44	186,13
301-0159	200 мм	м^2	180,72	184,37
301-0160	250 мм	м^2	192,27	196,16
301-0161	315 и 400 мм	м^2	199,87	203,91
301-0162	500 мм	м^2	230,56	235,22
	Воздуховоды из листовой стали толщиной:			
301-1771	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м^2	75,46	76,99
301-1772	0,5 мм, периметром до 600 мм	м^2	75,46	76,99
301-1773	0,5 мм, периметром до 1000 мм	м^2	75,46	76,99
301-1774	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м^2	73,22	74,69
301-1775	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м^2	63,57	64,85
301-1776	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м^2	66,74	68,09
301-1777	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м^2	59,90	61,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1778	0,7 мм, периметром 1000 мм	м^2	80,81	82,45
301-1779	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м^2	75,49	77,02
301-1780	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м^2	77,96	79,54
301-1781	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м^2	85,06	86,78
301-1782	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м^2	81,04	82,68
301-1783	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	80,49	82,12
301-1784	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м^2	81,45	83,10
301-1785	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	102,09	104,15
301-1801	1,0 мм, диаметром до 250 мм	м^2	111,43	113,68
301-1802	1,0 мм, диаметром до 400 мм	м^2	96,25	98,20
301-8031	1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	м^2	74,61	76,11
301-1804	1,5 мм, диаметром до 500 мм	м^2	111,97	114,23
301-1805	1,5 мм, диаметром до 800 мм	м^2	103,39	105,48
301-1806	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	100,07	102,09
301-1807	1,5 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	112,17	114,43
301-1808	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м^2	170,23	173,66
301-1809	2,0 мм, диаметром до 250 мм	м^2	190,42	194,27
301-1810	2,0 мм, диаметром до 355 мм	м^2	172,32	175,80
301-1811	2,0 мм, диаметром до 560 мм	м^2	158,78	161,99
301-1812	2,0 мм, диаметром до 800 мм	м^2	149,83	152,86
301-1813	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	148,64	151,64
301-1814	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	154,22	157,33
301-1821	1,4 мм, диаметром до 1800 мм	м^2	134,78	137,51
301-1822	1,4 мм, диаметром до 2000 мм	м^2	149,80	152,83
301-1803	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м^2	132,17	134,84
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:			
301-1786	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м^2	94,38	96,29
301-1787	0,5 мм, периметром до 600 мм	м^2	100,38	102,41
301-1789	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м^2	91,67	93,52
301-1790	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м^2	82,38	84,05
301-1791	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м^2	88,87	90,67
301-1792	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м^2	82,58	84,25
301-1793	0,7 мм, периметром до 1000 мм	м^2	109,17	111,37
301-1794	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м^2	102,26	104,33
301-1795	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м^2	106,93	109,09
301-1796	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м^2	115,61	117,94
301-1797	0,9 мм, периметром до 7200 мм	м^2	111,53	113,78
301-1798	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м^2	100,04	102,06
301-1799	1,2 мм, диаметром 1600 мм	м^2	116,78	119,14
301-1820	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м^2	107,24	109,41
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:			
301-8032	0,8 мм, диаметром до 160 мм	м^2	303,57	309,70
301-8033	0,8 мм, диаметром до 500 мм	м^2	245,83	250,80
301-8034	0,8 мм, диаметром до 710 мм	м^2	229,07	233,70
301-8035	1,0 мм, диаметром до 160 мм	м^2	348,26	355,30
301-8036	1,0 мм, диаметром до 500 мм	м^2	283,08	288,80
301-8037	1,0 мм, диаметром до 710 мм	м^2	275,63	281,20
301-8038	1,0 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	273,77	279,30
301-8039	1,0 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	275,63	281,20
301-8040	1,2 мм, диаметром до 160 мм	м^2	394,82	402,80
301-8041	1,2 мм, диаметром до 315 мм	м^2	350,13	357,20
301-8042	1,2 мм, диаметром до 500 мм	м^2	335,23	342,00
301-8043	1,2 мм, диаметром до 710 мм	м^2	327,77	334,40
301-8044	1,2 мм, диаметром до 900 мм	м^2	316,61	323,00
301-8045	1,2 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	312,88	319,20
301-8046	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	322,20	328,70
301-8047	1,4 мм, диаметром до 160 мм	м^2	452,56	461,70
301-8048	1,4 мм, диаметром до 315 мм	м^2	415,31	423,70
301-8049	1,4 мм, диаметром до 500 мм	м^2	394,82	402,80
301-8050	1,4 мм, диаметром до 710 мм	м^2	376,20	383,80
301-8051	1,4 мм, диаметром до 900 мм	м^2	376,20	383,80
301-8052	1,4 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	366,89	374,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8053	1,4 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	387,37	395,20
301-8054	1,6 мм, диаметром до 160 мм	м^2	482,35	492,10
301-8055	1,6 мм, диаметром до 315 мм	м^2	433,93	442,70
301-8056	1,6 мм, диаметром до 500 мм	м^2	424,63	433,20
301-8057	1,6 мм, диаметром до 710 мм	м^2	415,31	423,70
301-8058	1,6 мм, диаметром до 900 мм	м^2	396,69	404,70
301-8059	1,6 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	387,37	395,20
301-8060	1,6 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	406,00	414,20
301-8061	1,8 мм, диаметром до 160 мм	м^2	510,29	520,60
301-8062	1,8 мм, диаметром до 315 мм	м^2	473,05	482,60
301-8063	1,8 мм, диаметром до 500 мм	м^2	463,74	473,10
301-8064	1,8 мм, диаметром до 710 мм	м^2	454,42	463,60
301-8065	1,8 мм, диаметром до 900 мм	м^2	454,42	463,60
301-8066	1,8 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	435,79	444,60
301-8067	1,8 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	445,11	454,10
301-8068	2,0 мм, диаметром до 160 мм	м^2	558,72	570,00
301-8069	2,0 мм, диаметром до 315 мм	м^2	521,47	532,00
301-8070	2,0 мм, диаметром до 500 мм	м^2	502,84	513,00
301-8071	2,0 мм, диаметром до 710 мм	м^2	493,53	503,50
301-8072	2,0 мм, диаметром до 900 мм	м^2	484,22	494,00
301-8073	2,0 мм, диаметром до 1120 мм	м^2	474,91	484,50
301-8074	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м^2	484,22	494,00
301-8075	0,8 мм, периметром до 640 мм	м^2	286,80	292,60
301-8076	0,8 мм, периметром до 1000 мм	м^2	258,87	264,10
301-8077	0,8 мм, периметром до 1600 мм	м^2	253,28	258,40
301-8078	1,0 мм, периметром до 640 мм	м^2	348,26	355,30
301-8079	1,0 мм, периметром до 1000 мм	м^2	309,16	315,40
301-8080	1,0 мм, периметром более 1000 мм	м^2	297,98	304,00
301-8081	1,2 мм, периметром до 640 мм	м^2	385,51	393,30
301-8082	1,2 мм, периметром до 1000 мм	м^2	350,13	357,20
301-8083	1,2 мм, периметром более 1000 мм	м^2	340,81	347,70
301-8084	1,4 мм, периметром до 640 мм	м^2	443,25	452,20
301-8085	1,4 мм, периметром до 1000 мм	м^2	406,00	414,20
301-8086	1,4 мм, периметром более 1000 мм	м^2	387,37	395,20
301-8087	1,6 мм, периметром до 640 мм	м^2	463,74	473,10
301-8088	1,6 мм, периметром до 1000 мм	м^2	433,93	442,70
301-8089	1,6 мм, периметром более 1000 мм	м^2	415,31	423,70
301-8090	1,8 мм, периметром до 640 мм	м^2	491,67	501,60
301-8091	1,8 мм, периметром до 1000 мм	м^2	463,74	473,10
301-8092	1,8 мм, периметром более 1000 мм	м^2	463,74	473,10
301-8093	2,0 мм, периметром до 640 мм	м^2	540,09	551,00
301-8094	2,0 мм, периметром до 1000 мм	м^2	502,84	513,00
301-8095	2,0 мм, периметром более 1000 мм	м^2	495,39	505,40
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:			
301-0163	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	239,70	244,54
301-0164	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	520,40	530,91
301-0165	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	1032,11	1052,96
301-0166	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	1263,78	1289,31
301-0167	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	1204,90	1229,24
301-0168	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	1369,02	1396,67
301-0169	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	1692,12	1726,30
301-0170	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	1915,94	1954,64
301-0171	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	2016,13	2056,85
301-0172	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	921,30	939,91
301-0173	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	1726,85	1761,74
301-0174	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	2353,37	2400,91
301-0175	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	2246,59	2291,97
301-0176	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	2531,42	2582,56
301-0177	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	2992,56	3053,01
301-0178	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	2851,00	2908,59
301-0179	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	3253,54	3319,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0180	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	3465,00	3534,99
301-0181	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	3312,36	3379,27
301-0182	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	520,40	530,91
301-0183	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	773,92	789,55
	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:			
301-0184	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	97,82	99,80
301-0185	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	222,02	226,50
301-0186	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	416,29	424,70
301-0187	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	666,54	680,00
301-0188	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	509,71	520,00
301-0189	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	676,53	690,20
301-0190	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	715,65	730,10
301-0191	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	823,37	840,00
301-0192	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	861,70	879,10
301-0193	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	470,50	480,00
301-0194	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	725,93	740,60
301-0195	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	1029,21	1050,00
301-0196	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м^2	шт.	970,89	990,50
301-0197	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	1051,56	1072,80
301-0198	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	1333,07	1360,00
301-0199	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м^2	шт.	1274,26	1300,00
301-0200	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	1352,68	1380,00
301-0201	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	1445,89	1475,10
301-0202	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м^2	шт.	1573,69	1605,47
301-0203	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м^2	шт.	255,62	260,78
301-0204	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м^2	шт.	358,80	366,05
	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:			
301-0205	ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм	шт.	1507,05	1537,49
301-0206	ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм	шт.	2364,83	2412,60
301-0207	ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм	шт.	2767,07	2822,96
301-0208	ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм	шт.	3765,55	3841,61
301-0209	ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм	шт.	5679,37	5794,10
	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:			
301-0210	ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	956,63	975,95
301-0211	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	1017,77	1038,33
301-0212	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	1198,15	1222,35
301-0213	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	1369,78	1397,45
301-0214	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	2102,65	2145,12
301-0215	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	3060,07	3121,88
	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:			
301-0216	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	490,64	500,55
301-0217	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	558,86	570,15
301-0218	ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1085,82	1107,76
301-0219	ВВР с ручным управлением	шт.	858,03	875,36
301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	1160,52	1183,96
	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:			
301-0221	ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	492,51	502,46
301-0222	ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	657,95	671,24
301-0223	ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	878,53	896,28
301-0224	ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	1332,28	1359,20
301-0225	ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	1633,11	1666,10
301-1867	ВПР массой до 250 кг	шт.	2722,51	2777,50
301-1868	ВПР массой до 475 кг	шт.	4518,92	4610,20
	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:			
301-0226	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	269,74	275,18
301-0227	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	759,57	774,91
301-0228	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	710,32	724,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0229	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	976,64	996,37
301-0230	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	1490,34	1520,45
	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:			
301-1139	76 мм	шт.	70,58	72,00
301-1140	89 мм	шт.	77,43	79,00
301-1141	108 мм	шт.	97,04	99,00
301-1142	133 мм	шт.	134,28	137,00
301-1143	159 мм	шт.	145,07	148,00
301-1144	219 мм	шт.	235,25	240,00
301-1145	273 мм	шт.	374,44	382,00
301-1146	325 мм	шт.	509,71	520,00
301-1147	426 мм	шт.	751,81	767,00
301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм	шт.	59,50	60,70
	Панели воздухораздающие штампованные из листовой:			
301-0516	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	40,43	41,25
301-0517	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	74,93	76,44
301-0518	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м^2	шт.	50,33	51,35
301-0519	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м^2	шт.	94,18	96,08
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:			
301-0595	СТД 301, размер 150х490 мм	м^2	92,86	94,74
301-0596	СТД 302, размер 150х580 мм	м^2	96,79	98,75
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	27,69	28,25
	Решетки нерегулируемые марка:			
301-0604	РШ-150, размер 200х200 мм	м^2	110,18	112,40
301-0605	РШ-200, размер 252х252 мм	м^2	90,96	92,80
	Решетки регулирующие марка:			
301-0597	РР-1, размер 100х200 мм	м^2	1509,02	1539,50
301-0598	РР-2, размер 100х400 мм	м^2	1149,77	1173,00
301-0599	РР-3, размер 200х200 мм	м^2	907,67	926,00
301-0600	РР-4, размер 200х400 мм	м^2	738,09	753,00
301-0601	РР-5, размер 200х600 мм	м^2	655,75	669,00
	Решетки щелевые регулирующие марка:			
301-0602	Р-150, размер 150х150 мм	м^2	349,93	357,00
301-0603	Р-200, размер 200х200 мм	м^2	273,48	279,00
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:			
301-3114	до 250 мм	шт.	284,78	290,54
301-3115	до 355 мм	шт.	314,05	320,39
301-3116	до 560 мм	шт.	507,16	517,40
301-3117	до 800 мм	шт.	786,09	801,97
301-3118	до 1000 мм	шт.	1209,37	1233,80
301-3119	до 1250 мм	шт.	1359,54	1387,00
	Группа: Воронки			
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	44,01	45,00
	Воронка водосточная:			
301-1104	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	66,30	67,80
301-1525	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	260,15	266,00
301-3302	диаметром 100 мм	шт.	336,43	344,00
	Воронка сливная диаметром:			
301-3303	50 мм	шт.	32,59	33,32
301-3304	100 мм	шт.	45,97	47,00
301-3305	150 мм	шт.	74,72	76,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Газогорелочное оборудование			
301-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл.	73,43	75,20
301-0031	Глазок смотровой с заслонками	кг	19,53	20,00
	Горелка газовая подовая низкого давления типа:			
301-1618	ПГ-Н-5 производительностью 5 $м^3$/ч	шт.	13056,99	13371,66
301-1619	ПГ-Н-10 производительностью 10 $м^3$/ч	шт.	19309,64	19775,00
301-1620	ПГ-Н-20 производительностью 20 $м^3$/ч	шт.	31263,22	32016,66
301-1621	ПГ-Н-50 производительностью 50 $м^3$/ч	шт.	45975,33	47083,34
301-1622	ПГ-Н-75 производительностью 75 $м^3$/ч	шт.	57928,91	59325,00
301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	117,74	120,57
301-0032	Ключ накидной	шт.	9,76	10,00
301-0033	Отвод гофрированный стальной	шт.	61,52	63,00
301-0034	Патрубок конический	шт.	20,79	21,30
301-0035	Прочистка для газохода	шт.	6,06	6,20
301-3163	Свеча вытяжная	шт.	29,29	30,00
301-0036	Труба соединительная	шт.	24,41	25,00
301-0037	Чистка стальная	шт.	11,72	12,00
301-1742	Шкафы металлические для баллонов	кг	16,55	16,95
	Группа: Гребенки паро-водораспределительные			
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с отвстными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:			
301-0254	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	642,14	658,00
301-0255	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	748,51	767,00
301-1581	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1258,71	1289,80
301-1582	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2210,60	2265,20
301-1583	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3239,87	3319,90
	Группа: Грязевики			
	Грязевики диаметром труб:			
301-1881	300 мм	шт.	3627,41	3718,10
301-1882	350 мм	шт.	4451,22	4562,50
301-1883	400 мм	шт.	6636,78	6802,70
301-1884	450 мм	шт.	6210,93	6366,20
301-1885	500 мм	шт.	8196,29	8401,20
301-1886	600 мм	шт.	9448,59	9684,80
301-1887	700 мм	шт.	13783,41	14128,00
301-1888	800 мм	шт.	19525,85	20014,00
301-1889	900 мм	шт.	19346,34	19830,00
301-1890	1000 мм	шт.	28183,41	28888,00
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:			
301-0256	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	339,55	348,04
301-0257	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	360,98	370,00
301-0258	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	409,75	420,00
301-0259	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	774,64	794,00
301-0260	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	802,93	823,00
301-0261	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	1002,93	1028,00
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:			
301-1161	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1415,61	1451,00
301-1162	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2313,17	2371,00
301-1163	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	3725,85	3819,00
301-1302	325 мм и выше	кг	16,77	17,19
	Группа: Дефлекторы			
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:			
301-0262	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	130,84	134,30
301-0263	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	204,79	210,20
301-0264	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	327,17	335,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0265	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	483,63	496,40
301-0266	ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	668,55	686,20
301-0267	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	839,24	861,40
301-0268	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	1066,83	1095,00
301-0269	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1294,43	1328,60
301-1164	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	938,14	962,90
301-1165	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	1460,63	1499,19
301-1166	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	1768,98	1815,68
301-1167	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	2246,41	2305,72
301-1168	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2863,46	2939,06
	Группа: Диафрагмы камерные			
	Диафрагмы камерные диаметром:			
301-1636	80 мм	шт.	6,36	6,51
301-1637	100 мм	шт.	7,95	8,14
301-1640	250 мм	шт.	17,67	18,08
301-1641	300 мм	шт.	19,87	20,34
301-1642	400 мм	шт.	26,49	27,12
	Группа: Заглушки			
301-3343	Заглушки инвентарные металлические	т	8984,37	9200,00
301-1746	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	2,73	2,79
	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром:			
301-1744	50 мм	шт.	6,39	6,55
301-1745	100 мм	шт.	19,64	20,11
	Заглушки стальные типа:			
301-1371	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	4414,06	4520,00
301-1372	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	5738,28	5876,00
301-1373	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	9931,64	10170,00
301-1374	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	11917,97	12204,00
	Заглушки стальные для труб диаметром:			
301-3345	10 мм	шт.	4,49	4,60
301-3346	22 мм	шт.	5,58	5,71
301-3347	25 мм	шт.	6,29	6,45
301-3348	50 мм	шт.	9,76	10,00
	Заглушки чугунные диаметром:			
301-3341	50 мм	шт.	32,81	33,60
301-3342	100 мм	шт.	75,94	77,76
301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2,51	2,57
	Пневмозаглушка резинокордная диаметром:			
301-1375	до 600 мм	шт.	6382,23	6535,40
301-1376	до 900 мм	шт.	11045,90	11311,00
301-1377	более 900 мм	шт.	14303,72	14647,00
	Группа: Заслонки			
	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:			
301-0272	200 мм	шт.	215,35	220,00
301-0273	250 мм	шт.	230,77	235,76
301-0274	315 мм	шт.	248,90	254,28
301-0275	400 мм	шт.	280,93	287,00
301-0276	500 мм	шт.	296,06	302,45
301-1951	800 мм	шт.	422,79	431,93
301-1952	1000 мм	шт.	528,54	539,96
	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:			
301-1953	до 250 мм	шт.	1273,10	1300,60
301-1954	до 355 мм	шт.	1294,15	1322,10
301-1955	до 560 мм	шт.	1378,13	1407,90
301-1956	до 800 мм	шт.	1569,01	1602,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1957	до 1000 мм	шт.	1693,03	1729,60
	Группа: Затворы гидравлические			
	Затворы гидравлические диаметром:			
301-3266	до 50 мм	шт.	499,06	510,84
301-3267	до 65 мм	шт.	533,88	546,48
301-3268	до 80 мм	шт.	568,70	582,12
301-3258	до 100 мм	шт.	615,13	629,64
301-3259	до 125 мм	шт.	713,77	730,62
301-3260	до 150 мм	шт.	812,43	831,60
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:			
301-1183	80 мм	шт.	566,24	579,60
301-1184	100 мм	шт.	613,52	628,00
301-1185	150 мм	шт.	810,86	830,00
301-1741	200 мм	шт.	1070,83	1096,10
	Группа: Зонты			
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:			
301-0277	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	44,28	45,40
301-0278	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	66,42	68,10
301-0279	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	88,46	90,70
301-0280	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	165,51	169,70
301-0281	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	161,51	165,60
301-0282	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	197,70	202,70
301-0283	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	229,88	235,70
301-0284	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	291,72	299,10
301-0285	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	404,08	414,30
301-0286	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	568,32	582,70
301-0287	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	688,68	706,10
301-0288	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	70,32	72,10
301-0289	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	171,95	176,30
301-0290	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	195,07	200,00
301-0291	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	253,59	260,00
301-0292	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	313,37	321,30
301-0293	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	352,28	361,20
301-0294	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	573,49	588,00
301-0295	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	640,21	656,40
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:			
301-0296	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	135,36	138,79
301-0297	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	147,14	150,86
301-0298	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	163,20	167,33
301-0299	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	207,22	212,46
301-0300	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	235,03	240,98
301-0301	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	262,05	268,68
301-0302	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	330,69	339,05
301-0303	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	416,58	427,12
301-0304	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	659,58	676,27
301-0305	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	928,21	951,69
301-0306	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1361,47	1395,92
301-0307	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	196,78	201,76
301-0308	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	245,45	251,66
301-0309	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	257,11	263,61
301-0310	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	306,73	314,49
301-0311	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	466,05	477,84
301-0312	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	681,62	698,86
301-0313	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	949,44	973,46
301-0314	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	1146,15	1175,14
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	129,77	133,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Калориферы			
301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	1681,75	1716,73
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:			
301-0316	КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м^2	шт.	2062,40	2105,30
301-0317	КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м^2	шт.	2338,12	2386,75
301-0318	КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м^2	шт.	2646,18	2701,22
301-0319	КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м^2	шт.	3162,86	3228,65
301-0320	КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м^2	шт.	2381,98	2431,53
301-0321	КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м^2	шт.	2740,70	2797,70
301-0322	КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м^2	шт.	3170,03	3235,97
301-0323	КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м^2	шт.	3530,51	3603,94
301-0324	КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м^2	шт.	4395,73	4487,16
301-0325	КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м^2	шт.	10396,12	10612,36
301-0326	КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м^2	шт.	15690,49	16016,85
301-0327	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м^2	шт.	2322,61	2370,92
301-0328	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м^2	шт.	2449,88	2500,84
301-0329	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м^2	шт.	2918,83	2979,55
301-0330	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м^2	шт.	3383,15	3453,52
301-0331	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м^2	шт.	4100,81	4186,11
301-0332	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17.42 м^2	шт.	2881,29	2941,23
301-0333	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м^2	шт.	3962,97	4045,40
301-0334	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м^2	шт.	3934,01	4015,84
301-0335	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м^2	шт.	4466,89	4559,80
301-0336	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м^2	шт.	5409,34	5521,86
301-0337	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м^2	шт.	14007,17	14298,52
301-0338	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м^2	шт.	20333,12	20756,05
301-0339	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м^2	шт.	1817,81	1855,62
301-0340	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м^2	шт.	2212,18	2258,19
301-0341	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м^2	шт.	2487,93	2539,68
301-0342	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м^2	шт.	2851,09	2910,39
301-0343	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м^2	шт.	3101,15	3165,65
301-0344	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м^2	шт.	2330,36	2378,83
301-0345	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м^2	шт.	2614,08	2668,45
301-0346	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м^2	шт.	3012,42	3075,08
301-0347	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м^2	шт.	3310,03	3378,88
301-0348	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м^2	шт.	4013,99	4097,48
301-0349	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м^2	шт.	10031,92	10240,59
301-0350	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м^2	шт.	11518,38	11757,96
301-0351	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м^2	шт.	2172,56	2217,75
301-0352	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м^2	шт.	2614,08	2668,45
301-0353	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м^2	шт.	3056,46	3120,04
301-0354	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м^2	шт.	3372,02	3442,16
301-0355	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м^2	шт.	4186,42	4273,50
301-0356	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м^2	шт.	2688,66	2744,58
301-0357	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м^2	шт.	3139,87	3205,18
301-0358	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м^2	шт.	3601,74	3676,65
301-0359	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м^2	шт.	4044,98	4129,12
301-0360	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м^2	шт.	4942,14	5044,93
301-0361	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м^2	шт.	12809,97	13076,42
301-0362	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м^2	шт.	18498,38	18883,15
301-0363	ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 м^2	шт.	10925,78	11153,04
	Калориферы пластинчатые стальные марка:			
301-0364	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м^2	шт.	1794,88	1832,22
301-0365	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м^2	шт.	2154,29	2199,10
301-0366	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м^2	шт.	2513,94	2566,23
301-0367	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м^2	шт.	1109,72	1132,80
301-0368	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м^2	шт.	3041,79	3105,06
301-0369	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м^2	шт.	2284,15	2331,66
301-0370	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м^2	шт.	2610,60	2664,90
301-0371	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м^2	шт.	3198,80	3265,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0372	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м^2	шт.	3117,04	3181,87
301-0373	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м^2	шт.	1775,08	1812,00
301-0374	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м^2	шт.	4563,09	4658,00
301-0375	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м^2	шт.	6322,59	6454,10
	Группа: Камеры			
	Камеры воздушные:			
301-1971	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	1189,84	1220,90
301-1972	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	1516,91	1556,50
301-1973	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	1482,12	1520,80
301-1974	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	1769,71	1815,90
301-1975	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	2876,14	2951,20
301-1976	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	4012,67	4117,40
301-1977	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	1883,44	1932,60
301-1978	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	2574,60	2641,80
301-1979	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	4105,45	4212,60
301-1980	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	5729,07	5878,60
	Камеры обслуживания производительностью:			
301-1981	до 10 тыс. м3/час	шт.	1092,71	1118,60
301-1982	до 20 тыс. м^3/час	шт.	1319,75	1354,20
301-1983	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	1257,19	1290,00
301-1984	до 40 тыс. м^3/час	шт.	1363,80	1399,40
301-1985	до 63 тыс. м^3/час	шт.	1621,28	1663,60
301-1986	до 80 тыс. м^3/час	шт.	1751,20	1796,90
301-1987	до 125 тыс. м^3/час	шт.	2189,55	2246,70
301-1988	до 160 тыс. м^3/час	шт.	2528,22	2594,20
301-1989	до 200 тыс. м^3/час	шт.	3154,47	3236,80
301-1990	до 250 тыс. м^3/час	шт.	3711,14	3808,00
	Камеры орошения ОКФ производительностью:			
301-2061	до 10 тыс. м^3/час	шт.	8676,74	8903,20
301-2062	до 20 тыс. м^3/час	шт.	11601,21	11904,00
301-2063	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	18030,40	18501,00
301-2064	до 40 тыс. м^3/час	шт.	20302,12	20832,00
301-2065	до 63 тыс. м^3/час	шт.	30453,18	31248,00
301-2066	до 80 тыс. м^3/час	шт.	34320,24	35216,00
301-2067	до 125 тыс. м^3/час	шт.	44471,30	45632,00
301-2068	до 160 тыс. м^3/час	шт.	59456,20	61008,00
301-2069	до 200 тыс. м^3/час	шт.	65498,49	67208,00
301-2070	до 250 тыс. м^3/час	шт.	79274,92	81344,00
	Камеры приточные типа:			
301-1991	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	5787,55	5938,60
301-1992	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	26931,10	27634,00
301-1993	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	54373,84	55793,00
301-1994	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	65107,69	66807,00
301-1995	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	112281,45	115212,00
301-1996	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	153153,69	157151,00
301-1997	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м^3/час	шт.	287875,45	295389,00
301-1998	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м^3/час	шт.	345435,15	354451,00
301-1999	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м^3/час	шт.	32209,33	33050,00
301-2000	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	64418,68	66100,00
301-2001	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	101452,10	104100,00
301-2002	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	128812,98	132175,00
301-2003	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м^3/час	шт.	202879,83	208175,00
301-2004	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м^3/час	шт.	257625,96	264350,00
301-2005	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	шт.	403487,35	413050,00
301-2006	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	шт.	484175,05	495650,00
	Группа: Клапаны			
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:			
301-1901	круглые диаметром до 280 мм	шт.	49,69	50,70
301-1902	круглые диаметром до 450 мм	шт.	79,88	81,51
301-1903	круглые диаметром до 560 мм	шт.	130,15	132,80
301-1904	круглые диаметром до 800 мм	шт.	242,70	247,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1905	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	343,98	351,00
301-1906	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	429,98	438,75
301-1907	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	481,58	491,40
301-1908	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	550,37	561,60
301-1909	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	619,17	631,80
301-1910	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	687,96	702,00
301-1911	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	42,80	43,68
301-1912	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	57,15	58,31
301-1913	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	109,51	111,74
301-1914	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	250,34	255,45
301-1915	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	399,40	407,55
301-1916	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	525,53	536,25
301-1917	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	525,53	536,25
301-1918	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	666,94	680,55
301-1919	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	772,05	787,80
301-3216	Клапаны взрывные	шт.	256,70	261,93
301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м^2	шт.	310,15	316,47
	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:			
301-3001	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м^3/час	шт.	1047,24	1068,60
301-3002	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м^3/час	шт.	1987,46	2028,00
301-3003	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м^3/час	шт.	2407,88	2457,00
301-3004	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м^3/час	шт.	4222,85	4309,00
301-3005	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м^3/час	шт.	5274,40	5382,00
	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:			
301-1961	КВР 250х250	шт.	151,93	155,03
301-1962	КВР 400х400	шт.	236,97	241,80
301-1963	КВР 400х800	шт.	307,68	313,95
301-1964	КВР 1000х1000	шт.	569,48	581,10
	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:			
301-0382	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	шт.	2371,62	2420,00
301-0383	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	шт.	2508,82	2560,00
301-0384	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250	шт.	2522,54	2574,00
301-0385	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	шт.	2548,02	2600,00
301-0386	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400	шт.	2567,62	2620,00
301-0387	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	шт.	2614,26	2667,60
301-0388	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500	шт.	2616,62	2670,00
301-0389	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500	шт.	2636,23	2690,00
301-0390	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	шт.	2665,62	2720,00
301-0391	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	шт.	2675,42	2730,00
301-0392	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800	шт.	2793,02	2850,00
301-0393	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	шт.	2842,02	2900,00
301-0394	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000	шт.	2861,63	2920,00
301-0395	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	шт.	2891,02	2950,00
301-0396	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	шт.	2920,03	2979,60
	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:			
301-0376	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	4333,60	4422,00
301-0377	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	4317,78	4405,87
301-0378	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	5284,21	5392,00
301-0379	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	5713,44	5830,00
301-0380	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	4959,58	5060,75
301-0381	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	6252,45	6380,00
	Клапаны воздушные:			
301-2093	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м^3/час	шт.	1907,20	1946,10
301-2094	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	4720,21	4816,50
301-2095	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	6593,00	6727,50
301-2096	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	6956,10	7098,00
301-2097	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м^3/час	шт.	5006,86	5109,00
301-2098	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м^3/час	шт.	7605,84	7761,00
301-2099	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м^3/час	шт.	7988,04	8151,00
301-2100	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м^3/час	шт.	8370,25	8541,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапаны герметические вентиляционные:			
301-0397	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	6855,46	6995,31
301-0398	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	11944,99	12188,67
301-0399	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	14410,06	14704,02
301-0400	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	16808,34	17151,23
301-0401	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	шт.	23306,09	23781,53
301-0402	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	шт.	30325,20	30943,83
301-0403	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	шт.	37925,99	38699,68
301-0404	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	2981,14	3041,95
301-0405	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	5145,54	5250,51
301-0406	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	6991,56	7134,19
301-0407	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	13198,09	13467,33
301-0408	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	14198,86	14488,52
301-0409	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	шт.	23397,96	23875,28
301-0410	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	шт.	33773,10	34462,07
301-0411	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	шт.	47758,13	48732,39
301-0412	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	шт.	61804,66	63065,47
301-0413	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	шт.	22415,67	22872,95
301-0414	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	48752,09	49746,63
301-0415	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	17829,10	18192,81
301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	136512,37	139297,22
	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:			
301-2080	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	1880,44	1918,80
301-2081	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	2383,19	2431,80
301-2082	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	3194,63	3259,80
301-2083	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	3840,25	3918,60
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:			
301-2085	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	2717,17	2772,60
301-2086	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	4094,86	4178,40
301-2087	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	5096,24	5200,20
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:			
301-2071	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	475,84	485,55
301-2072	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	603,88	616,20
301-2073	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	966,68	986,40
301-2074	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	1225,01	1250,00
301-2075	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	435,72	444,60
301-2076	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	615,34	627,90
301-2077	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	701,34	715,65
301-2078	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	1087,13	1109,30
301-2079	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	1876,91	1915,20
	Клапаны обратные В-В размером:			
301-1486	1/2"	шт.	47,73	48,70
301-1487	3/4"	шт.	58,90	60,10
301-1488	1"	шт.	74,38	75,90
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:			
301-1664	40 мм	шт.	95,29	97,24
301-1665	50 мм	шт.	112,31	114,60
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:			
301-3214	50 мм	шт.	72,91	74,40
301-3215	80 мм	шт.	115,88	118,25
301-3196	100 мм	шт.	147,49	150,50
301-3197	150 мм	шт.	299,20	305,30
301-3198	200 мм	шт.	467,75	477,30
301-3199	250 мм	шт.	1028,23	1049,20
301-3200	300 мм	шт.	2170,23	2214,50
301-3201	400 мм	шт.	3097,31	3160,50
301-2084	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.	1907,20	1946,10
	Клапаны перекидные искробезопасные периметром:			
301-2088	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	1277,15	1303,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2089	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	1762,25	1798,20
301-2090	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	1886,91	1925,40
301-2091	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	2663,07	2717,40
301-2092	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	3169,93	3234,60
301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	9,80	10,00
	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:			
301-1687	50 мм	шт.	1838,29	1875,80
301-1688	80 мм	шт.	2436,30	2486,00
301-1689	100 мм	шт.	2631,21	2684,88
301-1690	200 мм	шт.	7262,13	7410,27
301-1691	300 мм	шт.	7915,71	8077,19
	Клапаны предохранительные малоподъемные:			
301-1666	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	114,17	116,50
301-1667	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	164,34	167,70
301-1668	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	183,26	187,00
301-1669	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	450,80	460,00
301-3211	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	434,05	442,90
301-3210	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	шт.	450,90	460,10
301-3212	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	1095,65	1118,00
301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	566,78	578,35
301-3206	Клапаны приемные	шт.	164,34	167,70
	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:			
301-1692	до 0,1 $м^2$	шт.	22,15	22,60
301-1693	до 0,2 $м^2$	шт.	44,29	45,20
301-1694	до 0,25 $м^2$	шт.	55,37	56,50
	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 $кгс/см^2$), диаметром:			
301-3202	25 мм	шт.	380,74	388,50
301-3203	50 мм	шт.	603,74	616,05
301-3204	80 мм	шт.	1001,08	1021,50
301-3205	100 мм	шт.	1376,03	1404,10
301-3207	125 мм	шт.	1794,88	1831,50
301-3208	150 мм	шт.	2012,45	2053,50
301-3209	Клапаны редукционные пружинные	шт.	183,26	187,00
	Группа: Компенсаторы			
301-3253	Компенсаторы давления	кг	60,57	61,90
	Компенсаторы П-образные диаметром труб:			
301-3031	50 мм	шт.	269,33	275,26
301-3032	70 мм	шт.	357,47	365,33
301-3033	80 мм	шт.	419,85	429,09
301-3034	100 мм	шт.	562,93	575,32
301-3035	125 мм	шт.	1004,79	1026,90
301-3036	150 мм	шт.	1394,23	1424,90
301-3037	200 мм	шт.	2420,25	2473,50
301-3038	250 мм	шт.	3936,11	4022,70
301-3039	300 мм	шт.	5144,13	5257,30
301-3040	350 мм	шт.	9812,14	10028,00
301-3041	400 мм	шт.	11263,21	11511,00
301-3042	450 мм	шт.	12671,24	12950,00
301-3043	500 мм	шт.	14079,25	14389,00
301-3044	600 мм	шт.	16895,30	17267,00
301-3045	700 мм	шт.	19711,35	20145,00
301-3046	800 мм	шт.	22527,40	23023,00
301-3047	900 мм	шт.	25342,47	25900,00
301-3048	1000 мм	шт.	28158,51	28778,00
301-3049	1200 мм	шт.	33790,61	34534,00
301-3050	1400 мм	шт.	39422,70	40290,00
	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:			
301-1289	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	486,89	497,60
301-1290	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	619,57	633,20
301-1291	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	726,79	742,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1292	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	995,18	1017,07
301-1293	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	2110,92	2157,36
301-1294	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2744,42	2804,80
301-1295	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	4937,30	5045,92
301-1296	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	7771,51	7942,48
301-1297	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	9701,22	9914,64
301-1298	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	20931,01	21391,49
301-1299	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	24123,19	24653,90
	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:			
301-3051	100 мм	шт.	526,58	538,16
301-3052	150 мм	шт.	754,68	771,28
301-3053	200 мм	шт.	1346,77	1376,40
301-3054	250 мм	шт.	1785,91	1825,20
301-3055	300 мм	шт.	2193,64	2241,90
301-3056	350 мм	шт.	2523,68	2579,20
301-3057	400 мм	шт.	3033,26	3100,00
301-3058	450 мм	шт.	3554,99	3633,20
301-3059	500 мм	шт.	4076,72	4166,40
301-3060	600 мм	шт.	4877,50	4984,80
301-3061	700 мм	шт.	5556,95	5679,20
301-3062	800 мм	шт.	6721,73	6869,60
301-3063	900 мм	шт.	8299,02	8481,60
301-3064	1000 мм	шт.	9754,99	9969,60
301-3065	1200 мм	шт.	14219,18	14532,00
301-3066	1400 мм	шт.	17034,25	17409,00
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:			
301-3011	50 мм	шт.	2147,75	2195,00
301-3012	70 мм	шт.	3006,95	3073,10
301-3013	80 мм	шт.	3436,50	3512,10
301-3014	100 мм	шт.	4295,60	4390,10
301-3015	125 мм	шт.	4724,56	4828,50
301-3016	150 мм	шт.	5153,42	5266,80
301-3017	200 мм	шт.	6652,93	6799,30
301-3018	250 мм	шт.	9628,76	9840,60
301-3019	300 мм	шт.	11553,81	11808,00
301-3020	400 мм	шт.	15406,07	15745,00
301-3021	500 мм	шт.	19257,34	19681,00
301-3022	600 мм	шт.	23108,61	23617,00
301-3023	700 мм	шт.	26959,88	27553,00
301-3024	800 мм	шт.	30812,14	31490,00
301-3025	900 мм	шт.	34663,40	35426,00
301-3026	1000 мм	шт.	38514,68	39362,00
301-3027	1200 мм	шт.	46218,20	47235,00
	Группа: Конвекторы отопительные			
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	192,61	197,00
301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	215,77	220,69
	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа:			
301-0422	«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	248,50	254,17
301-0423	«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	296,57	303,33
301-0424	«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные	кВт	364,04	372,34
301-0425	«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные	кВт	363,29	371,58
	Группа: Кондиционеры			
	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:			
301-0426	КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12	компл.	72836,08	74416,62
301-0427	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	61334,78	62665,74
301-0428	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	67345,01	68806,40
301-0430	КТА2-5-02	компл.	86512,39	88389,71
301-0432	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	компл.	86408,87	88283,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие				
	Сборники конденсата диаметром:			
301-3257	до 50 мм	шт.	287,77	294,62
301-3261	до 65 мм	шт.	304,01	311,25
301-3262	до 80 мм	шт.	313,30	320,76
301-3263	до 100 мм	шт.	375,96	384,91
301-3264	до 125 мм	шт.	401,49	411,05
301-3265	до 150 мм	шт.	431,67	441,94
	Трубка отвода конденсата:			
301-3275	ДУ 50 мм	компл.	184,41	188,80
301-3276	ДУ 65 мм	компл.	202,85	207,68
301-3277	ДУ 80 мм	компл.	223,14	228,45
301-3278	ДУ 100 мм	компл.	245,46	251,30
301-3279	ДУ 125 мм	компл.	269,99	276,42
301-3280	ДУ 150 мм	компл.	296,99	304,06
	Узел выкидной трубы конденсатосборника:			
301-3269	ДУ 50 мм	компл.	265,68	272,00
301-3270	ДУ 65мм	компл.	305,53	312,80
301-3271	ДУ 80 мм	компл.	351,35	359,72
301-3272	ДУ 100 мм	компл.	386,49	395,69
301-3273	ДУ 125 мм	компл.	425,14	435,26
301-3274	ДУ 150 мм	компл.	467,67	478,80
Группа: Котлы				
301-1352	Каркас котла	кг	11,37	11,63
	Котел пищеварочный емкостью:			
301-1304	75 л	шт.	552,40	565,00
301-1305	185 л	шт.	1361,95	1393,00
301-1306	300 л	шт.	2208,65	2259,00
301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	106193,25	108614,46
301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	168943,26	172795,17
	Котлы чугунные секционные водогрейные:			
301-0433	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	7575,34	7748,06
301-0434	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	8422,72	8614,75
301-0435	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	9292,05	9503,91
301-0436	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	11563,31	11826,96
301-0437	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	13273,09	13575,71
301-0438	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	14440,62	14769,86
301-0439	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	15441,02	15793,07
301-0440	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	16385,97	16759,57
301-0441	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	17773,38	18178,62
301-0442	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7019,02	7179,05
301-0443	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7566,03	7738,53
301-0444	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	7960,86	8142,37
301-0445	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	8689,62	8887,74
301-0446	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10647,47	10890,23
301-0447	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11473,70	11735,30
301-0448	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	12177,33	12454,98
301-0449	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	6871,25	7027,92
301-0450	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7785,75	7963,26
301-0451	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8506,10	8700,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0452	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9642,19	9862,03
301-0453	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10417,85	10655,38
301-0454	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11083,00	11335,69
301-0455	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	11969,60	12242,50
301-0456	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	9061,33	9267,93
301-0457	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	10507,53	10747,10
301-0458	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	11825,10	12094,71
301-0459	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	13240,03	13541,90
301-0460	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	14493,47	14823,92
301-0461	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	15841,89	16203,09
301-0462	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	17288,18	17682,35
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:			
301-1571	водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	9159,95	9368,80
301-1572	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	11425,50	11686,00
301-1573	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	13493,35	13801,00
301-1574	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	15582,72	15938,00
301-1575	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	17553,77	17954,00
301-1576	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	13710,40	14023,00
301-1577	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	16361,95	16735,00
301-1578	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	18698,67	19125,00
301-1579	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	21064,73	21545,00
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:			
301-1561	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	38724,09	39607,00
301-1562	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	47297,62	48376,00
301-1563	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	47917,48	49010,00
301-1564	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	73773,95	75456,00
301-1565	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	77702,38	79474,00
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:			
301-1566	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	126379,55	129261,00
301-1567	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	143471,84	146743,00
301-1568	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	148083,70	151460,00
301-1569	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	204762,42	209431,00
301-1570	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	212708,25	217558,00
	Группа: Крепления			
	Крепления для воздуховодов:			
301-0475	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	7937,56	8136,00
301-0476	тяги СТД 446	т	29657,13	30398,56
301-0477	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	11000,72	11275,73
301-0478	хомуты СТД 205	т	8599,02	8814,00
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11,69	11,98
	Хомуты для крепления:			
301-1097	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	26077,43	26729,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1098	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	36613.80	37529.15
301-0038	кронштейнов оцинкованный	т	19520,67	20008.68
301-0039	кронштейнов окрашенный	т	16053.72	16455.06
301-0040	труб	шт.	7.89	8,09
	Группа: Мусоропровод			
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	274,95	281.00
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	2769,08	2830,00
	Группа: Насосы			
	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:			
301-0508	К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	шт.	7754,50	7921.22
301-0509	К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S	шт.	8500,24	8682,99
301-0510	К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2	шт.	10859,26	11092,74
301-0511	К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2	шт.	15929,06	16271.53
301-0512	КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2	шт.	8334,47	8513,66
301-0513	КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	шт.	8611,12	8796,26
301-0514	КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2	шт.	13237,32	13521,93
301-0515	КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2	шт.	10609,63	10837,73
	Насосы центробежные:			
301-1494	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2402,16	2453,80
301-1495	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	4087,52	4175,40
301-1496	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	9014,00	9207,80
301-1497	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	10486,54	10712,00
301-1498	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	10488,50	10714,00
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	1255,12	1282.10
	Группа: Отсосы			
301-2027	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг	34,79	35,53
301-2028	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг	9,73	9,93
	Группа: Плиты газовые			
	Плиты газовые бытовые:			
301-0533	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	957,74	981,40
301-0534	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	1762,95	1806,50
301-0535	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1171,08	1200,00
301-0536	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	2097,00	2148,80
301-0537	настольные двухгорелочные	шт.	349,59	358,22
301-0538	настольные трехгорелочные	шт.	556,21	569,94
	Плиты газовые ресторанные:			
301-1632	без духового шкафа	шт.	8822,10	9040,00
301-1633	с духовым шкафом	шт.	9924,85	10170,00
	Группа: Полотенцесушители			
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:			
301-0551	25 мм, поверхность нагрева 0,18 м^2	шт.	42,69	43,73
301-0552	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м^2	шт.	41,91	42,94
301-0549	Полотенцесушители латунные	компл.	558,32	572,00
301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	45,68	46,80
	Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт			
301-2025	Блочки	шт.	22,27	22,80
	Двери стальные для вентиляционных камер:			
301-0270	размером 500х1250 мм	шт.	218,42	223,60
301-0271	размером 400х900 мм	шт.	175,13	179,28
301-1169	неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	250,53	256,47
301-1170	неутепленные размером 900х400 мм	шт.	204,07	208,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1171	утепленные размером 1250х500 мм	шт.	321.07	328,68
301-1172	утепленные размером 900х400 мм	шт.	225,24	230,57
	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:			
301-0545	МП-448	шт.	2151,88	2202,88
301-0546	3ПВМ-1	шт.	1687,34	1727,33
301-0547	ПВ-2218	шт.	1314,97	1346,14
301-0548	ПМ-1	шт.	1903,55	1948,66
	Группа: Приборы печные			
301-1501	Вьюшки	шт.	32,76	33,50
301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	17,85	18,25
301-1505	Душники и розетки	шт.	18,83	19,25
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	131,08	134,00
	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:			
301-2131	на угле	компл.	1050,08	1073,50
301-2132	под дрова	компл.	1050,08	1073,50
301-1506	Топочные дверки	шт.	93,95	96,05
301-1503	Шкафы духовые	шт.	99,04	101,25
	Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы			
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром:			
301-1634	50 мм	компл.	542,89	554,40
301-1635	100 мм	компл.	937,72	957,60
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	0,91	0,93
301-3335	Выпуски цементационные клапанные	шт.	117,51	120,00
301-3193	Ковер	шт.	19,59	20,00
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	744.23	760,00
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,34	8,52
301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	54,83	56,00
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:			
301-1465	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	219,06	223,70
301-1466	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	244,81	250,00
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	16,06	16,40
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	25,66	26,20
301-3242	Наконечники 1/2"	10 шт.	58,75	60,00
	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:			
301-1728	400х300 мм	кг	11,74	11,98
301-1729	700х600 мм	кг	9,85	10,06
301-1730	1200х900 мм	кг	8,74	8,93
301-0041	Патрубки	10 шт.	271,74	277,50
301-0042	Патрубки стальные	м	32,12	32,80
301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	8,14	8,31
301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	327,17	334,10
301-3281	Трубка контрольная	компл.	93,03	95,00
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,30	9,50
301-1464	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см^2) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	411,64	420,36
301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	424,06	433,05
	Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа			
301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м^3	44,75	45,83
301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	2,28	2,34
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	1118,73	1145,80
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:			
301-0483	135 мм	100 шт.	923,41	945,76
301-0484	165 мм	100 шт.	1176,15	1204,61
	Кронштейны для крепления радиаторов:			
301-0486	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	296,74	303,92
301-1195	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	176,42	180,69
301-1196	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	183,04	187,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0485	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	265,75	272,18
301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	24,17	24,75
	Радиаторы отопительные чугунные марка:			
301-0555	МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	312,44	320,00
301-0556	МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	309,51	317,00
	Радиаторы стальные панельные:			
301-0557	10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные	кВт	191,98	196,63
301-0558	10-канальные РСГ2-2 спаренные	кВт	274,82	281,47
301-0559	РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	163,06	167,00
	Ниппель:			
301-1309	радиаторный	шт.	5,74	5,88
301-1477	размером 1/2"	шт.	38,57	39,50
301-1478	размером 3/4"	шт.	57,90	59,30
301-1479	размером 1"	шт.	86,51	88,60
301-1308	Пробки радиаторные	шт.	10,05	10,29
	Группа: Регистры отопительные			
	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:			
301-0582	20 мм	м	15,63	16,00
301-0583	25 мм	м	20,51	21,00
301-0584	32 мм	м	22,46	23,00
301-0585	40 мм	м	28,31	29,00
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:			
301-0586	57 мм	м	49,80	51,00
301-0587	76 мм	м	60,54	62,00
301-0588	89 мм	м	66,40	68,00
301-0589	108 мм	м	89,83	92,00
301-0590	133 мм	м	160,36	164,23
301-0591	159 мм	м	214,24	219,40
	Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов			
301-3326	Головка нагнетателя	кг	70,94	72,40
301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	19,60	20,00
301-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см^2) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	13,91	14,20
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:			
301-3332	25 мм	шт.	3,76	3,84
301-3333	32 мм	шт.	4,39	4,48
301-3334	40 мм	шт.	5,02	5,12
301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	80,90	82,57
	Рукав:			
301-1105	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	22,26	22,72
301-1106	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам	м	15,47	15,79
301-1103	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	19,70	20,10
301-1107	Г (IV)-10-16-28-У	м	22,74	23,21
301-0043	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	22,24	22,69
301-3367	брезентовый	м	20,05	20,46
301-1109	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	82,78	84,49
301-1367	герметичный гибкий	шт.	216,05	220,50
301-1110	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см^2)	м	110,76	113,05
301-3336	присоединительный	шт.	39,20	40,00
	Рукав резиновый:			
301-0044	ОПР 30/25	м	10,48	10,70
	Рукав резинотканевый:			
301-3365	для ацетилена диаметром 6 мм	м	6,37	6,50
301-3364	для кислорода диаметром 9 мм	м	5,88	6,00
301-3366	диаметром 16 мм	м	16,17	16,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:			
301-0606	16 мм	м	36,43	37,18
301-0607	20 мм	м	39,00	39,80
301-0608	25 мм	м	48,07	49,06
301-0609	32 мм	м	65,75	67,10
301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	35.47	36.20
	Рукава поливочные диаметром:			
301-3329	25 мм	м	37,24	38,00
301-3330	32 мм	м	44,68	45,60
301-3331	40 мм	м	53,62	54,72
	Группа: Трапы			
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:			
301-0634	Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	258.45	264.06
301-0635	Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.	127,04	129,80
301-0636	Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	303,27	309.86
301-0637	Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	160,23	163,70
	Группа: Фильтры			
301-2030	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м^2	м^2	1781,95	1824,00
	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:			
301-2031	до 10 тыс. м^3/час	шт.	5368,11	5494,80
301-2032	до 20 тыс. м^3/час	шт.	6780,77	6940,80
301-2033	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	11253,42	11519,00
301-2034	до 40 тыс. м^3/час	шт.	12336,85	12628,00
301-2035	до 63 тыс. м^3/час	шт.	17870,26	18292,00
301-2036	до 80 тыс. м^3/час	шт.	18835,48	19280,00
301-2037	до 125 тыс. м^3/час	шт.	24486,13	25064,00
301-2038	до 160 тыс. м^3/час	шт.	28724,11	29402,00
301-2039	до 200 тыс. м^3/час	шт.	37435,52	38319,00
301-2040	до 250 тыс. м^3/час	шт.	42144,39	43139,00
	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:			
301-2041	до 10 тыс. м^3/час	шт.	4496,97	4603,10
301-2042	до 20 тыс. м^3/час	шт.	7440,02	7615,60
301-2043	до 31,5 тыс. м^3/час	шт.	12077,96	12363,00
301-2044	до 40 тыс. м^3/час	шт.	13867,73	14195.00
301-2045	до 63 тыс. м^3/час	шт.	22367,14	22895,00
301-2046	до 80 тыс. м^3/час	шт.	26134,24	26751,00
301-2047	до 125 тыс. м^3/час	шт.	43321,61	44344,00
301-2048	до 160 тыс. м^3/час	шт.	51797,58	53020,00
301-2049	до 200 тыс. м^3/час	шт.	64511,53	66034,00
301-2050	до 250 тыс. м^3/час	шт.	76283,71	78084,00
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:			
301-1213	25 мм	шт.	469,95	481,04
301-1214	32 мм	шт.	548,23	561,16
301-1215	40 мм	шт.	674,07	689,98
301-1216	50 мм	шт.	804,61	823,60
301-1217	65 мм	шт.	916,05	937,67
301-1218	80 мм	шт.	1004,01	1027,70
301-1219	100 мм	шт.	1175,75	1203,50
301-1220	125 мм	шт.	1530,87	1567,00
301-1221	150 мм	шт.	2034,10	2082,10
	Фильтры фланцевые волосяные:			
301-1737	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	1000,18	1023,78
301-1738	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1203,30	1231,70
301-1739	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1578,65	1615,90
301-2029	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	м^2	515,82	528,00
	Группа: Циклоны			
	Скрубберы центробежные циклонные:			
301-3104	ЦВП-4	шт.	6744,83	6989,00
301-3105	ЦВП-6	шт.	9652,58	10002,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3106	ЦВП-8	шт.	13791,74	14291,00
	Циклоны:			
301-3107	БЦ-2 батарейные	шт.	32793,86	33981,00
301-3108	ЦН-15 одиночные марки 300П	шт.	6023,93	6242,00
301-3109	ЦН-15 одиночные марки 500П	шт.	6604,90	6844,00
301-3110	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	7233,16	7495,00
301-3111	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	9535,80	9881,00
301-3112	ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт.	20071,41	20798,00
301-3113	ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт.	43259,99	44826,00
	Группа: Шиберы			
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:			
301-1119	круглые диаметром до 160 мм	шт.	80,93	82,60
301-3071	круглые диаметром до 315 мм	шт.	73,57	75,08
301-3072	круглые диаметром до 500 мм	шт.	95,91	97,89
301-3073	круглые диаметром до 630 мм	шт.	146,17	149,18
301-3074	круглые диаметром до 800 мм	шт.	256,03	261,30
301-3075	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	320,04	326,63
301-3076	круглые диаметром до 1250 мм	шт.	388,63	396,63
301-3077	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	448,05	457,28
301-3078	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	512,05	522,60
301-3079	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	587,53	599,63
301-3080	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	640,07	653,25
301-3081	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	48,34	49,34
301-3082	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	57,90	59,09
301-3084	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	83,88	85,61
301-3085	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	126,98	129,60
301-3086	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	180,36	184,08
301-3087	прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	248,38	253,50
301-3088	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	269,02	274,56
301-3089	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	372,58	380,25
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:			
301-1222	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	78,38	80,00
301-3090	круглые диаметром до 315 мм	шт.	82,56	84,26
301-3091	круглые диаметром до 500 мм	шт.	110,27	112,55
301-3092	круглые диаметром до 630 мм	шт.	188,41	192,29
301-3093	круглые диаметром до 800 мм	шт.	313,34	319,80
301-3094	круглые диаметром до 1500 мм	шт.	587,53	599,63
301-3095	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	783,36	799,50
301-3096	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	49,22	50,23
301-3097	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	69,10	70,52
301-3098	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	98,42	100,45
301-3099	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	273,18	278,80
301-3100	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	191,63	195,57
301-3101	прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.	273,18	278,80
301-3102	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	315,75	322,26
301-3103	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	437,08	446,08
	Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие			
	Группа: Бачки смывные			
	Бачки смывные:			
301-0045	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	193,92	198,30
301-0046	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	196,93	201,38
301-0047	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл.	214,55	219,40
301-0048	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	395,18	404,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0049	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	382,37	391,01
	Группа: Биде, унитазы, писсуары			
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:			
301-0050	600х350х348, 640х350х380 мм	компл.	677,24	692,34
301-0051	600х350х400 мм	компл.	587,89	601,00
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:			
301-0529	без сифона	компл.	128,92	131,80
301-0530	с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	шт.	212,38	217,12
301-0531	с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	шт.	312,29	319,26
301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (уринады) без арматуры	компл.	166,00	169,70
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	311,06	318,00
301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	907,25	927,48
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:			
301-0909	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	396,65	405,49
301-0903	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	161,72	165,32
301-0901	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	318,11	325,20
301-0902	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.	272,79	278,88
301-0905	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	356,32	364,27
301-0906	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	193,87	198,20
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	403,99	413,00
	Группа: Ванны			
	Ванна гидромассажная акриловая:			
301-1547	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	7284,38	7441,00
301-1548	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	8565,83	8750,00
	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:			
301-0052	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	940,28	960,50
301-0053	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	1184,76	1210,24
	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:			
301-0054	1810х750х622 мм	компл.	4635,32	4734,98
301-0055	1910х800х612 мм	компл.	4943,73	5050,02
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:			
301-0056	без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1546,15	1579,39
301-0057	без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1402,35	1432,50
301-0058	без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1305,33	1333,40
301-0142	без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1631,39	1666,47
301-0143	без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм	компл.	1288,44	1316,14
301-0417	со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1756,75	1794,52
301-0429	со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1696,99	1733,48
301-0431	со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	2126,74	2172,47
301-0465	со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1938,97	1980,66
	Ванны купальные:			
301-1542	прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	6069,51	6200,00
301-1541	прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	5012,24	5120,00
301-1546	угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	5070,97	5180,00
301-1545	угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	4180,13	4270,00
301-1544	угловые стальные 1650х750 мм	компл.	1644,64	1680,00
301-1543	угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	2104,75	2150,00
	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:			
301-0466	ножные	компл.	166,83	170,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0467	ручные	компл.	86,78	88,65
301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.	3171,91	3240,11
301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	914,34	934,00
	Группа: Кабины и поддоны душевые			
	Кабина душевая:			
301-1531	800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6014,08	6150,00
301-1532	800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.	5525,13	5650,00
301-1533	800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	7754,74	7930,00
301-0539	Поддоны душевые	компл.	333,95	341,50
	Поддоны душевые эмалированные:			
301-0540	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	630,99	645,25
301-0541	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	543,10	555,37
301-0542	чугунные	компл.	756,40	773,50
301-0543	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	1134,08	1159,71
301-0544	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1067,31	1091,43
	Группа: Мойки и умывальники			
301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	294,75	301,00
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:			
301-0491	МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.	727,99	743,42
301-0492	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	904,04	923,20
301-0493	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	850,70	868,73
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей :			
301-0487	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.	183,80	187,70
301-0488	встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	510,62	521,44
301-0489	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	400,37	408.86
301-0490	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	375,07	383,02
301-0494	с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	274,19	280,00
301-0495	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	372,49	380,39
301-0496	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	311,59	318.19
301-0497	с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	422,87	431,84
	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):			
301-0498	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	197,55	201,74
301-0499	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	367,53	375,32
301-0500	МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	477,41	487,53
301-0501	МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	477,85	487,98
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:			
301-0502	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	683,31	697,80
301-0503	МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	954,53	974,77
301-0504	МЧ2ЩС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	863.51	881,82
301-0505	МЧ2ЦЩС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	1239,16	1265,43
301-0506	МЧ2ЦЩС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1509,35	1541,35
301-0507	МЧ2ЦЩС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	1435,54	1465,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0644	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	290,33	296,49
301-0647	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	308,59	315,13
301-0649	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	296,03	302,31
301-0651	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	289,21	295,34
301-0652	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	293,12	299,33
301-0653	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	313,26	319,91
301-0654	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	331,22	338,24
301-0655	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	369,50	377,33
301-0658	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.	293,06	299,27
301-0659	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.	303,33	309,76
301-0660	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.	313,57	320,22
301-0661	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.	312,72	319,35
301-0662	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.	332,49	339,54
301-0663	со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	298,53	304,86
301-0664	со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	314,10	320,76
301-0665	со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	297,24	303,54
301-0666	со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	346,12	353,46
301-0667	со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	386,45	394,64
301-0668	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	302,28	308,69
301-0669	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	307,36	313,88
301-0670	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	323,10	329,95
301-0671	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	352,63	360,10
301-0672	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	392,29	400,61
301-0673	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	300,30	306,67
301-0674	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	317,30	324,03
301-0675	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.	237,90	242,95
301-0676	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	308,28	314,82
301-0677	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	311,10	317,69
301-0678	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	300,66	307,03
301-0679	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	330,09	337,09
301-0680	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	344,16	351,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0681	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	348,95	356,35
301-0682	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	388,00	396,23
301-0687	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.	296,55	302,84
301-0690	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	299,25	305,59
301-0691	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	316,75	323,46
301-0692	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	325,44	332,34
301-0693	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	349,59	357,00
301-0694	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	416,25	425,08
301-0695	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	297,20	303,50
301-0696	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	312,73	319,36
301-0697	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	334,06	341,14
301-0698	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	351,85	359,31
301-0699	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	413,29	422,06
301-0700	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	264,00	269,60
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0701	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	261,52	267,06
301-0704	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	296,48	302,77
301-0706	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	281,90	287,88
301-0707	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.	279,25	285,17
301-0708	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	271,54	277,30
301-0709	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	276,32	282,18
301-0710	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	296,04	302,32
301-0711	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	313,28	319,93
301-0712	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	365,60	373,35
301-0715	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	275,78	281,63
301-0716	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	285,39	291,44
301-0717	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	294,78	301,03
301-0718	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	295,63	301,89
301-0719	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	314,83	321,51
301-0720	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	282,36	288,35
301-0721	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.	288,78	294,91
301-0723	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.	290,34	296,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0724	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	293.16	299,37
301-0725	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	283.87	289,89
301-0726	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	312,20	318.81
301-0727	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	326.23	333.14
301-0728	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	331,28	338,31
301-0729	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	370,35	378,20
301-0737	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	280,87	286.83
301-0738	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	285,89	291.95
301-0739	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	281,33	287.30
301-0740	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	328,75	335.72
301-0741	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	368,51	376,32
301-0742	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	284,90	290,94
301-0743	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	299,20	305,54
301-0744	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	305,16	311,63
301-0745	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	348,31	355,70
301-0746	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	358,31	365.91
301-0747	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	281,30	287.27
301-0748	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	298,81	305,15
301-0749	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	317,74	324.48
301-0750	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	331,93	338,97
301-0751	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	398,60	407,05
301-0752	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	279,25	285,18
301-0753	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	295,08	301,33
301-0754	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	316,12	322,82
301-0755	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	329.95	336.95
301-0756	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	395,63	404,01
301-0757	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	247,43	252,68
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0758	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	228,62	233,46
301-0761	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	238,84	243,91
301-0763	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	246,33	251,56
301-0765	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	227,21	232,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0766	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	250.71	256,02
301-0767	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	259,04	264.53
301-0768	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	269,22	274,92
301-0769	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	307,48	314.00
301-0772	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	231,71	236,62
301-0773	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	241,31	246,43
301-0774	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	250,71	256,02
301-0775	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	251,56	256.89
301-0776	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	270,49	276,22
301-0777	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	238,57	243.63
301-0778	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	244,73	249.91
301-0780	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.	246,26	251,49
301-0781	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	249,08	254,36
301-0782	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	258,76	264.25
301-0783	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	268,10	273,78
301-0784	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	282,15	288,13
301-0785	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	286,94	293,02
301-0786	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	326,27	333.19
301-0794	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	236,54	241,55
301-0795	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	241.82	246,95
301-0796	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	256,15	261,58
301-0797	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	284,40	290,43
301-0798	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм	компл.	324,44	331,32
301-0799	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	240,55	245.65
301-0800	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	245,35	250,55
301-0801	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	261,09	266,62
301-0802	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	290.62	296,78
301-0803	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	332,76	339,82
301-0804	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	237,24	242,26
301-0805	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	254,75	260,15
301-0806	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	273,67	279,47
301-0807	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	284,37	290,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0808	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	354,52	362,04
301-0809	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	235,19	240,17
301-0810	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	250,73	256,04
301-0811	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм	компл.	272,04	277,81
301-0812	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	285,89	291,95
301-0813	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	351,28	358,73
301-0814	угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	компл.	218,78	223,42
301-0816	угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	компл.	219,71	224,36
301-0817	угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	компл.	246,89	252,13
301-0818	угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	компл.	218,24	222,86
301-0819	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	213,49	218,02
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0820	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	195,00	199,13
301-0823	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	205,23	209.58
301-0825	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	127,30	130.00
301-0827	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	193,85	197,96
301-0828	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	217,09	221,69
301-0829	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	225,42	230.20
301-0830	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	235,60	240,59
301-0831	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	274,15	279,96
301-0834	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	198.09	202,29
301-0835	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	207,70	212,10
301-0836	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	217,09	221.69
301-0837	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	218,23	222.85
301-0838	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	237,15	242,17
301-0839	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	204,95	209,30
301-0840	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	211,37	215,85
301-0842	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	212,93	217,45
301-0843	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	215.46	220,03
301-0844	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	225,15	229,92
301-0845	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	234,47	239.44
301-0846	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	279,78	285,72
301-0847	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	253,32	258,69
301-0848	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	322,53	329,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0856	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	203,19	207,49
301-0857	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	208,20	212,61
301-0858	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	222,53	227,25
301-0859	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	250,78	256,10
301-0860	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	290,82	296,99
301-0861	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	206,93	211,32
301-0862	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	212,02	216,51
301-0863	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	227,13	231,94
301-0864	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	257,28	262,74
301-0865	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	298,87	305,21
301-0866	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	203,89	208,21
301-0867	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	221,40	226,10
301-0868	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	240,32	245,42
301-0869	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	254,25	259,64
301-0870	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	320,90	327,71
301-0871	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	201,84	206,12
301-0872	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	217,11	221,71
301-0873	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	238,70	243,76
301-0874	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	251,99	257,33
301-0875	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	317,66	324,39
301-0876	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	179,87	183,69
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:			
301-0877	хирургические, размером 650х590х180 мм	компл.	681,81	696,27
301-0879	для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.	643,62	657,26
301-0880	для парикмахерских размером 650х590х180 мм	компл.	690,88	705,53
301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	628,68	642,00
	Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие			
301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.	3,66	3,74
301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	31,50	32,19
301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	116,35	118,90
301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	127,74	130,53
301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	20,01	20,45
301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	54,71	55,90
301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	7,83	8,00
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	934,53	955,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1516	Сидения к унитазам деревянные	компл.	38,36	39,20
	Диафрагмы камерные диаметром:			
301-1639	200 мм	шт.	13,71	14,01
301-1638	150 мм	шт.	11,94	12,20
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	15,26	15,60
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	компл.	7,30	7,46
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1649.87	1686,00
	Группа: Раковины			
	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:			
301-0560	Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм	шт.	64,69	66,17
301-0561	Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм	шт.	144,60	147,91
301-0562	Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	шт.	64,35	65,83
301-0563	Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм	шт.	57,16	58,47
301-0564	Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	шт.	78,02	79,81
301-0565	Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	шт.	112,19	114,76
301-0566	Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм	шт.	78,88	80,69
301-0567	Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм	шт.	654,33	669,32
301-0568	Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм	шт.	695,93	711,87
301-0569	Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	шт.	775,34	793,10
301-0570	Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм	шт.	544,13	556,59
301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	шт.	846,23	865,60
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	99,42	101,70
	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:			
301-0573	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15	шт.	143,54	146,83
301-0574	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	шт.	160,97	164,66
301-0575	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15	шт.	178,52	182,61
301-0576	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	шт.	214,24	219,15
	Раковины:			
301-0577	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.	183,89	188.10
301-0578	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	шт.	251,99	257,76
301-0579	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	269,43	275,60
301-0580	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15. размером 500х400х410 мм	шт.	298,70	305,54
301-0581	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	331,80	339,40
	Группа: Смесители			
	Смесители для ванн:			
301-0621	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	247,43	252,50
301-0622	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой	компл.	198,99	203,07
301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	123,65	126,18
	Смесители для душевых установок:			
301-0623	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	108.73	110,95
301-0624	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	117,17	119,57
301-0625	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	141,80	144.71
	Смесители для умывальников:			
301-0615	СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	181,05	184,76
301-0616	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	306,08	312,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0626	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	85,42	87,17
301-0627	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	304,02	310,25
301-0628	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	104,78	106,93
301-0629	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	78,31	79,92
301-0630	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	96,82	98,81
301-0631	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	231,22	235,96
	Смесители лабораторные:			
301-0612	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	290,38	296,34
301-0613	СМЛНС настенные	компл.	111,57	113,86
301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	140,13	143,00
	Смесители общие для ванн и умывальников:			
301-0617	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	196,44	200,47
301-0618	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	175,06	178,65
301-0619	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	189,35	193,23
301-0620	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	компл.	150,89	153,99
301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	294,40	300,44
301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	379,32	387,10
Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части				
Группа: Вентили				
302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	234,63	240,00
	Вентили проходные муфтовые:			
302-1014	диаметром 200 мм	1000 шт.	24186,14	24740,00
302-1134	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	14,33	14,66
302-1135	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	17,91	18,32
302-1136	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	22,92	23,45
302-1137	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	29,32	30,00
302-1138	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	34,90	35,70
302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	17,63	18,03
302-1342	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	21,32	21,81
302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	22,97	23,50
302-1344	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	38,67	39,55
302-1345	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	65,62	67,12
302-1346	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	80,50	82,34
302-1303	15КЧ18П2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	46,85	47,93
302-1265	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	30,34	31,04
302-1266	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	35,96	36,78
	Вентили проходные фланцевые:			
302-1117	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	564,73	577,66
302-1268	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	96,78	99,00
302-1269	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	122,98	125,80
302-1267	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	49,43	50,56
302-1262	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	430,38	440,24
302-1263	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	500,91	512,38
302-1264	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	1281,25	1310,59
302-1257	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	189,59	193,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1270	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	614,52	628,59
302-1258	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	249,40	255,11
302-1259	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	309,52	316,61
302-1260	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	336,20	343,89
302-1261	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	461,96	472,54
302-1332	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	405,41	414,70
302-1333	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	473,66	484,50
	Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром:			
302-1335	100 мм	шт.	636,91	651,50
302-1336	125 мм	шт.	853,93	873,49
302-1337	150 мм	шт.	1080,40	1105,14
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	43,99	45,00
302-3319	Вентиль цапковый	шт.	112,42	115,00
	Группа: Водомеры в трубной обвязке			
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:			
302-3309	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	356,84	366,30
302-3310	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	987,43	1013,60
302-3311	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	1245,98	1279,00
302-3312	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	1371,17	1407,50
302-3313	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	500,05	513,30
302-3314	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	1347,49	1383,20
302-3315	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	1590,25	1632,40
302-3316	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	1705,89	1751,10
	Группа: Задвижки			
302-1502	Задвижка печная	шт.	41,74	42,75
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) 3КЛ2-16 диаметром:			
302-1271	50 мм	шт.	594,87	609,27
302-1272	80 мм	шт.	792,03	811,20
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):			
302-1711	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	775,63	794,40
302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	886,71	908,16
302-1712	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1108,37	1135,20
302-1713	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	4305,80	4410,00
302-1714	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	5376,10	5506,20
302-1715	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	5831,28	5972,40
302-1716	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	6913,88	7081,20
302-1942	30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	33831,28	34650,00
302-1943	30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	40597,54	41580,00
302-1717	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	10210,89	10458,00
302-1718	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	13532,51	13860,00
302-1719	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	16731,11	17136,00
302-1720	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	27065,03	27720,00
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):			
302-1723	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	7833,43	8023,00
302-1703	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	10810,48	11072,09
302-1724	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	12445,23	12746,40
302-1704	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	18846,57	19302,66
302-1705	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	21460,29	21979,63
302-1725	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	21216,46	21729,90
302-1706	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	28589,81	29281,69
302-3182	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	34758,83	35600,00
302-1727	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	69210,71	70885,61
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром:			
302-1175	50 мм	шт.	251,01	257,08
302-1176	80 мм	шт.	394,65	404,20
302-1177	100 мм	шт.	465,44	476,70
302-1178	125 мм	шт.	600,96	615,50
302-1179	150 мм	шт.	828,94	849,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1180	200 мм	шт.	1216.56	1246.00
302-1701	250 мм	шт.	1489.45	1525.50
302-1181	300 мм	шт.	2108,96	2160.00
302-1722	350 мм	шт.	4576,66	4687,41
302-1182	400 мм	шт.	4637,76	4750.00
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	7791,51	7980,06
	Задвижки параллельные фланцевые:			
302-3157	30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	1829,04	1873,30
302-1347	30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	2019,24	2068,10
302-3158	30ч6бр диаметром 350 мм	компл.	3077,04	3151,50
302-1348	30ч6бр диаметром 350 мм	шт.	3727,79	3818,01
	Задвижки стальные диаметром:			
302-3186	50 мм	шт.	656,31	672,20
302-3185	125 мм	шт.	990,15	1014,11
	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром:			
302-1349	50 мм	шт.	1556,41	1594,08
302-1350	100 мм	шт.	2205,18	2258,54
	Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке			
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:			
302-1187	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	286,02	292,00
302-1188	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	356,85	364,31
302-1189	№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	425,92	434,82
302-1190	№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	589,96	602,29
302-1191	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	736,74	752,13
302-1192	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	961,20	981,29
	Группа: Краны			
302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	25,47	25,99
302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	236,84	241,70
	Кран шаровой В-В размером:			
302-1483	1/2"	шт.	52,72	53,80
302-1484	3/4"	шт.	77,51	79,10
302-1485	1"	шт.	117,78	120,20
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:			
302-1823	25 мм	шт.	411,77	420,22
302-1824	32 мм	шт.	450,28	459,52
302-1825	40 мм	шт.	598,25	610,52
302-1826	50 мм	шт.	652,65	666,03
302-1827	65 мм	шт.	1059,21	1080,92
302-1828	80 мм	шт.	1400,60	1429,31
302-1829	100 мм	шт.	1807,99	1845,05
302-1830	150 мм	шт.	5313,26	5422,19
302-1815	200 мм	шт.	9192,63	9381,08
302-1816	250 мм	шт.	17404,79	17761,59
302-1817	300 мм	шт.	38130,74	38912,42
302-1818	350 мм	шт.	59705,84	60929,81
302-1819	400 мм	шт.	105146,50	107302,00
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	33,41	34,10
302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	27,69	28,25
	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:			
302-0465	полированные КВ-15	шт.	37,04	37,80
302-0466	полированные КВ-20	шт.	41,03	41,87
302-0467	с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.	46,07	47,01
302-0468	с гальванопокрытием КВ-20Д	шт.	45,69	46,62
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	37,04	37,80
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	компл.	24,59	25.09
	Краны натяжные газовые муфтовые,:			
302-3238	латунные диаметром 20 мм	шт.	50,95	52,00
302-3237	чугунные диаметром 32 мм	шт.	58,79	60,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1300	Краны писсуарные	шт.	24.70	25,20
	Краны проходные натяжные муфтовые:			
302-1197	латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	19.79	20,20
302-1252	латунные 11Б1БК для жидких сред. давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	36,81	37,57
302-1253	11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	102,77	104,88
	Краны проходные сальниковые:			
302-1198	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	164,36	167,73
302-1199	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	388,75	396,72
302-1114	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	148,95	152,00
302-1203	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	313,57	320,00
302-1200	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 100 мм	шт.	402,35	410,60
	Краны регулирующие:			
302-0469	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	25,81	26,34
302-0470	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	31,39	32,04
302-0471	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	23,08	23,55
302-0472	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	29,89	30,50
302-0473	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	41,46	42,31
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	353,25	360,50
	Краны стальные газовые шаровые:			
302-3226	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	176,95	180,58
302-3227	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	221,22	225,75
302-3228	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	321,41	328,00
302-3229	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	338,34	345,28
302-3230	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	376,40	384,12
302-3231	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	414,04	422,53
302-3232	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	476,15	485,91
302-3233	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	690,41	704,57
302-3239	Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МА39010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм	шт.	321.41	328,00
302-1115	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	244.98	250,00
	Группа: Прочие элементы			
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	4,14	4,25
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	1117,23	1148,40
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	466,97	480,00
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	66,16	68,00
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:			
302-1099	№ 1 и 2	шт.	611,93	629,00
302-1100	№ 3 и 4	шт.	733,54	754,00
302-1101	№ 5	шт.	733,54	754,00
302-1102	№ 6 и 7	шт.	910,60	936,00
	Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа			
	Регулятор давления:			
302-1734	газа РДТ 6М	шт.	6409,78	6554,00
302-1735	газа РД-32М	шт.	2210,26	2260,00
302-1731	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	4641,57	4746,00
302-1732	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	5304,65	5424,00
302-1733	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	21439,61	21922,00
302-0592	РДСГ1-0.5	шт.	35,95	36,76
302-0593	РДСГ1-1.2	шт.	107,58	110,00
302-0594	РДСГ2-1.2	шт.	47,93	49,01
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	7128,12	7288,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	16,58	16,95
	Группа: Соединительная арматура трубопроводов			
	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром:			
302-1411	117 мм	шт.	362,46	370,80
302-1412	140 мм	шт.	366,27	374,70
302-1413	175 мм	шт.	437,15	447,20
302-1414	200 мм	шт.	476,74	487,70
302-1415	235 мм	шт.	622,19	636,50
302-1416	270 мм	шт.	636,36	651,00
302-3234	Контргайка	шт.	1,87	1,92
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:			
302-3235	25 мм	шт.	6,70	6,85
302-3236	50 мм	шт.	8,71	8,91
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	512,07	523,85
302-1480	Переходник Н-В размером 1/2"	шт.	37,05	37,90
302-1481	Переходник Н-В размером 3/4"	шт.	68,62	70,20
302-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	74,20	75,90
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:			
302-1236	15 мм	шт.	7,92	8,10
302-1237	20 мм	шт.	10,72	10,96
302-1238	25 мм	шт.	11,58	11,84
302-1239	32 мм	шт.	16,68	17,06
302-1240	40 мм	шт.	18,45	18,88
302-1241	50 мм	шт.	27,95	28,59
302-1242	65 мм	шт.	43,79	44,80
302-1243	80 мм	шт.	67,88	69,44
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром:			
302-1228	до 15 мм	шт.	3,07	3,14
302-1229	до 20 мм	шт.	3,99	4,08
302-1230	до 25 мм	шт.	5,19	5,31
302-1231	до 32 мм	шт.	6,74	6,90
302-1232	до 40 мм	шт.	8,76	8,97
302-1233	до 50 мм	шт.	11,40	11,66
302-1234	до 65 мм	шт.	14,82	15,16
302-1235	до 80 мм	шт.	19,25	19,70
	Соединительная арматура трубопроводов,:			
302-3375	переход диаметром 160*140 мм	10 шт.	247,31	253,00
302-3376	тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.	881,72	902,00
	Соединительные детали «Vestol» размером:			
302-1381	1/2"	шт.	46,39	47,46
302-1382	3/4"	шт.	74,24	75,94
302-1383	1"	шт.	117,53	120,23
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:			
302-1244	до 15 мм	шт.	7,58	7,75
302-1245	до 20 мм	шт.	17,21	17,60
302-1246	до 25 мм	шт.	30,03	30,72
302-1247	до 32 мм	шт.	44,11	45,12
302-1248	до 40 мм	шт.	69,75	71,36
302-1249	до 50 мм	шт.	94,16	96,32
302-1250	до 65 мм	шт.	140,76	144,00
302-1251	до 80 мм	шт.	198,63	203,20
	Тройник размером:			
302-1474	1/2"	шт.	49,46	50,60
302-1475	3/4"	шт.	68,04	69,60
302-1476	1"	шт.	86,61	88,60
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	244,38	250,00
	Угольник Н-В размером:			
302-1471	1/2"	шт.	55,67	56,95
302-1472	3/4"	шт.	83,48	85,40
302-1473	1"	шт.	100,49	102,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:			
302-1461	1/2"	шт.	2,88	2,95
302-1462	3/4"	шт.	3,52	3,60
302-1463	1"	шт.	3,84	3,93
	Группа: Трубопроводы			
	Трубопроводы для внутренней канализации:			
302-1324	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	46,43	47,46
302-1325	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	101,81	104,07
302-1111	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	52,05	53,20
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:			
302-1254	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	74,65	76,30
302-1255	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	108,02	110,42
302-1256	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	148,32	151,62
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:			
302-3288	50 мм	м	51,61	52,75
302-3293	65 мм	м	56,76	58,02
302-3289	80 мм	м	61,66	63,03
302-3290	100 мм	м	77,71	79,43
302-3291	125 мм	м	92,70	94,75
302-3292	150 мм	м	125,46	128,25
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:			
302-1311	15 мм	м	24,74	25,28
302-1312	20 мм	м	24,74	25,28
302-1313	25 мм	м	26,61	27,20
302-1314	32 мм	м	30,05	30,72
302-1315	40 мм	м	35,06	35,84
302-1316	50 мм	м	41,95	42,88
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:			
302-1331	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	31,06	31,75
302-1317	57 мм ,толщина стенки 3,5 мм	м	40,38	41,28
302-1318	76 мм ,толщина стенки 3,5 мм	м	51,97	53,12
302-1319	89 мм ,толщина стенки 3,5 мм	м	60,42	61,76
302-1320	108 мм ,толщина стенки 4 мм	м	77,64	79,36
302-1321	133 мм ,толщина стенки 4 мм	м	100,80	103,04
302-1322	159 мм ,толщина стенки 4 мм	м	129,91	132,80
302-1323	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	180,19	184,19
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:			
302-3339	50 мм	м	38,51	39,36
302-3340	100 мм	м	68,87	70,40
	Группа: Трубопроводы обвязки			
	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:			
302-1595	40 мм	м	64,15	65,60
302-1596	50 мм	м	75,91	77,63
302-1597	80 мм	м	112,22	114,75
302-1598	100 мм	м	190,62	194,93
302-1599	150 мм	м	292,28	298,89
302-1600	200 мм	м	399,47	408,50
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:			
302-3294	до 40 мм	м	49,28	50,40
302-3295	до 50 мм	м	72,60	74,24
302-3296	до 80 мм	м	125,48	128,32
302-3297	до 100 мм	м	152,08	155,52
302-3298	до 150 мм	м	229,06	234,24
302-3299	до 200 мм	м	406,80	416,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубы сливные				
302-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	57,15	58,50
302-0639	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.	49,14	50,30
302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	24,42	25,00
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)				
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:			
302-1210	№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	3264,42	3349,30
302-1211	№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	4180,80	4289,50
302-1212	№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	5068,52	5200,30
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :			
302-0881	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	19,13	19,62
302-0882	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	22,79	23,39
302-0883	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	24,86	25,51
302-0884	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	29,83	30,61
302-0885	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	27,53	28,25
302-0886	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	42,03	43,12
302-0887	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	27,53	28,25
302-0888	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	31,92	32,75
302-0889	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	34,80	35,71
302-0890	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	41,76	42,85
302-0891	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	48,40	49,66
302-0892	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	58,84	60,37
302-0893	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	70,57	72,40
302-0894	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	80,06	82,14
302-3338	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	86,71	88,96
302-0895	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	106,96	109,74
302-0896	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	125,70	128,96
302-0897	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	147,22	151,04
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:			
302-0898	50 мм	м	78,75	80,80
302-0899	100 мм	м	112,45	115,37
302-0900	150 мм	м	150,23	154,13

Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код сметной расценки, страница сборника)

Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью
до 160 тыс. м3/час, 301-1756 ... 4
до 200 тыс. м3/час, 301-1757 ... 4
до 250 тыс. м3/час, 301-1758 ... 4
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью
до 10 тыс. м3/час, 301-1751 ... 4
до 20 тыс. м3/час, 301-1752 ... 4
до 40 тыс. м3/час, 301-1753 ... 4
до 80 тыс. м3/час, 301-1754 ... 4
до 125 тыс. м3/час, 301-1755 ... 4
Агрегаты вентиляционно-приточные
ВПА-10, 301-0001 ... 4
ВПА-20, 301-0002 ... 4
ВПА-40, 301-0003 ... 4
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760 . 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа
СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761 ... 5
СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762 ... 5
АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763 ... 5
АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001 ... 5
Агрегаты отопительные
АО-1000/750, 301-0006 ... 5
СТД-300П, 301-0007 ... 5
Агрегаты отопительные вентиляционные
АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004 ... 5
АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005 ... 5
Аппараты водонагревательные газовые бытовые
проточные, 301-0008 ... 6
емкостные, 301-0009 ... 6

Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490 ... 6
Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491 ... 6
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью
до 0,3 м3, 301-1121 ... 7
до 0,4 м3, 301-1122 ... 7
до 0,6 м3, 301-1123 ... 7
до 0,8 м3, 301-1124 ... 7
до 1 м3, 301-1125 ... 7
до 1,25 м3, 301-1126 ... 7
до 1,5 м3, 301-1127 ... 7
до 2 м3, 301-1128 ... 7
до 3 м3, 301-1129 ... 7
Баки расширительные круглые вместимостью
до 0,1 м3, 301-0010 ... 7
до 0,15 м3, 301-0011 ... 7
до 0,2 м3, 301-0012 ... 7
до 0,3 м3, 301-0013 ... 7
до 0,4 м3, 301-0014 ... 7
до 0,5 м3, 301-0015 ... 7
до 0,6 м3, 301-0016 ... 7
до 0,8 м3, 301-0017 ... 7
до 1 м3, 301-0018 ... 7
до 1,2 м3, 301-0019 ... 7
до 1,5 м3, 301-0020 ... 7
до 2 м3, 301-0021 ... 7
до 2,5 м3, 301-0022 ... 7
до 3 м3, 301-0023 ... 7
до 3,5 м3, 301-0024 ... 7
до 4 м3, 301-0025 ... 7
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью
до 1 м3, 301-1130 ... 7
до 1,5 м3, 301-1131 ... 7
до 2 м3, 301-1132 ... 7
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью
1 л, 301-0026 ... 7
5 л, 301-0027 ... 7
27 л, 301-0028 ... 7
50 л, 301-0029 ... 7
Бачки смывные
полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045 ... 31
полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046 ... 31
чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями
крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047 ... 31
чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048 ... 31
чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049 ... 32
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером
600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050 ... 32
600х350х400 мм, 301-0051 ... 32
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью
до 10 тыс. м3/час, 301-3131 ... 5
до 20 тыс. м3/час, 301-3132 ... 5
до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133 ... 5
до 40 тыс. м3/час, 301-3134 ... 5
до 63 тыс. м3/час, 301-3135 ... 5
до 80 тыс. м3/час, 301-3136 ... 5
до 160 тыс. м3/час, 301-3137 ... 5

до 250 тыс. м3/час, 301-3138 5
Блоки присоединительные
БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121 5
БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122 5
БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123 5
БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124 5
БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125 5
БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126 5
БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127 5
БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128 5
БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3141 5
до 20 тыс. м3/час, 301-3142 5
до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143 5
до 40 тыс. м3/час, 301-3144 5
до 63 тыс. м3/час, 301-3145 5
до 80 тыс. м3/час, 301-3146 5
до 125 тыс. м3/час, 301-3147 5
до 160 тыс. м3/час, 301-3148 5
до 200 тыс. м3/час, 301-3149 5
до 250 тыс. м3/час, 301-3150 5
Блочки, 301-2025 27

Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547 32
угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548 32
Ванны купальные
прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542 32
прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541 32
угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546 32
угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545 32
угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544 32
угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543 32
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом
ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052 32
ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053 32
Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером
1810х750х622 мм, 301-0054 32
1910х800х612 мм, 301-0055 32
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом
без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056 32
без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057 32
без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058 32
без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142 32
без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143 32
со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417 32
со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429 32
со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431 32
со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465 32
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468 33
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные, 301-0466 32
ручные, 301-0467 33
Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549 33
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром
50 мм, 301-1634 28
100 мм, 301-1635 28
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970 44
Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1133 41
Вентили проходные муфтовые
диаметром 200 мм, 302-1014 41
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1134 41
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1135 41
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1136 41
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1137 41
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1138 41
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1341 41
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342 41
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343 41
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344 41
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345 41
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346 41
15КЧ18П2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303 41
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1265 41

15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1266 41
Вентили проходные фланцевые
15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1117 41
15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1268 41
15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1269 41
15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1267 41
15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1262 41
15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1263 41
15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1264 41
15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257 41
15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1270 42
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1258 42
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1259 42
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1260 42
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1261 42
15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332 42
15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333 42
Вентиль 32 мм, 302-3318 42
Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром
100 мм, 302-1335 42
125 мм, 302-1336 42
150 мм, 302-1337 42
Вентиль цапковый, 302-3319 42
Вентиляторы крышные
ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139 7
ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140 7
ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141 7
Вентиляторы осевые
В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059 7
В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060 7
В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061 7
В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062 7
В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063 7
В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064 7
В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065 7
ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086 8
ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087 8
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов
ВО-06-300-4Р, 301-8002 7
ВО-06-300-6.3Р, 301-8003 7
Вентиляторы радиальные
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127 9
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128 10
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129 10
В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130 10
В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131 10
В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132 10
пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133 10
пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134 10
пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135 10
пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136 10
пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137 10
пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138 10
пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028 10
пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029 10
пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066 8
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067 8
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068 8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069 8
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 541-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070 8
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071 8
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072..... 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078 ... 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080 8
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081 8
В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082 8
В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083 8
В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084 8
В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085 8
среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088 8
среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089 8
среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030 8
среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091 8
среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092 8
среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093 8
среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094 8
среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095 8
среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096 8
среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097 8
среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098 8
Вентиляторы радиальные высокого давления,
марка ВР 10-26-2.5, 301-8020 8
марка ВР 10-26-3.15, 301-8021 8
марка ВР 10-28-8, 301-8022 8
марка ЦП 7-40-5, 301-8023 8
марка ЦП 7-40-6.3, 301-8024 8
марка ЦП 7-40-8, 301-8025 8
В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111 8
В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112 8
В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113 8
В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114 9
В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115 9
В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116 9
В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117 9
В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118 9
В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119 9
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка
В-Ц14-46-3, 15К1-01А, 301-8026 9
В-Ц14-46-4К1-01А, 301-8027 9
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105 9
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106 9
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107 9
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108 9
В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109 9
В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4, 301-0110 9
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали
N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099 9
N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4, 301-0100 9
N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101 9
N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6, 301-0102 9
N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6, 301-0103 9
N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104 9
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,
ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764 9
КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ, 301-1765 9
Вентиляторы радиальные низкого давления
из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006 9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, Р=0,55 КВТ, 301-8007 ... 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 Р=1,1 КВТ, 301-8009 ... 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 Р=7,5 КВТ, 301-8010 ... 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011 ... 9
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012 ... 9
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка
ВЦ 14-46-4, Р=1,1 КВТ, 301-8013 ... 9
ВЦ 14-46-5, Р=3,0 КВТ, 301-8014 ... 9
ВЦ 14-46-4, Р=4,0 КВТ, 301-8015 ... 9
ВЦ 14-46-5, Р=11 КВТ, 301-8016 ... 9
ВЦ 14-46-6.3, Р=4,0 КВТ, 301-8017 ... 9
ВЦ 14-46-4, Р=7,5 КВТ, 301-8018 ... 9
ВЦ 14-46-8, Р=11 КВТ, 301-8019 ... 9
Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470 ... 39
Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469 ... 39
Виброизоляторы пружинные
до № 38, 301-0144 ... 10
до № 39, 301-0145 ... 10
до № 40, 301-0146 ... 10
до № 41, 301-0147 ... 10
до № 42, 301-0148 ... 10
до № 43, 301-0149 ... 10
до № 44, 301-0150 ... 10
до № 45, 301-0151 ... 10
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361 ... 28
Водомеры диаметром
до 65 мм (СТВ-65), 301-1523 ... 11
до 100 мм (СТВ-100), 301-1524 ... 11
Водонагреватели односекционные
№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, 301-1601 ... 6
№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, 301-1602 ... 6
№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, 301-1603 ... 6
№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, 301-1604 ... 6
№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, 301-1605 ... 6
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные
СТД N 3068 объемом 1 м3, 301-0152 ... 6
СТД N 3069 объемом 1,6 м3, 301-0153 ... 6
СТД N 3070 объемом 2,5 м3, 301-0154 ... 6
СТД N 3071 объемом 4 м3, 301-0155 ... 6
СТД N К.280 объемом 0,4 м3, 301-0156 ... 6
СТД N К.281 объемом 0,64 м3, 301-0157 ... 6
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром
100 мм, 301-0158 ... 11
200 мм, 301-0159 ... 11
250 мм, 301-0160 ... 11
315 и 400 мм, 301-0161 ... 11
500 мм, 301-0162 ... 11
Воздуховоды из листовой стали толщиной
0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771 ... 11
0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772 ... 11
0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773 ... 11
0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774 ... 11
0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775 ... 11
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776 ... 11
0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777 ... 11
0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778 ... 12
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779 ... 12
0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780 ... 12
0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781 ... 12
0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782 ... 12
1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783 ... 12
1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784 ... 12
1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785 ... 12
1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801 ... 12
1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802 ... 12
1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031 ... 12
1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804 ... 12
1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805 ... 12
1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806 ... 12
1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807 ... 12
1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808 ... 12
2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809 ... 12
2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810 ... 12
2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811 ... 12
2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812 ... 12
2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813 ... 12
2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814 ... 12
1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821 ... 12
1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822 ... 12
1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803 ... 12
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной
0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786 ... 12
0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787 ... 12
0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789 ... 12
0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790 ... 12
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791 ... 12
0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792 ... 12
0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793 ... 12
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794 ... 12
0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795 ... 12
0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796 ... 12
0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797 ... 12
1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798 ... 12
1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799 ... 12
1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820 ... 12
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной
0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032 ... 12
0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033 ... 12
0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034 ... 12
1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035 ... 12
1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036 ... 12
1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037 ... 12
1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038 ... 12

1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039 12
1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040 12
1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041 12
1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042 12
1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043 12
1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044 12
1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045 12
1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046 12
1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047 12
1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048 12
1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049 12
1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050 12
1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051 12
1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052 12
1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053 13
1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054 13
1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055 13
1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056 13
1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057 13
1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058 13
1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059 13
1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060 13
1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061 13
1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062 13
1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063 13
1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064 13
1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065 13
1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066 13
1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067 13
2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068 13
2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069 13
2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070 13
2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071 13
2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072 13
2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073 13
2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074 13
0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075 13
0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076 13
0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077 13
1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078 13
1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079 13
1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080 13
1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081 13
1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082 13
1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083 13
1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084 13
1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085 13
1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086 13
1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087 13
1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088 13
1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089 13
1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090 13
1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091 13
1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092 13
2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093 13
2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094 13
2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095 13
Воздухонагреватели без обводного канала
однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1851 6
однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852 6
однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853 6
однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854 6
однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1855 6
однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1856 6
однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1857 6
однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1858 6
двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1859 6
двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1860 6
двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1861 6
двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1862 6
двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1863 6
двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1864 6
двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1865 6
двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1866 6
Воздухонагреватели для обводного канала
однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1831 5
однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1832 5
однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1833 5
однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1834 5
однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1835 5
однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1836 5
однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1837 5
однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1838 5
однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1839 5
однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1840 5
двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1841 5
двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1842 5
двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1843 5
двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1844 5
двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1845 5
двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1846 5
двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1847 5

двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1848 ... 6
двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1849 ... 6
двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1850 ... 6
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489 ... 15
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка
ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216 ... 14
ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217 ... 14
ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218 ... 14
ВВР с ручным управлением, 301-0219 ... 14
Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220 ... 14
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка
ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205 14
ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206 ... 14
ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207 ... 14
ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208 ... 14
ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209 ... 14
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка
ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221 ... 14
ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222 ... 14
ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223 ... 14
ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224 ... 14
ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225 ... 14
ВПР массой до 250 кг, 301-1867 ... 14
ВПР массой до 475 кг, 301-1868 ... 14
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка
ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210 ... 14
ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211 ... 14
ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212 ... 14
ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213 ... 14
ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214 ... 14
ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215 ... 14
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка
ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0184 ... 14
ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0185 ... 14
ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0186 ... 14
ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0187 ... 14
ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0188 ... 14
ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0189 ... 14
ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0190 ... 14
ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0191 ... 14
ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0192 ... 14
ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0193 ... 14
ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0194 ... 14
ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0195 ... 14
ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0196 ... 14
ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0197 ... 14
ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0198 ... 14
ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0199 ... 14
ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0200 ... 14
ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0201 ... 14
ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0202 ... 14
ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0203 ... 14
ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0204 ... 14
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка
ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0163 ... 13
ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0164 ... 13
ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0165 ... 13
ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0166 ... 13
ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0167 ... 13
ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0168 ... 13
ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0169 ... 13
ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0170 ... 13
ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0171 ... 13
ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0172 ... 13
ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0173 ... 13
ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0174 ... 13
ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0175 ... 13
ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0176 ... 13
ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0177 ... 13

ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0178 ... 13
ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179 ... 13
ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180 ... 14
ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181 ... 14
ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182 ... 14
ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183 ... 14
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса
76 мм, 301-1139 ... 15
89 мм, 301-1140 ... 15
108 мм, 301-1141 ... 15
133 мм, 301-1142 ... 15
159 мм, 301-1143 ... 15
219 мм, 301-1144 ... 15
273 мм, 301-1145 ... 15
325 мм, 301-1146 ... 15
426 мм, 301-1147 ... 15
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,
горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226 14
горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227 14
вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228 ... 14
вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229 ... 15
вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230 ... 15
Воронка водосточная
из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104 ... 15
чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525 ... 15
диаметром 100 мм, 301-3302 ... 15
Воронка сливная диаметром
50 мм, 301-3303 ... 15
100 мм, 301-3304 ... 15
150 мм, 301-3305 ... 15
Воронки фарфоровые, 301-0648 ... 15
Вставки виброизолирующие на давление
1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-1148 ... 10
1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1149 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1150 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1151 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1152 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1153 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1154 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-1155 ... 10
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-1156 ... 10
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки
ВВ-17 и ВН10, 301-1871 ... 10
ВВ-19 и ВН12, 301-1872 ... 10
ВВ-20 и ВН13, 301-1873 ... 10
ВВ-21 и ВН14, 301-1874 ... 10
ВВ-22 и ВН15, 301-1875 ... 10
ВВ-34 и ВН16, 301-1876 ... 10
ВВ-24 и ВН17, 301-1877 ... 10
ВВ-28 и ВН21, 301-1878 ... 10
ВВ-30 и ВН23, 301-1879 ... 10
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231 ... 10
Втулки полихлорвиниловые, 301-1310 ... 28
Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519 ... 40
Выпуски цементационные клапанные, 301-3335 ... 28
Вытяжки от газовых колонок, 301-1120 ... 16
Вьюшки, 301-1501 ... 28

Гарнитура туалетная
вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм, 301-1528 ... 39
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113 ... 44
Глазок смотровой с заслонками, 301-0031 ... 16
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка
ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232 ... 10
ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233 ... 10
ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234 ... 10
ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235 ... 10
ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236 ... 10
ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237 ... 10
ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238 ... 10
ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239 ... 10
ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240 ... 10
ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241 ... 10
ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242 ... 10
ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243 ... 11
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка
ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244 ... 11
ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245 ... 11

ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246 ... 11
ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247 ... 11
ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248 ... 11
ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249 ... 11
ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250 ... 11
ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251 ... 11
ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252 ... 11
ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253 ... 11
Головка нагнетателя, 301-3326 ... 29
Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362 ... 29
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173 ... 29
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром
25 мм, 301-3332 ... 29
32 мм, 301-3333 ... 29
40 мм, 301-3334 ... 29
Горелка газовая подовая низкого давления типа
ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч, 301-1618 . 16
ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч, 301-1619 ... 16
ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч, 301-1620 ... 16
ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч, 301-1621 ... 16
ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч, 301-1622 ... 16
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса
108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254 ... 16
159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255 ... 16
219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581 ... 16
273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582 ... 16
325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583 ... 16
Грязевики диаметром труб
300 мм, 301-1881 ... 16
350 мм, 301-1882 ... 16
400 мм, 301-1883 ... 16
450 мм, 301-1884 ... 16
500 мм, 301-1885 ... 16
600 мм, 301-1886 ... 16
700 мм, 301-1887 ... 16
800 мм, 301-1888 ... 16
900 мм, 301-1889 ... 16
1000 мм, 301-1890 ... 16
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка
159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161 ... 16
219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162 ... 16
273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163 ... 16
325 мм и выше, 301-1302 ... 16
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка
34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256 ... 16
45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257 ... 16
57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258 ... 16
89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259 ... 16
108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260 ... 16
133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261 ... 16

Двери стальные для вентиляционных камер
размером 500х1250 мм, 301-0270 ... 27
размером 400х900 мм, 301-0271 ... 27
неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169 27
неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170.. 27
утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171.... 28
утепленные размером 900х400 мм, 301-1172..... 28
Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500 ... 28
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа
ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262 16
ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263 16
ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264 16
ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265 17
ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266 17
ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267 17
ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268 17
ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269 ... 17
ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164 ... 17
ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165 ... 17
ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166 ... 17
ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167 ... 17
ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168 ... 17
Диафрагмы камерные диаметром
80 мм, 301-1636 ... 17
100 мм, 301-1637 ... 17
250 мм, 301-1640 ... 17
300 мм, 301-1641 ... 17
400 мм, 301-1642 ... 17
200 мм, 301-1639 ... 40
150 мм, 301-1638 ... 40

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
круглые диаметром до 280 мм, 301-1901 20
круглые диаметром до 450 мм, 301-1902 20
круглые диаметром до 560 мм, 301-1903 20
круглые диаметром до 800 мм, 301-1904 20
круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905 21
круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906 21
круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907 21
круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908 21
круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909 21
круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910 21
прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911 21
прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912 21
прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913 21
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914 21
прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915 21
прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916 21
прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917 21
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918 21
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919 21
Душники и розетки, 301-1505 28

Заглушки инвентарные металлические, 301-3343 17
Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746 17
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром
50 мм, 301-1744 17
100 мм, 301-1745 17
Заглушки стальные для труб диаметром
10 мм, 301-3345 17
22 мм, 301-3346 17
25 мм, 301-3347 17
50 мм, 301-3348 17
Заглушки стальные типа
ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371 17
ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372 17
ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373 17
ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374 17
Заглушки чугунные диаметром
50 мм, 301-3341 17
100 мм, 301-3342 17
Задвижка печная, 302-1502 42
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)
30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711 42
30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941 42
30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712 42
30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713 42
30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714 42
30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715 42
30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716 42
30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942 42
30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943 42
30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717 42
30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718 42
30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719 42
30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720 42
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром
50 мм, 302-1271 42
80 мм, 302-1272 42
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)
30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723 42
30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703 42
30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724 42
30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704 42
30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705 42
30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725 42
30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706 42
30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182 42
30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727 42
Задвижки параллельные фланцевые
30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157 43
30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347 43
30ч6бр диаметром 350 мм, 302-3158 43
30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1348 43
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром
50 мм, 302-1175 42
80 мм, 302-1176 42
100 мм, 302-1177 42
125 мм, 302-1178 42
150 мм, 302-1179 42
200 мм, 302-1180 43
250 мм, 302-1701 43
300 мм, 302-1181 43
350 мм, 302-1722 43
400 мм, 302-1182 43
Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702 43
Задвижки стальные диаметром
50 мм, 302-3186 43
125 мм, 302-3185 43
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром
50 мм, 302-1349 43

100 мм, 302-1350 43
Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628 16
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром
200 мм, 301-0272 17
250 мм, 301-0273 17
315 мм, 301-0274 17
400 мм, 301-0275 17
500 мм, 301-0276 17
800 мм, 301-1951 17
1000 мм, 301-1952 17
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром
до 250 мм, 301-1953 17
до 355 мм, 301-1954 17
до 560 мм, 301-1955 17
до 800 мм, 301-1956 17
до 1000 мм, 301-1957 18
Затворы гидравлические диаметром
до 50 мм, 301-3266 18
до 65 мм, 301-3267 18
до 80 мм, 301-3268 18
до 100 мм, 301-3258 18
до 125 мм, 301-3259 18
до 150 мм, 301-3260 18
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром
80 мм, 301-1183 18
100 мм, 301-1184 18
150 мм, 301-1185 18
200 мм, 301-1741 18
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,
круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296 18
круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297 18
круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298 18
круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299 18
круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300 18
круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301 18
круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302 18
круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303 18
круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304 18
круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305 18
круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306 18
прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307 18
прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308 18
прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309 18
прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310 18
прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311 18
прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312 18
прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313 18
прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314 18
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277 18
круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278 18
круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279 18
круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280 18
круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281 18
круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282 18
круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283 18
круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284 18
круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285 18
круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286 18
круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287 18
прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288 18
прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289 18
прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290 18
прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291 18
прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292 18
прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293 18
прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294 18
прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295 18
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186 18

Кабина душевая
800x800x1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531 33
800x800x1975 мм со стальным поддоном, 301-1532 33
800x800x1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533 33
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315 19
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка
КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0316 19
КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2, 301-0317 19
КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0318 19
КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0319 19
КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0320 19
КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0321 19
КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0322 19
КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0323 19
КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2, 301-0324 19

КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0325 ... 19
КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0326 ... 19
КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0327 ... 19
КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2, 301-0328 ... 19
КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0329 ... 19
КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0330 ... 19
КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0331 ... 19
КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0332 ... 19
КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0333 ... 19
КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0334 ... 19
КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0335 ... 19
КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0336 ... 19
КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0337 ... 19
КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2, 301-0338 ... 19
КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339 ... 19
КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340 ... 19
КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341 ... 19
КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342 ... 19
КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343 ... 19
КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344 ... 19
КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345 ... 19
КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346 ... 19
КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347 ... 19
КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348 ... 19
КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349 ... 19
КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350 ... 19
КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351 ... 19
КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352 ... 19
КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0353 ... 19
КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0354 ... 19
КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0355 ... 19
КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0356 ... 19
КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0357 ... 19
КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0358 ... 19
КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0359 ... 19
КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360 ... 19
КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361 ... 19
КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362 ... 19
ВН.ВЗ-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363 ... 19
Калориферы пластинчатые стальные марка
КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2, 301-0364 ... 19
КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2, 301-0365 ... 19
КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2, 301-0366 ... 19
КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2, 301-0367 ... 19
КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2, 301-0368 ... 19
КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2, 301-0369 ... 19
КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2, 301-0370 ... 19
КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2, 301-0371 ... 19
КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372 ... 20
КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2, 301-0373 ... 20
КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2, 301-0374 ... 20
КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2, 301-0375 ... 20
Камеры воздушные
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971 ... 20
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972 ... 20
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973 ... 20
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974 ... 20
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975 ... 20
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976 ... 20
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977 ... 20
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978 ... 20
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979 ... 20
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980 ... 20
Камеры обслуживания производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-1981 ... 20
до 20 тыс. м3/час, 301-1982 ... 20
до 31,5 тыс. м3/час, 301-1983 ... 20
до 40 тыс. м3/час, 301-1984 ... 20
до 63 тыс. м3/час, 301-1985 ... 20
до 80 тыс. м3/час, 301-1986 ... 20
до 125 тыс. м3/час, 301-1987 ... 20
до 160 тыс. м3/час, 301-1988 ... 20
до 200 тыс. м3/час, 301-1989 ... 20
до 250 тыс. м3/час, 301-1990 ... 20
Камеры орошения ОКФ производительностью
до 10 тыс. м3/час, 301-2061 ... 20
до 20 тыс. м3/час, 301-2062 ... 20
до 31,5 тыс. м3/час, 301-2063 ... 20
до 40 тыс. м3/час, 301-2064 ... 20
до 63 тыс. м3/час, 301-2065 ... 20
до 80 тыс. м3/час, 301-2066 ... 20
до 125 тыс. м3/час, 301-2067 ... 20
до 160 тыс. м3/час, 301-2068 ... 20
до 200 тыс. м3/час, 301-2069 ... 20
до 250 тыс. м3/час, 301-2070 ... 20
Камеры приточные типа
2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1991 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1992 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1993 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1994 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1995 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1996 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1997 ... 20
2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-1998 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1999 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2000 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2001 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2002 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2005 ... 20
2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-2006 ... 20
Каркас котла, 301-1352 ... 25
Кипятильники на твердом топливе, 301-3247 ... 6
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2, 301-1469 ... 21
Клапаны взрывные, 301-3216 ... 21
Клапаны воздушные
К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2093 ... 21
К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2094 ... 21
К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2095 ... 21
К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2096 ... 21
К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2097 ... 21
К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2098 ... 21
К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2099 ... 21
К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2100 ... 21
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей
КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час, 301-3001 ... 21
КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час, 301-3002 ... 21
КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час, 301-3003 ... 21
КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час, 301-3004 ... 21
КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час, 301-3005 ... 21
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом
КВР 250x250, 301-1961 ... 21
КВР 400x400, 301-1962 ... 21
КВР 400x800, 301-1963 ... 21
КВР 1000x1000, 301-1964 ... 21
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200x200, 301-0382 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200x250, 301-0383 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250x250, 301-0384 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200x400, 301-0385 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250x400, 301-0386 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400x400, 301-0387 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250x500, 301-0388 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400x500, 301-0389 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500x500, 301-0390 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400x800, 301-0391 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500x800, 301-0392 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800x800, 301-0393 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500x1000, 301-0394 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800x1000, 301-0395 ... 21
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000x1000, 301-0396 . 21
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным
МЭО-16/63-0.25 КВУ 600x1000Б, 301-0376 ... 21
МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600x1000Б, 301-0377 ... 21
МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800x1000Б, 301-0378 ... 21
МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400x1000Б, 301-0379 ... 21
МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800x1400Б, 301-0380 ... 21
МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400x1400Б, 301-0381 ... 21
Клапаны герметические вентиляционные
с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397 ... 22
с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398 ... 22

с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399 ... 22
с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400 ... 22
с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401 ... 22
с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402 ... 22
с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403 ... 22
с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404 ... 22
с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405 ... 22
с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406 ... 22
с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407 ... 22
повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408 ... 22
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409 ... 22
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410 ... 22
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411 ... 22
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412 ... 22
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413 ... 22
повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414 ... 22
повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415 ... 22
Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416 ... 22
Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218 ... 27
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам
до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080 ... 22
до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081 ... 22
до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082 ... 22
до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083 ... 22
Клапаны обратные В-В размером
1/2", 301-1486 ... 22
3/4", 301-1487 ... 22
1", 301-1488 ... 22
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали
круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071 ... 22
круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072 ... 22
круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073 ... 22
круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074 ... 22
прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075 ... 22
прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076 ... 22
прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077 ... 22
прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078 ... 22
прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079 ... 22
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром
40 мм, 301-1664 ... 22
50 мм, 301-1665 ... 22
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром
50 мм, 301-3214 ... 22
80 мм, 301-3215 ... 22
100 мм, 301-3196 ... 22
150 мм, 301-3197 ... 22
200 мм, 301-3198 ... 22
250 мм, 301-3199 ... 22
300 мм, 301-3200 ... 22
400 мм, 301-3201 ... 22
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром
1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085 ... 22
3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086 ... 22
4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087 ... 22
Клапаны перекидные искробезопасные периметром
1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088 ... 22
1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089 ... 23
2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090 ... 23
3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091 ... 23
4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092 ... 23
Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084 ... 22
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529 ... 23
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром
50 мм, 301-1687 ... 23
80 мм, 301-1688 ... 23
100 мм, 301-1689 ... 23
200 мм, 301-1690 ... 23
300 мм, 301-1691 ... 23
Клапаны предохранительные малоподъемные
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666 ... 23
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667 ... 23
однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668 ... 23
однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669 ... 23
двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211 ... 23
двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210 ... 23
двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212 ... 23
Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213 ... 23
Клапаны приемные, 301-3206 ... 23
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью
до 0,1 м2, 301-1692 ... 23
до 0,2 м2, 301-1693 ... 23
до 0,25 м2, 301-1694 ... 23
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром
25 мм, 301-3202 ... 23
50 мм, 301-3203 ... 23

80 мм, 301-3204 23
100 мм, 301-3205 23
125 мм, 301-3207 23
150 мм, 301-3208 23
Клапаны редукционные пружинные, 301-3209 23
Ключ накидной, 301-0032 16
Ковер, 301-3193 28
Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174 44
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки
КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418 6
КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419 6
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116 44
Колпачки типа К-440, 301-3241 28
Колпачки-заглушки 1", 301-3240 17
Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром
117 мм, 302-1411 45
140 мм, 302-1412 45
175 мм, 302-1413 45
200 мм, 302-1414 45
235 мм, 302-1415 45
270 мм, 302-1416 45
Компенсаторы давления, 301-3253 23
Компенсаторы П-образные диаметром труб
50 мм, 301-3031 23
70 мм, 301-3032 23
80 мм, 301-3033 23
100 мм, 301-3034 23
125 мм, 301-3035 23
150 мм, 301-3036 23
200 мм, 301-3037 23
250 мм, 301-3038 23
300 мм, 301-3039 23
350 мм, 301-3040 23
400 мм, 301-3041 23
450 мм, 301-3042 23
500 мм, 301-3043 23
600 мм, 301-3044 23
700 мм, 301-3045 23
800 мм, 301-3046 23
900 мм, 301-3047 23
1000 мм, 301-3048 23
1200 мм, 301-3049 23
1400 мм, 301-3050 23
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289 23
76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290 23
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291 23
108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292 24
133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293 24
159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294 24
219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295 24
273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296 24
325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297 24
377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298 24
426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299 24
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром
100 мм, 301-3051 24
150 мм, 301-3052 24
200 мм, 301-3053 24
250 мм, 301-3054 24
300 мм, 301-3055 24
350 мм, 301-3056 24
400 мм, 301-3057 24
450 мм, 301-3058 24
500 мм, 301-3059 24
600 мм, 301-3060 24
700 мм, 301-3061 24
800 мм, 301-3062 24
900 мм, 301-3063 24
1000 мм, 301-3064 24
1200 мм, 301-3065 24
1400 мм, 301-3066 24
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб
50 мм, 301-3011 24
70 мм, 301-3012 24
80 мм, 301-3013 24
100 мм, 301-3014 24
125 мм, 301-3015 24
150 мм, 301-3016 24
200 мм, 301-3017 24
250 мм, 301-3018 24
300 мм, 301-3019 24
400 мм, 301-3020 24
500 мм, 301-3021 24
600 мм, 301-3022 24
700 мм, 301-3023 24
800 мм, 301-3024 24
900 мм, 301-3025 24
1000 мм, 301-3026 24
1200 мм, 301-3027 24
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа
«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422 24
«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423 24
«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные, 301-0424 24
«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные, 301-0425 24
Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420 24

Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421 24
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями
№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187 43
№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188 43
№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189 43
№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190 43
№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191 43
№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192 43
Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432 24
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип
КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426 24
КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427 24
КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428 24
КТА2-5-02, 301-0430 24
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода
25 мм, 302-3235 45
50 мм, 302-3236 45
Контргайка, 302-3234 45
Коробка водогрейная, 301-1504 28
Котел пищеварочный емкостью
75 л, 301-1304 25
185 л, 301-1305 25
300 л, 301-1306 25
Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464 25
Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463 25
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе
водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-1571 26
водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572 26
водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573 26
водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574 26
водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575 26
паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576 26
паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577 26
паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578 26
паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579 26
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью
до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566 26
до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567 26
до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568 26
до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569 26
до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570 26
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью
до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561 26
до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562 26
до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563 26
до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564 26
до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565 26
Котлы чугунные секционные водогрейные
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440 25
КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447 25
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448 25

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449.25
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450....25
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451....25
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452....26
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453.26
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454....26
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455....26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456.26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457.26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458.26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459....26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460.26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461....26
КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462.26
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631 43
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630....43
Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм, 302-3239....44
Кран шаровой В-В размером
1/2", 302-1483 43
3/4", 302-1484 43
1", 302-1485 43
Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526....43
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629 43
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные
полированные КВ-15, 302-0465....43
полированные КВ-20, 302-0466....43
с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467....43
с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468....43
Краны водоразборные и туалетные, 302-1301 43
Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307 28
Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474 43
Краны натяжные газовые муфтовые,
латунные диаметром 20 мм, 302-3238 43
чугунные диаметром 32 мм, 302-3237 43
Краны писсуарные, 302-1300....44
Краны проходные натяжные муфтовые
латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1197 44
латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1252 ..44
11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1253....44
Краны проходные сальниковые
муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1198....44
муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1199....44
фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1114....44
фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1203....44
фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1200....44
Краны регулирующие
двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469 44
двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470 44
трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471....44
трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472....44
двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473 44
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118 ... 44
Краны стальные газовые шаровые
равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226....44
равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227....44
равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228....44
равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229....44
равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230....44
равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231 44
равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232....44
равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233....44
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1115 44
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром
25 мм, 302-1823....43
32 мм, 302-1824....43
40 мм, 302-1825....43
50 мм, 302-1826....43
65 мм, 302-1827....43
80 мм, 302-1828....43
100 мм, 302-1829....43
150 мм, 302-1830....43
200 мм, 302-1815....43
250 мм, 302-1816....43
300 мм, 302-1817....43
350 мм, 302-1818....43
400 мм, 302-1819....43
Крепления для воздуховодов
подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475 26
тяги СТД 446, 301-0476 26
тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477....26
хомуты СТД 205, 301-0478....26
Крепления для трубопроводов

кронштейны, планки, хомуты, 301-1224 26
Крестовина К90-90х90, 302-1650 45
Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194 28
Кронштейны для крепления радиаторов
к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486 28
к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195 28
к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196 28
к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485 29
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна
135 мм, 301-0483 28
165 мм, 301-0484 28
Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225 29
Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193 28

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка
МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465 28
МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466 28
Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223 28
Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551 ... 33
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями
МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491 33
МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492 33
МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493 33
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей
встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487 33
встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488 33
встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489 33
встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490 33
с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494 33
с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495 33
с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496 33
с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497 33
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)
МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498 33
МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499 33
МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500 33
МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501 33
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами
МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502 33
МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503 33
МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504 .33
МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505 33
МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506 33
МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507 33
Монтажная плита двойная, 301-1379 28
Монтажная плита одинарная, 301-1378 28
Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138 27

Нагреватель индивидуальный
пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1512 6
водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1513 6
Наконечники 1/2", 301-3242 28
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки
К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508 27
К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509 27
К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510 27
К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511 27

КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512 27
КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513 27
КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514 27
КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515 27
Насосы центробежные
8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494 27
45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495 27
45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496 27
90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497 27
90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498 27
Ниппель
радиаторный, 301-1309 29
размером 1/2", 301-1477 29
размером 3/4", 301-1478 29
размером 1", 301-1479 29

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой
(без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309 42
(без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310 42
(без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311 42
(без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312 42
(с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313 42
(с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314 42
(с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315 42
(с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316 42
Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530 39
Отвод гофрированный стальной, 301-0033 16
Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028 27
Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027 27

Панели воздухораздающие штампованные из листовой
углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0516 15
углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0517 15
оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0518 15
оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0519 15
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером
400х300 мм, 301-1728 28
700х600 мм, 301-1729 28
1200х900 мм, 301-1730 28
Патрубки стальные, 301-0042 28
Патрубки, 301-0041 28
Патрубок конический, 301-0034 16
Переходник Н-В размером 1", 302-1482 45
Переходник Н-В размером 1/2", 302-1480 45
Переходник Н-В размером 3/4", 302-1481 45
Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры, 301-0532 32
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном
без сифона, 301-0529 32
с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530 32
с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531 32
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки
111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520 11
111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521 11
111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522 11
111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523 11
111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524 11
111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525 11
111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526 11
111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527 11
111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528 11
Плиты газовые бытовые
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533 27
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534 27
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535 27

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536 27
настольные двухгорелочные, 301-0537 27
настольные трехгорелочные, 301-0538 27
Плиты газовые ресторанные
без духового шкафа, 301-1632 27
с духовым шкафом, 301-1633 27
Пневмозаглушка резинокордная диаметром
до 600 мм, 301-1375 17
до 900 мм, 301-1376 17
более 900 мм, 301-1377 17
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520 39
Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м, 301-1492 6
Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м, 301-1493 7
Поддоны душевые эмалированные
стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540 33
стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541 33
чугунные, 301-0542 33
чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543 33
чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544 33
Поддоны душевые, 301-0539 33
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали
МП-448, 301-0545 28
3ПВМ-1, 301-0546 28
ПВ-2218, 301-0547 28
ПМ-1, 301-0548 28
Подставка под водонагреватель, 301-0090 6
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр
25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2, 301-0551 ... 27
32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, 301-0552 ... 27
Полотенцесушители латунные, 301-0549 27
Полотенцесушители с креплениями, 301-0550 27
Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553 39
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой
на угле, 301-2131 28
под дрова, 301-2132 28
Пробки радиаторные, 301-1308 29
Прочистка для газохода, 301-0035 16
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, 301-0554 39

Радиаторы отопительные чугунные марка
МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555 29
МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556 29
Радиаторы стальные панельные
10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557 29
10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558 29
РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559 29
Раковины
РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм, 301-0577 40
РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм, 301-0578 40
РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0579 40
РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм, 301-0580 ... 40
РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0581 40
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571 40
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка
Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560 40
Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм, 301-056140
Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562 40
Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563 40
Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм, 301-0564 40
Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм, 301-0565 40
Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566 40
Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567 40
Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568 40
Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569 40
Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570 40
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15, 301-0573 40
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д, 301-0574 40
РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15, 301-0575 40
РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576 40
Раковины стальные эмалированные, 301-0572 40
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки
20 мм, 301-0582 29
25 мм, 301-0583 29

32 мм, 301-0584 ... 29
40 мм, 301-0585 ... 29
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки
57 мм, 301-0586 ... 29
76 мм, 301-0587 ... 29
89 мм, 301-0588 ... 29
108 мм, 301-0589 ... 29
133 мм, 301-0590 ... 29
159 мм, 301-0591 ... 29
Регулятор давления
газа РДТ 6М, 302-1734 ... 44
газа РД-32М, 302-1735 ... 44
газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731 ... 44
газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732 ... 44
газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733 ... 44
РДСГ1-0.5, 302-0592 ... 44
РДСГ1-1.2, 302-0593 ... 44
РДСГ2-1.2, 302-0594 ... 44
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка
СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595 ... 15
СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596 ... 15
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514 ... 15
Решетки нерегулируемые марка
РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604 ... 15
РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605 ... 15
Решетки регулирующие марка
РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597 ... 15
РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598 ... 15
РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599 ... 15
РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600 ... 15
РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601 ... 15
Решетки щелевые регулирующие марка
Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602 ... 15
Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603 ... 15
Рукав
В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105 ... 29
Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам, 301-1106 ... 29
Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103 ... 29
Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107 ... 29
Ш-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043 ... 29
брезентовый, 301-3367 ... 29
всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109 ... 29
герметичный гибкий, 301-1367 ... 29
напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2), 301-1110 ... 29
присоединительный, 301-3336 ... 29
Рукав резиновый
ОПР 30/25, 301-0044 ... 29
Рукав резинотканевый
для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365 ... 29
для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364 ... 29
диаметром 16 мм, 301-3366 ... 29
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226 ... 30
Рукава поливочные диаметром
25 мм, 301-3329 ... 30
32 мм, 301-3330 ... 30
40 мм, 301-3331 ... 30
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром
16 мм, 301-0606 ... 30
20 мм, 301-0607 ... 30
25 мм, 301-0608 ... 30
32 мм, 301-0609 ... 30

Сборники конденсата диаметром
до 50 мм, 301-3257 ... 25
до 65 мм, 301-3261 ... 25
до 80 мм, 301-3262 ... 25
до 100 мм, 301-3263 ... 25
до 125 мм, 301-3264 ... 25
до 150 мм, 301-3265 ... 25
Свеча вытяжная, 301-3163 ... 16
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром
15 мм, 302-1236 ... 45
20 мм, 302-1237 ... 45
25 мм, 302-1238 ... 45
32 мм, 302-1239 ... 45
40 мм, 302-1240 ... 45
50 мм, 302-1241 ... 45
65 мм, 302-1242 ... 45
80 мм, 302-1243 ... 45
Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610 ... 28
Секции водоподогревателей односекционные
№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом, 301-1611 ... 6
№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом, 301-1612 ... 6
№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом, 301-1613 ... 6
№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом, 301-1614 ... 6
№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом, 301-1615 ... 6
Сетки металлические в рамках площадью в свету
до 0,2 м2, 301-3067 ... 11
до 0,3 м2, 301-3068 ... 11
до 0,5 м2, 301-3069 ... 11
более 0,5 м2, 301-3070 ... 11
Сидения к унитазам деревянные, 301-1516 ... 40
Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515 ... 40
Скрубберы центробежные циклонные
ЦВП-4, 301-3104 ... 30
ЦВП-6, 301-3105 ... 30
ЦВП-8, 301-3106 ... 31
Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611 ... 39
Смесители для ванн
СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621 ... 40

СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622 40
Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614 40
Смесители для душевых установок
СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623 40
СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624 40
СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625 40
Смесители для умывальников
СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615 40
СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616 40
СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626 41
СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627 41
СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628 41
СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629 41
СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630 41
СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631 41
Смесители лабораторные
СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612 41
СМЛНС настенные, 301-0613 41
Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527 41
Смесители общие для ванн и умывальников
СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617 41
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618 41
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619 41
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620 41
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518 47
Соединения на сгоне стальные
переходы, диаметром
до 15 мм, 302-1228 45
до 20 мм, 302-1229 45
до 25 мм, 302-1230 45
до 32 мм, 302-1231 45
до 40 мм, 302-1232 45
до 50 мм, 302-1233 45
до 65 мм, 302-1234 45
до 80 мм, 302-1235 45
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160*140 мм, 302-3375 45
тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376 45
Соединительные детали «Vestol» размером
1/2", 302-1381 45
3/4", 302-1382 45
1", 302-1383 45
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром
до 15 мм, 302-1244 45
до 20 мм, 302-1245 45
до 25 мм, 302-1246 45
до 32 мм, 302-1247 45
до 40 мм, 302-1248 45
до 50 мм, 302-1249 45
до 65 мм, 302-1250 45
до 80 мм, 302-1251 45
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201 29
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165 11
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром
50 мм, 301-3378 11
80 мм, 301-3166 11
150 мм, 301-3167 11
200 мм, 301-3168 11

Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467 28
Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632 41
Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633 41
Топочные дверки, 301-1506 28
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой
Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634 30
Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635 30
Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636 30
Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301-0637 30
Тройник размером
1/2", 302-1474 45
3/4", 302-1475 45
1", 302-1476 45
Труба соединительная, 301-0036 16
Трубка контрольная, 301-3281 28
Трубка отвода конденсата
ДУ 50 мм, 301-3275 25
ДУ 65 мм, 301-3276 25
ДУ 80 мм, 301-3277 25
ДУ 100 мм, 301-3278 25
ДУ 125 мм, 301-3279 25
ДУ 150 мм, 301-3280 25
Трубки защитные гофрированные, 301-1380 28
Трубопроводы для внутренней канализации
из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324 46
из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325 46
из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111 46

Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254 ... 46
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255 ... 46
108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256 ... 46
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром
50 мм, 302-3288 ... 46
65 мм, 302-3293 ... 46
80 мм, 302-3289 ... 46
100 мм, 302-3290 ... 46
125 мм, 302-3291 ... 46
150 мм, 302-3292 ... 46
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром
15 мм, 302-1311 ... 46
20 мм, 302-1312 ... 46
25 мм, 302-1313 ... 46
32 мм, 302-1314 ... 46
40 мм, 302-1315 ... 46
50 мм, 302-1316 ... 46
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр
45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331 ... 46
57 мм ,толщина стенки 3,5 мм, 302-1317 ... 46
76 мм ,толщина стенки 3,5 мм, 302-1318 ... 46
89 мм ,толщина стенки 3,5 мм, 302-1319 ... 46
108 мм ,толщина стенки 4 мм, 302-1320 ... 46
133 мм ,толщина стенки 4 мм, 302-1321 ... 46
159 мм ,толщина стенки 4 мм, 302-1322 ... 46
219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323 ... 46
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром
50 мм, 302-3339 ... 46
100 мм, 302-3340 ... 46
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром
40 мм, 302-1595 ... 46
50 мм, 302-1596 ... 46
80 мм, 302-1597 ... 46
100 мм, 302-1598 ... 46
150 мм, 302-1599 ... 46
200 мм, 302-1600 ... 46
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром
до 40 мм, 302-3294 ... 46
до 50 мм, 302-3295 ... 46
до 80 мм, 302-3296 ... 46
до 100 мм, 302-3297 ... 46
до 150 мм, 302-3298 ... 46
до 200 мм, 302-3299 ... 46
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639 ... 47
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638 ... 47

Угольник Н-В размером
1/2", 302-1471 ... 45
3/4", 302-1472 ... 45
1", 302-1473 ... 45
Угольники прямые, 302-3246 ... 45
Узел выкидной трубы конденсатосборника
ДУ 50 мм, 301-3269 ... 25
ДУ 65мм, 301-3270 ... 25
ДУ 80 мм, 301-3271 ... 25
ДУ 100 мм, 301-3272 ... 25
ДУ 125 мм, 301-3273 ... 25
ДУ 150 мм, 301-3274 ... 25
Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470 ... 27
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка
до 250 мм, 301-3114 ... 15
до 355 мм, 301-3115 ... 15
до 560 мм, 301-3116 ... 15
до 800 мм, 301-3117 ... 15
до 1000 мм, 301-3118 ... 15
до 1250 мм, 301-3119 ... 15
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми
№ 1,2; ДЛ-2.5 ... 47
№ 3,4,5; ДЛ-2.8 ... 47
№ 6,7; ДЛ-3.1 ... 47
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881 ... 47
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882 ... 47
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883 ... 47
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884 ... 47
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885 ... 47
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894 ... 47
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338 ... 47
оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895 ... 47

оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896 47
оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897 47
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром
50 мм, 302-0898 47
100 мм, 302-0899 47
150 мм, 302-0900 47
Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464 28
Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550 39
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм, 301-0701 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0704 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0706 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм, 301-0707 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0708 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0709 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0710 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0711 35
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0712 35
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0715 35
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0716 35
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0717 35
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0718 35
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0719 35
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0720 35
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм, 301-0721 35
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм, 301-0723 35
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0724 36
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0725 36
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0726 36
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0727 36
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0728 36
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0729 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0737 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0738 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0739 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0740 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0741 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0742 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0743 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0744 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0745 36
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0746 36
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0747 36
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0748 36
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0749 36

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0750 36
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0751 36
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0752 36
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0753 36
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0754 36
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0755 36
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0756 36
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0757 36
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0758 36
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0761 36
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0763 36
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0765 36
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0766 37
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0767 37
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0768 37
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0769 37
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0772 37
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0773 37
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0774 37
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0775 37
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0776 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0777 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0778 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм, 301-0780 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0781 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0782 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0783 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0784 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0785 37
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0786 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0794 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0795 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0796 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0797 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм, 301-0798 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0799 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0800 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0801 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0802 37
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0803 37
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0804 37

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм, 301-0805 37
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0806 37
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0807 37
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0808 38
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0809 38
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0810 38
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм, 301-0811 38
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0812 38
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0813 38
угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм, 301-0814 38
угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм, 301-0816 38
угловые с переливом, размером 625х430х166 мм, 301-0817 38
угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм, 301-0818 38
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819 38
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0820 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0823 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0828 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0829 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0830 38
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0831 38
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0834 38
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0835 38
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0836 38
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0837 38
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0838 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0839 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0840 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0842 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0843 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0844 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0845 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847 38
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848 38
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861 39

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864 39
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865 39
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0866 39
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0867 39
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0868 39
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0869 39
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0870 39
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0871 39
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0872 39
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0873 39
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0874 39
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0875 39
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0876 39
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654 34
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655 34
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм, 301-0658 34
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм, 301-0659 34
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм, 301-0660 34
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм, 301-0661 34
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм, 301-0662 34
со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0663 34
со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0664. 34
со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0665. 34
со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0666. 34
со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0667. 34
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668 34
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669 34
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670 34
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671 34
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0673 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0674 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180, 301-0675 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0676 34

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0677 ... 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0678 ... 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0679 ... 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0680 ... 34
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0681 ... 35
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0682 ... 35
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150, 301-0687 ... 35
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0690 ... 35
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм, 301-0691 ... 35
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0692 ... 35
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0693 ... 35
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0694 ... 35
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0695 ... 35
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0696 ... 35
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0697 ... 35
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм, 301-0698 ... 35
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0699 ... 35
для детских учреждений, размером 450х330х150 мм, 301-0700 ... 35
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском
хирургические, размером 650х590х180 мм, 301-0877 ... 39
для парикмахерских размером 580х435х215 мм, 301-0879 ... 39
для парикмахерских размером 650х590х180 мм, 301-0880 ... 39
Унитаз-компакт «Комфорт», 301-1521 ... 32
Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904 ... 32
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые
УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909 ... 32
УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903 ... 32
УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901 ... 32
УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902 ... 32
УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905 ... 32
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906 ... 32
Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736 ... 44
Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910 ... 28

Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером
1/2", 302-1461 ... 46
3/4", 302-1462 ... 46
1", 302-1463 ... 46
Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2, 301-2030 ... 30
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью
до 10 тыс. м3/час, 301-2041 ... 30
до 20 тыс. м3/час, 301-2042 ... 30
до 31,5 тыс. м3/час, 301-2043 ... 30
до 40 тыс. м3/час, 301-2044 ... 30
до 63 тыс. м3/час, 301-2045 ... 30
до 80 тыс. м3/час, 301-2046 ... 30
до 125 тыс. м3/час, 301-2047 ... 30
до 160 тыс. м3/час, 301-2048 ... 30
до 200 тыс. м3/час, 301-2049 ... 30
до 250 тыс. м3/час, 301-2050 ... 30
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью
до 10 тыс. м3/час, 301-2031 ... 30
до 20 тыс. м3/час, 301-2032 ... 30
до 31,5 тыс. м3/час, 301-2033 ... 30
до 40 тыс. м3/час, 301-2034 ... 30
до 63 тыс. м3/час, 301-2035 ... 30
до 80 тыс. м3/час, 301-2036 ... 30
до 125 тыс. м3/час, 301-2037 ... 30
до 160 тыс. м3/час, 301-2038 ... 30
до 200 тыс. м3/час, 301-2039 ... 30
до 250 тыс. м3/час, 301-2040 ... 30
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром
25 мм, 301-1213 ... 30
32 мм, 301-1214 ... 30

40 мм, 301-1215 30
50 мм, 301-1216 30
65 мм, 301-1217 30
80 мм, 301-1218 30
100 мм, 301-1219 30
125 мм, 301-1220 30
150 мм, 301-1221 30
Фильтры фланцевые волосяные
ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737 30
ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738 30
ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739 30
Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029 30
Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096 40

Хомуты для крепления
канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097 ... 26
канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098 . 27
кронштейнов оцинкованный, 301-0038 27
кронштейнов окрашенный, 301-0039 27
труб, 301-0040 27

Циклоны
БЦ-2 батарейные, 301-3107 31
ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108 31
ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109 31
ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110 31
ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111 31
ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112 31
ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113 31

Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522 . 32
Чистка стальная, 301-0037 16

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали
круглые диаметром до 160 мм, 301-1119 31
круглые диаметром до 315 мм, 301-3071 31
круглые диаметром до 500 мм, 301-3072 31
круглые диаметром до 630 мм, 301-3073 31
круглые диаметром до 800 мм, 301-3074 31
круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075 31
круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076 31
круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077 31
круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078 31
круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079 31
круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080 31
прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081 31
прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082 31
прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084 31
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085 31
прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3086 31
прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-3087 31
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3088 31
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3089 31
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали
круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222 31
круглые диаметром до 315 мм, 301-3090 31
круглые диаметром до 500 мм, 301-3091 31
круглые диаметром до 630 мм, 301-3092 31
круглые диаметром до 800 мм, 301-3093 31
круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094 31
круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095 31
прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096 31
прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097 31
прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098 31
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099 31
прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3100 31
прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-3101 31
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3102 31
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103 31
Шкафы духовые, 301-1503 28
Шкафы металлические для баллонов, 301-1742 16
Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743 45

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали
№ 1 и 2, 302-1099 44
№ 3 и 4, 302-1100 44
№ 5, 302-1101 44
№ 6 и 7, 302-1102 44

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 4
Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия ... 4
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия ... 4
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные ... 4
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные ... 6
Группа: Баки и поддоны для воды ... 6
Группа: Баки расширительные и конденсационные ... 7
Группа: Баллоны для сжиженных газов ... 7
Группа: Вентиляторы ... 7
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки ... 10
Группа: Водомеры (счетчики) ... 11
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники ... 11
Группа: Воронки ... 15
Группа: Газогорелочное оборудование ... 16
Группа: Гребенки паро-водораспределительные ... 16
Группа: Грязевики ... 16
Группа: Дефлекторы ... 16
Группа: Диафрагмы камерные ... 17
Группа: Заглушки ... 17
Группа: Заслонки ... 17
Группа: Затворы гидравлические ... 18
Группа: Зонты ... 18
Группа: Калориферы ... 19
Группа: Камеры ... 20
Группа: Клапаны ... 20
Группа: Компенсаторы ... 23
Группа: Конвекторы отопительные ... 24
Группа: Кондиционеры ... 24
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие ... 25
Группа: Котлы ... 25
Группа: Крепления ... 26
Группа: Мусоропровод ... 27
Группа: Насосы ... 27
Группа: Отсосы ... 27
Группа: Плиты газовые ... 27
Группа: Полотенцесушители ... 27
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт ... 27
Группа: Приборы печные ... 28
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы ... 28
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа ... 28
Группа: Регистры отопительные ... 29
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов ... 29
Группа: Траны ... 30
Группа: Фильтры ... 30
Группа: Циклоны ... 30
Группа: Шиберы ... 31
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие ... 31
Группа: Бачки смывные ... 31
Группа: Биде, унитазы, писсуары ... 32
Группа: Ванны ... 32
Группа: Кабины и поддоны душевые ... 33
Группа: Мойки и умывальники ... 33
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие ... 39
Группа: Раковины ... 40
Группа: Смесители ... 40
Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части ... 41
Группа: Вентили ... 41
Группа: Водомеры в трубной обвязке ... 42
Группа: Задвижки ... 42

Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке 43
Группа: Краны 43
Группа: Прочие элементы 44
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа 44
Группа: Соединительная арматура трубопроводов 45
Группа: Трубопроводы 46
Группа: Трубопроводы обвязки 46
Группа: Трубы сливные 47
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов) 47
Алфавитный указатель 48

Заказ № 653 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет», Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru