Госстрой СССР
Главпромстройпроект
Союзметаллургстройниипроект
ГПИ Иркутский промстройпроект

ВТИ-КЖ-04-79

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РИГЕЛИ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПЕРЕКРЫТИЯМИ тип I,
по сер. НИС-20
из ППИТ, ОПИРАЮЩИХСЯ
на ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ
/РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ 7, 8 БАЛЛОВ/

ВЫПУСК 3

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
АРМАТУРНЫХ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1980

gost.e-ecolog.ru

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ
СОЮЗМЕТАЛЛУРГОТРОЙНИИПРОЕКТ
ГПИ. „ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

ВТИ-КЖ-04-79

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РИГЕЛИ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПЕРЕКРЫТИЯМИ ТИПА I
ПО СЕР КИС-20
ИЗ ПЛИТ, ОПИРАЮЩИХСЯ
НА ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ
(РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ 7, 8 БАЛЛОВ)

ВЫПУСК 3

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
АРМАТУРНЫХ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
ОТДЕЛА
СОГЛАСОВАНО:
ГЛАВВОСТОКСИБСТРОЯ:
ПИСЬМО N 4-10/895 ОТ 18.11.80Г.

КОТЕЛЬНИКОВ ЛВ.
ДМИТРИЕВ АА

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА
ЮСАЛЕВИЧ ФЮ.

СОГЛАСОВАНО С
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
ПИСЬМО N 4-2/368 ОТ 26.06.80Г.

Наименование	Стр.	Лист
Содержание выпуска	1÷2	
Пояснительная записка	2	
Пространственные каркасы КП1, КП2		1
Пространственные каркасы КП3 ÷ КП8		2
Пространственные каркасы КП9 ÷ КП14		3
Пространственные каркасы КП15 ÷ КП16		4
Пространственные каркасы КП17, КП18		5
Пространственные каркасы КП19 ÷ КП23		6
Пространственные каркасы КП24 ÷ КП27		7
Пространственные каркасы КП28 ÷ КП33		8
Пространственные каркасы КП34 ÷ КП39		9
Пространственные каркасы КП40, КП41		10
Пространственные каркасы КП42, КП43		11
Пространственные каркасы КП44 ÷ КП51		12
Пространственные каркасы КП52 ÷ КП58		13
Пространственные каркасы КП59 ÷ КП64		14
Арматурные каркасы КР1 ÷ КР7, КР20		15
Арматурные каркасы КР8 ÷ КР11		16
Арматурные каркасы КР12 ÷ КР19		17
Арматурные каркасы КР21 ÷ КР25		18
Арматурные каркасы КР26 ÷ КР30		19
Арматурные каркасы КР31 ÷ КР33. Узел 1		20
Составные стержни СТ1 ÷ СТ8		21
Составные стержни СТ9 ÷ СТ14		22
Составные стержни СТ.15 ÷ СТ21		23
Составные стержни СТ22 ÷ СТ25		24
Составные стержни СТ26 ÷ СТ31		25
Составные стержни СТ32 ÷ СТ37		26
Составные стержни СТ38 ÷ СТ43		27

Согласовано:
Гл. инж. ГА Зворыкин
Гл. инж. проекта Белов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ВТН – КЖ – 04 – 79 Вып. 3

Арматурные сетки С1 ÷ С4		28
Арматурные сетки С5 ÷ С8		29
Арматурные сетки С9 ÷ С11		30
Арматурные сетки С12 ÷ С13		31
Отдельные стержни поз 1 ÷ поз 30		32
Закладные изделия МН1, МН2		33
Соединительные элементы МС1, МС2		34
Соединительные элементы МС3, МС4, МС6 ÷ МС15		35
Соединительные элементы МС5 ÷ МС9		36
Соединительные элементы МС16 ÷ МС19		37
Соединительные элементы МС20 ÷ МС43		38
Соединительные элементы МС44 ÷ МС53		39

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Рабочая продольная арматура принята из горячекатанной арматурной стали периодического профиля класса АШ по ГОСТ 5.1459-72 и изготавливается при помощи контактной стыковой сварки согласно ГОСТ 14098-68 и СН 393-78.

Арматурные сетки и каркасы выполняются при помощи контактной точечной сварки в соответствии с ГОСТ 14098-68 и СН 393-78.

Поперечная арматура принята из горячекатанной арматурной стали периодического профиля и горячекатанной гладкой стали по ГОСТ 5781-75.

Сетки приняты из холоднотянутой проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53.

Для закладных элементов применяется сортовой прокат из стали Ст.3 группы марок В по ГОСТ 380-71.

Электродуговая сварка стержней с сортовым прокатом выполняется электродами типа Э50А.


II. Марки арматурной стали и закладных элементов назначаются в конкретном проекте в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха по таблицам приложения 3 и 4 СНИП II-21-75.


III. Плоские каркасы объединяются в пространственные при помощи контактной точечной сварки в соответствии с ГОСТ 10922-75.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата

Чертёж пространственного каркаса






Выборка изделий к поз. на 1 каркас

Марка изд.

№ поз.	Марка изделий поз.	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист. сер.
1	кр1	3	54,7	15
2	с1	2	10.8	28
3	поз.17	8	0.8	32
			итого:	66,3

КП1, КП2



Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
		Бубис		
		Ягорлицкий		
Гл. инж.		Д.Литвинов		4.80
Нач. отд.		Зерлотусов		04.80
Исполн.		Шевцова		


ВТН-рзв-04-79 вып. 3


Пространственные каркасы КП1, КП2

Лит.	Лист	Листов
	1	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса





Выборка изделий к поз. на I каркас

Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист. стр
КП3	1	КР2	3	75,6	15
	2	С2	2	7,4	28
	3	поз. 17	8	0,8	32
				итого:	83,8
КП4	1	КР3	3	100,5	15
	2	С2	2	7,4	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	109,5
КП5	1	КР4	3	144,9	15
	2	С3	2	16,8	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	163,3
КП6	1	КР5	3	173,4	15
	2	С3	2	16,8	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	191,8
КП7	1	КР8	3	229,2	16
	2	С4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	254,0
КП8	1	КР9	3	238,5	16
	2	С4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	263,3

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач.		Бибик		
Гл.		Бекетова		
Н.контр.		Шевцова		


ВТН ... 04-79 вып. 3


Пространственные каркасы КП3÷КП7

Лит.	Лист	Листов
Р	2	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

Чертеж пространственного каркаса





Выборка стали на поз. на 1 к...

Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз.	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр.
КП 9	1	КР 2	3	75,6	15
	2	С 2	2	7,4	28
	3	поз. 17	8	0,8	32
				итого:	83,8
КП 10	1	КР 3	3	100,5	15
	2	С 2	2	7,4	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	109,5
КП 11	1	КР 4	3	144,9	15
	2	С 3	2	16,8	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	163,3
КП 12	1	КР 5	3	173,4	15
	2	С 3	2	16,8	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	191,8
КП 13	1	КР 8	3	229,2	16
	2	С 4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	254,0
КП 14	1	КР 9	3	231,5	16
	2	С 4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	263,3

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Потемкина		
Гл. констр.		Хмызников		03.VI
Рук. гр.		Зерютичев		
Исполн.		Шевцова		


ВТН-Д9-04-79 вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП 9÷КП 14

Изм.	Лист	Листов
	3	

ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий к поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП 15	1	КР6	3	256.8	15
	2	С 4	2	22.4	28
	3	поз. 19	8	2.4	32
	4	КР19	1	42.4	17
				итого:	324.0
КП 16	1	КР7	3	321.6	15
	2	С 4	2	22.4	28
	3	поз. 19	8	2.4	32
	4	КР20	1	51.0	15
				итого:	397.4

Согласовано:

Т. конт. пр.	Эдлинг	17.12.80
Должность	Фамилия	Дата

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.			БУБНС	
Нач. отд.		БОБРЕНКОВ		
Гл. констр.		ЛИПТАЕВ		15.12
Рук. нпр.		ВЕРЮТУРОВ		04.80
Исполн.		ШЕВЦОВ		


ВТН-КЖС-04-79 вып. 3


ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП15, КП16.

Лит.	Лист	Листов
Р	4	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса





Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	№ поз.	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП17	1	КР6	3	256,8	15
	2	С4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
	4	КР19	1	42,4	17
				итого:	324,0
КП18	1	КР7	3	321,6	15
	2	С4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
	4	КР20	1	51,0	15
				итого:	397,4

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бубис		
Нач. отд.		Потремехин		
Гл. констр.		Дмитриев		
Рук. гр.		Верхотуров		
Исполн.		Шабалова		


ВТИ-КЖс-04-79. вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП17, КП18

Лит.	Лист	Листов
Р	5	

ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий к поз. на -

Марка изд.	Поз	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП19	1	КР16	3	48	16
	2	С5	2	8,2	29
	3	поз. 17	8	0,8	32
				итого:	57,0
КП20	1	КР11	3	55,2	16
	2	С6	2	12,2	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	69,0
КП21	1	КР12	3	85,8	17
	2	С6	2	12,2	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	99,6
КП22	1	КР13	3	100,2	17
	2	С6	2	12,2	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	114,0
КП23	1	КР14	3	103,8	17
	2	С7	2	19,0	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	124,4

Согласовано:
ГИП кон. гр. Эрдман
Гл. инж. проекта Ромашов
Гл. инж. Гаврилов

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Ястребова		
Гл. конструк.		Кантарев		
Вед. инж.		Дерхотурск		
Исполнил		Шевцова		


ВТН-КЖ-04-79 вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП19÷КП23

Лит.	Лист	Листов
Р	6	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП 24	1	КР15	3	135,9	17
	2	С 7	2	19,0	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	156,5
КП 25	1	КР17	3	154,8	17
	2	С 8	2	25,2	29
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	182,4
КП 26	1	КР 18	3	174,6	17
	2	С 8	2	25,2	29
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	202,2
КП 27	1	КР16	3	232,8	17
	2	С 8	2	25,2	29
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	260,4

Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бубнс		
Нач. отд.		Остремский		
Гл. констр.		Дмитриев		05.80
Вед. инж.		Верхотуров		05.80
Нормоконтр.		Шевцова		


ВТМ-КЖ-ОН-79 вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП24÷27.

Лит.	Масс	Листов
Р		7

ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙНИПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП 28	1	КР 2	3	75,6	16
	2	С 2	2	7 4	28
	3	поз. 17	8	0,8.	32
				итого:	83,8
КП 29	1	КР 3	3	100,5	15
	2	С 2	2	7.4	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	109,5
КП 30	1	КР 4	3	144,9	15
	2	С 3	2	16.8	28
	3	поз. 18	8	1.6	32
				итого:	163,3
КП 31	1	КР 5	3	173,4	15
	2	С 3	2	16.8	28
	3	поз 18	8	1,6	32
				итого:	191,8
КП 32	1	КР 8	3	229,2	16
	2	С 4	2	22,4	28
	3	поз 19	8	2,4	32
				итого:	254,0
КП 33	1	КР 9	3	238,5	16
	2	С 4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	263,3

Согласовано.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бабис		
Нач. отд.		Петрешкин		
Конструктор		Мингрель		01.81
Гл. спец.		Верхотина		04.80
Исполн.		Шевцова		


ВТМ-КЖС-ОН-79 Вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП 28÷КП33

Лит.	Лист	Листов
	8	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙНИПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП 34	1	КР 2	3	75,6	15
	2	С 2	2	7,4	28
	3	поз. 17	8	0,8	32
				итого:	83,8
КП 35	1	КР 3	3	100,5	15
	2	С 2	2	7,4	28
	3	поз 18	8	1,6	32
				итого:	109,5
КП 36	1	КР 4	3	144,9	15
	2	С 3	2	16,8	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	163,3
КП 37	1	КР 5	3	173,4	15
	2	С 3	2	16,8	28
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	191,8
КП 38	1	КР 8	3	229,2	16
	2	С 4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	254,0
КП 39	1	КР 9	3	238,5	16
	2	С 4	2	22,4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	263,3

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. п		Бубис		
Нач. отд		Устюженин		
Гл. констр		Кингирей		
Рук. гр.		Берлотунов		
Исполнил		Шевцова		


ВТН-КЖ-04-79 вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП 34÷КП 39

Лит.	Лист	Листов
Р	9	

ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка каркаса		Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП 40	1	КР6	3	256.8	15
	2	С 4	2	22.4	28
	3	поз. 19	8	2.4	32
	4	КР 19	1	42.4	17
				ИТОГО:	324.0
КП 41	1	КР 7	3	321.6	15
	2	С 4	2	22.4	28
	3	поз. 19	8	2.4	32
	4	КР 20	1	51.0	15
				ИТОГО:	397.4

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
		Потрепкина		
Нач. отд.		Кантонен		
Гл. спец.		Верхотурова		
		Шалкова		


ВТН-РЖ-04-79 вып. 3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП40, КП41

Лит.	Лист	Листов
	10	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

венного каркаса



Марка каркаса		Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист стр
КП 42	1	КР6	3	256.8	15
	2	С 4	2	22.4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
	4	КР19	1	42,4	17
				итого:	324.0
КП 43	1	КР7	3	321,6	15
	2	С 4	2	22.4	28
	3	поз. 19	8	2,4	32
	4	КР20	1	51.0	15
				итого:	397.4

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бублис		
Нач. отд.		Потемка		
Рук. гр.		Кнутяне		
Вед. инж.		Верхотурова		
Исполнил		Шевцова		


ВТН-к.ж-04-79 вып. 3.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ КП42, КП43.

Выт.	Лист	Листов
	11	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий и поз. на 1 каркас

		Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист стр
КП 44	1	КР11	3	55,2	16
	2	С6	2	12,2	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	69,0
КП 45	1	КР12	3	85,8	17
	2	С6	2	12,2	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	99,6
КП 46	1	КР13	3	100,2	17
	2	С6	2	12,2	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	114
КП 47	1	КР14	3	103,8	17
	2	С7	2	19,0	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	124,4
КП 48	1	КР15	3	135,9	17
	2	С7	2	19,0	29
	3	поз. 18	8	1,6	32
				итого:	156,5
КП 49	1	КР17	3	154,8	17
	2	С8	2	25,2	29
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	182,4
КП 50	1	КР18	3	174,6	17
	2	С8	2	25,2	29
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	202,2
КП 51	1	КР16	3	232,8	17
	2	С6	2	25,2	29
	3	поз. 19	8	2,4	32
				итого:	260,4

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

ГИП Кубис

Нач. с.

Сп. к.

Вед.

Исполн.


ВТН-КЖ-04-79 вып. 3.


Пространственные каркасы КП44–КП51

Лит.	Лист	Листов
Р	12	

Госстрой СССР Иркутский Промстрой

Чертеж пространственного каркаса





Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка каркаса		Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП52	1	КР21	2	53,8	л. 18
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	55,8	
КП53	1	КР22	2	74,8	л. 18
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	76,8	
КП54	1	КР23	2	111,6	л. 18
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	113,6	
КП55	1	КР25	2	149,4	л. 18
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	151,4	
КП56	1	КР26	2	159,8	л. 18
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	161,8	
КП57	1	КР27	2	178,0	л. 19
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	180,0	
КП58	1	КР24	2	215,4	л. 18
	2	поз.20	20	2,0	л. 32
			Итого	217,4	

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл.инж.пр.		Бубнис		
Нач.отд.		Остремский		
Гл.кон.		Дмитриев		
Ст.инж.				
Исполн.				


ВТП-КЖ-04-79 вып.3

Пространственные каркасы КП52 ÷ КП58

Лит.	Лист	Листов
Р	13	

Госстрой СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж пространственного каркаса



Выборка изделий и поз. на 1 каркас.

Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КП59		КР28	2	43,6	л.19
		поз.20	22	2,2	л.32
			Итого	45,8	
КП60		КР31	2	91,0	л.20
		поз.20	22	2,2	л.32
			Итого	93,2	
КП61		КР29	2	85,4	л.19
		поз.20	22	2,2	л.32
			Итого	87,6	
КП62		КР32	2	107,0	л.20
		поз.20	22	2,2	л.32
			Итого	109,2	
КП63		КР33	2	113,0	л.20
		поз.20	22	2,2	л.32
			Итого	115,2	
КП64		КР30	2	125,4	л.19
		поз.20	22	2,2	л.32
			Итого	127,6	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Устремский		
Гл. конс.		Дмитриев		
Ст. инж.		Верхотуров		
Исполн.		Демченко		


ВТП-КЖ-04-79 вып.3


Пространственные каркасы КП59 ÷ КП64


Лит.	Лист	Листов
Р	1-1	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

Чертеж плоского каркаса







Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист стр
КР 1	1	СТ 1	1	7,0	21
	2	СТ 2	1	8,1	21
	3	поз. 1	31	2,8	32
			итого:	17,9	
КР 2	1	СТ 5	1	13,3	21
	2	СТ 6	1	9,1	21
	3	поз. 2	31	2,8	32
			итого:	25,2	
КР 3	1	СТ 3	1	13,0	21
	2	поз. 21	1	14,3	32
	3	поз. 3	31	62	32
			итого:	33,5	
КР 4	1	поз. 23	1	23,2	32
	2	СТ 7	1	11,9	22
	3	поз. 3	31	6,2	32
			итого:	40,3	
КР 5	1	СТ 8	1	27,1	22
	2	СТ 9	1	24,5	22
	3	поз. 3	31	6,2	32
			итого:	57,8	
КР 6	1	поз. 22	1	38,4	32
	2	СТ 10	1	34,8	22
	3	поз. 4	31	12,4	32
			итого:	83,4	
КР 7	1	поз. 24	1	47,4	32
	2	поз 24	1	47,4	32
	3	поз. 4	31	12,4	32
			итого:	107,2	
КР 20	1	поз. 8	2	45,4	32
	2	поз 4	11	5,6	32
			итого:	51,0	

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

ГИП ОТД. ЗУБКИС

ВТН-КЖ-04-79 вып. 3


Арматурные каркасы КР1 ÷ КР7, КР20


Лит.	Масса	Масштаб
Р		


Листов 15

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Чертеж плоского каркаса







Выборка изделий к поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз.	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КР 8	1	поз. 22	1	38,4	32
	2	ст 4	1	32,2	21
	3	поз. 5	29	5,8	32
			итого:	76,4	
КР 9	1	поз. 22	1	38,4	32
	2	ст 11	1	35,3	23
	3	поз. 5	29	5,8	32
			итого:	79,5	
КР 10	1	ст 12	1	7,4	23
	2	ст 13	1	5,5	23
	3	поз. 1	34	3,1	32
			итого:	16,0	
КР 11	1	ст 14	1	9,8	23
	2	ст 13	1	5,5	23
	3	поз. 2	34	3,1	32
			итого:	18,4	

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Стременкин		
Гл. констр.		Гнтерлеб		
Нач. гр.				
Исполн.				
Проверил		Верхотурова		


ВТН-КЖ-04-79 вып. 3


Арматурные каркасы КР8 ÷ КР11


Лит.	Лист	Листов
	16	

Госстрой СССР Иркутский промстройпроект

Чертеж плоского каркаса







Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КР12	1	ст 15	1	13,8	24
	2	ст 16	1	9,4	24
	3	поз. 3	27	5,4	32
			итого:	28,6	
КР13	1	ст 17	1	17,4	24
	2	поз. 6	1	10,6	32
	3	поз. 3	27	5,4	32
			итого:	33,4	
КР14	1	ст 17	1	17,4	24
	2	ст 18	1	11,8	24
	3	поз. 3	27	5,4	32
			итого:	34,6	
КР15	1	ст 22	1	24,6	25
	2	ст 23	1	14,7	25
	3	поз. 3	30	6,0	32
			итого:	45,3	
КР16	1	ст 24	1	38,5	25
	2	ст 25	1	27,9	26
	3	поз. 4	28	11,2	32
			итого:	77,6	
КР17	1	ст 19	1	27,9	25
	2	ст 20	1	17,9	25
	3	поз. 5	29	5,8	32
			итого:	51,6	
КР18	1	ст 19	1	27,9	25
	2	ст 21	1	20,3	25
	3	поз. 4	25	10,0	32
			итого:	58,2	
КР19	1	поз. 7	2	36,8	32
	2	поз. 4	14	5,6	32
			итого:	42,4	

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Петрова		
Гл. конс.				
Н. контр.				
Исполн.		Шабанова		


ВТ11-КЖ-04-79 вып. 3


КАРКАСЫ КР12÷КР19


Лит.	Лист	Листов
Р	17	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж плоского каркаса







Выборка изделий к поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист. стр
КР21	1	поз 25	1	10,1	л. 32
	2	СТ 32	1	9,0	л. 26
	3	поз. 1	32	3,2	л. 32
	4	поз 9	2	4,6	л. 32
			Итого:	26,9	
КР22	1	СТ 33	1	12,5	л. 26
	2	поз. 26	1	15,0	л. 32
	3	поз 3	32	6,4	то же
	4	поз 10	2	3,6	то же
			Итого	37,5	
КР23	1	поз. 27	1	24,3	л. 32
	2	СТ 26	1	20,6	л. 25
	3	поз 3	32	6,4	л. 32
	4	поз. 9	2	4,6	л. 32
			Итого	55,9	
КР24	1	поз 30	1	49,7	л. 32
	2	СТ 31	1	41,6	л. 25
	3	поз. 12	32	12,8	л. 32
	4	поз. 10	2	3,6	л. 32
			Итого	107,7	
КР25	1	поз 28	1	31,8	л. 32
	2	СТ 27	1	27,8	л. 25
	3	поз 4	29	11,6	л. 32
	4	поз. 10	2	3,6	л. 32
			Итого	71,2	

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж.		Бибмс		
Нач. отд.		Стремский		
Сект.		Дмитриев		
Т. инж.		Верхотурцев		
Исполн.		Демченко		


ВТП-КЖ-04-79 вып. 3


Арматурные каркасы КР21 ÷ КР25

Лит.	Лист	Листов
	18	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Чертеж плоского каркаса





Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	№ п/п	Марка изделия или поз	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист. стр
КР26	1	СТ28	1	36,0	л. 25
	2	СТ29	1	27,8	л. 25
	3	поз.4	31	12,4	л. 32
	4	поз.10	2	3,6	л. 32
			Итого	79,8	
КР27	1	поз.29	1	40,3	л. 32
	2	СТ30	1	32,2	л. 25
	3	поз.4	31	12,4	л. 32
	4	поз.10	2	3,6	л. 32
			Итого	88,5	
КР28	1	СТ35	1	7,9	л. 26
	2	СТ36	1	5,8	л. 26
	3	поз.1	35	3,5	л. 32
	4	поз.9	2	4,6	л. 32
			Итого	21,8	
КР29	1	СТ37	1	18,6	л. 26
	2	СТ38	1	12,5	л. 27
	3	поз.3	35	7,0	л. 32
	4	поз.9	2	4,6	л. 32
			Итого	42,7	
КР30	1	СТ39	1	32,8	л. 27
	2	поз.15	1	21,3	л. 32
	3	поз.16	25	5,0	л. 32
	4	поз.10	2	3,6	л. 32
			Итого	62,7	

Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата


Бин. кж 01 19 вып. 3


Арматурные каркасы КР26 ÷ КР30


Лит. | Лист 19 | Листов

ГПКМС ... ПРОЕКТ

Чертеж плоского каркаса








Выборка изделий и поз. на 1 каркас

Марка изд.	Поз.	Марка изделия или поз.	Кол-во шт.	Масса кг.	Лист, стр
КР31	1	СТ34	1	14,8	л. 26
	2	поз.14	1	11,1	л. 32
	3	поз.3	25	5,0	л. 32
	4	поз.9	2	4,6	л. 32
			Итого	45,5	
КР32	1	СТ40	1	26,1	л. 2
	2	СТ41	1	18,2	л. 27
	3	поз.5	28	5,6	л. 32
	4	поз.10	2	3,6	л. 32
			Итого	53,5	
КР33	1	СТ42	1	27,3	л. 27
	2	СТ43	1	19,4	л. 27
	3	поз.5	31	6,2	л. 32
	4	поз.10	2	3,6	л. 32
			Итого	56,5	



1-1

Согласовано:

Гл. инж.	Эдуард	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Потремская		
Гл. конс.		Дмитриев		
Ст. инж.		Бермотурова		
Исполн.		Демченко		


ВТП – КЖ – 04 – 79 вып. 3


АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ КР31 ÷ КР33 УЗЕЛ 1

Инв.	Лист	Листов
	20	

ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж арматурного изделия или позиции





Спецификация арматуры на одно изделие

Марка изд.	№	Ø мм	длина мм	Кол. шт	Общ. длина м	Выборка Ø мм	Выборка масса кг
СТ-1	1	18 AIII	1220	2	2,4	12 AIII	2,2
						18 AIII	4,8
	2	12 AIII	2400	1	2,4		
						ИТОГО:	7,0
СТ-3	1	25 AIII	1220	2	2,4	16 AIII	3,8
						25 AIII	9,2
	2	16 AIII	2400	1	2,4		
						ИТОГО:	13,0
СТ-2	1	18 AIII	1220	1	1,2	16 AIII	5,7
	2	16 AIII	3620	1	3,6	18 AIII	2,4
						ИТОГО:	8,1
СТ-4	1	36 AIII	3320	1	3,3	25 AIII	5,8
	2	25 AIII	1520	1	1,5	36 AIII	26,4
						ИТОГО:	32,2
СТ-5	1	20 AIII	1820	1	1,8	20 AIII	4,4
	2	22 AIII	3020	1	3,0	22 AIII	8,9
						ИТОГО:	13,3
СТ-6	1	20 AIII	1820	1	1,8	16 AIII	4,7
	2	16 AIII	3020	1	3,0	20 AIII	4,4
						ИТОГО:	9,1
СТ-7	1	28 AIII	2270	1	2,3	22 AIII	7,8
	2	22 AIII	2570	1	2,6	28 AIII	11,1
						ИТОГО:	18,9
СТ-8	1	32 AIII	2270	1	2,3	28 AIII	12,6
	2	28 AIII	2570	1	2,6	32 AIII	14,5
						ИТОГО:	27,1

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж.		Бубис		
Нач. отд.		Потремский		
Гл. конструктор		Дмитриев		
Рук. гр.		Верхотуров		
Исполн.		Медцова		

ВТМ-КЖ-04-73 вып.3

Составные стержни СТ 1÷СТ 8,

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Госстрой СССР

Чертеж арматурного изделия или позиции	Марка поз.	Спецификация арматуры на одно изделие: Поз.	Ø мм	Длина на мм	Кол. шт.	Общ. длина на м	Выборка: Ø мм	Масса кг
	СТ 9	1	32 AIII	2270	1	2,3	25 AIII	10,0
		2	25 AIII	2570	1	2,6	32 AIII	14,5
							ИТОГО:	24,5
	СТ 10	1	36 AIII	2270	1	2,3	32 AIII	16,4
		2	32 AIII	2570	1	2,6	32 AIII	18,4
							ИТОГО:	34,8
	СТ 11	1	40 AIII	2270	1	2,3	28 AIII	12,6
		2	28 AIII	2570	1	2,6	40 AIII	22,7
							ИТОГО:	35,3
	СТ 12	1	18 AIII	1220	2	2,4	12 AIII	2,6
							18 AIII	4,8
		2	12 AIII	2900	1	2,9		
							ИТОГО:	7,4
	СТ 13	1	14 AIII	1220	2	2,4	12 AIII	2,6
							14 AIII	2,9
		2	12 AIII	2900	1	2,9		
							ИТОГО:	5,5
	СТ 14	1	22 AIII	1220	2	2,4	12 AIII	2,6
							22 AIII	7,2
		2	12 AIII	2900	1	2,9		
							ИТОГО:	9,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бубис		
Нач. отд.		Остремский		
Гл. констр.		Дмитриев		
Вед. инж.		Верхотуров		
Исполн.		Шевцова		
Пров.		Верхотуров		

ВТИ-ЖК-04-79 вып.3


Составные стержни СТ9÷СТ14

Лит.	Лист	Листов
Р	22	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Альбом 3 Ригели Ст. конт. | Железобетонные изделия

Чертёж арматурного изделия над позиции



Марка изд.	Поз.	Ø мм	длина мм	Кол. шт.	Общая длина	Выборка Ø мм	Выборка масса кг
СТ 15	1	14 А III	1220	1	1,2	14 А III	1,4
	1	85 А III	1220	2	2,4	16 А III	4,6
	2	16 А III	2900	1	2,9	25 Вст3	9,2
						Итого:	15,8
СТ 16				1		16 А III	4,6
	1	16 А III	1220	2	2,4	18 А III	4,8
	2	16 А III	2900	1	2,9	Итого:	9,4
СТ 17	1	28 А III	1220	1	1,2	18 А III	5,8
	1	28 А III	1220	2	2,4	28 А III	11,6
	2	16 А III	2900	1	2,9	Итого:	17,4
СТ 18	1	20 А III	1220	2	2,4	18 А III	5,8
	2	18 А III	2900	1	2,9	20 А III	6,0
						Итого:	11,8
СТ 19	1	36 А III	1220	2	2,4	22 А III	8,7
	2	22 А III	2900	1	2,9	36 А III	19,2
						Итого:	27,9
СТ 20	1	25 А III	1220	2	2,4	22 А III	8,7
	2	22 А III	2900	1	2,9	25 Вст3	9,2
						Итого:	17,9
СТ 21	1	28 А III	1220	2	2,4	22 А III	8,7
	2	22 А III	2900	1	2,9	28 А III	11,6
						Итого:	20,3

Спецификация арматуры на одно изделие

Согласовано:

ГП ЕКУ ГО	Эрлих	должность, фамилия
		подпись
		дата

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Стременская		
Гл. конст.		Уфимцева		5.80
Рук. группы		Верхотуров		04.80
Исполн.		Кевцова		


ВТН-к3/с-04-79 вып. 3


Составные стержни СТ15 ÷ СТ21

Лит.	Лист	Листов
Р	23	

ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ

Чертеж арматурного изделия или позиции





Спецификация арматуры на одно изделие

Марка изд.	Поз.	Ø мм	Длина 1 шт	Кол. шт	Общ. длина 1 изд. м	Вес	Масса кг
СТ-22	1	32 AIII	1520	2	3,0	32 AIII	18,9
	2	20 AIII	2300	1	2,3	ИТОГО	24,6
СТ-23	1	22 AIII	1520	2	3,0	22 AIII	9,0
	2	20 AIII	2300	1	2,3	ИТОГО	14,7
СТ-24	1	40 AIII	1520	2	3,0	40 AIII	29,6
	2	25 AIII	2300	1	2,3	ИТОГО	38,5
СТ-25	1	32 AIII	1520	2	3,0	32 AIII	19,0
	2	25 AIII	2300	1	2,3	ИТОГО	27,9

Выборка

Вес	Масса кг
20 AIII	5,7
25 AIII	8,9

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Гутерман		
Гл. конструктор		Дунгриев		
Рук. гр.		Верхотуров		
Исполн.		Шевцова		

ВТН-КЖ-04-79 вып. 3

Составные стержни СТ22 ÷ СТ25

Лит.	Лист	Листов
Р	24	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙНИПРОЕКТ

Эскизы или позиции	Марка изд.	Поз.	Обозначение	Длина на изд.	Кол. шт.	Общ. длина м	Обозначение	Масса кг
	СТ26	1	28А-III	3720	1	3,7	18А-III	2,6
		2	18А-III	1320	1	1,3	28А-III	18,0
							Итого	20,6
	СТ27	1	32А-III	3420	1	3,4	25А-III	6,2
		2	25А-III	1620	1	1,6	32А-III	21,6
							Итого	27,8
	СТ28	1	36А-III	2480	1	2,5	32А-III	16,2
		2	32А-III	2560	1	2,6	36А-III	19,8
							Итого	36,0
	СТ29	1	32А-III	3430	1	3,4	26А-III	6,2
		2	25А-III	1610	1	1,6	32А-III	21,6
							Итого	27,8
	СТ30	1	36А-III	2480	1	2,5	28А-III	12,4
		2	28А-III	2560	1	2,6	36А-III	19,8
							Итого	32,2
	СТ31	1	40А-III	3420	1	3,4	28А-III	7,8
		2	28А-III	1620	1	1,6	40А-III	33,8
							Итого	41,6

Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж.		Бубис		
Нач. от.		Петренко		
Гл. конс.		Дмитриев		
Ст. инж.		Верхотур		
Исполн.		Демченко		

ВТИ-КЖ-04-79 вып. 3

Составные стержни СТ26 ÷ СТ31

Лит.	Лист	Листов
	25	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Чертеж арматурного изделия или позиция	Спецификация арматури на одно изделие						Выборка	
	Марка изд.	Поз.	Ø мм	длина на мм	Кол. шт.	Общ. длина на м	Ø мм	Масса кг
Контактная стыковая сварка  	СТ32	1	18АIII	3720	1	3,7	14АIII	1,6
		2	14АIII	1320	1	1,3	18АIII	7,4
							Итого	9,0
	СТ33	1	18АIII	3720	1	3,7	18АIII	7,4
		2	25АIII	1320	1	1,3	25АIII	5,1
							Итого	12,5
Контактная стыковая сварка  	СТ34	1	25АIII	1320	2	2,6	16АIII	4,6
		2	16АIII	2900	1	2,9	25АIII	10,2
							Итого	14,8
	СТ35	1	18АIII	1320	2	2,6	12АIII	2,6
		2	12АIII	2900	1	2,9	18АIII	5,3
							Итого	7,9
	СТ36	1	14АIII	1320	2	2,6	12АIII	2,6
		2	12АIII	2900	1	2,9	14АIII	3,2
							Итого	5,8
	СТ37	1	28АIII	1320	2	2,6	18АIII	5,8
		2	18АIII	2900	1	2,9	28АIII	12,8
							Итого	18,6

Согласовано:

Гл. конс. ТО	Эрдман	Разилов 12.05
Должность	Подпись	Дата

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Буйнис		
Нач. отд.		Остремский		
Гл. конс.		Дмитриев		
Ст. инж.		Зерхотуров		
Исполн.		Демченко		


ВТИ-КЖ-04-79 вып. 3


Составные стержни Ст32÷Ст37

Лит.	Лист	Листов
	26	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

Чертеж арматурного изделия или позиции





Марка изд.	Поз.	Ø мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м	Выборка Ø мм	Выборка Масса кг
СТ38	1	18 А III	1320	2	2,6	18 А III	5,3
	2	20 А III	2900	1	2,9	20 А III	7,2
						Итого	12,5
СТ39	1	36 А III	1620	2	3,2	22 А III	6,9
	2	22 А III	2300	1	2,3	36 А III	25,9
						Итого	32,8
СТ40	1	32 А III	1620	2	3,2	20 А III	5,7
	2	20 А III	2300	1	2,3	32 А III	20,4
						Итого	26,1
СТ41	1	25 А III	1620	2	3,2	20 А III	5,7
	2	20 А III	2300	1	2,3	25 А III	12,5
						Итого	18,2
СТ42	1	32 А III	1620	2	3,2	22 А III	6,9
	2	22 А III	2300	1	2,3	32 А III	20,4
						Итого	27,3
СТ43	1	25 А III	1620	2	3,2	22 А III	6,9
	2	22 А III	2300	1	2,3	25 А III	12,5
						Итого	19,4

Спецификация арматуры на одно изделие

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Бубнис		
Нач. отд.		Астрейский		
Гл. конс.		Дмитриев		
Ст. инж.		Верхотуров		
Исполн.		Демченко		


ВТП-КЖ-04-79 вып. 3

Составные стержни СТ38 ÷ СТ43


Лит.	Лист	Листов
	27	

Госстрой СССР
Иркутский Промстройпроект

Чертеж арматурного изделия или вязания



Марка эл.	Поз.	Диам.	Длина	Кол.	Масса	Итого	Масса кг
С1	1	4 АI	4560	3	13,7	4 АI	1,4
	2	8 АI	640	16	10,2	8 АI	4,0
						итого	5,4
С2	1	4 АI	4560	3	13,7	4 АI	1,4
	2	6 АI	640	16	10,2	6 АI	2,3
						итого:	3,7
С3	1	5 АI	4560	3	13,7	5 АI	2,1
	2	10 АI	640	16	10,2	10 АI	6,3
						итого	8,4
С4	1	5 АI	4560	3	13,7	5 АI	2,1
	2	12 АI	640	16	10,2	12 АI	9,1
						итого	11,2



Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бубис		
Нач. отд.		Стрежевая		
Гл. констр.		Дмитриев		05.86
Нач. гр.		Верхотурова		05.86
Исполн.		Шевцова		

ВТН-КЖ-04-79 вып. 3

Арматурные сетки С1÷С4

Лит.	Лист	Листов
Р	26	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Чертеж арматурного изделия или позиции	Марка изд.	Поз.	Ø мм	Длина на 1м	Кол. шт.	Общ. длина на м	Выборка Ø мм	Выборка Масса кг
	С5	1	4 В I	5060	3	15,2	4 В I	1,5
		2	6 А I	640	18	11,6	6 А I	4,6
						11,6	итого	6,1
	С6	1	4 В I	5060	3	15,2	4 В I	1,5
		2	8 А I	640	18	11,6	8 А I	4,6
						11,6	итого	6,1
	С7	1	5 В I	5060	3	15,2	5 В I	2,3
		2	10 А I	640	18	11,6	10 А I	7,2
							итого	9,5
	С8	1	5 В I	5060	3	15,2	5 В I	2,3
		2	12 А I	640	18	11,6	12 А I	10,3
							итого	12,6

Согласовано:

Гл. инж. пр.	Эвенан		
Нач. отдела	Фомина		

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. спец.		Ахапто		
Рук. гр.		Верхотурцев		
Испол.		Шевцова		


ВИ-238-04-79 ВВ


Арматурные сетки С5 ÷ С8

Лит.	Лист	Листов
Р	29	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

Чертеж арматурного изделия или позиции





Спецификация арматуры на одно изделие

Карта изд.	Поз.	Ø мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м	Выборка Ø мм	Выборка Масса кг
c9	1	5 BI	1020	6	6,1	5 BI	1,9
	2	5 BI	790	8	6,3		
						Итого	1,9
c10	1	4 BI	4770	5	23,9	4 BI	2,4
	2	8 AIII	1020	32	32,6	8 AIII	13,3
						Итого	15,7
c11	1	4 BI	5270	5	26,4	4 BI	2,6
	2	8 AIII	1020	36	36,7	8 AIII	14,5
						Итого	17,1

Согласовано: Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Зубис		
Нач. отд.		Стрелецкий		
Гл. конс.		Дмитриев		
Ст. инж.		Бережтуров		
Исполн.		Демченко		


ВТП-КЖС-04-79 вып. 3

Арматурные сетки с9 ÷ с11

Лит.	Лист	Листов
	30	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Чертеж арматурного изделия или позиции



Марка изд.	№ поз.	Эскиз	Диам.	Длина на изд.	Кол. шт.	Общ. длина	Выборка Диам.	Выборка Масса кг
на одно изделие								
С12	1		4 AI	5250	3	15,8	4 AI	1,6
	2		8 AIII	520	36	18,7	8 AIII	7,4
							Итого	9,0
С13	1		4 AI	4750	3	14,3	4 AI	1,4
	2		8 AIII	520	32	16,6	8 AIII	6,6
							Итого	8,0

Согласовано:

Гл. конструктор	Зорман	11.82

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инженер	Бубнис			
Нач. отд.	Эстрен			
Гл. констр.	Алатт			
Стажер	Верхотурова			
Исполн.	Демченко			

ВТИ-КЖ-04-79 вып. 3

Арматурные сетки С12, С13

Лит.	Лист	Листов
	31	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Марка изд.			Длина мм	Кол. шт.	Масса 1 м кг	Марка	Масса кг
	1	6АI	370	1	0,4	6АI	0,09
	2	6АI	400	1	0,4	6АI	0,09
	3	8АI	400	1	0,4	8АI	0,2
	4	12АI	400	1	0,4	12АI	0,4
	5	10АI	400	1	0,4	10АI	0,2
	6	18АIII	5340	1	5,3	18АIII	10,6
	7	36АIII	2270	1	2,3	36АIII	18,4
	8	40АIII	2270	1	2,3	40АIII	22,7
	9	36АII	290	1	0,29	36АII	2,3
	10	32АII	290	1	0,29	32АII	1,8
	11	28АII	290	1	0,29	28АII	1,4
	12	12АII	400	1	0,4	12АII	0,4
	13	25АII	290	1	0,29	25АII	1,1
	14	18АIII	5540	1	5,54	18АIII	11,1
	15	25АIII	5540	1	5,54	25АIII	21,3
	16	10АII	400	1	0,4	10АII	0,2
	17	6АI	540	1	0,5	6АI	0,1
	18	8АI	540	1	0,5	8АI	0,2
	19	10АI	540	1	0,5	10АI	0,3
	20	8АI	180	1	0,18	8АI	0,1
	21	22АIII	4840	1	4,8	22АIII	14,3
	22	36АIII	4840	1	4,8	36АIII	38,4
	23	28АII	4840	1	4,8	28АIII	23,2
	24	40АIII	4840	1	4,8	40АIII	47,4
	25	18АIII	5040	1	5,04	18АIII	10,1
	26	22АIII	5040	1	5,04	22АIII	15,0
	27	28АII	5040	1	5,04	28АII	24,3
	28	32АII	5040	1	5,04	32АII	31,8
	29	36АII	5040	1	5,04	36АIII	40,3
	30	40АIII	5040	1	5,04	40АIII	49,7

Одиночные стержни

Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж.		Бубис		
Нач. отд.		Остромо		
Гл. спец.		Дунт		
Ст.				
Конс.				
Гл. арх.				


ВТИ-КЖ-04-79 вып.3

Стержни
1 ÷ поз. 30


Лит.	Лист	Листов
	32	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

МН-1



МН2



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ.	Длина мм	Кол.	Общая длина м	Масса кг
МН1	1	L100×160×8	8510-72	200	1	0,2	3,6
	2	ф 12 АIII	5781-75	300	2	0,6	0,5
	3	ф 12 АIII	То же	305	2	0,61	0,5
МН2	1	ф 14 АIII	5781-75	1180	1	42	1,4

Согласовано: Гл. констр. Проекта Ахлестина; Гл. инженер Проекта Ефимова; Вл-ль Волкова

Инв. № подл. | Подпись и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. проекта		Бувина		
Нач. отд.		Суретков		
Гл. конструктор		Ахлестин		
Рук. гр.		Верхотурова		07.82
Исполн.		Меркеева		

ВТИ-КЖС-04-79 вып.3

Закладные изделия МН1, МН2

Лит	Лист	Листов
	33	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ	Длина мм	Кол.	Общая длина м	Масса кг
МС1	1	48I	Гост 6727-53*	570	8	4,6	0,5
	2	48I	То же	370	12	4,4	0,4
МС2	1	L100x8	Гост 8509-72	410	1	0,41	5,0

Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бубис		
Нач. отд.		Устременская		
Гл. конст.		Хлоптиев		
Вед. инж.		Берхотина		
Исполн.		Медведева		


ВТМ-КЖ-04-79 Вып. 3

Соединительные изделия МС1, МС2.


Лит.	Лист	Листов
	37	

Госстрой СССР
ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ


МС 3, МС 4



МС 13



МС 10



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ	Длина мм	Кол.	Общая длина м	Масса кг
МС 3	1	ф12 АI	Гост 5781-75	490	1	0,5	0,4
МС 4	1	ф12 АI	То же	530	1	0,6	0,5
МС 10	1	ф12 АI	То же	600	1	0,6	0,5
МС 11	1	ф 12 АI	То же	360	1	0,4	0,14
МС 12	1	L100х8	8509-72	1500	1	1,5	18,3
МС 13	1	ф 12 АI	Гост 5781-75	1400	1	1,4	1,2
МС 14	1	L100х8	То же	700	1	0,7	8,5
МС 15	1	L100х10	То же	700	1	0,7	10,6

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж.		Бубис		
Нач. отд.		Остремский		
Гл. конст.		Дмитриев		73 г.
Без наз.		Верхотурова		04.6
Исполн.		Медведева		


ВТИ-КЖ-04-79 Вып. 3

Соединительные изделия МС 3, МС 4, МС 10 ÷ МС 15.

Лит.	Лист	Листов
	35	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

МС5, МС6, МС7, МС8, МС9



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ	Длина мм	Кол.	Общая длина м	Масса кг
МС5		ф12АI	Гост 5781-75	2090	1	2,1	1,9
МС6		ф12АI	То же	2130	1	2,1	1,9
МС7		ф12АI	То же	2180	1	2,2	2,0
МС8		ф12АI	То же	1220	1	1,2	1,0
МС9		ф12АI	То же	1300	1	1,3	1,1

Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бубнов		
Нач. отд.		Потрепалов		
Гл. конст.		Дмитриев		
Вед. инж.		Верхотуров		
Исполн.		Медведева		

ВТИ-ЖЖ-04-79 Вып. 3

Соединительные изделия МС5 ÷ МС9.

Лит.	Лист	Листов
	36	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ	Длина мм	Кол.	Общая длина м	Масса кг
МС16	1	48I	6727-53*	650	7	4,6	0,4
	2	48I	То же	1520	5	7,6	0,7
МС17	1	48I	То же	800	7	5,6	0,5
	2	48I	То же	1520	6	9,1	0,9
МС18	1	48I	То же	800	3	2,4	0,2
	2	48I	То же	420	6	2,5	0,2
МС19	1	48I	То же	650	3	2,0	0,2
	2	48I	То же	420	5	2,1	0,2

Согласовано. Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ВТИ-КЖ-04-79 Вып. 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. спец.		Бубис		
Нач. сект.		Потремов		
Гл. конст.		Ангрик		
Гл. инж.		Верхотурова		
Н. контр.		Муравьева		

Соединительные изделия МС16, МС17, МС18, МС19.

Лит.	Лист	Листов
	37	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ	Длина мм	Кол.	Общая длина	Масса кг.
МС20		ф 18 А-III		760	1	0,8	1,6
МС21		ф 18 А-III		640	1	0,6	1,2
МС22		ф 14 А-III		640	1	0,6	0,7
МС23		ф 18 А-III		200	1	0,2	0,4
МС24		ф 14 А-III		200	1	0,2	0,2
МС25		ф 20 А-III		760	1	0,8	2,0
МС26		ф 22 А-III		760	1	0,8	2,4
МС27		ф 25 А-III		760	1	0,8	3,1
МС28		ф 28 А-III		760	1	0,8	3,9
МС29		ф 32 А-III		760	1	0,8	5,0
МС30		ф 36 А-III		760	1	0,8	6,4
МС31		ф 40 А-III		760	1	0,8	7,9
МС32		ф 25 А-III		640	1	0,6	2,3
МС33		ф 28 А-III		640	1	0,6	2,9
МС34		ф 20 А-III		640	1	0,6	1,5
МС35		ф 22 А-III		640	1	0,6	1,8
МС36		ф 32 А-III		640	1	0,6	3,8
МС37		ф 36 А-III		640	1	0,6	4,8
МС38		ф 40 А-III		640	1	0,6	6,0
МС39		ф 36 А-III		440	1	0,5	4,0
МС40		-80×6		180	1	0,2	0,7
МС41		ф 18 А-III		660	1	0,7	1,4
МС42		ф 18 А-III		440	1	0,5	1,0
МС43		ф 14 А-III		440	1	0,5	0,6

Согласовано: Гл. конструктор Зимлин; Гл. конструктор Полянский; Гл. конструктор Бутов

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бубис		
Нач. отд.		Остремский		
Гл. констр.		Дмитриев		
Рук. гр.		Зерхотуров		
Исполн.		Медведева		

ВТИ-КЖ-04-79 вып. 3.

Соединительные изделия МС20 ÷ МС43

Лит.	Лист	Листов
	38	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

Марка	Поз.	Сечение	ГОСТ или ТУ	Длина мм	Кол.	Общая длина м	Масса кг.
МС 44		ф 22 А III		660	1	0,7	2,1
МС 45		ф 25 А III		440	1	0,5	2,0
МС 46		ф 28 А III		440	1	0,5	2,4
МС 47		ф 25 А III		660	1	0,7	2,7
МС 48		ф 28 А III		660	1	0,7	3,4
МС 49		ф 32 А III		660	1	0,7	4,4
МС 50		ф 36 А III		660	1	0,7	5,6
МС 51		ф 40 А III		660	1	0,7	6,9
МС 52		ф 32 А III		440	1	0,5	3,2

Согласовано: Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.		Бибик		
Гл. констр.		Фин		
Рук. группы		Верхотуров		01.80
Исполн.		Мелявцева		

ВТИ-кж-04-79 вып. 3.

Соединительные изделия МС 44 ÷ МС 52.

Лит.	Лист	Листов
	33	

ГОССТРОЙ СССР
ИРКУТСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

gost.e-ecolog.ru