ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ
СОЮЗМЕТАЛЛУРГСТРОЙНИИПРОЕКТ
ГПИ „ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ВТИ·КЖ·01·82

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ЗДАНИЙ ПО СЕРИЯМ ИИ·20/70 И ИИС·20

ВЫПУСК I

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ВЗАМЕН:
I ПРОТОКОЛ ТОКСИБОТРОЕМ
ПРОТОКОЛ N°39 ОТ 13.03.80

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА ЮДАЛЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА БУБИС

ГОССТРОЙ СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ
СОЮЗМЕТАЛЛУРГСТРОЙНИИПРОЕКТ
ГПИ „ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

ВТИ·КЖ·01·82

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ЗДАНИЙ

ПО СЕРИЯМ ИИ·20/70 и ИИС·20

ВЫПУСК I

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1982

СОДЕРЖАНИЕ :

НАИМЕНОВАНИЕ	СТР	ЛИСТ
Содержание Пояснительная записка	I	
Пояснительная записка	2÷3	
Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия		I÷I0
Пример решения встроенной лестничной клетки с выходом на кровлю		II
Пример решения фасадов пристроенной лестничной клетки		I2÷I4
Архитектурно-строительные узлы I÷3		I5
Архитектурно-строительные узлы 4÷6		I6
Пример решения маркировочных схем стеновых панелей встроенных лестничных клеток без выхода на кровлю		I7
Пример решения маркировочных схем стеновых панелей встроенных лестничных клеток с выходом на кровлю		I8
Пример решения маркировочных схем стеновых панелей горизонтальной разрезки пристроенной лестничной клетки		I9
Пример решения маркировочных схем стеновых панелей вертикальной разрезки пристроенной лестничной клетки		20
Пример решения маркировочных схем стеновых панелей ломаной разрезки пристроенной лестничной клетки при высоте парапета I090 и 2280 мм.		2I
Пример решения маркировочных схем стеновых панелей ломаной разрезки пристроенной лестничной клетки при высоте парапета 480 и I680 мм.		22
Маркировочная схема плит покрытия		

Настоящая серия разработана взамен серии ВТИ-КЖ-06-79 с учётом приведения конструкций стеновых панелей в соответствие с серией I.432-I4/80.

При этом в теплотехническом расчёте учтены требования письма Госстроя СССР № 89 от 25 августа I980 года "О повышении уровня тепловой защиты производственных, сельскохозяйственных и складских зданий".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общая часть

I.I. Настоящая серия содержит рекомендации по применению и рабочие чертежи сборных железобетонных стеновых панелей и плит покрытия пристроенных и встроенных лестничных клеток по серии ТАС-I-23 выпуски I и 2 для многоэтажных производственных зданий промышленных предприятий, возводимых по унифицированным габаритным схемам и в конструкциях серий ИИС-20 и ИИ-20/70 при строительстве в сейсмических и несейсмических районах и разработана для Главвостоксибстроя.

Серия состоит из следующих выпусков:

Выпуск I. Материалы для проектирования.

Выпуск 2. Стеновые панели и плиты покрытия. Рабочие чертежи.

Выпуск 3. Арматурные, закладные и соединительные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 4. Монтажные узлы. Рабочие чертежи.

I.2. В настоящем выпуске разработаны примеры фасадов и монтажных схем стеновых панелей и плит покрытия пристроенных лестничных клеток с выходом на кровлю и встроенных лестничных клеток с выходом и без выхода на кровлю для трехэтажного здания с высотами первого этажа 6,0 м и остальных 4,8м. Примеры стенового ограждения пристроенных лестничных клеток разработаны из [illegible] панелей в следующих вариантах:

I. С горизонтальным расположением прямоугольных стеновых панелей.

2. С вертикальным расположением прямоугольных стеновых панелей по главному фасаду и с горизонтальным расположением по остальным сторонам.

3. С применением ломаных стеновых панелей по главному фасаду и с горизонтальным расположением прямоугольных стеновых панелей по остальным сторонам.

Заполнение оконных проёмов предусматривается в конкретном проекте согласно Техническим условиям Главвостоксибстроя.

Стеновое ограждение встроенных лестничных клеток разработано из сборных керазитоперлитобетонных панелей, устанавливаемых в створе колонн.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ВТИ-КЖ-01-82 выпуск I

2.Расчетные положения.

2.I:Стеновые панели и плита покрытия рассчитаны на следующие нагрузки:

I.В стадиях подъема,транспортирования и монтажа - от собственного веса с коэффициентом динамичности I.5-при подъеме и монтаже и I.8-при транспортировании.

2.В стадии эксплуатации:

а) от собственного веса ограждающих элементов конструкций;

б) от ветровой нагрузки для III района СССР по скоростному напору ветра согласно СНиП П-6-74;

в) от веса снегового покрова на покрытие для II района СССР согласно СНиП П-6-74;

г)от сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 7и 8 баллов согласно СНиП П-А.I2-69*.

3.Конструктивные решения

3.I.Для несейсмических районов стены лестничных клеток приняты навесные и самонесущие,для сейсмических-только навесные.

По высоте навесные стены разбиваются на ярусы,включающие несколько панелей по высоте при горизонтальной раскладке панелей и один ряд панелей при вертикальной раскладке панелей.

Первый ярус опирается непосредственно на фундаментную балку, последующие на стальные опорные консоли,привариваемые к колоннам или ригелям.

В сейсмических районах между ярусами панелей должны устраиваться горизонтальные антисейсмические швы.

Максимальная высота самонесущих стен определяется расчетом на смятие панелей в местах их опирания на фундаментную балку, также расчетом на прочность сечений простенков,а в сейсмических районах,кроме того,требованиями пункта 3.24 главы СНиП П-А.I2-69*.

Расстояние между консолями определяется из условия прочности панелей и опорных консолей, для которых допустимая расчетная нагрузка от панелей составляет 4.5 тс.

В сейсмических районах высоты ярусов не должны быть более величины h , определяемой по формуле: $h = \frac{\delta}{\Delta} H$

где: δ-максимальное смещение панели относительно каркаса, допускаемое конструкцией крепления (δ =30мм);

Δ-максимальное смещение колонны относительно низа в зоне яруса от действия сейсмического толчка в мм;

H-высота яруса.

Значения Δ приведены в таблице:

Тип стены	Расчетная сейсмичность в баллах	Высота яруса стены в м	Максимальное смещение в мм
Продольная	7	2,4	I,7
		3,6	2,6
		4,8	3,5
		6,0	4,4
	8	2,4	4,2
		3,6	6,4
		4,8	8,5
		6,0	I0,6
Поперечная	7	2,4	I,I
		3,6	I,7
		4,8	2,2
		6,0	2,8
	8	2,4	2,I
		3,6	2,7
		4,8	4,2
		6,0	4,8

3.2.Стеновые панели крепятся к закладным изделиям железобетонных колонн и ригелей каркаса лестничной клетки.

Парапетные панели крепятся к закладным изделиям продольных ригелей,плит покрытия и к стальным насадкам.

3.3.Швы между панелями,как правило,должны заполняться цементным раствором и упругими синтетическими прокладками (пороизол, гернит)и герметизирующими мастиками (УМС-50 по ГОСТ I4791-69), защищающие упругие прокладки от внешних атмосферных воздействий и солнечной радиации.

Заполнение швов следует производить в соответствии с "Указаниями по герметизации стыков при монтаже строительных конструкций" (СН 420-7I). Применение для заполнения швов одного цементного раствора допускается только при отсутствии упругих синтетических материалов.

Антисейсмические горизонтальные и вертикальные швы должны заполняться только упругими синтетическими прокладками.Применение цементного раствора в этих швах не допускается.

АП 82-1506/4

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

3.4. Стеновые панели применяются в зданиях с сухим, нормальным и влажным режимами (относительная влажность внутреннего воздуха не более 75%) с неагрессивной средой, а также со слабо- и среднеагрессивными средами.

4. Указания по оформлению рабочих чертежей проекта

4.1. В конкретном проекте ограждающих конструкций лестничных клеток должны быть приведены:

1. Маркировочные схемы панельных стен с маркировкой узлов, выполненные на основании примеров монтажных схем, приведенных в данном выпуске.

Узлы заполнения швов по монтажным схемам не маркируются, а оговариваются следующим примечанием на листе проекта: "Заполнение швов см. узлы на стр. 53, 54 серии 2.432-1 выпуск 1".

2. Спецификации стеновых панелей и стальных элементов крепления панелей к каркасу лестничной клетки.

3. Наименование, характеристики и расход материалов для заполнения швов.

4. Чертежи дополнительных закладных изделий и схемы их расположения в колоннах, ригелях и плитах покрытия лестничной клетки на основании пункта 4.3 данной пояснительной записки.

5. Указания по антикоррозионной защите стеновых панелей согласно пункта 4.2 настоящей записки.

6. Указания по антикоррозионной защите стальных соединительных (включая опорные консоли и насадки) и закладных изделий, разработанные в соответствии с требованиями СНиП П-28-73* "Защита строительных конструкций от коррозии (дополнение)".

7. Указания о марках сталей для соединительных изделий на основании пункта 4.3 настоящей пояснительной записки и пункта 2.3 пояснительной записки выпуска 3.

8. Указания о применяемых электродах для монтажной сварки на основании пункта 2.2 пояснительной записки выпуска 4.

9. Порядок и условия выполнения монтажных работ с учетом пункта 4.5 данной пояснительной записки.

4.2. В конкретном проекте должны предусматриваться меры антикоррозионной защиты панелей согласно таблице 2 пояснительной записки серии I.432-14/80 выпуск 0.

Для защиты панелей наружных стен от атмосферного увлажнения и придания им декоративного вида на наружные поверхности панелей в заводских условиях наносятся отделочные и защитно-отделочные слои и покрытия в соответствии с нормативными документами, приведенными в пояснительной записке серии I.432-14/80 выпуск 0.

4.3. Закладные изделия в сборных железобетонных элементах каркаса лестничных клеток для опирания и крепления стеновых панелей и плит покрытия разрабатываются в конкретном проекте согласно маркировочным схемам элементов ограждения конкретного проекта и узлов сопряжения элементов по выпуску 4.

В районах с расчетной зимней температурой ниже минус 40°С для закладных изделий рекомендуется назначать для фасонного и листового проката сталь марки ВСт3сп5 класса С 38/23 по ГОСТ 380-71*, а для анкерующих арматурных стержней-сталь класса А-Ш марки 25Г2С.

4.4. Закладные изделия должны быть покрыты слоем цинка толщиной 150 мкм в соответствии с главой СНиП П-28-73*.

4.5. При монтаже сборных элементов руководствоваться требованиями главы СНиП Ш-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные".

4.6. При монтаже стеновых панелей наружных стен пристроенных лестничных клеток в первую очередь устанавливать панели продольной стены.

4.7. При монтаже стеновых панелей по продольным осям встроенных лестничных клеток панели устанавливать до монтажа верхних продольных ригелей.

4.8. Во время монтажа панелей приведение их в вертикальное положение должно осуществляться поворотом в плоскости панелей при опирании на грунт внизу, соблюдая особую предосторожность с тем, чтобы исключить ее повреждение, с обеспечением требуемых мер техники безопасности.

Рис. 1.
Схема приведения вертикальных панелей на ребро (транспортировка и складированию)








Рис. 2.
Схема приведения вертикальных панелей в вертикальное положение перед установкой.



Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия

№ п/п	Эскиз	Толщина мм	Марка по проекту	Марка по стандарту	Вес панели т	Объем керамзитоперлитобетона марки 50 м³	Объем бетона марки 200 м³	Объем раствора марки 100 м³	Расход стали т	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		140	ПС1	ПС1	1.7	1.64	—	—	0.114	ВТН-ЕЖ-01-82 в2
2		140	ПС2	ПС2	1.24	1.1	—	—	0.077	То же
3		140	ПС3	ПС3	2.46	2.25	—	—	0.163	— 11 —

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Степанов			
Гл. констр.	Нитрова			
Гл. инж. пр.	Середин			
Инж.	Мустафина			
Испол.	Иванова			






ВТН-ЕЖ-01-82 выпуск 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия

Лит.	Лист	Листов
Р	1	

Госстрой СССР Иркутский промстройпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		140	ПС4	ПС4	1.0	0.91	—	—	0.059	ВТН-Хфс-01-828.2
5		140	ПС5	ПС5	0.72	0.65	—	—	0.053	То ж/се
6		140	ПС6	ПС6	1.21	1.1	—	—	0.071	—11—
7		140	ПС7	ПС7	0.38	0.3	—	—	0.035	—11—
8		140	ПС8	ПС8	0.77	0.7	—	—	0.044	—11—

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Ставинский		
Гл. конс.		Кантарь		
Гл. инж. пр.		Свердин		
Инженер		Мухтофиллашин		
Исполн.		Иванов		






ВТН-Хфс-01-82 выпуск 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия

Лит.	Лист	Листов
Р	2	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		300	ПС 9	ПС 600.12.80 П-2	2.40	1,85	—	93	0,046	ВТН-КЖ-01-82 в.2 № 432-14/80 ВК.1
10		300	ПС 10	ПС 600 18 3. П	3,87	2,5.	—	043	0,063	То же
11		300	ПС 11	ПС 145.12.30-П	0,68	0,46	—	0,07	0,023	—11—
12		300	ПС 12	ПС 12	1,50	1,1	—	0,16	0,036	ВТН-КЖ-01-82 в.2
13		300	ПС 13	ПС 13	2,10	1,5	—	0,23	0,051	То же

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Остренко		
Гл. конст.		Винтаров		
Гл. вычт.		Сапунов		
Инженер		Мустафин		
Испол.		Иванов		

ВТН-КЖ-01-82 ВЫПУСК 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытий

Лит.	Лист	Листов
Р		3

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		300	ПС14	ИС6.10.12.300-п-2	2,58	1,87	—	0,23	0,058	ВТН-КЖ-01-82.В.2 1.432-14/80 в.1
15		300	ПС15	ПС15	2,06	1,5	—	0,23	0,069	ВТН-КЖ-01-82.В.2
16		300	ПС16	ПС16	1,30	0,936	—	0,144	0,036	ВТН-КЖ-01-82.В.2
17		300	ПС17	ПС17	1,46	1,06	—	0,162	0,034	ВТН-КЖ-01-82.В.2
18		300	ПС18	ИС15.12.30-п	0,62	0,453	—	0,07	0,021	ВТН-КЖ-01-82.В.2 1.432-14/80 в.1

Согласовано:






Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Астраханцев			
Гл. конс.	Хитунов			
Гл. инж. пр.	Сергеев			
Инженер	Мустафина			
Техник	Иванова			

ВТН-КЖ-01-82 выпуск 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия

Лит.	Лист	Листов
Р	4	

Госстрой СССР
Иркутский Промстройпроект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		300	ПС19	ПС145.12.30-П	0,62	0,453	—	0,07	0,04	ВТН-рж-01-82в.2 1.432-14/80 в.1
20		300	ПС20	ПС145.12.30-П	0,62	0,453	—	0,07	0,04	То же
21		300	ПС21	ПС21	3,24	2,3	—	0,36	0,081	ВТН-рж-01-82в.2
22		300	ПС22	ПС22	3,24	2,3	—	0,36	0,05	То же
23		300	ПС23	ПС23	3,24	2,3	—	0,36	0,056	—11—

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. сект.	Сотникова			
Ст. техн.	Зайцева			
Ст. конс.	Сорокин			
Инженер	Мустафина			

ВТН-рж-01-82 выпуск I

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытий

Акт.	Лист	Листов
	5	

Госстрой СССР
Иркутский Промстройпроект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		300	ПС24	ПС60.12.30 п	2,58	2,87	—	0,29	9061	8ТН-КЖС-01-82 1.432-14/80 в.1
25		300	ПС25	ПС25	27	1,9	—	936	9051	8ТН-КЖС-01-8232
26		300	ПС26	ПС26	27	1,9	—	0,36	9051	ТОЖЕ
27		300	ПС27	ПС27	1,46	1,2	—	0,162	904	— " —
28		300	ПС28	ПС28	1,46	1,2	—	0,162	9031	— " —

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Остреско			
Гл. конст.	Никитина			
Гл. инж. пр.	Сергунин			
Н. контр.	Мосягина			
Исполнил	Иванова			

8ТН-КЖС-01-82 выпуск 1

Номенклатура сборных железобетонных изделий. Плиты покрытия

Лит.	Лист	Листов
О	0	

Госстрой СССР Уралгражданпроект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		300	ПС29	ПС29	1,46	1,2	—	0,162	0,04	ВТИ-КЖ-01-82 в.2
30		140	ПС30	ПС30	0,73	0,65	—	—	0,051	То же
31		140	ПС31	ПС31	1,98	1,8	—	—	0,093	— " —
32		300	ПС32	ПС32	0,30	0,22	—	0,03	0,014	ВТИ-КЖ-01-82 в.2 1.432-14/80 в.1
33		300	ПС33	ПС33	1,46	1,2	—	0,162	0,04	ВТИ-КЖ-01-82 в.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата





Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. сект.		Ястремский		
Гл. инж.		Дмитриев		
Гл. констр.		Середин		
Гл. инженер		Мистратова		
Испол.		Иванова		

ВТИ-КЖ-01-82 Выпуск 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия.

Лит.	Лист	Листов
Р	7	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		300	ПС34	ПС34	2,2	1,6	—	0,25	0,045	ВТИ-КЖС-01-82 вып 1
35		300	ПС35	ПС35	2,92	2,12	—	0,3	0,054	ТО ЖЕ
36		300	ПС36	ПСБ00.18.30-АтV	3,9	2,8	—	0,43	0,06	ВТИ-КЖС-01-82 вып 1 1.432-14/80 в.1
37		300	ПС37	ПС600.18.30-АтV	5,26	3,75	—	0,58	0,103	ВТИ-КЖС-01-82 вып 1 ВТИ-КЖС-01-82 вып 2

Согласовано:
Гл. конс. пр. Эрдынеев
Гл. конс. Крылова ПСК проект

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Серединский		
Гл. кон.		Дмитриев		
Гл. кон. пр.		Середин		
Инженер		Мустафина		
Испол.		Иванова		





ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия.

Лит.	Лист	Листов
Р		

Госстрой СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38		300	ПС40	ПС40	2,7	1,9	—	0,3	0,081	ВТИ-КЖС-01-82 в.2
39		300	ПС41	ПС41	2,7	1,9	—	0,3	0,049	То же
40		300	ПС42	ПС42	2,7	1,9	—	0,3	0,052	— " —
41		300	ПС38	ПС38	2,7	1,9	—	0,36	0,52	— " —

Согласовано:
Гл. конс. Ю. Зедгинидзе
Рахимов
Подпись и дата
Инв. № подл.



Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Остремский		
Гл. кон.		Дмитриев		
Гл. кон. пр.		Середин		
Инженер		Мустафина		
Испол.		Иванова		

ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1

Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия

Лит.	Лист	Листов
Р	9	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект

42		250	ПС39	ПС39	2,7	1,9	–	0,36	0,048	ВТИ-КЖ-01-82 в 2
43		100	П1	П1	2,44	–	0,98	–	0,11	То же

Согласовано:
Гл. конструктор Эрдман
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд		Остапенский		
Гл. кон		Дмитриев		
Гл. кон. пр		Середин		
Н. контр.		Мустафина		
Исполн		Иванова		


ВТИ-КЖ-01-82 выпуск 1


Номенклатура стеновых панелей и плит покрытия.

Лит.	Лист	Листов
Р	10	


Госстрой СССР
Иркутский промстройпроект

План встроенной лестничной клетки





1–1



Согласовано:


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Костюкевич			
Гл. арх. о.	Иванова			
Гл. конс. о.	Дмитриев			
Гл. конс. п.	Середин			
Архитект.	Чумакова			


ВТН-КЖС-01-82 Выпуск 1

Пример решения встроенной лестничной клетки с выходом на кровлю

Лит.	Лист	Листов
Р	11	

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект





Согласовано:

Гл.архитектор	Косенко	Подпись и дата
Гл.конструктор	Зуйкин	Инв.№ подл.
Гл.инженер-планировщик	Подпись и дата	


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач.отд.	Остроумский			
Гл.архитектор	Миронов			
Гл.конструктор	Зуйкина			
Гл.инженер	Середа			
Гл.инж.	Чумакова			


ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1

Пример решения фасадов пристроенной лестничной клетки.

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:200

Госстрой СССР
Иркутский Промстройпроект





Согласовано:

Гл.арх.ТО	Косяков		
Гл.конст.ТО	Федулин		
Гл.конст.ТО	Фролкина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Н.а.ч.отд.		Остренский		
Гл.арх.п.		Маронов		
Гл.конст.		Дмитриев		
Гл.конст.		Середин		
Архитект.		Чупикова		


ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1


Пример решения фасадов пристроенной лестничной клетки

Лит.	Лист	Листов
Р	13	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект







Согласовано:

Гл. арх. то	Исаков		
Гл. констр.	Эдлман		
Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Остроменский		
Гл. архит.		Мисоно		
Гл. констр.		Дмитриев		
Гл. инж.		Середин		
Архит.		Чумаков		


ТТИ-КЭЖ-01-82 выпуск 1


Пример решения фасадов пристроенной лестничной клетки

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:1

Госстрой СССР
Иркутский
Промстройпроект







Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Костерецкий			
Гл. арх. о.	Антонов			
Гл. констр.	Смирнев			
Гл. инж.	Серегин			
Архитект.	Чумакова			


ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1

Архитектурно-строительные узлы 1÷3

Арт.	Лист	Листов
Р	15	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект





Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.				
Гл.спец.				
Гл.конст.				
Гл.инж.пр.				
Архитект.				

ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1


Архитектурно-строительные узлы 1-1-6

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:5


Листов 16

Госстрой СССР Иркутский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ


1-1




2-2



3-3



План ограждения лестничной клетки



1. Номер узла см. ВТИ-КЖС-01-82 Вып. 4.
2. Все незамаркированные стеновые панели марки ПС5.

Согласовано:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Остремский		
Гл. конс. отд.		Винтинев		
Гл. конс. пр.		Середин		
Инженер		Мустафина		
Исполн.		Ефимова		


ВТИ-КЖС-01-82 Выпуск 1


Пример решения маркировочных схем стеновых панелей встроенных одноэтажных лестничных клеток для зданий с плоской кровлей

Лит.	Лист	Листов
	11	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


2.432-1 в.1 (43)
ПС17 (17)
2.432-1 в.1 (17)
ПС17 (15)
ПС32
ТК1
ВТИ-КЖС-01-82 вып.3 л.13
(19) (21) (19) 18.090
(16) 16.910
(18) 15.710
(4) (14)
ПС3
ПС3
ПС2 (1)
ПС1 (3)
10.800
6.000
3.600
0.000
2-2
(7)
2.432-1 в.1 (43)
ПС13
ПС12
(20)
ПС30
(4)
(3)
(1)
18.690
16.910
15.710
14.400
12.000
9.600
7.200
4.800
2.400
0.000
3-3
(7)
ПС13
ПС12
(20)
(43) 2.432-1 в.1
(4)
(3)
(1)
ПС7
(2)
15.710
13.300
10.300
8.400
6.000
3.600
1.200
-0.600
План ограждения лестничной клетки
в зоне выхода
2
4
2200
ось здания у продольной стены
3000
1500
4600
1-1
(21)
ПС10
ПС9
18.690
15.710
16.910
ТК1
(43) 2.432-1 в.1
(17) 2.432-1 в.1
1. (○) Номер узла см. ВТИ-КЖС-01-82 вып.4
2. Крепление ТК1 см. ВТИ-КЖС-01-82 вып.4 лист 10.
3. Все незамаркированные стеновые панели марки ПС5.
Согласовано:
Гл. конс. ТО Эдлман
Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Гл. от. Устроевский
Гл. кон. сп. Мигунев
Гл. кон. пр. Середин
Инженер Мухаметшина
Исполн. Назарова
ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1
Пример решения маркировки боковых сосем стеновых панелей встроенных лестничных клеток с выходом наружу
Лит. Лист 18 Листов
Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект



Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1.

Нач. отд.	Устремович	
Гл. конст.	Митрнец	
Гл. кон. пр.	Бредин	
ИНЖ.	Мустафина	
Испол.		


Пример решения маркировочных схем стеновых панелей горизонтальной разрезки пристроенной лестничной клетки

Лит.	Лист	Листов
Р	19	

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект

Согласовано: Гл. конст. Завода ЖБК — 1982

Инв. № подл. | Подпись и дата



Согласовано:

Гл.конст.	Эрдман			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач.отд.	Встречский			
Гл.конст.	Винтенев			
Гл.констр.	Середин			
Инженер	Пустовалов			
Исполн.	Иванова			

ВТИ-КЭС-01-82 Выпуск 1

Пример решения маркировочных схем стеновых панелей вертикальной разрезки пристроенной лестничной клетки

Лит.	Лист	Листов
Р		20

Госстрой СССР Иркутский Промстройпроект



1. Номер узла см. ВТН-КЖС-01-82 вып.

2. Опорную консоль ТК-1 см. ВТН-КЖС-01-82 вып.3 л.13.

3. Все незамаркированные стеновые панели марки ПС12.

4. Вид 4-4 см. лист 18.

5. Крепление опорных консолей ТК1 см. ВТН-КЖС-01-82 вып. 4 узел 10.

Согласовано:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач.отд.		Устремский		
Гл.констр.		Смитриев		
Гл.кон.пр.		Середин		
Инжен.		Мустафина		
Испол.		Иванова		


ВТН-КЖС-01-82 выпуск 1

Пример решения маркировочных схем стеновых панелей зомаяной разрезки пристроенной лестничной клетки при высоте парапета 1080 и 2280 мм


Лит.	Лист	Листов
Р	21	

Госстрой СССР
Иркутский Промстройпроект


1-1




2-2




3-3



Маркировочная схема плит покрытия



План



1. На данном листе дан пример маркировочной схемы стеновых панелей в зоне парапета.
2. Номер узла см. ВТИ-КЖС-01-82 Вып.4.
3. Опорную консоль ТК 1 см. ВТИ-КЖС-01-82 вып.3 л.13.
4. Вид 4-4 см. лист 18.
5. Крепление опорных консолей ТК 1 см. ВТИ-КЖС-01-82 вып. 4 узел 10

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ВТИ-КЖС-01-82 выпуск 1.			
Нач. отд.		Остроухов			Пример решения маркировочных схем стеновых панелей поперечной разрезки гостроенной лестничной клетки при высоте парапета 180 и 1680 мм. Маркировочная схема плит покрытия	Лит.	Лист	Листов
Гл. констр.		Алиткина				Р	22	
Гл. инж. пр.		Серегина				ГОССТРОЙ СССР ИРКУТСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ		
Инженер		Чистякин						
Испол.		Ульянова						

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru