ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I-I35.88

НАСОСНО-ВОЗДУХОДУВНАЯ СТАНЦИЯ С 8 ТУРБОКОМПРЕССОРАМИ ТВ-300-I,6

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

ВМ

23142 - 04
ЦЕНА

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I-I35.88

НАСОСНО-ВОЗДУХОДУВНАЯ СТАНЦИЯ С 8 ТУРБОКОМПРЕССОРАМИ ТВ-300-I.6

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

Главный инженер проекта _____ /М.И.Мисюк/
(подпись) (фамилия)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
ТХ.ВМ	ВМ к основному комплек-	
	ту чертежей марки ТХ	
ОВ.ВМ	То же, марки ОВ	
ВК.ВМ	-"- , марки ВК	
АР.ВМ	-"- , марки АР	
КЖ.ВМ I; КЖ.ВМ2	-"- , марки КЖ	
ЭМ.ВМ	-"- , марки ЭМ	
ЭО.ВМ	-"- , марки ЭО	
АТХ.ВМ	-"- , марки АТХ	
СС.ВМ	-"- , марки СС	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 ВМ

Н. конт.	Бутровкина	
Ст. инж.	Степаненко	
рук. гр.	Бутровкина	
ГИП	Мисюк	
Гл. спец.	Сирота	
Нач. отд.	Гольдман	

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные				
2					
3	Трубы электросварные (диам. до				
4	II4 мм),м	I37300	006	I0I,0	
5				(96,2)	
6	т	I37300	I68	0,63	
7				(0,6I)	
8	Трубы электросварные (диам. от				
9	II4 до 480 мм),м	I38300	006	I00,0	
10				(90,2)	
11	т	I38300	I68	2,70	
12				(2,II)	
13	Трубы сварные больших диамет-				
14	ров (свыше 480 мм),м	I38I00	006	75,0	
15	т	I38I00	I68	9,405	
16	Трубы сварные водогазопровод-				
17	ные (газовые),м	I38500	006	I89,0	
18	т	I38500	I68	0,30	

В скобках указано количество при глубине насосного отделения - 3.600

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 ТХ.ВМ

Пров.	Мисюк	
Ст.инж.	Степаненко	
Рук.гр.	Бутровкина	
ГИП	Мисюк	
Гл.спец.	Сирота	
Н.контр.	Бутровкина	
Нач.отд.	Гольдман	

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I,6

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ВМ к основному комплекту чертежей марки ТХ

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москвы

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего труб стальных,м	I3I700	006	465,0	
2				(450,4)	
3	т	I3I700	I68	I3,04	
4				(I2,42)	
5	Трубы чугунные, м	I46I00	006	2,0	
6	т	I46I00	I68	0,05	
7	Всего чугунных труб, м	I46I00	006	2,0	
8	т	I46I00	I68	0,05	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь сортовая т	0953099099	I68	0,2I	
2	Итого стали в натуральной мас-				
3	се, т	0973099091	I68	0,2I	
4	В т.ч. сталь крупносортная,т	0973099092	I68	0,05	
5	в т.ч. сталь тонколистовая от				
6	I,9 до 3,9 мм , т	0973099097	I68	0,09	
7	Итого стали приведенной к стали				
8	класса Ст.3, т	I299990093	I68	0 ,I3	
9	Всего стали приведенной к				
I0	классам AI и Ст.3, т	I299990094	I68	0,I3	
II	Сталь сортовая конструкцион-				
I2	ная т				
I3	Прокат из стали Ст.3 т	I299990973	I68	0,5I	
I4	Итого стали сортовой конструк-				
I5	ционной в натуральной массе,т	I299990977	I68	0,5I	
I6	в том числе сталь крупносорт-				
I7	ная т	I299990979	I68	0,03	
I8	в т.ч. сталь среднесортная,т	I299990980	I68	0,05	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 ОВ.ВМ

Провер	Тарасова	
ст.инж	Щедрова	
ГИП	Горбачев	
рук.гр.	Тарасова	
Н.контр.	Хинчина	
нач.отд.	Платонов	

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I6

ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I29999098I	I68	0,II	
2	в т.ч. сталь толстолистовая от				
3	4 мм, т	I299990983	I68	0,06	
4	в т.ч. сталь тонколистовая от				
5	I,9 до 3,9 мм т	I299990984	I68	0,I2	
6	в т.ч. сталь кровельная т	I299990986	I68	0,I5	
7	Итого стали сортовой конструк-				
8	ционной приведенной к стали				
9	класса С38/23, т	I299990987	I68	0,5I	
10	Всего сортового проката обыкно-				
11	венного качества, стали сорто-				
12	вой конструкционной, листового				
13	проката, металлоизделий промы-				
14	шленного назначения в нату-				
15	ральной массе т	I299990988	I68	0,64	
16	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68	0,08	
17	в т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68	0,05	
18	в т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68	0,II	
19	в т.ч. сталь толстолистовая от				
20	4 мм, т	I299990994	I68	0,06	
21	в т.ч. сталь тонколистовая от				
22	I,9 до 3,9 мм, т	I299990995	I68	0,20	
23	в т.ч. сталь кровельная, т	I299990997	I68	0,I5	
24	Всего приведенной стали к				
25	классам AI и Ст.3 т	I299990998	I68	0,64	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В т.ч. на изготовление сборных				
2	ж/б и бетонных конструкций,т	I29999II02	I68	0,I3	
3	В т.ч. на строительные сталь-				
4	ные конструкции, т	I29999II05	I68	0,0I	
5	в т.ч. на вентиляционные и				
6	санитарно-технические устрой-				
7	ства, т	I29999II05	I68	4,63	
8	Трубы стальные, т				
9	Трубы нефтепроводные бесшов-				
10	ные, м	I3I7000000	006	0,64	
11	Трубы нефтепроводные бесшов-				
12	ные, т	I3I700000I	I68	0,0I	
13	Трубы катанные (общего наз-				
14	начения), м	I3I9000000	006	0,58	
15	Трубы тонкостенные электро-				
16	сварные углеродистые (диамет-				
17	ром до II4 мм), м	I373000000	006	80,37	
18	Трубы тонкостенные электро-				
19	сврные углеродистые (диамет-				
20	ром до II4 мм, т	I37300000I	I68	0,07	
21	Стеклопластик листовой, м2	2296200000	055	3,30	
22	Краски густотертые и готовые				
23	к применению ,кг	23I7000000	I66	3,I7	
24	Олифа, кг	23I800275I	I66	8,53	
25	Белила, кг	232I200000	I66	I6,50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-I35.88 ОВ.ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Конвекторы отопительные, экм	4935200000		32,70	
2	Вата минеральная, м3	576II00000	II3	0,05	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные				
2	Трубы электросварные (диам.до				
3	II4 мм),м.	I37300	006	3,0	
4	т	I37300	I68	0,0I2	
5	Трубы сварные водогазопровод-				
6	ные (газовые),м	I38500	006	25,0	
7				(23,8)	
8	т	I38500	I68	0,053	
9				(0,050)	
10	Всего труб стальных,м	I3I700	006	28,0	
11				(26,8)	
12	т	I3I700	I68	0,065	
13				(0,062)	
14	Трубы чугунные	I46I00			
15	Трубы чугунные канализацион-				
16	ные и фасонные части к ним,м	492500	006	9,0	
17	т	492500	I68	0,225	
18					

В скобках указано количество при глубине насосного отделения - 3.600

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 ВК.ВМ

Пров. Мисюк

ст.инж.Степаненко

рук.гр.Бутровкина

ГИП Мисюк

Гл.спец.Сирота

Н.контр.Бутровкина

нач.отд.Гольдман

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I,6

ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы чугунные напорные водо-				
2	проводные,м	I46I00	006	2,0	
3	т	I46I00	I68	0,062	
4	Всего труб чугунных,м	I46I00	006	II,0	
5	т	I46I00	I68	0,287	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовитель-				
2	ной и лесопильной деревообр-				
3	рабатывающей промышленности				
4					
5	Блоки дверные в сборе				
6	(комплектно), м2	536II0	055	23,I	
7	Блоки оконные в сборе				
8	(комплектно), м2	536I30	055	65,2	
9	Плиты древесноволокнистые				
10	твердые, м2	553622	055	I52,8	
11	Пиломатериалы качественные				
12	(необрезные), м3	533I00	II3	I0,60	
13					
14	Расход пиломатериалов в				
15	круглом лесе, м3		II3	I09,68	
16				(I06,67)	
17					
18					

В скобках указано количество при глубине насосного отделения - 3.600

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 АР.ВМ

рук.гр. Никитина

нач.отд. Григорьева

вед.арх. Шилова

рук.гр. Двойнина

н.контр. Глебов

нач.отд. Красавин

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I.6

ВМ к основному комплекту чертежей марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	6,28	
2				(6,23)	
3	Битумы нефтяные строительные				
4	твердых марок,т	02562I	I68	I,55	
5				(I,5I)	
6	Материалы лакокрасочные				
7	(белила,олифа и т.д.),кг	23I000		2648,96	
8				(2533,74)	
9	Известь строительная, т	5744I0	I68	2I,72	
10				(2I,70)	
11	Кирпич строительный (включая				
12	камни), тыс.шт.	574I20	798	74,35	
13	Плитки керамические глазуро-				
14	ванные для внутренней облицов-				
15	ки стен с фасонными деталями,				
16	м2	5752I0	055	I4,5	
17	Плитки керамические для полов				
18	(метлахские), м2	575240	055	499,49	
19	Линолеум (рулоны и плитки,м2	577I00	055	I9,07	
20					
21	Материалы рулонные кровельные				
22	и гидроизоляционные (материа-				
23	лы мягкие кровельные и изоля-				
24	ционные), м2	577400	055	-	
25	Рубероид, м2	577402	055	98,97	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-I35.88 АР.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Гидроизол, м2	577434	055	I787,I9	
2	Стекло строительное	59I000			
3	Стекло оконное (заводской				
4	ассортимент), м2	59II20	055	I06,2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	1,00	
4				1,29	
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,05	
6				0,06	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,04	
8				0,03	
9	диам.15, т	Ø 15	168	-	
10				0,02	
11	диам.16, т	Ø 16	168	0,01	
12				0,01	
13	Катанка, т	093400	168	0,95	
14				1,23	
15	диам.6, т	Ø 6	168	0,01	
16				0,01	
17	диам.8, т	Ø 8	168	0,94	
18				1,22	

Цифры в числителе даны для варианта с подвалом глубиной 3,6 м; в знаменателе - с подвалом глубиной 4,8 м.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 КЖ.ВМ1

Провер.	Кузнецов	
Инж.	Голованова	
Вед.инж.	Бабикова	
ГИП	Кузнецов	
Н.контр.	Данилевский	
Нач.отд.	Красавин	

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I,6

ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ. Монолитные железобетонные констр.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	7,22	
2				7,72	
3	Сталь мелкосортная, т	093300	168	6,16	
4				6,66	
5	диам.10, т	Ø 10	168	0,12	
6				0,12	
7	диам.12, т	Ø 12	168	3,96	
8				4,46	
9	диам.16, т	Ø 16	168	2,08	
10				2,08	
11	Катанка, т	093400	168	1,06	
12				1,06	
13	диам.6, т	Ø 6	168	0,02	
14				0,02	
15	диам.8, т	Ø 8	168	1,04	
16				1,04	
17	Итого сортового проката				
18	обыкновенного качества, т		168	8,22	
19				9,01	
20	Сталь сортовая конструкцион-	095100			
21	ная, т	095200			
22		095300	168	0,04	
23				0,04	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой, т	097100			
2		097200			
3		097300	168	0,41	
4				0,41	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		168	8,67	
7				9,46	
8	В том числе по укрупненному				
9	сортаменту:				
10	Катанка, т	093400	168	2,01	
11				2,29	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,01	
13				0,01	
14	Сталь среднесортная, т	093200			
15		095200	168	0,03	
16				0,03	
17	Сталь мелкосортная, т	093300	168	6,21	
18				6,72	
19	Сталь толстолистовая рядовых				
20	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,41	
21				0,41	
22	Итого стали, приведенной				
23	к стали класса А-I, т		168	11,32	
24				12,33	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902- I-135.88 КЖ.ВМ1

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	То же, к стали марки Ст3, т		I68	0,45	
2				0,45	
3	Всего стали, приведенной к				
4	классу А-I и марке Ст3, т		I68	II,92	
5				I2,95	
6	Трубы стальные				
7	Трубы электросварные, т	I30300	I68	0,I5	
8				0,I7	
9	Портландцемент	573II0			
10	М300, т	573I5I	I68	62,54	
11				57,2I	
12	М400, т	573II2	I68	I83,I9	
13				I88,47	
14	Итого цемента, приведенного				
15	к марке М400, т		I68	239,I	
16				239,5	
17	Инертные материалы				
18	Щебень, м3	57III0	II3	634,25	
19	Гравий, м3	57II20	II3	I2,96	
20	Природный, м3	57II40	II3	599,35	
21	Асбест, т	572I00	I68	0,5	
22	Заполнители пористые	57I200	II3	4I,47	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0,98	
4				1,01	
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,10	
6				0,10	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,07	
8				0,07	
9	диам.14, т	Ø 14	168	0,02	
10				0,02	
11	диам.16, т	Ø 16	168	0,01	
12				0,01	
13	Катанка, т	093400	168	0,08	
14				0,08	
15	диам.6, т	Ø 6	168	0,04	
16				0,04	
17	диам.8, т	Ø 8	168	0,04	
18				0,04	

Цифры в числителе даны для варианта с подвалом глубиной 3,6 м; в знаменателе – с подвалом глубиной 4,8 м.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-135.88 КЖ.ВМ2

Провер. Кузнецов	Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-1,6	Стадия	Лист	Листов
Инж. Голованова		Р	1	5
Вед. инж. Бабикова				
ГИП Кузнецов	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ. Сборные железобетонные конструкции	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Н. контр. Данилевский				
Нач. отд. Красавин				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	168	0,03	
2				0,04	
3	Сталь арматурная класса АС-II, т	093003	168	0,15	
4				0,15	
5	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	5,91	
6				5,91	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,21	
8				0,21	
9	диам.10, т	∅ 10	168	0,19	
10				0,19	
11	диам.12, т	∅ 12	168	0,02	
12				0,02	
13	Катанка, т	093400	168	0,09	
14				0,09	
15	диам.8, т	∅ 8	168	0,09	
16				0,09	
17	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	168	1,68	
18				1,68	
19	Сталь арматурная класса А-У, т	093008	168	0,66	
20				0,66	
21	Итого сортового проката				
22	обыкновенного качества, т		168	9,41	
23				9,45	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-	095100			
2	ная, т	095200			
3		095300	168	3,74	
4				3,74	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100			
6		097200			
7		097300	168	4,24	
8				4,24	
9	Итого стали в натуральной				
10	массе, т		168	17,39	
11				17,43	
12	в том числе по укрупненному				
13	сортаменту:				
14	Сталь крупносортная, т	095100	168	1,52	
15				1,52	
16	Сталь среднесортная, т	093200			
17		095200	168	2,32	
18				2,32	
19	Сталь мелкосортная, т	093300			
20		095300	168	5,26	
21				5,30	
22	Катанка, т	093400	168	1,87	
23				1,87	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая				
2	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I5	
3				0,I5	
4	Сталь толстолистовая рядовых				
5	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	4,09	
6				4,09	
7	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,I8	
8				2,I8	
9	Металлоизделия промышленного				
10	назначения (метизы)				
11	Проволока стальная низкоугле-				
12	родистая обыкновенного ка-				
13	чества для железобетона, т В-I	I2I300	I68	I,22	
14				I,24	
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая периодического про-				
17	филя, т Вр-I	I2I400	I68	I,I9	
18				I,I9	
19	Итого стали приведенной к				
20	стали класса А-I, т		I68	I8,0I	
21				I8,08	
22	То же, к стали марки Ст3, т		I68	8,77	
23	Всего стали, приведенной к				
24	классу А-I и марке Ст3, т		I68	26,78	
25				26,85	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Трубы стальные				
2	Трубы электросварные	I3030	I68	0,72	
3	Портландцемент	573II0			
4	М300,т	573I5I	I68	II,25	
5				I7,64	
6	М400,т	573II2	I68	5I,02	
7				55,23	
8	М500,т	573II3	I68	I0,I	
9	Итого цемента,приведенного				
I0	к М400,т		I68	72,II	
II				8I,9	
I2	Инертные материалы				
I3	Щебень,м3	57III0	II3	46,24	
I4				46,42	
I5	Песок строительный,				
I6	природный, м3	57II40	II3	45,74	
I7				45,87	
I8					
I9					
20					
2I					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Круг ГОСТ 2590-7I				
3	Ø I2 мм, т	0933000000	I68		
4	Полоса, ГОСТ I03-76				
5	4х25, т	0933000000	I68	0,072	
6	4х40, т	0933000000	I68		
7	Уголок равнополочный,				
8	ГОСТ I977I-74				
9	32х32х3, т	093I000000	I68	0,008	
10	Труба электросварная прямо-				
11	шовная ГОСТ I0704-76				
12	Ду = 25 мм, т		I68	0,003	
13	Ду = 48 мм, т		I68	0,005	
14	Ду = 60 мм, т		I68	0,003	
15	Трубы неметаллические				
16	Труба полиэтиленовая				
17	ГОСТ I8599-83 Ду = 25 мм, км	2248II0000	008	0,080	
18	т		I68	0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 ЭМ.ВМ

Нач.отд.	Данилов	
Н.контр.	Мосеенко	
Гл.спец.	Гольцман	
ГИП	Мосеенко	
Рук.гр	Федорова	
Техник	Меновщикова	

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I,6

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭМ

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Ду = 40 мм, км	2248II0000	008	0,040	
2	т		I68	0,02	
3	Ду = 50 мм, км	2248II0000	008	0,080	
4	т		I68	0,06	
5	Ду = 63 мм, км	2248II0000	008	0,0I0	
6	т		I68	0,0I	
7	Труба винипластовая				
8	ТУI6-05-I646-73				
9	Ду = 32 мм, км	22482I0000	008	0,I00	
10	т		I68	0,0I7	
11	Ду = 63 мм, км	22482I0000	008	0,0I0	
12	т		I68	0,005	
13	Материалы строительные				
14	Труба асбестоцементная				
15	ГОСТ I839-80				
16	Ду = 50 мм		796	2	
17	Ду = I00 мм		796	I2	
18	Лист асбестоцементный				
19	ГОСТ I8I24-75, б = 8 мм, м2		005	I7	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба поливинилхлоридная				
2	среднего типа с наружным				
3	диаметром 25 мм и толщиной				
4	стенки 3,0 мм				
5	ГОСТ I8599-83, км	224811	008	0,I5	
6	ТУ6-I9-05I-249-79, т		I68	0,04	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 ЭО.ВМ

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I.6

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

нач.отд. Данилов

н.контр. Афиногенова

ГИП Постникова

ст.тех. Чернышева

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные				
2	Труба стальная бесшовная				
3	I4х2 ГОСТ 8734-75, м		006	3	
4	В20 ГОСТ 8734-74 т		I68	-	
5					
6	Трубы неметаллические				
7	Труба винипластовая				
8	ТУ6-I9-05I-249-79				
9	Д=25 мм, м		006	50	
10	т		I68	-	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-I35.88 АТХ.ВМ

нач.отд.Данилов

н.контр.Афиногенова

гл.спец.Гольцман

рук.гр.Мосеенко

вед.инж.Федорова

инж. Гечас

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I,6

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ВМ к основному комплекту чертежей марки АТХ

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба винипластовая				
2	32хI,8 км	22482I	008	0,0I	
3	т		I68	0,003	
4	Уголок равнополочный				
5	50х50х5 т	093I00	I68	0,038	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Нач. отд. Данилов

Н.конт. Парусова

Рук.гр. Парусова

Ст.инж. Сарьян

Провер. Мишакова

Привязан

ТП 902-I-I35.88 СС.ВМ

Насосно-воздуходувная станция с 8 турбокомпрессорами ТВ-300-I.6

ВМ к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

gost.e-ecolog.ru