ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-1-130.88

КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С НАСОСАМИ 1В 6/5-5/5 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 м³/ч ГЛУБИНОЙ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 3,0 м

АЛЬБОМ III

Ведомости потребности в материалах

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-1-130.88

КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С НАСОСАМИ IB 6/5-5/5 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 $м^3/ч$ ГЛУБИНОЙ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 3,0 м

АЛЬБОМ III

Ведомости потребности в материалах

Разработан СПКБ „Проектнефтегазспецмонтаж"

Директор СПКБ Белкин Н. М.

Главный инженер проекта Лизина А. В.

УТВЕРЖДЕН

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИННЕФТЕГАЗСТРОЕМ

ПРИКАЗ № 13 от 13 января 1986 г.

				Привязан	
Инв №					

Содержание альбома

№№ п/п	Наименование	Марка, лист	Стр.
1	Технологическая часть	902-1-130.88 ТХ л.1-3	3...5
2	Автоматизация	902-1-130.88 А л.1	6
3	Архитектурно-строительная	902-1-130.88 АС л.1-2	7-8
	часть		
4	Отопление и вентиляция	902-1-130.88 ОВ л.1	9

Альбом III

Типовой проект 902-1-130.88

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества (по профилям					
3	и маркам) ВСт3кп -2, т	0933000000	168	—	0,090	0,090
4	-4, т	0933000000	168	—	0,005	0,005
5	-6, т	0933000000	168	—	0,002	0,002
6	-8, т	0933000000	168	—	0,072	0,072
7	-10, т	0933000000	168	—	0,137	0,137
8	-12, т	0933000000	168	—	0,120	0,120
9	-28, т	0933000000	168	—	0,087	0,087
10	-32, т	0933000000	168	—	0,040	0,040
11	L 63×40×5, т	0932000000	168	—	0,017	0,017
12	L 50×5, т	0932000000	168	—	0,013	0,013
13	[5, т	0925000000	168	—	0,049	0,049
14	[8, т	0925000000	168	—	0,010	0,010
15	[16, т	0925000000	168	—	0,067	0,067
16	ф 10, т	0930090000	168	—	0,015	0,015
17	ф 60, т	0930090000	168	—	0,004	0,004
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 7.04.88

Инв. № подл. 8943

Привязан

Инв. №

ГИП	Лизина		7.12.87
Разраб.	Окина		4.09.87
Пров.	Тихонова		9.09.87
Н.контр.	Ляшенко		7.12.87

902-1-130.88 ТХВМ

Комплектно-блочная малогабаритная канализационная установка с насосом 1В6/5-5/5 производительностью 5 м³/ч глубиной подводящего коллектора 3,0 м

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вст3пс -1, т	0933000000	168	–	0,036	0,036
2	-2, т	0933000000	168	–	0,022	0,022
3	-3, т	0933000000	168	–	0,120	0,120
4	-4, т	0933000000	168	–	0,022	0,022
5	-8, т	0933000000	168	–	0,020	0,020
6	-12, т	0933000000	168	–	0,080	0,080
7	L 25×2,5, т	0933000000	168	–	0,020	0,020
8	L 45×4, т	0933000000	168	–	0,007	0,007
9	[8, т	0933000000	168	–	0,003	0,003
10	[20, т	0933000000	168	–	0,100	0,100
11	Z 100×40×3, т	0933000000	168	–	0,037	0,037
12	⌀10, т	0933000000	168	–	0,002	0,002
13	⌀12, т	0933000000	168	–	0,002	0,002
14	Всего натуральной стали, т		168	–	1,446	1,446
15	Итого стали, приведенной					
16	к стали класса С 38/23, т		168	–	1,807	1,807
17	Трубы стальные горячедефор-					
18	мированные бесшовные, м	1380000000	006	–	22,0	22,0
19	т	1380000000	168	–	0,693	0,693
20	Трубы стальные электросварные					
21	прямошовные, м	1380000000	006	–	8,5	8,5
22	т	1380000000	168	–	3,200	3,200
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата 12.04.88

Инв. № подл. 8804136

Привязан

Инв. №

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазопро-						
2	водные,	м	1380000000	006	-	8,0	8,0
3		т	1380000000	168	-	0,045	0,045
4	Канат 6,5-Т-Н-160,	т	1250000000	168	-	0,005	0,005
5	Плита минераловатная,	м³	5762200000	113	-	0,22	0,22
6	Пенопласт,	м³	5762200000	113	-	0,5	0,5
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Типовой проект 902-1-130.88

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 2209436

Привязан

Инв. №

902-1-130.88 ТХВМ

Лист 3

Формат А4

Типовой проект 902-1-130.88 Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	09 3000				
2	качества					
3	Сталь толстолистовая, т	09 7200	168		0,003	0,003
4	Всего натуральной стали с					
5	метизами, т		168			0,003
6	Вата минеральная, м³	57 6110	113		2,0	2,0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 7.04.88

Инв. № подл. 2643

Привязан

Инв. №

902-1-130.88-АВМ

ГИП	Лизина		11.88
Зав. отд.	Шигуров		11.87
Разраб.	Орлова		11.87
Пров.	Ратнер		11.87
Н. контр.	Ляшенко		11.87

Комплектно-блочная малогабаритная канализационная насосная установка с насосами 1В 615-515 производительностью 5 м³/ч глубиной подводящего коллектора 3 м

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	—	1

СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж

Формат А4

Альбом III

Типовой проект 902-1-130.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса AI, т					
5	Сталь мелкосортная					
6	(без обручной), т	093300	168			0,040
7	диам. 18, т	ф 18	168		0,018	
8	диам. 12, т	ф 12	168		0,022	
9	Итого стали приведенной					
10	к классу AI, т		168			0,040
11	Сталь крупносортная, т	093100	168			0,115
12	Вст3сп5 ∟110×70×7, т		168		0,092	
13	∟100×63×8, т		168		0,023	
14	Сталь толстолистовая					
15	δ=8мм, т	097100	168		0,005	
16	Итого стали сортовой, т		168			
17	Итого стали сортовой,					
18	приведенной к классу Вст3 т		168			0,115
19	Всего стали приведенной к					
20	классу AI и Вст3, т					0,155

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 7.04.88

Инв. № подл. 2824-36

Привязан

Инв. №

902-1-130.88-АСВМ

ГИП	Лизина		9.09.87
Зав.отд	Кацман		25.08.87
Разраб	Лазарева		25.08.87
Пров	Губрина		25.08.87
Н.контр	Ляшенко		9.09.87

Комплектно-блочная малогабаритная канализационная насосная установка с насосом 1В-6/15-5/5 производительностью 6 м³/ч глубиной газовоздушного коллектора 3 м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Гравий, м³	571120	113		1,56	1,56
2	Песок строительный					
3	природный, м³	571140	113		1,17	1,17
4	Цемент:	573000				
5	Портландцемент	573110				
6	М 300, м³	573151	113		0,400	0,400
7	Цемент приведенный к					
8	марке 400, м³		113		0,360	0,360
9	В том числе на изготов-					
10	ление сборных железобе-					
11	тонных конструкций, м³		113		0,320	0,320
12	на изготовление монолит-					
13	ных бетонных конструк-					
14	ций,		113		0,040	0,040
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Типовой проект 902-1-130.88

Взам. инв. №

Подпись и дата 7.04.88

Инв. № подл. 4202431

Привязан

Пров.

Примен.

Инв. №

902-1-130.88-АСВМ

Лист 2

Альбом III

Типовой проект 902-1-130.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазопро-					
2	водные (газовые). Всего					
3	в т.ч. минус 30; минус 40; минус 50 °С					
4	м	13 8500	006	-	8,4	8,4
5	кг	13 8500	116	-	18	18
6	Сталь среднесортная					
7	в т.ч. минус 30; минус 40; минус 50 °С					
8	кг	09 3200	116	-	22	22
9	Итого стали в натуральном					
10	виде, кг		116	-	40	40
11						
12	Материалы лакокрасочные	23 1720				
13	Грунтовка, краска, лак					
14	в т.ч. минус 30; минус 40; минус 50 °С, кг	23 1720	116	-	0,43	0,43
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл. 2436

Привязан

Инв. №

ГИП	Лизина		28.04.87
Зав.отд.	Курцер		27.04.87
Разраб.	Синицына		24.04.87
Пров.	Арефьев		24.04.87
Н.контр.	Ляшенко		28.04.87

902-1-130.88-ОВ.ВМ

Блок-контейнеры МКНУ, КИПиА и Э Ведомость потребности в материалах систем отопления и вентиляции

Стадия	Лист	Листов
РП		1

СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж

gost.e-ecolog.ru

Формат А4