ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-517.88

Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10(6)кВ на два трансформатора мощностью до 2×630 кВА

тип К-42-630М5

Альбом 2

АСИ. Строительные изделия стр. 2-24

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-517.88

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ 10(6)кВ НА ДВА ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2×630 кВА
ТИП К-42-630М5

Альбом 2
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

Альбом 1	ПЗ	Пояснительная записка
	АС	Архитектурно-строительные решения
	ЭТ	Электро-техническая часть и опросные листы
Альбом 2	АСИ	Строительные изделия
Альбом 3	СО	Спецификация оборудования
Альбом 4	С	Сметы
Альбом 5	ВП	Ведомости потребности в материалах

Разработан:

Ивановским отделением института „Гипрокоммунэнерго" МЖКХ РСФСР

Утвержден и введен в действие Минжилкомхозом РСФСР Приказ от 12.08.88 г N 216

Главный инженер *А.В. Вайнштейн*

Главный инженер проекта *Е.Ф. Осипов*

23351-02

© СФ ЦИТП Госстрой СССР, 1988

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание альбома	2
ТП 407-3-517.88-АС.И ТУ	Технические условия	3
АС.И-01	Изделие закладное МН1, МН2, МН3	4
АС.И-02	Изделие закладное МН4	5
АС.И-03	Изделие закладное МН5	6
АС.И-04	Изделие закладное МН6	7
АС.И-05	Изделие закладное МН7, МН8, МН9, МН10	8
АС.И-06	Изделие соединительное МС1	9
АС.И-07	Изделие соединительное МС2	10
АС.И-08	Изделие соединительное КР1	11
АС.И-09	Анкер А1	12
АС.И-10	Плиты ПК1, ПК2. Сборочный чертеж	13
АС.И-11	Плиты ПК1, ПК2	14
АС.И-12	Сетки С1, С2	15
АС.И-13	Перегородка ПГ-1 (ПГ8.9.7.8-5Г-А)	16
АС.И-14	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ2	17
АС.И-15	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ3	18
АС.И-16	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ4	19
АС.И-17	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ5	20
АС.И-18	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ6	21
АС.И-19	Сетка С3	22
АС.И-20	Дверь ДН24-19г-1ж	23
АС.И-21	Дверь ПД7-1ж	(24)

Альбом 4

Привязан

Инв. №

ТП 407-3-517.88-АСИ-00

ГИП	Борисин	
Нач. отд.	Стремнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Козлова	

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Минмонтажспецстрой РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Троицкая

Формат А4

23351-02

Типовой проект 407-3-517.8
Альбом 2

Альбом содержит рабочие чертежи индивидуальных железобетонных и металлических изделий, выполненных с учетом действующих типовых и унифицированных решений.

Железобетонные изделия

Техническое описание, требования и перечень нормативных документов см типовые серии. Плиты перекрытия кабельных каналов П1, П2 выполнить в опалубке плит серии 1.243.1-4 с размерами по чертежу АС.И-10. Перегородки выполнить по серии 1.231.3-7. Перегородка ПГ8.9.7.8-5Г-А отличается от типовой перегородки ПГ.8.9.7.8-5Г наличием отверстий для прохода изоляторов.

Металлические изделия

Изготовление сварных сеток следует производить контактно-точечной сваркой. Требования по изготовлению сеток см СН393-78. Для изготовления соединительных и закладных деталей и жалюзийных решеток применять ручную сварку электродами марки Э-42 по ГОСТ9465-79*. Типы сварных швов по ГОСТ 5264-80. Необетонированные поверхности закладных и соединительных деталей покрыть антикоррозийной защитой в виде цинковой металлизации толщиной 120-150 мкм. Жалюзийные решетки грунтовать одним слоем ГФ-021 с последующей окраской двумя слоями эмали ПФ-115.

Решетки №1 и №2 изготовляет Горьковский механический завод №1 треста „Сантехдеталь" под маркой СТД300 и СТД301

Привязан

Инв.№

ТП 407-3-517.88 - АС и ТУ


Технические условия

ГИП	Корсин		Стадия Р	Лист	Листов
Нач.сект.	Стрежнев				
Н.контр.	Усольцев		ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Межотраслевое отделение		
Нач.гр.	Усольцев				
Исполн.	Козлова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4
23351-02

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение МН1	МН2	МН3	Примечание
				Документация				
			ТП 407-3-517.88 АС.ИТУ	Технические условия				
				Детали				
		1		Полоса 180×5 ГОСТ 103-76 / Б×3 кп2 ГОСТ 535-79*				
				ℓ = 180	1			1,3 кг
				ℓ = 60		1	1	0,43 кг
		2		Ф6 А1 ГОСТ 5781-82*				
				ℓ = 200	1	1		0,16 кг
				ℓ = 100			1	0,08 кг

Обозначение	Марка	Размеры, мм а	Размеры, мм б	Масса, кг
ТП 407-3-517.88 АСЦ	МН1	180	200	1,46
-01	МН2	60	200	0,59
-02	МН3	60	100	0,51

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТП 407-3-517.88-АСИ-01

Изделие закладное МН1, МН2, МН3.


			Стадия	Масса	Масштаб
ГИП	Кравцов		Р		
Нач. отд.	Стрежнев		Лист	Листов	
Н. контр.	Лукьянчук		Типовой проект 407-3		
Рук. гр.	Лукьянчук		ГИПРОСЕЛЬЭЛЕКТРО		
Испол.	Кравцов		г. Ленинград, Старо-Невский пр., 172		

Формат А4
23337-01

Типовой проект 407-3-517.88
Альбом 2



1-1



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АС.ц.ТУ	Технические условия		
				Детали		
		1		Квадрат $\frac{13\times75\ ГОСТ\ 2591-71^{*}}{Вст3кп2\ ГОСТ\ 535-79^{*}}$		
				$\ell = 1000$	2	1.77 кг
		2		Полоса $\frac{200\times10\ ГОСТ\ 103-76}{Вст3кп2\ ГОСТ\ 535-79^{*}}$		
				$\ell = 1000$	1	15.7 кг
		3		ФВАI ГОСТ 2590-71*		
				$\ell = 550$	5	0.22 кг

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 407-3-517.88-АСИ-02


ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Ханнуллин	
Рук. гр.	Ханнуллин	
Испол.	Козлова	

Изделие закладное МН4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	22.08	
Лист	Листов	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Формат А4
23351-02



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АС.И.ТУ	Технические условия		
				Детали		
		1		Уголок 75К5 ГОСТ 8509-72* / Ст3 пс 6 ГОСТ 535-79*		
				ℓ=100	1	0,69кг
		2		ф6 А I ГОСТ 5781-82*		
				ℓ=200	2	0,09кг

Альбом 2

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Красин		
Нач.отд	Стрекнев		
Н.контр	Халиуллин		
Рук.гр	Халиуллин		
Исполн	Козлова		

ТП 407-3-517.88-АСИ-ОЗ

Изделие закладное МН5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,79кг	


Лист | Листов


Минмонтажспецстрой РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение

Формат А4

23351-02

Типовой проект 407-3-517.88
Альбом 2





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3.517.88 АСИ. ТУ.	Технические условия		
				Детали		
		1		Уголок 50х5 ГОСТ 8509-72* Ст3кп2 ГОСТ 535-79 L=1200	2	9,80кг
		2		Уголок 50х5 ГОСТ 8509-72* Ст3кп2 ГОСТ 535-79 L=700	2	5,28кг
		3		ФБАТ ГОСТ 2590-71* L=600	4	0,95кг

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Кравчик	
Нач. отд.	Стружнев	
Констр.	Калинкин	
Рук. гр.	Калинкин	
Исполн.	Калинкин	


ТП 407-3-517.88 - АСИ - 04


Изделие закладное МН6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	16,04	
Лист	Листов	

Минэлектромонтажспецстрой РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ
Ивановское отделение

Формат А4
23351-02





Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на изделие МН7	МН8	МН9	МН10	Примечание
				Документация					
			ТП407-3-517.88 АС.И.ТУ	Технические условия					
				Детали					
		1		Швеллер ГОСТ 8240-72* Ст3кп2 ГОСТ 535-79*					
				ℓ=2560	1				18,04 кг
				ℓ=1760		1			12,4 кг
				ℓ=1600			1		11,2 кг
				ℓ=1300				1	9,2 кг
		2		Полоса 100×6 ГОСТ 103-76* Ст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=180	2	2	2	2	1,2 кг

Обозначение	Марка	Размеры, мм a	Масса, кг
ТП407-3-517.88 АС.И-05	МН7	2560	20,44
	МН8	1760	14,8
	МН9	1600	13,6
	МН10	1300	11,6

Привязан

Инв.№

Копировал Трэицкая

Формат А4

2.3361-02

ТП 407-3-517.88-АСИ-05

Изделие закладное МН7, МН8, МН9, МН10


Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	

Лист	Листов

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

ГИП	Кравцов	
Нач. отд.	Семенов	
Н. контр.	Калачева	
Рук. гр.	Калачева	
Исполн.	Козлова	

Типовой проект 407-3-517.88
Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АС.И.ТЧ	Технические условия		
				Детали		
		1		ф 10 AI ГОСТ 2590-71*		
				ℓ=1450	1	0,90 кг

Привязан

Инв. №

ГИП	Красин		
Нач. отд.	Стрежнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Калинина		

ТП 407-3-517.88-АСИ-ОБ

Изделие соединительное МС 1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,90	


Лист | Листов

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4
23351-02

Типовой проект 4ИГ-3-517.88
Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АСИ ТУ	Технические условия		
				Детали		
				ф10 AI ГОСТ 2590-71*		
		1		ℓ=1600	1	0,99кг

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 407-3-517.88 - АСИ - 07

Изделие соединительное МС 2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,99	

Лист | Листов


ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Калинина	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Шишкина

Формат А4

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП407-3-517.88 АС.И.ТУ	Технические условия		
				Детали		
		1		ф8 AI ГОСТ 2590-71*		
			-01	ℓ=900	2	0.72 кг
		2		ф6 AI ГОСТ 2590-71*		
			-02	ℓ=170	9	0.34 кг

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 407-3-517.88-АСИ-08

Изделие соединительное КР1


Стад.	Масса	Масштаб
Р	1.08	

Лист | Листов

Гип	Кресль	
Нач. отд.	Стеженев	
Н. контр.	Гельфанд	
Рук. гр.	Дольский	
Авторы	Колмыков	

Минэлектромонтажспецстрой ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение

Формат А4
23317-02



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АСИ ТУ	Технические условия		
				Детали		
		1		ф12 А I ГОСТ 2590-71* l=220	1	0,19
				Стандартные детали		
		2		Гайка М12 ГОСТ 5915-70*	1	0,02 кг
				Шайба 12 ГОСТ 11371-78	1	0,01 кг

Альбом с

Привязан

Инв. №

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

ГИП	Кресин	
Нач. отд.	Стретнев	
Н. контр.	Голиулин	
Рук. гр.	Голиулин	
Исполн.	Колычкина	

ТП 407-3-517.88 - АСИ - 09

Анкер А1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,22	
Лист	Листов	

Минтяжстроя РСФСР
Гипрокоммунэнерго
Ивановское отделение

Формат А4
23-447-02

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АС И.ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
			ТП 407-3-517.88 АС И-12	Сетка С1	1	
				Сетка С2	1	
				Материалы		
				Бетон класса В 12,5 ПК1	0,019	м3
				Бетон класса В 12,5 ПК2	0,016	м3

Альбом 2

Ведомость расхода стали на элемент кг

Марка элемента	Изделия арматурные				Общий расход
	Арматура класса Вр-I ГОСТ 6727-80			Всего	
	Ф4		Итого		
ПК1	0,444		0,444	0,444	0,444
ПК2	0,476		0,476	0,476	0,476

Привязан

Инв N

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл

ТП 407-3-517.88 - АСИ - 10


Плиты ПК1, ПК2 Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	36,4 38,8	
Лист	Листов	

ГИП	Красин	
Нач отд	Стрежнев	
Н контр	Халиуллин	
Рук гр	Халиуллин	
Исполн	Колинина	

Минмелиоводхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Формат А4
23351-02



Обозначение	Марка	a	Масса кг
ТП407-3-517.88 АСИ10	ПК1	920	36,4
	ПК2	1000	38,8

Привязан

Инв. N

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

ТП 407-3-517.88-АСИ-11

Плиты ПК1, ПК2


Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов	

ГИП	Красин	
Нач. отд	Стержнев	
Н. контр	Халиуллин	
Рук. гр	Халиуллин	
Исполн	Калинина	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Формат А4

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на изделие С1	Кол-во на изделие С2	Примечание
				Документация			
			ТП407-3-517.88 АС ИТУ	Технические условия			
				Детали			
				Ф4 Вр-1 ГОСТ 6727-80			
		2		ℓ=880	4	–	0,087 кг
		1		ℓ=160	6	–	0,016 кг
		2		ℓ=960	–	4	0,095 кг
		1		ℓ=160	–	6	0,016 кг

Обозначение	Марка	а	б	Масса, кг	Привязан
ТП407-3-517.88 АС.И.	С1	50	880	0,444	
	С2	90	960	0,476	Инв.№

ТП 407-3-517.88 – АСИ – 12

Сетки С1, С2


Стадия	Марса	Масшт.
Р	см. табл.	
Лист	Листов 5	

Гипронефтеспецстрой

Копировал Троицкая

Формат А4

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1231 9-7.2-000 ТО	Техническое описание		
			ТП 407-3-517.88 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Материалы		
				Бетон класса В 35	0,043	м³

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 407-3-517.88-АСИ-13

Перегородка ПГ-1 (ПГ 89.18-5Г-А)


Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:20

Лист	Листов

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

ГИП	Крезин	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Гальцалин	
Рук. гр.	Гальцалин	
Констр.	Козлова	

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.494-27 в. 7	Рекомендации по применению		
А4			ТП 407-3-517.88 АСИ. ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	ТУ-36-1517-84	Решетка № 2	4	1,2 кг
				Детали		
		2		Уголок 50×5 ГОСТ 8509-72* / Ст3 кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=700	2	2,63
		3		ℓ=580	2	2,18
				Винт М5×14,58 ГОСТ 17473-80*	20	0,025
				Гайка М5.4 ГОСТ 5915-70*	20	0,005

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 407-3-517.88 - АСИ - 14

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-2

Стадия	Масса	Масшт.
Р	15,02	1:20
Лист	Листов	


ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Федосеева	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Троицкая

Формат А4

23351-02



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.494-27 Вып.7	Рекомендации по применению		
			ТП 407-3-517.88 АСИ. ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	ТУ-36-1517-84	Решетка №1	12	1,0 кг
				Детали		
		2		Уголок 5Пх5 ГОСТ 8509-72* 5Пх5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	2	3,77 кг
		3		ℓ=1090	2	4,1 кг
				Винт М5х14.58 ГОСТ 17473-80*	36	0,025 кг
				Гайка М5.4 ГОСТ 5915-70*	36	0,005 кг

Привязан

Инв. N

ТП 407-3-517.88-АСИ-15

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	29,8 кг	1:20
Лист	Листов	

ГИП	Кравец	
Нач. отд	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр	Халиуллин	
Исполн.	Козлова	


Минэнергохозяйства РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Шишкина

Формат А4

23367-02

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.494-27 Вып. 7	Рекомендации по применению		
			ТП 407-3-517.88 АСИ. ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	ТУ-36-1517-84	Решетка №2	10	12 кг
				Детали		
		2		Уголок 50×5 ГОСТ 8509-72* Ст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=1500	2	6,0 кг
		3		ℓ=580	2	2,18 кг
				Винт М5×14.58 ГОСТ 17473-80*	40	0,025 кг
				Гайка М5.4 ГОСТ 5915-70*	40	0,005 кг

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТП 407-3-517.88-АСИ-1Б

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	29,6 кг	1:20
Лист	Листов	


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ленинградское отделение

ГАП	Казьмин	
Нач. отд.	Третьяков	
Н. контр.	Гальперин	
Рук. гр.	Гальперин	
Исполн.	Козлова	

Копировал Троицкая

Формат А4

23351-с.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.494-27 вып.7	Рекомендации по применению		
			ТП 407-3-517.88 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	ТУ-36-1517-84	Решетка №1	20	1,0кг
				Детали		
		2		Уголок 50х5 ГОСТ 8509-76* Вст3кп2 ГОСТ 535-79* С=1500	2	6,0кг
		3		С=1090	2	4,1кг
				Винт М5х14.58 ГОСТ 17473-80*	50	0,025кг
				Гайка М5.4 ГОСТ 5915-70*	50	0,005кг

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ТП 407-3-517.88-АСИ-17

Эвакуационная жалюзийная решетка ВЖ-5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,0кг	1:20
Лист	Листов	


ГИП	Кравцов	
Нач.отд.	Трясунов	
Н.контр.	Селиванов	
Рук.гр.	Калинкин	
Исполн.	Козлова	

Минэнерго РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Формат А4

233-1-02

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.494-27 Вып. 7	Рекомендации по применению		
			ТП 407-3-517.88 АСИ. ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	ТУ-36-1517-84	Решетка № 2	12	12 кг
				Детали		
		2		Уголок 50×5 ГОСТ 8509-72* / Ст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=1900	2	7,16 кг
		3		ℓ=580	2	2,18 кг
				Винт М5×14.58 ГОСТ 17473-80*	48	0,025 кг
				Гайка М5.4 ГОСТ 5915-70*	48	0,005 кг

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стретнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Козлова	

ТП 407-3-517.88-АСИ-18

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-6


Стадия	Масса	Масштаб
Р	34,5 кг	1:20
Лист	Листов	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Троицкая

Формат А4

23361-02



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-517.88 АС.ИТУ	Технические условия		
				Детали		
				Ф4 Вр-1 ГОСТ 6727-80		
		1		ℓ=620	6	0,05 кг
		2		ℓ=490	6	0,05 кг
		3		ℓ=360	6	0,04 кг

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 407-3-517.88 - АСИ - 19

Сетка С3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,9	

Лист	Листов

ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стретнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Калинина	


Минмонтажспецстрой РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Троицкая

Формат А4

23351-02

Альбом 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Общие технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	ГОСТ 24698-81	Дверь марки ДН24-19Г	1	
А4		2	ТП 407-3-517.88 АСИ	Жалюзийная решетка ВЖ-2	2	
				Детали		
Б4		3	ГОСТ 1145-80	Шуруп А5х50	32	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП 407-3-517.88-АСИ-20

Дверь ДН24-19Г-1Ж

Стадия	Масса	Масштаб
Р		

Лист	Листов


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ленинградское отделение

ГИП Кабешин
Нач. сект. Степанов
Н. контр. Васильев
Исполн. Мухтарова

Копировал Трошкая

Формат А4

23351-02



Альбом 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Общие технические условия		
				Сборочные единицы		
		1	Серия 2.435-6 Вып. 1	Дверь марки ЛД7	1	
А4		2	ТП 407-3-517.88 АС.И	Жалюзийная решетка ВМ-2	2	
				Детали		
Б4		3		Шуруп А5х50	32	

Привязан

Инв. №

ТП 407-3-517.88 - АС.И - 21

Дверь ЛД7-1Ж

Стад.	Лист	Листов
Р		

ГИПРОКАМЕНЬ

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Горячев	
Н.контр.	Данилин	
Рук.гр.	Данилин	
Исполн.	Чугреева	

Копировал Троицкая

Формат А4

gost.e-ecolog.ru