ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-7-5.84

# ХЛОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 кг ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

## А Л Ь Б О М  X

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Инв.№ 19212-07.

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №3654 Инв.№ 19212-07 тираж 400
Сдано в печать IIIIX 1986г цена 0-47

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-7-5.84

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 5 кг товарного хлора в час

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I – Пояснительная записка

Альбом II – Технологическая и санитарно-техническая части Вариант обеззараживания питьевых вод

Альбом III – Технологическая и санитарно-техническая части Вариант обеззараживания сточных вод

Альбом IУ – Электротехническая часть (из типового проекта 901-7-6.84)

Альбом У I – Архитектурно-строительная часть

Альбом УII – Нестандартизированное оборудование (из типового проекта 901-7-6.84)

Альбом УIII – Спецификация оборудования

Альбом IX – Сборник спецификаций оборудования

Альбом X – Ведомость потребности в материалах

Альбом XI – Сметы

Альбом X

Разработан
Проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного
оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 279 от 27 декабря
1979 г.
Введен в действие ЦНИИЭП
инженерного оборудования
Приказ № 82 от 23.09.83г.

Главный инженер института А.Кетаов

Главный инженер проекта М.Сирота

19212-07

Содержание альбома


| №№ пп | Наименование | Марка обозначение | Стр. |
|---|---|---|---|
| I. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ | ТХ.ВМ | 3-5 |
| 2. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | ВК.ВМ | 6 |
| 3. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ | ОВ.ВМ | 7-9 |
| 4. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ | ЭМ.ВМ | I0 |
| 5. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ | АТХ.ВМ | II |
| 6. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО | ЭО.ВМ | I2-I3 |
| 7. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС | СС.ВМ | I4 |
| 8. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции | КЖ.ВМI | I5-I7 |
| 9. | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции | КЖ.ВМ2 | I8-20 |
| I0. | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта | АР.ВМ | 2I-23 |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вариант обеззараживания питьевых вод | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Трубы стальные бесшовные горяче- | | | | | |
| 4 | деформированные м | I3I000 | 006 | 40 | | 40 |
| 5 | т | I3I000 | I68 | 0072 | | 0,072 |
| 6 | Трубы тянутые (общего назна- | | | | | |
| 7 | чения) м | I34400 | 006 | 60 | | 60 |
| 8 | т | I34400 | I68 | 0073 | | 0,073 |
| 9 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 10 | прямошовные (диаметром до II4 | | | | | |
| 11 | мм) м | I37300 | 006 | 69 | | 69 |
| 12 | т | I37300 | I68 | 0428 | | 0 428 |
| 13 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 14 | прямошовные (диаметром от II4 | | | | | |
| 15 | до 480 мм) м | I38300 | 006 | I7 | | I7 |
| 16 | т | I38300 | I68 | 0279 | | 0,279 |
| 17 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 18 | ные м | I38500 | 006 | 52 | | 52 |
| 19 | т | I38500 | I68 | 0068 | | 0,068 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

т.п. 901-7-5,84 ТХ ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Левина | |
| Провер. | Левина | |
| Ст.инж | Клецер | |
| Рук.гр. | Машинская | |
| Гл.спец | Сирота | |
| Нач.отд. | Гольдман | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 2 | из поливинилхлорида м | 224820 | 006 | 88 | | 88 |
| 3 | т | 224820 | I68 | 0020 | | 0,020 |
| 4 | Трубы асбестоцементные м | 578630 | 006 | 4 | | 4 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Вариант обеззараживания сточных вод | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Трубы стальные бесшовные го- | | | | | |
| 9 | рячедеформированные м | I3I000 | 006 | I3 | | I3 |
| 10 | т | I3I000 | I68 | 0,023 | | 0,023 |
| 11 | Трубы тянутые (общего назна- | | | | | |
| 12 | чения) м | I34400 | 006 | 60 | | 60 |
| 13 | т | I34400 | I68 | 0,073 | | 0,073 |
| 14 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 15 | прямошовные (диаметром до | | | | | |
| 16 | II4 мм) м | I37300 | 006 | 39 | | 39 |
| 17 | т | I37300 | I68 | 0 I0I | | 0 I0I |
| 18 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 19 | прямошовные (диаметром от II4 | | | | | |
| 20 | до 480 мм) м | I38300 | 006 | 27 | | 27 |
| 21 | т | I38300 | I68 | 0,494 | | 0,494 |
| 22 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 23 | ные м | I38500 | 006 | 48 | | 48 |
| 24 | т | I38500 | I68 | 0063 | | 0,063 |

Привязан

Инв №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | | |
| 2 | из поливинилхлорида | м | 224820 | 006 | 28 | | 28 |
| 3 | | т | 224820 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 4 | Трубы асбестоцем ентные | м | 578630 | 006 | 4 | | 4 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом X

т.п. 90I-7- 5.84

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 90I-7 - 5.84 ТХ ВМ

Лист 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вариант обеззараживания питьевы | | вод | | | | |
| 2 | Умывальник керамический | шт | 494400 | 796 | I | | I |
| 3 | Унитаз | шт | 496500 | 796 | I | | I |
| 4 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | | |
| 5 | водные | м | I38500 | 006 | 66 | | 66 |
| 6 | | т | I38500 | I68 | 0,339 | | 0,339 |
| 7 | Трубы чугунные напорные | т | I46I00 | I68 | 0,402 | | 0,402 |
| 8 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | | |
| 9 | ные и фасонные части к ним | т | 492500 | I68 | 0,885 | | 0,885 |
| 10 | Вариант обеззараживания сточных | | вод | | | | |
| 11 | Умывальник керамический | шт | 494400 | 796 | I | | I |
| 12 | Унитаз | шт | 496500 | 796 | I | | I |
| 13 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | | |
| 14 | водные | м | I38500 | 006 | 73 | | 73 |
| 15 | | т | I38500 | I68 | 0,4I0 | | 0,4I0 |
| 16 | Трубы чугунные напорные | т | I46I00 | I68 | 0,402 | | 0,402 |
| 17 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | | |
| 18 | ные и фасонные части к ним | | | | | | |
| 19 | | т | 492500 | I68 | 0,885 | | 0,885 |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Т.П. 90I-7-5.84 Альбом X

Привязан

Инв №

ТП 90I-7-5.84 ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам комплекта ВК

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стадия | Лист | Листов | |
| Р | I | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

| | |
|---|---|
| Н.контр. | Левина |
| Провер. | Левина |
| Ст.инж. | Клецер |
| Рук.гр. | Машинская |
| Гл.спец. | Сирота |
| Нач.отд. | Гольдман |

19212-07

Альбом X

Типовой проект 901-7-5.84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бентиляция | | | | | |
| 2 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 3 | ционная, т | 0950000000 | I68 | 0,635 | - | 0,635 |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | сталь крупносортная, т | 0931000000 | | | | |
| 7 | | 0951000000 | I68 | 0,096 | - | 0,096 |
| 8 | сталь среднесортная, т | 0932000000 | | | | |
| 9 | | 0952000000 | I68 | 0,I59 | - | 0,I59 |
| 10 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| 11 | | 0953000000 | I68 | 0,I3I | - | 0,I3I |
| 12 | сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 13 | от I до I,8 мм, т | 0973000000 | I68 | 0,077 | - | 0,077 |
| 14 | сталь кровельная, т | 0974000000 | I68 | 0,958 | - | 0,958 |
| 15 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 16 | ционной,листового проката в | | | | | |
| 17 | натуральной массе, т | | I68 | I,67 | - | I,67 |
| 18 | Материалы лакокрасочные, кг | 23I0000000 | I66 | 82,4 | - | 82,4 |
| 19 | Отопление и теплоснабжение | | | | | |
| 20 | калориферов | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-7-5.84 ОВ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. Полтинникова | Ведомость потребности в материалах | Стадия Р; Лист I; Листов 3 |
| Ст.инж. Орешкина | | ЦНИИЭП инженерного оборудования |
| ГИП Нарцисова | | |
| Нач.отд. Платонов | | |

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 2 | ционная, т | 0950000000 | I68 | 0,0I7 | - | 0,0I7 |
| 3 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | | |
| 5 | сталь крупносортная, т | 093I000000 | | | | |
| 6 | | 095I000000 | I68 | 0,005 | - | 0,005 |
| 7 | сталь среднесортная, т | 0932000000 | | | | |
| 8 | | 0952000000 | I68 | 0,007 | - | 0,007 |
| 9 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| 10 | | 0953000000 | I68 | 0,005 | - | 0,005 |
| 11 | сталь толстолистовая толщиной | | | | | |
| 12 | от 4 мм, т | 097I000000 | I68 | 0,06I | - | 0,06I |
| 13 | сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 14 | от I до I,8 мм, т | 0973000000 | I68 | 0,00I | - | 0,00I |
| 15 | Итого сталь сортовой конст- | | | | | |
| 16 | рукционной, листового прока- | | | | | |
| 17 | та с натуральной массе, т | т | I68 | 0,079 | - | 0,079 |
| 18 | Трубы стальные (всего), м | I300000000 | 006 | II8 | - | II8 |
| 19 | т | I300000000 | I68 | 0,26 | - | 0,26 |
| 20 | Трубы катаные (общего | | | | | |
| 21 | назначения), м | I3I9000000 | 006 | I | - | I |
| 22 | т | I3I9000000 | I68 | 0,003 | - | 0,003 |
| 23 | Трубы тонкостенные | | | | | |
| 24 | электросварные, м | I373000000 | 006 | 9 | - | 9 |

Привязан

Инв №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазо- | | | | | |
| 2 | проводные, м | I385000000 | 006 | I08 | - | I08 |
| 3 | т | I385000000 | I68 | 0,2I8 | - | 0,2I8 |
| 4 | Радиаторы отопительные, экм | 4935I00000 | 084 | I6,8 | - | I6,8 |
| 5 | Материалы лакокрасоч- | | | | | |
| 6 | ные, кг | 23I0000000 | I66 | I2,6 | - | I2,6 |
| 7 | Изделия тепло и звуко- | | | | | |
| 8 | изоляционные из стекло- | | | | | |
| 9 | волокна, м3 | 5763000000 | II3 | 0,03 | - | 0,03 |
| 10 | Ткани и сетки стеклян- | | | | | |
| 11 | ные, тыс.м2 | 595201000 | 056 | 0,0II | - | 0,0II |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом X

Т.П. 90I-7-5.84

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы неметаллические | | | | | |
| 2 | Труба полиэтиленовая | | | | | |
| 3 | 25х2,0, км | 224811 | 205 | 0,01 | | 0,01 |
| 4 | 32х2,4, км | 224811 | 205 | 0,005 | | 0,005 |
| 5 | Труба винипластовая | | | | | |
| 6 | 32х4, км | 22482I | 205 | | | |
| 7 | Трубы стальные | | | | | |
| 8 | Труба стальная | | | | | |
| 9 | электросварная 25х2,8, км | I37300 | 205 | 0,004 | | 0,004 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ТП 901-7-5.84 ЭМ.ВМ

| | |
|---|---|
| Н.контр. | Боева |
| Ст.инж. | Ларионова |
| Вед.инж. | Боева |
| Гл.спец. | Гольцман |
| Нач.отд. | Данилов |

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы металлические | | | | | | |
| | Металлорукав | | | | | | |
| 3 | РЗЦ-Х-50 | м | I27900 | 006 | 6 | | 6 |
| 4 | Труба стальная | | | | | | |
| 5 | бесшовная М2х20 | м | I37300 | 006 | 5 | | 5 |
| 6 | Трубы неметаллические | | | | | | |
| 7 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 8 | М25х2, | м | 224821 | 006 | 20 | | 20 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Т.П.901-7-5.84 Альбом X

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Привязан

Инв №

ТП 901-7-5.84 АТХ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. Боева | | |
| Проверил Боева | | |
| Инж. Банщерова | | |
| Гл.спец. Гольцман | | |
| Нач.отд. Данилов | | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.I. Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Полоса | | | | | |
| 3 | 40х4, т | 093300 | I68 | - | 0,0063 | 0,0063 |
| 4 | Круг | | | | | |
| 5 | I2, т | 093300 | I68 | - | 0,0045 | 0,0045 |
| 6 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 7 | С38/23, в том числе по | | | | | |
| 8 | укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 9 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | 0,0063 | 0,0063 |
| 10 | катанка, т | 093400 | I68 | - | 0,0045 | 0,0045 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом X

Т.П. 90I-7-5.84

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Панфилова | |
| Проверил | Матвеева | |
| Инжен | Садым | |
| Ст.ин | . Матвеева | |
| Гл.спец. | Голыдмн | |
| Нач.отд. | Данилов | |

ТП 90I-7-5.84 ЭО.ВМ

Ведомость потребности в материалах для молниезащиты

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| ТР | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.I. Трубы неметаллические | | | | | |
| 2 | Труба винипластовая | | | | | |
| 3 | среднего типа, с условным | | | | | |
| 4 | проходом 20 мм, Дн=25хI,8, | | | | | |
| 5 | МНI427-6I, м | 224821 | 006 | - | 45/40 | 45/40 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Т.П. 90I-7-5.84 Альбом X

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-7-5.84 ЭО.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Панфилова | |
| Провер. | Матвеева | |
| инжен. | Садым | |
| Ст.инж. | Матвеева | |
| Гл.спец. | Гольцман | |
| Нач.отд. | Данилов | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| ТР | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба винипластовая Ø 25 мм | 22482I | 008 | | 0,0I0 | 0,0I0 |
| 2 | Сталь угловая 50х50х5 | 0930090000 | 008 | | 0,0I0 | 0,0I0 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ТП 90I-7-5.84 СС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.Контр. | Парусова | |
| Проверил | Сарьян | |
| Техн. | Голубева | |
| Рук.гр | Парусова | |
| Гл.спец | Баткина | |
| Нач.отд | Данилов | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Типовой проект 901-7-5 84 Альбом X

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и слан- | | | | | |
| 2 | цевые, т | 025600 | 168 | - | 4,75 | 4,75 |
| 3 | Битумы нефтяные строитель- | | | | | |
| 4 | ные твердых марок, т | 025621 | 168 | - | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Сталь для армирования ж/б | | | | | |
| 6 | конструкций | | | | | |
| 7 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 8 | А-I, т | | 168 | - | 0,243 | 0,243 |
| 9 | Ø 6,т | | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Ø 8,т | | 168 | - | 0,02 | 002 |
| 11 | Ø 10, т | | 168 | - | 0,076 | 0,076 |
| 12 | Ø 22, т | | 168 | - | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Ø 24, т | | 168 | - | 0,067 | 0,067 |
| 14 | Сталь арматурная класса А-II,т | | 168 | - | 0,904 | 0,904 |
| 15 | Ø 10, т | | 168 | - | 0,904 | 0,904 |
| 16 | Сталь арматурная класса А-III,т | | 168 | - | 0,202 | 0,202 |
| 17 | Ø 8, т | | 168 | - | 0,086 | 0,086 |
| 18 | Ø 16,т | | 168 | - | 0,116 | 0,116 |
| 19 | Всего стали для армирова- | | | | | |
| 20 | ния ж/б конструкций, т | | 168 | - | 1,349 | 1,349 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Гл.констр. Кузнецов

Зам.нач отд Калинина

Нач.отд Морозова

Гл.инж Брайнина

Рук.гр Антонова

ГИП Кузнецов

Гл.спец Шапиро

Нач отд Краса

ТП 901-7-5.84 - КЖ ВМ1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 2 | ционная, т | | I68 | - | 0,030 | 0,030 |
| 3 | Всего стали для армирова- | | | | | |
| 4 | ния ж/б конструкций сорто- | | | | | |
| 5 | вой конструкционной в нату- | | | | | |
| 6 | ральной массе, т | | I68 | - | I,379 | I,379 |
| 7 | В том числе по укрупнен- | | | | | |
| 8 | ному сортаменту: | | | | | |
| 9 | катанка, т | 093400 | I68 | - | 0,I76 | 0,I76 |
| 10 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | I,096 | I,096 |
| 11 | сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | - | 0,077 | 0,007 |
| 12 | сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | - | 0,030 | 0,030 |
| 13 | трубы, т | | I68 | - | 0,046 | 0,046 |
| 14 | Итого стали для армирова- | | | | | |
| 15 | ния ж/ конструкций, сор- | | | | | |
| 16 | товой конструкционной, | | | | | |
| 17 | трубы в натуральной массе, т | | I68 | - | I,425 | I,425 |
| 18 | Итого стали приведенной | | | | | |
| 19 | к классу А-I, т | | I68 | - | I,652 | I,652 |
| 20 | Итого стали приведенной | | | | | |
| 21 | к классу С38/23, т | | I68 | - | 0,076 | 0,076 |
| 22 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 23 | классам А-I и С38/23, т | | I68 | - | I,728 | I,728 |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент | | | | | |
| 2 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 3 | М300,т | 573151 | 168 | - | 5,85 | 5,85 |
| 4 | М400,т | 573112 | 168 | - | 27,9 | 27,9 |
| 5 | Итого цемента приведен- | | | | | |
| 6 | н ого к марке М400, т | | 168 | - | 33,2 | 33,2 |
| 7 | Инертные материалы | | | | | |
| 8 | Гравий, м3 | 571120 | 113 | - | 39,3 | 39,3 |
| 9 | Щебень | 571110 | 113 | - | 23,9 | 23,9 |
| 10 | Песок строительный при- | | | | | |
| 11 | родный, м3 | 571140 | 113 | | 124,0 | 124,0 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 901-7-5.84 КЖ ВМ1

Лист 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | I68 | 0,I72 | - | 0,I72 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-II, т | | I68 | 0,0I4 | - | 0,0I4 |
| 6 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | I68 | 0,833 | 0,002 | 0,835 |
| 7 | ∅ 8 | | I68 | - | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Сталь арматурная класса А-IУ, т | 093006 | I68 | 0,I42 | - | 0,I42 |
| 9 | Сталь арматурная класса А-У, т | | I68 | 0,0I0 | - | 0,0I0 |
| 10 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 11 | ж.б. конструкций, т | | I68 | I,I7I | 0,002 | 0,I73 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 14 | и прокат листовой, т | | I68 | 0,I08 | 0,008 | 0,II6 |
| 15 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 16 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 17 | конструкционной и проката | | | | | |
| 18 | листового в натуральной | | | | | |
| 19 | массе, т | | I68 | I,279 | 0,0I0 | I,289 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Т.П. 90I-7-5.84 Альбом X

Привязан

Инв. №

ТП 90I-7-5.84 НЖ ВМ2

| | |
|---|---|
| Ст.инж. | Брайнина |
| Рук.гр. | Антонова |
| ГИП | Кузнецов |
| Гл.констр. | Шапиро |
| Н.контр. | Кузнецов |
| Нач.отд. | Красавин |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НЖ
Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту | | | | | |
| 3 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,090 | 0,002 | 0,092 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,071 | - | 0,071 |
| 5 | Сталь среднесортная, т | 095200 | 168 | 0,005 | - | 0,005 |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0,039 | 0,008 | 0,047 |
| 7 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0,064 | - | 0,064 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 10 | назначения (метизы) | | 168 | 0,508 | - | 0,508 |
| 11 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 12 | родистая обыкновенного качес- | | | | | |
| 13 | тва для железобетона , т | 121300 | 168 | 0,413 | - | 0,413 |
| 14 | Проволока стальная периоди- | | | | | |
| 15 | ческого профиля (Вр-I), т | 121400 | 168 | 0,095 | - | 0,095 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 18 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 19 | конструкционной, проката | | | | | |
| 20 | листового и метизы в натураль | | | | | |
| 21 | ной массе, т | | 168 | 1,787 | 0,010 | 1,797 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Итого стали приведенной | | | | | |
| 24 | к классу A-I ,т | | 168 | 2,572 | 0,003 | 2,575 |

Типовой проект 901-7-5.8 Альбом X

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

т.п. 901-7-5.84 -КЖ ВМ2

Лист 2

19812-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали,приведенной к | | | | | |
| 2 | к классу С 38/23, т | | I68 | 0,I08 | 0,008 | 0,II6 |
| 3 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классам А-I и С 38/23, т | | I68 | 2,680 | 0,0II | 2,69I |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Цемент | | | | | |
| 7 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 8 | М 300, т | 573I5I | I68 | I7,6 | - | I7,6 |
| 9 | М 400, т | 573II2 | I68 | 5,0 | - | 5,0 |
| 10 | М 500, т | 573II3 | I68 | I,9 | - | I,9 |
| 11 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 12 | к марке М 400, т | | I68 | 22,93 | - | 22,93 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Инертные материалы | | | | | |
| 15 | Гравий,м3 | 27II20 | II3 | 78,2 | - | 78,2 |
| 16 | Песок строительный | | | | | |
| 17 | природный, м3 | 57II40 | II3 | 55,4 | - | 55,4 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 90I-7-5.84 Альбом X

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

т.п. 90I-7-5.84 -КЖ ВМ2

Лист 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовитель- | | | | | |
| 2 | ной и лесопильной дерево- | | | | | |
| 3 | обрабатывающей промышлен- | | | | | |
| 4 | ности | | | | | |
| 5 | Блоки оконные в сборе (комплект | | | | | |
| 6 | но) м2 | 536I30 | 055 | 3,4 | | 3,4 |
| 7 | Пиломатериалы | | | | | |
| 8 | качественные необрезные м3 | 533I00 | | 0,I5 | | 0,I5 |
| 9 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 10 | круглом лесе м3 | 533I00 | II3 | 0,23 | | 0,23 |
| 11 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 12 | (комплектно) м2 | 536II0 | 055 | 24,0 | | 24,0 |
| 13 | Пиломатериалы качествен- | | | | | |
| 14 | ные (необрезные) м3 | 533I00 | II3 | 2,50 | | 2,50 |
| 15 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 16 | твердые м2 | 553622 | 0,55 | 44,36 | | 44,36 |
| 17 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 18 | круглом лесе | | II3 | 3,95 | | 3,95 |
| 19 | Расход древесноволокнистых | | | | | |
| 20 | плит в круглом лесе | | II3 | 0,90 | | 0,90 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

зам.нач Калинин

нач.отд Морозова

рук.гр Двойнина

ГАП Глебов

ГИП Кузнецов

гл.спец Шапиро

Н.контр Глебов

нач.отд Красавин

ТП 90I-7-5.84 АР ВМ

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворота в сборе | | | | | |
| 2 | комплектно м2 | | 055 | - | I3,63 | I3,63 |
| 3 | Расход пиломатериалов | | | | | |
| 4 | качественные необрезные | | II3 | - | 2,I | 2,I |
| 5 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 6 | круглом лесе | | II3 | - | 3,I5 | 3,I5 |
| 7 | Итого: | | | | | |
| 8 | Расход пиломатериалов | | | | | |
| 9 | в круглом лесе | | II3 | 3,95 | 3,I5 | 7,I0 |
| 10 | Расход древесноволокнистых | | | | | |
| 11 | плит в круглом лесе | | II3 | 0,9 | - | 0,9 |
| 12 | Известь строительная (т) | 5744I0 | I68 | - | 42,33 | 42,33 |
| 13 | Кирпич строительный | | | | | |
| 14 | (включая камни) тыс.шт | 574I20 | 798 | - | 72,85 | 72,85 |
| 15 | Плитки керамические | | | | | |
| 16 | глазурованные для внутренней | | | | | |
| 17 | облицовки стен с фасонными | | | | | |
| 18 | деталями м2 | 5752I0 | 055 | - | 6I,50 | 6I,50 |
| 19 | Плитки керамические | | | | | |
| 20 | для полов (метлахские) м2 | 575240 | 055 | - | 35,50 | 35,50 |
| 21 | Плитки кислотоупорные | | | | | |
| 22 | керамические м2 | 5753II | 055 | | II,40 | II,40 |
| 23 | Линолиум (рулоны и плитки) м2 | 577I00 | 055 | | 8,77 | 8,77 |
| 24 | Рубероид м2 | 577402 | 055 | | 57573 | 575 73 |

Привязан

Инв №

ТП 90I-7-5.84 АР ВМ

Лист 2

19212-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 2 | Стекло оконное | | | | | |
| 3 | (заводской ассортимент) | 59II20 | 055 | - | 6,80 | 6,80 |
| 4 | Гидроизол | 577434 | 055 | - | I49,30 | I49,30 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 90I-7-5.84 Альбом X

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв №