ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-51с

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500 м^3 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 8 И 9 БАЛЛОВ

Альбом IV.84

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00525-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-51с

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500 м^3 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 8 И 9 БАЛЛОВ

Альбом IV.84

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан проектным институтом
«Харьковский Водоканалпроект»

Главный инженер института _____ Г.А. Бондаренко
подпись

Главный инженер проекта _____ И.С. Тахтамышева
подпись

				Привязан	
Инв. №					

Формат	Обозначение	Наименование	№ стр.	Примечание
А4	АСВМ	ВМ по рабочим чертежам основ-		
		ного комплекта марки АС (наруж-		
		ное водоснабжение)	3	
А4	АСВМ	ВМ по рабочим чертежам основ-		
		ного комплекта марки АС (венти-		
		ляция)	4	
А4	АСВМ1	ВМ по рабочим чертежам основ-		
		ного комплекта марки АС (конст-		
		рукции железобетонные монолит-		
		ные)	6	
А4	АСВМ2	ВМ по рабочим чертежам основ-		
		ного комплекта марки АС		
		(конструкции железобетонные		
		сборные)	9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-51с-АС

Лист 1

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные,	м	130103	006	5,77	—	5,77
2	бесшовные ∅150,	т		168	0,13	—	0,13
3	Трубы стальные,	м	130103	006	4,99	—	4,99
4	бесшовные ∅200,	т		168	0,16	—	0,16
5	Трубы стальные,	м	130103	006	1,50	—	1,50
6	бесшовные ∅300,	т		168	0,09	—	0,09
7	Всего труб стальных,	м		006	12,26	—	12,26
8		т		168	0,38	—	0,38
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-4-51с-АСВМ

Нач. отд.	Козинец	Подпись
Гл. спец.	Петров	
Н. контр.	Романенко	
Рук. гр.	Асс	
Инжен.	Батий	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС (наружное водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I Сталь сортовая					
2	конструкционная:					
3	для питьевого водоснабжения, т	095000	168	0,014		0,014
4	для технического водоснабжения, т	095000	168	0,002		0,002
5	II Прокат листовой рядовой:					
6	для питьевого водоснабжения, т	097000	168	0,046		0,046
7	для технического водоснабжения, т	097000	168	0,014		0,014
8	Всего стали сортовой конструк-					
9	ционной и проката листового ря-					
10	дового (сталь С 38/23):					
11	для питьевого водоснабжения, т		168	0,060		0,060
12	для технического водоснабжения, т		168	0,016		0,016
13	в том числе:					
14	сталь мелкосортная:					
15	для питьевого водоснабжения, т	095300	168	0,014		0,014
16	для технического водоснабжения, т	095300	168	0,002		0,002
17	сталь кровельная:					
18	для питьевого водоснабжения, т	097400	168	0,010		0,010
19	для технического водоснабжения, т	097400	168	0,010		0,010
20						

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-51с-АСВМ

Рук. сек.	Гаврилюк	Подпись
Н. контр.	Бородин	
Гл. спец.	Бородин	
Рук. гр.	Подольская	
Инжен.	Оберемок	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС (вентиляция)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сталь толстолистовая:					
2	для питьевого водоснабжения, т	097100	168	0,003		0,003
3	сталь тонколистовая толщиной от					
4	1,0 до 1,8 мм:					
5	для питьевого водоснабжения, т	097300	168	0,033		0,033
6	для технического водоснабжения, т	097300	168	0,004		0,004
7	III Трубы стальные (всего):					
8	для питьевого водоснабжения, м	130000	006	6		6
9	т	130000	168	0,050		0,050
10	в том числе:					
11	трубы сварные водогазопроводные					
12	(газовые):					
13	для питьевого водоснабжения, м	138500	006	7,5		7,5
14	т	138500	168	0,107		0,107
15	трубы электросварные (∅ от 114					
16	до 480):					
17	для питьевого водоснабжения, м	130300	006	2,5		2,5
18	т	130300	168	0,095		0,095
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-51с-АСВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная					
4	класса А-I, т	093009	168		0,41	
5	∅6		168		0,16	
6	∅10		168		0,23	
7	∅20		168		0,02	
8	Сталь арматурная					
9	класса А-III, т	093004	168		1,06	
10	∅10		168		0,33	
11	∅12		168		0,73	
12	Всего стали для армирования					
13	ж.б. конструкций, т		168		1,47	
14	Сталь сортовая конструкционная					
15	и прокат листовой, т		168		0,196	
16						
17	Всего стали для армирования ж.б.					
18	конструкций сортовой конструк-					
19	ционной и проката листового в					
20	натуральной массе, т		168		1,66	

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-4-51с-АСВМ1

Нач. отд.	Шейко	Подпись
Н. контр.	Сокольская	
Гл. спец.	Власенко	
Рук. гр.	Тахтамышева	
Инжен.	Водолажская	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС (конструкции железобетонные монолитные)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	катанка, т	093400	168		0,16	
4	сталь мелкосортная, т	093300				
5		095300	168		1,29	
6	сталь крупносортная, т	093100				
7		095100	168		0,11	
8	сталь среднесортная	093200				
9		095200	168		0,02	
10	сталь толстолистовая	097100	168		0,08	
11	рядовых марок (от 4 мм), т					
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона					
15	класса В-I, т	121300	168		3,53	
16	∅5		168		2,40	
17	∅7		168		1,00	
18	∅6		168		0,13	
19	Итого стали для					
20	армирования ж.б. конструкций					
21	сортовой конструкционной, про-					
22	ката листового и метизы в нату-					
23	ральной массе, т		168		5,19	
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-51с-АСВМ1

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		168		6,37	
3	Итого стали, приведенной к					
4	классу С 38/23, т		168		0,19	
5	Итого стали, приведенной к					
6	классам А-I и С 38/23, т		168		6,56	
7	Цемент					
8	Портландцемент	573110				
9	М400, т	573112	168		33,75	
10	Итого цемента, приведенного к					
11	марке М400, т		168		33,75	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-						
2	бетонных конструкций						
3	Сталь арматурная						
4	класса А-I,	т	093009	168		0,18	
5	∅6			168		0,04	
6	∅8			168			
7	∅10			168		0,14	
8	Сталь арматурная						
9	класса А-II,	т	093003	168		0,01	
10	∅14			168		0,01	
11	Сталь арматурная						
12	класса А-III,	т	093004	168		0,17	
13	∅8			168		0,05	
14	∅12			168		0,01	
15	∅16			168		0,11	
16	Всего стали для армирования ж.б.						
17	конструкций,	т		168		0,36	
18	В том числе по укрупненному						
19	сортаменту:						
20	катанка,	т	093400	168		0,09	

Примечание В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» —индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-51с-АСВМ2

Нач. отд.	Шейко	Подпись
Н. контр.	Сокольская	
Гл. спец.	Власенко	
Рук. гр.	Тахтамышева	
Инжен.	Водолажская	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС (конструкции железобетонные сборные)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сталь мелкосортная, т	093300				
2		095300	168		0,27	
3	Итого стали для армирования ж.б.					
4	конструкций, сортовой конструк-					
5	ционной, проката листового и					
6	метизы в натуральной массе, т		168		0,36	
7	Итого стали, приведенной к					
8	классу А-I, т		168		0,44	
9	Цемент					
10	Портландцемент	573110				
11	М400, т	573112	168		0,64	
12	Итого цемента, приведенного к					
13	марке М400, т		168		0,64	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТП 901-4-51с-АСВМ2

Лист 2