ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-177.85

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5 ТЫС. ТОНН ИЗ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРОХОДНОЙ ЭСТАКАДОЙ И НАПОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕХАНИЗАЦИИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20297-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-177.85

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5 ТЫС. ТОНН ИЗ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРОХОДНОЙ ЭСТАКАДОЙ И НАПОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕХАНИЗАЦИИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Приказ № 67-ЭГ от 13.08.84 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказ № 12 от 30.01.85г.

20297-03

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Трунов)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-5
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
2	Спецификация оборудования	ОВ.СО	6-7
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
3	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	8-I2
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
4	Спецификация оборудования	СС.СО	I3

Альбом III

705-1-177.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Погрузчик одноковшовый фронтальный на спецшасси; вместимость ковша I м3; размером 5790х2335х2900	ТО-6А	шт	796		483572I0I8		2	7I00
2	Передвижная компрессорная установка; производительность 0,5 м³/мин; размером 920х485х820; мощность 4,0 кВт	СО-7Б	то же	"		4833I85225		I	I60
3	Вибратор, мощность 0,25 кВт	ИВ-I02	"	"		48338I2I07		4	I8,5
4	Маневровое устройство, мощность I3/I8 кВт	МУ-I2М2	"	"		3I4483		I	3800
5	Бункер промежуточный передвижной; размером I840хI564х2000	по черт. ЦИТЭПсельхоз						I	476,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Трынов		11.9.84
Н.контр.	Смирнов		11.9.84
Нач.отд.	Бузунов		11.9.84
Гл.спец.	Беляков		11.9.84
Рук.гр.	Смирнов		11.9.84
Ст.инж.	Цепежевич		11.9.84

Т.п. 705-1-177.85 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20297-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Конвейер ленточный передвижной,								
	производительность: 104 т/час; мощность 4,0 кВт								
	размером 15660х2050; наибольшая высота разгрузки 5,5 м	ТК-20	шт	796		4835863025		I	1080
7	Воздухосборник, высота - 2380 мм, диаметр - 800 мм	В-1,0							
		ГОСТ9023-76	шт	796		361511		I	330
	Вентиль запорный муфтовый на Ру 16 кгс/см2 ø 15	15ч8п2	шт	796		3722111012		5	0,75
	ø 25		шт	796		3722121020		6	1,75
	Кран трехходовой, натяжной, муфтовый с фланцем								
	для контрольного манометра на Ру 16 кгс/см2 ø 15		шт	796		3712226007		2	0,31
	Клапан предохранительный, малоподъемный фланцевый	17ч3бр1							
	на Ру 16 кгс/см2 с ответным фланцем по ГОСТ 12820-80 ø 25		шт	796		3722517005		I	4,6
	Регулятор давления прямого действия фланцевый								
	на Ру 16 кгс/см2 с ответным фланцем по ГОСТ 12820-80 ø 25		шт	796		3722516019		I	8,5
	Манометр технический	МТП-100/1-16х1,5 ГОСТ 8625-77	шт	796				2	
	Бобышка под манометр	ЗКЧ-45-70						2	

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-177.85 ТХ.СО

Лист 2

20297-03

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рукав резиновый	Г(ЛУ)-10-							
		-25-У	м	006				40	
		ГОСТ18698-79							
	Ниппели к резиновым рукавам	ГОСТ1078-81	шт	796				5	
	Фильтр влагоотделитель ø 25	26-25х40	шт	796				1	
		(В4I-36)							
		ГОСТ17437-81							
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Труба стальная бесшовная из стали 20 по ГОСТ 1050-74**	ГОСТ8734-75							
	ø 18х1,8		м	006				20	0,717
	ø 32х2,5		тоже	тоже				110	1,76
	Прокладка, материал паронит по ГОСТ 481-80 А-25-16	ГОСТ15180-70	шт	796				2	0,013
	Болт, материал Ст.35 по ГОСТ 1050-74** М12х55	ГОСТ 7798-70	тоже	тоже				8	0,05
	Гайка, материал Ст.25 по ГОСТ 1050-74** М12	ГОСТ 5915-70*	"	"				8	0,015
	Шайба, материал Ст.20 по ГОСТ 1050-74** 12	ГОСТ 11371-78	"	"				8	0,006
	Швеллер 10, материал Ст.3 по ГОСТ 535-79	ГОСТ 8240-72	м	006				10	8,59
	Опора ОПБ-2/32	ГОСТ14911-69*	шт	796				40	0,13

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-177.85 ТХ.СО

Лист 3

20297-03

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляторный агрегат		шт.	796				4	284,0
	Вентилятор центробежный	В-ЦЧ-70 №6,3				4861214617			
	исполнение I, положение Л0°, ПР0°, с колесом I00 Дном.								
	с электродвигателем 4АI3254 7,5 кВт, I450 об/мин.								
	виброизоляторн Д04I								
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вентиляция								
	I. Гибкие вставки	ВЗ-2I	шт.	796				4	
		ВН-I4	то же	то же				4	
		5.904-5							
	2. Клапан обратный общего назначения	КОтЗ							
		I.494-28	"	"				4	
	3. Решетки жалюзийные I50 х 530	СТД 5289						48	
	4. Заглушка питометражного лючка	СТД 828IА	"	"				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Трынов		30.01.85
Н.контр.	Глуханюк		30.01.85
Нач.отд.	Синева		30.01.85
Гл.спец.	Щербакова		30.01.85
Рук.гр.	Глуханюк		30.01.85
Ст.инж.	Шмелева		30.01.85

Т.п. 705-1-177.85 ОВС0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20297-03

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Воздуховоды из тонколистовой стали								
	по ГОСТ 19904-74 * =0,7 мм ø 500 мм		м	006				5	
	ø 560 мм		то же	то же				136	
	ø 630 мм		"	"				22	
	6. Решетка щелевая регулирующая	р200 III	шт.	796				32	
		р400	шт.	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20297-03

ЦИТП 55 12104

Альбом III

705-1-177.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25, 250 ВА								
	220/36В	ЯТП-0.25	шт.	796		3434295021		I	
	Пускатель 380В, ТУ16-526, 437-78, ток реле 1ЭА	ПМЛ-2210О2	тоже	тоже		3427200083		4	
	Кнопочный пост управления 500 В; 6,3 А								
	двухштифтовый с надписью "Пуск", "Стоп",								
	исполнение IP54, категория У2	ПКЕ-222-2У2	"	"		3426440005		4	
	Штепсельное соединение, степень защиты IP54,								
	380 В, I-I0А	И9990IА	"	"				8	
	Шкаф силовой распределительный, с рубильником на 400 А,								
	с четырьмя группами на 60А и четырьмя группами на I00 А.								
	Плавкие вставки предохранителей: IxI0А; 2x32А; 2x50А;	ШРП-73509-							
	2x60А; IxI00А	-22У3	"	"		3434I4		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Трынов		
Н.контр.	Дрейзина		18.9.85
Нач.отд.	Федоров		18.9.85
Гл.спец.	Матвеев		18.9.85
Рук.гр.	Федорова		18.9.85
Инженер	Толокнова		18.9.85

Т.п.705-1-177.85 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20297-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик однофидерный с выключателем и штепсельным разъемом								
	на 25 А, степень защиты IP54, У2	ЯВШ3-25	шт	796		3434220044		2	
	Светотехническое оборудование								
	Щиток осветительный с зажимами на вводе и автоматами								
	АЕ-1000, ток расцепителя 16А	ОП-6	тоже	тоже		3434330001		1	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт								
	Степень защиты 5'3, подвес на кронштейне	НСП21-100	"	"		346111		40	
	То же, мощностью до 200 Вт	НСП21-200	"	"		346111		2	
	Светильник подвесной мощностью до 500 Вт								
	степень защиты 5'0, подвес на крюке	НСП20-500	"	"		346111		18	
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В								
	мощностью: 100 Вт	Б220-230-100	"	"		346601		40	
	200 Вт	Б220-230-200	"	"		346601		2	
	300 Вт	Г220-230-300	"	"		346601		18	
	Провода и кабели								
	Кабель силовой алюминиевый с поливинилхлоридной изоляцией								
	и оболочкой ГОСТ 16442-80 сечением: 3х2,5	АВВГ-660	км	008		3522221100		0,220	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20297-03

Альбом III

705-1-177.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4х2,5	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,370	
	2х4	АВВГ-660	"	"		352222II00		0,500	
	3х4	АВВГ-660	"	"		352222II00		0,245	
	3х4+Iх2,5	АВВГ-660	"	"		352222II00		0,065	
	3х6+Iх4	АВБГ-660	"	"		352222II00		0,I20	
	3хI0+Iх6	АВВГ-660	"	"		352222II00		0,I20	
	3х35+IхI6	АВВГ-660	"	"		352222II00		0,0I5	
	Кабель тяжелый переносный с медными жилами								
	ГОСТ I3497-77* Е сечением: 3х2,5+IхI,5	КРПТ-660	"	"		354840		0,020	
	Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: IхI,5-0,66	ПВI	"	"		355II30I00		0,0I0	
	Iх2,5-0,66	ПВI	"	"		355II30I00		0,0I0	
	Кабели контрольные								
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией								
	ГОСТ.I508-78* Е сечением: 4х2,5	АКВВГ	км	008		356340		0,I30	
	7х2,5	АКВВГ	тоже	тоже		тоже		0,I50	
	I9х2,5	АКВВГ	"	"		"		0,025	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-177.85 ЭМ.СО

Лист 3

20297-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55.12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный 220 В 6А ГОСТ 7397-76	0-I-IP44-0I-							
		-6/220	шт.	796		34643I		2.4	
	Розетка штепсельная ГОСТ 7396-76,	РШ-П-200-IР							
		43-0I-I0/220	тоже	тоже		346432		5	
	То же	РШ-П-20-0							
		Iр43-0I-I0/							
		42	"	"		346432		II	
	Изделия заводов								
	Коробка пластмассовая	КОР-73	"	"		34647425II		8I	
	Коробка	У994У2	"	"				4	
	Коробка ответвительная	У 409	"	"		344963		42	
	Полоса монтажная	К202	"	"		344962633I		3	
	То же	КI06	"	"		34496263I2		I	
	"	К238	"	"		3449626I9I		I	
	Профиль сетовый	К239	"	"		34496I6I8I		5	
	Стойка	К-3I0м	"	"		34496I		8	
	Крюк		"	"				I8	
	Ввод гибкий	К I08I	"	"		344965		2	
	Кронштейн	УII6	"	"		346474I02I		42	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-177.85 ЭМ.СО

Лист 4

20297-03

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом III

705-1-177.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крюк	КН-I6	шт.	796				4	
	Металлорукав герметический ГОСТ 3575-75	Р2-Н-А-ОН-20хI000	км	008				0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-177.85 ЭМСО

Лист 5

20297-03

705-1-177.85 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура связи								
	Прибор громкоговорящей связи	ПГС-3	шт	796		6652310900		5	
	Кабели и провода								
	Парный кабель радиофикации емкостью 2х1.2 ТУ 16.505.755-75	ПРШМ	м	006		357300		110	
	Основные монтажные материалы и изделия								
	Металлорукав СТУ36-05-33	РЗЦХ-22	м	006		3449650101		10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Трынов		18.09.85
Н.контр.	Едаков		18.09.85
Нач.отд.	Федорова		18.09.85
Рук.гр.	Едаков		18.09.85
Ст.инж.	Цыганова		18.09.85

Т.п.705-1-177.85 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20297-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2628 Инв.№ 20297-03 тираж 200
Сдано в печать 29.08 1985г цена 0-57

gost.e-ecolog.ru