ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-I-I80.85

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД

НЕЗАТАРЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ I0,0 ТЫС. ТОНН

С ПОВЫШЕННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЕМ И НАПОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕХАНИЗАЦИИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20362-03

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 55 Инв.№ 20362-05 тираж 140
Сдано в печать 26.12 1985г цена 0-87

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-I-I80.85

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕЗАТАРЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ I0,0 ТЫС.ТОНН С ПОВЫШЕННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЕМ И НАПОЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕХАНИЗАЦИИ

А Л Ь Б О М III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Приказ № 77-ЗГ от I6.I0.84 г.
Введен в действие ЦИТЭПсельхозом
Приказ № 52 от 5.03.85г.

Главный инженер института Болонкин

Главный инженер проекта Трынов

20362-03

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
I	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХСО	3–7
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
2	Спецификация оборудования	ОВСО	8–9
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
3	Спецификация оборудования	ЭМСО	I0–I3
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
4	Спецификация оборудования	ССОО	I4

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Погрузчик одноковшовый, фронтальный на спецшасси. Вместимость								
	ковша I м3, размеры: 5790х2335х2900	ТО-6А							
		(Д-561В)	шт	796		4835721018		2	7100
2	Транспортер буртоукладчик, производительность 60 т/ч.								
	Высота погрузки 6м, мощн. 25 кВт	ТБУ-60	шт	796				2	3240
3	Маневровое устройство, мощн. 13/18 кВт	МУ-12М2	шт	796		314483		I	3850
4	Передвижная компрессорная установка, производительность								
	0,5 м^3/мин., мощн. 4,0 кВт								
	размеры: 920х485х820	СО-76	шт	796		4833185225		I	160

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-180.85 ТХ.СО

ГИП	Трынов	16.01.85
Н.контр.	Смирнов	16.01.85
Нач.отд.	Бузунов	16.01.85
Гл.спец.	Беляков	16.01.85
Рук.гр.	Смирнов	16.01.85
Ст.инж.	Грецкая	16.01.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20762-07

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Машина для выгрузки слеживающихся грузов из крытых железнодорожных вагонов, производительность 44,5 т/ч, размеры:								
	5905хI775хI950, мощность I6,5 кВт	МВС-4	шт	796		5I73II002I		2	3300
6	Вибратор, мощность 0,25 кВт	ИВ-I0I	шт	796		48338I2I07		4	I8,5
7	Воздухосборник, емкость I м3, диаметр 800, высота 2380 мм	В-I,0 ГОСТ9028-76	шт	796		36I5II		I	330
	Вентиль запорный, муфтовый на Ру I6 кгс/см2 ∅ I5	I5ч8п2	шт	796		3722III0I2		4	
	∅ 25		шт	796		3722I2I020		6	
	Регулятор давления прямого действия, фланцевый на Ру I6 кгс/см2, с ответным фланцем ГОСТ I2820-80 ∅ 25	2Iч4нж	шт	796		37225I60I9		I	
	Клапан предохранительный малоподъемный, фланцевый на Ру I6 кгс/см2, с ответным фланцем ГОСТ I2820-80 ∅ 25	I7ч3бр	шт	796		37225I7005		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.705-I-I80.85 ТХ.СО

Лист 2

20362-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран трехходовой натяжной,муфтовый на Ру I6 кгс/см2 ϕ I5	I4MI	шт	796		37I222S007		2	
	Манометр технический	МТП-I00/I	шт	796				2	
		I6xI,5							
		ГОСТ8627-77*							
	Фильтр влагоотделитель ϕ 25	26-25x40							
		(В4I-36)	шт	796				I	
		ГОСТI743I-8I							
	Рукав резиновый	Г(IУ)-I0-25У	м	006				40	
		ГОСТI8698-79*							
	Ниппели к резиновым рукавам	ГОСТ I078-8I	шт	796				4	

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-I80.85 ТХ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Труба стальная бесшовная из стали 20	ГОСТ 8734-75							
	по ГОСТ 1050-74** ⌀ 18 х 1,8		м	006				15	0,717
	⌀ 32х2,5		м	006				85	1,76
	Прокладка, материал паранит по ГОСТ 481-80	ГОСТ 15180-70	шт	796				4	0,013
	А-25-16								
	Болт, материал ст.35 по ГОСТ 1050-74**	ГОСТ 7798-70	шт	796				8	0,05
	М12х55								
	Гайка, материал ст.25 по ГОСТ 1050-74**	ГОСТ 5915-70*	шт	796				8	0,015
	М12								
	Шайба, материал ст.20 по ГОСТ 1050-74** 12	ГОСТ11371-78	шт	796				8	0,006
	Швеллер 10, материал ст.3 по ГОСТ 535-79	ГОСТ8240-72	м	006				7	8,59

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-180.85 ТХ.СО

Лист 4

20362-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опора, ОПБ-2	ГОСТ I49II-69*	шт	796				35	0,I3
	32								

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20362-03

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Вентиляция								
	I. Крышный вентилятор	ВКР- №6,3	шт	796		4861711434		4	135
	с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 950 об/мин	4А100L6У2							

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-I80.85 ОВС0

ГИП	Трынов		16.04.85
Нач.отд.	Синева		16.04.85
Н.контр.	Глуханюк		16.04.85
Гл.спец.	Щербакова		16.04.85
Рук.гр.	Глуханюк		16.04.85
Ст.инж.	Шмолова		16.04.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦИТПсельхоз Владимир

20362-05

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	1. Жалюзийные решетки размером 150х 490	СТД 5288	шт	796				4	0,97
	2. Решетка щелевая регулирующая	Р400.	шт	796				40	2,56
		I.494-10							
	3. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74 δ=0,7 мм								
	ϕ 630		м	006		097300		47	
	4. Установка крышного вентилятора	АПБ0I7.000.	шт	796				4	
		М4							
		I.469.7							
		вып.2,3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-I80.85 ОВ.СО

Лист 2

20362-03

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25, 250 ВА, 220/36В	ЯТП-0,25	шт.	796		343429502I		I	
	Пускатель 380В, ТУ16-526.437-78, ток реле 6А	ПМЛ I23002	шт.	796		3427200083		4	
	Штепсельное соединение, степень защиты IP-54 - 380в, - I0А	НЭ 9901А	шт.	796		342490		4	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на 400а, с четырьмя группами на 60А и четырьмя группами на I00А. Плавкие вставки предохранителей: 3хI6А, Iх32А, 3х80А, IхI00А	ШРII-73509-54У2	шт.	796		3434I4		I	
	Ящик однофидерный с выключателем со штепсельным разъемом на 63А, степень защиты IP 54 У2	ЯВШЗ-63	шт.	796		3434220044		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 705-I-I80.85 ЭМ СО

ГИП	Трыков		
Н.контр.	Толокнова		
Нач.отд.	Федоров		
Гл.спец.	Матвеева		
Рук.гр.	Федоров		
Вед.инж.	Яблоков		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦИТОлесьхоз Владимир

20362-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щиток осветительный с пакетным выключателем на вводе								
	с автоматическими выключателями АЕ-I03I-I								
	Ток расцепителей IOA степень защиты								
	54 ТУ I6-536, 683-8I	ЯОУ-8502УЗ	шт	796		343430		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник подвесной с лампой ДРЛ мощностью до 250 кВ	РСП08-250/							
		Д5'3-0IУЗ	шт	796		346II3		30	
	Светильник подвесной мощностью до I00 Вт	НСП02хI00/							
	степень защиты р 5'4 подвес на кронштейне	р54-02	шт	796		346III250		IO	
	Светильник настенный мощностью до 75 Вт,								
	степень защиты Р 5'4	Арт. I35	шт	796		346III250		2	
	Лампа ртутная 220В, 250 Вт	ДРЛ-250	шт	796		346700		30	
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В мощностью:								
	I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		34660I		IO	
	75 Вт	Б220-230-75	шт	796		34660I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
	кабель силовой алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией								
	и оболочкой ГОСТ I6442-80* сечением: 2х2,5	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,520	
	3х2,5	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,320	
	4х2,5	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,580	
	3х6+Iх4	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,0I0	
	3хI0+Iх6	АЗВГ-660	км	008		352222II00		0,I20	
	3хI6+IхI0	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,I40	
	3х50+Iх25	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,020	
	Кабель тяжелый переносной с медными жилами ГОСТ I3497-77*Е,								
	сечением: 3х2,5 +IхI,5	КРПТ-660	км	008		354840		0,0I0	
	Провода силовые								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: Iх2,5 - 0,66	АПВ	км	008		355I330II2		0,020	
	Кабели контрольные								
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией								
	ГОСТ I508-78*Е сечением 7х2,5	АКВВГ	км	008		356340		0,I70	
	I9х2,5	АКВВГ	км	008		356340		0,040	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-I-I80.85 ЭМ ОО

Лист 3

20362-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный 220в, 6А ГОСТ 7397-76	0I.IP44-0I--6/220	шт.	796		34643I		I4	
	Выключатель 2-х полюсный на IOА. Степень защиты IP56	ПВ2-IO- IP56	шт.	796		342824		6	
	Розетка штепсельная ГОСТ 7396-76	РШ-Ц-20-0							
		IP43-0I-IO/220	шт.	796		346432		9	
	То же	РШ-П-20-0							
	"	IP43-0I-IO/42	шт.	796		346432		8	
		РШ-Ц-2-0-I3-6/220	шт.	796		346432		I	
	Изделия заводов								
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт.	796		34647425II		88	
	Коробка	У994 2 IP54	шт.	796		346474I2II		I	
	Стойка	К3IO М	шт.	796		34496I		I	
	Кронштейн	УII6	шт.	796		346474I02I		IO	
	Профиль зетовый	К238У2	шт.	796		3449626I9I		4	
	Полоса монтажная	КI06	шт.	796		3449626312		7	
	Штырь	СI4П	шт.	796				4	
	Держатель	У25МУ3	шт.	796		346473I2II		30	
	Подвес	К980У3	шт.	796		34647330II		30	
	Уголок	УСЖ60У3	шт.	796		3449626602		30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжен

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура связи								
	Прибор громкоговорящей связи	ПГС-3	шт	796		6652310900		5	
	Кабели и провода								
	Парный кабель радиофикации емкостью 2х1,2 ТУ16.505.755-75	ПРППМ	м	006		357300		150	
	Основные монтажные материалы и изделия								
	Металлорукав СТУ36-05-33	РЗ-ЦХ-22	м	006		3449650101		20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

ГИП	Тынов	16.01.85
Н.контр.	Едаков	16.01.85
Нач.отд.	Федоров	16.01.85
Рук.гр.	Едаков	16.01.85
Ст.инж.	Цыганова	16.01.85

Привязан

Т.п. 705-1-180.85 СССО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦИТЭПоселькова Владимир

20362-03

gost.e-ecolog.ru