Типовой проект
705-1-180.85

Прирельсовый склад незатаренных минеральных удобрений вместимостью 10 тыс. тонн. с повышенным железнодорожным путем и напольными средствами механизации

Альбом II

Строительные изделия

20362-02

				Привязан:
Инв. №				

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

705-1-180.85

Прирельсовый склад незатаренных минеральных удобрений вместимостью 10 тыс. тонн с повышенным железнодорожным путем и напольными средствами механизации

Состав проекта:

Альбом I – Пояснительная записка. Технология производства. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация

Альбом II – Строительные изделия

Альбом III – Спецификации оборудования

Альбом IV – Ведомости потребности в материалах

Альбом V – Сметы

Альбом VI – Показатели применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта

Альбом II

Разработан
проектным институтом
„ЦИТЭПсельхоз"

Главный инженер института (Болонкин)
Главный инженер проекта (Трынов)

Утвержден Минсельхозом СССР
приказ № 77-Э от 16.10.84 г.
Введен в действие ЦИТЭПсельхозом
приказ № 52 от 5.03.85 г.

20362-02

Привязан:

Инв. №

Содержание альбома

Обозначение	Наименование	Страница	Примечание
	Содержание альбома	2;3	
КЖИ-01.00	Колонна (К96-1а,б)	4	
02.00	Колонна К96-18а	5	
03.00	Колонна 3КФ 97-1-П1	6	
04.00	Колонна 3КФ 97-1-П2	7	
05.00	Колонна К96-18б	8	
06.00	Колонна К96-18в	9	
07.00	Колонна К96-1в	10	
08.00	Колонна К96-1г	11	
09.00	Колонна К96-1д	12	
10.00	Колонна К96-1е	13	
11.00	Колонна К96-1ж	14	
12.00	Колонна К96-1и	15	
13.00	Колонна К96-1к	16	
14.00	Колонна К96-1л	17	
15.00	Колонна К96-1м	18	
16.00	Колонна К96-18г	19	
17.00	Балка (1БСП12-2АV-П а,б)	20	
18.00	Балка (1БСП12-2АV-П в,г)	21	

Обозначение	Наименование	Страница	Примечание
КЖИ-19.00	Балка (1БСП12-2АV-П д,е)	22	
20.00	Плита (ПГ-2АV Т-П а,б)	23	
21.00	Плита (ПГ-2АV Т-П в,г)	24	
22.00	Плита ПГ-2АV Т-П д	25	
23.00	Панель ПС610.18-1АV-Т-11а	26	
24.00	Панель ПС610.18-1АV-Т-12а	27	
25.00	Панель ПС600.18-7АV-Т-1а	28	
26.00	Панель ПС610.12-1АV-Т-11а	29	
27.00	Панель ПС610.12-1АV-Т-12а	30	
28.00	Панель ПС600.12-1АV-Т-10(и)	31	
29.00	Панель ПС635.12-1АV-Т-11а	32	
30.00	Панель ПС635.12-1АV-Т-12а	32	
31.00	Панель ПС635.18-1АV-Т-12а	33	
32.00	Панель ПС635.18-1АV-Т-11а	33	
33.00	Панель ПС600.9-4АV-Т-1а,б)	34	
34.00	Панель (ПС600.12-1АV-Т-1б,в)	35	
35.00	Панель (ПС600.12-1АV-Т-1г,д)	36	
36.00	Панель (ПС600.12-1АV-Т-1е,ж)	37	
37.00	Панель (ПС600.9-1АV-Т-1а,б)	38	
38.00	Панель (ПС635.9-1АV-Т-12а,б)	39	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Содержание альбома

Обозначение	Наименование	Страница	Примечание
КЖСИ-39.00	Панель (ПС633.9-1АIV-Т-11а,б)	40	
40.00	Панель ПС600.9-4АIV-Т-19	41	
41.00	Панель (ПС600.9-4АIV-Т-16,2)	42	
42.00	Изделие соединительное А1	43	
43.00	Насадка НФ1	43	
44.00	Изделие соединительное МС1	44	
45.00	Изделие соединительное МС2	44	
46.00	Ригель ветровой (Р1, Р2)	45	
47.00	Изделие соединительное МС5	45	
48.00	Изделие соединительное МС6	46	
49.00	Изделие закладное МН1	46	
50.00	Сетка арматурная (С1-С4)	47	
51.00	Сетка арматурная (С5-С7)	48	
52.00	Сетка арматурная С8	49	
53.00	Сетка арматурная С9	49	
54.00	Сетка арматурная С10	50	
55.00	Сетка арматурная С11	50	
56.00	Сетка арматурная С12	51	
57.00	Сетка арматурная С13	51	
58.00	Сетка арматурная С14	52	
59.00	Сетка арматурная С15	52	
60.00	Сетка арматурная С16	53	
61.00	Сетка арматурная С17	53	
62.00	Каркас плоский (КР1-КР4)	54	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом II

705-1-180.85

Рис.1



Рис.2



Вид А

Б-Б



В-В



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
КЖИ-01.00	К96-1а	1	4200
-01	К96-1б	2	4200

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3; вып. 1.2	Ж-б.колонны прямоугольного		
				сечения для одноэтажных про-		
				изводственных зданий без		
				мостовых кранов высотой до 9.6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ1-4-1	5	
		3	1.400-6/76, вып. 1	М8-10	14	
			Различия исполнений КЖИ-01.00 и КЖИ-01.00-01 по			
			сборочному чертежу			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса						Прокат марки				
	AI		AIII				Вст3 кп2				
	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 103-76		ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф10	ф14	ф22	Итого	-8х100	Итого	-10х300	Итого	
К96-1а,б	1.00	1.00	4.20	14.00	7.00	25.20	11.20	11.20	34.00	34.00	71.40

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		26.12.84	
Нач.отд.	Крылов		20.12	
Н.контр.	Фаворова		20.12.84	
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84	
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84	
Ст.инж.	Фролова		20.12.84	

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-01.00

Колонна (К96-1 а, б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Ящук Формат А3 20362-02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

705-1-180.85



А-А
М 1:20



Б-Б
М 1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1.2	Ж.-б. колонны прямоугольного		
				сечения для одноэтажных про-		
				изводственных зданий без		
				мостовых кранов высотой до 16 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонна К96-18	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ1-7-1	2	
		3	1.423-3, вып. 2	М1-15	4	
		4	1.400-6, вып. 1	М4-3	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные													Общий расход
	AI	Арматура класса AIII						Прокат марки Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76		ГОСТ 19903-74		
	ф6	Итого	ф8	ф12	ф14	ф22	Итого	63×5	Итого	6×150	Итого	10×300	Итого	
К96-18а	0,40	0,40	0,40	1,68	5,60	2,80	10,48	5,76	5,76	4,4	4,4	13,60	13,60	34,64

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12.84
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-02.00

Колонна К96-18а

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6600	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Ящук Формат А3 20362-02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом II

705-1-180.85



А-А
М1:20



Б-Б
М1:20



В-В
М1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	1.427.1-3.1-1.00-061	Колонна 3КФ97-1-П	1	
				Изделие закладное		
		2	1.427.1-3.2-019.0-03	МН22	3	
		3	1.427.1-3.2-020.0-01	МН29	4	
		4	1.400-6/76, вып.1	МЧ-3	1	
		5	1.400-6/76, вып.1	М8-10	3	
		6	1.427.1-3.2-0.12-01	МН8	1	
		7	1.427.1-3.2-0.080	МН3	1	
		8	1.427.1-3.2-0.21.1-03	МН35	2	

Ведомость расхода стали на закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные															Общий расход
	Арматура класса							Прокат марки								
	AI	AIII						Вст3 кп2-1								
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 103-76			ГОСТ 19903-74*		
	ф16	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	Итого	L90×6	L63×5	Итого	-6×190	-10×300	Итого	-8×100	-10×290	Итого
3КФ97-1-П1	4,20	4,20	0,20	2,24	8,16	3,06	13,66	5,00	5,60	10,60	2,20	4,70	6,90	2,40	9,30	11,70	47,06

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		26.12.85
Нач.отд.	Крылов		26.12.85
Н.контр.	Фаворова		29.12.85
Гл.спец.	Пугачев		29.12.85
Рук.гр.	Фаворова		29.12.85
Ст.инж.	Фролова		20.12.85

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-03.00

Колонна 3КФ97-1-П1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3900	1:50

Лист Листов 1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Ящук Формат А3 20362-02

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I

ТОУ-1-180.85



А-А
М 1:20



Б-Б
М 1:20



В-В
М 1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	1.427.1-3.1-1.00-061	Колонна 3КФ97-1-П	1	
				Изделие закладное		
		2	1.427.1-3.2-0.19.0-03	МН22	3	
		3	1.427.1-3.2-0.20.0-01	МН29	4	
		4	1.400-6/76, вып.1	М4-3	1	
		5	1.400-6/76, вып.1	М8-10	3	
		6	1.427.1-3.2-0.120-01	МН8	1	
		7	1.427.1-3.2-0.08.0	МН3	1	
		8	1.427.1-3.2-0.21.0-03	МН35	2	

Ведомость расхода стали на закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные															Общий расход
	Арматура класса							Прокат марки								
	AI		AIII					Вст3кп2-1								
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*			ГОСТ 103-76			ГОСТ 19903-74*		
	ф16	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	Итого	L90×6	L63×5	Итого	-6×190	-8×100	Итого	-10×290	-10×300	Итого	
3КФ97-1-П2	4,20	4,20	0,20	2,24	8,16	3,06	13,66	5,00	5,60	10,60	2,20	2,40	4,60	9,30	4,70	14,0	47,06

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		20.12
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12
Гл.спец.	Пугачев		20.12
Рук.гр.	Фаворова		20.12
Ст.инж.	Фролова		20.12

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-04.00

Колонна 3КФ97-1-П2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3900	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Ящук Формат А3 20362-02

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом II

705-1-180.85



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1.2	Ж-б. колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-18	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	НМ 1-7-1	2	
		3	1.423-3, вып.2	М 1-15	7	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса						Прокат марки				
	AI		AIII				Вст3 кп2				
	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 19903-74*		
	Ø6	Итого	Ø12	Ø14	Ø22	Итого	L63×5	Итого	-10×500	Итого	
К96-18б	0,40	0,40	3,24	7,00	2,80	13,04	10,08	10,08	13,60	13,60	37,12

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250.

ГИП	Трынов		26.12.89
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.89
Гл.спец.	Пугачев		20.12.89
Рук.гр.	Фаворова		20.12.89
Ст.инж.	Юродова		20.12.89

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-05.00

Колонна К96-18б

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6600	1:50

Лист | Листов 1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Ящук Формат А3

20362-02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1,2	III-6. Колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,5 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонна К96-18	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ1-7-1	2	
		3	1.423-3, вып. 2	М1-15	4	
		4	1.400-6/76, вып. 1	М4-3	1	
		5	1.400-6/76, вып. 1	М8-10	3	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные															Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки							
	AI		AIII						Вст3 кп2							
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76			ГОСТ 19903-74		
	ф6	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	L63x5	Итого	-6x190	-8x100	Итого	-10x500	Итого	
К96-18 В	0,40	0,40	0,20	0,90	1,68	5,60	2,80	11,18	5,76	5,76	2,20	2,40	4,60	13,60	13,60	35,54

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.

2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Гачев		20.12.84
Рук. гр.	Фокоров		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-06.00

Колонна К96-18 В

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6600	1:50

Лист | Листов 1

ЦИТЭП Сельхоз Владимир

Копировал Ящук Формат А3 20362-02

Альбом II

705-1-180.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом II

705-1-180.86



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1.2	Ж-б. колонны прямоугольного сечения для одностажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ 1-4-1	3	
		3	1.423-3, вып. 2	М 1-14	7	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса						Прокат марки				
	AI		AIII				Вст3кп2				
	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф12	ф14	ф22	Итого	L63×5	Итого	-10×300	Итого	
К96-1В	0,80	0,80	2,31	11,20	4,20	17,71	10,08	10,08	20,40	20,40	48,99

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.

2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

		Т.п. 705-1-180.85	КЖИ-07.00
		Колонна К96-1В	Стадия: Р; Масса: 4200; Масштаб: 1:50
			Лист; Листов 1
			ЦИТЭПсельхоз Владимир

ГИП	Трынов	
Нач.отд.	Крылов	
Н.контр.	Фаворова	
Гл.спец.	Пугачев	
Рук.гр.	Фаворова	
Ст.инж.	Фролова	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Ящук Формат А3 20362-02

Альбом II

705-1-180.85



А-А
М1:20



Б-Б
М1:20



В-В
М1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1.2	Ж.-б. колонны прямоуголь-		
				ного сечения для одноэтажных		
				производственных зданий без		
				мостовых кранов высотой до 9,6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ1-4-1	3	
		3	1.423-3, вып. 2	М1-14	4	
		4	1.400-6/76, вып. 1	М4-3	1	
		5	1.400-6/76, вып. 1	М8-10	3	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные														Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки						
	AI	AIII							Вст3 кп2						
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 8509-72*	ГОСТ 103-76				ГОСТ 19903-74*	
	ф6	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	L63×5	Итого	-6×190	-8×100	Итого	-10×300	Итого	
К96-1в	0,80	0,80	0,20	0,90	1,36	11,20	4,20	17,86	5,76	5,76	2,20	2,40	4,60	20,40	20,40	49,42

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12
Гл. спец.	Пугачев		20.12
Рук. гр.	Фаворова		20.12
Ст. инж.	Фролова		20.12

Т.п. 705-1-180.85 КЖСИ-08.00

Колонна К96-12

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50

Лист Листов

ЦИТЭП Сельхозстроя Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Альбом III

705-1-180.85







			Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1,2	ЖБ колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	УМ1-4-1	2	
		3	1.423-3, вып.2	М1-14	4	
		4	1.400-6/76, вып.1	МЧ-3	1	
		5	1.400-6/76, вып.1	М8-10	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные														Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки						
	AI		AIII						Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 8509-72*	ГОСТ 103-76			ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	L63x5	Итого	-6x190	-8x100	Итого	-10x300	Итого	
К96-1д	0,40	0,40	0,20	0,30	1,32	5,60	2,80	10,22	5,76	5,76	2,20	0,80	3,00	13,60	13,60	32,98

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6
2. Закладные изделия покрыть слоем мет. А250

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		
Н. контр.	Фаворова		
Гл. спец.	Пугачев		
Рук. гр.	Фаворова		
Ст. инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖСИ-09.00

Колонна К96-1д

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Альбом II

705-1-180.85



А-А
м1:20



Б-Б
м1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1,2	Ж-б. колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ1-4-1	2	
		3	1.423-3, вып. 2	М1-14	4	
		4	1.400-6/76, вып. 1	М4-3	1	
		5	1.400-6/76, вып. 1	М8-10	1	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные														Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки						
	AI		AIII						Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76			ГОСТ 19903-74*	
	ф6	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	L63×5	Итого	-6×180	-8×100	Итого	10-30	Итого
К96-1е	0,40	0,40	0,20	0,30	1,32	5,60	2,80	10,22	5,76	5,76	2,20	0,80	3,00	13,60	13,60	32,98

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250.

ГИП	Трынов		
Нач.отд.	Крылов		10.12
Н.контр.	Фазорова		10.12
Гл.спец.	Пучачев		10.12
Рук.гр.	Фазорова		10.12
Стинж.	Фролова		10.12

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-10.00

Колонна К96-1е

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Завьялова Формат А3

20362-02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом II

705-1-180.85



А-А
м 1:20



Б-Б



В-В
м 1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып.1.2	Ж-б колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	НМ1-4-1	3	
		3	1.423-3, вып.2	М1-14	4	
		4	1.400-6/76, вып.1	М4-3	1	
		5	1.400-6/76, вып.1	М8-10	3	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные														Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки						
	AI		AIII						Вст3 кп2						
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 8509-72*	ГОСТ 103-76			ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	L63×5	Итого	-6×190	-8×100	Итого	10×300	Итого	
К96-1м	0,80	0,80	0,20	0,90	1,36	11,20	4,20	17,86	5,76	5,76	2,20	2,40	4,60	20,40	20,40	49,42

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250.

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач.ОТА	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-11.00

Колонна К96-1м

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50

Лист | Листов 1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20362-02

Копировал Завьялова Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VIII

705-1-180.85





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып.1,2	Ж.-б. колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	НМ1-4-1	5	
		3	1.423-3, вып.2	М1-14	5	
		4	1.400-6/76, вып.1	М8-10	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные													Общий расход
	Арматура класса							Прокат марки						
	AI		AIII					Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76		ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	L63×5	Итого	-8×100	Итого	-10×300	Итого	
К96-1и	1,00	1,00	0,60	1,65	14,0	7,00	23,25	7,20	7,20	1,60	1,60	34,0	34,0	67,05

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет.А250.

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фазорова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фазорова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-12.00

Колонна К96-1и

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20362-02

Копировал Завьялова Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом II

705-1-180.85



А-А
м 1:200



Б-Б
м 1:20



В-В
м 1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып.1,2	Ж.-б.колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	НМ1-4-1	7	
		3	1.423-3, вып.2	М1-14	3	
		4	1.400-6/76, вып.1	М8-10	4	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные													Общий расход
	Арматура класса							Прокат марки						
	AI		AIII					Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76		ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	63×5	Итого	8×100	Итого	10×300	Итого	
К96-1к	1,40	1,40	1,20	0,99	19,60	9,80	31,58	4,32	4,32	3,20	3,20	47,60	47,60	88,10

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.

2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250.

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Чугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-13.00

Колонна К96-1к

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Завьялова Формат А3

20362-02

Альбом III

705-1-180.85





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1, 2	Ж.-б. колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып. 1	Колонны К96-1		
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып. 2	НМ1-4-1	5	
		3	1.423-3, вып. 2	М1-14	5	
		4	1.400-6/76, вып. 1	М8-10	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные													Общий расход
	Арматура класса							Прокат марки						
	AI		AIII					Вст3кп2						
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76		ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	Б3×5	Итого	-8×100	Итого	Ю-300	Итого	
К96-1 А	1,00	1,00	0,60	1,65	14,0	77,0	23,25	7,20	7,20	1,60	1,60	34,0	34,0	67,05

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

ГИП	Трынов		
Нач.отд.	Крылов		
Н.контр.	Фаворова		
Гл.спец.	Пугачев		
Рук.гр.	Фаворова		
Ст.инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-14.00

Колонна К96-1 А

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20362-02

Копировал Завьялова Формат А3

Альбом II

705-1-180.85





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып. 1,2	Ж-б. колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	НМ1-4-1	3	
		3	1.423-3, вып.2	М1-14	7	
		4	1.400-6/76, вып.1	М4-3	2	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные													Общий расход
	Арматура класса							Прокат марки						
	AI		AIII					Ст3 кп 2						
	ГОСТ 5781-82							ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76		ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф8	ф12	ф14	ф22	Итого	L 55×5	Итого	6×190	Итого	0×300	Итого	
К96-1М	0,80	0,80	0,4	2,31	11,20	4,20	18,11	10,08	10,08	4,40	4,40	20,40	20,40	53,79

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А 250

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-15.00

Колонна К96-1М

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4200	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20362-02

Копировал Завьялова Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I

705-1-180.85



А-А
м 1:20



Б-Б
м 1:20



В-В
м 1:20



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.423-3, вып.1,2	Ж.-б. колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 8,5м		
				Сборочные единицы		
		1	1.423-3, вып.1	Колонна К96-18	1	
				Изделие закладное		
		2	1.423-3, вып.2	НМ1-7-1	2	
		3	1.423-3, вып.2	М1-15	4	
		4	1.400-6/76, вып.1	М4-3	1	
		5	1.400-6/76, вып.1	М8-10	3	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные															Общий расход
	Арматура класса								Прокат марки							
	AI	AIII							Вст 3 кп 2							
	ГОСТ 5781-82								ГОСТ 8509-72*	ГОСТ 103-76				ГОСТ 19903-74*		
	ф6	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	ф22	Итого	63×5	Итого	6×190	8×100	Итого	10×300	Итого	
К96-18г	0,40	0,40	0,20	0,90	1,68	5,60	2,80	11,18	5,76	5,76	2,20	2,40	4,60	13,60	13,60	35,54

1. Бетон повышенной плотности с маркой по водонепроницаемости В6.
2. Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250.

ГИП	Трынов		12.02.87
Нач. отд.	Крылов		12.02.87
Н. контр.	Фаворова		12.02.87
Гл. спец.	Пугачев		12.02.87
Рук. гр.	Фаворова		12.02.87
Ст. инж.	Фролова		12.02.87

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-16.00

Колонна К96-18г

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6600	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Завьялова Формат А3

20362-02

Альбом II

705-1-180.85

Рис.1



Рис. 2





М1:50



1-1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп. КЖИ-17.00 —	Кол. на исп. КЖИ-17.00 01	Примечание
				Сборочные единицы			
		1	1.462.1-1 вып.1 81.01-1-17	Балка 1БСП12-2АIVп	1	1	
				Изделие закладное			
		2	1.400-6/76, вып.1	М4-1	2	2	
		3	1.400-6/76, вып.1	М4-3	3	3	
		4	1.400-6/76, вып.1	М4-10-3	1	—	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные: Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82 ф8	ф10			Итого	Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76 -6×140	-6×190	Итого	ГОСТ 8509-72* L80×7	Итого	Общий расход
1БСП12-2АIV-Па	1,20	0,3			1,50	2,60	6,60	9,20	3,40	3,40	14,10
1БСП12-2АIV-Пб	0,80	—			0,80	2,60	6,60	9,20	—	—	10,00

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-17.00	1БСП12-2АIV-Па	1	4500
-01	1БСП12-2АIV-Пб	2	4500

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач.отд.	Крылов		26.12.84
Н.контр.	Фаворова		26.12.84
Гл.спец.	Пугачев		26.12.84
Рук.гр.	Фаворова		26.12.84
Ст.инж.	Фролова		26.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-17.00

Балка (1БСП12-2АIV-Па, б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:100
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

20362-02

Копировал Завьялова Формат А3

Альбом I

705-1-180.85

Рис.1





Рис.2







Пометить несмываемой краской

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	1.462.1-1/81.01-1-17	Балка 1БСП12-2АIVп	1	
				Изделие закладное		
		2	1.400-6/76, вып.1	МЧ-1	2	
		3	1.400-6/76, вып.1	МЧ-3	3	
		4	1.400-6/76, вып.1	МЧ-10-3	1	
		5	1.400-6/76, вып.1	МЧ-26-1	1	
			Различия исполнений КЖИ-18.00 и КЖИ-18.00-01 по сборочному чертежу			

Ведомость ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82				Прокат марки ВСт3кп2 ГОСТ 103-76				ГОСТ 8509-72*		
	ф8	ф10	ф12	Итого	-6×140	-6×190	-8×150	Итого	L80×7	Итого	
1БСП12-2АIV-П8,2	1,20	0,30	0,50	2,00	2,60	6,60	1,80	11,00	3,40	3,40	16,40

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-18.00	1БСП12-2АIV-П8	1	4500
-01	1БСП12-2АIV-П12	2	4500

ГИП	Трынов		
Нач. отд	Крылов		
Н. контр	Фаворова		
Гл. спец.	Пугачев		
Рук. гр.	Фаворова		
Ст. инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-18.00

Балка (1БСП12-2АIV-П8,2)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:100
Лист	Листов	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А3

20362-02

Альбом VII

705-1-180.85

Рис. 1





Рис. 2





I

М1:50



1-1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	1.462.1-1/81.01-1-17	Балка 1БСП12-2АIVп	1	
				Изделие закладное		
		2	1.400-6/76. Вып.1	МЧ-1	2	
		3	1.400-6/76. Вып.1	МЧ-3	3	
		4	1.400-6/76. Вып.1	МЧ-10-3	1	
		5	1.400-6/76. Вып.1	М8-3	1	
			Различия исполнений КЖИ-19.00 и КЖИ-19.00-01 по сборочному чертежу			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82				Прокат марки ВСт3кп2 ГОСТ 380-71* ГОСТ 103-76						
	Ф8	Ф10		Итого	L 80÷	Итого	-6×140	-6×190	-8×100	Итого	
1БСП12-2АIVп-пд,е	1,20	0,70		1,90	3,40	3,40	2,60	6,60	1,60	10,80	16,10

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-19.00	1БСП12-2АIVп-пд	1	4500
-01	1БСП12-2АIVп-пе	2	4500

ГИП	Трынов		26.12.85
Нач. отд.	Крылов		26.12
Н. контр.	Фаворова		26.12
Гл. спец.	Пугачев		26.12.85
Рук. гр.	Фаворова		26.12.85
Ст. инж.	Фролова		26.12.85

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-19.00

Балка (1БСП12-2АIVп-пд,е)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:100
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал

Формат А3

20362-02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 8

Рис.1



Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на изд. КЖИ-20.00		Примечание
				—	-01	
			Документация			
		ГОСТ 22701.0-77	Технические требования			
			Сборочные единицы			
	1	ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-2АIVТ-п	1	1	
			Изделие закладное			
	2	ГОСТ 22701.5-77	М8	5	2	
	3	ГОСТ 22701.5-77	М9	2	—	

Рис.2



1-1
М 1:10



2-2
М 1:10



3-3
М 1:10



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76		ГОСТ 8509-72*			
	Ф10	Ф14			Итого	-8×100	Итого	L70×8		Итого	
ПГ-2АIVТ-па	2,00	0,2			2,20	6,50	6,50	1,68		1,68	10,38
ПГ-2АIVТ-пб	0,80	—			0,80	2,60	2,60	—		—	3,40

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-20.00	ПГ-2АIVТ-па	1	2650
-01	ПГ-2АIVТ-пб	2	2650

ГИП	Грынов		
Нач. отд	Крылов		
Н. контр	Фаворова		
Гл. спец	Пугачев		
Рук. гр.	Фаворова		
Ст. инж	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-20.00

Плита (ПГ-2АIVТ-п а, б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов	

ЦИТЭПСЕЛЬХОЗ Владимир

Копировал

Формат А3

20362-02

705-1-180.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Рис.1



Рис.2



Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 22701.0-77	Технические требования		
				Сборочные единицы		
		1	ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-2АIV Т-П	1	
				Изделие закладное		
		2	ГОСТ 22701.5-77	М8	6	
		3	ГОСТ 22701.5-77	М9	2	
			Различия исполнений КЖИ-21.00 и КЖИ-21.00-01 по сборочному чертежу.			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII					Прокат марки					
	ГОСТ 5781-82					Вст3 кп2 ГОСТ 103-76		ГОСТ 8509-72*			
	ф10	ф14			Итого	-8×100	Итого	L70×8		Итого	
ПГ-2АIV Т-П 8,2	2,40	0,20			2,60	7,80	7,80	1,68		1,68	12,08

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А 250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-21.00	ПГ-2АIV Т-П 8	1	2650
-01	ПГ-2АIV Т-П 8	2	2650

ГИП	Трынов		26.12.89
Нач. отд.	Крылов		26.12
Н. контр.	Фаворова		26.12.89
Гл. спец.	Пугачев		26.12.89
Рук. гр.	Фаворова		26.12.89
Ст. инж.	Фролова		26.12.89

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-21.00

Плита (ПГ-2АIV Т-П 8, г.)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал

Формат А3

203Е2-02

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

705-1-180.86

Альбом

705-1-180.85

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 22701.0-77	Технические требо-		
				вания		
				Сборочные единицы		
		1	ГОСТ 22701-1-77	Плита ПГ-2АIVТ-П	1	
				Изделие закладное		
		2	КЖИ-49.00	МН1	2	
		3	ГОСТ 22701.5-77	М8	2	



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки ВСт3кп2 ГОСТ 103-76					
	ф10				Итого	-8ч100				Итого	
ПГ-2АIVТ-пд	12				1.2	5.20				5.20	6.40

Закладные изделия покрыть слоем Мет. А250

				Т.п. 705-1-180.85	КЖИ-22.00		
				Плита ПГ-2АIVТ-пд	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	2650	1:50
					Лист	Листов 1	
ГИП	Трынов				Цитрогорсельхоз Владимир		
Нач.отд	Крылов						
Н.контр	Фаворова						
Гл.спец.	Пугачев						
Рук.гр.	Фаворова						
Ст.инж.	Фролова						

Копировал

Формат А3

20362-02



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып.1	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып.1,2	Панель ПС610-18-1АIV-Т-II	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып.2	М3	10	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII					Прокат марки Вст3 кп2					
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 103-76					
	ф10				Итого	-6×100				Итого	
ПС610.18-1АIV-Т-IIа	3,0				3,0	3,0				3,0	6,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

				Т.п. 705-1-180.85	КЖИ-23.00		
					Стадия	Масса	Масштаб
ГИП	Трынов		20.12.89	Панель ПС610-18-1АIV-Т-II	Р	1900	1:50
Нач. отд.	Крылов		20.12		Лист	Листов 1	
Н. контр.	Фаворова		20.12.89		ЦИТЭПсельхоз Владимир		
Гл. спец.	Пугачев		20.12.89				
Рук. гр.	Фаворова		20.12.89				
Ст. инж.	Фролова		20.12.89				

Копировал Формат А3

20362-02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып.1	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1.2	Панель ПС610.18-1АIV-Т-12	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М3	10	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76					
	Ф10				Итого	-6×100				Итого	
ПС610.18-1АIV-Т-12а	3,0				3,0	3,0				3,0	6,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

ГИП	Трынов		24.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Пугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-24.00

Панель ПС610-18-1АIV-Т-12а

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1900	1:50

Лист | Листов 1

ЦИТП Сельхоз Владимир

20362-02

Копировал МК Формат А3

Альбом I

705-1-180.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 метров		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып.1	Панель ПС600-18-7АIV-Т-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып.2	М3	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76					
	Ф10				Итого	6×100				Итого	
ПС600.18-7АIV-Т-1С	1,5				1,5	1,5				1,5	3,0

ГИП	Грынов		10.04
Нач.отд.	Крылов		10.04
Н.контр.	Саворова		10.04
Т.спец.	Пугачев		10.04
Рук.гр.	Саворова		10.04
Ст.инж.	Фролова		10.04

Т.п.705-1-180.85 КЖИ-25.00

Панель ПС600.18-7АIV-Т-1с

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1870	1:50

Лист | Листов 1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал | Формат А3

20362-02



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып.1	Стеновые панели нео-		
				тапливаемых производ-		
				ственных зданий с		
				шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15. вып.1.2	Панель ПС610.12-1АIV-Т-11	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15. вып.2	М3	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса					Прокат марки					
	АIII					ВСТ3 кп2					
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 103-76					
	Ф10				Итого	-6×100				Итого	
ПС610.12-1АIV-Т-11а	1,5				1,5	1,5				1,5	3,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Т.п. 705-1-180.85			КЖИ-26.00
Панель ПС610.12-1АIV-Т-11а	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	1250	1:50
	Лист	Листов 1	
	ЦИТЭПСЕЛЬХОЗ Владимир		

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Пугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Копировал [illegible] Формат А3

20362-02

Альбом II

705-1-180.85

Взам. инв. №

Подп. и дата



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1,2	Панель ПС 610.12-1АIV-Т-12	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М3	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3 кп2 ГОСТ 103-76					
	ф10				Итого	-6=100				Итого	
ПС 610.12-1АIV-Т-12d	1,5				1,5	1,5				1,5	3,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

ГИП	Брынов		
Нач.отд.	Крылов		
Н.контр.	Фаворова		
Гл.спец.	Пугачев		
Рук.гр	Фаворова		
Ст.инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ -27.00

Панель ПС 610.12-1АIV-Т-12d

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1250	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

20362-02

Копировал Реброва Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС600.12-1АIV-Т	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М3	5	
			Различия исполнений КЖИ-28.00 и КЖИ-28.00-01 по сборочному чертежу			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3кп2 ГОСТ 103-76					
	ф10				Итого	-6х100				Итого	
ПС600.12-1АIV-Т-10д	1,5				1,5	1,5				1,5	3,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250.

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-28.00	ПС600.12-1АIV-Тд	1	1220
-01	ПС600.12-1АIV-Ти	2	1220

ГИП	Трынов		
Нач.отд.	Крылов		
Н.контр.	Фаворова		
Гл.спец.	Пугачев		
Рук.гр.	Фаворова		
Ст.инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-28.00

Панель (ПС600.12-1АIV-Т-1д, и.)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Реброва Формат А3

Альбом II

705-1-180.85



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып.1	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып.1.2	Панель ПС 635.12-1АIV-Т-11	1	

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А 250.

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-29.00

ГИП	Брынов		20.12
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12
Гл.спец.	Пугачев		20.12
Рук.гр.	Фаворова		20.12
Ст.инж.	Фролова		20.12

Панель ПС 635.12-1АIV-Т-11с

Стадия	Масса	Масштаб
Р	13.20	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Реброва Формат А4

Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып.1	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып.1.2	Панель ПС 635.12-1АIV-Т-12	1	

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А 250

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-30.00

ГИП	Брынов		20.12
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12
Гл.спец.	Пугачев		20.12
Рук.гр.	Фаворова		20.12
Ст.инж.	Фролова		20.12

Панель ПС 635.12-1АIV-Т-12с

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1320	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

20362-02

Копировал Реброва Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотап-		
				ливаемых производст-		
				венных зданий с шагом		
				колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС635.18-1АIV-Т-12	1	

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-31.00

Панель ПС635.18-1АIV-Т-12а

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1980	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Реброва Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотап-		
				ливаемых производственных		
				зданий с шагом		
				колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС635.18-1АIV-Т-11	1	

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-32.00

Панель ПС635.18-1АIV-Т-11а

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1980	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Реброва Формат А4

20362-02

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС 60.09-4АIV-Т-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М3	5	
			Различия исполнений	КЖИ-33.00 и КЖИ-33.00-01 по сборочному чертежу		

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3 кп2 ГОСТ 103-76					
	Ф10				Итого	-6×100				Итого	
ПС 60.09-4АIV-Т-1а,б	1,50				1,50	1,50				1,50	3,00

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
КЖИ-33.00	ПС 60.09-4АIV-Т-1а	1	920
-01	ПС 60.09-4АIV-Т-1б	2	920

ГИП	[illegible]		20.12
Нконтр.	Фролова		20.12
Гл.спец.	Пугачев		20.12
Рук.гр.	Фаворова		20.12
Ст.инж.	Фролова		20.12

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-33.00

Панель ПС 60.09-4АIV-Т-1а,б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭ Госкомсельхоз Владимир

Копировал Реброва Формат А3

20362-02

Альбом II

705-1-180.85

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС600.12-1АIV-Т-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М3	5	
			Различия исполнений КЖИ-34.00 и КЖИ-34.00-01 по сборочному чертежу.			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса					Прокат марки					
	А III					Вст3 кп2					
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 103-76					
	ф10				Итого	-6×100				Итого	
ПС600.12-1АIV-Т-1б,в	1,5				1,5	1,5				1,5	3,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-34.00	ПС600.12-1АIV-Т-1б	1	1220
-01	ПС600.12-1АIV-Т-1в	2	1220

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-34.00

Панель (ПС600.12-1АIV-Т-1б, в).

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Реброва Формат А3

20362-02

Альбом II

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 метров		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС600.12-1АIV-Т-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М3	5	
			Различия исполнений КЖИ-35.00 и КЖИ-35.00-01 ПС сборочному чертежу			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIV ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3 кп2 ГОСТ 103-76					
	ф10				Итого	-6×100				Итого	
ПС600.12-1АIV-Т-1п,л	1,5				1,5	1,5				1,5	3,0

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис	Масса, кг
КЖИ-35.00	ПС 600.12-1АIV-Т-1	1	1220
-01	ПС 600.12-1АIV-Т-1	2	1220

ГИП	Трынов		25.12.87
Начотд.	Крылов		28.12
Н.контр.	Фаворова		28.12.87
Гл.спец.	Пугачев		28.12.87
Рук.гр.	Фаворова		28.12.87
Ст.инж.	Фролова		28.12.87

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-35.00

Панель (ПС 600.12-1АIV-Т-1 п,л.)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист 1	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

20362-02

Копировал Реброва Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

705-1-180.85

Альбом I

705-1-180.85

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1.2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС600.12-1АIV-Т-1	1	
			Различия исполнений КЖСИ-36.00 и КЖСИ-36.00-01 по сборочному чертежу			

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А2Sq

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖСИ-36.00	ПС600.12-1АIV-Т-1е	1	1220
-01	ПС600.12-1АIV-Т-1Ж	2	1220

ГИП	Трынов		
Нач.отд	Крылов		
Н.контр	Фаворова		
Гл.спец	Пугачев		
Рук.гр.	Фаворова		
Ст.инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖСИ-36.00

Панель (ПС600.12-1АIV-Т-1е, Ж)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов	
	1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Альбом II

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1.2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС 600.9-1АIV-Т-1	1	
			Различия исполнений КЖСИ-37.00 и КЖСИ-37.00-01 по сборочному чертежу			

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖСИ-37.00	ПС600.9-1АIV-Т-1а	1	920
-01	ПС600.9-1АIV-Т-1б	2	920

ГИП	Трынов		24.12.84
Нач.ст	Крылов		24.12
Н.контр	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖСИ-37.00

Панель (ПС 600.9-1АIV-Т-1а, б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

Рис. 1



Рис. 2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на изд. КЖСИ-38.00 —	Кол. на изд. КЖСИ-38.00 -01	Примечание
				Документация			
			1.432-15, вып. 1.2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м			
				Сборочные единицы			
		1	1.432-15, вып.1	Панель ПС 63S.9-1АIV-Т-12	1	1	
				Изделие закладное			
		2	1.432-15, вып.2	М2	2	—	
		3	1.432-15, вып.2	М3	5		

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные											Общий расход
	Арматура класса AIII					Прокат марки Вст3 кп2						
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76				
	ф10				Итого	L56x5	Итого	-6x100			Итого	
ПС 63S.9-1АIV-1-12а	3,0				3,0	2,98	2,98	1,50			1,50	7,48

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖСИ-38.00	ПС63S.9-1АIV-1-12а	1	980
-01	ПС63S.9-1АIV-1-12б	2	980

ГИП	Трынов		04.88
Нач.отд	Крылов		04.88
Н.контр	Фаворова		04.88
Гл.спец	Пугачев		04.88
Рук.гр.	Фаворова		04.88
Ст.инж.	Фролова		04.88

Т.п. 705-1-180.85 КЖСИ-38.00

Панель (ПС63S.9-1АIV-Т-12а, б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

705-1-180.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Альбом II

705-1-180.85

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп. КЭЧИ-39.00		Примечание
					–	01	
				Документация			
			1.432-15, вып. 1.2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м			
				Сборочные единицы			
		1	1.432-15, вып.1	Панель ПС635.9-1АIV-Т-11	1	1	
				Изделие закладное			
		2	1.432-15, вып.2	М2	2	–	
		3	1.432-15, вып.2	М3	5		

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса					Прокат марки					
	А III					Вст3 кп2					
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 8509-72		ГОСТ 103-76			
	ф10				Итого	L56x5	Итого	-6x100		Итого	
ПС635.9-1АIV-Т-11а	3,0				3,0	2,98	2,980	1,50		1,50	7,48

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЭЧИ-39.00	ПС635.9-1АIV-Т-11а	1	980
-01	ПС635.9-1АIV-Т-11б	2	980

ГИП	Трынов		26.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЭЧИ-39.00

Панель (ПС635.9-1АIV-Т-11а, б)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50

Лист 1 Листов 1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Альбом I



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1.2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6 м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып.1	Панель ПС600.9-4АIII-Т-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып.2	М3	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса					Прокат марки					
	AIII					Вст3 кп2					
	ГОСТ 5781-82					ГОСТ 103-76					
	ф10				итого	-6х100				итого	
ПС600.9-4АIII-Т-1g	1,50				1,50	1,50				1,50	3,00

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А2S0

ГИП	Трынов		
Нач.отд	Крылов		
Н.контр.	Фаворова		
Гл.спец.	Пугачев		
Рук.гр.	Фаворова		
Ст.инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖСИ-40.00

Панель ПС600.9-4АIII-Т-1g

Стадия	Масса	Масштаб
Р	920	
Лист	Листов	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

705-1-180.85

20362-02

Копировал Лукьянова Формат А3

Альбом I

705-1-180.85

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.432-15, вып. 1,2	Стеновые панели неотапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6м		
				Сборочные единицы		
		1	1.432-15, вып. 1	Панель ПС600.9-4АIV-Т-1	1	
				Изделие закладное		
		2	1.432-15, вып. 2	М1	1	
		3	1.432-15, вып. 2	М3	5	
			Различия исполнений КЖИ-41.00 и КЖИ-41.00-01 по сборочному чертежу			

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст3 кп2 ГОСТ 8509-72*		ГОСТ 103-76			
	ф10				Итого	L56×5	Итого	-6×100		Итого	
ПС600.9-4АIV-Т-1 в.2	2,25				2,25	1,02	1,02	1,50		1,50	4,72

Закладные изделия защитить от коррозии Мет. А250.

Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
КЖИ-41.00	ПС600.9-4АIV-Т-1в	1	920
-01	ПС600.9-4АIV-Т-1в	2	920

ГИП	Трыков		21.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		18.12
Гл.спец.	Пугачев		18.12.84
Рук.гр.	Фаворова		18.12.84
Ст.инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-41.00

Панель (ПС600.9-4АIV-Т-1в,2)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Реброва формат А3

20362-02

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	КЖИ-42.00	Стержень		
				ф10 AII ГОСТ 5781-82		
				L=830	1	0,51

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		
Н. контр.	Фазорова		
Гл. спец.	Пугачев		
Рук. гр.	Фазорова		
Ст. инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-42.00

Изделие соединительное А1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,51	1:10
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Семахина Формат А4





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	КЖИ-43.01	Полоса Б2 20×200 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=1450	1	43,25 кг
		2	02	Полоса Б2 10×160 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=1450	1	18,21

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		
Н. контр.	Фазорова		
Гл. спец.	Пугачев		
Рук. гр.	Фазорова		
Ст. инж.	Фролова		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-43.00

Насадка НФ1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	61,46	1:20
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Семахина Формат А4

20362-02

Альбом II

705-1-180.85



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	КЖИ-44.01	Полоса Б-2 10×120 ГОСТ 103-76 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=260	1	3,67 кг
		2	02	Полоса Б-2 8×50 ГОСТ 103-76 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=260	1	0,82
		3	03	Полоса Б-2 8×50 ГОСТ 103-76 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=140	1	0,44

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-44.00

Изделие соединительное МС1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4,93	1:5

Лист | Листов

ЦИТЭП сельхоз Владимир

ГИП	Трыков		26.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Пугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Семахина Формат А4

Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	КЖИ-45.01	Полоса Б-2 10×80 ГОСТ 103-76 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=100	1	0,62 кг
		2	02	Полоса Б-2 10×40 ГОСТ 103-76 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=100	1	0,31

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-45.00

Изделие соединительное МС2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,93	1:2

Лист | Листов 1

ЦИТЭП сельхоз Владимир

ГИП	Трыков		26.12.84
Нач. отд.	Крылов		24.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Пугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Семахина Формат А4

20362-02

Альбом I

705-1-180.85



Обозначение	Марка	a мм	Масса, кг
КЖИ - 46.00	Р1	5560	57,27
—01	Р2	5720	58,92

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ - 46.00

Ригель ветровой (Р1, Р2)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:10

Лист | Листов 1

Швеллер ГН160×60×5 ГОСТ 8278-83 / ВСт3кп2 ГОСТ 535-79*

ЦИТЭП сельхоз Владимир

ГИП	Трынов		26.12.84
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Полетаева		20.12.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Семахина Формат А4

Альбом II



Т.п. 705-1-180.85 КЖИ - 47.00

Изделие соединительное МС5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,32	1:10

Лист | Листов 1

Уголок 5-125×80×7 ГОСТ 8510-72* / ВСт3кп2 ГОСТ 535-79*

ЦИТЭП сельхоз Владимир

ГИП	Трынов		26.12.84
Н.контр.	Фаворова		20.12.84
Нач.отд.	Крылов		20.12
Гл.спец.	Пугачев		20.12.84
Рук.гр.	Фаворова		20.12.84
Ст.инж.	Полетаева		20.12.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Семахина Формат А4

20362-02

Альбом II

705-1-180.85



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Лугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-48.00

Изделие соединительное МС6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	22,00	1:10
Лист	Листов 1	

Полоса 6-20×200 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79*

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Семахина Формат А4

Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	КЖИ-49.01	Полоса 6-8×100 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79* L=200	1	1,30
		2	02	Стержень ф10 А III ГОСТ 5781-82 L=150	2	0,1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ГИП	Трынов		20.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12
Н. контр.	Фаворова		20.12.84
Гл. спец.	Лугачев		20.12.84
Рук. гр.	Фаворова		20.12.84
Ст. инж.	Фролова		20.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-49.00

Изделие закладное МН1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,50	1:5
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Семахина Формат А4

20362-02



Размеры в мм

Обозначение	Марка	c	n	n_1	ℓ	$ℓ_1$	L	L_1	Масса кг
КЖИ-50.00	С1	50	22	3	4400	1650	4700	2300	43,1
-01	С2	50	4	1	800	550	1100	1200	5,4
-02	С3	25	3	1	600	550	850	1200	4,4
-03	С4	50	2	3	400	1650	700	2300	2,1
-04	С18	50	13	3	4200	1650	4500	2300	41,2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений	КЖИ-50.00		
				Детали		
				Стержень Ф10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-50.01	L=2300	24	1,4 кг
				Стержень Ф8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	02	L=4700	5	1,9 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				КЖИ-50.00-01		
				Детали		
				Стержень Ф10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-50.03	L=1200	6	0,7 кг
				Стержень Ф8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	04	L=1100	3	0,4 кг
				КЖИ-50.00-02		
				Детали		
				Стержень Ф10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-50.03	L=1200	5	0,7 кг
				Стержень Ф8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	05	L=850	3	0,3 кг
				КЖИ-50.00-03		
				Детали		
				Стержень Ф10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-50.01	L=2300	4	1,4 кг
				Стержень Ф8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	06	L=700	5	0,3 кг
				КЖИ-50.00-04		
				Детали		
				Стержень Ф10А-III ГОСТ 5781-82		
			КЖИ-50.01	L=2300	23	1,4 кг
				Стержень Ф8А-III ГОСТ 5781-82		
			07	L=4500	5	1,8 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		
Н. контр.	Фаворова		
Гл. спец.	Пугачев		
Рук. гр.	Фаворова		
Н. инж.	Сенаторов		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-50.00

Сетка арматурная (С1-С4, С18)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Семахина Формат А3 20362-02

Развертка



Размеры в мм

Обозначение	Марка	С	L	Масса кг
КЖИ-51.00	С5	50	4700	41,6
-01	С6	75	1150	10,6
-02	С7	25	850	7,9
-03	С19	50	4500	39,7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				КЖИ-51.00		
				Детали		
				Стержень ф10А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	КЖИ-51.01	L=1810	24	1,1 кг
				Стержень ф8А-I ГОСТ 5781-82		
Б4		2	02	L=4700	8	1,9 кг
				КЖИ-51.00-01		
				Детали		
				Стержень ф10А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	КЖИ-51.01	L=1810	6	1,1 кг
				Стержень ф8А-I ГОСТ 5781-82		
Б4		2	03	L=1150	8	0,5 кг
				КЖИ-51.00-02		
				Детали		
				Стержень ф10А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	КЖИ-51.01	L=1810	5	1,1 кг
				Стержень ф8А-I ГОСТ 5781-82		
Б4		2	04	L=850	8	0,3 кг
				КЖИ-51.00-03		
				Детали		
				Стержень ф10А-III ГОСТ 5781-82		
Б4		1	КЖИ-51.01	L=1810	23	1,1 кг
				Стержень ф8А-I ГОСТ 5781-82		
Б4		2	05	L=4500	8	1,8 кг

ГИП	Трынов		11.12.84
Нач. отд.	Крылов		20.12.
Н. контр.	Фаворова		10.12.84
Гл. спец.	Пугачев		10.12.84
Рук. гр.	Фаворова		10.12.84
Н. инж.	Сенаторов		10.12.84

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-51.00

Сетка арматурная (С5-С7, С19)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦИТП сельхоз Владимир

Копировал Сенатина Формат А3 20362-02

705-1-180.85 Ал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень ф8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-52.01	L = 250	2	0,1 кг
БЧ		2	02	L = 1450	8	0,4 кг
				Стержень ф12А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		3	03	L = 2950	4	2,6 кг
БЧ		4	04	L = 2300	4	2,0 кг

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		10.12
Н. контр.	Фаворова		10.12
Гл. спец.	Пугачев		10.12
Рук. гр.	Фаворова		10.12
Инж.	Сематоров		10.12

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-52.00

Сетка арматурная С8

Стадия	Масса	Масштаб
Р	21,8	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Семахина Формат А4

Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень ф8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-53.01	L = 250	2	0,1 кг
БЧ		2	02	L = 1450	8	0,6 кг
				Стержень ф16А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		3	03	L = 2850	4	4,5 кг
				L = 2250	4	3,6 кг

ГИП	Трынов		
Нач. отд.	Крылов		10.12
Н. контр.	Фаворова		10.12
Гл. спец.	Пугачев		10.12
Рук. гр.	Фаворова		10.12
Инж.	Сематоров		10.12

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-53.00

Сетка арматурная С9

Стадия	Масса	Масштаб
Р	37,4	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Семахина Формат А4

20362-02

705-1-180.85

Альбом II

705-1-180.85



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Детали		
				Стержень ф10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-54.01	L = 650	2	0,4 кг
БЧ		2	02	L = 1250	2	0,8 кг
				Стержень ф6А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		3	03	L = 250	1	0,1 кг
БЧ		4	04	L = 750	2	0,2 кг

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-54.00

Сетка арматурная С10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,9	1:10
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

ГИП	Трынов		26.12.87
Нач.отд	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.87
Гл.спец.	Пугачев		20.12.87
Рук.гр.	Фаворова		20.12.87
Н.инж.	Сенаторов		20.12.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал Семахина Формат А4

Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень ф6А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-55.01	L = 250	6	0,1 кг
				Стержень ф10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	02	L = 1110	2	0,7 кг

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-55.00

Сетка арматурная С11

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,0	1:20
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

ГИП	Трынов		26.12.87
Нач.отд	Крылов		20.12
Н.контр.	Фаворова		20.12.87
Гл.спец.	Пугачев		20.12.87
Рук.гр.	Фаворова		20.12.87
Н.инж.	Сенаторов		20.12.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал Семахина Формат А4

20362-02

Развертка



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень Ø8А-I ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-56.01	L=250	3	0,1 кг
				Стержень Ø14А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	02	L=1090	2	1,3 кг

ГИП	Трынов		
Нач.отд.	Крылов		29.12
Н.контр.	Фалорова		26.12
Гл.спец.	Луганев		29.12
Рук.гр.	Фалорова		29.12
Инж.	Сенаторов		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-56.00

Сетка арматурная С12

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,9	1:20
Лист 1	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Балакирева Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень Ø6А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-57.01	L=250	1	0,1 кг
БЧ		2	02	L=700	8	0,1 кг
				Стержень Ø12А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		3	03	L=2300	2	2,0 кг
БЧ		4	04	L=2950	2	2,6 кг

ГИП	Трынов		
Нач.отд.	Крылов		29.12
Н.контр.	Фалорова		26.12
Гл.спец.	Луганев		29.12
Рук.гр.	Фалорова		29.12
Инж.	Сенаторов		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-57.00

Сетка арматурная С13

Стадия	Масса	Масштаб
Р	10,1	1:50
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Балакирева Формат А4

20362-02

Альбом II

705-1-180.85

Развертка



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень Ø8А-I ГОСТ5781-82		
БЧ		1	КЖИ-58.01	L=700	3	0,3кг
				Стержень Ø14А-III ГОСТ5781-82		
БЧ		2	02	L=1090	4	1,3кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Трынов		26.11.85
Нач.отд.	Крылов		26.11.85
Н.контр.	Фаворова		26.11.85
Гл.спец.	Пугачев		26.11.85
Рук.гр.	Фаворова		26.11.85
Инж.	Сенаторов		26.11.85

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-58.00

Сетка арматурная С14

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6.1	1:20
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Балакирева Формат А4

Альбом II

Развертка



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень Ø8А-I ГОСТ5781-82		
БЧ		1	КЖИ-59.01	L=700	5	0,3кг
				Стержень Ø10А-III ГОСТ5781-82		
БЧ		2	02	L=1060	4	0,7кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Трынов		26.11.85
Нач.отд.	Крылов		26.11.85
Н.контр.	Фаворова		26.11.85
Гл.спец.	Пугачев		26.11.85
Рук.гр.	Фаворова		26.11.85
Инж.	Сенаторов		26.11.85

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-59.00

Сетка арматурная С15

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4.3	1:20
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

20362-02

Копировал Балакирева Формат А4

Альбом III

705-1-180.85



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень Ø8А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ-60.01	L= 700	8	0,3 кг
				Стержень Ø16А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	02	L=2250	4	3,6 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ГИП	Трынов		
Нач.отд	Крылов		
Н.контр	Фазорова		
Гл.спец	Пугачев		
Рук.гр.	Фазорова		
Инж.	Сенаторов		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-60.00

Сетка арматурная С16

Стадия	Масса	Масштаб
Р	16,8	1:20
Лист	Листов 1	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Копировал Балакирева Формат А4

Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Стержень Ø6А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		1	КЖИ 61.01	L= 700	2	0,1 кг
				Стержень Ø10А-III ГОСТ 5781-82		
БЧ		2	02	L=650	4	0,4 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ГИП	Трынов		
Нач.отд	Крылов		
Н.контр	Фазорова		
Гл.спец	Пугачев		
Рук.гр.	Фазорова		
Инж.	Сенаторов		

Т.п. 705-1-180.85 КЖИ-61.00

Сетка арматурная С17

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,8	1:10
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Балакирева Формат А4

20362-02

Альбом VII

705-1-180.85



Размеры в мм

Обозначение	Марка	с	L	Масса, кг
КЖИ-62.00	КР1	50	4700	4,4
-01	КР2	75	1150	1,2
-02	КР3	25	850	0,9
-03	КР4	50	4500	4,3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				КЖИ-62.00		
				Детали		
				Стержень Ø6А-I ГОСТ 5781-82		
Бч		1	КЖИ-62.01	L=200	24	0,1 кг
Бч		2	02	L=4700	2	1,0кг
				КЖИ-62.00-01		
				Детали		
				Стержень Ø6А-I ГОСТ 5781-82		
Бч		1	КЖИ-62.01	L=200	6	0,1кг
Бч		2	03	L=1150	2	0,3кг
				КЖИ-62.00-02		
				Детали		
				Стержень Ø6А-I ГОСТ 5781-82		
Бч		1	КЖИ-62.01	L=200	5	0,1кг
Бч		2	04	L=850	2	0,2кг
				КЖИ-62.00-03		
				Детали		
				Стержень Ø6А-I ГОСТ 5781-82		
Бч		1	КЖИ-62.01	L=200	13	0,1кг
Бч		2	05	L=4500	2	1,0кг

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №подл.

ГИП	Трынов		
Начотд	Крылов		
Н.контр	Фаворова		
Гл.спец.	Пугачев		
Рук.гр.	Фаворова		
Инж.	Сенаторов		

Т. п. 705-1-180.85 КЖИ-62.00

Каркас плоский (КР1-КР4)

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦИТЭП сельхоз Владимир

Копировал Балакирева Формат А3

20362-02

gost.e-ecolog.ru