ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-207.85

# БЛОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИИ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС.М3/СУТКИ

## АЛЬБОМ У

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20389-05

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 14 Инв.№ 20389-05 тираж 360
Сдано в печать 19.12 1985г цена 0-51

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-3-207.85

# БЛОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИИ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 ТЫС. м3/СУТКИ

**Состав проекта:**

| | |
|---|---|
| Альбом I | – технологическая, санитарно-техническая части и нестандартизированное оборудование |
| Альбом II | – архитектурно-строительная часть |
| Альбом III | – электрическая часть. Связь и сигнализация |
| Альбом IУ | – строительные изделия |
| Альбом У | – ведомости потребности в материалах |
| Альбом УI | – спецификация оборудования |
| Альбом УП | – сметы Часть 1, Часть 2. |

## АЛЬБОМ У

Разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования городов жилых и общественных зданий

Утвержден Госгражданстроем Приказ № 219 от 22 июля 1981 г.

введен в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования приказ № 114 от 21 декабря 1984 г.

Главный инженер института КЕТАОВ А.Г.

Главный инженер проекта ЧИЧЕРИНА Р.К.

20389-05

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | №№ стр. | ПРИМЕЧАН. |
|---|---|---|---|
| ТП 90I- КЖ-ВМ1 | Ведомость потребности в материалах | 3 | |
| ТП 90I- КЖ-ВМ2 | Ведомость потребности в материалах | 6 | |
| ТП 90I- АР-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 11 | |
| ТП 90I- ТХ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 14 | |
| ТП 90I- ВК-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 15 | |
| ТП 90I- ОВ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 16 | |
| ТП 90I- ЭМ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 21 | |
| ТП 90I- ЭО-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 23 | |
| ТП 90I- АТХ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 24 | |
| ТП 90I- СС-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 25 | |


Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ПРИВЯЗАН

Инв. №

ТП 90I-3-207.85

| | | |
|---|---|---|
| ст.инж | Кулакова | |
| Рук.гр | Гриль | |
| ГИП | Чичерина | |
| гл.спец | Андриенский | |
| нач.отд | Заплетохин | |

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

| Стад. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I,т | | I68 | | 6,94 | 6,94 |
| 4 | ø 6 | | I68 | | 0,8I | |
| 5 | ø 8 | | I68 | | 5,88 | |
| 6 | ø I0 | | I68 | | 0,25 | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-II, т | | I68 | | 29,07 | 29,07 |
| 8 | ø I0 | | I68 | | 2,8 | |
| 9 | ø I2 | | I68 | | 4,04 | |
| I0 | ø I4 | | I68 | | 7,8I | |
| II | ø I6 | | I68 | | 7,49 | |
| I2 | ø I8 | | I68 | | 6,93 | |
| I3 | Сталь арматурная класса АШ, т | | I68 | | II,8I | II,8I |
| I4 | ø 6 | | I68 | | 0,05 | |
| I5 | ø 8 | | I68 | | 0,03 | |
| I6 | ø I0 | | I68 | | 4,3I | |
| I7 | ø I2 | | I68 | | 4,I5 | |
| I8 | ø I4 | | I68 | | I,68 | |
| I9 | ø I8 | | I68 | | I,59 | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

| | | |
|---|---|---|
| Пров. | Левина | |
| Инж. | Митрофанова | |
| Рук.гр | Баранова | |
| ГИП | Левина | |
| Гл.конст. | Шапиро | |
| Норм. | Левина | |
| Нач.отд. | Красавин | |

ТП 901-3-207.85 КЖ ВМ I

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали для армирования же- | | | | | |
| 2 | лезобетонных конструкций, т | | 168 | | 47,82 | 47,82 |
| 3 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 4 | и прокат листовой, т | | 168 | | 2,77 | 2,77 |
| 5 | Всего стали для армирования же- | | | | | |
| 6 | лезобетонных конструкций, стали | | | | | |
| 7 | сортовой конструкционной и про- | | | | | |
| 8 | ката листового в натуральной | | | | | |
| 9 | массе, т | | 168 | | 50,59 | 50,59 |
| 10 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 11 | сортаменту: | | | | | |
| 12 | катанка, т | 093400 | 168 | | 6,78 | 6,78 |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 41,05 | 41,05 |
| 14 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | 0,14 | 0,14 |
| 15 | Сталь крупносортная, т | 09500 | 168 | | 0,16 | 0,16 |
| 16 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 2,14 | 2,14 |
| 17 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 18 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | | 0,32 | 0,32 |
| 19 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 20 | железобетонных конструкций, | | | | | |
| 21 | сортовой конструкционной, про- | | | | | |
| 22 | ката листового в натуральной | | | | | |
| 23 | массе, т | | 168 | | 50,59 | 50,59 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали приведенной к клас- | | | | | |
| 2 | су А-I, т | | I68 | | 59,6I | 59,6I |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали приведенной к клас- | | | | | |
| 5 | су Ст3, т | | I68 | | 2,78 | 2,78 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Итого стали приведенной к клас- | | | | | |
| 8 | сам А-I и Ст3, т | | I68 | | 62,39 | 62,39 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 11 | М300, т | 573I5I | I68 | | 8,53 | 8,53 |
| 12 | М400, т | 573II2 | I68 | | II649 | II6,49 |
| 13 | Итого цемента, приведенного к | | | | | |
| 14 | марке М400, т | | I68 | | I24,I6 | I24,I6 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Инертные материалы | | | | | |
| 17 | гравий, м3 | 57II20 | II3 | | 379,I9 | 379,I9 |
| 18 | песок естественный, м3 | 57II40 | II3 | | 284,40 | 284,40 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 2 | бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 4,06 | 0,80 | 4,86 |
| 5 | Ø 6 | | 168 | – | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Ø 8 | | 168 | – | 0,43 | 0,43 |
| 7 | Ø 10 | | 168 | – | 0,28 | 0,28 |
| 8 | Ø 12 | | | | | |
| 9 | Ø 14 | | 168 | – | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Ø 16 | | 168 | – | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Ø 18 | | | | | |
| 12 | Ø 20 | | | | | |
| 13 | Сталь арматурная класса А-II, т | | 168 | 2,36 | 1,40 | 3,76 |
| 14 | Ø 8 | | 168 | – | 0,33 | 0,33 |
| 15 | Ø 10 | | 168 | – | 0,65 | 0,65 |
| 16 | Ø 12 | | | | | |
| 17 | Ø 14 | | | | | |
| 18 | Ø 16 | | 168 | – | 0,23 | 0,23 |
| 19 | Ø 18 | | 168 | – | 0,19 | 0,19 |
| 20 | Ø 20 | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Пров. | Левина | |
| Инж. | Митрофанова | |
| Рук. гр. | Баранова | |
| ГИП | Левина | |
| Гл. конст. | Шапиро | |
| Н. конт. | Левина | |
| Нач. отд. | Красавин | |

ТП 901-3-207.85 КЖ ВМ1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 22 | | | | | |
| 2 | Ø 24 | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса АШ | | | | | |
| 4 | ГОСТ 5781-82, т | 093004 | 168 | 13.30 | 9,60 | 22,90 |
| 5 | Ø 8 | | 168 | - | 0,42 | 0,42 |
| 6 | Ø 10 | | 168 | - | 1,89 | 1,89 |
| 7 | Ø 12 | | 168 | - | 5,77 | 5,77 |
| 8 | Ø 14 | | 168 | - | 0,82 | 0,82 |
| 9 | Ø 16 | | 168 | - | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Ø 18 | | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Ø 6 | | 168 | - | 0,53 | 0,53 |
| 12 | Ø 22 | | | | | |
| 13 | Ø 24 | | | | | |
| 14 | Сталь арматурная класса АIУ | | 168 | 7.64 | - | 7.64 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Сталь арматурная класса АтУ, т | | 168 | 2.86 | - | 2.86 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 3 | ж.бетонных конструкций, т | | 168 | 30,22 | 11,80 | 42,02 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 6 | ная прокат листовой, т | | 168 | 9,00 | 4,03 | 13,03 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 9 | ж.бетонных конструкций, сорто- | | | | | |
| 10 | вой конструкционной и проката | | | | | |
| 11 | листового в натуральной массе,т | | 168 | 39.22 | 15,83 | 55,05 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 14 | сортаменту: | | | | | |
| 15 | катанка, т | 093400 | 168 | 5,48 | 1,29 | 6,77 |
| 16 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 17 | | 095300 | 168 | 20,08 | 10,69 | 30,77 |
| 18 | Сталь среднесортная, т | 093200 | | | | |
| 19 | | 095200 | 168 | 2,14 | 0,11 | 2,25 |
| 20 | Сталь крупносортная, т | 093100 | | | | |
| 21 | | 095100 | 168 | 7.92 | 0,68 | 8,60 |
| 22 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0,03 | 0,10 | 0,13 |
| 23 | Сталь толстолистовая от 1,9 | | | | | |
| 24 | до 3,9 мм, т | 097200 | 168 | - | - | - |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 2 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 3.27 | 3.26 | 6,53 |
| 3 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 4 | назначения (метизы). | | | | | |
| 5 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 6 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 7 | для железобетона | 121300 | 168 | 6.59 | 1.94 | 8,53 |
| 8 | Сталь круглая ГОСТ 2590-71* | | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 10 | ж.бетонных конструкций, сортовой | | | | | |
| 11 | конструкционной, проката листо- | | | | | |
| 12 | вого и метизы в натуральной | | | | | |
| 13 | массе, т | | 168 | 45,81 | 17,83 | 63,64 |
| 14 | Итого стали, приведенной к клас- | | | | | |
| 15 | су А-I, т | | 168 | 79.42 | 19,57 | 98,99 |
| 16 | Итого стали, приведенной к клас- | | | | | |
| 17 | су Ст3, т | | 168 | 9,00 | 4,03 | 13,03 |
| 18 | Итого стали, приведенной к клас- | | | | | |
| 19 | сам А-I и Ст3, т | | 168 | 88,42 | 23,60 | 112,0 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Цемент | | | | | |
| 22 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 23 | М 300, т | 573151 | 168 | | 10946 | 109,4 |
| 24 | М 400, т | 573112 | 168 | 33,16 | 97,87 | 131,0 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М 500, т | 573113 | 168 | | 19,93 | 19,93 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 4 | к марке М 400 | | 168 | 33,16 | 218,13 | 251,29 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Инертные материалы | | | | | |
| 7 | гравий, м3 | 571120 | 113 | 90,28 | 1421,34 | 1511,62 |
| 8 | Песок строительный природный, м3 | 571140 | 113 | 47,71 | 1086,56 | 1134,27 |
| 9 | Пористые заполнители, м3 | 571200 | 113 | | 21,92 | 21,92 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильной деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности | | | | | |
| 4 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 5 | (комплектно), м2 | 536II0 | 055 | II0,4 | | II0,4 |
| 6 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 7 | (необрезные), м3 | 533I00 | II3 | 9,I7 | | 9,I7 |
| 8 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 9 | (твердые), м2 | 553622 | 055 | I4826 | | I48,26 |
| 10 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 11 | лом лесе | | | I3,7 | | I3,7 |
| 12 | Расход древесноволокнистых плит | | | | | |
| 13 | в круглом лесе | | | 2,9 | | 2,9 |
| 14 | Блоки оконные в сборе (комплект | | | | | |
| 15 | но), м2 | 536I30 | II3 | I29,0 | | I29,0 |
| 16 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 17 | (необрезные) | | | 28,09 | | 28,0 |
| 18 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 19 | лом лесе | | | 0,56 | | 0,56 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-3-207.85 ВМ АР

| | | |
|---|---|---|
| Рук.гр. | Двойнина | |
| ГАП | Глебов | |
| ГИП | Левина | |
| Гл.спец. | Шапиро | |
| Н.конт. | Глебов | |
| Нач.отд. | Красавин | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого | | | | | |
| 2 | Расход лесоматериалов, м3 | | | 37,26 | | 37,26 |
| 3 | Расход материалов в круглом | | | | | |
| 4 | лесе | | | 43,56 | | 43,56 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | 168 | - | 32,27 | |
| 7 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 8 | твердых марок, т | 025621 | 168 | - | 2,25 | |
| 9 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 10 | (белила, олифа и т.д.), кг | 231000 | - | - | 9,48 | |
| 11 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | - | 27447 | |
| 12 | Песок строительный природный,м3 | 571140 | 113 | - | 56953 | |
| 13 | Портландцемент, т | 573110 | | | | |
| 14 | М300 т | 573151 | 168 | - | 58,48 | |
| 15 | М400 т | 573112 | 168 | - | 36,10 | |
| 16 | М500 т | 573113 | 168 | - | 2,52 | |
| 17 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 18 | к М400, т | | 168 | - | 91,5 | |
| 19 | Известь строительная, т | 574410 | 168 | - | 0,10 | |
| 20 | Кирпич строительный | | | | | |
| 21 | (включая камни), тыс.шт. | 574120 | 738 | - | 11214 | |
| 22 | Плитки керамические глазурован- | | | | | |
| 23 | ные для внутренней облицовки | | | | | |
| 24 | стен с фасонными деталями, м2 | 575210 | 055 | - | 189,0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 2 | (метлахские), м2 | 575240 | 055 | - | 476I4 | |
| 3 | Линолеум (рулоны и плитки),м2 | 577I00 | 055 | - | 2640 8 | |
| 4 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | - | 7I440I | |
| 5 | Толь кровельный и толь-кожа,м2 | 577404 | 055 | - | 233II | |
| 6 | Стекло оконное (заводской ассор- | | | | | |
| 7 | тимент), м2 | 59II20 | 055 | - | 3I957 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 2 | ные (газовые) м | I38500 | 006 | 550 | | 550 |
| 3 | т | I38500 | I68 | 2.9 | | 2.9 |
| 4 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 5 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 6 | ром до II4 мм) м | I37300 | 006 | I00 | | I00 |
| 7 | т | I37300 | I68 | 0,95 | | 0,95 |
| 8 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 9 | сварные (диаметром от II4 до | | | | | |
| 10 | 480 мм) м | I38300 | 006 | 375 | | 375 |
| 11 | т | I38300 | I68 | II,2 | | II,2 |
| 12 | Трубы сварные больших диамет- | | | | | |
| 13 | ров (св.480 мм) м | I38I00 | 006 | I3,5 | | I3,5 |
| 14 | т | I38I00 | I68 | I4,I | | I4,I |
| 15 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 16 | из полиэтилена м | 224II | 006 | I5 | | I5 |
| 17 | т | 224II | I68 | 0,I0 | | 0,I0 |
| 18 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | |
| 19 | ные и фасонные части к ним | | | | | |
| 20 | т | 492500 | I68 | 0,6 | | 0,6 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-207.85 ТХ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ст.инж. | Кулакова | |
| рук.гр | Гриль | |
| СИД | Чичерина | |
| гл.сп. | Андриевский | |
| Нач.от | Заплетохин | |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | | |
| 2 | ные (газовые) | м | I38500 | 006 | I5I | | I5I |
| 3 | | т | I38500 | I68 | 0,5 | | 0,5 |
| 4 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | | |
| 5 | ные углеродистые | м | I37300 | 006 | 66 | | 66 |
| 6 | | т | I37300 | I68 | 0,7 | | 0, |
| 7 | Трубы чугунные канализационные | | | | | | |
| 8 | и фасонные части к ним | т | 492500 | I68 | 0,4 | | 0, |
| 9 | Трубы керамические канализацион- | | | | | | |
| 10 | ные | м | 575510 | 006 | 25 | | 25 |
| 11 | | т | 575510 | I68 | 0,04 | | 0,0 |
| 12 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | | |
| 13 | из полиэтилена | м | 224II | 006 | 7 | | 7 |
| 14 | | т | 224II | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 15 | Оборудование санитарно-тех- | | | | | | |
| 16 | ническое: | | | | | | |
| 17 | умывальники | шт | 434400 | 796 | 7 | | 7 |
| 18 | унитазы | шт | 496500 | 796 | 2 | | 2 |
| 19 | ревизии | шт | 492500 | 796 | 5 | | 5 |
| 20 | поддоны | шт | - | 796 | 4 | | 4 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-207.85 ВК-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ст.инж. | Кулакова | |
| рук.гр | Гриль | |
| ГИП | Чичерина | |
| гл.сп. | Андриевский | |
| нач.от. | Заплетохин | |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам марки ВК

| Стадия | Лист | Листо |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Вентиляция | | | | | |
| 2 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 3 | ционная, т | 095000000 | I68 | 0,258 | - | 0,258 |
| 4 | в том числе по укрупнен- | | | | | |
| 5 | ному сортаменту: | | | | | |
| 6 | сталь крупносортная, т | 093I000000 | | | | |
| 7 | | 095I000000 | I68 | 0,039 | - | 0,039 |
| 8 | сталь среднесортная, т | 0932000000 | | | | |
| 9 | | 0952000000 | I68 | 0,065 | - | 0,065 |
| I0 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| II | | 0953000000 | I68 | 0,I54 | - | 0,I54 |
| I2 | сталь тонколистовая | | | | | |
| I3 | толщиной от I до I,8 мм, т | 0973000000 | I68 | 0,37 | - | 0,37 |
| I4 | сталь кровельная, т | 0974000000 | I68 | 0,334 | - | 0,334 |
| I5 | Итого стали сортовой | | | | | |
| I6 | конструкционной, листового | | | | | |
| I7 | проката в натуральной массе, т | | I68 | 0,962 | - | 0,962 |
| I8 | Асбестоцемент, | | | | | |
| I9 | тыс.усл.плиток | 578I250000 | 732 | 4,3 | - | 4,3 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а а графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-207.85 ОВ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.гр. | Полтинникова | |
| Ст. | Орешкина | |
| Пр. | Нарциссова | |
| Нач.отд. | Платонов | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масляная краска кг | 2317200000 | 166 | 162 | - | 162 |
| 2 | Ткани и сетки стеклян- | | | | | |
| 3 | ные, тыс.м2 | 5952010000 | 056 | 0,006 | - | 0,006 |
| 4 | Изделия тепло и звуко- | | | | | |
| 5 | изоляционные из стекловолок- | | | | | |
| 6 | на, м3 | 5763000000 | 113 | 0,04 | - | 0,04 |
| 7 | Отопление и теплоснабжение | | | | | |
| 8 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 9 | ционная, теплоноситель | | | | | |
| 10 | $95^0$- $70^0$, т | 0950000000 | 168 | 0,073 | - | 0,073 |
| 11 | в том числе по укрупнен- | | | | | |
| 12 | ному сортаменту: | | | | | |
| 13 | сталь крупносортная т | 0931000000 | | | | |
| 14 | | 0951000000 | 168 | 0,022 | - | 0,022 |
| 15 | сталь среднесортная, т | 0952000000 | 168 | 0,029 | - | 0,029 |
| 16 | | 0932000000 | | | | |
| 17 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| 18 | | 0953000000 | 168 | 0,022 | - | 0,022 |
| 19 | сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 20 | ционная, теплоноситель | | | | | |
| 21 | $150^0$-$70^0$, т | 0950000000 | 168 | 0,066 | - | 0,066 |
| 22 | в том числе по укруп- | | | | | |
| 23 | ненному сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь крупносортная, т | 0931000000 | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0951000000 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 2 | сталь среднесортная; т | 0932000000 | | | | |
| 3 | | 0952000000 | 168 | 0,026 | - | 0,026 |
| 4 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| 5 | | 0953000000 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 6 | сталь толстолистовая | | | | | |
| 7 | толщиной от 4 мм, | | | | | |
| 8 | теплоноситель 95°-70°, т | 0971000000 | 168 | 0,211 | - | 0,211 |
| 9 | теплоноситель 150°-70°, т | 0971000000 | 168 | 0,129 | - | 0,129 |
| 10 | сталь тонколистовая | | | | | |
| 11 | толщиной от 1 до 1,8 мм, | | | | | |
| 12 | теплоноситель 95°-70°, т | 0973000000 | 168 | 0,007 | - | 0,007 |
| 13 | теплоноситель 150°-70°, т | 0973000000 | 168 | 0,006 | - | 0,006 |
| 14 | Итого стали сортовой | | | | | |
| 15 | конструкционной, листового | | | | | |
| 16 | проката в натуральной массе, | | | | | |
| 17 | теплоноситель 95°-70°, т | | 168 | 0,291 | - | 0,291 |
| 18 | теплоноситель 150°-70°, т | | 168 | 0,201 | - | 0,201 |
| 19 | Трубы стальные (всего), | | | | | |
| 20 | теплоноситель 95°-70°, м | 1300000000 | 006 | 865 | - | 865 |
| 21 | т | 1300000000 | 168 | 2,336 | - | 2,336 |
| 22 | теплоноситель 150°-70°, м | 1300000000 | 006 | 834 | - | 834 |
| 23 | т | 1300000000 | 168 | 1,494 | - | 1,494 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы катаные (общего наз- | | | | | | |
| 2 | начения), | | | | | | |
| 3 | теплоноситель 95°-70°, | м | I3I9000000 | 006 | I2 | - | I2 |
| 4 | | т | I3I9000000 | I68 | 0,065 | - | 0,065 |
| 5 | теплоноситель I50°-70°, | м | I3I9000000 | 006 | I2,5 | - | I2,5 |
| 6 | | т | I3I9000000 | I68 | 0,05 | - | 0,05 |
| 7 | Трубы сварные водогазо- | | | | | | |
| 8 | проводные, | | | | | | |
| 9 | теплоноситель 95°-70°, | м | I385000000 | 006 | 828 | - | 828 |
| 10 | | т | I385000000 | I68 | 2,I | - | 2,I |
| 11 | теплоноситель I50°-70°, | м | I385000000 | 006 | 803 | - | 803 |
| 12 | | т | I385000000 | I68 | I,335 | - | I,335 |
| 13 | Трубы тонкостенные | | | | | | |
| 14 | электросварные, | | | | | | |
| 15 | теплоноситель 95° - 70°, | м | I373000000 | 006 | 25 | - | 25 |
| 16 | | т | I373000000 | I68 | 0,I7I | - | 0,I7I |
| 17 | теплоноситель I50°- 70°, | м | I373000000 | 006 | I8,5 | - | I8,5 |
| 18 | | т | I373000000 | I68 | 0,I09 | - | 0,I09 |
| 19 | Радиаторы отопительные, | | | | | | |
| 20 | теплоноситель 95°-70°, экм | | 4935I00000 | 084 | 336 | - | 336 |
| 21 | теплоноситель I50°-70°, экм | | 4935I00000 | 084 | 247,5 | - | 247,5 |
| 22 | Масляная краска, | | | | | | |
| 23 | теплоноситель 95°-70°, | кг | 23I7200000 | I66 | I76,2 | - | I76,2 |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-207.85 ОВ.ВМ

Лист 1

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | теплоноситель I50°-70°, кг | 23I7200000 | I66 | I28,3 | - | I28,3 |
| 2 | Ткани и сетки стеклянные, | | | | | |
| 3 | теплоноситель 95°-70°, тыс.м2 | 59520I0000 | 056 | 5I | - | 5I |
| 4 | теплоноситель I50°-70°,тыс.м2 | 59520I0000 | 056 | 4I,6 | - | 4I,6 |
| 5 | Изделия тепло и звуко- | | | | | |
| 6 | изоляционные из стекло- | | | | | |
| 7 | волокна, | | | | | |
| 8 | теплоноситель 95°-70°, м3 | 5763000000 | II3 | I,3 | - | I,3 |
| 9 | теплоноситель I50°-70°, м3 | 5763000000 | II3 | 0,86 | - | 0,86 |
| 10 | Всего приведенной стали | | | | | |
| 11 | к классу С38/23, | | | | | |
| 12 | теплоноситель 95°-70°, т | | I68 | - | - | I,3 |
| 13 | теплоноситель I50°-70°, т | | I68 | - | - | I,206 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Полоса | | | | | |
| 3 | 4 х 40, т | 093300 | I68 | - | | |
| 4 | 4 х 25, т | 093300 | I68 | - | 0,024 | 0,024 |
| 5 | Круг | | | | | |
| 6 | Ф I2 мм, т | 093300 | I68 | - | | |
| 7 | Сталь тонколистовая | | | | | |
| 8 | $\delta$ = 2 мм, т | 090206 | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 9 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 10 | учетом отходов I3,7%, т | | I68 | - | | |
| 11 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 12 | класса С38/23, в том числе | | | | | |
| 13 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | | |
| 15 | Сталь тонколистовая, т | 090206 | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 16 | Трубы стальные | | | | | |
| 17 | Труба стальная электросвар- | | | | | |
| 18 | ная с полностью сплющенным | | | | | |
| 19 | гратом 33 х 2, км | I300000000 | 008 | 0,0I0 | - | 0,0I0 |
| 20 | т | I300000000 | I68 | 0,0I4 | - | 0,0I4 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н/контр. | Шерстякова | |
| Провер. | Стрельцова | |
| Ст. инж. | Помазкова | |
| Рук. гр. | Полевщиков | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл. спец. | Гольцман | |
| Нач. отд. | Данилов | |

Т 90I-3-207 85

ЭМ ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 х 2 | км | I300000000 | 008 | 0,0I0 | – | 0,0I0 |
| 2 | | т | I300000000 | I68 | 0,028 | – | 0,028 |
| 3 | Трубы винипластовые | | | | | | |
| 4 | 32 х I,8, | км | 22482I0000 | 008 | 0,250 | – | 0,250 |
| 5 | | т | 22482I0000 | I68 | 0,085 | – | 0,085 |
| 6 | 40 х I,8, | км | 22482I0000 | 008 | 0,0I0 | – | 0,0I0 |
| 7 | | т | 22482I0000 | I68 | 0,005 | – | 0,005 |
| 8 | 63 х I,9, | км | 22482I0000 | 008 | 0,055 | – | 0,055 |
| 9 | | т | 22482I0000 | I68 | 0,0I5 | – | 0,0I5 |
| 10 | Трубы полиэтиленовые | | | | | | |
| 11 | 32 х 2, | км | 22482I0000 | 008 | 0,I20 | – | 0,I20 |
| 12 | | т | 22482I0000 | I68 | 0,048 | – | 0,048 |
| 13 | 40 х 2, | км | 22482I0000 | 008 | 0,020 | – | 0,020 |
| 14 | | т | 22482I0000 | I68 | 0,0I2 | – | 0,0I2 |
| 15 | 63 х 3, | км | 22482I0000 | 008 | 0,060 | – | 0,060 |
| 16 | | т | 22482I0000 | I68 | 0,063 | – | 0,063 |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Уголок ,63х63х6, т | 093100 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Круг, 10,т | 093300 | 168 | | 0,0006 | 0,0006 |
| 4 | Круг, 12,т | 093300 | 168 | | 0,0018 | 0,0018 |
| 5 | Полоса. 50х5, т | 093300 | 168 | | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 7 | учетом отходов (3,7%), т | | 168 | | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 9 | С38/23 в том числе по укрупнен- | | | | | |
| 10 | ному сортаменту | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | 0,0164 | 0,0164 |
| 12 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | | 0,006 | 0,006 |
| 13 | Канаты стальные | | | | | |
| 14 | Проволока, 08, т | 125000 | 168 | | 0,0078 | 0,0078 |
| 15 | Провод, ПС0-4, т | 125000 | 168 | | 0,0049 | 0,0049 |
| 16 | Трубы пластмассовые | | | | | |
| 17 | Труба винипластовая, | | | | | |
| 18 | 25х1,5 км | 224821 | 006 | | 0,28 | 0,28 |
| 19 | т | 224821 | 168 | | 0,049 | 0,049 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-207.85 ЭО.ЕМ

| | | |
|---|---|---|
| Провер. | Матвеева | |
| Н.контр. | Садым | |
| Инж. | Бондаренко | |
| Вед.инж. | Матвеева | |
| Гл.спец. | Гольцман | |
| Нач.отд. | Данилов | |

Ведомость потребности в материалах к чертежам основного комплекта марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Проволока круглая, горячека- | | | | | |
| 3 | танная, ф 6 т | 0934000000 | 168 | 0,010 | - | 0,010 |
| 4 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 5 | учетом отходов (3,7%), т | 0934000000 | 168 | 0,010 | - | 0,010 |
| 6 | Всего натуральной стали класса | | | | | |
| 7 | С 38/23, в том числе по укруп- | | | | | |
| 8 | ненному сортаменту: | | | | | |
| 9 | Катанка, т | 0934000000 | 168 | 0,010 | - | 0,010 |
| 10 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 11 | 32 х 1,8 км | 2248210000 | 008 | 0,080 | - | 0,080 |
| 12 | т | 2248210000 | 168 | 0,027 | - | 0,027 |
| 13 | Трубы стальные | | | | | |
| 14 | Труба водогазопроводная | | | | | |
| 15 | Ду 15 мм, км | 1300000000 | 008 | 0,010 | - | 0,010 |
| 16 | т | 1300000000 | 168 | 0,016 | - | 0,016 |
| 17 | Материалы строительные | | | | | |
| 18 | Труба асбестоцементная | | | | | |
| 19 | ф 100 мм, м.усл.труб | 578631 | 000 | 8,7 | - | 8,7 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н/контр. | Шерстякова | |
| Провер. | Полевщикова | |
| Ст. инж. | Помазкова | |
| Рук. гр. | Полевщикова | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл. спец. | Гольцман | |
| Нач. отд. | Данилов | |

Т.901-3-207.85 АТХ, ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 2 | 32х1,8, | км | 224821 | 008 | | | 0,05 |
| 3 | | т | 224821 | 168 | | | 0,013 |
| 4 | Уголок равнополочный | | | | | | |
| 5 | 50х50х5, | т | 093100 | 168 | | | 0,092 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-207.85 СС-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт. | Баткилина сова | |
| Ст.инж. | Сарьян | |
| Рук.гр. | Парусова | |
| Гл.спец. | Баткилина | |
| Нач.отд. | Данилов | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

gost.e-ecolog.ru