ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I- 99.85

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400-2000 М3/Ч, НАПОРОМ 30-40 М С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 М

(СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20729 - 09

ЦЕНА 0-74

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР

Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект / серия
№ 902-1-99.85 а.9
Заказ № 1839
Цена 0 руб. 74 коп
Тираж 453
Дата "11" XII 198

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I-99.85

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400-2000 М3/Ч, НАПОРОМ 30-40 м С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м

(СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

Утвержден Госстроем СССР
протокол №А4-23 от 21.06.85
Введен в действие В/О
"Союзводоканалниипроект"
Приказ № 239 от 18.09.85

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Г.А.БОНДАРЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.С.ЛЯЛИК

				Привязан	
ИНВ.№					

Типовой проект 902-I-99.85

Формат	Обозначение	Наименование	№ стр.	Примечание
	НКВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НК	3	
	ВКВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	4	
	ОВВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	5	
	ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	8	
	АТХ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ	11	
	АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	12	
	КЖ ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ		
		Монолитные конструкции	14	
	КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ		
		Сборные конструкции	22	

Привязан

Инв.№

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы железобетонные напорные,					
2	м	586I00	006	I0	-	I0
3	т	586I00	I68	4,96	-	4,96
4	Трубы стальные электросварные					
5	прямошовные, м	I30300	006	I7,0	-	I7,0
6	т	I30300	I68	I,525	-	I,525
7	Трубы и детали трубопроводов					
8	из полиэтилена, м	2248II	006	90,8	-	90,8
9	т	2248II	I68	0,03I	-	0,03I
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 99.85 -НКВК

ГИП	Лялюк	
Начотд	Чмелев	
Гл.спец	Злотников	
Н.контр	Голуб	
Рук.гр	Наумкина	
Инженер	Евтушенко	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20729 89 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы и детали трубопроводов					
2	из полиэтилена, м	224811	006	64	-	64
3	т	224811	168	0,050	-	0,050
4	Умывальник, шт	484400	796	2	-	2
5	Унитаз, шт	496500	796	1	-	1
6	Трап, шт	494711	796	2	-	2
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 99.85 -ВКВМ

ГИП	Лялюк		
Начотд.	Чмелев		
Гдспец.	Злотников		
Нконтр.	Голуб		
Рук.гр.	Нарыжная		05.8.
Инженер	Евтушенко		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20729-09 5

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I Сталь сортовая					
2	конструкционная, т	095000	I68	0,598		0,598
3	II Прокат листовой					
4	рядовой, т	097000	I68	0,973		0,973
5	Всего стали сортовой					
6	конструкционной и проката					
7	листового рядового (сталь с					
8	38/23), т		I68	I,57I		I,57I
9	в том числе:					
10	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,598		0,598
11	сталь кровельная, т	097400	I68	0,855		0,855
12	сталь тонколистовая					
13	толщиной от I,0 до I,8мм, т	097300	I68	0,056		0,056
14	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,062		0,062
15	III Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы), всего, т	I20000	I68	0,0I8		0,0I8
17	в том числе:					
18	канаты стальные					
19	(трос) т	I25000	I68	0,0I8		0,0I8
20	Итого металлоизделий					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №

Привязан

ТП 902-I- 99.85 - ОВВМ

Руксек	аврилюк	
Вконт	Бородин	
Гдспец	Бородин	
Рукгр	Подольская	
Инжен.	Оберемок	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

20729-09 6

Формат А4

54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	промышленного назначения					
2	приведенных к стали А-I, т		I68	0,030		0,030
3	Всего стали сортовой					
4	конструкционной, проката					
5	листового рядового и металло-					
6	изделий промышленного назна-					
7	чения, приведенных к стали					
8	класса с 36/23 и А-I, т		I68	I,60I		I,60I
9	в том числе:					
10	вентиляционные и санитарно-					
11	технические устройства, т		I68	I,60I		I,60I
12	IУ Трубы стальные					
13	(всего) м	I30000	006	2I5		2I5
14	т	I30000	I68	0,422		0,422
15	в том числе:					
16	трубы сварные водогазопровод-					
17	ные (газовые) м	I38500	006	2I5		2I5
18	т	I38500	I68	0,422		0,422
19	У Материалы тепло- и					
20	звукоизоляционные (всего), м3	576000	II3	0,2		0,2
21	в том числе:					
22	вата минеральная м3	576I00	II3	0,03		0,03
23	асбопухшнур м3	576295	II3	0,I7		0,I7
24	УI Материалы рулонные					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 902-I- 99.85 - ОВВМ

Лист 2

20729-09 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	кровельные и гидроизоляционные					
2	(материалы мягкие кровельные)					
3	(всего) м2	577400	055	7,4		7,4
4	Рубероид м2	577402	055	7,4		7,4
5	УП Лакостеклоткань					
6	тыс.м2	595201	058	0,009		0,009
7	УШ Конвекторы отопительные экм	493520	084	48,59		48,59
8	IX Материалы лакокрасочные кг	231000	166	81,6		81,6
9	Олифа кг	231800	166	33		33
10	белила кг	231120	166	40,6		40,6
11	краски масляные кг	231700	166	8		8
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Уголок равнополочный						
3	40 х 40 х 4,	т	093200	I68	-	0,05	0,05
4	50 х 50 х 5,	т	093I00	I68	-	00I36	0,0I36
5	63 х 63 х 6,	т	093I00	I68	-	0,004	0,004
6	Полоса						
7	4 х 25,	т	093300	I68	-	0,I03	0,I03
8	4 х 30,	т	093300	I68	-	0,004	0,004
9	4 х 40,	т	093300	I68	-	0,005	0,005
10	5 х 36,	т	093300	I68	-	00005	0,0005
11	Круг						
12	8,	т	093300	I68	-	00002	0,0002
13	I2,	т	093300	I68	-	00035	0,0035
14	Лист горячекатаный						
15	I,6 ,	т	097200	I68	-	0,003	0,003
16	5,	т	098500	I68	-	0,003	0,003
17	Цепь						
18	СН6 х I9,	т	I2I300	I68	-	00003	0,0003
19	Лента стальная						
20	30 х 3,	т	I2I300	I68	-	00005	0,0005

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 99.85 -ЭМВМ

Начотд.	Фролов	
Гл.спец.	Обозная	
Н.контр.	Дронсон	
Рук. гр.	Барчан	
Инжен.	Цветочкина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СЗКП ХВКП

20729 09 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока					
2	2,0-IЦ-I, т	I2I300	I68	-	0,0001	0,0001
3	6,0-IЦ-I, т	I2I300	I68	-	0,0027	0,0027
4	Канат стальной					
5	6,I, т	I2I500	I68	-	0,I05	0,I05
6	Итого в натуральном виде с					
7	учетом отходов /3,7%/, т		I68	-	0,204	0,204
8	Всего натуральной стали					
9	класса С38/23, в том числе					
10	по укрупненному сортаменту :					
11	сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	0,0I76	0,0I76
12	сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,050	0,050
13	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,II62	0,II62
14	сталь толстолистовая, т	098500	I68	-	0,003	0,003
15	сталь тонколистовая, т	097200	I68	-	0,003	0,003
16	катанка, т	I2I300	I68	-	0,0036	0,0036
17	трос, т	I2I500	I68	-	0,0I05	0,0I05
18	Трубы винипластовые					
19	Труба среднего типа наружным					
20	диаметром 32 мм					
21	ПВХ-60 С 32 ТУ6-I9-99-78, м	224821	008	-	5I	5I
22	т	224821	I68	-	0,0I5	0,0I5
23	Труба средне-легкого типа					
24	наружным диаметром 50 мм					

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 99.85 -ЭМВМ

Лист 2

20729-09 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПВХ-60 СД 50, ТУ6-19-99-78, м	22482I	006	-	20	20
2	т	22482I	I68	-	0,0I0	0,0I0
3	Материалы строительные					
4	Лист асбестоцементный плоский,					
5	тыс.усл. плиток	578I59	000	-	0,I20	0,I20
6	Кирпич, тыс.шт.	574I20	798	-	0,I0	0,I0
7	Песок, м3	57II04	II3	-	I,0	I,0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 9985 -ЭМВМ

Лист 3

20729-09 11

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4 х 25, т	093300	I68	-	0,006	0,006
4	Лист горячекатаный					
5	3, т	097200	I68	-	00003	0,0003
6	5, т	098500	I68	-	0,008	0,008
7	Итого в натуральном виде					
8	с учетом отходов /3,7%/, т		I68	-	0,0I4	0,0I4
9	Всего натуральной стали					
10	класса С38/23, в том числе					
11	по укрупненному сортаменту :					
12	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,006	0,006
13	сталь тонколистовая, т	097200	I68	-	00003	0,0003
14	сталь толстолистовая, т	098500	I68	-	0,008	0,008
15						
16	Трубы винипластовые					
17	Труба среднего типа наружным					
18	диаметром 32 мм					
19	ПВХ-60 С 32 ТУ6-I9-99-78, км	224821	008	-	0,0I7	0,0I7
20		224821	I68	-	00045	0,0045

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 99.85 -АТХВМ

Нач.отд.	Фролов	
Гл.спец.	Обозная	
Н.контр.	Аронсон	
Рук.гр.	Барчан	
Инжен.	Цветочкина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СВКТ. ХВКТ

20729-09 12

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	-	I8,35	I8,35
2	Битумы нефтяные строительные					
3	твердых марок, т	02562I	I68	-	0,78	0,78
4	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	2704	-	2704
5	Блоки дверные в сборе, м3	536II0	II3	3,93	-	3,93
6	Блоки оконные в сборе, м3	536I30	II3	I,I8	-	I,I8
7	Плиты древесноволокнистые,					
8	твердые, м2	553622	055	68,0	-	68,0
9	Расход пиломатериалов					
10	в круглом лесе, м3		II3	-	9,03	9,03
11	Щебень, м3	57III0	II3	-	30,08	30,08
12	Гравий, м3	57II20	II3	-	2,5	2,5
13	Песок строительный					
14	природный, м3	57II40	II3	-	97,8	97,8
15	Известь строительная, т	574II0	I68	-	5,3I	5,3I
16	Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798	8I,45	-	8I,45
17	Плитки керамические глазурован-					
18	ные для внутренней облицовки					
19	стен с фасонными деталями, м2	5752I0	055	36,0	-	36,0
20	Плитки керамические					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I- 99.85 -АРВМ

Нач.отд	Шейко	
Н.контр	Сокольская	
Гл.спец	Власенко	
Рук.гр	Орьева	
Старх	Хесина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

20729-09 13

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	для полов, м2	575240	055	36,0	—	36,0
2	Материалы тепло - и					
3	звукоизоляционные, м3	576000	II3	—	30,65	30,65
4	Рубероид, м2	577402	055	II700	—	II70,0
5	Толь кровельный и					
6	толь-кожа, м2	577404	055	I2I,7	—	I2I,7
7	Гидроизол, м2	577434	055	393,0	—	393,0
8	Стекло оконное, м2	59II20	055	I7,2	—	I7,2
9	Блоки стеклянные					
10	пустотелые, м2	59I330	055	6,0	—	6,0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 93.85 - АРВМ

Лист 2

20729-09 14

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Опускной способ					
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь класса А-I т	093009	168		2,394	2,394
5	Сталь мелкосортная т	093300	168			
6	Ø 10		168		1,178	1,178
7	Ø 12		168		0,014	0,014
8	Итого	093300	168		1,192	1,192
9	Катанка т	093400	168			
10	Ø 6		168		0,376	0,376
11	Ø 8		168		0,826	0,826
12	Итого	093400	168		1,202	1,202
13	Сталь класса А-III т	093004	168		10413	10,413
14	Сталь среднесортная т	093200	168			
15	Ø 20		168		1,350	1,350
16	Ø 22		168		1,266	1,266
17	Ø 25		168		0,151	0,151
18	Ø 28		168		0,535	0,535
19	Итого	093200	168		3,302	3,302
20	Сталь мелкосортная т	093300	168			

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -НЖВМ

Нач.отд	Шейко	
Н.контр	Сокольская	
Гл.спец	Власенко	
Рук.гр	Мазалова	05.85
Ведущ	Однорал	
Инжен	Белевцова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции Нк=4,0м. Сборно-монолитный вариант. Опускной и открытый способы.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20729-09 15

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I0		I68		0,624	0,624
2	Ø I2		I68		I,056	I,056
3	Ø I4		I68		0,337	0,337
4	Ø I6		I68		0,7I4	0,7I4
5	Ø I8		I68		0,034	0,034
6	Итого	093300	I68		2,765	2,765
7	Катанка т	093400	I68			
8	Ø 6		I68		0,00I	0,00I
9	Ø 8		I68		0,405	0,405
I0	Итого	093400	I68		0,406	0,406
II	Итого сортового проката					
I2	обыкновенного качества т		I68		8,867	8,867
I3	Сталь сортовая констр.для ж/б					
I4	095I00,095200 т	095300	I68		2,I60	2,I60
I5	Балки, швеллеры С38/23 т	092500	I68		0,07I	0,07I
I6	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68		2,089	2,089
I7	Прокат листовой рядовой для					
I8	ж/б 097I00, 097200, т	097300	I68		I,7I6	I,7I6
I9	Сталь толстолистовая для ж/б					
20	С38/23 т	097I00	I68		I,7I6	I,7I6
2I	Итого стали в нат.массе для					
22	ж/б в т.ч.по Укр.сорт		I68		I2743	I2,743
23	Балки, швеллеры т	092500	I68		0,07I	0,07I
24	Сталь крупносортная 095I00 т	093I00	I68		2,089	2,089

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМI Лист 2

20729-09 6

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68		3,302	3,302
2	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68		3,958	3,958
3	Катанка т	093400	I68		I,608	I,608
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		I,7I6	I,7I6
6	Итого стали, приведенной к					
7	стали класса А-I т		I68		I7,285	I7,285
8	Итого стали, приведенной к					
9	стали класса С38/23 т		I68		3,876	3,876
10	Всего стали, приведенной к					
11	классу А-I и С38/23 т		I68		2I,I6I	2I,I6I
12	Сталь сортов конструкционная					
13	093000 II2000 т	095000	I68			
14	Сортовой прокат обыкн.кач.					
15	для конструкций т	093000	I68		0,006	0,006
16	Итого стали конструкционной					
17	в натуральной массе		I68		0,006	0,006
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту					
20	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		0,006	0,006
21	Итого стали конструкционной,					
22	привед. к кл.С38/23 т		I68		0,006	0,006
23	Всего стали в натуральн.массе,					
24	в т.ч.по укр.сорт,		I68		I2750	I2,750

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМI

Лист 3

20729-09 17

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,07I	0,07I
2	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68		2,089	2,089
3	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68		5,242	5,242
4	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		5,964	5,964
5	Катанка т	093400	I68		I,608	I,608
6	Сталь толстолистовая рядовых					
7	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		I,7I6	I,7I6
8	Всего стали, приведен. к клас-					
9	сам А-I, С38/23 в т.ч.		I68		I7,380	I7,380
10	а) на бетон и ж/б конструкции т		I68		I7,374	I7,374
11	б) строит стальные конструкции т		I68		0,006	0,006
12	Трубы стальные для строитель-					
13	ных работ т		I68		0,256	0,256
14	Щебень м3	57III0	II3		I42,382	I42,382
15	Песок строительный природный м3	57II40	II3		82,965	82,965
16	Портландцемент м300 т	573III	I68		6,026	6,026
17	Портландцемент м400 т	573II3	I68		43,667	43,667
18	Цемент приведенный к марке					
19	400 т	573000	I68		49,090	49,090
20	Вт.ч. на монолитные конструк-					
21	ции т		I68		49,090	49,090
22	Открытый способ					
23	Сортовой прокат обыкновенного					
24	качества	093000				

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМI

Лист 4

20729-09 19

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь класса А-I т	093009	168		1,943	1,943
2	Сталь мелкосортная т	093300	168			
3	Ø 10		168		0,953	0,953
4	Ø 12		168		0,014	0,014
5	Итого	093300	168		0,967	0,967
6	Катанка т	093400	168			
7	Ø 6		168		0,642	0,642
8	Ø 8		168		0,334	0,334
9	Итого	093400	168		0,976	0,976
10	Сталь класса А-III т	093004	168		8,495	8,495
11	Сталь среднесортная т	093200	168			
12	Ø 20		168		1,228	1,228
13	Ø 22		168		0,673	0,673
14	Ø 25		168		0,151	0,151
15	Ø 28		168		0,535	0,535
16	Итого	093200	168		2,588	2,588
17	Сталь мелкосортная т	093300	168			
18	Ø 10		168		1,843	1,843
19	Ø 12		168		0,940	0,940
20	Ø 14		168		1,973	1,973
21	Ø 16		168		0,703	0,703
22	Ø 18		168		0,034	0,034
23	Итого	093300	168		5,493	5,493
24	Катанка т	093400	168			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-1- 99.85 -КЖВМ1

Лист 5

20729-09 19

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 6		I68		0,00I	0,00I
2	Ø 8		I68		0,4I3	0,4I3
3	Итого	093400	I68		0,4I4	0,4I4
4	Итого сортового проката обык-					
5	новенного качества т		I68		I0,438	I0,438
6	Сталь сортовая констр.для ж/б					
7	095I00, 095200 т	095300	I68		0,694	0,694
8	Балки, швеллеры С38/23 т	092500	I68		0,07I	0,07I
9	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68		0,623	0,623
10	Прокат листовой рядовой для					
11	ж/б 097I00, 097200, т	097300	I68		0,569	0,569
12	Сталь толстолистовая для ж/б					
13	С38/23 т	097I00	I68		0,569	0,569
14	Итого стали в нат.массе для					
15	ж/б в т.ч.по укр.сорт		I68		II,70I	II,70I
16	Балки, швеллеры т	092500	I68		0,07I	0,07I
17	Сталь крупносортная 095I00 т	093I00	I68		0,623	0,623
18	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68		2,588	2,588
19	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68		6,460	6,460
20	Катанка т	093400	I68		I,390	I,390
21	Сталь толстолистовая рядовых					
22	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,569	0,569
23	Металлоизделия промышлен.					
24	назначения (метизы) т	I20000				

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМI

Лист 6

20729-09 20

ат 4.4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная ВР-I, т	I2I400	I68			
2	∅ 5		I68		0,006	0,006
3	Итого	I2I400	I68		0,006	0,006
4	Всего металлоизд.промышлен.					
5	назначения (метизы) т	I20000	I68		0,006	0,006
6	Итого стали, приведенной к					
7	стали класса А-I т		I68		I4,I08	I4,I08
8	Итого стали,приведенной к					
9	стали класса С38/23 т		I68		I,263	I,263
10	Всего стали,приведенной к					
11	классу А-I и С38/23 т		I68		I5,37I	I5,37I
12	Сталь сортов конструкционная					
13	093000 II2000 т	095000	I68			
14	Сортовой прокат обыкн.кач.для					
15	конструкций т	093000	I68		0,006	0,006
16	Итого стали конструкционной в					
17	натуральной массе		I68		0,006	0,006
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту					
20	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		0,006	0,006
21	Итого стали конструкционной,					
22	привед.к кл.С38/23 т		I68		0,006	0,006
23	Всего стали в натуральн.массе,					
24	в т.ч.по укр.сорт.		I68		I3,970	I3,970

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -НЖБМ1

Лист 7

20729-09 21

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры т	092500	168		0,071	0,071
2	Сталь крупносортная 093100 т	095100	168		0,623	0,623
3	Сталь среднесортная 093200 т	095200	168		2,588	2,588
4	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	168		6,467	6,467
5	Катанка т	093400	168		1,390	1,390
6	Сталь толстолистовая рядовых					
7	марок (от 4 мм) т	097100	168		0,569	0,569
8	Всего стали, приведен, к классам					
9	А-I, С38/23 в т.ч.		168		19150	19,150
10	а) на бетон и ж/б конструкции т		168		15371	15,371
11	б) строит стальные конструкции т		168		0,006	0,006
12	Трубы стальные для строительных					
13	работ т		168		0,118	0,118
14	Щебень м3	571110	113		121,646	121,646
15	Песок строительный природный м3	571140	113		71,049	71,049
16	Портландцемент м300 т	573111	168		6,026	6,026
17	Портландцемент м400 т	573113	168		36,304	36,304
18	Цемент приведенный к марке 400 т	573000	168		41,727	41,727
19	ВТ.ч.на монолитные конструкции т		168		41,727	41,727
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

902-1- 99.85 -КЖВМ1 Лист 8

20729-09 22

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Опускной и открытый способы					
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь класса А-I т	093009	168	0,213		0,213
5	Сталь мелкосортная т	093300	168			
6	Ø 10		168	0,047		0,047
7	Ø 12		168	0,019		0,019
8	Ø 14		168	0,017		0,017
9	Итого	093300	168	0,084		0,084
10	Катанка т	093400	168			
11	Ø 6		168	0,052		0,052
12	Ø 8		168	0,077		0,077
13	Итого	093400	168	0,129		0,129
14	Сталь класса А-II т	093003	168	0,023		0,023
15	Сталь мелкосортная т	093300	168			
16	Ø 16		168	0,023		0,023
17	Итого	093300	168	0,023		0,023
18	Сталь класса А-III т	093004	168	0,619		0,619
19	Сталь среднесортная т	093200	168			
20	Ø 20		168	0,285		0,285

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Начотд	Шейко		
Нконтр	Сокольская		
Гл.спец	Власенко		
Рук.гр	Мазалова		2585
Ведущ.	Спирал		
Инжен.	Белевцова		

902-I- 99.85 -ЮКВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Сборные конструкции Нк=4,0 Сборно-монолитный вариант Опускной и открытый способы

Стадия	Лист	Листов
Р	1	16

Госстрой СССР СВКЦ ХВКП

20729-09 23

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого	093200	168	0,285		0,285
2	Сталь мелкосортная т	093300	168			
3	Ø 10		168	0,032		0,032
4	Ø 12		168	0,005		0,005
5	Ø 14		168	0,119		0,119
6	Ø 16		168	0,101		0,101
7	Ø 18		168	0,055		0,055
8	Итого	093300	168	0,312		0,312
9	Катанка т	093400	168			
10	Ø 6		168	0,001		0,001
11	Ø 8		168	0,021		0,021
12	Итого	093400	168	0,021		0,021
13	Итого сортового проката обыкно-					
14	венного качества т		168	0,854		0,854
15	Сталь сортовая констр. для ж/б					
16	095100, 095200 т	095300	168	0,003		0,003
17	Сталь крупносортная С38/23 т	095100	168	0,002		0,002
18	Сталь среднесортная С38/23 т	095200	168	0,001		0,001
19	Прокат листовой рядовой для ж/б					
20	097100, 097200 т	097300	168	0,011		0,011
21	Сталь толстолистовая для ж/б					
22	С38/23 т	097100	168	0,011		0,011
23	Итого стали в нат.массе для ж/б					
24	в т.ч. по укр.сор		168	0,868		0,868

Привязан

Инв. №

902 - I- 99.85 - КЖВМ 2

Лист 2

20729-09 24

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная 095100 т	093100	168	0,002		0,002
2	Сталь среднесортная 095200 т	093200	168	0,286		0,286
3	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	168	0,418		0,418
4	Катанка т	093400	168	0,150		0,150
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм) т	097100	168	0,011		0,011
7	Металлоизделия промышлен. назна-					
8	чения (метизы) т	120000				
9	Проволока стальная В-I т	121300	168			
10	Ø 4		168	0,001		0,001
11	Ø 5		168	0,124		0,124
12	Итого	121300	168	0,125		0,125
13	Проволока стальная ВР-I, т	121400	168			
14	Ø 4		168	0,002		0,002
15	Ø 5		168	0,004		0,004
16	Итого	121400	168	0,006		0,006
17	Всего металлоизд. промышлен. наз-					
18	начения (метизы) т	120000	168	0,131		0,131
19	Итого стали, приведенной к ста-					
20	ли класса А-I т		168	1,315		1,315
21	Итого стали, приведенной к ста-					
22	ли класса С38/23 т		168	0,014		0,014
23	Всего стали, приведенной к клас					
24	су А-I и С38/23 т		168	1,329		1,329

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМ2

Лист 3

20729-09 25

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали в натуральн. массе,					
2	в т.ч. по укр.сорт.		168	0,999		0,999
3	Сталь крупносортная 093100 т	095100	168	0,002		0 002
4	Сталь среднесортная 093200 т	095200	168	0,286		0,286
5	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	168	0,418		0,418
6	Катанка т	093400	168	0,150		0,150
7	Сталь толстолистовая рядовых					
8	марок (от 4 мм) т	097100	168	0,011		0,011
9	Всего стали, приведен. к классам					
10	А-I, С38/23 в т.ч.		168	I,329		I,329
11	а) на бетон и ж/б конструкции т		168	I,329		I,329
12	Щебень м3	571110	113	10,746		10,746
13	Песок строительный природный м3	571140	113	8,059		8,059
14	Портландцемент М400 т	573113	168	4,618		4,618
15	Цемент приведенный к марке 400	573000	168	4,618		4,618
16	Для сборных ж/бетонных и бетон-					
17	ных конструкций т		168	4,618		4,618
18	Переменные данные. Опускной спо-					
19	соб. Шпоночный и клиновидный					
20	стык.					
21	Сортовой прокат обыкновенного					
22	качества	093000				
23	Сталь класса А-I т	093009	168	0,757		0,757
24	Сталь мелкосортная т	093300	168			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМ2

Лист 4

20729-09 25

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I0		I68	0,0II		0,0II
2	Ø I2		I68	0,008		0,008
3	Ø I6		I68	0,050		0,050
4	Итого	093300	I68	0,069		0,069
5	Катанка т	093400	I68			
6	Ø 6		I68	0,688		0,688
7	Итого	093400	I68	0,688		0,688
8	Сталь класса А-III т	093004	I68	9,444		9,444
9	Сталь среднесортная т	093200	I68			
10	Ø 20		I68	0,I37		0,I37
11	Итого	093200	I68	0,I37		0,I37
12	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
13	Ø I0		I68	0,540		0,540
14	Ø I2		I68	I,643		I,643
15	Ø I4		I68	3,229		3,229
16	Ø I6		I68	3,80I		3,80I
17	Итого	093300	I68	9,2I2		9,2I2
18	Катанка т	093400	I68			
19	Ø 8		I68	0,095		0,095
20	Итого	093400	I68	0,095		0,095
21	Итого сортового проката обыкно-					
22	венного качества т		I68	I020I		I0,20I
23	Сталь сортовая констр. для ж/б					
24	095I00, 095200 т	095300	I68	I,62I		I,62I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМ2

Лист 5

20729-09 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная С38/23 т	095100	168	1,621		1,621
2	Прокат листовой рядовой для ж/б					
3	097100, 097200, т	097300	168	0,315		0,315
4	Сталь толстолистовая для ж/б					
5	С38/23 т	097100	168	0,315		0,315
6	Итого стали в нат.массе для ж/б					
7	в т.ч. по укр.сор		168	12,137		12,137
8	Сталь крупносортная 095100 т	093100	168	1,621		1,621
9	Сталь среднесортная 095200 т	093200	168	0,137		0,137
10	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	168	9,281		9,281
11	Катанка т	093400	168	0,783		0,783
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм) т	097100	168	0,315		0,315
14	Металлоизделия промышлен. назна-					
15	чения (метизы) т	120000				
16	Проволока стальная ВР-I, т	121400	168			
17	Ø 3		168	0,031		0,031
18	Ø 4		168	0,085		0,085
19	Итого	121400	168	0.116		0,116
20	Всего металлоизд.промышлен.наз-					
21	начения (метизы) т	120000	168	0,116		0,116
22	Итого стали, приведенной к ста-					
23	ли класса А-I т		168	14,586		14,586
24	Итого стали, приведенной к ста-					

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 - КЖВМ2

Лист 6

20729-09 28

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ли класса С38/23 т		I68	I,936		I,936
2	Всего стали, приведенной к клас-					
3	су А-I и С38/23 т		I68	I6,522		I6,522
4	Сталь сортов. конструкционная т					
5	09300 II2000	095000	I68			
6	Сортовой прокат обыкн.кач. для					
7	конструкций т	093000	I68	0,032		0,032
8	Итого стали конструкционной в					
9	натуральной массе		I68	0,032		0,032
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту					
12	Сталь мелкосортная т	095300	I68	0,028		0,028
13	Катанка т	093400	I68	0,003		0,003
14	Итого стали конструкционной,					
15	привед. к кл.С38/23 т		I68	0,032		0,032
16	Всего стали в натуральн.массе,					
17	в т.ч. по укр.сорт.		I68	I2,284		I2,284
18	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68	I,62I		I,62I
19	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68	0,I37		0,I37
20	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	9,3I0		0,3I0
21	Катанка т	093400	I68	0,786		0,786
22	Сталь толстолистовая рядовых					
23	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	0,3I5		0,3I5
24	Всего стали, приведен. к клас-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМ2 Лист 7

20729-09 29

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80. Форма 1а. со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сам А-I,С38/23 вт.ч.		I68	I6553		I6,553
2	а) на бетон и ж/б конструкции т		I68	I6522		I6,522
3	б) строит стальные конструкции т		I68	0,032		0,032
4	Трубы стальные для строительных					
5	работ т		I68	0,257		0,257
6	Щебень м3	57III0	II3	8,0I0		8,0I0
7	Песок строительный природный м3	57II40	II3	4,356		4,356
8	Портландцемент М400 т	573II3	I68	0,280		0,280
9	Портландцемент М500 т	573II4	I68	3,843		3,843
10	Цемент приведенный к марке 400т	573000	I68	4,508		4,508
11	В т.ч. на монолитные конструкции		I68	4,508		4,508
12	Опускной способ.					
13	Шпоночный стык					
14	Сортовой прокат обыкновенного					
15	качества	093000				
16	Сталь класса А-I т	093009	I68	0,634		0,634
17	Катанка т	093400	I68			
18	Ø 8		I68	0,634		0,634
19	Итого	093400	I68	0,634		0,634
20	Сталь класса А-III т	093004	I68	0,637		0,637
21	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
22	Ø I0		I68	0,I96		0,I96
23	Ø I6		I68	0,24I		0,24I
24	Ø I8		I68	0,20I		0,20I

Привязан

Инв. №

Лист 8

902-I- 9285 – КЖВМ 2

20729-09 30

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого	093300	I68	0,637		0,637
2	Итого сортового проката обык-					
3	новенного качества т		I68	I,27I		I,27I
4	Прокат листовой рядовой для ж/б					
5	097I00, 097200, т	097300	I68	6,I07		6,I07
6	Сталь толстолистовая для ж/б					
7	С38/23 т	097I00	I68	6,I07		6,I07
8	Итого стали в нат.массе для ж/б					
9	в т.ч. по укр. сор.		I68	7,378		7,378
10	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68	0,637		0,637
11	Катанка т	093400	I68	0,634		0,634
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	6,I07		6,I07
14	Металлоизделия промышлен.назна-					
15	чения (метизы) т	I20000				
16	Проволока стальная ВР-I, т	I2I400	I68			
17	Ø 5		I68	0,033		0,033
18	Итого	I2I400	I68	0,033		0,033
19	Всего металлоизд. промышлен. наз-					
20	начения (метизы) т	I20000	I68	0,033		0,033
21	Итого стали, приведенной к стали					
22	класса А-I т		I68	I,638		I,638
23	Итого стали, приведенной к ста-					
24	ли класса С38/23 т		I68	6,I07		6,I07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 9985 - КЖВМ2

Лист 9

20729-09 31

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной к клас-					
2	су А-I и С38/23 т		I68	7,745		7,745
3	Всего стали в натуральн.массе,					
4	в т.ч. по укр.сорт.		I68	7,4II		7,4II
5	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	0,637		0,637
6	Катанка т	093400	I68	0,634		0,634
7	Сталь толстолистовая рядовых					
8	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	6,I07		6,I07
9	Всего стали, приведен. к клас-					
10	сам А-I, С38/23 в т.ч.		I68	7,745		7,745
11	а) на бетон и ж/б конструкции т		I68	7,745		7,745
12	Щебень м3	57III0	II3	79,639		79,639
13	Песок строительный природный м3	57II40	II3	44,244		44,244
14	Портландцемент М400 т	573II3	I68	35,I99		35,I99
15	Цемент приведенный к марке 400 т	573000	I68	35,I99		35,I99
16	В т.ч. на монолитные конструк-					
17	ции т		I68	35,I99		35,I99
18	Опускной способ					
19	Клиновидный стык					
20	Сортовой прокат обыкновенного					
21	качества	093000				
22	Сталь класса А-I т	093009	I68	0,628		0,628
23	Катанка, т	093400	I68			
24	∅ 8		I68	0,628		0,628

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖМ2

Лист 10

20729-09 92

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого	093400	I68	0,628		0,628
2	Сталь класса А-Ш т	093004	I68	I,I83		I,I83
3	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
4	Ø I0		I68	0,244		0,244
5	Ø I6		I68	0,756		0,756
6	Ø I8		I68	0,I83		0,I83
7	Итого	093300	I68	I,I83		I,I83
8	Итого сортового проката обыкно-					
9	венного качества т		I68	I,8I2		I,8I2
10	Прокат листовой рядовой для ж/б					
11	097I00, 097200, т	097300	I68	6,087		6,087
12	Сталь толстолистовая для ж/б					
13	С38/23 т	097I00	I68	6,087		6,087
14	Итого стали в нат.массе для ж/б					
15	в т.ч. *по укр.сор.*		I68	7,899		7,899
16	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68	I,I83		I,I83
17	Катанка т	093400	I68	0,628		0,628
18	Сталь толстолистовая рядовых					
19	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	6,087		6,087
20	Металлоизделия промышлен.назна-					
21	чения (метизы) т	I20000				
22	Проволока стальная ВР-I, т	I2I400	I68			
23	Ø 5		I68	0,225		0,225
24	Итого	I2I400	I68	0,225		0,225

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМ2

Лист II

20729-09 33

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего металлоизд.промышлен. наз-					
2	начения (метизы) т	I20000	I68	0,225		0,225
3	Итого стали, приведенной к ста-					
4	ли класса А-I т		I68	2,95I		2,95I
5	Итого стали, приведенной к ста-					
6	ли класса С38/23 т		I68	6,087		6,087
7	Всего, стали приведенной к клас-					
8	су А-I и С38/23 т		I68	9,038		9,038
9	Всего стали в натуральн.массе,					
10	в т.ч. по укр.сорт.		I68	8,I24		8,I24
11	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	I,I83		I,I83
12	Катанка т	093400	I68	0,628		0,628
13	Сталь толстолистовая рядовых					
14	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	6,087		6,087
15	Всего стали, приведен. к классам					
16	А-I, С38/23 в т.ч.		I68	9,038		9,038
17	а) на бетон и ж/б конструкции т		I68	9,038		9,038
18	Щебень м3	57III0	II3	79,396		79,396
19	Песок строительный природный м3	57II40	II3	44,I09		44,I09
20	Портландцемент М400 т	573II3	I68	35,09I		35,09I
21	Цемент приведенный к марке 400т	573000	I68	35,09I		35,09I
22	В т.ч. на монолитные конструк-					
23	ции т		I68	35,09I		35,09I
24						

Привязан

Инв. №

902-I- 9985 -КЖРМ2

Лист I2

20729-09 34

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Открытый способ					
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь класса А-I т	093009	I68	0,650		0,650
5	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
6	Ø I0		I68	0,0II		0,0II
7	Ø I2		I68	0,008		0,008
8	Итого	093300	I68	0,0I9		0,0I9
9	Катанка т	093400	I68			
10	Ø 6		I68	0,066		0,066
11	Ø 8		I68	0,565		0,565
12	Итого	093400	I68	0,63I		0,63I
13	Сталь класса А-II т	093003	I68	0,262		0,262
14	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
15	Ø I8		I68	0,262		0,262
16	Итого	093300	I68	0,262		0,262
17	Сталь класса А-III т	093004	I68	6,688		6,688
18	Сталь среднесортная т	093200	I68			
19	Ø 20		I68	0,I37		0,I37
20	Итого	093200	I68	0,I37		0,I37
21	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
22	Ø I0		I68	I,45I		I,45I
23	Ø I2		I68	I,I84		I,I84
24	Ø I4		I68	3,389		3,389

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КЖВМ2

Лист I3

20729-09 35

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I6		I68	0,250		0,250
2	Ø I8		I68	0,20I		0,20I
3	Итого	093300	I68	6,474		6,474
4	Катанка т	093400	I68			
5	Ø 8		I68	0,077		0,077
6	Итого	093400	I68	0,077		0,077
7	Итого сортового проката обык-					
8	новенного качества т		I68	7,600		7,600
9	Сталь сортовая констр. для ж/б					
10	095I00, 095200 т	095300	I68	0,I40		0,I40
11	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68	0,I40		0,I40
12	Прокат листовой рядовой для					
13	ж/б 097I00, 097200 т	097300	I68	2,474		2,474
14	Сталь толстолистовая для ж/б					
15	С38/23 т	097I00	I68	2,474		2,474
16	Итого стали в нат.массе для ж/б					
17	в т.ч. по укр.сор.		I68	I02I4		I0,2I4
18	Сталь крупносортная 095I00 т	093I00	I68	0,I40		0,I40
19	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68	0,I37		0,I37
20	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68	6,755		6,755
21	Катанка т	093400	I63	0,708		0,708
22	Сталь толстолистовая рядовых					
23	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	2,474		2,474
24	Металлоизделия промышлен.назна-					

Привязан

Инв. №

902-I- 9985 - КЖВМ 2

Лист I4

20729-09 36

Формат А4

50194

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	чения (метизы) т	I20000				
2	Проволока стальная ВР-I, т	I2I400	I68			
3	Ø 3		I68	0,03I		0,03I
4	Ø 4		I68	0,085		0,085
5	Ø 5		I68	0,I34		0,I34
6	Итого	I2I400	I68	0,249		0,249
7	Всего металлоизд. промышлен.					
8	назначения (метизы) т	I20000	I68	0,249		0,249
9	Итого стали, приведенной к ста-					
10	ли класса А-I т		I68	II,230		II,230
11	Итого стали, приведенной к ста-					
12	ли класса С38/23 т		I68	2,6I3		2,6I3
13	Всего стали, приведенной к клас-					
14	су А-I и С38/23 т		I68	I3,843		I3,843
15	Сталь сортов конструкционная т					
16	093000 II2000	095000	I68			
17	Сортовой прокат обыкн. кач. для					
18	конструкций т	093000	I68	0,030		0,030
19	Итого стали конструкционной в					
20	натуральной массе		I68	0,030		0,030
21	В том числе по укрупненному					
22	сортаменту					
23	Сталь мелкосортная т 093300	095300	I68	0,028		0,028
24	Катанка т	093400	I68	0,002		0,002

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 99.85 -КМВМ2

Лист I5

20729-09 37

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали конструкционной,					
2	привед. к кл.С38/23 т		I68	0,030		0,030
3	Всего стали в натуральн.массе					
4	в т.ч. по укр.сорт.		I68	I0493		I0,493
5	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68	0,I40		0,I40
6	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68	0,I37		0,I37
7	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	6,784		6,784
8	Катанка т	093400	I68	0,709		0,709
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	2,474		2,474
11	Всего стали,приведен. к классам					
12	А-I, С38/23 в т.ч.		I68	I3873		I3,873
13	а) на бетон ж/б конструкции т		I68	I3843		I3,843
14	б) строит стальные конструкции т		I68	0,030		0,030
15	Трубы стальные для строительных					
16	работ т		I68	0,2I0		0,2I0
17	Щебень м3	57III0	II3	64062		64,062
18	Песок строительный природный м3	57II40	II3	35496		35,496
19	Портландцемент М400 т	573II3	I68	25054		25,054
20	Портландцемент М500 т	573II4	I68	3,843		3,843
21	Цемент приведенный к марке 400т	573000	I68	29282		29,282
22	В т.ч. на монолитные конструк-					
23	ции т		I68	29282		29,282
24						

Привязан

Инв. №

902-I- 9985 -КЖВМ2

Лист I6

20729-09

38

Изм. 13805г Формат А4

gost.e-ecolog.ru