ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-377.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 40 М

АЛЬБОМ XI

Разработан

Институтом "Мосводоканалниипроект"

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Рабочие чертежи введены в действие "Мосводоканалниипроект"

Приказ № 169 от 27 июля 1983г.

19174-11

gost.e-ecolog.ru

Содержание

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Технологическая часть	ТХ	3
2.	Строительная часть	КЖ	4
		АС	9
3.	Электротехническая часть	ЭМ	I0

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные	I300000000				
2	Трубы стальные сварные и сое-					
3	динительные части больших диа-					
4	метров /свыше 480 мм/, м	I38I000000	006	228		228
5	т	I38I000000	I68	64,55		64,55
6	Трубы стальные сварные и сое-					
7	динительные части диаметром					
8	свыше II4 мм, м	I380000000	006	I6I		I6I
9	т	I380000000	I68	II,63		II,63
10	Трубы стальные водогазопровод-					
11	ные и соединительные части, м	I385000000	006	I00		I00
12	т	I385000000	I68	0,49		0,49
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-377.83 ТХ-ВМ

Н.конт.	Калинин	
Рук.бр.	Королева	
ГИП	Казанов	
Нач.отд	Исаев	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Мосводоканал-НИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)					
2	готовый					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая ар-					
5	матурная по диаметрам и классам					
6	Сталь арматурная кл.AI, т	093009	I68	0,30	I2,70	I3,00
7	Ø 6, т	093009	I68	0,07	0,07	0,I4
8	Ø 8, т	093009	I68	-	I0,55	I0,55
9	ØI0, т	093009	I68	-	I,I0	I,I0
10	ØI4, т	093009	I68	0,02	-	0,02
11	ØI6, т	093009	I68	0,2I	0,I5	0,36
12	Ø20, т	093009	I68	-	0,83	0,83
13	Сталь арматурная кл.AII, т	093003	I68	2,20	38,78	40,98
14	ØI0, т	093003	I68	-	I7,26	I7,26
15	ØI2, т	093003	I68	-	I8,38	I8,38
16	ØI4, т	093003	I68	-	0,08	0,08
17	ØI6, т	093003	I68	2,20	I,76	3,96
18	ØI8, т	093003	I68	-	I,30	I,30
19	Сталь арматурная кл.AIII, т	093004	I68	8,59	I,II	9,70
20	Ø 8, т	093004	I68	6,30	0,96	7,26

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом XI

902-2-377.83

Привязан

Инв. №

Т.П.902-2-377.83 КЖ-ВМ

Н.контр.	Мильпер	
Ст.инж.	Зволинская	
ГИП	Крюков	
Гл.спец.	Руссин	
Нач.отд.	Панченко	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Мосводоканал-НИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 10, т	093004	168	1,80	0,15	1,95
2	Ø 14, т	093004	168	0,49	-	0,49
3	Сетка стальная сварная					
4	арматурная	127600	168	36,65	-	36,65
5	150/250/6АШ/4	127600	168	7,75	-	7,75
6	2300					
7	Сетка стальная сварная	127600	168	28,9	-	28,9
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая обыкновенного качества					
10	для железобетона класса ВІ, т	12І300		1,50	-	1,50
11	Ø 5, т	12І300	168	1,50	-	1,50
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая обыкновенного качест-					
14	ва для железобетона класса					
15	Вр І, т	12І300	168	-	3,79	3,79
16	Ø 4, т	12І300	168	-	0,55	0,55
17	Ø 5, т	12І300	168	-	3,24	3,24
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая высокопрочная для					
20	железобетона класса Вр.П, т	12І300	168	-	10,82	10,82
21	Ø 5, т	12І300	168	-	10,82	10,82
22	Итого стали стержневой и					
23	металлоизделий промышленного					
24	назначения в натуральном виде, т		168	49,24	67,20	116,44

Привязан

Инв №

Т.П. 902-2-377.83 КЖ-ВМ

Лист 2

19174-н 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества /по профилям и маркам/					
3	Вст 3 кп.2,					
4	- 4, т	093000	I68	-	0,04	0,04
5	- 5, т	093000	I68	-	0,I9	0,I9
6	- 6, т	093000	I68	-	0,03	0,03
7	- 8, т	093000	I68	2,85	I,I0	3,95
8	-I0, т	093000	I68	I,49	3,00	4,49
9	-20, т	093000	I68	-	0,27	0,27
10	Риф.ст. δ = 6 мм	093000	I68	-	0,39	0,39
11	Кв.ст. I0xI0, т	093000	I68	-	0,02	0,02
12	$\angle$ 50x5	093000	I68	-	0,59	0,59
13	$\angle$ 63x6	093000	I68	-	0,96	0,96
14	$\angle$ 75x6	093000	I68	-	0,54	0,54
15	$\angle$ 75x8	093000	I68	-	0,0I	0,0I
16	$\angle$ I25x80x8	093000	I68	-	0,39	0,39
17	$\angle$ I40x90x8	093000	I68	-	0,58	0,58
18	[I0	093000	I68	-	0,02	0,02
19	[I4	093000	I68	-	0,50	0,50
20	I I6	093000	I68	-	I0,0	I0,0
21	Итого стали в натуральном виде,					
22	т		I68	4,34	I8,63	22,97
23	Всего натуральной стали, т		I68			I39,4I
24	В том числе по укрупненному					

Привязан

Инв №

Альбом XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	3,07	3,07
3	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,83	0,83
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	4,72	40,47	45,19
5	Катанка, т	093400	168	44,52	26,19	70,71
6	Толстолистовая сталь, т	090205	168	4,34	4,75	9,09
7	Балки и швеллеры, т	092500	168	-	10,52	10,52
8	В том числе: стали стержневой					
9	арматурной и метизов для					
10	армирования железобетонных					
11	конструкций, в приведенном					
12	виде к стали класса AI, т		168			165,68
13	Сортовой прокат приведенный					
14	к стали класса С 38/23, т		168			22,97
15	Трубы стальные	130000	168	0,36	16,99	17,35
16	Ø 15	130000	168	-	0,08	0,08
17	Ø 25	130000			0,02	0,02
18	Ø 114x7	130000		-	14,5	14,5
19	Ø 100	130000		-	0,01	0,01
20	Ø 325x9	130000		-	0,80	0,80
21	Ø 426x7	130000		0,12	-	0,12
22	Ø 630x10	130000		-	0,12	0,12
23	Ø 820x10	130000		-	0,68	0,68
24	Ø 920x9	130000		0,24	-	0,24

Привязан

Инв. №

19174-11 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 1220х10	130000		-	0,24	0,24
2	Ø 1520х10			-	0,45	0,45
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные строительные, т	025621	168		24,88	24,88
2	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116		7,29	7,29
3	Лесоматериалы круглые	531400	113		27,44	27,44
4	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113		123,1	123,06
5	Расход пиломатериалов в					
6	круглом лесе, м3		113		212,1	212,03
7	Щебень , м3	571110	113		2631	2630,5
8	Песок, м3	571140	113		2179	2178,7
9	Цемент, т	573000	168		774,9	774,9
10	Портландцемент, т	573110	168		774,9	774,9
11	М 300, т	573151	168		40,98	40,98
12	М 400, т	573112	168		734,0	733,97
13	Цемент, приведенный к марке М400					
14	Всего: т		168		770,8	770,8
15	В том числе на изготовление					
16	монолитных железобетонных и					
17	бетонных конструкций, т		168		531,5	531,53
18	На изготовление сборных железо-					
19	бетонных и бетонных конструк-					
20	ций, т		168		151,2	151,17

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-377.83 АС-ВМ

Н.контр. Титова	Отбойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б, диаметром 40м Ведомость потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
Рук.бр. Кожухова		Р	1	1
Гл.спец. Титова		Мосводоканал-НИИпроект		
Нач.отд. Шитик				

13174-11 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба виниловая					
3	по ТУ6-05-1573-72					
4	2,5 - 20, м	2248210000	006	80		80
5	т	2248210000	168	0,032		0,032
6	Муфта соединительная из вини-					
7	пласта по нормали МН 1434-6140,					
8	У 278, шт		796		20	20
9	Муфта ТР-5, У214, шт		796		4	4
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-377.83 ЭМ-ВМ

Н.контр.	Фешин	
Гл.спец.	Редчикин	
Нач.отд.	Болотов	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Мосводоканал-НИИпроект

gost.e-ecolog.ru