ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-211.84

Полносборная котельная
с 6 механизированными
котлоагрегатами Братск-I
для сельскохозяйственного
строительства.
Топливо - каменные и
бурые угли.

Альбом XI

Ведомости потребности
в материалах

19451-13
ЦЕНА 0-82

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

99/13
Заказ № 6469/Инв. № 19457-13 Тираж 200

Сдано в печать 23/8 1984 г. Цена 0-82

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-211.84

Полносборная котельная
с 6 механизированными
котлоагрегатами Братск-I
для сельскохозяйственного
строительства.
Топливо - каменные и
бурые угли.

Альбом XI

Ведомости потребности
в материалах

Разработан
Государственным проектным
институтом
Горьковский Сантехпроект
Главпромстройпроекта
Госстрой СССР

Утвержден МСХ СССР
введён в приказ № [illegible]
действие
ВО Союзсантехпроект
Приказ № 82 от 24.05.84

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта В.П. Соловьев

19451-13 2

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	К-во стр.	
I	2	3	4	5
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМВМ	4	4
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТП	ТПВМ	2	8
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМВМ	I	10
4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМВМ	3	11
5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМВМ	4	14
6	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭОВМ	2	18
7	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭМВП	4	20
8	Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	ЭОВП	3	24
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ЭОВМ	2	
I0	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВВМ	2	27
II	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВКВМ	2	29
I2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	КЖВМ1	3	31

1	2	3	4	5
I3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	КЖВМ2	3	34
I4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АРВМ	5	37

№строк	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества (по профилям и маркам)						
3	Вст 3сп		0930000000				
4	-8	т	0933000000	I68	0,0034		0,0034
5	-I2	т	0933000000	I68	0,02I		0,02I
6	-20	т	0933000000	I68	0,46		0,46
7	-30	т	0933000000	I68	0,05		0,05
8	-50	т	0933000000	I68	0,03		0,03
9	-I00	т	0933000000	I68	0,025		0,025
10	∅ I0	т	0933000000	I68	0,I03		0,I03
11	∅ I2	т	0933000000	I68	0,364		0,364
12	∅ 20	т	0933000000	I68	0I334		0,I334
13	50х50х5	т	0931000000	I68	0I253		0,I253
14	Итого сортового проката обыкно-						
15	венного качества	т		I68			I,3I5I
16	Прокат листовой		0971000000				
17	рядовой	т	0974000000	I68			2,3761
18	Итого, стали в натуральной						
19	массе	т		I68			3,69I2
20	В том числе по укрупненному						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач.от	Лепендин	
Н.кон.	Клоков	
Н.сп.	Портной	
Рук.гр	Клоков	
Ст.инж.	Смирнова	

903-I- - ТМ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

19451-13 5

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:						
2	Сталь крупносортная	т	0931000000	168			0,1253
3	Сталь мелкосортная	т	0933000000	168			1,1898
4	Сталь толстолистовая рядовых						
5	марок (от 4мм)	т	0971000000	168			0,8075
6	Сталь кровельная	т	0974000000	168			1,579
7	Проволока стальная обыкновенно-						
8	го качества		1210000000				
9	Проволока стальная низкоуглеро-						
10	дистая обыкновенного качества						
11	⌀ 0,8	т	1213000000	168			0,0153
12	⌀ 1,2	т	1213000000	168			0,00013
13	⌀ 2	т	1213000000	168			0,0336
14	⌀ 5	т	1213000000	168			0,158
15	Итого стали стержневой, арматур-						
16	ной и металлоизделий промышлен-						
17	ного назначения в натуральном						
18	виде,	т		168			0,20703
19	Изделия крепежные:	т	1280000000				
20	Болты с гайками	т	1281000000	168			0,5
21	Трубы стальные		1300000000				
22	Трубы стальные, всего	м	1300010000	006			1244
23		т	1300010000	168			9,526
24	Трубы стальные сварные диамет-						

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

т.п. 903-1- -ТМ ВМ

Лист 2

19451-13 6

ел XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ром до 114 мм ГОСТ 10704-76 м	1330000000	168			1289,1
2	т	1380000000	168			6,059
3	Трубы стальные сварные диамет-					
4	ром свыше 114 мм ГОСТ 10704-					
5	-76 м	1380000000	006			155
6	т	1380000000	168			3,839
7	Трубы стальные горячедеформиро-					
8	ванные ГОСТ 8732-78 м	1310000000	006			1,0
9	т	1310000000	168			0,007
10	Трубы сварные водогазопроводные					
11	ГОСТ 3262-75 м	1385000000	006			10
12	т	1385000000	168			0,013
13	Бензины авиационные, т	0251110000	168			0,0044
14	Битумы нефтяные строительные					
15	жидких марок т	0256220000	168			0,102
16	Сульфоуголь (катионит) т	2162160000	168			1,6
17	Смолы эпоксидные т	2225000000	168			0,021
18	Судовый стеклопластик м2	2296240000	055			386,2
19	Краски, готовые к применению					
20	(краски масляные жидкотертые)т	2317220000	168			0,382
21	Растворители т	2319100000	168			0,0061
22	Полиэтиленполиамины т	2413450000	168			0,0021
23	Эфир этиловый уксусной кислоты					
24	(этилацетат) ь	2435210000	168			0,354

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п 903-1- - ТМ ВМ

Лист 3

18-151-13 7

ал. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Дибутилфталат (ДБФ) т	2493130000	168			0,00243
2	Рукава напорно-всасывающие ре-					
3	зино-тканевые т	2552000000	168			0,018
4	Щебень андезитовый т	5718110000	168			0,821
5	Мука андезитовая т	5718120000	168			0,11
6	Асбест т	5721000000	168			0,0164
7	Маты минераловатные прошивные, м3	5762100000	113			175,7
8	Плиты минераловатные мягкие на					
9	синтетическом связующем м3	5762930000	113			4,8
10	Полуцилиндры минераловатные на					
11	синтетическом связующем м3	5762930000	113			17,13
12	Рубероид м2	5774020000	055			673,3
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Спецификация №	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
ал.XI	1 Сортовой прокат обыкновенного						
	2 качества (по профилям и маркам)						
	3 Вст 3сп		0930000000				
	4 -6	т	0933000000	I68	000255		000255
	5 50х50х5	т	0931000000	I68	000151		000151
	6 63х63х6	т	0931000000	I68	00214		0,0214
	7 100х100х10	т	0931000000	I68	00346		0,0346
	8 I4	т	0925000000	I68	0,022		0,022
	9 Итого сортового проката обыкно-						
	10 венного качества	т		I68			0,08206
	11 Прокат листовой рядовой	т	0971000000	I68			0,0068
	12 Итого, стали в натуральной мас-						
	13 се	т		I68			0,08886
	14 В том числе по укрупненному сор-						
	15 таменту:						
	16 Сталь крупносортная	т	0931000000	I68			0,05751
	17 Сталь мелкосортная	т	0933000000	I68			0,00255
	18 Сталь толстолистовая рядовых						
	19 марок (от 4 мм)	т	0971000000	I68			0,0068
	20 Балки и швеллеры	т	0925000000	I68			0,022

Примечание I. В графе "тип" указано количество материала, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Подпись и дата

Гип Соловьев

т.п 903-I- -ТПВМ

Нач.отд.Шенделиц

Н.контр.Блоков

Гл.спец.Портной

Рук.гр.Блоков

Ст.инж.Петелина

Инв. № подл.

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

1989г. № 9

вх. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия крепежные					
2	Болты с гайками т	1261000000	168			0,01379
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ал XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества (по профилям и маркам)					
3	В.ст3сп	0930000000				
4	-6 т	0933000000	I68	0,0084		0,0084
5	50х50х5 т	093I000000	I68	0,028I		0,028I
6	I4 т	0925000000	I68	0,263		0,263
7	Итого сортового проката обыкно-					
8	венного качества т		I68			0,2989
9	Прокат листовой рядовой т	097I000000	I68	0,I6I		0,I6I
10	Итого стали в натуральной мас-					
11	се т		I68			0,4599
12	в том числе по укрупненному сор-					
13	таменту:					
14	Сталь крупносортная т	093I000000	I68			0,028I
15	Сталь мелкосортная т	0933000000	I68			0,0084
16	Сталь толстолистовая рядовых					
17	марок (от 4 мм) т	097I000000	I68			0,I6I
18	Балки и швеллеры т	0925000000	I68			0,263
19	Изделия крепежные					
20	Болты с гайками т	I28I000000	I68			0,00II04

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

903-I- -ЗШ ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач. отд.	Лепендин	
Н. кон.	Клоков	
Гл. ст.	Портнов	
Рук. гр.	Клоков	
Ст. ин.	Петель	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЗШ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

19451-13 11

ал. XI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Котлы "Братск-I"						
2	№ I+6						
3	Труба стальная водогазопровод-						
4	ная 20 ГОСТ 3262-75	м	I38500	006		46	46
5	Труба стальная водогазопровод-						
6	ная 25 ГОСТ 3262-75	м	I38500	006		48	48
7	Металлоконструкции для установ-						
8	ки приборов	т	-	I68		0,009	0,009
9	Коробка соединительная						
10	КСК-8 ТУ 36.I753-75	шт	342496	796		6	6
11	Отборное устройство 25						
12	ТУ 36.I257-75	шт	-	796		6	6
13	Отборное устройство 955-I						
14	ТУ 36.I294-73	шт	-	796		I4	I4
15	3. Вспомогательное оборудование						
16	Труба стальная водогазопровод-						
17	ная легкая Д50 ГОСТ 3262-75	м	I38500	005		I,5	I,5
18	Уголок 50х50х5						
19	ГОСТ 8509-72	м					55
20	Сталь прутковая ⌀ 6мм ГОСТ 5543-50	м					5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -АТМ3М

Гл.ин.	Соловьев	
Нач.ст	Клищев	
Н.кон.	Корчкова	
Гл.сп.	Корчкова	
Рук.гр	Харитонова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

ал. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Металлоконструкция для установки					
2	приборов и для изготовления					
3	утепленного шкафа т		168		0,155	0,155
4	Коробка соединительная					
5	КСК-8 ТУ36.1753-75 шт	342496	796		3	3
6	Коробка соединительная					
7	КСК-16 ТУ36.1753-75 шт	342496	796		2	2
8	Коробка соединительная					
9	КСК-32 ТУ36.1753-75 шт	342496	796		I	I
10	Подставка ДСС ТУ 36.1227-72 шт		796		3	3
11	Рамка для надписи РПИ-66					
12	ТУ36.1130-74 шт	-	796		9	9
13	Отборное устройство					
14	16-225Б ТУ36.1258-76 шт	-	796		2	2
15	Отборное устройство					
16	16.225У ТУ36.1258-76 шт	-	796		4	4
17	Штуцер ДЦ-труб 1/2"					
18	ТУ 36.1286-74 шт	-	796		5	5
19	Блок сетевых насосов					
20	Штуцер ДЦ-труб 1/2"					
21	ТУ36.1286-74 шт	-	796		I	I
22	Блок антирелаксационного					
23	контура котла горячего					
24	водоснабжения					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

т.п. 503-1- -АТМВМ

Лист 2

19451-13 13

вл.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество ткп	Количество инд.	Количество Всего
1	Штуцер ЩЦ-труб I/2"					
2	ТУ36.I286-74 шт	-	796		I	I
3	Блок антиредаксационного					
4	контура					
5	Штуцер ЩЦ-труб I/2"					
6	ТУ 36.I286-74 шт	-	796		I	I
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Полоса						
3	4х25	т	093300	I68		0,I37	0,I37
4	4х30	т	093300	I68		0,005	0,005
5	4х40	т	093300	I68		0,267	0,267
6	5х36	т	093300	I68		0,00I	0,00I
7	5х40	т	093300	I68		0,009	0,009
8	Лист, горячекатаный						
9	I,5,	т	09730I	I68		0,029	0,029
10	2	т	097200	I68		0,026	0,026
11	3,	т	097200	I68		0,020	0,020
12	5,	т	097I02	I68		0,004	0,004
13	04,	т	097203	I68		0,00I	0,00I
14	Уголок равнополочный						
15	50х50х5	т	093I00	I68		I,022	I,022
16	Круг						
17	I2,	т	093300	I68		0,028	0,028
18	8,	т	093300	I68		0,009	0,009
19	Проволока , ГОСТ 3282-74						
20	2.0-Ц-I	т	I2I002	I68		00005	0,0005

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (металловых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -ЭМВМ

ГИП	Соловьев	
Нач.от.	Латышев	
Н.кон.	Карякин	
Гл.сп.	Креймер	
Конструктор	Попкова	
Ст.инж.	Бобрынин	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	8,0-ІЦ-І	т	І2І002	І68		00095	00095
2	Цепь, ГОСТ 2319-70						
3	СІ6хІ9,	т.	093401	І68		00005	0,0005
4	Канат стальной одинарной						
5	свивки, ГОСТ 3063-80 8,І	т	І25000	І68		0,027	0,027
6	Итого в натуральном виде с						
7	учетом отходов (3,7%)	т		І68		І,67	І,67
8	Всего натуральной стали						
9	класса С38/23, в том числе						
10	по укрупненному сортаменту:						
11	Сталь крупносортная,	т	093100	І68		І,022	І,022
12	Сталь мелкосортная,	т	093300	І68		0,456	0,456
13	Катанка,	т	093401	І68		00005	0,0005
14	Сталь тонколистовая,	т	097102	І68		0,004	0,004
15	Сталь тонколистовая,	т	097200	І68		0,046	0,046
16	Сталь тонколистовая,	т	097301	І68		0,029	0,029
17	Проволока,	т	І2І002	І68		0,0І	0,0І
18	Канат стальной (Трос),	т	І25000	І68		0,027	0,027
19	Сталь тонколистовая,	т	097203	І68		0,00І	0,00І
20	Трубы стальные						
21	Труба легкая, неоцинкованная,						
22	с полностью сплющенным гратом,						
23	с резьбой и муфтой ГОСТ 3262-75						
24		км	І38500	008		0,00І	0,00І

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-І -ЗМВМ

Лист 2

ал.XI

Настроки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	15х2,3	т	I38500	I68		0,00I2	0,00I2
2	20х2,5	км	I38500	008		0,058	0,058
3		т	I38500	I68		0,087	0,087
4	40х3,0	км	I38500	008		0,020	0,020
5		т	I38500	I68		0,0666	0,0666
6	50х3,0	км	I38500	008		0,040	0,040
7		т	I38500	I68		0,I69	0,I69
8	Труба, усиленная, неоцинко-						
9	ванная, с полностью сплющенным						
10	кратом, с резьбой и муфтой						
11	ГОСТ 3262-75						
12	20х3,2	км	I38500	008		0,003	0,003
13		т	I38500	I68		0,079	0,079
14	40х4,0	км	I38500	008		0,003	0,003
15		т	I38500	I68		0,I43	0,I43
16	50х4,5	км	I38500	008		0,00I	0,00I
17		т	I38500	I68		0,060	0,060
18	Трубы полиэтиленовые						
19	Труба из полиэтилена высокого						
20	давления ГОСТ I8599-73, среднего						
21	типа, ПВД (ПНП)						
22	25С,	км	22482I	008		0,044	0,044
23		т	22482I	I68		0,0084	0,0084
24	40С,	км	22482I	008		0,0I	0,0I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1 -ЭНВМ

Лист 3

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	224821	168		0,0048	0,0048
2	50С, км	224821	008		0,023	0,023
3	т	224821	168		0,017	0,017
4	Трубы асбестоцементные					
5	Труба асбестоцементная					
6	безнапорная комплектно с					
7	муфтой 100 м усл.труб	578631	000		11,8	11,8
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 901-1 -ЭМ3М

Лист 4

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Полоса						
3	4х30,	т	093300	I68		00005	0,0005
4	4х40,	т	093300	I68		0,006	0,006
5	5х50,	т	093300	I68		0,006	0,006
6	Круг						
7	I2,	т	093300	I68		00005	0,0005
8	I0,	т	093300	I68		0,003	0,003
9	8,	т	093300	I68		00002	0,0002
10	Лента						
11	3х30,	т	095000	I68		0,I23	0,I23
12	Уголок						
13	63х63х6		093I00	I68		00057	0,0057
14	Итого в натуральном виде с						
15	учетом отходов (3,7%)	т		I63		0,I5	0,I5
16	Всего натуральной стали						
17	класса С38/23, в том числе по						
18	укрупненному сортаменту:						
19	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		00I62	0,0I62
20	Сталь обручная,	т	095000	I68		0,I23	0,I23

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (метиловых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

т.п. 903-I- -80.ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач. от	Латынцев	
Н. кон.	Каракина	
Гл. сп.	Крейнер	
Рук. гр	Попкова	
Ст. тех	Серякова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

13451-13 19

ал. XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168		00057	0,0057
2	Трубы неметаллические					
3	Труба винипластовая по					
4	ТУ6-05-1791-76 среднего					
5	типа условное давление					
6	в кгс/см2 прямая, длиной					
7	не менее 6м, условным проходом					
8	20, км	138500	008		0,100	0,100
9	т	138500	168		0,019	0,019
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1- -30.ВМ

Лист 2

19451-13 20

л.XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия заводов ГЭМ					
2	Стойка для аппаратов К310МУХЛ2шт	344961	796	47		
3	Стойки кабельные, окрашенные,					
4	высотой 400, К1150У3, шт	344961	796	95		
5	Полки окрашенные, длиной					
6	250, К1161У3, шт	344961	796	154		
7	450,К1163У3 шт	344961	796	46		
8	Прижим, НЛ-ПРУ3 шт	344961	796	375		
9	Лоток для кабелей сварной					
10	длиной 2м, мириной 200-НЛ20-					
11	П2У3 шт	344961	796	75		
12	400-НЛ40-П2У3, шт	344961	796	15		
13	Подвес скользящего крепления					
14	ПСК-12, шт	344961	796	12		
15	Подвес концевого крепления					
16	ПКК-12, шт	344961	796	1		
17	Анкер АОК 500, шт	344964	796	2		
18	Муфта натяжная НМ-500, шт	344964	796	1		
19	Зажим тросовый К676У3 шт	344964	796	2		
20	Соединитель перегородов К168У3шт	344961	796	136		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

т.п. 903-1- -ЭМ.ВП

ГИП	Соловьев	
Н.от.	Латынцев	
Н.конт	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр	Попкова	
Ст.инж	Бобрынина	

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

19451-13 21

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
ал.XI 1	Перегородка огнестойкая					
2	НЛ20-П0, шт	344961	796	50		
3	НЛ40-П0, шт	344961	796	I5		
4	Короб кабельный шириной I00					
5	и высотой 50, секция прямая					
6	длиной 2000 УII05У3 шт	344961	796	II		
7	Коробка клеммная для взрывоопас-					
8	ных помещений, степень защиты					
9	IP54 с количеством зажимов:					
10	I0 У6I4 АУ2, шт	342496	796	II		
11	Коробка протяжная, степень					
12	защиты IP43, размерами					
13	I50xI60xI00 У995У2 шт	346474	796	I		
14	200x200xI00У996У2, шт	346474	796	I0		
15	Сжим ответвительный					
16	У73IМУ3 шт	344965	796	3		
17	Патрубок вводной, условным про-					
18	ходом (для труб наружным диа-					
19	метром) 25(32-34) У477У3, шт	344965	796	2		
20	Муфта для соединения металло-					
21	рукава с трубой ТР-5У3, шт	344965	796	2		
22	Рейка КI09/IУ2 шт	342949	796	3		
23	Зажим наборный УI23, шт	342490	796	58		
24	Зажим наборный специальный					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -ЭМ.ВП

Лист 2

19451-13 22

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	концевой КСК-3М, шт	342949	796	I2		
2	Ввод гибкий длиной 925 для трубы					
3	наружным диаметром					
4	25-27 КI082 У3, шт	344965	796	5		
5	32-34 КI085У3, шт	344965	796	2		
6	Колодка маркировочная КМ-5У2.1 шт	342949	796	70		
7	Рамка для надписей 66х26 шт	342949	796	48		
8	Профиль монтажный, -образный					
9	перфорированный, длиной 2м,					
10	обцей шириной 68 К238У2 шт	344961	796	I2		
11	97 К239У2 шт	344961	796	9		
12	Профиль монтажный С-образный					
13	перфорированный, длиной Iм,					
14	размерами 26хI0 КI0I/IУ2, шт	344961	796	2		
15	40х20 КI08/IУ2, шт	344961	796	3		
16	Полоса монтажная перфорирован-					
17	ная длиной 2м, размерами					
18	20х3 К202У2, шт	344961	796	I3		
19	40х4 КI06У2, шт	344961	796	I0		
20	Профиль монтажный (швеллер)					
21	перфорированный, длиной 2м,					
22	размерами 60х30 (с перфорацией					
23	на всех сторонах) К235У2, шт	344961	796	I		
24	Короб кабельный шириной I50м					

ал.XI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -ЭМ.ВП

Лист 3

19451 13 23

ал. XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	высотой 100, секция прямая					
2	длиной 2000 УI079У3, шт	344961	796	3		
3	Стойка для аппаратов					
4	ЧЗI4УХЛ2 шт	344961	796	25		
5	Профиль перфорированный,					
6	длиной 2м, размерами 40х20,					
7	УСЭК5IУ3, шт	344962	796	3		
8	Полоса перфорированная длиной					
9	2м, размерами 40х3 КЭК56У3, шт	344962	796	2		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

т.п. 903-I- -ЭМ.ПП

Лист 4

19451-13 24

ал.XI

Листроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Электроосвещение					
2	Электроустановочные изделия					
3	Выключатель 250В,10А однопо-					
4	люсный для открытой установки					
5	О-I-02-I0/250; арт.67, шт	34642I	796	I		
6	Выключатель 250В,10А однополюс-					
7	ный, для скрытой установки					
8	С-I-02-I0/250, арт.68 шт	34642I	796	8		
9	Розетка штепсельная 250В, 6А					
10	двухполюсная с цилиндрическими					
11	контактами для скрытой установки					
12	РШ-Ц-2-С-6/250,индекс 03340,шт	34640I	796	4		
13	Изделия заводов ГЭМ					
14	Ящик с понижающим трансформато-					
15	ром ЯТП-0,25-IIУЗ,220/I2В шт	34I3II	796	I		
16	ЯТП-0,25-I3У3,220/36В шт	34I3II	796	I		
17	Короб для светильников с люми-					
18	несцентными лампами для однорядной					
19	ной подвески светильников,					
20	КЛ-IУЗ, шт	34496I	796	48		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (четиговых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

ГИП	Соловьев	[signature]
Нач.отд.	Латышев	[signature]
Н.кон.	Карякина	[signature]
Гл.эл.	Креймер	[signature]
Гуп.гр.	Попкова	[signature]
Ст.тех.	Серякова	[signature]

Привязан

т.п. 903-I- -30.ВП

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский Сантехпроект

19451-13 25

вл. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Заглушка для торца короба					
2	КЛ-IУ3, КЛ-3У3, шт	344961	796	I0		
3	Подвес тросовый, для гибкой					
4	подвески коробов КЛ-IУ3,					
5	КЛ-ПУ3, шт	344961	796	52		
6	Стойка, К987У3, шт	344961	796	I0		
7	Уголок монтажный, перфориро-					
8	ванный длиной 2м К236У2, шт	344961	796	2		
9	Профиль монтажный, -образный					
10	перфорированный, длиной 2м,					
11	общей шириной 68, К238У2, шт	344961	796	2		
12	Кронштейн настенный, для све-					
13	тильников с лампами накаливания					
14	УII6У3, шт	344961	796	II		
15	Муфта натяжная, на допустимое					
16	усилие натяжения 500 кгс					
17	К804У3, шт	344961	796	2		
18	Коробка протяжная, степень за-					
19	щиты Ip 42, размерами					
20	I50xI60xI00, У995У2, шт	344961	796	2		
21	Подвес К980У3, шт	344961	796	I		
22	Полоса монтажная перфорирован-					
23	ная, длиной 2м, размерами:					
24	40x4, КI06У2, шт	344961	796	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -30.ВП

Лист 2

19451 13 26

ал. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Полоса перфорированная длиной					
2	2м, размерами 40х3, УСЭКБСУЗ шт	344962	796	2		
3	Уголок УСЭКБСУЗ, шт	344962	796	I		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -20.[illegible]

Лист 3

19451-13 27

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая черная,						
2	приведенная к стали класса						
3	С38/23	т	097400	168	1,4		1,4
4	Сталь тонколистовая кровельная						
5	оцинкованная, приведенная к стали						
6	класса С38/23	т	111110	168	0,14		0,14
7	Сортовой прокат, приведенный						
8	к стали класса С38/23	т	090100	168	1,16		1,16
9	Трубы стальные легкие	м	138500	006	0,31		0,31
10	водогазопроводные	т	138500	168	0,64		0,64
11	Трубы тонкостенные электро-						
12	сварные углеродистые (диаметром						
13	до 114 мм)	м	137300	006	0,166		0,166
14		т	137300	168	0,91		0,91
15	Конвекторы типа "Комфорт"	экм	493522	055	47,4		47,4
16	Трубы катанные	м	131900	006	0,2		0,2
17		т	131900	168	2,7		2,7
18	Радиаторы типа МЛ40 АО	экм	493511	055	71,3		71,3
19	Плиты минераловатные на синте-						
20	тическом связующем	м3	576203	113	0,94		0,94

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

т.п. 903-I- -ОВ.ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач.отд.	Ионкин	
Гл.сп.	Галкина	
Рук.гр.	Фомина	
Ст.инж.	Елыгина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рубероид	м2	577415	055	25,4		25,4
2	Рулонный стеклопластик						
3	РСТ	м2	220015	055	25,4		25,4
4	Штукатурка асбоцементная						
5	=0,25	м2	578900	055	I0		I0
6	Краска БТ-577	кг	231722	I66	30		30
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -ОВ.ВМ

Лист 2

19451-13 29

ал.XI

№строки	Наименование материала и единице измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,						
2	прокат листовой,	т		I68	-	0,034	
3	В том числе: по укрупненному						
4	сортаменту						
5	Сталь мелкосортная,	т	096300	I68	-	0,001	
6	Сталь среднесортная,	т	095200	I68	-	0,005	
7	Сталь крупносортная,	т	095I00	I68	-	0,015	
8	Сталь толстолистовая толщиной						
9	от I до 3,9 мм	т	097200	I68	-	0,001	
10	Сталь толстолистовая рядовых						
11	марок (от 4мм)	т	097I00	I68	-	0,0I7	
12	Трубы стальные						
13	Трубы электросварные,	м	I30300	006	24,5	-	
14		т	I30300	I68	0,13I	-	
15	Трубы сварные водогазопроводные						
16	(газовые)	м	I38500	006	I93,0	-	
17		т	I38500	I68	0,892		
18	Всего труб стальных,	м			217,5	-	
19		т			I,023	-	
20	Чугунные трубы						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- ВК-ВМ

ГИП	Соловьев	
Нач.от	Акчурин	
Гл.сп.	Киселева	
Рук.гр	Баландина	
Ст.инж	Шеянова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

ал. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы чугунные канализационные					
2	и фасонные части к ним т	492500	168	0,691	-	
3	Санитарно-техническое					
4	оборудование:					
5	Раковины, шт	494300	796	3	-	
6	Умывальники, шт	494400	796	3	-	
7	Унитазы, шт	496500	796	I	-	
8	Бачки смывные, шт	496800	796	I	-	
9	Трапы шт	494700	796	4	-	
10	Рукава напорно-всасывающие					
11	резинотканевые, м	255200	006	75	-	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -ВК.ВМ

Лист 2

19451-13 81

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
ал.XI 1	Сталь для армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	I,9I		I,9I
4	Сталь арматурная класса А-II,т	093003	I63	0,35		0,35
5	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	9,06		9,06
6	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	0,82		0,82
7	Сталь арматурная класса Ат-У,т	093007	I68	0,24		0,24
8	Всего стали для армирования					
9	ж/б конструкций, т		I68	I2,38		I2,38
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат листовой, т		I68	5,07		5,07
12	Всего стали для армирования ж/б					
13	конструкций, сортовой конструкци					
14	онной и проката листового в на-					
15	туральной массе, т		I68	I7,45		I7,45
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту					
18	Катанка, т	093400	I68	3,2		3,2
19	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	5,88		5,88
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,34		3,34

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- КЖВМ I

ГИП	Соловьев	
Н.от.	Колчанова	
Т.сл.	Петрина	
Р.гр.	Кутузова	
Ст.ин.	Силаева	
Техн.	Морозова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I2		0,I2
2	Сталь толстолистовая, т	090205	I68	3,05		3,05
3	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	I,86		I,86
4	Металлоизделия промышленного					
5	назначения (метизы)					
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая обыкновенного качества					
8	для железобетона, т	I2I300	I68	6,96		6,96
9	Итого стали для армирования					
10	ж/б конструкций, сортовой конст-					
11	рукционной, проката листового		I68	24,4I		24,4I
12	Итого стали приведенной к классу					
13	A-I, т		I68	I7,42		I7,42
14	Итого стали приведенной к классу					
15	C38/23, т		I68	I2,03		I2,03
16	Итого стали приведенной к классу					
17	A-I и C38/23, т		I68	29,45		29,45
18	Цемент					30
19	Портландцемент	573II0	I68			
20	М300, т	573II3		4,64		4,64
21	М400, т	573II4		I02,75		I02,75
22	М500, т	573II5		I7,34		I7,34
23	Итого цемента приведенного к					
24	марке М400 т		I68	I26,08		I26,08

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -КЖВМ1

Лист 2

ал.XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Инертные материалы					
2	Гравий, м3	571120	113	16804		168,04
3	Песок строительный, природный					
4	м3	571140	113	24883		248,83
5	Пористые заполнители, м3	571200	113	16908		189,08
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

т.п. 903-I- -ЮЗВМI

Лист 3

19451-13 34

ал XI

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3	Сталь арматурная, класса А-I, т	093009	I68		0,365	0,365
4	ø 6		I68		0,II4	0,II4
5	ø 8		I68		0,I34	0,I34
6	ø I0		I68		0,02	0,02
7	ø I2,		I68		0,0I7	0,0I7
8	ø 20		I68		0,03	0,03
9	ø 30		I68		0,05	0,05
10	Сталь арматурная, класса А-II, т	093003	I68		0,82	0,82
11	ø I0		I68		0,08	0,08
12	ø 12		I68		0,6	0,6
13	ø I8		I68		0,I4	0,I4
14	Сталь арматурная, класса А-III, т	093004	I68		0,52	0,52
15	ø 6		I68		0,I5	0,I5
16	ø 8		I68		0,28	0,28
17	ø I0		I68		0,065	0,065
18	ø I2		I68		0,024	0,024
19	Всего стали для армирования ж/б					
20	конструкций, т		I68		I,705	I,705

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- КЖВМ2

ГИП	Соловьев	
Н.от.	Колчанова	
Гл.сп.	Патрина	
Рук.гр.	Кутузова	
Ст.мн.	Силаева	
Гарн.	Морозова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский Сантехпроект

19451-13 35

см. XI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой, т		I68		3,78I	3,78I
3	Всего стали для армирования ж/б					
4	конструкций, сортовой конструкци-					
5	онной и проката листового в натура-					
6	льной массе, т		I68	-	5,486	5,486
7	В том числе, по укрупненному сор-					
8	таменту					
9	Катанка, т	093400	I68	-	0,694	0,694
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	I,2I7	I,2I7
11	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,II5	0,II5
12	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	I,752	I,752
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	-	0,543	0,543
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок, т	090205	I68	-	I,I65	I,I65
16	Металлоизделия промышленного на-					
17	значения (метизы)					
18	Проволока стальная низкоуглеро-					
19	дистая, обыкновенного качества					
20	для железобетона	I2I300	I68	-	I,I3	I,I3
21	Итого стали для армирования ж/б					
22	конструкций, сортовой конструкци-					
23	онной, проката листового и мети-					
24	зы в натуральной массе, т		I68	-	6,6I6	6,6I6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -КЖВМ2

Лист 2

ал. XI

№ строк.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали приведенной к классу					
2	A-I, т		168	–	3,765	3,765
3	Итого стали, приведенной к классу					
4	C38/23, т		168	–	3,781	3,781
5	Итого стали приведенной к классам					
6	A-I и C38/23, т		168	–	7,546	7,546
7	Цемент					
8	Портландцемент	573110				
9	М300, т	573113	168	–	3,20	3,20
10	М400, т	573114	168	–	28,92	28,92
11	Итого цемента, приведенного к мар-					
12	ке М400	573114	168	–	31,8	31,8
13	Инертные материалы:					
14	Гравий, м3	571120	113	–	77,3	77,3
15	Песок строительный, природный					
16	м3	571140	113	–	57,96	57,96
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной и					
2	лесопильной деревообрабатывающей					
3	промышленности					
4	Блоки оконные в сборе (комплектно)					
5	м2		055	60 54		60,54
6	Блоки дверные в сборе (комплектно)					
7	м2	536II0	035	34,07		34,07
8	Пиломатериалы качественные (не-					
9	обрезные), м3	533I00	II3	I2,56		I2,56
10	Плиты древесноволокнистые твер-					
11	дые, м2	533622	056	66,I5		66,I5
12	Расход пиломатериалов в круглом					
13	деле, м3		II3	20,I6		20,I6
14	Битум жидкий, т	025622	I68		0,02	
15	Белила цинковые, кг	232I20	I66		I3692	
16	Битум БН-Ш, т	025620	I68		3,95	
17	Битум БН-У, т	025620	I68		3,98	
18	Бруски 50-60мм		II3		0,0I	
19	Гвозди, кг	I27I00	I66		65,II	
20	Гвозди штукатурные, кг	I27I00	I66		0,33	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Н.от	Колчанова	
Г.сп.	Патрина	
Р.гр.	Кутузова	
С.ин	Силаева	
Техн	Корзова	

т.п. 903-I- АРВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
	1	5

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Гидроизол, м2	577434	055		32,0	
2	Гипс-алебастр, т	57443I	I68		0,I8	
3	Гравий, м3	579I20	II3		20,52	
4	Грунтовка масляная, кг	233229	I66		60,60	
5	Грунтовка битумная, т	025620	I68		I,80	
6	Дрова, м3				7,92	
7	Бревна стр-ные Шс.I40-240мм, м3				3,0I	
8	Доски Шс 25-32мм, м3				0,02	
9	Доски Шс 40мм, м3				2,36	
10	Доски IУс. 40мм, м3				2,39	
11	Доски Пс. 40мм и более, м3				I,0	
12	Закрепы, т	093000	I68		33,59	
13	Замазка железосурикевая, кг	225711	I66		5,20	
14	Замазка битумная, кг	225711	I66		4I,77	
15	Известь негашеная, кг	574411	I66		8,20	
16	Кальций хлористый, т	2I5220	I68		0,20	
17	Канат смоляной, кг	8I2II4	I66		5,4	
18	Камень молотый, м3	57II5I	II3		0,50	
19	Кирпич глиняный обыкновенный,					
20	т.шт	574I2I	798		II,8I	
21	Кирпич кислотоупорный, т	575321	I68		0,4	
22	Клей разный, кг	92I943	I66		I0,75	
23	Колер масляный, кг	232200	I66		74,36	
24	Клей № 88, кг	24I3II	I66		4,6	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

т п 903-I- -АРЗМ

Лист 2

19451-13 39

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Краски разные, кг	238850	I66		83,87	
2	Краски поливинилацетатные, кг	23884I	I66		I0,6	
3	Краски тертые, кг	233808	I66		20,44	
4	Купорос медный, кг	233299	I66		6,45	
5	Линолеум, м2	577I03	055		43,05	
6	Листы асбестоцементные волнистые					
7	м2	578I02	055		4,6	
8	Мастика битумная, т	020601	I68		I0,73	
9	Мел, кг	5743I2	I66		43842	
10	Мазут топочный, кг				0,20	
11	Мыло, кг	238I00	I66		7,20	
12	Олифа, кг	231800	I66		30887	
13	Пакля, кг	576I00	I66		II690	
14	Паста меловая, кг	5743I2	I66		8€,5I	
15	Песок, м3	571I04	II3		84,32	
16	Плитки керамические кислотоупор-					
17	ные.	753I0	055		6,40	
18	Плитки керамические глазурованные					
19	м2	5752I0	055		57,98	
20	Плитки карнизные, м2	5752I0	006		33,7I	
21	Плитки керамические метлахские,					
22	м2	575240	055		44,32	
23	Плитки керамические плинтусные,					
24	м2	5752I0	006		33,7I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- -АРВМ

Лист 3

19451-13 40

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
ал.XI 1	Поковки оцинкованные, кг				39588	
2	Проволока разная				6,4	
3	Порошок минеральный, т	571611	168		0,75	
4	Раскладки, м	229100	006		2,4	
5	Растворитель Р-4, кг	231900	166		1,18	
6	Рубероид	577402	055		12653	
7	Мастика для уплотнения стыков, кг	020601	166		93,59	
8	Пластик декоративный слоистый, м2	225623	055		0,80	
9	Рубероид гидростойкий, м2	577402	055		70836	
10	Стекло жидкое, кг	571721	166		21,60	
11	Сетки металлические плетеные, м2				0,16	
12	Сталь кровельная оцинкованная, т	111110	168		0,62	
13	Смола, кг	220001	166		5,3	
14	Стекло оконное, 3мм м2	591100	055		47,82	
15	Толь, м2	577420	055		75,79	
16	Фанера, м3	551001	113		4,20	
17	Шпаклевка перхлорвиниловая, кг	232314	166		0,5	
18	Шпаклевка купоросная масляная, кг	233229	166		5,97	
19	Шпаклевка масляная, кг	233229	166		15005	
20	Щебень каменный рядовой, м3	571110	113		15,34	
21	Электроды, кг	093000	166		10904	
22	Эмульсия битумная, т	226220	168		4,20	
23	Эмаль, кг	238809	166		8,20	
24	Прокладка уплотнительная					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1- -АРВМ

Лист 4

19451-13 41

ал.XI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(шнур) м	576295	006		236,96	
2	Щебень 5-10мм, м3	571102	113		8,6	
3	Шаблоны угловые: асбоцементные, м2	578900	055		9,20	
4	Шаблоны дуговые асбоцементные, м2	578900	055		11,30	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

т.п. 903-1- -АРВМ

Лист 5