ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-65.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 13

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

51/13
Заказ № 4008/6 Инв. № 9330/13 Тираж 380

Сдано в печать 18/5 1987 Цена 3·42

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-65.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 13

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	81,22 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	81,16 ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	22,62 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	186,71 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ №26/86 ОТ 16.07 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ

ОТ 15.08 1986Г.

ПРИКАЗ N 151

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА

С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 13

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 8. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 9. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ10. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ11. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ12. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ13. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ N 26/86 ОТ 16.07. 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ

ОТ 15.08. 1986Г.

ПРИКАЗ N 151

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3. СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ЗК-63А

4. КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5. СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6. СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

7. СМЕТА N4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

8. СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

   А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ =16,5 ПРОЦЕНТОВ

   Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ =13,5 ПРОЦЕНТОВ

   В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ = 8,6 ПРОЦЕНТОВ

2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ,
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ПЕТРУСЕНКО Т.И.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	72.53
2.	ОТОПЛЕНИЕ	1.66
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1.23
4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ	0.20
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	5.60
	ИТОГО:	81.22
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0.06

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЬЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 72,533 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3590,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 20,20 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,34	175,14	235 235	-	10	225 91
2	Е1-231 Т1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,08	44,16	3 3	-	-	3 1
3	Е1-968 Т1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,25	144,00	36 36	-	36	-
4	Е1-174 Т1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,10	147,08	15 15	-	1	16 6
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2599,20	0,29	754 -	-	-	-
6	Е1-195 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,44	13,20	19 18	-	2	16 5
7	Е1-174 Т,1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	0,95	147,03	140 140	-	6	134 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1710,00	0,29	496	-	-	-
							-		-
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С	1000М3	0,67	20,46	14	-	-	14
	Т1-31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М					14		5
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100М3	2,85	46,00	131	-	111	-
							131		-
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	100М3	6,65	9,69	64	-	41	23
		ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП					64		15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2398	-	227	629
							656		177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1907			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	315			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	176			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2398			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
12	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,74	43,30	32	-	3	1
	Т,11-1-2						6		-
13	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ	М3	0,80	36,66	29	-	2	-
	Т6-1-2	БЕТОНА М-150 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3					2		-
		(ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5)							
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	32,60	38,71	1262	-	118	19
	Т6-1-5	ИЗ БЕТОНА М-150 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО					137		6
		3М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5)							
15	Е6-6	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	9,20	36,97	340	-	26	12
	Т6-1-6						38		4
16	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,16	270,00	43	-	-	-
							-		-
17	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,91	270,00	246	-	-	-
							-		-
18	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ ОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	-	1	-
	Т6-9-4						1		-
19	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	11,00	6,50	72	-	30	30
	Т7-1-15						60		11
20	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	М3	2,58	67,90	175	-	-	-
	П9-348	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т					-		-
		ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА							
		В15							
21	ССЦ	-ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ	М3	0,60	67,50	41	-	-	-
	П9-352						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,25	22,40	28	-	-	-
23	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,58	22,40	13	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,25	24,50	6	-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,38	31,60	12	-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	-	-	-
27	Е6-2 Т6-1-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,64	35,90	59	- 4	4	- -
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ							
28	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2,01	10,40	21	- 3	3	- -
29	Е7-1 Т7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	39,00	1,52	59	- 58	14	44 16
30	Е7-2 Т7-1-2	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т	ШТ	7,00	2,09	15	- 15	4	11 4
31	Е7-3 Т7-1-3	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т	ШТ	2,00	2,99	6	- 7	2	5 2
32	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	5,41	61,06	330	-	-	-
33	ССЦ П9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	2,03	50,76	103	-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,37	22,40	8	-	-	-
35	ССЦ П,9-97	-СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	1,20	54,04	65	-	-	-
36	ССЦ П9-120	-ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	2,30	51,14	118	-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,62	22,40	14	-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,47	24,50	36	-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	-	-	-
40	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ	М3	1,10	32,20	35	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-11-1	БЕТОНА КЛАССА В7,5							
41	Е7-668 Т7-47-11	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	23,00	0,72	17	2 - 17	14	- 3 1
42	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,38	62,70	24	-	-	-
43	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,10	31,60	3	-	-	-
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,33	40,80	14	-	-	-
45	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	4,00	1,27	5	-	3	-
46	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	4,00	17,80	71	3 -	-	- -
47	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,72	40,80	30	-	-	-
48	Е7-356 Т7-25-6	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2	М3	1,56	9,52	15	-	4	6
49	ССЦ П8-522	-СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,56	71,26	111	10 -	-	2 -
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	-	-	-
51	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,01	31,60	1	-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
53	Е7-340 Т7-24-1	-УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	0,06	31,70	2	-	-	-
54	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА ЛАССАВ15	М3	0,06	59,16	4	-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1	-	-	-
56	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	-	31,60	1	-	-	-
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	-	40,80	1	-	-	-
58	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,50	3	- 3	1	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ССЦ П9-9	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,02	64,40	1	-	-	-
60	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	31,60	1	-	-	-
61	Е41-30 Т41-4-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,56	54,30	30	- 19	18	1 -
62	Е13-103 Т,13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,46	7,43	3	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4471	- 384	250	134 47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3554			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	586			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	331			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4471			
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
63	Е7-32 Т7-3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	2,00	10,60	21	- 14	6	8 3
64	Е7-33 Т7-3-3	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	14,00	12,70	178	- 130	52	78 28
65	ССЦ П9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	12,68	78,96	1001	-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,42	22,40	32	-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	12,13	24,50	297	-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,05	31,60	1	-	-	-
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	5,16	40,80	211	-	-	-
70	Е9-33 Т9-4-10	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	1,57	43,00	68	- 48	20	28 10
71	С121-1781	-СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,10	250,00	25	-	-	-
72	С121-1785	-ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	1,47	259,00	381	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Е7-288 Т7-17-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	- - - 1	1	- - - -
74	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,34	40,80	55	- - -	-	- - -
75	Е7-124 Т7-7-6	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	17,30	138	- - 134	64	70 - 28
76	ССЦ П8-60	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 12М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45	М3	12,60	99,16	1249	-	-	-
77	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	4,65	24,50	114	-	-	-
78	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,21	31,60	70	-	-	-
79	С147-6	АРМАТУРА АТ-5	100КГ	11,91	23,50	280	-	-	-
80	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,65	40,80	108	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5297	- 327	143	184 67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3768
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	621
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	352
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4741
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	474
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	41
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	41
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	556

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Е11-55 Т11-8-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,47	70,00	33	- 5	5	- -
82	Е11-56 Т11-8-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,47	27,20	13	- 5	-	- -
83	Е8-30 Т8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,72	34,20	127	- 11	8	3 1
84	Е8-31 Т8-5-1	ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	3,72	33,90	126	-	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		1
85	Е7-247 Т7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	94,00	16,30	1532	- 919	381	538 196
86	ССЦ П,6-323	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ	М2	40,20	11,80	474	-	-	-
87	ССЦ П8-343	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	594,98	12,20	7259	-	-	-
88	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,88	40,80	36	-	-	-
89	ССЦ П8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5	М3	9,00	58,90	530	-	-	-
90	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,78	24,50	93	-	-	-
91	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,67	31,60	53	-	-	-
92	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,74	40,80	112	-	-	-
93	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	3,15	40,80	129	-	-	-
94	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	34,27	4,85	166	- 167	156	11 3
95	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1,50	9	- 9	3	6 2
96	Е7-133 Т7-9-3	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	1,97	2	-	1	1
97	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,07	64,40	5	2 -	-	- -
98	ССЦ П9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,45	65,70	30	-	-	-
99	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	-	-	-
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,30	24,50	7	-	-	-
101	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Б-1	100КГ	0,04	31,60	1	-	-	-
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Е8-194 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,35	71,10	25	- - 14	14	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	13546	- 1138	576	562 201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10770			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1774			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1002			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13546			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ							
104	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	43,00	0,90	39	- 39	15	26 9
105	ССЦ П8-415	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2	М2	26,64	9,17	244	-	-	-
106	ССЦ П8-431	-ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	М2	2,96	9,55	28	-	-	-
107	ССЦ П8-491	-ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ	М2	7,01	16,60	116	-	-	-
108	Е7-745 ДОП,В1 Т7-60-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ	100М2	0,38	112,00	42	-	-	-
109	ДОП,ПР-НТ 06-04- 1980/4 П,944 С111-28	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	37,50	12,74	478	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1193	-	15	26
							39		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	947			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1193			
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ							
110	Е7-183 Т7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ШТ	24,00	8,02	192	- 109	40	69 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25М							
111	КАЛЬК 1	=СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ	ШТ	21,00	187,50	3938	-	-	-
112	КАЛЬК 2	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ	ШТ	1,00	189,06	189	-	-	-
113	КАЛЬК 3	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	ШТ	2,00	182,22	364	-	-	-
114	С147-24	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	1,02	40,80	42	-	-	-
115	Е7-209 Т7-12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,43	7	- 6	3	3 1
116	ССЦ П8-237	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ	М3	0,32	75,90	24	-	-	-
117	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,14	22,40	3	-	-	-
118	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	31,60	3	-	-	-
119	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,20	40,80	8	-	-	-
120	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,05	40,80	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	6004	- 115	43	72 26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6772			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	787			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	445			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6004			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
121	Е12-153 Т12-2-6	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	4,87	319,00	1554	- 328	253	73 22
122	Е12-289 Т12-9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2 -	4,87	49,90 -	243 -	- 58	52 -	6 2
123	Е26-19	=ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ	М3	2,59	8,05	21	-	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т26-4-6	ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ							
124	С114-114	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ	М3	2,59	78,90	204	12 = =	= =	= =
125	Е12-289 Т12-94-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ	100М2	0,54	49,90	27	= = 6	6	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1966	= 288	221	67 20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1563			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	257			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	146			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1966			
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ							
126	Е10-105 Т10-20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,45	4	= 2	1	1 =
127	Е10-140 Т10-26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,34	3	= =	=	= =
128	Е10-107 Т10-20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	12,36	2,00	25	= 9	8	1 =
129	Е10-108 Т10-20-4	=ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	6,73	1,58	11	= 5	4	1 =
130	С122-274	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН024-10П	М	2,42	13,00	31	= =	=	= =
131	С122-223	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ24-15	М2	3,58	13,80	49	= =	=	= =
132	С122-219	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-10	М2	6,27	13,50	85	= =	=	= =
133	С122-218	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-8	М2	1,68	14,20	24	= =	=	= =
134	С122-217	=ТО ЖЕ МАРКИ АГ21-7	М2	4,41	15,00	66	= =	=	= =
135	С122-266	=ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6	М2	3,15	28,60	90	= =	=	= =
136	С111-446	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94	7	= =	=	= =
137	С111-448	=ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	7,00	3,11	22	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	С111-449	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	3,51	7	-	-	-
139	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	100М2	0,01	222,00	3	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	537	-	14	3
							17		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	427			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	537			
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА							
140	Е10-73 Т10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	33,59	2,18	73	-	24	8
							32		2
141	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18.1	М2	4,42	12,50	55	-	-	-
142	С122-153	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30.2	М2	29,17	13,30	388	-	-	-
143	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	2,00	1,72	3	-	-	-
144	С111-439	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	3,87	31	-	-	-
145	Е15-708 Т201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,34	373,00	125	-	22	-
							22		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	850	-	46	8
							54		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	675			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	850			
		РАЗДЕЛ 10. ВОРОТА							
146	Е9-49 Т9-7-4	-УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	Т	0,72	103,00	74	-	16	40
							56		11
147	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,33	287,00	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	РАСПОР ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г	=СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	0,13	526,75	68	-	-	-
149	Е7-701 Т7-51-1	=ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	100М	0,35	42,30	15	-	1	-
150	С111-365	=СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	КГ	2,40	1,00	2	1 -	-	-
151	С111-363	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	КГ	9,50	1,62	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	321	- 57	17	60 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	169			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	197			
		РАЗДЕЛ 11, ПЕРЕГОРОДКИ							
152	Е8-46 Т8-5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	1,13	457,00	516	- 62	53	9 3
153	Е7-747 ДОП В 1 Т7-61-1	=УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,01	135,00	1	-	-	-
154	ДОП, ПР-НТ 06-04-1980/4 П961 С111-28	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	86,57	14,29	1237	-	-	-
155	Е9-51 Т9-8-1	=МОНТАЖ СТОЕК	Т	0,10	19,20	2	-	1	1
156	С121-1782	=СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20	Т	0,10	275,00	28	2 -	-	-
157	Е13-168 Т43-18-21	=ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,09	14,26	1	-	-	-
		СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ							
158	Е7-320	=УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М	4,42	2,35	10	-	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т7-21-12						9		1
159	Е7-330 Т7-22-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	ШТ	4,00	6,26	25	19		
160	С121-1781	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	Т	0,02	250,00	5	19	-	
161	С121-1794	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК	Т	0,05	410,00	21	-	-	
162	С130-1490	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М2	7,65	3,01	23	-	-	
163	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ	КГ	1,28	1,57	2	-	-	
164	С147-24	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	0,01	60,80	1	-	-	
165	Е15-168 Т43-18-21	-ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,08	14,26	1	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	2347	78		14
							92		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1794	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	295	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	166	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2255	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	56	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	64	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	23	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	28	

РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ

ТИП 1

166	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,97	43,30	42	-	3	1
							4		
167	Е11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ	М3	9,70	29,30	284	-	16	
							16		
168	Е6-86 Т6-9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,01	15,30	1	-	-	
							-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ	Т	0,01	392,00	4	-	-	-
							-		-
170	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,97	123,00	119	-	20	2
	Т,11-11-1	30ММ					22		1
171	Е11-68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,97	221,20	215	-	8	4
	Т11-11-2						12		1
		ТИП 2							
172	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,44	43,30	19	-	2	-
	Т11-1-2						2		-
173	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	4,40	29,30	129	-	7	-
	Т11-1-11	ТОЛЩИНОЙ 100ММ					7		-
174	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ	100М2	0,44	417,00	183	-	27	2
	Т11-20-3	РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					29		1
		ТИП 3							
175	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ	100М2	0,10	81,50	8	-	2	-
	Т11-8-3	ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ					2		-
176	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57	100М2	0,10	15,40	2	-	-	-
	Т11-8-4						-		-
177	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ	100М2	0,10	417,00	43	-	6	-
	Т11-20-3	РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					6		-
		ТИП 4							
178	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,06	43,30	3	-	-	-
	Т11-1-2						-		-
179	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,65	29,30	19	-	1	-
	Т11-1-11	ТОЛЩИНОЙ100ММ					1		-
180	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,06	70,00	5	-	1	-
	Т11-8-1	20ММ					1		-
181	Е11-205	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ	100М2	0,06	519,00	34	-	3	-
	Т11-28-1	МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ					3		-
		ТИП 5							
182	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,16	70,00	11	-	2	-
	Т11-8-1	20ММ					2		-
183	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,16	68,00	11	-	-	-
	Т11-8-2						-		-
184	Е11-205	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ	100М2	0,16	519,00	83	-	7	-
	Т11-28-1	МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ					7		-
		ТИП 6							
185	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,16	43,30	50	-	4	1
	Т11-1-2						5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Е11-6 Т11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	9,28	16,00	148	- 27	17	10 3
187	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	1,16	121,00	140	- 22	21	1 -
		ТИП 7							
188	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,32	123,00	40	- 7	7	- -
189	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,32	252,80	82	- 4	3	1 -
		ТИП 8							
190	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,97	123,00	119	- 22	20	2 1
191	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,97	284,40	276	- 14	10	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	2605	- 215	187	28 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2070			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	342			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	193			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2605			
		РАЗДЕЛ 13, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
192	Е9-44 Т9-6-5	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	М	72,00	7,03	506	- 444	113	331 113
193	Е9-47 Т9-7-2	-ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	Т	11,54	46,80	540	- 422	219	203 63
194	Е9-46 Т9-7-1	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	Т	1,63	58,00	95	- 74	22	52 19
195	С121-1825 Т,Ч.П14	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5	Т	3,87	245,06	948	- -	-	- -
196	С121-1825 Т,Ч.П.14	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,47	230,92	109	- -	-	- -
197	С121-1979	-СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	Т	0,30	339,13	102	- -	-	- -
198	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	Т	0,63	341,15	215	- -	-	- -
199	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	Т	0,14	326,00	46	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	2,79	327,01	912	-	-	-
201	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	7,00	317,92	2225	-	-	-
202	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,19	358,00	68	-	-	-
203	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,06	327,00	20	-	-	-
204	С121-431	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХ60-12,8 6	ШТ	3,00	23,30	70	-	-	-
205	С121-437	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;МЛХР60-30,8 6	ШТ	1,00	59,90	60	-	-	-
206	С121-526	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12,10 6	ШТ	1,00	22,80	23	-	-	-
207	С121-529	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-15,10 6	ШТ	2,00	25,20	50	-	-	-
208	С121-541	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-30,10,6	ШТ	3,00	43,40	130	-	-	-
209	С121-494	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ60-10,12 7	ШТ	6,00	3,16	19	-	-	-
210	С121-497	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,30,ОГПМЛХ60-10,30 7	ШТ	4,00	6,59	26	-	-	-
211	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7	ШТ	6,00	4,61	28	-	-	-
212	С121-650	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,18 7	ШТ	6,00	7,50	45	-	-	-
213	С121-652	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,24 7	ШТ	1,00	8,85	9	-	-	-
214	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7	ШТ	5,00	11,50	58	-	-	-
215	С121-655	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,42 7	ШТ	2,00	15,10	30	-	-	-
216	С121-657	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,54 7	ШТ	3,00	18,60	56	-	-	-
217	С121-693	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И	ШТ	9,00	1,26	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН2 6							
218	С121-697	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН6 6	ШТ	40,00	2,22	89	-	-	-
219	С121-702	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН11 6	ШТ	2,00	3,69	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	7670	-	354	586
							940		197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6497			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	559			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	564			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7620			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
220	Е15-201 Т15-51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,25	85,30	21	-	9	2
							11		1
221	Е15-210 Т15-52-3	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	100М	0,72	34,60	25	-	13	1
							14		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	58	-	22	3
							25		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	58			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
222	Е15-297 Т15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	4,21	20,70	87	-	78	-
							78		-
223	Е15-294 Т15-59-1	-ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ	100М2	7,35	8,17	60	-	39	1
							60		-
224	Е15-273 Т15-55-5 -12	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,55	114,80	178	-	86	13
							99		7
225	Е15-658 Т15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ; СТЕН	100М2	1,22	44,80	55	-	10	-
							10		-
226	Е15-659 Т15-168-2	-ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ	100М2	0,86	65,90	60	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	Е15-311 Т15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,64	11,90	5	8 - 3		- - -
228	Е15-134 Т15-16-7	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ	100М2	13,99	6,90	97	3 - 10		- - 2
229	Е15-82 Т15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,20	422,00	84	12 - 19		1 - -
230	Е15-138 Т15-17-2	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,27	10,90	3	19 - -		- - -
231	Е15-153 Т13-15-6	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115	100М2	2,05	20,60	42	- - -		- - -
232	Е15-168 Т15-18-21	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	3,64	7,13	25	6 - 3		- - -
233	С167-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	100КГ	0,05	5,10	1	3 - -		- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	851	- 278	262	16 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	677
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	851

РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ОТМОСТКА							
234	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	100М2	0,78	230,00	179	- - 16	11	5 - 1
235	Е27-174 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2 -	0,78	18,12 -	14	- - -	-	- - -
236	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,78	156,00	122	- - 6	6	- - -
237	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,78	25,30	20	- - 1	1	- - -
		ОГРАДА							
238	Е7-315 Т7-21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	34,00	3,79	129	- - 66	60	26 - 8
239	Е7-329 Т7-22-7	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	ШТ	2,00	7,17	14	- - 13	6	7 - 2
240	С121-1869	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	Т	0,05	288,00	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241	С167-26	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,50	40,80	20	-	-	-
242	ССЦ П9-1	-СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,02	82,66	84	-	-	-
243	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,75	22,40	17	-	-	-
244	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	31,60	3	-	-	-
245	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,30	40,80	12	-	-	-
		КРЫЛЬЦА							
246	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	1	-	-	-
247	Е11-11 Т11-1-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,20	29,30	6	-	-	-
248	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	-	-	-
		ПАНДУС							
249	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,11	43,30	5	-	-	-
250	Е11-11 Т11-1-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,75	29,30	22	-	1	-
251	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	1 -	1	-
252	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПО ЛИСТУ АР-6	100КГ	6,60	40,80	269	1 -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	1137	-	66	38
							104		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	891
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	147
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1121
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 17. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
253	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,15	43,30	50	- -	4	1 -
254	Е6-30 Т6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10)	М3	27,03	36,54	988	5 - -	63	33 -
255	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	96 - -	5	10 - -
256	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,90	40,80	37	5 - -	-	- -
257	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	- - -	1	- -
258	Е6-35 Т6-3-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	108,60	32,41	3520	1 - -	148	89 -
259	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,43	270,00	116	237 - -	-	27 - -
260	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	4,46	278,00	1240	- - -	-	- -
261	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,87	441,00	384	- - -	108	1 -
		КАНАЛЫ					109		-
262	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ	100М2	0,26	43,30	11	- -	1	- -
263	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ	М3	7,60	10,40	79	1 - -	12	- -
264	Е7-723 Т7-54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	46,20	6,93	320	12 - -	83	- 138
265	ССЦ П8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	6,70	73,66	494	221 - -	-	49 -
266	ССЦ П8-522	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	7,20	71,26	513	- - -	-	- -
267	ССЦ П8-524	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3	М3	23,40	67,56	1581	- - -	-	- -
268	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	22,40	6	- - -	-	- -
269	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,45	24,50	183	- - -	-	- -
270	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,51	31,60	16	- - -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,26	40,80	51	-	-	-
272	ССЦ П8-5 3	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	4,00	60,80	243	-	-	-
273	ССЦ П8-518	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,90	66,56	60	-	-	-
274	ССЦ П8-518	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	3,90	68,20	266	-	-	-
275	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,40	2	-	-	-
276	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	6,57	24,50	161	-	-	-
277	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
278	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,51	40,80	62	-	-	-
279	ССЦ П9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,05	62,70	3	-	-	-
280	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	40,80	3	-	-	-
281	Е6-225 Т6-26-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	8,20	55,52	455	- 79	72	7 2
282	С124-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	309,00	34	-	-	-
283	С124-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	0,12	284,00	34	-	-	-
284	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26	- 7	7	-
285	Е6-161 Т6-15-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,57	49,50	28	- 5	5	-
286	С124-7	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	-	-	-
287	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	286,00	6	-	-	-
288	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Е6-144 Т6-14-2	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5	М3	4,03	61,81	249	- 42	38	6 1
290	С167-26	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ	100КГ	0,76	40,80	31	- -	-	- -
291	Е41-30 Т41-4-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,82	54,30	45	- 28	26	2 1
292	Е13-103 Т13-14-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,82	7,43	6	- 2	2	- -
		РЕЗЕРВУАР							
293	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,18	63,30	8	- 1	1	- -
294	Е6-226 Т6-26-4	МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15	М3	18,70	43,02	804	- 107	84	23 7
295	С126-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,70	270,00	189	- -	-	- -
296	С126-17	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,01	256,00	259	- -	-	- -
297	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,25	441,00	110	- 31	31	- -
298	Е6-80 Т6-9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	-	478,00	-	- -	-	- -
299	С167-26	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,12	40,80	46	- -	-	- -
300	Е41-26 Т41-4-5	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,15	45,10	7	- 3	3	- -
301	Е11-83 Т11-13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	- 3	3	- -
302	Е11-84 Т11-13-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83	100М2	0,15	282,00	42	- 3	3	- -
		ПОДВАЛ							
303	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА	М3	3,80	10,40	40	- 6	6	- -
304	Е7-356 Т,7-25-6	УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА	М3	22,51	9,52	214	- 159	61	98 34
305	ССЦ П,8-522	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	22,51	71,26	1604	- -	-	- -
306	С167-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,50	22,40	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	С167-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	15,51	24,50	380	-	-	-
308	С167-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,23	31,60	7	-	-	-
309	С167-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,35	40,80	96	-	-	-
310	Е7-360 Т7-26-1	УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	1,00	31,70	32	-	8	8
311	Е7-361 Т7-26-2	ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	М3	6,04	22,50	91	16 -	20	3 22
312	ССЦ П8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,00	60,80	61	42 -	-	7 -
313	ССЦ П,8-506	ТО ЖЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2	М3	4,04	62,50	252	-	-	-
314	С167-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,40	4	-	-	-
315	С167-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1,90	24,50	46	-	-	-
316	С167-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
317	С167-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,89	40,80	36	-	-	-
318	С167-26	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,79	40,80	32	-	-	-
319	Е6-127 Т6-13-5	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5	М3	0,70	48,16	34	3 -	3	- -
320	Е11-2 Т11-1-2	ПРИЯМОК ПРМ1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,17	43,30	7	-	1	-
321	Е6-226 Т,6-26-4	СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	6,50	43,02	280	1 -	29	- 8
322	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,20	270,00	54	37 -	-	2 -
323	С124-17	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,81	256,00	131	-	-	-
324	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	641,00	4	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325	Е6-80 Т6-9-6	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	1 -	-	- -
326	Е7-94 Т7-7-1	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	1,00	4,50	5	- -	1	- 3
327	ССЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,71	68,50	49	6 -	-	1 -
328	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,28	22,40	6	- -	-	- -
329	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,92	24,50	22	- -	-	- -
330	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	- -	-	- -
331	Е7-177 Т7-11-1	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА	ШТ	1,00	5,70	6	- -	1	- 2
332	ССЦ П8-513	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,61	64,80	40	3 -	-	1 -
333	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,40	4	- -	-	- -
334	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	24,50	8	- -	-	- -
335	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	- -	-	- -
336	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	4,00	0,90	4	- -	1	- 2
337	ССЦ П8-518	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,70	68,20	48	3 -	-	1 -
338	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- -	-	- -
339	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,38	24,50	9	- -	-	- -
340	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	- -	-	- -
341	Е7-351 Т7-25-1	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА	М3	0,02	13,30	1	- -	-	- -
342	ССЦ П9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1	М	0,07	13,30	1	- -	-	- -
343	Е6-185	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1	М3	0,40	66,56	19	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т6-16-13	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15							
344	С126-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	338,00	10	2	-	-
345	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	-	1	-
346	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	1 -	-	-
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА							
347	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,15	17,30	3	-	2	-
348	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,62	43,60	27	2 -	-	-
349	Е11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,15	70,00	10	-	1	-
350	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,15	13,60	2	1 -	-	-
351	Е13-225 Т13-25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	14,96	1,83	27	-	13	3
352	Е13-226 Т13-25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225	М2	14,96	0,69	10	16 -	4	1 -
353	Е11-47 Т11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,15	45,80	7	4 -	3	-
354	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	3 -	3	-
		КОЛОДЕЦ					3		
355	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ	М3	0,40	10,40	4	-	1	-
356	Е22-446 Т22-30-1	-КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	1,47	106,00	156	1 -	9	10
357	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,10	40,80	4	19 -	-	3 -
358	Е13-114 Т13-14-13	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-	73,50	1	-	-	-
359	Е13-115 Т13-14-14	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114	100М2	-	73,20	1	-	-	-
360	Е61-30 Т61-4-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,12	54,30	7	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361	Е41-26 Т41-4-3	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,03	45,10	1	- 1	1	- -
362	Е13-103 Т13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26	100М2	0,15	7,43	1	- -	-	- -
363	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ	21332	- 1331	877	454 150

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16948	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2800	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1581	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21329	
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	3	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	3	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	72533	- 3398 2662 6060 939

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	50909
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8398
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4742
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	64049
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7210
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	619
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	624
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8453
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	28
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	3

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

ПРОВЕРИЛ ХОЛИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ; НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ; БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-119	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,79	5,35	95,18
2	Е26-19 ССЦ 41 Р6 П116 Т26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТО-ФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05+76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	60,90	9,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-150	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,41	6,64	115,60
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,77	86,95	66,95
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,13	49,90	6,49

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 189,04 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-156	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,00	7,51	127,67
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,57	86,95	49,56
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	49,90	4,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 182,22 РУБ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1444,00	1907	2398	1	1	3,31
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	59,20	3534	4471	60	75	6,16
3	КАРКАС	М3	25,28	4242	5297	167	209	7,30
4	СТЕНЫ	М2	677,00	10770	13566	15	20	18,68
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	74,10	947	1193	12	16	1,64
6	ПОКРЫТИЕ	М2	427,00	4772	6004	11	14	8,28
7	КРОВЛЯ	М2	487,00	1563	1966	3	4	2,71
8	АВЕРИ	М2	21,51	427	537	19	24	0,74
9	ОКНА	М2	33,59	675	850	20	25	1,17
10	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,44
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	129,60	1873	2347	14	18	3,24
12	ПОЛЫ	М2	419,00	2070	2605	4	6	3,59
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	17,07	6497	7620	380	446	10,51
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	25,20	46	58	1	2	0,08
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1698,40	677	851	-	-	1,17
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	3590,00	905	1137	-	-	1,57
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	3590,00	16951	21332	4	5	29,41
	ИТОГО:	М3	3590,00	58145	72533	16	20	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Р11006' НВВ1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3590' М3*
Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' СМЕТА 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,
        КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Н10=16,5*
Р1' М3' 1444*
Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1343*
Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 76' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968#Т1-79-2(А5,1,2)' 25' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 101' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 1444,1,8*
Е1-195#Т1-25-2' 1444*
Е1-174#Т,1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 950' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 950,1,8*
Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А6,1,05)' 665' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968' 285' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 665*
Р2' М3' 59,2*
Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 73,8*
Е6-2#Т6-1-2(А2*26,6,1,02#)' 0,8' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-5#Т6-1-5(А2*27,2,1,015#)' 2,1,5+2,4,3+3,3+2,7+1,6,2' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-6#Т6-1-6(А2*27,2,1,015#)' 4,6,2' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
С124-1' 0,0135,(5+3+1+3)*
С124-3' 0,908*
Е6-80#Т6-9-4' (3,42,(2+2+4+2+2)+0,97,4,2+2,31,(2+2)),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 11*
ТССЦ#П9-348(=1)' 4,0,27+3,0,26+3,0,24' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ Д
        О 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
ТССЦ#П9-352(=1)' 0,6' 67,5' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
С147-1' 23,2+10,4,4+10,2,3+9,8,3*
С147-2' 6,2,6+5,8,3+5,4+3*
С147-8' 24,8*
С147-15' 3,8,(6+3+3)*
С147-24' 2,8+1,2,(4+3+3)*
Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,66' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' (0,5,(5,1,3+4,6)+5,0,1,7,2),0,1*
Е7-1#Т7-1-1' 4+8+8+14+3+2*
Е7-2#Т7-1-2' 2+1+2+2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
Е7-3#Т7-1-3' 2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,127,15+0,146,24' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ
        ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,5' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
С147-1' 1,46,5+0,74,15+0,76,24*
ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,6,2' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛ
        ЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,2' 69,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 6М3' М3*
С147-1' (12,9+18,3),2*
С147-8' (54,6+19,0),2*
С147-24' (8,8+4,6),2*
Е6-90#6-11-1(А2=30,32)' 0,27+0,15,2+0,53' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
Е7-668#Т7-47-11' 23' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,015,21+0,035,2' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3

С147-16' 0,6,21+0,7,2*
С147-24' 1,6,21+2,2,0*
Е23-157#Т23-23-1' 4*
```

```
52    52    C113-822' 4*
53    53    C147-24' 2,9,24+2,1,4*
54    54    E7-356#T7-25-6(A2=2,48)' 1,56' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2*
55    55    TCCЦ#П8-522(=1)' 1,56' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
56    56    C147-1' 6,2*
57    57    C147-16' 0,5*
58    58    C147-24' 0,7*
59    59    E7-340#T7-24-1(A2=15,98)' 0,06' ' УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
60    60    TCCЦ#П8-503(=1)' 0,06' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15' М3*
61    61    C147-8' 3,2*
62    62    C147-16' 0,4*
63    63    C147-24' 0,3*
64    64    E7-127#T7-9-1' 2*
65    65    TCCЦ#П9-9(=1)' 0,01,2' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
66    66    C147-15' 1*
67    67    E41-30#T41-4-7' 56' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                ОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
68    68    E13-103#T,13-14-1' 46' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
69    69    P3' М3' 25,28*
70    70    E7-32#T7-3-2(A2=3,4)' 2*
71    71    E7-33#T7-3-3(A2=3,41)' 14' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т*
72    72    TCCЦ#П9-5(=1)' 12,68' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1
                М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
73    73    C147-1' 9,9,14+1,8,2*
74    74    C147-8' 80,6,14+42,2,2*
75    75    C147-16' 2,3,2*
76    76    C147-24' 8,4,14+26,3+52,9+15,6,5+39,3,2+19,3,3+15,4+22,0+34,7+32,7*
77    77    E9-33#T9-4-10' 1,57' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА*
78    78    C121-1781' 0,1' ' СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ*
79    79    C121-1785' 1,47' ' ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
80    80    E7-288#T7-17-4' 0,042*
81    81    C147-24' 2,22,0+38,0,8+16,2,2+2,6,1+2,6,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
82    82    E7-124#T7-7-6' 8*
83    83    TCCЦ#П8-60(=1)' 1,8,7' 91+1,63,2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,
                ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
84    84    C147-8' 66,4,7*
85    85    C147-16' 31,6,7*
86    86    C147-6' 170,1,7*
87    87    C147-26' 16,0,7+21,8,7*
88    88    P4' М2' 677*
89    89    E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 47' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
90    90    E11-56#T11-8-2(A2=13,21)(A1,2)' 47' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
91    91    E8-30#T8-5-1(A2=31,18)' 9,8,0,38*
92    92    E8-31#T8-5-1(A2=31,13)' 9,8,0,38' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
93    93    E7-247#T7-14-1' 94*
94    94    T CЦ#П.6-323(=1)' 2,98,1,185,8+1,48,1,185,4+2,98,1,185+1,185,1,185' 11,80' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕ
                ГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛ
                ЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
95    95    TCCЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,185,25+5,98,1,785,(7+4+1)+5,98,1,475,14+6,23,1,185,(1+7+9+1)+6,23,1,785,(2+1)' 12,2
                ' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
96    96    C147-24' 87,8' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
97    97    TCCЦ#П8-360(=1)' 12,0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5' М3*
98    98    C147-8' 31,5,12*
99    99    C147-16' 13,9,12*
100   100   C147-24' 22,8,12*
101   101   C147-24' 315' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
102   102   E7-714' 6,0,61+1,5,14+7,5,135,1,3*
103   103   E7-127#T7-9-1' 6*
```

```
104   104   E7-133#T7-9-3' 1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
105   105   ТССЦ#П9-92(=1)' 0,075' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
106   106   ТССЦ#П9-93(=1)' 0,65' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
107   107   С147-1' 22*
108   108   С147-8' 30*
109   109   С147-15' 4*
110   110   С147-24' 7*
111   111   Е8-194#Т8-22-6' 35*
112   112   Р5' М2' 74,1*
113   113   Е7-204#Т7-12-4' 43' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
114   114   ТССЦ#П8-415(=1)' 1,48,18' 9,17' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т
                ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2' М2*
115   115   ТССЦ#П8-431(=1)' 1,48,2' 9,55' ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
116   116   ТССЦ#П8-491(=1)' 0,375,11+0,24,12' 16,6' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ' М2*
117   117   ТЕ7-745#ДОП.В1#Т7-60-1(=1)' 37,5' 112' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ' 100М2*
118   118   ТДОП.ПР-НТ#06-04-#1980/4#П.944#С111-28(=1)' 37,5' 11,1.1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ
                ПЕРЕКРЫТИЯ' М2*
119   119   Р6' М2' 427*
120   120   Е7-183#Т7-11-4(А2=3,47)' 24*
121   121   Т КАЛЬК 1(=1)' 21' 187,5' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М
                2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ' ШТ*
122   122   Т КАЛЬК 2(=1)' 1' 189,04' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' ШТ*
123   123   Т КАЛЬК 3(=1)' 2' 182,22' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' ШТ*
124   124   С147-24' 102' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
125   125   Е7-209#Т7-12-7' 3*
126   126   ТССЦ#П8-237(=1)' 0,12+0,1,2' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ' М3*
127   127   С147-1' 4,3+4,7,2*
128   128   С147-15' 2,7+3,1,2*
129   129   С147-24' 6,0+7,0.2*
130   130   С147-24' 12,0,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
131   131   Р7' М2' 487*
132   132   Е12-153#Т12-2-6' 487*
133   133   Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 487' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
134   134   Е26-19#Т26-4-6' 2,59' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
135   135   С114-114(А1,1,03)' 2,59' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
136   136   Е12-289#Т12-9-6' 54' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
137   137   Р10' М2' 21,51*
138   138   Е10-105#Т10-20-1' 2,42*
139   139   Е10-140#Т10-26-1' 2,42*
140   140   Е10-107#Т10-20-3' 2,09.3+1,68+1,47.3*
141   141   Е10-108#Т10-20-4' 3,58+3,15' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
142   142   С122-274' 2,42' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН024-10П*
143   143   С122-223' 3,58' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15*
144   144   С122-219' 2,09,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10*
145   145   С122-218' 1,68' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-8*
146   146   С122-217' 1,47,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
147   147   С122-266' 3,15' ' ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6*
148   148   С111-446' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
149   149   С111-448' 7' ' ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
150   150   С111-449' 2' ' ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
151   151   Е15-730' 1,75,0,675*
152   152   Р11' М2' 33,59*
153   153   Е10-73#Т10-13-2' 33,59*
154   154   С122-152' 4,42' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1*
155   155   С122-153' 29,17' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2*
156   156   С111-435' 2' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
157   157   С111-439' 8' ' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
158   158   Е15-708#Т201-2-33' 33,59*
```

```
159  159        Р12' М2' 12,96*
160  160        Е9-49#Т9-7-4' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
161  161        С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
162  162        Т РАСПОР#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15.08.83Г(=1)' 0,131' 526,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬ
                  НОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
163  163        Е7-701#Т7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
164  164        С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
165  165        С111-363' 9,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
166  166        Р13' М2' 129,6*
167  167        Е8-46#Т8-5-9(А2=402,91)' 113*
168  168        ТЕ7-747#ДОП В 1#Т7-61-1(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,3),0,01' 135' УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОД
                  ОК' 100М2*
169  169        Т ДОП. ПР-НТ#06-04-#1980/4#П941#С111-28(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,2+0,295,1)' 12,45,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТО
                  ЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
170  170        Е9-51#Т9-8-1' 16,9,6,0,001' ' МОЧТА* СТОЕК*
171  171        С121-1782' 16,9,6,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20*
172  172        Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 9' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
173  173        П2 СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
174  174        Е7-320#Т7-21-12(А2=0,44)' 1,45+1,47+1,505' ' УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
175  175        Е7-330#Т7-22-8(А2=1,51)' 4' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
176  176        С121-1781' 8,3,3,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК*
177  177        С121-1794' 0,045' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК*
178  178        С130-1490' 1,5,1,8,2+1,5,1,5' ' СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
179  179        С111-364' 0,64,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ*
180  180        С147-24' 1' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
181  181        Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 8' ' ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
182  182        Р14' М2' 419*
183  183        П2 ТИП 1*
184  184        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 97*
185  185        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 9,7' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
186  186        Е6-86#Т6-9-10(А2=7,14)' 0,01*
187  187        С124-43' 0,01' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
188  188        Е11-67#Т,11-11-1(А2=100,76)' 97*
189  189        Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,14)' 97' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
190  190        П2 ТИП 2*
191  191        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 44*
192  192        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 4,4' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
193  193        Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 44*
194  194        П2 ТИП 3*
195  195        Е11-57#Т11-8-3(А2=65,88)* 10,4*
196  196        Е11-58#Т11-8-4(А2=14,89)' 10,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57*
197  197        Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 10,4*
198  198        П2 ТИП 4*
199  199        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 6,5*
200  200        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,65' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
201  201        Е11-55 Т11-8-1(А2=59,17)' 6,5*
202  202        Е11-2 5#Т11-28-1' 6,5' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯ*УШИХ*
203  203        П2 Тип 5*
204  204        Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 16*
205  205        Е11-56#Т11-8-2(А2=13,21)(А1,5)' 16' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
206  206        Е11-205#Т11-28-1' 16' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
207  207        П2 Тип 6*
208  208        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 116*
209  209        Е11-6#Т11-1-6(А2=13,12)' 9,28' ' + ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
210  210        Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 116*
211  211        П2 ТИП 7*
212  212        Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 32,4*
213  213        Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,16)' 32,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
214  214        П2 ТИП 8*
```

```
215  215  E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 97*
216  216  E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1.18)' 97' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
217  217  P8' T' 17,07*
218  218  E9-44#T9-6-5' 72' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
219  219  E9-47#T9-7-2' 11,1,1,04' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
220  220  E9-46#T9-7-1' 1,63' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
221  221  C121-1825#Т.Ч.П14(A1+6,1,01#)' 3,72,1,04' ' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
222  222  C121-1825#Т.Ч.П.14(A1-8,1,01#)' 0,45,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
223  223  C121-1979(A1+13,1,01#)' 0,29,1,04' ' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
224  224  C121-1979(A1+15,1,01#)' 0,61,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
225  225  C121-1979' 0,13,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
226  226  C121-1979(A1+1,1,01#)' 2,68,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
227  227  C121-1979(A1-8,1,01#)' 6,73,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
228  228  C121-1975' 0,194*
229  229  C121-1981' 0,061*
230  230  C121-451' 3*
231  231  C121-437' 1*
232  232  C121-526' 1*
233  233  C121-529' 2*
234  234  C121-541' 3*
235  235  C121-494' 3+3*
236  236  C121-497' 4*
237  237  C121-647' 6*
238  238  C121-650' 6*
239  239  C121-652' 1*
240  240  C121-653' 5*
241  241  C121-655' 2*
242  242  C121-657' 3*
243  243  C121-693' 9*
244  244  C121-697' 40*
245  245  C121-702' 2*
246  246  P19' M2' 25,2*
247  247  E15-201#T15-51-1(A2=44,8)' 6,0,2,4+6,23,4,2-1,01,2,4-3,6,3,6' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ
                  РАСТВОРОМ*
248  248  E15-210#T15-52-3(A2=15,9)' 72' ' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ*
249  249  P16' M2' 1698,4*
250  250  E15-297#T15-59-4(A2=2,05)' 421*
251  251  E15-294#T15-59-1(A2=2,69)' 735' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ*
252  252  E15-273#T15-55-5#-12(A2=51,1)' 155' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЧ РАСТВОРОМ*
253  253  E15-658#T15-168-1' 122*
254  254  E15-659#T15-168-2' 51+35,4' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ*
255  255  E15-511#T15-153-4' 40+4' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
256  256  E13-134#T13-16-7' 858+406+135' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
257  257  E15-82#T15-14-1' 20' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
258  258  E13-138#T13-17-2' 27' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
259  259  E13-153#T13-15-6(A1.2)' 42,7,4,79' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115*
260  260  E13-168#T13-18-21' 344' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
261  261  C147-30' 4,98' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021*
262  262  P18' M3ЗДАН' 3590*
263  263  П2 ОТМОСТКА*
264  264  E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 78' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИ
                  МЕТРУ ЗДАНИЯ*
265  265  E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1.2)(ВП)' 78' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
266  266  E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 78' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
267  267  E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 78' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
268  268  П2 ОГРАДА*
269  269  E7-315#T7-21-9(A2=1,85)' 34*
270  270  E7-329#T7-22-7(A2=0,65)' 2*
271  271  C121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
```

```
272  272        С147-24' 6,0,3*80,0,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
273  273        ТССЦ#П9-1(=1)' 1,02' 84,3=0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
274  274        С147-1' 74,8*
275  275        С147-15' 10,2*
276  276        С147-24' 30,4*
277  277        П2 КРЫЛЬЦА*
278  278        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 1,71,1,3*
279  279        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
280  280        Е11-77#Т11-11-11' 1,71,1,3*
281  281        П2 ПАНДУС*
282  282        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 2,1,5,2*
283  283        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,75' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
284  284        Е11-77#Т11-11-11' 2,0,5,0*
285  285        С147-24' 12,3.0,2,12+48.4,2+3,0,46+7.0,46+4,0,46+40,6.10,4' ' * ПО ЛИСТУ АР-6*
286  286        Р35' МЗЗДАН' 3590*
287  287        П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
288  288        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 115,4*
289  289        Е6-30#Т6-3-1(А2+1,02,26,6#)' 27,03' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
290  290        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013,3*
291  291        С147-24' 2,15,0,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
292  292        Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' (0,51.(20,3+4,4+2)+3,3,1,39+0,94,3,3+0,97,4),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
293  293        Е6-35#Т6-3-6(А2+1,015,27,2#)' 36,2,3' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
294  294        С124-1' 0,145,3*
295  295        С124-2' 1,488,3*
296  296        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,289,3*
297  297        П2 КАНАЛЫ*
298  298        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 26' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
299  299        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 7,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
300  300        Е7-723#Т7-54-1' 46,2' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
301  301        ТССЦ#П8-521(=1)' 0,2,(12+11)+12,0,09+6,0,17' 75,3=0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАСС
                  А В15' М3*
302  302        ТССЦ#П8-522(=1)' 10,0,41+5,0,62' 72,9=0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
303  303        ТССЦ#П8-524(=1)' 15,1,56' 69,2=0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3' М3*
304  304        С147-1' 0,8,10+3,1,5+0,4,6*
305  305        С147-8' 745*
306  306        С147-16' 51*
307  307        С147-24' 126*
308  308        ТССЦ#П8-5 3(=1)' 0,5,8' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
309  309        ТССЦ#П8-518(=1)' 15,0,06' 68,2=0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3
                  ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
310  310        ТССЦ#П8-518(=1)' 6,0,08+49,0,06+12.0,04' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
311  311        С147-1' 1,2,5+1,6,3*
312  312        С147-8' 657*
313  313        С147-16' 174*
314  314        С147-24' 151*
315  315        ТССЦ#П9-96' 0,045' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
316  316        С1  -24' 0,7,9*
317  317        Е6-225#Т6-26-3(А2+28,2,1,015#)' 8,2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ
                  СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
318  318        С124-25' 0,112*
319  319        С124-27' 0,115*
320  320        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,063*
321  321        Е6-161#Т6-15-2(А2+27,2)' 0,57' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
322  322        С124-7' 0,016*
323  323        С124-9' 0,021*
324  324        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,014*
325  325        Е6-144#Т6-14-2(А2+1,015,27,3#)' 2,5+1,53' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5*
326  326        С147-24' 7,1,3+5,4,9+4,4+4,3,0+3,2,3+8,0,6+12,1,2' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ*
327  327        Е41-30#Т41-4-7' 82' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
```

```
                        ОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
 328    328        Е13-103#Т13-14-1' 82' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
 329    329        П2 РЕЗЕРВУАР*
 330    330        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 5,9,3,1*
 331    331        Е6-226#Т6-26-4(А2*1,015,28,2#)' 18,7' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15*
 332    332        С124-16' 0,704*
 333    333        С124-17' 1,014*
 334    334        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,247*
 335    335        Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 0,002*
 336    336        С147-24' 4,13,8*4,14,1' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 337    337        Е41-26#Т41-4-3' 5,5,2,7*
 338    338        Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 5,5,2,7*
 339    339        Е11-84#Т11-13-2(А2=17,31)(А1,15)' 5,5,2,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83*
 340    340        П2 ПОДВАЛ*
 341    341        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 3,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ П ДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА*
 342    342        Е7-356(А2=2,48)#Т.7-25-6' 0,94,4*3,75,5' ' УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА*
 343    343        ТССЦ#П.8-522(=1)' 0,94.4*3,75,5' 72,9-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3

 344    344        С147-1' 6,3,4*24,9,5*
 345    345        С147-8' 1551*
 346    346        С147-16' 0,9,4*3,9,5*
 347    347        С147-24' 235*
 348    348        Е7-340#Т7-24-1(А2=15,98)' 0,5,2' ' УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
 349    349        Е7-341#Т7-24-2(А2=12,21)' 2,02,2' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2*
 350    350        ТССЦ#П8-503(=1)' 1,0' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
 351    351        ТССЦ#П.8-504(=1)' 4,04' 62,5' ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2' М3*
 352    352        С147-1' 19,6*
 353    353        С147-8' 189,6*
 354    354        С147-16' 173,8*
 355    355        С147-24' 89,3*
 356    356        С147-24' 9,1.2*4,0,12*1,1.12' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 357    357        Е6-127#Т6-13-3(А2*1,02,27,2#)' 0,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5*
 358    358        П2 ПРИЯМОК ПРМ1*
 359    359        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 3,6,4,6*
 360    360        Е6-226#Т,6-26-4(А2*1,015,28,2#)' 6,5' ' СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                        50ММ*
 361    361        С124-16' 0,196*
 362    362        С124-17' 0,513*
 363    363        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013*
 364    364        Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
 365    365        Е7-94#Т7-7-1(А2=0,66)' 1*
 366    366        ТССЦ#П9-285(=1)' 0,71' 68,5' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М  ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5'
                        М3*
 367    367        С147-1' 28*
 368    368        С147-8' 91,5*
 369    369        С147-24' 6,7*
 370    370        Е7-177#Т7-11-1(А2=2,63)' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
 371    371        ТССЦ#П8-513(=1)' 0,61' 64,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
 372    372        С147-1' 17*
 373    373        С147-8' 34*
 374    374        С147-24' 4*
 375    375        Е7-204#Т7-12-4' 4' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
 376    376        ТССЦ#П8-518(=1)' 0,7' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
 377    377        С147-1' 6*
 378    378        С147-8' 38*
 379    379        С147-24' 2,0*
 380    380        Е7-351#Т7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
 381    381        ТССЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1' М*
 382    382        Е6-185#Т6-16-13(А2*1,015,29,3#)' 0,4' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
```

```
383   383   С124-10' 0,034*
384   384   Е23-157#Т23-23-1' 1*
385   385   С113-822' 1*
386   386   П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
387   387   Е12-286#Т12-9-3' 3,4,4,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
388   388   С114-116' 3,4,4,4,4,0,04,1,03' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
389   389   Е11-55(А2=59,17)#Т11-8-1' 3,4,4,4*
390   390   Е11-56(А2=13,21)#Т11-8-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
391   391   Е13-225#Т13-25-1' 3,4,4,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
392   392   Е13-226#Т13-25-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
393   393   Е11-47#Т11-3-5' 3,4,4,4*
394   394   Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 3,4,4,4*
395   395   П2 КОЛОДЕЦ*
396   396   Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
397   397   Е22-446#Т22-30-1(А2=93,0)' 1,47' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
398   398   С147-24' 10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
399   399   Е13-114#Т13-14-13' 0,11' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛ
                                Ы С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
400   400   Е13-115#Т13-14-14' 0,11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
401   401   Е41-30#Т41-4-7' 12' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА
                                СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
402   402   Е41-26#Т41-4-3' 3' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
403   403   Е13-103#Т13-14-1' 15' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
404   404   С113-822' 1*
405   405   К' ПЕТРУСЕНКО' ХОЛИНА*
```

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-08

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,662 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,232 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3500,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,46 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ							
1	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	ШТ	1,00	46,00	46	-	-	-
2	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	ШТ	1,00	2,12	2	3	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ 52	3	2	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	46		
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	1		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	49		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	2		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ	1		
						РУБ	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ							
3	ЦЕНА А60ДА	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01УЗ С ЭЛЕ-ТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	3,00	188,10	564	-	-	-
4	Е20-755 Т,20-24-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	3,00	9,14	27	35 17	14	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	651	35 17	14	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	591			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	651			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	35			
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е16-35 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	56,00	0,86	48	26 15	12	1 -
6	Е16-36 Т,16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	36,00	0,91	33	17 8	8	- -
7	Е16-37 Т,16-7-1 ТЕХН,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	20,00	1,04	21	10 4	4	- -
8	Е16-38 Т,16-7-1 ТЕХН,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	74,00	1,15	85	36 17	16	1 -
9	Е16-39 Т,16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	36,00	1,29	46	17 8	8	- -
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	16,00	1,47	24	- -	-	- -
11	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	10,00	1,69	17	- -	-	- -
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	2,02	6	- -	-	- -
13	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2	ШТ	4,00	2,53	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32							
14	С130-843	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-
15	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
16	С130-2060	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С-27НТ,Д=40ММ	ШТ	2,00	23,00	46	-	-	-
17	Е16-135 Т,16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ	ШТ	2,00	1,60	3	5 2	2	-
18	С130-1775	-ФЛАНЦЫ,Д=40ММ	ШТ	4,00	0,78	3	-	-	-
19	С121-2019	-ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
20	Е16-219 Т,16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,22	3,94	9	17 8	8	-
21	Е18-132 Т,18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	47,50	4,36	206	14 6	5	1
22	Е18-184 Т,18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	11 5	5	-
23	Е18-196 Т,18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	5,00	7,29	36	14 6	6	-
24	Е18-215 Т18-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	34,90	35	2 1	1	-
25	Е18-226 Т,18-15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	6	-	-	-
26	Е18-227 Т,18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,63	6	-	-	-
27	Е18-228 Т,18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	-	-
28	Е20-697 Т,20-18-2	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100КГ	0,08	36,10	3	1	-	-
29	ЦЕНА ЗАВОДА	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225	ШТ	3,00	2,00	6	-	-	-
30	Ц12-698-16	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ	ШТ	6,00	1,33	8	9 6	5	1
31	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	2,00	6,30	13	14	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	877	194	86	5
							91		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	689			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	839			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	171			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
32	Е8-194 Т,8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,18	71,10	13	-	7	-
							7		-
33	Е13-121 Т,13-15-6	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,34	7,71	3	-	1	-
							1		-
34	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН.Ч. П,3,8	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 А 2 РАЗА	100М2	0,30	14,65	4	-	1	-
							1		-
35	Е26-15 Т,26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,25	22,70	6	-	5	-
							5		-
36	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,26	66,90	17	-	-	-
							-		-
37	Е26-70 Т26-13-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОВ	100М2	0,11	24,70	3	-	2	-
							2		-
38	С111-367	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	12,65	0,25	3	-	-	-
							-		-
39	Е26-73 Т,26-13-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,11	12,60	1	-	1	-
							1		-
40	15-10 П,16-002	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ		12,10	1,25	15	-	-	-
							-		-
41	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100ШТ	0,02	106,00	2	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ	82	-	17	-	
						17		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	82				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	1662	232	119	8	
						127		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	46				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	49				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	29				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	6				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	2				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	41				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	26				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	82				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	1260				
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ	1				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	100				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	61				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	109				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	65				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	1690				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	206				

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			51	52	-	-	3,13
2	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			592	651	-	-	39,17
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			716	877	-	-	52,77
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			67	82	-	-	4,93
	ИТОГО:	М3	3590,00	1426	1662	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,М,= 6)

```
937      1        Э18202' Н881Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3590' М3*
938      2        Ю' ' Т.П.904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Р.В,*
939      3        Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
940      4        Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
941      5        2307-10393(=14)' 1*
942      6        Ц12-800-1(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
943      7        Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
944      8        Н15=63' Н21=5*
945      9        ТЦЕНА(=23)#АВОДА' 3' 171,1,1' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01УЗ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
946     10        Е20-755#Т,20-24-2' 3*
947     11        Р21*
948     12        Н15=63' Н21=2*
949     13        Е16-35#Т16-7-1' 56*
950     14        Е16-36#Т,16-7-1' 36*
951     15        Е16-37(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 20' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ АО 3М*
952     16        Е16-38(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 74' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ АО 5М*
953     17        Е16-39#Т,16-7-1' 36*
954     18        С130-103' 16*
955     19        С130-104' 10*
956     20        С130-105' 3*
957     21        С130-106' 4*
958     22        С130-843' 1*
959     23        С130-1039' 3*
960     24        СТ130-2060(=21)' 2' 23' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С-27НТ,Д=40ММ' ШТ*
961     25        Е16-135#Т,16-12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ*
962     26        С130-1775' 4' ' ФЛАНЦЫ,Д=40ММ*
963     27        С121-2019(=21)' 0,0042' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ*
964     28        Е16-219#Т,16-22' 222*
965     29        Е18-132#Т,18-5-5' 47,5*
966     30        Е18-184#Т,18-11-1' 2*
967     31        Е18-196#Т,18-11-6' 5*
968     32        Е18-215#Т18-14-2' 1*
969     33        Е18-226#Т,18-15-2' 1*
970     34        Е18-227#Т,18-15-3' 1*
971     35        Е18-228#Т,18-15-4' 2*
972     36        Е20-697#Т,20-18-2' 8' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
973     37        Н15=32' Н21=0*
974     38        ТЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225' ШТ*
975     39        Ц12-698-16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
976     40        Ц12-698-10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ*
977     41        Р20*
978     42        Н10=16,5' Н15=0*
979     43        Е8-194#Т,8-22-6' 18*
980     44        Е13-121#Т,13-15-6' 34' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
981     45        Е13-168(А5,1;2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,#П,3,8' 30' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 А 2 РАЗА*
982     46        Е26-15#Т,26-4-2' 0,25*
983     47        С114-351' 0,25,1,03*
984     48        Е26-70#Т26-13-7' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОВ*
985     49        С111-367' 11,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
986     50        Е26-73#Т,26-13-9' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ*
987     51        Т15-10(=19)#П,16-002' 11,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ*
988     52        С111-32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕ
                           ЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
989     53        К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= Т.П.904-1-08 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,227 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3590,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,34 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР							
1	23-08-01 П.25	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 100 А4У2	ШТ	2,00	322,01	644	-	-	-
2	Е20-752 Т.20-23-4	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,6	ШТ	2,00	16,50	33	55	18	7
							25		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	748	55	18	7
							25		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	677
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	56
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	748
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е20-706 Т,20-20-2 15-01 01-394 01-398	-ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70 НОМЕР 4 НА ДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	ШТ	1,00	99,43	99	11 5	5	-
4	Е20-4 Т,20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	14,00	5,21	73	28 12	12	-
5	Е20-107 Т,20-1-1 ТЕХН,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	3,00	6,11	18	6 3	3	-
6	Е20-108 Т,20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	3,00	6,36	19	6 3	3	-
7	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)	М2	0,65	11,20	7	- -	-	-
8	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	2,00	0,13	1	- -	-	-
9	Е20-407 Т,20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	2,00	1,48	3	4 2	2	-
10	Е20-484 Т,20-10-1	-УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5	100КГ	0,60	4,08	2	5 2	2	-
11	С130-672 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	60,00	0,85	51	- -	-	-
12	Е20-488 Т,20-11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315	ШТ	1,00	5,15	5	4 2	2	-
13	Е20-530 Т,20-12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	12 5	5	-
14	Е20-542 Т,20-13-3	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08	ЦТ	1,00	30,10	30	6 3	3	-
15	Е20-697 Т,20-18-2	-КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	100КГ	0,26	36,10	9	2 1	1	-
16	Е20-1003 Т,20-47-2	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-39	10	0,50	12,80	6	3 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	442	87 39	39	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 359
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - РУБ 1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	442			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	87			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е13-153 Т,13-18-6 К=2	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	20,60	2	-	-	-
18	Е26-19 Т,26-4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	М3	0,05	8,05	1	-	-	-
19	С114-688 ДОП1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГОСТ 9573-82	М3	0,06	15,40	1	-	-	-
20	Е26-50 Т,26-10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	4,00	1,30	5	-	-	-
21	Е26-52 Т,26-11-3 ТЕХН.Ч, П,1.12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,04	187,32	7	- 2	2	- -
22	Е26-68 Т,26-13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	М2	2,10	1,29	3	- 1	1	- -
23	С114-697 ДОП1 ПРИМЕН,	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТ6 ПО ТУ6-11-118-75	М2	2,20	1,09	2	-	-	-
24	Е26-69 Т,26-13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	100М2	0,10	81,10	8	- 3	3	- -
25	С111-367 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76	М2	11,50	0,25	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	37	- 6	6	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1227	142 70	63	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1036			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1190			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	142			

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			678	748	-	-	60,96
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			360	442	-	-	36,02
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			32	37	-	-	3,02
	ИТОГО:	М3	3590,00	1070	1227	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э18204' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3590' М3*
Ю' ' Т.П.904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 3К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Н21=5' Н15=63*
Р, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
Т23-08-01(=23)#П.25' 2' 287.1,122' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 1
        00 А4У2' ШТ*
Е20-752(=16)#Т.20-23-4' 2*
Р21*
Е20-706(А2+(42-34).1,104#)#Т.20-20-2#15-01#01-394#01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-7
        0 НОМЕР 4 НА ДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
Е20-4#Т.20-1-1' 14*
Е20-107(А5.1,06)#Т.20-1-1#ТЕХН.Ч.#П.3.1' 3' ' + ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
Е20-108#Т.20-1-1' 3*
С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
С130-640' 2*
Е20-407#Т.20-7-1' 2*
Е20-484#Т.20-10-1' 60' ' УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
Е20-488#Т.20-11-1' 1*
Е20-530#Т.20-12-3' 1*
Е20-542#Т.20-13-3' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08*
Е20-697#Т.20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
ЕТ20-1003(=3)#Т.20-47-2' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-39' 10*
Р20*
Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
Е13-153(А1.2)#Т.13-18-6#К=2' 11' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
Е26-19#Т.26-4-6' 0,05' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
СТ114-688(=19)#ДОП1' 0,05.1,03.1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГО
        СТ,9573-82' М3*
Е26-50#Т.26-10-5' 4' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ*
Е26-52(А5.1,28)(А3.2,5)(А4.2,5)(А2.2,5)#Т.26-11-3#ТЕХН.Ч.#П.1.12' 4*
Е26-68#Т.26-13-4' 2,1' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
СТ114-697(=19)#ДОП1#ПРИМЕН.' 2.1.1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТ6 ПО ТУ6-11-118-75' М2*
Е26-69#Т.26-13-5' 10' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
С111-367#ПРИМЕН' 10.1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76*
К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-ОВ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,203 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,046 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 19,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,68 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3	2	-
2	1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160 ТУ25-02-1810Т1-78	ШТ	2,00	7,51	15	-	-	-
3	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ ММ ДО 50 ММ	М	19,00	0,48	9	16	8	1
4	Ц12-699-1	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОРСТВА ДАВЛЕНИЯ Р16-225	ШТ	4,00	1,19	5	4	2	-
5	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	ШТ	1,00	1,87	2	3	2	-
6	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ	ШТ	1,00	1,85	2	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25							
7	Ц12-805-2	=КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	ШТ	1,00	2,15	2	3 2	2	= =
8	Ц12-807-1	=ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	6	6 6	4	= =
9	Ц12-807-2	=ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	4,00	0,76	3	5 3	3	= =
10	Ц12-867-1	=КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,00	1,67	2	3 1	1	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	68	66 27	26	1 =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	53			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	46			
		РАЗДЕЛ 2. . МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
11	С130-103	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,47	7	= =	=	= =
12	С130-106	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,53	10	= =	=	= =
13	С130-878	=КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ.	1,00	8,68	9	= =	=	= =
14	С130-882	=КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч2БР ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	13,70	14	= =	=	= =
15	С130-929	=КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	3,89	4	= =	=	= =
16	С130-1534	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	М	5,15	0,63	3	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С130-1537	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	М	14,42	0,91	13	-	-	-
18	С130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27К1,Д=32ММ	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
19	ЦЕНА ЗАВОДА	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	2,00	1,99	4	-	-	-
20	С121-2019	-ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	91	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	91			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21	Е26-15 Т26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	-	4	-
							4		-
22	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	-	-	-
23	Е26-70 Т,26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	-	1	-
							1		-
24	С111-367	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	9,20	0,25	2	-	-	-
25	Е26-73 Т,26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	-	1	-
							1		-
26	15-10 16-002	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М2	8,40	1,32	11	-	-	-
27	Е13-121 Т,13-15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,03	7,71	1	-	-	-
28	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН.Ч. П.3.8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	14,65	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	44	-	6	-
							6		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	203	46 33	32	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			46	68	-	-	33,50
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ			84	91	-	-	44,83
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	44	-	-	21,67
	ИТОГО:	М	19,00	167	203	8	10	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
990   1   Э18203' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 19' М*
991   2   Ю' ' Т.П.904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ' '
            ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
992   3   Д2-М*
993   4   Д2-С*
994   5   Д2-Т*
995   6   Р, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
996   7   Н15=32*
997   8   Ц11-93-1' 2*
998   9   1704-20082(А1.1,104)' 2*
999  10   Ц12-1-1' 19*
1000 11   Ц12-699-1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-
            225*
1001 12   Ц12-790-2' 1*
1002 13   Ц12-805-1' 1*
1003 14   Ц12-805-2' 1*
1004 15   Ц12-807-1' 5*
1005 16   Ц12-807-2' 4*
1006 17   Ц12-867-1' 1*
1007 18   Р, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
1008 19   С130-103(=13)' 5*
1009 20   С130-106(=13)' 4*
1010 21   С130-878(=13)' 1*
1011 22   С130-882(=13)' 1*
1012 23   С130-929(=13)' 1*
1013 24   С130-1534(=13)' 5.1,03' ' ' ' ' 11078,1*
1014 25   С130-1537(=13)' 14,1,03' ' ' ' ' 11081,1*
1015 26   СТ130-2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ' ШТ*
1016 27   ТЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8.1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225' ШТ*
1017 28   С121-2019(=13)' 0,0021' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ' ' ' 10269,1*
1018 29   Р20*
1019 30   Н10=16,5' Н15=0*
1020 31   Е26-15#Т26-4-2' 0,2*
1021 32   С114-351' 0,2.1,03' ' ' ' ' 3163,1*
1022 33   Е26-70#Т,26-13-7' 8*
1023 34   С111-367' 8,1,15' ' ' ' ' 3024,1*
1024 35   Е26-73#Т,26-13-9' 8*
1025 36   Т15-10(=19)#16-002' 8,1,05' 1,2.1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024,1*
1026 37   Е13-121#Т,13-15-6' 3' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020*
1027 38   Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,#П,3.8' 3' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
1028 39   К*
```

ГОССТРОЯ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕРЧЕНКО Л.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП906-1- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,588 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3590,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,56 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
2	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН.	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7 -	7	-
3	С130-2334 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15,15ММ	ШТ	1,00	66,10	66	-	-	-
4	Е16-41 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	7,00	1,20	8	- 2 -	2	-
5	Е16-42 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	7,00	1,35	9	- 2 -	2	-
6	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1 -	1	-
7	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	468,00	5	-	-	-
8	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,14	3,94	1	- 1 -	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	-	-	-
10	Е13-121 ТЧ П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,02	8,93	1	-	-	-
11	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,02	23,32	1	-	-	-
12	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	-	7	-
13	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	-	1	-
14	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	-	-	-
15	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	-	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	222	-	24	-
							24		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	165			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	201			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ							
16	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	4	-	4	-
							4		-
17	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,82	9	-	-	-
							-		
					ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,КОМП 1				
18	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	ШТ	1,00	1,76	2	-	2	-
							2		-
19	С130-2334	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц12-700-23	-ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 20ММ	КОМПЛ	1,00	6,17	6	-	4	1
21	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	4,00	0,75	3	3	3	-
22	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
23	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	3,00	1,82	5	-	-	-
24	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ	ШТ	1,00	0,81	1	-	1	-
25	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,80	1	1	1	-
26	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ;ОБМ-1-100	КОМПЛ	1,00	4,04	4	-	-	-
27	Ц12-800-1 УКАЗ П2-В	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	2,12	2	-	2	-
28	2307-10396 ПРИМЕН	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25ММ	ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-
29	С159-1391	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ-16	КОМПЛЕКТ	1,00	3,99	4	-	-	-
30	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ	ШТ	2,00	0,75	2	-	1	-
31	Ц12-809-1	-ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ	ШТ	2,00	0,81	2	-	2	-
32	С130-87	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ	ШТ	2,00	1,82	4	-	-	-
33	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15А	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-
34	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	98,00	0,48	47	-	42	4
35	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ	М	15,45	0,63	10	46 -	-	1 -
36	С130-1535	-ТО ЖЕ,20ММ	М	1,03	0,68	1	-	-	-
37	С130-1536	-ТО ЖЕ,25ММ	М	84,46	0,80	68	-	-	-
38	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ	М	3,00	3,29	10	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т1-2	НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ					1		
39	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	468,00	5	-	-	-
40	Б16-220 Т22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБ%ЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	-	-	-
41	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИ4НЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	М	98,00	0,08	8	-	6	2
42	С130-1484	-РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У	М	40,00	2,23	89	8 -	-	-
43	Е13-121 Т4 П3,5 П,3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,14	8,93	1	-	-	-
44	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,14	23,32	3	-	1	-
45	Е22-163	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ	М	4,00	0,55	2	1 -	1	-
46	Е1-936 Т4 П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	1 -	7	-
47	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	7 -	1	-
48	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	1 -	-	-
49	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	-	3	-
							3		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	468	-	82	7
							89		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	322
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	53
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	402
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ							
50	С130-2026	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
51	С130-2027	-ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	2,00	1,24	2	-	-	-
52	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	-	7	-
53	С130-2334	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
54	Е18-228 Т15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
55	Е17-50 Т3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	-	1	-
56	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	15,00	1,20	18	-	3	-
57	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	17,00	1,35	23	-	4	-
58	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,32	3,94	1	-	1	-
59	Е13-121 ТЧ П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,03	8,93	1	-	-	-
60	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,03	23,32	1	-	-	-
61	Е26-7 Т2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,08	23,40	2	-	1	-
62	С114-513	-СТОИМОСТЬ	М3	0,08	103,00	8	-	-	-
63	Е26-84 Т15-6	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,03	179,00	6	-	3	-
64	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	-	1870,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	251	-	20	-
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	182			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	221			
		РАЗДЕЛ 4, ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
65	Ц7-281-10М	-МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т	ШТ	3,00	18,10	54	-	36	6
							42		3
66	2301-1033	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2М2У1-КМ45/55 ТУ26-06-946-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г	ШТ	3,00	255,00	765	-	-	-
							-		-
67	С7 П7-281-10	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ.Ч	63,00	0,03	2	-	-	-
							-		-
68	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	-	4	-
							4		-
69	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	3,00	7,52	23	-	10	1
							11		-
70	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	9,42	28	-	14	2
							16		-
71	Ц12-803-3	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80	ШТ	3,00	3,28	10	-	8	1
							9		-
72	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ [illegible]М,30Ч47БР	ШТ	3,00	35,10	105	-	-	-
							-		-
73	С130-2253	-ТО ЖЕ,150ММ	ШТ	3,00	72,30	217	-	-	-
							-		-
74	2307-10814	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ80:РУ16	ШТ	3,00	8,23	25	-	-	-
							-		-
75	С159-1376	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 80ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	6,18	19	-	-	-
							-		-
76	С159-1379	-ТО ЖЕ,150ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	С159-1396	-ТО ЖЕ,80ММ,РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	8,56	26	-	-	-
78	Ц12-2-7 ТЧ ПЗ	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,06	107,89	6	- 6	5	1 1
79	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,44	87,29	38	- 37	30	7 4
80	Ц12-2-9	-ТО ЖЕ,219Х6ММ	Т	0,01	56,44	1	-	-	-
81	С159-3326 КОРР ПО ТОЛЩ	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ	Т	0,06	532,76	32	-	-	-
82	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,45	411,35	185	-	-	-
83	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,219Х6ММ	Т	0,01	384,75	4	-	-	-
84	С159-3859	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-89	ШТ	1,00	1,58	2	-	-	-
85	С159-3862	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159	ШТ	2,00	2,32	5	-	-	-
86	Ц12-698-11 СО СТОИМ	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70	ШТ	5,00	4,62	23	- 16	13	3 -
87	Е13-121 ТЧ ПЗ,5 ПЗ,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,15	8,93	1	-	-	-
88	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,15	23,32	3	- 1	1	- -
89	Е22-167 Т11-5	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	12,00	1,27	15	- 5	2	3 1
90	Ц12-758-5	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	М	7,00	0,18	1	- 1	1	- -
91	Ц12-758-5	-ТО ЖЕ,159ММ	М	27,00	0,27	7	- 8	5	3 1
92	Ц12-758-6	-ТО ЖЕ,219ММ	М	0,50	0,41	1	-	-	-
93	Е1-942 Т28-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ	100М3	0,29	142,00	41	- 41	41	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
94	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,29	23,00	7	- 5 -		- -
95	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,96	3,34	23	- - -		- - -
96	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	46,00	13	- 13 -		- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	1979	- 188 -		27 -
							215		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	765			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	11			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	813			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	856			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	103			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	75			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1034			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	105			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	132			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
97	Ц7-281-10М	-МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т	ШТ	3,00	18,10	54	- 36 -		6 -
							42		3
98	2301-1033	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2М201-КМ45/55 ТУ26-06-946-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г	ШТ	3,00	255,00	765	- - -		- - -
99	С7 П7-281-10	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ.Ч	63,00	0,03	2	- - -		- - -
100	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	- 4 -		- -
							4		-
101	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	3,00	7,52	23	- 10 -		1 -
							11		-
102	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	9,42	28	- 14 -		2 -
							16		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Ц12-803-3	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80	ШТ	3,00	3,28	10	- 9	8	1 -
104	С 130-2251	-ЗАДВИЖКИ 80ММ,30Ч47БР	ШТ	3,00	35,10	105	- -	-	- -
105	С130-2253	-ТО ЖЕ,150ММ	ШТ	3,00	72,30	217	- -	-	- -
106	2307-10814	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ80;РУ16	ШТ	3,00	8,23	25	- -	-	- -
107	С159-1376	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 80ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	6,18	19	- -	-	- -
108	С159-1379	-ТО ЖЕ,150ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	- -	-	- -
109	С159-1396	-ТО ЖЕ,80ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	8,56	26	- -	-	- -
110	Ц12-2-7 ТЧ ПЗ	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,06	107,89	6	- 6	5	1 1
111	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,46	87,29	40	- 39	32	7 4
112	Ц12-2-9	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,26	56,44	15	- 14	11	3 2
113	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ	Т	0,06	509,58	31	- -	-	- -
114	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,47	411,35	193	- -	-	- -
115	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,27	384,75	104	- -	-	- -
116	С159-3859	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-89	ШТ	1,00	1,58	2	- -	-	- -
117	С159-3862	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159	ШТ	2,00	2,32	5	- -	-	- -
118	Ц12-698-11 СО СТОИМ	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70	ШТ	4,00	4,62	18	- 13	11	2 -
119	Е13-121 ТЧ П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,19	8,93	2	- 1	1	- -
120	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,19	23,32	4	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Е22-167 Т11-5	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	12,00	1,27	15	1 - 5	2	* 3 1
122	Е22-168 Т11-6	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	4,00	1,66	7	- 2	1	1 *
123	Е16-6 Т1-5	-ВЫПУСК ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 150ММ	М	6,00	7,12	43	- 3	3	* *
124	Е16-221 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,06	5,47	1	3 - -	-	* * *
125	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	М	7,00	0,18	1	- 1	1	* *
126	Ц12-758-5	-ТО ЖЕ,159ММ	М	28,00	0,27	8	1 - 5	5	* 3
127	Ц12-758-6	-ТО ЖЕ,219ММ	М	12,00	0,41	5	8 - 3	3	1 1
128	Е1-942 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	142,00	41	4 - 41	41	* * *
129	Е1-936 Т4 П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	111,10	13	- 13	13	* *
130	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,41	23,00	9	- 7	7	- *
131	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	9,84	3,34	33	- -	-	* *
132	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,41	46,00	19	- 19	19	* *
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	2226	- 259	228	31 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	765
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	813
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	979
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 84			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 1177			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 182			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ 44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ 54			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
133	Е17-22 Т1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	1,00	18,50	19	- 1	1	- 1
134	Е17-64 Т4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПБ И Т-КБ-1	КОМПЛ.	1,00	29,80	30	- 2	2	- 2
135	2301-6060	-НАСОС (ПЕРЕНОСНОЙ)-ГНОМ10-10	ШТ	2,00	73,00	146	- -	-	- -
136	Е17-36 Т1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	- 1	1	- 1
137	Е16-39 Т7-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40ММ	М	20,00	1,29	26	- 4	4	- 4
138	Е16-33 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	10,00	1,92	19	- 4	4	- 4
139	Е16-34 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,00	3,10	59	- 7	7	- 7
140	Е16-34 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)	М	4,00	2,91	12	- 1	1	- 1
141	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,04	71,10	3	- 2	2	- 2
142	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	111,10	14	- 14	14	- 14
143	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,13	23,00	3	- 2	2	- 2
144	С122-605	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,12	3,34	10	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	46,00	6	- - 6	6	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	417	- - 44	44	- - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	146			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	218			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
146	Е16-34 Т6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	2,00	3,10	6	- 1	1	- -
147	Е1-942 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	156,20	7	- 7	7	- -
148	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,04	23,00	1	- 1	1	- -
149	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,06	3,34	4	- -	-	- -
150	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	46,00	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	25	- 11	11	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5588	- 662	597	65 - 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1696			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	24			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	51			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	22			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1802			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2157			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	270			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	186			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2613			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	364			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	452			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	591			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	77			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	53			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	721			

Составила Славутская Р.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ДОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
2	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ			183	222	-	-	3,97
3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ			381	468	-	-	8,38
4	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			206	251	-	-	4,49
5	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			1774	1979	-	-	35,42
6	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			1981	2226	-	-	39,86
7	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			369	417	-	-	7,46
				20	25	-	-	0,45
	ИТОГО:	М3	3590,00	4914	5588	1	1	100,00

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	4681,89
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	3398,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	583,17
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	1282,19
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	811,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	29,34

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 10)

```
1231      1   Э19048' Н8М1Г1В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3590' М3*
1232      2   Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЗК-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'
                  ВК ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В*
1233      3   А2-Б*
1234      4   А3-Д*
1235      5   А4-А*
1236      6   А2-М*
1237      7   А4-Ж*
1238      8   А2-С*
1239      9   А2-Т*
1240     10   Н10=16,5*
1241     11   Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
1242     12   С130-85' 1*
1243     13   Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН,' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1244     14   СТ130-2334(=21)#ПРИМЕН' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15,15ММ' ШТ*
1245     15   Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
1246     16   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
1247     17   Е16-2#Т1-2' 3*
1248     18   Е16-21#Т3-2' 0,011*
1249     19   Е16-219#Т22' 14*
1250     20   Е16-220#Т22' 3*
1251     21   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 2' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1252     22   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1253     23   Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 6*
1254     24   Е1-999#Т86-2' 6*
1255     25   С122-405' 6,0,24*
1256     26   Е1-968#Т81-2' 6*
1257     27   Р ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ*
1258     28   Ц12-807-1' 5*,
1259     29   С130-87(=13)' 5*
1260     30   П#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,КОМП 1*
1261     31   Ц11-155-4' 1*
1262     32   СТ130-2334(=13)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20' ШТ*
1263     33   Ц12-700-23' 1' ' ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 20ММ*
1264     34   Ц12-807-1' 4*
1265     35   С130-85(=13)' 1*
1266     36   С130-87(=13)' 3*
1267     37   Ц12-809-1' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ*
1268     38   Ц11-93-1' 1*
1269     39   С130-1949(=13)' 1*
1270     40   Ц12-800-1(А5,1,25)#УКАЗ#П2-В' 1' ' * С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
1271     41   Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,5*
1272     42   2307-10396(=14)#ПРИМЕН' 1' ' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25ММ*
1273     43   С159-  91' 1' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ=16*
1274     44   Ц12-8 -1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ*
1275     45   Ц12-8(9-1' 2' ' ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ*
1276     46   С130-87(=13)' 2' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ*
1277     47   С130-1943(=13)' 2*
1278     48   Ц12-  1' 15*23*60*
1279     49   С130-1534(=13)' 15,1,03' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ' ' ' 10301,1,0/10302
                  ,0,0012*
1280     50   С130-1535(=13)' 1,03' ' ТО ЖЕ,20ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,0015*
1281     51   С130-1536(=13)' 82,1,03' ' ТО ЖЕ,25ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,0021*
1282     52   Е16-2#Т1-2' 3*
1283     53   Е16-21#Т3-2' 0,011*
1284     54   Е16-220#Т22' 3*
```

```
1285    55      Ц12-758-1' 98*
1286    56      С130-1484(=13)' 40' ' РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У*
1287    57      Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П,3.8#Т15-6' 14' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМП-020 В 1 СЛОЯ*
1288    58      Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 14' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1289    59      Е22-163' 4' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ'
1290    60      Е1-936(А5,1,10)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 6*
1291    61      Е1-999#Т86-2' 6*
1292    62      С122-405' 6,0,24*
1293    63      Е1-968#Т81-2' 6*
1294    64      Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
1295    65      СТ130-2026(=21)' 1' 1,03' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК' ШТ*
1296    66      СТ130-2027(=21)' 2' 1,24' ТО ЖЕ,20ММ' ШТ*
1297    67      Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1298    68      СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
1299    69      Е18-228#Т15-4' 1*
1300    70      Е17-50#Т3-3' 1*
1301    71      Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 15*
1302    72      Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 17*
1303    73      Е16-219#Т22' 32*
1304    74      Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 2,7' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМП-020 В 1 СЛОЯ*
1305    75      Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2,7' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1306    76      Е26-7#Т2-7' 0,08' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
1307    77      С114-313' 0,08,0,98' ' СТОИМОСТЬ*
1308    78      Е26-84#Т15-6' 3,2' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1309    79      С114-193' 3,2,0,94' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
1310    80      Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
1311    81      ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,10#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕ
                        СЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
1312    82      2301-1033(=14)' 3*
1313    83      СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ.Ч*
1314    84      Ц8-481-20' 3*
1315    85      Ц12-802-5' 3*
1316    86      Ц12-802-7' 3*
1317    87      Ц12-803-3' 3*
1318    88      СТ130-2251(=13)' 3' 35,10' ЗАДВИЖКИ 80ММ,30Ч47БР' ШТ*
1319    89      СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ТО ЖЕ,150ММ' ШТ*
1320    90      2307-10814(=13)(А1,1,098)' 3*
1321    91      С159-1376' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 80ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
1322    92      С159-1379' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ*
1323    93      С159-1396' 3' ' ТО ЖЕ,80ММ,РУ=16 К КЛАПАНАМ*
1324    94      Ц12-2-7(А1,1,1)#ТЧ#П3' 0,06' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ
                        СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
1325    95      Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,44' ' ТО ЖЕ,159Х4ММ*
1326    96      Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,01' ' ТО ЖЕ,219Х4ММ*
1327    97      С159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,06,1,04' 560,8,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ' ' '
                        10304,1,0*
1328    98      С159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,43,1,04' 433,0,95' ТО ЖЕ,159Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
1329    99      С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,01,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
1330    100     С159-3859' 1' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
1331    101     С159-3862' 2' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
1332    102     Ц12-698-11#СО СТОИМ' 5' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70*
1333    103     Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 15' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1334    104     Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 15' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1335    105     Е22-167#Т11-5' 12*
1336    106     Ц12-758-3' 7*
1337    107     Ц12-758-5' 27' ' ТО ЖЕ,159ММ*
1338    108     Ц12-758-6' 0,5' ' ТО ЖЕ,219ММ*
1339    109     Е1-942#Т78-1' 29*
1340    110     Е1-999#Т86-2' 29*
```

```
1341  111   С122-405' 29,0,24*
1342  112   Е1-968#Т81-2' 29*
1343  113   Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
1344  114   ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,10#12#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ
                  АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
1345  115   2301-1033(=14)' 3*
1346  116   СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ.Ч*
1347  117   Ц8-481-20' 3*
1348  118   Ц12-802-5' 3*
1349  119   Ц12-802-7' 3*
1350  120   Ц12-803-3' 3*
1351  121   СТ 130-2251(=13)' 3' 35,10' ЗАДВИЖКИ 80ММ,30Ч47БР' ШТ*
1352  122   СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ТО ЖЕ,150ММ' ШТ*
1353  123   2307-10814(=13)(А1,1,098)' 3*
1354  124   С159-1376' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 80ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
1355  125   С159-1379' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ*
1356  126   С159-1396' 3' ' ТО ЖЕ,80ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ*
1357  127   Ц12-2-7(А1,1,1)#ТЧ#П3' 0,06 ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ
                  СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
1358  128   Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,46' ' ТО ЖЕ,159Х4ММ*
1359  129   Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,26' ' ТО ЖЕ,219Х4ММ*
1360  130   С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,06,1,04' 536,4,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ' '
                  ' 10304,1,0
1361  131   С159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,45,1,04' 433,0,95' ТО ЖЕ,159Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
1362  132   С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,26,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
1363  133   С159-3859' 1' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
1364  134   С159-3862' 2' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
1365  135   Ц12-698-11#СО СТОИМ' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-1-75 И 3КЧ-48-70*
1366  136   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3;5#П3.8#Т15-6' 19' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1367  137   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 19' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1368  138   Е22-167#Т11-5' 12*
1369  139   Е22-168#Т11-6' 4*
1370  140   Е16-6#Т1-5' 6' ' ВЫПУСК ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 150ММ*
1371  141   Е16-221#Т22' 6*
1372  142   Ц12-758-3' 7*
1373  143   Ц12-758-5' 28' ' ТО ЖЕ,159ММ*
1374  144   Ц12-758-6' 12' ' ТО ЖЕ,219ММ*
1375  145   Е1-942#Т78-1' 29*
1376  146   Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 12*
1377  147   Е1-999#Т86-2' 41*
1378  148   С122-405' 41,0,24*
1379  149   Е1-968#Т81-2' 41*
1380  150   Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
1381  151   Е17-22#Т1-5' 1*
1382  152   Е1,7-64#Т4-2' 1*
1383  153   2301-6060(=14)' 2' ' * (ПЕРЕНОСНОЙ)*
1384  154   Е17-36(А1,1-9' 2*
1385  155   Е16-3' Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 4
                  0ММ*
1386  156   Е16-33#Т6-1' 10*
1387  157   Е16-34#Т6-1' 19*
1388  158   Е16-34(А5,0,5)#Т6-1' 4' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)*
1389  159   Е8-194#Т22-6' 4*
1390  160   Е1-936(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 13*
1391  161   Е1-999#Т86-2' 13*
1392  162   С122-405' 13,0,24*
1393  163   Е1-968#Т81-2' 13*
1394  164   Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
1395  165   Е16-34#Т6-2' 2*
```

```
1396    166         E1=942(A5,1,1)#Т4#П3,73#Т78=1' 4,4*
1397    167         E1=999#Т86=2' 4,4*
1398    168         C122=405' 4,4,0,24*
1399    169         E1=968#Т81=2' 4,4*
1400    170         K*
```

gost.e-ecolog.ru