ТП 904-1-65.86 9330/12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	91,58 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	91,49 ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	21,90 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	180,63 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ № 26/86 ОТ 16.07. 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ

ОТ 15.08. 1986Г.

ПРИКАЗ № 151.

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА

С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 5, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 6, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 8, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 9, ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ10, СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ11, СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ12, СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ13, СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ №26/86 ОТ 16.07. 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ

ОТ 15.08. 1986Г.

ПРИКАЗ № 151

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3. СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 4К-63А

4. КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5. СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6. СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

7. СМЕТА N4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

8. СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Петрусенко ПЕТРУСЕНКО Т.И.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	82,52
2.	ОТОПЛЕНИЕ	1,93
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,23
4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ	0,20
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	5,70
	ИТОГО:	91,58
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0,06

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЬЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 82,523 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 19,74 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,52	175,14	267 267	- 267	12 103	255
2	Е1-231 Т1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,09	44,16	4 4	- -	- 1	4
3	Е1-948 Т1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,29	144,00	42 42	- -	42 -	-
4	Е1-174 Т1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,11	147,08	17 18	- -	1 7	17
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2950,20	0,29	856 -	- -	- -	-
6	Е1-195 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,64	13,20	22 22	- -	3 6	19
7	Е1-174 Т,1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	1,06	147,08	156 156	- -	7 60	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1908,00	0,29	553	-	-	-
9	Е1-257 Т1-31-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,74	20,46	15	- 15	-	15 5
10	Е1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100М3	3,18	66,00	146	- 146	146	- -
11	Е1-1186	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	7,62	9,69	72	- 72	66	26 17
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2708	- 762	257	685 199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2150			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	356			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	202			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2708			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
12	Е11-2 Т,11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,83	43,30	36	- 4	3	1 -
13	Е6-2 Т6-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5)	М3	0,80	36,66	29	- 2	2	- -
14	Е6-5 Т6-1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3(ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5)	М3	37,10	38,71	1436	- 157	135	22 7
15	Е6-6 Т6-1-6	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	9,20	36,97	340	- 38	26	12 6
16	С126-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,19	270,00	51	-	-	-
17	С126-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,99	270,00	267	-	-	-
18	Е6-80 Т6-9-4	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	- 1	1	- -
19	Е7-15 Т7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	12,00	6,50	78	- 66	33	33 12
20	ССЦ П9-368	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	2,85	67,90	194	-	-	-
21	ССЦ П9-352	ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ	М3	0,60	67,50	41	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С142-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,35	22,40	30	-	-	-
23	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,65	22,40	14	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,25	24,50	6	-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,42	31,60	13	-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,16	40,80	7	-	-	-
27	Е6-2 Т6-1-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,64	35,90	59	- 4	4	- -
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ							
28	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2,27	10,40	24	- 4	4	- -
29	Е7-1 Т7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	50,00	1,52	76	- 76	19	57 21
30	Е7-2 Т7-1-2	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т	ШТ	8,00	2,09	17	- 17	4	13 5
31	Е7-3 Т7-1-3	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т	ШТ	2,00	2,99	6	- 7	2	5 2
32	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	6,94	61,06	424	-	-	-
33	ССЦ П9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	2,44	50,76	124	-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,46	22,40	10	-	-	-
35	ССЦ П,9-97	-СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	1,20	54,04	65	-	-	-
36	ССЦ П9-120	-ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	2,30	51,14	118	-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,62	22,40	14	-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,47	24,50	36	-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	-	-	-
40	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ	М3	1,25	32,20	40	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-11-1	БЕТОНА КЛАССА В7,5							
41	Е7-668 Т7-47-11	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	28,00	0,72	20	2 -	17	* 3
42	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,66	62,70	29	20 -	-	1 -
43	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,12	31,60	4	- -	-	- -
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,60	40,80	16	- -	-	- -
45	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	4,00	1,27	5	- -	3	- -
46	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, ГОСТ3634-79	ШТ	4,00	17,80	71	3 -	-	- -
47	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,93	40,80	38	- -	-	- -
48	Е7-356 Т7-25-6	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2	М3	1,56	9,52	15	- -	4	6 -
49	ССЦ П8-522	-СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,56	71,26	111	10 -	-	2 -
50	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- -	-	- -
51	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,01	31,60	1	- -	-	- -
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	- -	-	- -
53	Е7-340 Т7-24-1	-УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	0,06	31,70	2	- -	-	- -
54	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15	М3	0,06	59,16	4	- -	-	- -
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1	- -	-	- -
56	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	-	31,60	1	- -	-	- -
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	-	40,80	1	- -	-	- -
58	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,50	3	- 3	1	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ССЦ П9-9	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,02	64,60	1	-	-	-
60	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	31,60	1	-	-	-
61	Е41-30 Т61-4-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,86	54,30	30	-	18	1
62	Е13-103 Т,13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,46	7,43	3	-	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4974	1 -	279	155
							634		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3954			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	652			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	368			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4974			
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС							
63	Е7-32 Т7-3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	2,00	10,60	21	-	6	8
							14		3
64	Е7-33 Т7-3-3	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	16,00	12,70	203	-	60	89
							149		32
65	ССЦ П9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	14,32	78,96	1131	-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,62	22,40	36	-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,74	24,50	337	-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,05	31,60	1	-	-	-
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	5,68	40,80	232	-	-	-
70	Е9-33 Т9-4-10	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	1,61	43,00	69	-	20	30
							50		11
71	С121-1781	-СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,10	250,00	25	-	-	-
72	С121-1785	-ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	1,51	259,00	391	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Е7-288 Т7-17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	- - 1	1	- - -
74	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,36	40,80	55	- 1	-	- -
75	Е7-124 Т7-8-6	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	17,30	138	- 134	64	70 26
76	ССЦ П8-60	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 12М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45	М3	14,40	99,16	1428	-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	5,31	24,50	130	-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,53	31,60	80	-	-	-
79	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	13,61	23,50	320	-	-	-
80	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,02	40,80	123	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5912	- 348	151	197 72

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4248
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	701
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	394
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5343
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	485
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	42
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	42
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	569

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

81	Е11-55 Т11-8-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,52	70,00	36	- 5	5	- -
82	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,52	27,20	14	- -	-	- -
83	Е8-30 Т8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,72	34,20	127	- 11	8	3 1
84	Е8-31 Т8-5-1	-ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	3,72	33,90	126	-	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		1
85	Е7-247 Т7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	106,00	16,30	1728	- 1035	629	606 218
86	ССЦ П,8-323	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ	М2	40,20	11,80	474	-	-	-
87	ССЦ П8-343	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	644,68	12,20	7865	-	-	-
88	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,08	40,80	44	-	-	-
89	ССЦ П8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5	М3	10,50	58,90	618	-	-	-
90	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	4,41	24,50	108	-	-	-
91	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,95	31,60	61	-	-	-
92	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,10	40,80	130	-	-	-
93	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	3,74	40,80	153	-	-	-
94	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	4,92	4,85	24	- 23	22	1 -
95	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1,50	9	-	3	6
96	Е7-133 Т7-9-3	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	1,97	2	9 -	1	2 1
97	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,07	64,60	5	2 -	-	- -
98	ССЦ П9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,45	65,70	30	-	-	-
99	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	-	-	-
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,30	24,50	7	-	-	-
101	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,04	31,60	1	-	-	-
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Е8-194 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,35	71,10	25	- - 14	14	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	14585	- 1110	490	620 222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11595			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1911			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1079			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14585			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ							
104	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	43,00	0,90	39	- 39	15	24 9
105	ССЦ П8-415	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТСОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2	М2	26,64	9,17	244	- -	-	- -
106	ССЦ П8-431	-ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	М2	2,96	9,55	28	- -	-	- -
107	ССЦ П8-491	-ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ	М2	7,01	16,60	116	- -	-	- -
108	Е7-745 ДОП,81 Т7-60-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ	100М2	0,38	112,00	42	- -	-	- -
109	ДОП,ПР-НТ 06-04- 198/4 П,944 С111-28	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	37,50	12,74	478	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1193	- 39	15	24 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	947			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1193			
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ							
110	Е7-183 Т7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ШТ	28,00	8,02	225	- 128	47	81 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25М							
111	КАЛЬК 1	=СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ	ШТ	25,00	187,50	4688	-	-	-
112	КАЛЬК 2	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ	ШТ	1,00	189,04	189	-	-	-
113	КАЛЬК 3	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	ШТ	2,00	182,22	364	-	-	-
114	С147-24	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	1,15	40,80	47	-	-	-
115	Е7-209 Т7-12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,43	7	- 6	3	3 1
116	ССЦ П8-237	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ	М3	0,32	75,90	24	-	-	-
117	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,14	22,60	3	-	-	-
118	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	31,60		-	-	-
119	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,20	40,80		-	-	-
120	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,05	40,80	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	6994	- 134	50	84 30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5560			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	916			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	518			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6994			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
121	Е12-153 Т12-2-6	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	5,68	319,00	1812	- 382	298	84 25
122	Е12-289 Т12-9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2 -	5,68	49,90 -	283	- - 68	61 -	7 2
123	Е26-19	=ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ	М3	3,02	8,05	24	-	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т26-4-6	ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ							
124	С114-114	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ	М3	3,02	78,90	238	14 =	=	=
125	Е12-289 Т12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ	100М2	0,63	49,90	31	= 8	7	1 =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	2292	= 336	258	78 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1822			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	300			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	170			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2292			
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ							
126	Е10-105 Т10-20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,65	4	= 2	1	1 =
127	Е10-140 Т10-26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,34	3	= =	=	= =
128	Е10-107 Т10-20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	12,36	2,00	25	= 9	8	1 =
129	Е10-108 Т10-20-4	=ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	6,73	1,58	11	= 5	4	1 =
130	С122-274	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН024-10П	М	2,42	13,00	31	= =	=	= =
131	С122-223	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ24-15	М2	3,58	13,80	49	= =	=	= =
132	С122-219	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-10	М2	6,27	13,50	85	= =	=	= =
133	С122-218	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-8	М2	1,68	14,20	24	= =	=	= =
134	С122-217	=ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-7	М2	4,41	15,00	66	= =	=	= =
135	С122-266	=ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6	М2	3,15	28,60	90	= =	=	= =
136	С111-446	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94	7	= =	=	= =
137	С111-448	=ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	7,00	3,11	22	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	С111-449	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	3,51	7	-	-	-
139	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	100М2	0,01	222,00	3	-	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	537	-	14	3
							17		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	427			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	537			
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА							
140	Е10-73 Т10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	42,17	2,18	92	-	30	10
							40		3
141	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1	М2	4,42	12,50	55	-	-	-
142	С122-153	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2	М2	37,75	13,30	502	-	-	-
143	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	2,00	1,72	3	-	-	-
144	С111-439	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	10,00	3,87	39	-	-	-
145	Е15-708 Т201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,42	373,00	157	-	28	1
							29		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1068	-	58	11
							69		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	848			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	140			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	80			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1068			
		РАЗДЕЛ 10. ВОРОТА							
146	Е9-49 Т9-7-4	-УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	Т	0,72	103,00	74	-	16	40
							56		11
147	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,33	287,00	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	РАСПОР ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г	=СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	0,13	526,75	68	=	=	=
149	Е7-701 Т7-51-1	=ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	100М	0,35	42,30	15	=	1	=
150	С111-365	=СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	КГ	2,40	1,00	2	1 =	=	=
151	С111-363	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	КГ	9,50	1,62	15	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	321	= 57	17	40 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	169			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	197			
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ							
152	Е8-46 Т8-5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	1,13	457,00	516	= 62	53	9 3
153	Е7-747 ДОП В 1 Т7-61-1	=УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,87	135,00	117	=	=	=
154	ДОП, ПР-НТ 06-04-1980/4 П961 С111-28	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	86,57	14,29	1237	=	=	=
155	Е9-51 Т9-8-1	=МОНТАЖ СТОЕК	Т	0,10	19,20	2	= 2	1	1 =
156	С121-1782	=СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20	Т	0,10	275,00	28	=	=	=
157	Е13-168 Т43-18-21	=ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,09	14,26	1	=	=	=
		СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ							
158	Е7-320	=УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М	4,62	2,35	10	=	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т7-21-12						9		1
159	Е7-330 Т7-22-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	ШТ	4,00	6,26	25	19		
160	С121-1781	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	Т	0,02	250,00	5	19		
161	С121-1794	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК	Т	0,05	410,00	21			
162	С130-1690	-СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М2	7,65	3,01	23			
163	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ	КГ	1,28	1,57	2			
164	С147-24	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	0,01	60,80	1			
165	Е13-168 Т43-18-21	-ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,08	14,26	1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	2493	78		14
							92		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1910
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	314
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	177
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2401
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	56
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	64
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	28

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,05	43,30	45	4		1
167	Е11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ	М3	10,50	29,30	308	17		
168	Е6-86 Т6-9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,01	15,30	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	С124-43	СТОИМОСТЬ СЕТКИ	Т	0,01	392,00	4	-	-	-
							-		-
170	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	1,05	123,00	129	-	22	2
	Т,11-11-1	30ММ					24		1
171	Е11-68	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	1,05	221,20	232	-	9	4
	Т11-11-2						13		1
		ТИП 2							
172	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,44	43,30	19	-	2	-
	Т11-1-2						2		-
173	Е11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	4,40	29,30	129	-	7	-
	Т11-1-11	ТОЛЩИНОЙ 100ММ					7		-
174	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ	100М2	0,44	417,00	183	-	27	2
	Т11-20-3	РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					29		1
		ТИП 3							
175	Е11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ	100М2	0,10	81,50	8	-	2	-
	Т11-8-3	ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ					2		-
176	Е11-58	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57	100М2	0,10	15,40	2	-	-	-
	Т11-8-4						-		-
177	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ	100М2	0,10	417,00	43	-	6	-
	Т11-20-3	РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					6		-
		ТИП 4							
178	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,06	43,30	3	-	-	-
	Т11-1-2						-		-
179	Е11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,65	29,30	19	-	1	-
	Т11-1-11	ТОЛЩИНОЙ100ММ					1		-
180	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,06	70,00	5	-	1	-
	Т11-8-1	20ММ					1		-
181	Е11-205	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ	100М2	0,06	519,00	34	-	3	-
	Т11-28-1	МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ					3		-
		ТИП 5							
182	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,16	70,00	11	-	2	-
	Т11-8-1	20ММ					2		-
183	Е11-56	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,16	68,00	11	-	-	-
	Т11-8-2						-		-
184	Е11-205	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ	100М2	0,16	519,00	83	-	7	-
	Т11-28-1	МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ					7		-
		ТИП 6							
185	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,68	43,30	64	-	5	1
	Т11-1-2						6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Е11-6 Т11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	11,84	16,00	189	- 35	22	13 4
187	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	1,48	121,00	179	- 29	27	2 1
		ТИП 7							
188	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,32	123,00	40	- 7	7	- -
189	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,32	252,80	82	- 4	3	1 -
		ТИП 8							
190	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,24	123,00	153	- 28	25	3 1
191	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	1,24	284,40	353	- 19	13	6 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	2932	- 247	212	35 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2329			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	385			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	218			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2932			
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
192	Е9-44 Т9-6-5	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	М	84,00	7,03	591	- 518	132	386 134
193	Е9-47 Т9-7-2	-ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	Т	13,36	46,80	625	- 490	256	256 73
194	Е9-46 Т9-7-1	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	Т	1,90	58,00	110	- 87	26	61 22
195	С121-1825 Т,ЧФП14	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5	Т	4,33	245,06	1061	- -	-	- -
196	С121-1825 Т,ЧФП.14	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,52	230,92	120	- -	-	- -
197	С121-1979	-СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	Т	0,30	339,13	102	- -	-	- -
198	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	Т	0,83	341,15	283	- -	-	- -
199	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	Т	0,15	326,00	49	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	3,03	327,01	991	-	-	-
201	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	8,76	317,92	2785	-	-	-
202	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,19	358,00	68	-	-	-
203	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,06	327,00	20	-	-	-
204	С121-451	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХФ60-12,8 6	ШТ	4,00	23,30	93	-	-	-
205	С121-457	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХФ60-30,8 6	ШТ	1,00	50,00	50	-	-	-
206	С121-437	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;МЛХР60-30,8 6	ШТ	1,00	59,90	60	-	-	-
207	С121-526	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12,10 6	ШТ	1,00	22,80	23	-	-	-
208	С121-529	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-15,10 6	ШТ	1,00	25,20	25	-	-	-
209	С121-541	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-30,10 6	ШТ	5,00	43,40	217	-	-	-
210	С121-494	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ60-10,12 7	ШТ	8,00	3,16	25	-	-	-
211	С121-497	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,30,ОГПМЛХ60-10,30 7	ШТ	4,00	6,59	26	-	-	-
212	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7	ШТ	6,00	4,61	28	-	-	-
213	С121-650	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,18 7	ШТ	8,00	7,50	60	-	-	-
214	С121-652	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,24 7	ШТ	1,00	8,85	9	-	-	-
215	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7	ШТ	7,00	11,50	81	-	-	-
216	С121-655	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,42 7	ШТ	2,00	15,10	30	-	-	-
217	С121-657	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ	ШТ	4,00	18,60	74	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,54 7					-		-
218	С121-693	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН2 6	ШТ	9,00	1,26	11	-	=	-
							-		-
219	С121-697	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН6 6	ШТ	55,00	2,22	122	-	=	-
							-		-
220	С121-702	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН11 6	ШТ	2,00	3,69	7	-	=	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	9084	-	412	683
							1095		229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	7746			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	666			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	672			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	9084			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
221	Е15-201 Т15-51-1	=ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,25	85,30	21	-	9	2
							11		1
222	Е15-210 Т15-52-3	=ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ АО 200ММ	100М	0,83	34,60	29	-	15	1
							16		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	64	-	24	3
							27		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	50			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	64			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
223	Е15-297 Т15-59-4	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	4,93	20,70	102	-	91	1
							92		=
224	Е15-294 Т15-59-1	=ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ	100М2	8,38	8,17	68	-	44	1
							45		=
225	Е15-273 Т15-55-5 =12	=ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,55	114,80	178	-	86	13
							99		7
226	Е15-658 Т15-168-1	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД	100М2	1,22	44,80	55	-	10	=
							10		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОКРАСКУ, СТЕН							
227	Е15-659 Т15-168-2	-ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ	100М2	0,94	45,90	43	- 8	8	- 8
228	Е15-511 Т15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	11,90	5	- 3	3	- 3
229	Е15-134 Т15-16-7	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ	100М2	16,65	6,90	115	- 14	12	2 1
230	Е15-82 Т15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,20	422,00	84	- 19	19	- -
231	Е15-138 Т15-17-2	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,27	10,90	3	- -	-	- -
232	Е15-155 Т15-15-6	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115	100М2	2,74	20,60	56	- 8	8	- -
233	Е15-168 Т15-18-21	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	4,14	7,13	30	- 4	4	- -
234	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	100КГ	0,05	5,10	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	930	- 302	285	17 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	740			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	121			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	69			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	930			
		РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ОТМОСТКА							
235	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	100М2	0,92	230,00	212	- 20	13	7 2
236	Е27-174 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2	0,92	18,12 -	17 -	- - 1	1	- -
237	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,92	156,00	144	- 8	8	- -
238	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,92	25,30	23	- 1	1	- -
		ОГРАДА							
239	Е7-315 Т7-21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	40,00	3,79	152	- 78	47	31 10
240	Е7-329	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ	ШТ	2,00	7,17	14	-	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т7-22-7	БЕТОННЫХ СТОЛБОВ							
241	С121-1869	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	Т	0,05	288,00	14	13 -	-	2 -
242	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,50	40,80	20	- -	-	- -
243	ССЦ П9-1	-СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,02	82,66	84	- -	-	- -
244	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,75	22,40	17	- -	-	- -
245	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	31,50	3	- -	-	- -
246	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,50	40,80	12	- -	-	- -
		КРЫЛЬЦА							
247	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	1	- -	-	- -
248	Е11-11 Т11-1-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,20	29,30	6	- -	-	- -
249	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	- -	-	- -
		ПАНДУС							
250	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,11	43,30	5	- -	-	- -
251	Е11-11 Т11-1-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,75	29,30	22	- 1	1	- -
252	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	1 -	1	- -
253	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПО ЛИСТУ АР-6	100КГ	6,60	40,80	269	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	1234	- 121	76	45 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	969
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	160
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	89
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1218
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	16		
		РАЗДЕЛ 17. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
254	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,52	43,30	66	- 6	5	1 -
255	Е6-30 Т6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10)	М3	35,15	36,54	1284	- 125	82	43 13
256	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,05	441,00	22	- 6	6	- -
257	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,20	40,80	49	- -	-	- -
258	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,08	478,00	38	- 2	2	- -
259	Е6-35 Т6-3-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10)	М3	144,80	32,41	4693	- 316	197	119 36
260	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,58	270,00	157	- -	-	- -
261	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	5,95	278,00	1654	- -	-	- -
262	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	1,16	441,00	512	- 145	144	1 -
		КАНАЛЫ							
263	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ	100М2	0,30	43,30	13	- 1	1	- -
264	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ	М3	9,60	10,40	100	- 16	16	- -
265	Е7-723 Т7-54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	56,20	6,93	389	- 269	101	168 60
266	ССЦ П8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	8,06	73,66	594	- -	-	- -
267	ССЦ П8-522	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	7,20	71,26	513	- -	-	- -
268	ССЦ П8-524	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3	М3	31,20	67,56	2108	- -	-	- -
269	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	22,40	6	- -	-	- -
270	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,20	24,50	201	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,58	31,60	18	-	-	-
272	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,49	40,80	61	-	-	-
273	ССЦ П8-5 3	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	4,00	60,80	243	-	-	-
274	ССЦ П8-518	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,20	66,56	80	-	-	-
275	ССЦ П8-518	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	4,54	68,20	310	-	-	-
276	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,40	2	-	-	-
277	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,29	24,50	179	-	-	-
278	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
279	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,68	40,80	69	-	-	-
280	ССЦ П9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,06	62,70	4	-	-	-
281	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	-	-	-
282	Е6-225 Т6-26-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	9,60	55,52	533	-	84	9
283	С124-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,14	309,00	43	93 -	-	3 -
284	С124-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	0,15	284,00	43	-	-	-
285	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,09	441,00	40	-	11	-
286	Е6-161 Т6-15-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,55	49,50	27	11 -	5	-
287	С124-7	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	5 -	-	-
288	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	286,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- 1	1	-
290	Е6-144 Т6-14-2	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5	М3	4,34	61,81	268	- 47	41	6 2
291	С167-26	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ	100КГ	0,91	40,80	37	- -	-	-
292	Е61-30 Т61-6-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	1,03	54,30	56	- 35	32	3 1
293	Е15-103 Т15-14-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 61-30	100М2	1,03	7,43	8	- 3	3	-
		РЕЗЕРВУАР							
294	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,18	43,30	8	- 1	1	-
295	Е6-226 Т6-26-4	МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	18,70	43,02	804	- 107	84	23 7
296	С126-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,70	270,00	189	- -	-	-
297	С126-17	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,01	256,00	259	- -	-	-
298	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,25	441,00	110	- 31	31	-
299	Е6-80 Т6-9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	-	478,00	-	- -	-	-
300	С167-26	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,12	40,80	46	- -	-	-
301	Е41-26 Т41-6-3	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,15	45,10	7	- 3	3	-
302	Е11-83 Т11-13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	- 3	3	-
303	Е11-84 Т11-13-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83	100М2	0,15	282,00	42	- 3	3	-
		ПОДВАЛ							
304	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА	М3	3,80	10,40	40	- 6	6	-
305	Е7-356 Т7-25-6	УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА	М3	22,51	9,52	214	- 159	61	98 36
306	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ	М3	22,51	71,26	1604	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,8-522	БЕТОНА КЛАССА В15							
307	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,80	22,60	34	-	-	-
308	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	15,51	24,50	380	-	-	-
309	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,23	31,60	7	-	-	-
310	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,35	40,80	96	-	-	-
311	Е7-340 Т7-24-1	-УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	1,00	31,70	32	-	8	8
312	Е7-341 Т7-24-2	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	М3	4,04	22,50	91	16 -	20	3 22
313	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,00	60,80	61	42 -	-	7 -
314	ССЦ П,8-504	-ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2	М3	4,04	62,50	252	-	-	-
315	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,40	4	-	-	-
316	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,90	24,50	46	-	-	-
317	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
318	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,89	40,80	36	-	-	-
319	С167-26	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,79	40,80	32	-	-	-
320	Е6-127 Т6-13-3	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССАВ12,5	М3	0,70	48,14	36	- 3	3	- -
		ПРИЯМОК ПРМ1							
321	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,17	43,30	7	-	1	-
322	Е6-226 Т,6-26-4	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	6,50	43,02	280	1 -	29	- 8
323	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,20	270,00	54	37 -	-	2 -
324	С124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,51	256,00	131	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325	Е6-83 Т6-9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- -	1	- -
326	Е6-80 Т6-9-4	=АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	1 -	-	- -
327	Е7-94 Т7-7-1	=УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	1,00	4,50	5	- 4	1	3 1
328	ССЦ П9-285	=СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,71	68,50	49	- -	-	- -
329	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,28	22,40	6	- -	-	- -
330	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,92	24,50	22	- -	-	- -
331	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	- -	-	- -
332	Е7-177 Т7-11-1	=УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА	ШТ	1,00	5,70	6	- -	1	2 -
333	ССЦ П8-513	=СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,61	64,80	40	3 -	-	1 -
334	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,40	4	- -	-	- -
335	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	24,50	8	- -	-	- -
336	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	- -	-	- -
337	Е7-204 Т7-12-4	=УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	4,00	0,90	4	- -	1	2 -
338	ССЦ П8-518	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,70	68,20	48	3 -	-	1 -
339	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- -	-	- -
340	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,38	24,50	9	- -	-	- -
341	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	- -	-	- -
342	Е7-351 Т7-25-1	=УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА	М3	0,02	13,30	1	- -	-	- -
343	ССЦ	=СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1	М	0,07	13,30	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9-236								
344	Е6-185 Т6-16-13	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,60	46,54	19	-	2	-
345	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	338,00	10	2 -	-	-
346	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	-	1	-
347	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	1 -	-	-
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА							
348	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,15	17,30	3	-	2	-
349	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,62	43,60	27	2 -	-	-
350	Е11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,15	70,00	10	-	1	-
351	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,15	13,60	2	1 -	-	-
352	Е13-225 Т13-25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	14,96	1,83	27	-	13	3
353	Е13-226 Т13-25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225	М2	14,96	0,69	10	10 -	4	1 -
354	Е11-47 Т11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,15	45,80	7	4 -	3	-
355	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	3 -	3	-
		КОЛОДЕЦ					3		
356	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ	М3	0,60	10,40	4	-	1	-
357	Е22-446 Т22-30-1	-КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	1,47	106,00	156	1 -	9	10
358	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,10	40,80	4	19 -	-	3 -
359	Е13-114 Т13-14-13	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-	73,50	1	-	-	-
360	Е13-115 Т13-14-14	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114	100М2	-	73,20	1	-	-	-
361	Е41-30	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,12	54,30	7	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т41-4-7	ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ					4		-
362	Е41-26	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,03	45,10	1	-	1	-
	Т41-4-3						1		-
363	Е13-103	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26	100М2	0,15	7,43	1	-	-	-
	Т13-14-1						-		-
364	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17				РУБ	25202	1032	529
							1561		175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	20026		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	3305		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1867		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	25198		
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -				РУБ	4		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -				РУБ	4		
		ВСЕПО ПО СМЕТЕ:				РУБ	82523	3708	3023
							6731		1066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	57675		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	9513		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	5373		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	72561		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	8470		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	727		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	733		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	9930		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	23		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	3		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	28		
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -				РУБ	4		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -				РУБ	4		

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

ПРОВЕРИЛ ХОЛИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-119	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,79	5,35	95,18
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05+76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-150	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,41	6,64	115,60
2	Е26-19 ССЦ 41 Р6 П114 Т26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,77	86,95	66,95
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,13	49,90	6,49

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 189,04 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-156	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,00	7,51	127,67
2	Е26-19 ССЦ 41 Р6 П116 Т26-6-6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,57	86,95	49,56
3	Е12-289 Т12-9-6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	49,90	4,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 182,22 РУБ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1639,00	2150	2708	1	1	3,28
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	59,40	3954	4974	66	83	6,03
3	КАРКАС	М3	28,72	4733	5912	164	205	7,16
4	СТЕНЫ	М2	759,00	11595	14585	15	19	17,67
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	36,60	947	1193	25	32	1,45
6	ПОКРЫТИЕ	М2	498,10	5560	6994	11	14	8,48
7	КРОВЛЯ	М2	568,00	1822	2292	3	4	2,78
8	ДВЕРИ	М2	21,51	427	537	19	24	0,65
9	ОКНА	М2	42,17	848	1068	20	25	1,29
10	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,39
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	129,60	1989	2493	15	19	3,02
12	ПОЛЫ	М2	486,00	2329	2932	4	6	3,55
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	20,11	7746	9084	385	451	11,01
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	25,20	50	64	1	2	0,08
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1926,30	740	930	-	-	1,13
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	4181,00	983	1234	-	-	1,50
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	4181,00	20030	25202	4	6	30,54
	ИТОГО:	М3	4181,00	66172	82523	15	19	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э11005' Н881' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' СМЕТА 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,
        КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Н10=16,5*
Р1' М3' 1639*
Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1524*
Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 86' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-948#Т1-79-2(А5,1,2)' 29' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 115' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 1639,1,8*
Е1-195#Т1-25-2' 1639*
Е1-174#Т,1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 1060' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 1060,1,8*
Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 742' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968' 318' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 742*
Р2' М3' 59,4*
Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 83*
Е6-2#Т6-1-2(А2+26,6,1,02#)' 0,8' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-5#Т6-1-5(А2+27,2,1,015#)' 2,1,6+2,4,4+3,3+2,7+1,6,2' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-6#Т6-1-6(А2+27,2,1,015#)' 4,6,2' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
С124-1' 0,0135,(6+4+1+3)*
С124-3' 0,993*
Е6-80#Т6-9-4' (3,42,(2+2+4+2+2)+0,97,4,2+2,31,(2+2)),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 12*
ТССЦ#П9-348(=1)' 5,0,27+3,0,26+3,0,24' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ Д
        О 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
ТССЦ#П9-352(=1)' 0,6' 67,5' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
С147-1' 23,2+10,4,5+10,2,3+9,8,3*
С147-2' 6,2,5+5,8,3+5,4,3*
С147-8' 24,8*
С147-15' 3,8,(5+3+3)*
С147-24' 2,8+1,2,(5+3+3)*
Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,64' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' (0,5,(5,1,4+4,6)+3,0,1,7,2),0,1*
Е7-1#Т7-1-1' 4+8+12+21+3+2*
Е7-2#Т7-1-2' 2+1+3+2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
Е7-3#Т7-1-3' 2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,127,19+0,146,31' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ
        ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,6' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
С147-1' 1,46,6+0,74,19+0,76,31*
ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,6,2' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛ
        ЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,2' 49,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
С147-1' (12,9+18,3),2*
С147-8' (54,6+19,0),2*
С147-24' (8,8+4,6),2*
Е6-90#6-11-1(А2=30,32)' 0,27+0,15,3+0,53' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
Е7-668#Т7-47-11' 28' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,015,26+0,035,2' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3
        *
С147-16' 0,4,26+0,7,2*
С147-24' 1,4,26+2,2,0*
Е23-157#Т23-23-1' 4*
```

```
C113-822' 6*
C147-24' 2,9,31+2,1,4*
E7-356#T7-25-6(A2=2,48)' 1,56' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2*
TCCЦ#П8-522(=1)' 1,56' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-1' 6,2*
C147-16' 0,5*
C147-24' 0,7*
E7-340#T7-24-1(A2=15,98)' 0,06' ' УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
TCCЦ#П8-503(=1)' 0,06' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15' М3*
C147-8' 3,2*
C147-16' 0,4*
C147-24' 0,3*
E7-127#T7-9-1' 2*
TCCЦ#П9-9(=1)' 0,01,2' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
C147-15' 1*
E41-30#T41-4-7' 56' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                ОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
E13-103#T,13-14-1' 46' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
P3' М3' 28,72*
E7-32#T7-3-2(A2=3,4)' 2*
E7-33#T7-3-3(A2=3,41)' 16' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т*
TCCЦ#П9-5(=1)' 14,32' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1
                М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-1' 9,9,16+1,8,2*
C147-8' 80,6,16+42,2,2*
C147-16' 2,3,2*
C147-24' 8,4,16+26,3+52,9+15,6,6+39,3,2+19,3,4+15,4+22,0+34,7+32,7*
E9-33#T9-4-10' 1,61' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА*
C121-1781' 0,1' ' СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ*
C121-1785' 1,51' ' ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
E7-288#T7-17-4' 0,042*
C147-24' 2,22,0+40,0,8+16,2,2+2,6,1+2,6,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E7-124#T7-8-6' 8*
TCCЦ#П8-60(=1)' 1,8,8' 91+1,63,2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,
                ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
C147-8' 66,4,8*
C147-16' 31,6,8*
C147-6' 170,1,8*
C147-24' 16,0,8+21,8,8*
P4' М2' 759*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 52' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
E11-56#T11-8-2(A2=13,21)(A1,2)' 52' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
E8-30#T8-5-1(A2=31,18)' 9,8,0,38*
E8-31#T8-5-1(A2=31,13)' 9,8,0,38' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
E7-247#T7-14-1' 106*
TCCЦ#П,8-323(=1)' 2,98,1,185,8+1,48,1,185,4+2,98,1,185+1,185,1,185' 11,80' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕ
                ГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛ
                ЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
TCCЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,185,(6+16+1+4+1+1)+5,98,1,785,(8+5+1)+5,98,1,475,14+6,23,1,185,(1+7+9+1)+6,23,1,785
                (2+1)' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
C147-24' 108,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
TCCЦ#П8-360(=1)' 14,0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5' М3*
C147-8' 31,5,14*
C147-16' 13,9,14*
C147-24' 22,8,14*
C147-24' 374' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E7-714' 6,0,61+1,5,24+7,5,9+3,59+1,8,3+1,2,3+5,1,2*
E7-127#T7-9-1' 6*
```

```
104   104   E7-153#T7-9-3' 1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
105   105   ТССЦ#П9-92(=1)' 0,075' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
106   106   ТССЦ#П9-93(=1)' 0,65' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
107   107   С167-1' 22*
108   108   С167-8' 30*
109   109   С167-15' 6*
110   110   С167-24' 7*
111   111   Е8-194#Т8-22-6' 35*
112   112   Р5' М2' 36,6*
113   113   Е7-204#Т7-12-4' 43' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
114   114   ТССЦ#П8-415(=1)' 1,48,18' 9,17' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т
                ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2' М2*
115   115   ТССЦ#П8-431(=1)' 1,48,2' 9,55' ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
116   116   ТССЦ#П8-491(=1)' 0,375,11+0,24,12' 16,6' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ' М2*
117   117   ТЕ7-745#ДОП.В1#Т7-60-1(=1)' 37,5' 112' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ' 100М2*
118   118   ТДОП.ПР-НТ#06-04-#1980/4#П.944#С111-28(=1)' 37,5' 11,1,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ
                ПЕРЕКРЫТИЯ' М2*
119   119   Р6' М2' 498,1*
120   120   Е7-183#Т7-11-4(А2=3,47)' 28*
121   121   Т КАЛЬК 1(=1)' 25' 187,5' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М
                2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ' ШТ*
122   122   Т КАЛЬК 2(=1)' 1' 189,04' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' ШТ*
123   123   Т КАЛЬК 3(=1)' 2' 182,22' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' ШТ*
124   124   С167-24' 115' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
125   125   Е7-209#Т7-12-7' 3*
126   126   ТССЦ#П8-237(=1)' 0,12+0,1,2' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ' М3*
127   127   С167-1' 4,3+4,7,2*
128   128   С167-15' 2,7+3,1,2*
129   129   С167-24' 6,0+7,0,2*
130   130   С167-24' 12,0,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
131   131   Р7' М2' 568*
132   132   Е12-153#Т12-2-6' 568*
133   133   Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 568' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
134   134   Е26-19#Т26-4-6' 3,02' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
135   135   С116-114(А1,1,03)' 3,02' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
136   136   Е12-289#Т12-9-6' 63' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
137   137   Р10' М2' 21,51*
138   138   Е10-105#Т10-20-1' 2,42*
139   139   Е10-160#Т10-26-1' 2,42*
140   140   Е10-107#Т10-20-3' 2,09,3+1,68+1,47,3*
141   141   Е10-108#Т10-20-4' 3,58+3,15' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
142   142   С122-274' 2,42' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН024-10П*
143   143   С122-223' 3,58' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15*
144   144   С122-219' 2,09,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10*
145   145   С122-218' 1,68' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-8*
146   146   С122-217' 1,47,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
147   147   С122-266' 3,15' ' ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6*
148   148   С111-646' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
149   149   С111-648' 7' ' ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
150   150   С111-649' 2' ' ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
151   151   Е15-730' 1,75,0,675*
152   152   Р11' М2' 42,17*
153   153   Е10-73#Т10-13-2' 42,17*
154   154   С122-152' 4,42' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1*
155   155   С122-153' 37,75' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2*
156   156   С111-635' 2' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
157   157   С111-639' 10' ' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
158   158   Е15-708#Т201-2-33' 42,17*
```

```
159  159        Р12' М2' 12,96*
160  160        Е9-49#Т9-7-4' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
161  161        С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
162  162        Т РАСПОР#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15,08,83Г(=1)' 0,131' 52*,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬ
                    НОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
163  163        Е7-701#Т7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
164  164        С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
165  165        С111-363' 9,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
166  166        Р13' М2' 129,6*
167  167        Е8-46#Т8-5-9(А2=402,91)' 113*
168  168        ТЕ7-747#ДОП В 1#Т7-61-1(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,3)' 135' УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' 1
                    00М2*
169  169        Т ДОП, ПР-НТ#06-04-#1980/4#П941#С111-28(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,2+0,295,1)' 12,45,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТО
                    ЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
170  170        Е9-51#Т9-8-1' 16,9,6,0,001' ' МОНТАЖ СТОЕК*
171  171        С121-1782' 16,9,6,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20*
172  172        Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 9' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
173  173        П2 СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
174  174        Е7-320#Т7-21-12(А2=0,44)' 1,45+1,47+1,505' ' УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
175  175        Е7-330#Т7-22-8(А2=1,51)' 4' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
176  176        С121-1781' 8,3,3,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК*
177  177        С121-1794' 0,045' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК*
178  178        С130-1490' 1,5,1,8,2+1,5,1,5' ' СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
179  179        С111-364' 0,64,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ*
180  180        С147-24' 1' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
181  181        Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 8' ' ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
182  182        Р14' М2' 486*
183  183        П2 ТИП 1*
184  184        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 105*
185  185        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 10,5' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
186  186        Е6-86#Т6-9-10(А2=7,14)' 0,01*
187  187        С124-43' 0,01' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
188  188        Е11-67#Т,11-11-1(А2=100,76)' 105*
189  189        Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,16)' 105' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
190  190        П2 ТИП 2*
191  191        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 44*
192  192        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 4,4' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
193  193        Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 44*
194  194        П2 ТИП 3*
195  195        Е11-57#Т11-8-3(А2=65,88)' 10,4*
196  196        Е11-58#Т11-8-4(А2=14,89)' 10,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57*
197  197        Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 10,4*
198  198        П2 ТИП 4*
199  199        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 6,5*
200  200        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,65' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
201  201        Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 6,5*
202  202        Е11-205#Т11-28-1' 6,5' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
203  203        П2 ТИП 5*
204  204        Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 16*
205  205        Е11-56#Т11-8-2(А2=13,21)(А1,5)' 16' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
206  206        Е11-205#Т11-28-1' 16' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
207  207        П2 ТИП 6*
208  208        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 148*
209  209        Е11-6#Т11-1-6(А2=13,12)' 11,84' ' * ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
210  210        Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 148*
211  211        П2 ТИП 7*
212  212        Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 32,4*
213  213        Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,16)' 32,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
214  214        П2 ТИП 8*
```

```
215  215  E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 124*
216  216  E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1,18)' 124' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
217  217  P8' Т' 20,11*
218  218  E9-44#T9-6-5' 42,2' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
219  219  E9-47#T9-7-2' 13,36' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
220  220  E9-46#T9-7-1' 1,9' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
221  221  C121-1825#Т.Ч.П14(A1=6,1,01#)' 4,16,1,04' ' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
222  222  C121-1825#Т.Ч.П.14(A1-8,1,01#)' 0,5,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
223  223  C121-1979(A1=13,1,01#)' 0,29,1,04' ' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
224  224  C121-1979(A1=15,1,01#)' 0,8,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
225  225  C121-1979' 0,14,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
226  226  C121-1979(A1=1,1,01#)' 2,91,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
227  227  C121-1979(A1-8,1,01#)' 8,42,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
228  228  C121-1975' 0,194*
229  229  C121-1981' 0,061*
230  230  C121-451' 4*
231  231  C121-457' 1*
232  232  C121-437' 1*
233  233  C121-526' 1*
234  234  C121-529' 1*
235  235  C121-541' 5*
236  236  C121-494' 4*4*
237  237  C121-497' 4*
238  238  C121-647' 6*
239  239  C121-650' 8*
240  240  C121-652' 1*
241  241  C121-653' 7*
242  242  C121-655' 2*
243  243  C121-657' 4*
244  244  C121-693' 9*
245  245  C121-697' 55*
246  246  C121-702' 2*
247  247  P17' М2' 25,2*
248  248  E15-201#T15-51-1(A2=44,8)' 6,0,2,4*6,23,4,2-1,01,2,4-3,6,3,6' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ
                РАСТВОРОМ*
249  249  E15-210#T15-52-3(A2=15,9)' 83' ' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ*
250  250  P16' М2' 1926,3*
251  251  E15-297#T15-59-4(A2=2,05)' 493*
252  252  E15-294#T15-59-1(A2=2,69)' 838' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ*
253  253  E15-273#T15-55-5#-12(A2=51,1)' 155' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
254  254  E15-658#T15-168-1' 122*
255  255  E15-659#T15-168-2' 51*42,6' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ*
256  256  F15-511#T15-153-4' 40*4' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
257  257  E15-134#T13-16-7' 478*957*230' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
258  258  E15-82#T15-14-1' 20' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
259  259  F13-138#T13-17-2' 27' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
260  260  E13-153#T13-15-6(A1,2)' 42,7,6,42' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115*
261  261  E13-168#T13-18-21' 414' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
262  262  C147-30' 5,08' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021*
263  263  P18' М3ЗДАН' 4181*
264  264  П2 ОТМОСТКА*
265  265  E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 92' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИ
                МЕТРУ ЗДАНИЯ*
266  266  E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 92' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
267  267  E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 92' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
268  268  E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 92' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
269  269  П2 ОГРАДА*
270  270  E7-315#T7-21-9(A2=1,85)' 40*
271  271  E7-329#T7-22-7(A2=0,65)' 2*
```

```
272  272        С121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
273  273        С147-24' 6,0,3+80,0,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
274  274        ТССЦ#П9-1(=1)' 1,02' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
275  275        С147-1' 74,8*
276  276        С147-15' 10,2*
277  277        С147-24' 30,4*
278  278        П2 КРЫЛЬЦА*
279  279        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 1,71,1,3*
280  280        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
281  281        Е11-77#Т11-11-11' 1,71,1,3*
282  282        П2 ПАНДУС*
283  283        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 2,1,5,2*
284  284        Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,75' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
285  285        Е11-77#Т11-11-11' 2,0,5,0*
286  286        С147-24' 12,3,0,2,12+48,4,2+3,0,46+7,0,46+4,0,46+40,6,10,4' ' * ПО ЛИСТУ АР-6*
287  287        Р35' М33ДАН' 4181*
288  288        П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
289  289        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 152*
290  290        Е6-30#Т6-3-1(А2+1,02,26,6#)' 35,15' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
291  291        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013,4*
292  292        С147-24' 2,15,0,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
293  293        Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' (0,51,(20,4+4,4+2)+4,3,1,39+0,94,4,3+0,97,4),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
294  294        Е6-35#Т6-3-6(А2+1,015,27,2#)' 36,2,4' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
295  295        С124-1' 0,145,4*
296  296        С124-2' 1,488,4*
297  297        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,289,4*
298  298        П2 КАНАЛЫ*
299  299        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 30,1' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
300  300        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 9,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
301  301        Е7-723#Т7-54-1' 56,2' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
302  302        ТССЦ#П8-521(=1)' 0,2,(13+15)+16,0,09+6,0,17' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАСС
                     А В15' М3*
303  303        ТССЦ#П8-522(=1)' 10,0,41+5,0,62' 72,9-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
304  304        ТССЦ#П8-524(=1)' 20,1,56' 69,2-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3' М3*
305  305        С147-1' 0,8,10+3,1,5+0,4,6*
306  306        С147-8' 820*
307  307        С147-16' 58*
308  308        С147-24' 149*
309  309        ТССЦ#П8-5 3(=1)' 0,5,8' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
310  310        ТССЦ#П8-518(=1)' 20,0,06' 68,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3
                     ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
311  311        ТССЦ#П8-518(=1)' 6,0,08+57,0,06+16,0,04' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
312  312        С147-1' 1,2,5+1,6,3*
313  313        С147-8' 729*
314  314        С147-16' 174*
315  315        С147-24' 168*
316  316        ТССЦ#П9-96' 0,06' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
317  317        С147-24' 0,7,3,4*
318  318        Е6-225#Т6-26-3(А2+28,2,1,015#)' 9,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТ
                     ЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
319  319        С124-25' 0,137*
320  320        С124-27' 0,146*
321  321        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,093*
322  322        Е6-161#Т6-15-2(А2+27,2)' 0,55' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
323  323        С124-7' 0,016*
324  324        С124-9' 0,021*
325  325        Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,014*
326  326        Е6-144#Т6-14-2(А2+1,015,27,3#)' 2,5+1,84' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5*
327  327        С147-24' 7,(1,3+4,9)+4,4+5,3,0+4,2,3+8,0,6+12,1,2' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ*
```

```
328  328  E41-30#T41-4-7' 103,2' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМ
                  ЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
329  329  E13-103#T13-14-1' 103,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
330  330  П2 РЕЗЕРВУАР*
331  331  E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 5,9,3,1*
332  332  F6-226#T6-26-4(A2+1,015.28,2#)' 18,7' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15*
333  333  C124-16' 0,704*
334  334  C124-17' 1,014*
335  335  E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,247*
336  336  F6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 0,002*
337  337  C147-24' 4,13,8+4,14,1' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
338  338  E41-26#T41-4-3' 5,5,2,7*
339  339  E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 5,5,2,7*
340  340  E11-84#T11-13-2(A2=17,31)(A1,15)' 5,5,2,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83*
341  341  П2 ПОДВАЛ*
342  342  E11-3#T11-1-3(A2=6,78)' 3,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ П АГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА*
343  343  E7-356(A2=2,48)#T,7-25-6' 0,94,4+3,75,5' ' УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА*
344  344  TCCЦ#П,8-522(=1)' 0,94,4+3,75,5' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3

345  345  C147-1' 6,3,4+24,9,5*
346  346  C147-8' 1551*
347  347  C147-16' 0,9,4+3,9,5*
348  348  C147-24' 235*
349  349  E7-340#T7-24-1(A2=15,98)' 0,5,2' ' УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
350  350  E7-341#T7-24-2(A2=12,21)' 2,02,2' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2*
351  351  TCCЦ#П8-503(=1)' 1,0' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
352  352  TCCЦ#П,8-504(=1)' 4,04' 62,5' ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2' М3*
353  353  C147-1' 19,6*
354  354  C147-8' 189,6*
355  355  C147-16' 173,8*
356  356  C147-24' 89,3*
357  357  C147-24' 9,1,2+4,0,12+1,1,12' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
358  358  E6-127#T6-13-3(A2+1,02,27,2#)' 0,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5*
359  359  П2 ПРИЯМОК ПРМ1*
360  360  E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 3,6,4,6*
361  361  E6-226#T,6-26-4(A2+1,015,28,2#)' 6,5' ' СТЕНЫ И АНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                  50ММ*
362  362  C124-16' 0,196*
363  363  C124-17' 0,513*
364  364  E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,013*
365  365  E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
366  366  E7-94#T7-7-1(A2=0,66)' 1*
367  367  TCCЦ#П9-285(=1)' 0,71' 68,5' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5'
                  М3*
368  368  C147-1' 28*
369  369  C147-8' 91,5*
370  370  C147-24' 6,7*
371  371  F7-177#T7-11-1(A2=2,63)' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
372  372  TCCЦ#П8-513(=1)' 0,61' 64,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
373  373  C147-1' 17*
374  374  C147-8' 34*
375  375  C147-24' 4*
376  376  E7-204#T7-12-4' 4' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
377  377  TCCЦ#П8-518(=1)' 0,7' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
378  378  C147-1' 6*
379  379  C147-8' 38*
380  380  C147-24' 2,0*
381  381  E7-351#T7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
382  382  TCCЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1' М*
```

```
383  383        Е6-185#Т6-16-13(А2=1,015,29,3#)' 0,4' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
384  384        С124-10' 0,034*
385  385        Е23-157#Т23-23-1' 1*
386  386        С113-822' 1*
387  387        П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
388  388        Е12-286#Т12-9-3' 3,4,4,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
389  389        С114-116' 3,4,4,4,0,04,1,03' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
390  390        Е11-55(А2=59,17)#Т11-8-1' 3,4,4,4*
391  391        Е11-56(А2=13,21)#Т11-8-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
392  392        Е13-225#Т13-25-1' 3,4,4,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
393  393        Е13-226#Т13-25-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
394  394        Е11-47#Т11-3-5' 3,4,4,4*
395  395        Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 3,4,4,6*
396  396        П2 КОЛОДЕЦ*
397  397        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
398  398        Е22-446#Т22-30-1(А2=93,0)' 1,47' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
399  399        С147-24' 10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
400  400        Е13-114#Т13-14-13' 0,11' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛ
                     Ы С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
401  401        Е13-115#Т13-14-14' 0,11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
402  402        Е41-30#Т41-4-7' 12' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА
                     СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
403  403        Е41-26#Т41-4-3' 3' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
404  404        Е13-103#Т13-14-1' 15' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
405  405        С113-822' 1*
406  406        К' ПЕТРУСЕНКО' ХОЛИНА*
```

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ
ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-ОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,929 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,261 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,66 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ							
1	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15К4892П2 ДУ25;РУ16	ШТ	1,00	46,00	46	-	-	-
2	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	ШТ	1,00	2,12	2	3	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	52	3	2	-
							2		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	46
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ							
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01УЗ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	4,00	188,10	752	-	-	-
4	Е20-755 Т,20-24-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	4,00	9,14	37	47 22	19	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	869	47 22	19	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	789			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	869			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	67			
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е16-35 Т,16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	68,00	0,86	58	32 15	16	1 -
6	Е16-36 Т,16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	40,00	0,91	36	19 8	8	-
7	Е16-37 Т,16-7-1 ТЕХН.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	20,00	1,06	21	10 4	6	- -
8	Е16-38 Т,16-7-1 ТЕХН.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	86,00	1,15	99	42 20	19	1 -
9	Е16-39 Т,16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	36,00	1,29	46	17 8	8	-
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	18,00	1,47	26	- -	-	-
11	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	12,00	1,69	20	- -	-	-
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	2,02	6	- -	-	-
13	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2	ШТ	4,00	2,53	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32							
14	С130-843	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-
15	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
16	С130-2060	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=40ММ	ШТ	2,00	23,00	46	-	-	-
17	Е16-135 Т,16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ	ШТ	2,00	1,60	3	2	2	-
18	С130-1775	-ФЛАНЦЫ,Д=40ММ	ШТ	4,00	0,78	3	-	-	-
19	С121-2019	-ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
20	Е16-219 Т,16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,50	3,94	10	20	9	-
21	Е18-132 Т,18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	47,50	4,34	206	14	5	1
22	Е18-184 Т,18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	11	5	-
23	Е18-196 Т,18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	5,00	7,29	36	14	6	-
24	Е18-215 Т,18-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	34,90	35	2	1	-
25	Е18-226 Т,18-15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	-	-	-
26	Е18-227 Т,18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
27	Е18-228 Т,18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	-	-
28	Е20-697 Т,20-18-2	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100КГ	0,08	36,10	3	1	-	-
29	ЦЕНА ЗАВОДА	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225	ШТ	3,00	2,00	6	-	-	-
30	Ц12-698-16	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ	ШТ	6,00	1,33	8	9	5	1
31	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	2,00	6,30	13	14	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		*
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	919	211	92	5
							97		*
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	722			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	96			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	56			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	881			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	188			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
32	Е8-194 Т,8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,24	71,10	17	-	10	*
							10		*
33	Е13-121 Т,13-15-6	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,36	7,71	3	-	1	*
							1		*
34	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН.Ч. П,3,8	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,32	14,65	5	-	1	*
							1		*
35	Е26-15 Т,26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,25	22,70	6	-	5	*
							5		*
36	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,26	66,90	17	-	-	*
							-		*
37	Е26-70 Т,26-13-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	100М2	0,11	24,70	3	-	2	*
							2		*
38	С111-367	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	12,65	0,25	3	-	-	*
							-		*
39	Е26-73 Т,26-13-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,11	12,60	1	-	1	*
							1		*
40	15-10 П,16-002	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	М2	12,10	1,25	15	-	-	*
							-		*
41	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭЛ-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100ШТ	0,02	106,00	2	-	-	*
							-		*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			89	-	20	-
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			89			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			1929	261	133	8
							141		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			46			
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			49			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			10			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			41			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			26			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			89			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1511			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ			1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			111			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			70			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			127			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			49			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1750			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			235			

Составил Логв — Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			51	52	-	-	2,78
2	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			790	869	-	-	45,05
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			749	919	-	-	47,64
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			72	89	-	-	4,61
	ИТОГО:	М3	4181,00	1662	1929	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
406   1   Э18196' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
407   2   Ю' ' ТП904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
408   3   Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
409   4   Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
410   5   2307=10393(=14)' 1*
411   6   Ц12=800=1(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
412   7   Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
413   8   Н15=63' Н21=5*
414   9   ТЦЕНА(=23)#ЗАВОДА' 4' 171.1,1' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01УЗ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
415  10   Е20=755#Т,20=26=2' 4*
416  11   Р21*
417  12   Н15=63' Н21=2*
418  13   Е16=35#Т,16=7=1' 68*
419  14   Е16=36#Т,16=7=1' 40*
420  15   Е16=37(А5,1,05)#Т,16=7=1#ТЕХН,Ч,#П.3.1' 20' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
421  16   Е16=38(А5,1,05)#Т,16=7=1#ТЕХН,Ч,#П.3.1' 86' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
422  17   Е16=39#Т,16=7=1' 36*
423  18   С130=103' 18*
424  19   С130=104' 12*
425  20   С130=105' 3*
426  21   С130=106' 4*
427  22   С130=843' 1*
428  23   С130=1039' 3*
429  24   СТ130=2060(=21)' 2' 23' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=40ММ' ШТ*
430  25   Е16=135#Т,16=12=1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ*
431  26   С130=1775' 4' ' ФЛАНЦЫ,Д=40ММ*
432  27   С121=2019(=21)' 0,0042' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ*
433  28   Е16=219#Т,16=22' 250*
434  29   Е18=132#Т,18=5=5' 47,5*
435  30   Е18=184#Т,18=11=1' 2*
436  31   Е18=196#Т,18=11=6' 5*
437  32   Е18=215#Т,18=14=2' 1*
438  33   Е18=226#Т,18=15=2' 1*
439  34   Е18=227#Т,18=15=3' 1*
440  35   Е18=228#Т,18=15=4' 2*
441  36   Е20=697#Т,20=18=2' 8' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
442  37   Н15=32' Н21=0*
443  38   ТЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г=16=225' ШТ*
444  39   Ц12=698=16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
445  40   Ц12=698=10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
446  41   Р20*
447  42   Н10=16,5' Н15=0*
448  43   Е8=194#Т,8=22=6' 24*
449  44   Е13=121#Т,13=15=6' 36' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ=020*
450  45   Е13=168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13=18=21#ТЕХН,Ч,#П.3.8' 32' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ=177 ЗА 2 РАЗА*
451  46   Е26=15#Т,26=4=2' 0,25*
452  47   С114=351' 0,25,1,03*
453  48   Е26=70#Т,26=13=7' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
454  49   С111=367' 11,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
455  50   Е26=73#Т,26=13=9' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ*
456  51   Т15=10(=19)#П,16=002' 11,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
457  52   С111=32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭЛ=1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
458  53   К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАЦЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-08

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,227 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,29 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР							
1	23-08-01 П.25	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 100 А4У2	ШТ	2,00	322,01	644	-	-	-
2	Е20-752 Т.20-23-4	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0.6	ШТ	2,00	16,50	33	55	18	7
							25		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ 748	55	18	7
							25		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	677
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	56
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	748
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е20-706 Т.20-20-2 15-01 01-394 01-398	ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70 НОМЕР 4 НА ОНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	ШТ	1,00	99,43	99	11 5	5	
6	Е20-4 Т.20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	14,00	5,21	73	28 12	12	
5	Е20-107 Т.20-1-1 ТЕХН.Ч. П.3&1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	3,00	6,11	18	6 3	3	
6	Е20-108 Т.20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	3,00	6,36	19	6 3	3	
7	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)	М2	0,65	11,20	7	-	-	
8	С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ	2,00	0,13	1	-	-	
9	Е20-407 Т.20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	2,00	1,48	3	4 2	2	
10	Е20-484 Т.20-10-1	УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5	100КГ	0,60	4,08	2	5 2	2	
11	С130-672 ПРИМЕН	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	60,00	0,85	51	-	-	
12	Е20-488 Т.20-11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315	ШТ	1,00	5,15	5	4 2	2	
13	Е20-530 Т.20-12-3	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	12 5	5	
14	Е20-542 Т.20-13-3	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08	ШТ	1,00	30,10	30	4 3	3	
15	Е20-697 Т.20-18-2	КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	100КГ	0,26	36,10	9	2 1	1	
16	Е20-1003 Т.20-47-2	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39	10	0,50	12,80	6	3 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	442	87 39	39	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	359
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	442			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	87			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е13-153 Т,13-18-6 К=2	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	20,60	2	-	-	-
18	Е26-19 Т,26-4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	М3	0,05	8,05	1	-	-	-
19	С114-688 ДОП1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГОСТ 9573-82	М3	0,06	15,40	1	-	-	-
20	Е26-50 Т,26-10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	4,00	1,30	5	-	-	-
21	Е26-52 Т,26-11-3 ТЕХН.Ч. П.1.12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,04	187,32	7	- 2	2	-
22	Е26-68 Т,26-13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	М2	2,10	1,29	3	- 1	1	-
23	С114-697 ДОП1 ПРИМЕН.	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75	М2	2,20	1,09	2	-	-	-
26	Е26-69 Т,26-13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	100М2	0,10	81,10	8	- 3	3	-
25	С111-367 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76	М2	11,50	0,25	3	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	37	- 6	6	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1227	142 - 70	63	7 - 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1036			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1190			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	142			

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			678	748	-	-	60,96
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			360	442	-	-	36,02
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			32	37	-	-	3,02
	ИТОГО:	М3	4181,00	1070	1227	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
904   1   Э18198' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
905   2   Ю' ' Т,П,904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
906   3   Н21=5' Н15=63*
907   4   Р, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
908   5   Т23-08-01(=23)#П,25' 2' 287,1,122' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕК РОДВИГАТЕЛЕМ 4А 1
                 00 А4У2' ШТ*
909   6   Е20-752(=16)#Т,20-23-4' 2*
910   7   Р21*
911   8   Е20-706(А2+(42-34),1,104#)#Т,20-20-2#15-01#01-394#01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-7
                 0 НОМЕР 4 НА ДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
912   9   Е20-4#Т,20-1-1' 14*
913  10   Е20-107(А5,1,06)#Т,20-1-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 3' ' + ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
914  11   Е20-108#Т,20-1-1' 3*
915  12   С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
916  13   С130-640' 2*
917  14   Е20-407#Т,20-7-1' 2*
918  15   Е20-484#Т,20-10-1' 60' ' УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
919  16   С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
920  17   Е20-488#Т,20-11-1' 1*
921  18   Е20-530#Т,20-12-3' 1*
922  19   Е20-542#Т,20-13-3' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08*
923  20   Е20-697#Т,20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
924  21   ЕТ20-1003(=3)#Т,20-47-2' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-39' 10*
925  22   Р20*
926  23   Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
927  24   Е13-153(А1,2)#Т,13-18-6#К=2' 11' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
928  25   Е26-19#Т,26-4-6' 0,05' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
929  26   СТ114-688(=19)#ДОП1' 0,05,1,03,1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГО
                 СТ,9573-82' М3*
930  27   Е26-50#Т,26-10-5' 4' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ*
931  28   Е26-52(А5,1,28)(А3,2,5)(А4,2,5)(А2,2,5)#Т,26-11-3#ТЕХН,Ч,#П,1,12' 4*
932  29   Е26-68#Т,26-13-4' 2,1' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
933  30   СТ114-697(=19)#ДОП1#ПРИМЕН,' 2,1,1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТФ ПО ТУ6-11-118-75' М2*
934  31   Е26-69#Т,26-13-5' 10' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
935  32   С111-367#ПРИМЕН' 10,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76*
936  33   К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-08 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,203 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,046 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 19,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,68 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3	2	-
2	1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160 ТУ25-02-181071-78	ШТ	2,00	7,51	15	2	-	-
3	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	19,00	0,48	9	16	8	1
4	Ц12-699-1	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	4,00	1,19	5	9 4	2	-
5	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	ШТ	1,00	1,87	2	2 3	2	-
6	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ	ШТ	1,00	1,85	2	2 3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25							
7	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	ШТ	1,00	2,15	2	3 2	2	- -
8	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	4	6 4	4	- -
9	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	4,00	0,76	3	5 3	3	- -
10	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,00	1,67	2	3 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	68	46 27	26	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	46			
		РАЗДЕЛ 2. . МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,47	7	- -	-	- -
12	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,53	10	- -	-	- -
13	С130-878	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ.	1,00	8,68	9	- -	-	- -
14	С130-882	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч25Р ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	13,70	14	- -	-	- -
15	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	3,89	4	- -	-	- -
16	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ СТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	М	5,15	0,63	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С130-1537	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	М	14,42	0,91	13	-	-	-
18	С130-2059	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
19	ЦЕНА ЗАВОДА	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	2,00	1,99	4	-	-	-
20	С121-2019	=ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	91	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	91			
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21	Е26-15 Т26-4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	-	4	-
							4		
22	С114-351	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	-	-	-
23	Е26-70 Т,26-13-7	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	-	1	-
							1		
24	С111-367	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	9,20	0,25	2	-	-	-
25	Е26-73 Т,26-13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	-	1	-
							1		
26	15-10 16-002	=ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М2	8,40	1,32	11	-	-	-
27	Е13-121 Т,13-15-6	=ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,03	7,71	1	-	-	-
28	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч, П,3,8	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	14,65	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	44	-	6	-
							6		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	203	46 33	32	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 .	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			46	68	-	-	33,50
2 .	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ			84	91	-	-	44,83
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	44	-	-	21,67
	ИТОГО:	М	19,00	167	203	8	10	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
Э18197' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 19' М*
Ю' ' Т.П.904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ' '
        ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Д2-М*
Д2-С*
Д2-Т*
Р, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
Н15=32*
Ц11-93-1' 2*
1704-20082(А1.1,104)' 2*
Ц12-1-1' 19*
Ц12-699-1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-
        225*
Ц12-790-2' 1*
Ц12-805-1' 1*
Ц12-805-2' 1*
Ц12-807-1' 5*
Ц12-807-2' 4*
Ц12-867-1' 1*
Р, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
С130-103(=13)' 5*
С130-106(=13)' 4*
С130-878(=13)' 1*
С130-882(=13)' 1*
С130-929(=13)' 1*
С130-1534(=13)' 5.1,03' ' ' ' ' 11078.1*
С130-1537(=13)' 14.1,03' ' ' ' ' 11081.1*
СТ130-2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ' ШТ*
ТЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8.1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225' ШТ*
С121-2019(=13)' 0,0021' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ' ' ' 10269.1*
Р20*
Н10=16,5' Н15=0*
Е26-15#Т26-4-2' 0,2*
С114-351' 0,2.1,03' ' ' ' ' 3163.1*
Е26-70#Т.26-13-7' 8*
С111-367' 8.1,15' ' ' ' ' 3024.1*
Е26-73#Т.26-13-9' 8*
Т15-10(=19)#16-002' 8.1,05' 1,2.1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024.1*
Е13-121#Т.13-15-6' 3' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020*
Е13-168(А5.1,2)(А1.2)#Т.13-18-21#ТЕХН.Ч.#П.3.8' 3' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕРЧЕНКО Л.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 904-1- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП 904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,698 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,36 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ; УСН; РАСЦЕНОК; (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
2	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	-
3	С130-2334 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
4	Е16-61 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	7,00	1,20	8	- 2	2	-
5	Е16-62 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	7,00	1,35	9	- 2	2	-
6	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	-
7	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	468,00	5	-	-	-
8	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,14	3,94	1	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	-	-	-
10	Е13-121 Т,Ч П.3.5 П.3.8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,02	8,93	1	-	-	-
11	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,02	23,32	1	-	-	-
12	Е1-936 Т,Ч П.3.73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	-	7	-
13	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	-	-	-
14	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	1	-	-
15	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ		3	3	-
						222	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					-	24	-
							24		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
						21			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	165			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	15			
						201			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ							
16	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	4	-	-	-
17	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,82	9	4	4	-
18	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	ШТ	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,КОМП.1 1,00	1,76	2	-	-	-
19	С130-2335	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25	ШТ	1,00	48,80	49	2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц12-700-23	-ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 25ММ	КОМПЛ	1,00	6,17	6	-	4	1
21	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	4,00	0,75	3	5 -	3	-
22	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	3 -	-	-
23	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	-	-	-
24	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ	ШТ	1,00	0,81	1	-	1	-
25	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,80	1	1 -	1	-
26	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ:ОБМ-1-100	КОМПЛ	1,00	4,04	4	1 -	-	-
27	Ц12-800-1 УКАЗАН П2-8	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	2,12	2	-	2	-
28	2307-10396 ПРИМЕН	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25ММ	ШТ	1,00	20,00	20	2 -	-	-
29	С159-1391	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ=16	КОМПЛЕКТ	1,00	3,99	4	-	-	-
30	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ	ШТ	2,00	0,75	2	-	1	-
31	Ц12-809-1	-ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ	ШТ	2,00	0,81	2	1 -	2	-
32	С130-87	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ	ШТ	2,00	1,82	4	2 -	-	-
33	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-
34	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	103,00	0,48	49	-	44	4
35	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ	М	15,45	0,63	10	48 -	-	1 -
36	С130-1536	-ТО ЖЕ,25ММ	М	90,64	0,80	73	-	-	-
37	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	-	1	-
38	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	0,01	668,00	5	1 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т3-2	НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ							
39	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	-	-	-
40	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	М	103,00	0,08	8	-	6	2
41	С130-1684	-РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У	М	40,00	2,23	89	8 -	-	-
42	Е13-121 ТЧ П3,5 П3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,15	8,93	1	-	-	-
43	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,15	23,32	3	-	1	-
44	Е22-163	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ	М	4,00	0,55	2	1 -	1	-
45	Е1-936 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	1 -	7	-
46	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	7 -	1	-
47	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	1 -	-	-
48	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	-	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	480	3 -	84	7
							91		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	331
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	414
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННА СЕТИ							
49	С130-2026	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
50	С130-2027	=ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	2,00	1,24	2	-	-	-
51	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	=ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	-
52	С130-2334	=СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	66,10	66	-	-	-
53	Е18-228 Т15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
54	Е17-50 Т3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	- 1	1	-
55	Е16-41	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	15,00	1,20	18	- 3	3	-
56	Е16-42	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	17,00	1,35	23	- 4	4	-
57	Е16-219 Т22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,32	3,94	1	- 1	1	-
58	Е13-121 Т,Ч ПЗ,5 ПЗ,8 Т15-6	=ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,03	8,93	1	-	-	-
59	Е13-153 Т18-6	=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,03	23,32	1	-	-	-
60	Е26-7 Т2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,08	23,40	2	- 1	1	-
61	С114-313	=СТОИМОСТЬ	М3	0,08	103,00	8	-	-	-
62	Е26-84 Т15-6	=ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,03	179,00	6	- 3	3	-
63	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	-	1870,00	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	251	-	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	182			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	221			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
64	Ц7-281-10М	-МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т	ШТ	3,00	18,10	54	-	36	6
							42		3
65	2301-1033	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2М201=КМ45/55 ТУ26-06-946-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г	ШТ	3,00	255,00	765	-	-	-
							-		-
66	С7 П7-281-10	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ.Ч	63,00	0,03	2	-	-	-
							-		-
67	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	-	4	-
							4		-
68	12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	3,00	7,52	23	-	10	1
							11		-
69	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	9,42	28	-	14	2
							16		-
70	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	ШТ	3,00	3,71	11	-	9	1
							10		-
71	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР	ШТ	3,00	43,90	132	-	-	-
							-		-
72	С130-2253	-ТО ЖЕ,150ММ	ШТ	3,00	72,30	217	-	-	-
							-		-
73	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ЛУ100;РУ16	ШТ	3,00	10,65	32	-	-	-
							-		-
74	С159-1377	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	8,77	26	-	-	-
							-		-
75	С159-1379	-ТО ЖЕ,150ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	-	-	-
							-		-
76	С159-1397	-ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	9,97	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Ц12 2-8 ТЧ ПЗ	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ,С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,06	87,29	5	-	4	-
78	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,44	87,29	38	4 -	30	7
79	Ц12-2-9	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,01	56,44	1	37 -	-	4 -
80	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ	Т	0,06	509,58	31	-	-	-
81	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,45	411,35	185	-	-	-
82	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,01	384,75	4	-	-	-
83	С159-3860	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-108	ШТ	1,00	1,58	2	-	-	-
84	С159-3862	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159	ШТ	2,00	2,32	5	-	-	-
85	Ц12-698-11 СО СТОИМ	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70	ШТ	5,00	4,62	23	-	13	3
86	Е13-121 ТЧ ПЗ,5 ПЗ,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,15	8,93	1	14 -	-	-
87	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,15	23,32	3	-	1	-
88	Е22-167 Т11-5	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	12,00	1,27	15	1 -	2	-
89	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	М	7,00	0,22	2	5 -	1	3 -
90	Ц12-758-5	-ТО ЖЕ,159ММ	М	27,00	0,27	7	1 -	5	1 3
91	Ц12-758-6	-ТО ЖЕ,219ММ	М	0,50	0,41	1	8 -	-	1 -
92	Е1-942 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	142,00	41	-	41	-
93	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М	100М3	0,29	23,00	7	41 -	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					5		-
96	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,96	3,34	23	-	-	-
							-		-
95	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	100М3	0,29	66,00	13	-	13	-
	Т81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					13		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				РУБ 2027	-	188	26
							214		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ 765			
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ 11			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 23			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ 10			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ 4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ 813			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 901			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 102			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 79			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 1082			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 105			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 132			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
96	Ц7-281-10М	-МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ	ШТ	3,00	18,10	54	-	36	6
		ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО					42		3
		0,425Т							
97	2301-1033	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ	ШТ	3,00	255,00	765	-	-	-
		МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ					-		-
		4А160С2М201-КМ45/55							
		ТУ26-06-946-74 С ИЗМ.N.3 1980Г							
98	С7	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ.Ч	63,00	0,03	2	-	-	-
	П7-281-10						-		-
99	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К	ШТ	3,00	2,04	6	-	4	-
		СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ					4		-
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ							
		ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ							
		РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т							
100	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	ШТ	3,00	7,52	23	-	10	1
		ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО					11		-
		ПРОХОДА,ММ:80-100							
101	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	ШТ	3,00	9,42	28	-	14	2
		ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО					16		-
		ПРОХОДА,ММ:150							
102	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ	ШТ	3,00	3,71	11	-	9	1
		ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ					10		-
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100							
103	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР	ШТ	3,00	43,90	132	-	-	-
104	С130-2253	-ТО ЖЕ,150ММ	ШТ	3,00	72,30	217	-	-	-
105	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ100;РУ16	ШТ	3,00	10,65	32	-	-	-
106	С159-1377	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	8,77	26	-	-	-
107	С159-1379	-ТО ЖЕ,150ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	-	-	-
108	С159-1397	-ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	9,97	30	-	-	-
109	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,06	87,29	5	-	4	-
110	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,46	87,29	40	4 -	32	7
111	Ц12-2-9	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,26	56,44	15	39 -	11	6 3
112	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ	Т	0,06	509,58	31	14 -	-	2 -
113	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,159Х4ММ	Т	0,47	411,35	193	-	-	-
114	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,27	384,75	104	-	-	-
115	С159-3860	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ;ШИФРА:ПГ-108	ШТ	1,00	1,58	2	-	-	-
116	С159-3862	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159	ШТ	2,00	2,32	5	-	-	-
117	Ц12-698-11 СО СТОИМ	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70	ШТ	4,00	4,62	18	-	11	2
118	Е16-6 Т1=4	-ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 150ММ	М	6,00	7,12	43	13 -	3	- -
119	Е16-221 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,06	5,47	1	3 -	-	- -
120	Е15-121 Т4 ПЗ,5 ПЗ,8	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,19	8,93	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т15-6								
121	Е13-153	=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,19	23,32	4	=	1	=
	Т18-6						4		=
122	Е22-167	=УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ	М	12,00	1,27	15	=	2	3
	Т11-5	АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ					5		1
123	Е22-168	=УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ	М	4,00	1,66	7	=	1	1
	Т11-6	АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ					2		=
124	Ц12-758-4	=ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	М	7,00	0,22	2	=	1	=
							1		=
125	Ц12-758-5	=ТО ЖЕ,159ММ	М	28,00	0,27	8	=	5	3
							8		1
126	Ц12-758-6	=ТО ЖЕ,219ММ	М	12,00	0,41	5	=	3	1
							4		=
127	Е1-942	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,29	142,00	41	=	41	=
	Т78-1	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ					41		=
128	Е1-936	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,12	111,10	13	=	13	=
	ТЧ	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД					13		=
	П3,73	ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ							
	Т78-1	ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
129	Е1-999	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	100М3	0,41	23,00	9	=	7	=
	Т86-2	ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					7		=
130	С122-405	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	9,84	3,36	33	=	-	=
							-		=
131	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	100М3	0,41	46,00	19	=	19	=
	Т81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					19		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	2276	=	228	30
							258		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	765
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	23
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	813
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1025
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	113
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	89
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	182			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	54			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
132	Е17-22 Т1-5	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	1,00	18,50	19	- 1	1	-
133	Е17-64 Т4-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1	КОМПЛ.	1,00	29,80	30	- 2	2	-
134	2301-6060	НАСОС (ПЕРЕНОСНОЙ)-ГНОМ10-10	ШТ	2,00	73,00	146	- -	-	-
135	Е17-36 Т1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	- 1	1	-
136	Е16-39 Т7-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40ММ	М	20,00	1,29	26	- 6	6	-
137	Е16-33 Т6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	10,00	1,92	19	- 6	6	-
138	Е16-36 Т6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,00	3,10	59	- 7	7	-
139	Е16-34 Т6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)	М	4,00	3,12	12	- 2	2	-
140	Е8-194 Т22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,04	71,10	3	- 2	2	-
141	Е1-936 Т,Ч, П3,73 Т78-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	111,10	14	- 14	14	-
142	Е1-999 Т86-2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,13	23,00	3	- 2	2	-
143	С122-405	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,12	3,36	10	- -	-	-
144	Е1-968 Т81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	48,00	6	- 6	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	417	-	45	-
							45		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	146			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	218			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
145	Е16-34 Т6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	2,00	3,10	6	-	1	-
							1		-
146	Е1-942 ТЧ П3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	156,20	7	-	7	-
							7		-
147	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,04	23,00	1	-	1	-
							1		-
148	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,06	3,34	4	-	-	-
							-		-
149	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	46,00	2	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	25	-	11	-
							11		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5698	-	600	63
							663		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1696			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	24			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	51			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1802			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2257			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	269			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	197			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2723			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	364			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	452			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	591			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	77			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	53			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	721			

Составила Слав- Славутская Р.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			183	222	-	-	3,90
2	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ			390	480	-	-	8,42
3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННА СЕТИ			206	251	-	-	4,41
4	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			1819	2027	-	-	35,57
5	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			2027	2276	-	-	39,94
6	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			369	417	-	-	7,32
7	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			20	25	-	-	0,44
	ИТОГО:	М3	4181,00	5014	5698	1	1	100,00

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	5328,65
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	3708,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	679,51
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	1316,17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	828,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	30,52

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э19045' Н8М1Г1В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
Ю' ' ТП 904-1- ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
                ' ВК ТП 904-1- ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Д2-Б*
Д3-А*
Д4-А*
Д2-М*
Д4-Ж*
Д2-С*
Д2-Т*
Н10=16,5*
Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
С130-85' 1*
Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
СТ130-2334(=21)#ПРИМЕН' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15ММ' ШТ*
Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
Е16-2#Т1-2' 3*
Е16-21#Т3-2' 0,011*
Е16-219#Т22' 14*
Е16-220#Т22' 3*
Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 2' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЙ*
Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч#П,3,73#Т78-1' 6*
Е1-999#Т86-2' 6*
С122-405' 6,0,24*
Е1-968#Т81-2' 6*
Р ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ*
Ц12-807-1' 5*
С130-87(=13)' 5*
П#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,КОМП.1*
Ц11-155-4' 1*
СТ130-2335(=13)' 1' 48,8' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25' ШТ*
Ц12-700-23' 1' ' ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 25ММ*
Ц12-807-1' 4*
С130-85(=13)' 1*
С130-87(=13)' 3*
Ц12-809-1' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ*
Ц11-93-1' 1*
С130-1949(=13)' 1*
Ц12-800-1(А5,1,25)#УКАЗАН#П2-В' 1' ' + С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,5*
2307-10396(=14)#ПРИМЕН' 1' ' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25ММ*
С159-1391' 1' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ=16*
Ц12-807-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ*
Ц12-809-1' 2' ' ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ*
С130-87(=13)' 2' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ*
С130-1943(=13)' 2*
Ц12-1-1' 15+22+56+10*
С130-1534(=13)' 15,1,03' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ' ' ' 10301,1,0/10302
                ,0,0012*
С130-1536(=13)' 88,1,03' ' ТО ЖЕ,25ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,002*
Е16-2#Т1-2' 3*
Е16-21#Т3-2' 0,011*
Е16-220#Т22' 3*
Ц12-758-1' 103*
```

```
C130-1484(=13)' 40' ' РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У*
E13-121(A5,1,2)(A1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 15' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
E13-153(A5,1,2)(A1,2,2)#Т18-6' 15' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
E22-163' 4' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ*
E1-936(A5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 6*
E1-999#Т86-2' 6*
C122-405' 6,0,24*
E1-968#Т81-2' 6*
Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННА СЕТИ*
СТ130-2026(=21)' 1' 1,03' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК' ШТ*
СТ130-2027(=21)' 2' 1,24' ТО ЖЕ,20ММ' ШТ*
E16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
E18-228#Т15-4' 1*
E17-50#Т3-3' 1*
E16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 15*
E16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 17*
E16-219#Т22' 32*
E13-121(A5,1,2)(A1,1,1)#Т,Ч#П3,5#П3,8#Т15-6' 2,7' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
E13-153(A5,1,2)(A1,2,2)#Т18-6' 2,7' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
E26-7#Т2-7' 0,08' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
C114-313' 0,08,0,98' ' СТОИМОСТЬ*
E26-84#Т15-6' 3,2' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
C114-193' 3,2,0,941' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                 Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
2301-1033(=14)' 3*
СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ,Ч*
Ц8-481-20' 3*
Ц12-802-5' 3*
Ц12-802-7' 3*
Ц12-803-4' 3*
СТ130-2252(=13)' 3' 43,90' ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР' ШТ*
СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ТО ЖЕ,150ММ' ШТ*
2307-10815(=13)(A1,1,098)' 3*
C159-1377' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
C159-1379' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ*
C159-1397' 3' ' ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ*
Ц12-2-8(A1,1,1)#ТЧ#П3' 0,06' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ,С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ
                 СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
Ц12-2-8(A1,1,1)' 0,44' ' ТО ЖЕ,159Х4ММ*
Ц12-2-9(A1,1,1)' 0,01' ' ТО ЖЕ,219Х4ММ*
C159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,06,1,04' 536,40,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ' '
                 ' 10304,1,0*
C159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,43,1,04' 433,0,95' ТО ЖЕ,159Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
C159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,01,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
C159-3860' 1' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
C159-3862' 2' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
Ц12-698-11#СО СТОИМ' 5' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-1-75 И 3КЧ-48-70*
E13-121(A5,1,2)(A1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 15' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
E13-153(A5,1,2)(A1,2,2)#Т18-6' 15' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
E22-167#Т11-5' 12*
Ц12-758-4' 7*
Ц12-758-5' 27' ' ТО ЖЕ,159ММ*
Ц12-758-6' 0,5' ' ТО ЖЕ,219ММ*
E1-962#Т78-1' 29*
E1-999#Т86-2' 29*
C122-405' 29,0,24*
```

```
602  111  E1-968#T81-2' 29*
603  112  Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
604  113  ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                  Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
605  114  2301-1033(=14)' 3*
606  115  СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ.Ч*
607  116  Ц8-481-20' 3*
608  117  Ц12-802-5' 3*
609  118  Ц12-802-7' 3*
610  119  Ц12-803-4' 3*
611  120  СТ130-2252(=13)' 3' 43,90' ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР' ШТ*
612  121  СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ТО ЖЕ,150ММ' ШТ*
613  122  2307-10815(=13)(А1,1,098)' 3*
614  123  С159-1377' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
615  124  С159-1379' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ*
616  125  С159-1397' 3' ' ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ*
617  126  Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,06' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКА
                  МИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
618  127  Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,46' ' ТО ЖЕ,159Х4ММ*
619  128  Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,26' ' ТО ЖЕ,219Х4ММ*
620  129  С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,06,1,04' 536,40,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ' '
                  ' 10304,1,0*
621  130  С159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,45,1,04' 433,0,95' ТО ЖЕ,159Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
622  131  С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,26,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
623  132  С159-3860' 1' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
624  133  С159-3862' 2' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
625  134  Ц12-698-11#СО СТОИМ' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70*
626  135  Е16-6#Т1-4' 6' ' ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 150ММ*
627  136  Е16-221#Т22' 6*
628  137  Г13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 19' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
629  138  Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 17' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
630  139  Е22-167#Т11-5' 12*
631  140  Е22-168#Т11-6' 4*
632  141  Ц12-758-4' 7*
633  142  Ц12-758-5' 28' ' ТО ЖЕ,159ММ*
634  143  Ц12-758-6' 12' ' ТО ЖЕ,219ММ*
635  144  Е1-942#Т78-1' 29*
636  145  Е1-936(А5,1,10#ТЧ#П3,73#Т78-1' 12*
637  146  Е1-999#Т86-2' 41*
638  147  С122-405' 41,0,24*
639  148  Г1-968#Т81-2' 41*
640  149  Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
641  150  Е17-22#Т1-5' 1*
642  151  Е17-64#Т4-2' 1*
643  152  2301-6060(=14)' 2' ' * (ПЕРЕНОСНОЙ)*
644  153  Е17-36#Т1-9' 2*
645  154  Е16-39(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 4
                  0ММ*
646  155  Е16-33#Т6-1' 10*
647  156  Е16-34#Т6-1' 19*
648  157  Е16-34(А5,1,05)#Т6-1' 4' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)*
649  158  Е8-194#Т22-6' 4*
650  159  Е1-936(А5,1,1)#Т.Ч.#П3,73#Т78-1' 13*
651  160  Г1-999#Т86-2' 13*
652  161  С122-405' 13,0,24*
653  162  Г1-968#Т81-2' 13*
654  163  Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
655  164  Е16-34#Т6-2' 2*
656  165  Е1-942(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 4,4*
```

gost.e-ecolog.ru