ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-53.83

Компрессорная станция производительностью 6 куб.м. воздуха в минуту с компрессорами воздушного охлаждения $ВУ_{ВЗ}$ - 3/8

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Ц. 0-61

КФ ЦИТП инв. № 19385-04

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

144/6
Заказ № 474 инв № 19385-04 тираж 700
Сдано в печать 14 6 1984 г. цена 0-61

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-53.83

Компрессорная станция производительностью 6 куб.м. воздуха в минуту с компрессорами воздушного охлаждения $ВУ_{ВЗ}$ - 3/8

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом "Гипропромтрансстрой"

Утвержден МПС приказ Ш-35604 от 28.10.80г. Введен в действие Гипропромтрансстроем приказ № 99 от 30.06.83г.

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта А.Г.Тараракo

КФ ЦИТП инв №9385-04

Опись альбома

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
	Титульный лист		
	Опись альбома	2	
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4	
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	5	
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	7	
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	9	
КЖ.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	II	
КЖ.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	I4	
КЖ.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	I7	
КЖ.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции.	20	
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант: теплоноситель - вода)	23	
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант: теплоноситель - электроэнергия)	25	

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ. Силовое электрооборудование. Вариант с электроотоплением	26	
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ. Силовое электрооборудование. Вариант без электроотопления	28	
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ. Электроосвещение	29	
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	30	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего) м	I30000	006		46	46
2	т		I68		0,204	0,204
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 ТХ.ВМ

Гл.ин.п	Тарарако	
Нор.к.	Маляков	
Нач.от	Одиноков	
Рук.гр	Кузин	
Инж.	Игнаткина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней					
2	Наружной температуры t=-20°С					
3	Битумы нефтяные	025600	168	0,44	-	0,44
4	Материалы лакокрасочные					
5	(Белила, олифа и т.д.)	231000	116	35,3	-	35,3
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно)	536110	055	8,8	-	8,8
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно)	536130	055	3,9	-	3,9
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные)	533100	113	1,16	-	1,16
12	Расход пиломатериалов					
13	в круглом лесе		113	2,1	-	2,1
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые	553622	055	16,8	-	16,8
16	Щебень	571110	113	2,32	-	2,32
17	Гравий	571120	113	0,7	-	0,7
18	Песок строительный природный	571140	113	19,7	-	19,7
19	Кирпич строительный	574120	798	21,0	-	21,0
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-4-53.83 АР-ВМ

Н. отд.	Ковалев	
Н. кон.	Михайлова	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
Р. Б. арх.	Шукин	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГОССТРОЙ СССР Промстройпроект Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент марки 300	573151	168	3,0	-	3,0
2	Портландцемент марки 400	573112	168	1,24	-	1,24
3	Цемент приведенный к М-400		168	3,95	-	3,95
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские)	575240	055	26,2	-	26,2
6	Изделия минераловатные тепло-					
7	и звукоизолирующие	576200	113	45,0	-	45,0
8	Рубероид	577402	055	222,0	-	222,0
9	Стекло оконное					
10	(Заводской ассортимент)	591120	055	0,5	-	0,5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней					
2	наружной температуры =-30°С					
3	Битумы нефтяные	025600	168	0,44	-	0,44
4	Материалы лакокрасочные					
5	(Белила, олифа, и т.д.)	231000	116	35,3	-	35,3
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно)	536110	055	8,8	-	8,8
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно)	536130	055	3,9	-	3,9
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные)	533100	113	1,16	-	1,16
12	Расход пиломатериалов					
13	в круглом лесе		113	2,1	-	2,1
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые	553622	055	16,8	-	16,8
16	Щебень	571010	113	2,32	-	2,32
17	Гравий	571120	113	0,7	-	0,7
18	Песок строительный природный	571140	113	19,7	-	19,7
19	Кирпич строительный	574120	798	21,0	-	21,0
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 АР-ВМ

Н.отд.	Ковалев	
Н.кон.	Михайлова	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженко	
Р.бр.арх.	Шукин	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГОССТРОЙ СССР Промстройпроект Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент марки 300	573151	168	3,0	-	3,0
2	Портландцемент марки 400	573112	168	1,24	-	1,24
3	Цемент приведенный к М-400		168	3,95	-	3,95
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские)	575240	055	26,2	-	26,2
6	Изделия минераловатные					
7	Тепло и звукоизолирующие	576200	113	90,0	-	90,0
8	Рубероид	577402	055	222,0	-	222,0
9	Стекло оконное					
10	(Заводской ассортимент)	59120	055	5,5	-	5,5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней					
2	наружной температуры =-40°С					
3	Битумы нефтяные	025600	168	0,47	-	0,47
4	Материалы лакокрасочные					
5	(белила, олифа и т.д.)	231000	116	35,3	-	35,3
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно)	536110	055	8,8	-	8,8
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно)	536130	055	3,9	-	3,9
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные)	533100	113	1,16	-	1,16
12	Расход миломатериалов					
13	в круглом лесе		113	2,1	-	2,1
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые	553622	055	16,8	-	16,8
16	Щебень	571110	113	2,32	-	2,32
17	Гравий	571120	113	0,75	-	0,75
18	Песок строительный природный	571140	113	24,0	-	24,0
19	Кирпич строительный	574120	798	27,4	-	27,4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Тп.504-1-53.83 АР-ВМ

Н.отд.	Ковалев	
Н.кон.	Михайлова	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
Р.бр.арх.	Шукин	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГОССТРОЙ СССР Промстройпроект Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент марки 300	573151	168	3,8	-	3,8
2	Портландцемент марки 400	573112	168	1,24	-	1,24
3	Цемент приведенный к М-400		168	3,83	-	3,83
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские)	575240	055	26,2	-	26,2
6	Изделия минераловатные					
7	тепло и звукоизолирующие	576200	113	96,0	-	96,0
8	Рубероид	577402	055	242,0	-	242,0
9	Стекло оконное					
10	(Заводской ассортимент)	591120	055	5,5	-	5,5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры Т =-20°, -30°					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I, т		I68		0,002	0,002
6	ø 6		I68		0,002	
7	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68		0,007	0,007
8	ø I2		I68		0,007	
9	Всего стали для армирования					
10	жел.бет.конструкций, т		I68		0,009	0,009
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	и прокат листовой, т		I68		0,969	0,969
13	Всего стали для армирования					
14	жел.бет.конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	Листового в натуральной					
17	массе, т		I68		0,978	0,978
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	катанка, т	093400	I68		0,025	0,025

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

и дата

Инв №

Привязан

Т.п. 904-1-53.83 КЖ. ВМ.I

Н.отд.	Ковалев	
Н.кон.	Стоянов	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
Р.бр.	Доможирова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов

Г[illegible]ТРОЙ СССР
П[illegible]стройпроект
М[illegible]а

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I			
2		095300	I68		0,06I	0,06I
3	Сталь среднесортная, т	093200,				
4		095200	I68		0,0I0	0,0I0
5	Сталь крупносортная, т	093I00,				
6		095I00	I68		0,3II	0,3II
7	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,362	0,362
10	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,I8I	0,I8I
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)	I20000				
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая периодического профи-					
15	ля ВР-I, т.ϕ 5	I2I400	I68		0,006	0,006
16	Итого стали приведенной					
17	к классу А-I, т		I68		0,057	0,057
18	Итого стали приведенной к					
19	классу С38/23, т		I68		0,964	0,964
20	Итого стали приведенной к клас-					
21	сам А-I п.С38/23, т		I68		I,02I	I,02I
22	Цемент	573000				
23	Портландцемент	5731I0				
24	М-300, т	573I5I	I68		4,58	4,58

Взам. инв. № | Дата

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого цемента приведенного					
2	к марке М-400, т		I68		4,I2	4,I2
3	Инертные материалы					
4	Гравий, м3	57II20	II3		I5,83	I5,83
5	Песок строительный природный, м3	57II40	II3		II,84	II,84
6						
7						
8						
9						
10						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры =-40°					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I, т		I68		0,002	0,002
6	⌀ 6		I68		0,002	
7	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68		0,007	0,007
8	⌀ I2		I68		0,007	
9	Всего для армирования					
10	жел.бет.конструкций, т		I68		0,009	0,009
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	и прокат листовой, т		I68		0,069	0,969
13	Всего стали для армирования					
14	жел.бет.конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,т		I68		0,978	0,978
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	I68		0,025	0,025
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Т.п. 904-1-53.83 КЖ.ВМ.I

Н. отд	Ковалев	
Н.кон.	Стоянов	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
Р.бр.	Доможирова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
Промстройпроект
Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300,				
2		095300	I68		0,06I	0,06I
3	Сталь среднесортная	093200,				
4		095200	I68		0,0I0	0,0I0
5	Сталь крупносортная, т	093I00,				
6		095I00	I68		0,3II	0,3II
7	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,362	0,362
10	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,I8I	0,I8I
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)	I20000				
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая периодического					
15	профиля ВР-I	I2I400	I68		0,006	0,006
16	⌀ 5		I68		0,006	
17	Итого стали приведенной к					
18	классу А-I, т		I68		0,057	0,057
19	Итого стали приведенной к					
20	классу С38/23, т		I68		0,964	0,964
21	Итого стали приведенной к					
22	классам А-I и С38/23, т		I68		I,02I	I,02I
23	Цемент	573000				
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573II0				
2	М-300, т	573I5I	I68		4,58	4,58
3	Итого цемента приведенного					
4	к марке М-400, т		I68		4,I2	4,I2
5	Инертные материалы					
6	Гравий, $м^3$	57II20	II3		I5,83	I5,83
7	Песок строительный, природный, $м^3$	57II40	II3		II,84	II,84
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчета зимней наружной					
2	температуры -20°, -30°					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,068		0,068
6	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	0,0I9		0,0I9
7	Сталь арматурная класса Ат-У	093007	I68	0,079		0,079
8	Всего стали для армирования					
9	жел.бет.конструкций, т		I68	0,I66		0,I66
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат листовой, т		I68	0,I54		0,I54
12	Всего стали для армирования					
13	жел.бет.конструкций, сортовой					
14	конструкционной и проката					
15	листового в натуральной					
16	массе, т		I68	0,320		0,320
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	I68	0,027		0,027
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Т.п. 904-1-53.83 КЖ.ВМ 2

Н.АСОУ	Ковалев	
Н.кон.	Стоянов	
ГИП	Дуженкова	
Рук.бр	Доможирова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР Промстройпроект Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300,				
2		095300	I68	0,I53		0,I53
3	Сталь среднесортная, т	093200,				
4		095200	I68	0,076		0,076
5	Сталь крупносортная, т	093I00,				
6		095I00	I68	0,064		0,064
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)	I20000				
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного качест-					
11	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,065		0,065
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая периодического					
14	профиля Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I6		0,0I6
15	Итого металлоизделий промышлен-					
16	ного назначения (метизы), т		I68	0,08I		0,08I
17	Итого стали для армирования					
18	жел.бет.конструкций, сортовой					
19	конструкционной, проката листо-					
20	вого и метизы в натуральной					
21	массе,т		I68	0,40I		0,40I
22	Итого стали приведенной к					
23	классу А-I, т		I68	0,396		0,396
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Итого стали приведенной к					
2	классу С38/23, т		I68	0,I46		0,I46
3	Всего стали приведенной к					
4	классу А-I и С38/23, т		I68	0,542		0,542
5	Цемент	573000				
6	Портландцемент	573II0				
7	М-300, т	573I5I	I68	3,4I		3,4I
8	М-400, т	573II2	I68	I,94		I,94
9	Итого цемента приведенного					
I0	к марке М-400, т		I68	5,04		5,04
II	Инертные материалы					
I2	Гравий, м3	57II20	II3	I8,4I		I8,4I
I3	Песок строительный, природный, м3	57II40	II3	I5,09		I5,09
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры -40°С					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,068		0,068
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,020		0,020
7	Сталь арматурная класса Ат-У	093007	168	0,079		0,079
8	Всего стали для армирования					
9	жел.бет.конструкций, т		168	0,167		0,167
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат листовой, т		168	0,154		0,154
12	Всего стали для армирования					
13	жел.бет.конструкций,сортовой					
14	конструкционной и проката					
15	листового в натуральной					
16	массе, т		168	0,321		0,321
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	168	0,028		0,028
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 КЖ.ВМ2

Н.отд.	Ковалев	
Н.кон.	Стоянов	
ГИП	Дуженкова	
Рук.бр.	Доможирова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГОССТРОЙ СССР
Промстройпроект
Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300,				
2		095300	I68	0,I53		0,I53
3	Сталь среднесортная, т	093200,				
4		095200	I68	0,076		0,076
5	Сталь крупносортная, т	093I00,				
6		095I00	I68	0,064		0,064
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)	I20000				
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного качества					
11	Для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,070		0,070
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая периодического профиля					
14	ВР-I, т	I2I400	I68	0,0I6		0,0I6
15	Итого металлоизделий промышлен-					
16	ного назначения (метизы), т		I68	0,086		0,086
17	Итого стали для армирования					
18	жел.бет. конструкций, сортовой					
19	конструкционной, проката листо-					
20	вого и метизы в натуральной					
21	массе, т		I68	0,407		0,407
22	Итого стали приведенной к					
23	классу А-I, т		I68	0,394		0,394
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали приведенной к					
2	классу С38/23, т		168	0,146		0,146
3	Всего стали приведенной к					
4	классу А-I и С38/23, т			0,540		0,540
5	Цемент	573000				
6	Портландцемент	573110				
7	М-300, т	573151	168	4,59		4,59
8	М-400, т	573112	168	1,97		1,97
9	Итого цемента приведенного к					
10	марке М-400, т		168	6,1		6,1
11	Мнертные материалы					
12	гравий, м3	571120	113	22,98		22,98
13	Песок строительный, природный, м3	571140	113	18,48		18,48
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т					
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,068	-	0,068
7	Сталь, среднесортная, т	095200	168	0,028	-	0,028
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,017	-	0,017
9	Сталь кровельная, т	097400	168	0,084	-	0,084
10	Сталь тонколистовая, т	097200	168	0,058	-	0,058
11	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,035	-	0,035
12	Трубы стальные					
13	водогазопроводные, т	138500	168	0,072	-	0,072
14	м	138500	006	55	-	55
15	Плиты полужесткие					
16	минераловатные γ=40, м³	576200	113	0,25	-	0,25
17	Маты минераловатные прошив-					
18	ные в обкладке γ=40, м³	576200	113	0,1	-	0,1
19	Пухшнур из минваты в					
20	оплетке из х/б ткани γ=35, м³	576295	113	0,1	-	0,1

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 ОВ.ВМ

Н. кон.	Гурова	
Н. от.	Кварталов	
ГИП	Райкина	
Ст. инж	Галицкая	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (Вариант: теплоноситель - вода)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГОССТРОЙ СССР Промстройпроект Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лакостеклоткань, м2	595201	055	3	-	3
2	Фольгоизол, м2	577451	055	2	-	2
3	Лист алюминиевый АД-I					
4	δ =0,8 мм, м2		055	2,5	-	2,5
5	Грунт ГФ-020, кг	231212303 00	II6	4,2	-	4,2
6	Эмаль ХВ-124, кг	231322	II6	4,8	-	4,8
7	Масляная краска, кг	231113606 0	II6	I,5	-	I,5
8						
9	Сетка металлическая, м2	I27002	055	0,I	-	0,I
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в					
3	натуральной массе, т					
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,068	-	0,068
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,028	-	0,028
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,0I7	-	0,0I7
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,084	-	0,084
10	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,058	-	0,058
11	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,035	-	0,035
12	Плиты полужесткие					
13	минераловатные δ=40, м3	576200	II3	0,25	-	0,25
14	Лакостеклоткань, м2	595201	055	3	-	3
15	Грунт ГФ-020, кг	2312I30300	II6	3,2	-	3,2
16	Эмаль ХВ-I24, кг	23I322	II6	4,8	-	4,8
17	Лак битумный, кг	23III3	II6	I	-	I
18	Сетка металлическая, м2	I27002	055	0,I	-	0,I
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 ОВ,ВМ

Н.кон.	Гурова	
Н.отд.	Кварталов	
ГИП	Райкина	
Ст.инж.	Галицкая	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант: теплоноситель - электроэнергия)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГОССТРОЙ СССР Промстройпроект Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Полоса					
4	4х30, т	093300	I68	-	0,0I7	0,0I7
5	4х40, т	093300	I68	-	0,003	0,003
6	5х40, т	093300	I68	-	0,0I	0,0I
7	Лента стальная					
8	3х20, т	093300	I68	-	0,003	0,003
9	Круг					
10	8, т	093400	I68	-	0,00I	0,00I
11	Лист горячекатанный					
12	2,0 т	097200	I68	-	0,00I	0,00I
13	Итого стали в натуральной					
14	массе, т		I68	-	0,035	-
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,033	0,033
18	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	-	0,00I	0,00I
19	Катанка	093400	I68	-	0,00I	0,00I
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 ЭМ.ВМ

Н.кон.	Сизинцев	
ГИП	Тарарако	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл	Блувштейн	
Инж.	Черкасова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ. Вариант с электроотоплением. Силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали класса					
2	С38/23, т		168	-	-	0,035
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Полоса					
4	4х30, т	093300	I68	-	0,0I7	0,0I7
5	4х40, т	093300	I68	-	0,003	0,003
6	5х40, т	093300	I68	-	0,005	0,005
7	Лента стальная					
8	3х20, т	093300	I68	-	0,003	0,003
9	Круг					
10	8, т	093400	I68	-	0,00I	0,00I
11	Итого стали в натуральной					
12	массе, т		I68	-	0,029	-
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,028	0,028
16	Катанка	093400	I68	-	0,00I	0,00I
17	Всего стали класса					
18	С38/23, т		I68	-	-	0,029
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 ЭМ.ВМ

Н.кон.	Сизинцев	
ГИП	Тарарако	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-ЭЛ	Блувштейн	
Инж.	Черкасова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки -ЭМ. Вариант без электроотопления. Силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества					
3	Полоса					
4	4х30, т	093300	I68	-	0,00I	0,00I
5	Лента стальная					
6	3х30, т	093300	I68	-	0,00I	0,00I
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		I68	-	0,002	0,002
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,002	0,002
12	Всего стали класса					
13	С38/23, т		I68			0,002
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Н.кон.	Герасимова	
ГИП	Тарерако	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-ЭП	Блувштейн	
Рук.гр.	Ежова	
Ст.инж.	Шринц	

Т.п. 904-1-53.83 ЭМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.

Электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная:					
3	крупносортная 50х50х5, т	093I00	I68	-	0,038	0,038
4	мелкосортная 40х4, т	093300	I68	-	0,025	0,025
5	Всего стали класса					
6	С38/23, т		I68	-	0,063	0,063
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Т.П. 904-1-53.83 СС.ВМ

Н.ком.	Тюлькова	
РИП	Тарако	
Н.отд.	Громов	
Гл.сп.	Строганов	
Рук.гр.	Жигунова	
Инж	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипропромтрансстрой

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru