ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-8-10.83

# БЛОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТАНЦИИ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,2 ТЫС.М3/СУТКИ

## АЛЬБОМ УI

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Инв № 18727-06

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 4444 Инв.№ 1871-26 тираж 450
Сдано в печать 13.10 1983г цена 0-46

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-10.83

Блок основных сооружений для станции обезжелезивания воды производительностью 3,2 тыс.м3/сутки

Состав проекта

Альбом I - Архитектурно-строительная часть

Альбом II - Технологическая, сантехнико-техническая части и нестандартизированное оборудование

Альбом III - Электротехническая часть. Связь и сигнализация

Альбом IУ - Задание заводам изготовителям на низковольтные комплексные устройства и щит автоматизации

Альбом У - Строительные изделия

Альбом УI - Ведомости потребности в материалах

Альбом УII - Заказные спецификации

Альбом УIII - Сметы

Альбом УI

Разработан
ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 219 от 22 июля 1981г.
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 117 от 17 декабря 1982г.

Главный инженер института Кетаов

Главный инженер проекта Кротков

| Формат | Обозначение | Наименование | № № стр. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| II | Т.П. 901- КЖ-ВМ1 | Ведомость потребности на изготовление монолитных ж/б конструкций | 3 | |
| II | Т.П. 901- КЖ-ВМ2 | Ведомость потребности на изготовление сборных ж/б конструкций | 8 | |
| II | Т.П. 901- ВК-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 11 | |
| II | Т.П. 901 ОВ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 12 | |
| II | Т.П. 901 ЭМ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 14 | |
| II | Т.П. 901 ЭО-ВМ | Ведомость потребности в материалах | | |
| II | Т.П. 901- АТХ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | 16 | |
| II | Т.П. 901- ЭМ-ВЭИ | Ведомость потребности в электромонтажных изделиях | 17 | |
| II | Т.П. 901- АТХ-ВЭИ | Ведомость потребности в электромонтажных изделиях | 19 | |
| II | Т.П. 901- ЭО-ВП | Ведомость потребности в электромонтажных изделиях | 20 | |

Привязан

Инв. №

Т.П. 901-5-10.88

| | | |
|---|---|---|
| Провер. | Кулакова | |
| Рук. гр. | Гриль | |
| ГИП | Кротков | |
| Зам. нач. | Заплеткин | |
| Нач. отд. | Брасловский | |

Содержание альбома

Стадия | Лист | Листов

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Альбом V

Т.П. 901-8-10.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования | | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | | 168 | | 2,535 | |
| 5 | Ø 6 | | 168 | | 0,3 | |
| 6 | Ø 8 | | 168 | | 2,214 | |
| 7 | Ø 16 | | 168 | | 0,002 | |
| 8 | Сталь арматурная класса А-II,т | | 168 | | 10712 | |
| 9 | Ø 10 | | 168 | | 1,345 | |
| 10 | Ø 12 | | 168 | | 2,227 | |
| 11 | Ø 14 | | 168 | | 1,751 | |
| 12 | Ø 16 | | 168 | | 2,781 | |
| 13 | Ø 18 | | 168 | | 2,608 | |
| 14 | Сталь арматурная класса AIII | | | | | |
| 15 | ГОСТ 5781-75, т | 093004 | 168 | | 0,519 | |
| 16 | Ø 6 | | 168 | | 0,062 | |
| 17 | Ø 8 | | 168 | | 0,443 | |
| 18 | Ø 12 | | 168 | | 0,014 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

Т.П. 901-8-10.83 КЖ-ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| Проверил | Левина | |
| НИЖ | Лазарев | |
| Рук.гр | Письман | |
| НИЛ | Левина | |
| Гл.конс | Пронин | |
| Нач.отд | Красавин | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| СТАД. | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

18727-06

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество ТКП | Количество КНД. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь арматурная класса А-III | | | | | |
| 2 | ГОСТ 5.1459-72[X], т | 093005 | 168 | | 4,581 | |
| 3 | Ø 6 | | 168 | | 0,129 | |
| 4 | Ø 10 | | 168 | | 1,777 | |
| 5 | Ø 12 | | 158 | | 0,680 | |
| 6 | Ø 14 | | 168 | | 0,998 | |
| 7 | Ø 18 | | 168 | | 0,594 | |
| 8 | Ø 20 | | 168 | | 0,114 | |
| 9 | Ø 22 | | 169 | | 0,289 | |
| 10 | Сталь арматурная круглая | | | | | |
| 11 | ГОСТ 2590-71[X], т | | 168 | | 0,13 | |
| 12 | Ø 6 | | 168 | | 0,002 | |
| 13 | Ø 20 | | 168 | | 0,025 | |
| 14 | Ø 24 | | 168 | | 0,103 | |
| 15 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 16 | ж/б конструкций, т | | 168 | | 18477 | |
| 17 | Стали сортовой конструкцион- | | | | | |
| 18 | ной и прокат листовой, т | | 168 | | 1,619 | |
| 19 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 20 | ж/б конструкций, сортовой | | | | | |
| 21 | конструкционной и проката | | | | | |
| 22 | листового в натуральной | | | | | |
| 23 | массе, т | | 168 | | 20,1 | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 26 | сортаменту: | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом VI.

ТП 901-8-10.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 3,169 | |
| 2 | Сталь мелкосортная, т | 093300, | | | | |
| 3 | | 095300 | 168 | | 14777 | |
| 4 | Сталь среднесортная, т | 092200, | | | | |
| 5 | | 095200 | 168 | | 0,531 | |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 093100, | | | | |
| 7 | | 095100 | 168 | | 0,026 | |
| 8 | Балка и швеллеры, т | 092500 | 168 | | 1,136 | |
| 9 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 10 | рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | | 0,478 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 13 | ж/б конструкций, сортовой | | | | | |
| 14 | конструкционной, проката | | | | | |
| 15 | листового в натуральной | | | | | |
| 16 | массе, т | | 168 | | 20,1 | |
| 17 | Итого стали приведенной | | | | | |
| 18 | к классу А-I | | 168 | | 23,43 | |
| 19 | Итого стали приведенной | | | | | |
| 20 | к классу С 38/23, т | | 168 | | 1,62 | |
| 21 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 22 | к классам А-I и С38/23, т | | | | 25,05 | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 901-8-10 83 НЖ-ВМ1

Лист 3

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строитель- | | | | | |
| 2 | ные твердых марок шт | 0256210000 | 168 | - | 20,42 | 20,42 |
| 3 | Продукция лесозаготовитель- | | | | | |
| 4 | ной и лесопильно-деревообра- | | | | | |
| 5 | батывающей промышленности | | | | | |
| 6 | Лесоматериалы круглые, м3 | 5324900000 | 113 | - | 0,87 | 0,87 |
| 7 | Пиломатериалы качествен- | | | | | |
| 8 | ные м3 | 5331000000 | 113 | - | 64,66 | 64,66 |
| 9 | Блоки дверные в сборе м2 | 5361100000 | 055 | 70,97 | - | 70,97 |
| 10 | Блоки оконные в сборе м2 | 5361300000 | 055 | 57,69 | - | 57,69 |
| 11 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 12 | твердые м2 | 5536220000 | 055 | 11672 | - | 116,72 |
| 13 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 14 | круглом лесе м3 | 5534000000 | 113 | 57,06 | 97,86 | 154,92 |
| 15 | Щебень м3 | 5711100000 | 113 | - | 42485 | 424,85 |
| 16 | Гравий м3 | 5711200000 | 113 | - | 6,56 | 6,56 |
| 17 | Песок строительный | | | | | |
| 18 | природный м3 | 5711400000 | 113 | - | 35760 | 357,50 |
| 19 | Цемент т | 5730000000 | 168 | | | |
| 20 | Портландцемент М-300 т | 5731510000 | 168 | - | 10619 | 106,19 |
| 21 | М-400 т | 5731120000 | 168 | - | 41,54 | 41,54 |
| 22 | М-500 т | 5731130000 | 168 | - | 56,26 | 56,26 |
| 23 | М-600 т | 5731150000 | 168 | | | |
| 24 | Цемент приведенный к марке | | | | | |
| 25 | 400 (всего) т | | 168 | - | 19899 | 198,99 |
| 26 | в т.ч. | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом VI

ТП 901-8-10.83.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | на изготовление монолитных | | | | | |
| 2 | железобетонных и бетонных | | | | | |
| 3 | конструкций т | | 168 | - | 160,21 | 160,21 |
| 4 | на растворы т | | 168 | - | 38,78 | 38,78 |
| 5 | Известь строительная т | | 168 | - | 6,88 | 6,88 |
| 6 | Кирпич строительный | | | | | |
| 7 | (включая камни) тыс.шт. | 5741200000 | | - | 70,74 | 70,74 |
| 8 | Плитки керамические | | | | | |
| 9 | глазурованные для внутренней | | | | | |
| 10 | облицовки с фасонными | | | | | |
| 11 | деталями м2 | 5752I0000 | 055 | - | 292,22 | 292,22 |
| 12 | Плитки керамические для | | | | | |
| 13 | полов (метлахские) м2 | 575240000 | 055 | - | 365,69 | 365,69 |
| 14 | Плитки кислотоупорные | | | | | |
| 15 | керамические м2 | 575311000 | 055 | - | 165,53 | 165,53 |
| 16 | Рубероид м2 | 577402000 | 055 | - | 32795I | 32795I |
| 17 | Толь кровельный и толь- | | | | | |
| 18 | кожа м2 | 5774340000 | 055 | - | 362,99 | 362,99 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Стекло строительное | 59I0000000 | | | | |
| 21 | Стекло оконное м2 | 59II200000 | 055 | - | 92,62 | 92,62 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 901-8-10.83 КЖ-ВМ I

Лист 5

18727-06

| №СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования | | | | | |
| 2 | железобетонных конструкций | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I,т | | I68 | 2,739 | 0,099 | 2,838 |
| 5 | ø 6 | | I68 | | 0,079 | |
| 6 | ø I2 | | I68 | | 0,020 | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-II,т | | I68 | | 0,038 | |
| 8 | ø I0 | | I68 | | 0,038 | |
| 9 | Сталь арматурная класса А-III | 093004 | | I2256 | | |
| 10 | ГОСТ 5.I459-72[X], т | | I68 | I2256 | 0,230 | I2,486 |
| 11 | ø I0 | | I68 | | 0,I43 | |
| 12 | ø I8 | | I68 | | 0,087 | |
| 13 | Проволока арматурная обык- | | | | | |
| 14 | новенная | | I68 | 2,634 | 0,365 | 2,999 |
| 15 | 5BpI | | I68 | | 0,365 | |
| 16 | Всего стали для армирова- | | | | | |
| 17 | ния ж/б конструкций, т | | I68 | | 0,732 | I8,323 |
| 18 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 19 | ционная и прокат листовой,т | | I68 | 7,982 | 0,043 | 8,03 |
| 20 | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий,а в графе "инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

ТП 901.8-10.83 КЖ-ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Проверил | Левина | |
| инж. | Лазарева | |
| рук.гр | Письман | |
| ГИП | Левина | |
| гл.кон | Пронин | |
| нач.отд | Красавин | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА марки КЖ,сборные констр.

| СТАД. | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 2 | ж/б конструкций, сортовой | | | | | |
| 3 | конструкционной и проката | | | | | |
| 4 | листового в натуральной | | | | | |
| 5 | массе, т | | 168 | 25,61 | 0,775 | 26,38 |
| 6 | В том числе по укрупненно- | | | | | |
| 7 | му сортаменту: | | | | | |
| 8 | катанка, т | 093400 | 168 | | 0,444 | |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 10 | | 095300 | 168 | | 0,288 | |
| 11 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 12 | рядовых марок (от 5 мм), т | 097100 | 168 | | 0,043 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Итого стали для армирования | | | | | |
| 15 | ж/б конструкций, сортовой | | | | | |
| 16 | конструкционной, проката | | | | | |
| 17 | листового в наутральной | | | | | |
| 18 | массе, т | | 168 | 25,61 | 0,775 | 26,38 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 21 | к классу А-I, т | | 168 | 21,7 | 0,98 | 22,63 |
| 22 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 23 | к классу С38/23, т | | 168 | 7,982 | 0,043 | 8,03 |
| 24 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 25 | к классам АI и С 38/23, т | | 168 | 29,68 | 0,973 | 30,66 |
| 26 | | | | | | |

Альбом VI

тп 901-8-10.83

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щебень | м3 | 57II100000 | II3 | 43385 | - | 433,85 |
| 2 | Гравий | м3 | 57II200000 | I | | | |
| 3 | Песок строительный | | | | | | |
| 4 | природный | м3 | 57II400000 | II3 | 32539 | - | 325,39 |
| 5 | Цемент | т | 5730000000 | I68 | | | |
| 6 | М-400 | т | 573II20000 | I68 | I4688 | - | I46,88 |
| 7 | Цемент приведенный к марке | | | | | | |
| 8 | 400 (всего) | т | | I68 | I4688 | - | I46,88 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



18727-06

Альбом VI

тп 901-8-10.83

| №СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | МАТЕРИАЛА | ЕД. ИЗМ. | ТИП. | ИНД. | ВСЕГО |
| 1 | Трубы стальные | | I30000 | | | | |
| 2 | Трубы стальные (всего) | м | I300I | 006 | - | | - |
| 3 | | т | I3000I | I68 | I,433 | | I,433 |
| 4 | Трубы сварные водогазопро- | | | | | | |
| 5 | водные (газовые) | м | I38500 | 006 | - | | - |
| 6 | | т | I38500 | I68 | I,433 | | I,433 |
| 7 | Трубы чугунные (всего) | т | 492500 | I68 | 0,45I | | 0,45I |
| 8 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | | |
| 9 | ные и фасонные части к | | | | | | |
| 10 | ним | т | 492500 | I68 | 0,45I | | 0,45I |
| 11 | Трубы и детали трубопрово- | | | | | | |
| 12 | дов из термопластов (всего) | м | 224800 | 006 | - | | - |
| 13 | | т | 224800 | I68 | 0,045 | | 0,045 |
| 14 | Трубы и детали трубопро- | | | | | | |
| 15 | водов из полиэтилена | м | 2248II | 006 | - | | - |
| 16 | | т | 2248II | I68 | 0,045 | | 0,045 |
| 17 | Оборудование санитарно- | | | | | | |
| 18 | техническое | | 490000 | | | | |
| 19 | Умывальники | шт | 494400 | 796 | 4 | - | 4 |
| 20 | Унитазы | шт | 496500 | 796 | 4 | - | 4 |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

тп 901-8-10.83

Н.контр. Круглова

Проверил Кочергина

ст.инж Кулакова

ГИП Кротков

Зам.нач.отд Заклетохин

нач.отд Браславский

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| СТАД. | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

18727-06

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | т | 1300000000 | 168 | 1,096 | - | 1,096 |
| 2 | Трубы тонкостенные | | | | | |
| 3 | электросварные, м | 1373000000 | 006 | 42 | - | 42 |
| 4 | т | 1373000000 | 168 | 0,18 | - | 0,18 |
| 5 | Трубы сварные водогазо- | | | | | |
| 6 | проводные, м | 1385000000 | 006 | 421 | - | 421 |
| 7 | т | 1385000000 | 168 | 0,916 | - | 0,916 |
| 8 | Радиаторы отопительные | | | | | |
| 9 | экм | 4935100000 | 084 | 180 | - | 180 |
| 10 | Изделия тепло и звукоизоляци- | | | | | |
| 11 | онные из стекловолокна, м3 | 5763000000 | 113 | 1,65 | - | 1,65 |
| 12 | Ткани и сетки стеклянные | | | | | |
| 13 | тыс.м2 | 5952010000 | 056 | 0,051 | - | 0,051 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Дополнительно | | | | | |
| 16 | Материалы лакокрасочные, кг | 2310000000 | 166 | 130 | - | 130 |
| 17 | Асбестоцемент, т | | 168 | - | 6,6 | 6,6 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 901-8-10.83 Альбом VI

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 2 | ционная, т | 0950000000 | 168 | 0,391 | - | 0,391 |
| 3 | в том числе по укрупнен- | | | | | |
| 4 | ному сортаменту: | | | | | |
| 5 | сталь крупносортная, т | 0931000000 | | | | |
| 6 | | 0951000000 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 7 | сталь среднесортная, т | 0932000000 | | | | |
| 8 | | 0952000000 | 168 | 0,098 | - | 0,098 |
| 9 | сталь мелкосортная, т | 0933000000 | | | | |
| 10 | | 0953000000 | 168 | 0,233 | - | 0,233 |
| 11 | Прокат листовой рядовой, т | | | | | |
| 12 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 13 | толщиной от 4 мм, т | 0971000000 | 168 | 0,052 | - | 0,052 |
| 14 | Сталь тонколистовая тол- | | | | | |
| 15 | щиной от 1 до 1,8 мм, т | 0973000000 | 168 | 0,248 | - | 0,248 |
| 16 | Сталь кровельная, т | 0974000000 | 168 | 0,487 | - | 0,487 |
| 17 | Итгго стали сортовой | | | | | |
| 18 | конструкционной, листового | | | | | |
| 19 | проката в натуральной массе, т | | 168 | 1,178 | - | 1,178 |
| 20 | Трубы стальные (всего), м | 1300000000 | 006 | 463 | - | 463 |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

ТП 901-8-10.83 ОВ-ВМ

ст.инж. Орешина

гл.инж. пр. Нарцессова

нач.отд. Платонов

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| СТАД. | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

19777-06

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 3 | 40х40х4, т | 093200 | 168 | 0,004 | - | 0,004 |
| 4 | Полоса | | | | | |
| 5 | 4х50, т | 093200 | 168 | 0,003 | - | 0,003 |
| 6 | 4х40, т | 093300 | 168 | 0,003 | - | 0,003 |
| 7 | 3х40, т | 093300 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 8 | 4х25, т | 093300 | 168 | 0,026 | - | 0,026 |
| 9 | 4х20, т | 093300 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 10 | Круг | | | | | |
| 11 | Ø 3 мм, т | 093200 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 12 | Ø 8 мм, т | 093200 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 13 | Ø 12 мм, т | 093200 | 168 | | - | |
| 14 | Сталь тонколистовая б=1,6 мм, т | 090206 | 168 | 0,013 | - | 0,013 |
| 15 | Метизы, т | 120000 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 16 | Итого в натуральном виде | | | | | |
| 17 | с учетом отходов (3,7%), т | | | | | |
| 18 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 19 | класса С 38/23, в том числе | | | | | |
| 20 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр | Полевщикова | |
| Проверил | Помазкова | |
| Инж. | Дробильна | |
| ГИП | Трыханкина | |
| ГИП | Терстикова | |
| Нач.отд | Саркисьянц | |

ТП 901-8-1D.83 ЭМ-ВК

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| Стад. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

18727-06

Альбом VI

ТП 901-8-10.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | | | |
| 2 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | | | |
| 3 | Сталь толстолистовая, т | | | | | |
| 4 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | | 0,013 | | 0,013 |
| 5 | Трубы стальные | | | | | |
| 6 | Трубы электросварные с | | | | | |
| 7 | полностью сплющенным гратом | | | | | |
| 8 | 30х2,0, км | 130300 | 008 | 0,020 | - | 0,020 |
| 9 | 45х2,0, км | 130300 | 008 | 0,005 | - | 0,005 |
| 10 | Трубы из винипласта | | | | | |
| 11 | 32х1,8, км | 224821 | 008 | 0,050 | - | 0,050 |
| 12 | 40х2,0, км | 224821 | 008 | 0,015 | - | 0,015 |
| 13 | Трубы из полиэтилена | | | | | |
| 14 | 32х2,0, км | 224811 | 008 | 0,085 | - | 0,085 |
| 15 | 40х2,0, км | 224811 | 008 | 0,022 | - | 0,022 |
| 16 | Материалы строительные | | | | | |
| 17 | Труба асбестоцементная | | | | | |
| 18 | безнапорная ∅ 100 мм, шт | 578621 | 006 | 5 | - | 5 |
| 19 | Лист асбестоцементный | | | | | |
| 20 | б=8 130х1200, шт | 578159 | 006 | 1 | - | 1 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 901-8-10.83 ЭМ,ВМ

Лист 2

18727-06

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Проволока круглая,горяче- | | | | | |
| 3 | катанная, Ø 6,т | 093400 | 168 | 0,005 | - | 0,005 |
| 4 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 5 | учетом отходов (3,7%), т | 093400 | 168 | 0,005 | - | 0,005 |
| 6 | Всего натуральной стали клас- | | | | | |
| 7 | са С 38/23, в том числе по | | | | | |
| 8 | укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 9 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,005 | - | 0,005 |
| 10 | Трубы стальные | | | | | |
| 11 | Трубы бесшовные | | | | | |
| 12 | 18х1,6, км | 134000 | 008 | 0,290 | - | 0,290 |
| 13 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 14 | 32х1,8, км | 224821 | 008 | 0,065 | - | 0,065 |
| 15 | Материалы строительные | | | | | |
| 16 | Труба асбестоцементная без- | | | | | |
| 17 | напорная Ø 100 мм, шт | 578631 | 796 | 3 | - | 3 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий,а в графе "инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

ТП 901-8-10.83 АТХ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр.Шерстякова | | |
| Проверил Полещикова | | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ |
| Ст.инж Помазкова | | |
| Гл.спец Данилов | | |
| Нач.отд Саркисьянц | | |

| СТАД. | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| | | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Альбом VI

ТП 901-8-10.83

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроустановочные изделия | | | |
| 2 | Розетка штепсельная 250 В, 6А | | | |
| 3 | двухполюсная с цилиндрическими | | | |
| 4 | контактами, одноместная для откры- | | | |
| 5 | той установки | | | |
| 6 | РЩ-Ц-2-0-05-6/250, шт | 34640I | 796 | 5 |
| 7 | Выключатель клавишный 250 В,6А | | | |
| 8 | однополюсный для открытой уста- | | | |
| 9 | новки 0-I-02-6/250, шт | 34642I | 796 | I |
| 10 | Птрон потолочный | | | |
| 11 | 250 В,6А, шт | | 796 | 2 |
| 12 | Изделия заводов ГЭМ | | | |
| 13 | Ящик силовой 380В, I5А | | | |
| 14 | ЯВПЗ-I5У2, шт | 3434295000 | 796 | I |
| 15 | Секция прямая 750 мм | | | |
| 16 | У260IУ3, шт | 34493640II | 796 | I |
| 17 | Секция прямая I500 мм | | | |
| 18 | У2603У3, шт | 344936403I | 796 | I |
| 19 | Секция прямая 3000 мм | | | |
| 20 | У2604У3, шт | 344936404I | 796 | I |
| 21 | Секция концевая У2606У3, шт | 344936406I | 796 | 2 |
| 22 | Секция для ввода каретки | | | |
| 23 | У2607У3, шт | 344936407I | 796 | I |
| 24 | Комплект для подключения питания | | | |
| 25 | У2623У3, шт | 34493647II | 796 | I |
| 26 | Скоба ведущая УI7I9У3, шт | 344936I8II | 796 | I |
| 27 | Лоток сварной К420У3, шт | 34496I40II | 796 | I20 |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| н/конт | Шерстякова | | |
| проверил | Полевщикова | | |
| ст.инж | Помазкова | | |
| рук.гр | Полевщикова | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| гл.спец | Данилов | | |
| нач отд | Саркисьянц | | |

ТП 901-8-12.83 ЭМ-ВЭИ

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полка кабельная К II6IУ3, | шт | 3449615141 | 796 | 90 |
| 2 | Стойка кабельная К II5IУ3, | шт | 3449615021 | 796 | 50 |
| 3 | Ввод гибкий к I085У3, | шт | | 796 | I3 |
| 4 | Ввод гибкий К I087У3, | шт | 3449650108 | 796 | 4 |
| 5 | Коробка клеммная У6I4У2, | шт | 3464742013 | 796 | 30 |
| 6 | Металлорукав РЗ-ЦХ-29, | м | | 006 | 240 |
| 7 | Профиль - образный, | шт | 3449616181 | 796 | 2 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |

Альбом VI

ТП 901-8-10.83

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия заводов ГМА; ГЭМ | | | |
| 2 | Коробка соединительная | | | |
| 3 | КСК-8, шт | 346474I478 | 796 | I4 |
| 4 | Коробка соединительная КСК-I6, шт | 346474I48I | 796 | 2 |
| 5 | Коробка соединительная | | | |
| 6 | КСК-32, шт | 346474I49I | 796 | 2 |
| 7 | Стойка монтажная К3I4УхЛ2, шт | 34496I802I | 796 | 20 |
| 8 | Профиль монтажный К235У2 шт | 34496I6I2I | 796 | 20 |
| 9 | Металлорукав РЗ-ЦХ-22, м | | 006 | 6 |
| 10 | Металлорукав РЗ-ЦХ-29, м | | 006 | 3 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| н/конт | Шерстякова | | ТП 901-8-10.83 АТХ-ВЭИ |
| проверил | Полевщикова | | |
| ст.инж. | Помазкова | | Ведомость потребности в электромонтажных изделиях. |
| рук гр | Полевщикова | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| гл.спец | Данилов | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования

| Номер строки | Наименование изделия и единица измерения | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроустановочные изделия | | | |
| 2 | Розетка штепсельная двухполюсная | | | |
| 3 | 10,36В, для открытой установки, | | | |
| 4 | У-86-РО; шт | 346401 | 796 | 10 |
| 5 | 10А,36В, брызгозащищенная, У-8Б-РБ, шт | 346401 | 796 | 10 |
| 6 | 6А,250В, для утопленной установки, | | | |
| 7 | индекс 03450, шт | 346401 | 796 | 5 |
| 8 | Выключатель однополюсной 250В,10А | | | |
| 9 | брызгозащищенный, индекс 02650, шт | 346421 | 796 | 25 |
| 10 | для открытой установки, индекс | | | |
| 11 | 02010, шт | 346421 | 796 | 10 |
| 12 | для утепленной установки, | | | |
| 13 | индекс 02322, шт | 346421 | 796 | 26 |
| 14 | Изделия заводов ГЭМ | | | |
| 15 | Ящик с понижающим трансформатором | | | |
| 16 | 250ВА, 220/36В, ЯТП-0,25 шт | 3434295061 | 796 | 4 |
| 17 | Кронштейн, У-116 шт | 3464731021 | 796 | 11 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |

ТП 901-8-10.83 ЭО,ВП

| | |
|---|---|
| н.конт Памфилова | |
| Проверил Садыл | |
| ст.техн Грицына | |
| ст.инж Матвеева | |
| гл спец Данилов | |
| Нач.отд Саркисьянц | |

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

18727-06

Форма ведомости потребности в электромонтажных изделиях (ВИ). (последующий лист)

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код изделия | Код ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль монтажный Z- образный | | | | |
| 2 | перфорированный, К-238, | шт | 34496I6I8I | 796 | 3 |
| 3 | Профиль монтажный С-образный | | | | |
| 4 | перфорированный К-108, | шт | 34496I602I | 796 | 2 |
| 5 | Коробка ответвительная У-194, | шт | 3464742I6I | 796 | 60 |
| 6 | У-409, | шт | 3564742413 | 796 | 50 |
| 7 | У-784, | шт | 000 | 796 | 5 |
| 8 | КОР-73, | шт | 34647425II | 796 | 20 |
| 9 | КОР-74, | шт | 3464742521 | 796 | 20 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом VI

ТП 901-8-10.83

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы пластмассовые | | | | | |
| 2 | Труба винипластовая, среднего | | | | | |
| 3 | типа | | | | | |
| 4 | 40х2,0,0 м | 224821 | 006 | - | 40 | 40 |
| 5 | 25х1,5,С м | 224821 | 006 | - | 30 | 30 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр | Панфилова | |
| Проверил | Садым | |
| Ст. техн | Гришина | |
| Ст. инж. | Матвеева | |
| | Данилов | |
| Нач. отд. | Саркисьянц | |

ТП 901-8-10.83 ОВ.ВН

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| СТАД. | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

18727-06

gost.e-ecolog.ru