ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-372.83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 3,0 м

(3 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19020-05

Цена 0-42

284-ПК

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XII 1963 г.

Заказ № 13358 Тираж 415 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-372.83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 8,0 м

(8 ОТДЕЛЕНИЙ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка
Альбом II - Технологическая, строительная и электротехническая части
Альбом III - Строительные изделия.
Альбом IV - Электротехническая часть. Задание заводу изготовителю
Альбом V - Спецификации оборудования
Альбом VI - Сборник спецификаций оборудования.
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах.
Альбом VIII - С м е т ы.

АЛЬБОМ V.

Разработан
Проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института А.Г. Кетаов

Главный инженер проекта М.И. Мисник

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
приказ № 164 от 22 июня 1974 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП инженерного оборудования
приказ № 89 от 17 мая 1983 г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
	Вариант со стальными трубами		
I	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	3
2	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	4
	Вариант с полиэтиленовыми трубами		
3	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	5
4	Материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	6
5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	7
6	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.		
7	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.СО	8-9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
1.	Технологическое оборудование	ЗЩ-1200х1200							
1.1.	Затвор шитовой с ручным приводом	ТУ204 УССР-							
		-472-71	шт	796				6	274.0
1.2.	Гидроэлеватор для удаления осадка d_0 20, d_p55	Серия 4.902-7	шт	796				3	75.0
1.3	Щит полупогружной	ТХ-2	шт	796				3	80,6
2.	Арматура								
2.1.	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением Ду 50	30ч6бр	шт	796		372115I0059		12	17,8
2.2.	Ду 100		шт	796		372115I0077		2	38,4
2.3.	Ду 150		шт	796		372115I0095		3	78,5
2.4.	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом Ду 100	30ч906бр	шт	796		372115700I7		3	72.6
2.5.	Ду 150		шт	796		372115700I5		6	105,2

Привязная

Инв. №

Н.контр.	Ионова	
Ст.инж.	Четвертинская	
Рук.гр.	Бутровский	
ГИП	Кисин	
Гл.спец.	Сирота	
Нач.отд.	Гольдман	

Т.П. 902-2-372.83 ТХ. СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант со стальными трубами)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19020-05 4

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена оборудования тыс. руб.	Количество	Масса оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.I. стальные электросварные прямошовные 57х3	ГОСТ I0704-76*	м	006		I37300		I12,0 / 9,0	4,00
	I.2 I08х3		м	006		I37300		39,0 / 3,0	7,77
	I.3 I59х4		м	006		I38300		I64,0 / 27,0	I5,29
	I.4. стальные водогазопроводные I0х2,2	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		I4,0 / 5,0	0,8
	В числителе указана величина для цесколовок длиной I2 м, в знаменателе – для вставки длиной 3 м								

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-372.83 ТХ. СО

Лист 2

19020-05 5

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Технологическое оборудование	ЗШ-I200хI200							
	I.I. Затвор щитовой с ручным приводом	ТУ204 УССР-							
		- 472-7I	шт	796				6	274,0
	I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dc 30, dp 55	Серия 4.902-7	шт	796				3	75,0
	I.3. Щит полупогружной	ГХ-2	шт	796				3	80,6
	2. Арматура								
	2.I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением Ду 50	30ч6бр	шт	796		372II5I0059		I2	I7,8
	2.2 Ду I00		шт	796		372II5I0077		2	38,4
	2.3 Ду I50		шт	796		372II5I0095		3	73,5
	2.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом Ду I00	30ч906бр	шт	796		372II570057		3	72,6
	2.5 Ду I50		шт	796		372II570075		6	I06,2

Инв. №

Н. контр. Ионова
ст. инж. Четвернина
рук. гр. Бутровкина
ГИП Мисюк
гл. спец. Сирота
нач. отд. Гольдмах

Привязан

ТП 902-2-372.83 ТХ СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант с полиэтиленовыми трубами)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19020-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
I.I	Трубы напорные из полиэтилена ПНП 16с	ГОСТ I8599-73*	м	006		2248III40I		I4,0	0,088
								5,0	
I.2	63сл		м	006		2248III305		48,0	0,853
								9,0	
I.3	I40сл		м	006		2248III2I0		5I,0	4,13
								I8,0	
	В числителе указаны величины для пескоголовок длиной I2,0м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.								

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-372.83 ТХ.СО

Лист 8

19020-05 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.I. Стальные электросварные прямошовные 57х3	ГОСТ 10704-76*	м	006		187800		64,0	4,0
	I.2. 108х3		м	006		187800		89,0 3,0	7,77
	I.3 159х4		м	006		188300		118,0 9,0	15,29
	В числителе указаны величины для пескопровок длиной 12,0 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м								

Согласовано

Инв. №

ТП 902-2-372.83 ТХ. ОО

Лист 3

19020-05 8

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование								
	I. Комплектные устройства								
I.I.	Шкаф напольный 1Ш. Общий вид	черт.							
		ЭМ.001-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.001-	к-т	000				I	
I.2.	Шкаф напольный 2Ш. Общий вид	черт.							
		ЭМ.002-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.002	к-т	000				I	

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-372.83 ЭМ.ОО

Н.контр.	Бокова	
Проверил	Мосеенко	
Сост.	Гекшеева	
ГИП	Павлова	
Реч.отд.	Данилов	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП тяжелого энергетического оборудования г.Москва

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	2. Кабельная продукция								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного								
	покрова, ГОСТ 16442-80:								
2.1.	сечением 4х2,5 мм2	АВВГ	км	008		3522221125			
	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изоляцией								
	ГОСТ 1508-78Е								
2.2.	сечением 14х1,0 мм2	КВВГ	км	008		3563140115			
2.3.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами ГОСТ 1508-78Е								
	14х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		3563440135			

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-372.83 ЭМ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

19020-05