ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-381.84

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 50 М

АЛЬБОМ ХП

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19473-12
ЦЕНА 0-34

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская у., 23

Сдано в печать V 1987 г.
Заказ № 7158 Тираж 380 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-381.84

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 50 М

АЛЬБОМ ХП

Разработан
институтом "Мосводоканал-НИИпроект"

Главный инженер
института
Д.Д.Соколин

Главный инженер
проекта
В.К.Казанов

Рабочая документация утверждена и введена в действие "Мосводоканал-НИИпроектом"

Приказ № 312

от 20 декабря 1983г

19473-12 2

А. XII

Содержание

№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Технологическая часть	ТХ	3
2.	Санитарно-техническая часть	ВК	4
		ОВ	5
3.	Строительная часть	КЖ	7
		АС	II
4.	Электротехническая часть и автоматизация	ЭМ	I4
		ЭС	I5
		АМ	I6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы стальные	1300000000				
2	Трубы стальные сварные и					
3	соединительные части диаметром					
4	свыше 114 мм м	1380000000	006	521		521
5	т	1380000000	168	2,2		2,2
6	Трубы стальные водогазопровод-					
7	ные и соединительные части, м	1385000000	006	289		289
8	т	1385000000	168	1,56		1,56
9						
10	Трубы чугунные канализацион-					
11	ные и фасонные части, т	4925000000	168	0,08		0,08
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Привязан

Инв №

Т.П. 902-2-381.84 ТХ.ВМ

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 50 м Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Мосводоканал-НИИпроект

Н.контр. Калинин

Рук.бр. Королева

ГИП Казанов

Нач.отд. Исаев

19473-12 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазопровод-					
2	ные и соединительные части, м	I385000000	006	87		87
3	т	I385000000	I68	0,22		0,22
4						
5	Трубы чугунные канализационные					
6	и фасонные части т	4925000000	I68	0,2		0,2
7						
8	Санитарно-техническое обору-					
9	дование					
10	Раковина шт	494300	796	I		I
11	шт	496500	796	I		I
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Привязан

Инв №

Т.П. 902-2-381.84 ВК-ВМ

Н.контр.	Калинин	
Рук.бр.	Королева	
ГИП	Казанов	
Нач.отд.	Исаев	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 50м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Мосводоканал-НИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего),	т	1300000000	006	361,5	-	361,5
2		т	1300000000	168	0,88	-	0,88
3	Трубы водогазопроводные,	м	1385000000	006	251,5	-	251,5
4		т	1385000000	168	0,39	-	0,39
5	Трубы бесшовные	м	1310000000	006	110	-	110
6		т	1310000000	168	0,49	-	0,49
7	Радиаторы отопительные	экм	4935100000	084	47,12	-	47,12
8	Материалы лакокрасочные	кг	2310000000	166	54	-	54
9	Плиты минераловатные	м3	5762200000	113	1,5	-	1,5
10	Рубероид	м2	5774020000	055	15	-	15
11	Фольгоизол	м2	5774510000	055	15	-	15
12	Всего сортового и листового						
13	проката, металлоизделий						
14	промышленного назначения в						
15	натуральной массе,	т		168	0,418	-	0,418
16	в том числе по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Сталь крупносортная	т	0951000000	168	0,038	-	0,038
19	Сталь среднесортная	т	0952000000	168	0,06	-	0,06
20	Сталь мелкосортная	т	0953000000	168	0,145	-	0,145

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-381.84 ОВ-ВМ

Н.контр. Николаева		Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 50м Ведомость потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
Ст.инж. Канкус			Р	1	2
Вед.инж. Алексанкина			Мосводоканал-НИИпроект		
ГИП	Пестрецов				
Нач.отд. Соловьев					

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая , т	0971000000	168	0,025	-	0,025
2	Сталь тонколистовая					
3	толщиной от 1 до 1,8мм, т	0972000000	168	0,03	-	0,03
4	Сталь кровельная, т	0974000000	168	0,12	-	0,12
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса А-I, Т	093009	I68	0,02	II,62	II,64
5	Катанка, т	093400	I68		3,53	
6	диам. 6, т	Ø 6	I68		0,50	
7	диам. 8, т	Ø 8	I68		3,03	
8	Сталь мелкосортная; т	093300	I68		7,4I	
9	диам. I0, т	Ø I0	I68		I,07	
10	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,03	
11	диам.I4, т	Ø I4	I68		I,4I	
12	диам.I6, т	Ø I6	I68		4,65	
13	диам.I8, т	Ø I8	I68		0,25	
14	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,68	
15	диам.20	Ø 20	I68		0,68	
16	Сталь арматурная					
17	класса А-II, т	093003	I68	47,74	I69,0	2I6,73
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		I50,6	
19	диам. I0, т	Ø I0	I68		5,93	
20	диам. I2, т	Ø I2	I68		85,73	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Привязан

Инв №

902-2-38I.84 ЮЖ.ВМ

Ст.инж.	Нехаева	
Рук.бр.	Кожухова	
Гл.смет.	Титова	
Нач.отд.	Шитик	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 50м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Мосводоканал-НИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	диам. I4, т	Ø I4	I68		27,78	
2	диам. I6, т	Ø I6	I68		3I,I5	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68		I8,40	
4	диам. 20, т	Ø 20	I68		I,0I	
5	диам. 22, т	Ø 22	I68		7,36	
6	диам. 25, т	Ø 25	I68		I0,03	
7	Сталь арматурная					
8	класса А-Ш, т	093004	I68	34,02	I9,9I	53,93
9	Катанка, т	093400	I68		I4,I8	
10	диам.6, т	Ø 6	I68		I,02	
11	диам.9, т	Ø 9	I68		I3,I6	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		5,73	
13	диам. I0, т	Ø I0	I68		2,30	
14	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,57	
15	диам. I4, т	Ø I4	I68		I,82	
16	диам. I6, т	Ø I6	I68		0,68	
17	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,36	
18	Сталь арматурная					
19	класса А-IУ, т	093006	I68	3,30	-	3,30
20	Сталь арматурная					
21	класса А-У, т	093008	I68	0,I0	-	0,I0
22	Итого сортового проката					
23	обыкновенного качества, т		I68	85,I8	200,5	285,7
24						

Привязан

Инв №

19473-12 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Стель сортовая конструк-					
2	ционная, т	095I00,				
3		095200,				
4		095300,				
5		092500	I68	0,20	I8,94	I9,I4
6	Прокат листовой					
7	рядовой, т	097I00	I68	0,0I	7,93	7,94
8	Итого стали в натуральной					
9	массе, т		I68	85,39	227,4	3I2,78
10	в том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,20	I0,73	I0,93
13	сталь среднесортная, т	093200,				
14		095200,				
15		092500	I68	-	I9,92	I9,92
16	Сталь мелкосортная, т	093300,				
17		095300	I68	85,I8	I7I,I	256,28
18	Катанка	093400	I68	-	I7,7I	I7,7I
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм)	097I00	I68	0,0I	7,93	7,94
21	Металлоизделия					
22	промышленного назна-					
23	чения (метизы)	I20000				
24						

Привязан

Инв №

19473-12 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Проволока стальная низко-					
2	углеродистая обыкновенного					
3	качества для железобетона, т	I2I300	I68	-	0,67	0,67
4	В-I					
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая периодического					
7	профиля, т	I2I400	I68	-	3,I6	3,I6
8	Вр-I					
9	Проволока стальная высоко-					
10	прочная для железобетона, т	I22400	I68	-	9,02	9.02
11	Вр-П					
12	Сетка стальная сварная					
13	арматурная, т	I27600	I68	7,03	50,63	57,66
14	В-I					
15	Итого металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения, т		I68	7,03	63,48	70,5I
17	Итого стали, приведенной					
18	к стали А-I, т		I68			468,69
19	То же, к стали					
20	класса С 38/23, т		I68			27,08
21	Всего стали, приведенной					
22	к классам А-I, С 38/23, т		I68			495,77
23	Трубы стальные	I3I900				
24		I38500	I68	25,7	-	25,70

Привязан

Инв №

902-2-38I.84 ЮЖ.ВМ

Лист 4

19473-12 11

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68		78,04	78,04
2	Битумы нефтяные строи-					
3	тельные твердых марок, т	025621	I68		0,99	0,99
4	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,3I	0,3I
5	Трубы железобетонные		006	324		324
6	напорные, м/м3	586200	II3	364,5		364,5
7	Материалы лакокрасочные, кг.	23I000	II6		548,3	548,3
8	Продукция лесозаготовительной					
9	и лесопильно-деревообрабаты-					
10	вающей промышленности	530000				
11	Лесоматериалы круглые,					
12	используемые без переработки					
13	(лесоматериалы для использо-					
14	вания в круглом виде), м3	53I400	II3		0,08	0,08
15	Пиломатериалы качествен-					
16	ные , м3	533I00	II3		339,I	339,I
17	Паркет штучный, м2	536I84	055		I6,8	I6,8
18	Блоки дверные в сборе					
19	(комплектно), м2	536II0	055	I4,34		I4,34
20	Блоки оконные в сборе					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

902-2-38I.84 АС-ВМ

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 50м

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Мосводоканал-НИИпроект

Рук.бр.Колухова

Гл.смет.Титова

Нач.отд.Шитик

19473-12 12

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	(комплектно), м2	536I30	055	36,50		36,50
2	Плиты древесноволокнистые					
3	твердые, м2	553622	055		24,53	24,53
4	Расход пиломатериалов					
5	в круглом лесе, м3		II3			5I0,I
6	Щебень , м3	57III0	II3		5202	5202
-	Песок строительный					
8	природный, м6	57II40	II3		4648	4648
9	Портландцемент, т	573II0	I68	53I,2	I544	2075
10	М 300, т	573I5I	I68	0,2	442,5	442,7
11	М 400, т	573II2	I68	5I9,I	I084	I603,3
12	М 500, т	573II3	I68	II,9	I7,3	29,2
13	Цемент, приведенный					
14	к марке М 400,					
15	всего, т		I68			2034
16	в том числе на:					
17	изготовление монолитных					
18	железобетонных и бетонных					
19	конструкций, т		I68	-	-	I263,2
20	Изготовление сборных					
21	железобетонных и бетонных					
22	конструкций, т		I68	-	-	532,5
23	Изготовление растворов, т		I68	-	-	I52,7
24	Торкретирование, т		I68	-	-	85,6

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Известь строительная, т	574410	168		24,24	24,24
2	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		107,9	107,9
3	Плиты керамические глазу-					
4	рованные, для внутренней					
5	облицовки стен с фасонными					
6	деталями, м2	575210	055		19,87	19,87
7	Плиты фасадные					
8	керамические, м2	575220	055		47,42	47,42
9	Плитки керамические для					
10	полов (метлахские), м2	575240	055		305,2	305,2
11	Вата минеральная, м3	576110	113		0,5	0,5
12	Рубероид, м2	577402	055		866,1	866,1
13	Изол, м2	577403	055		15,2	15,2
14	Толь кровельный, м2	577404	055		67,4	67,4
15	Листы асбестоцементные					
16	конструктивные:					
17	плоские, тыс.усл плиток	578105	732		0,3	0,3
18	Стекло оконное , м2	591120	055		60,8	60,8
19	Блоки стеклянные					
20	пустотелые, м2	591330	055		5,33	5,33
21	Ткани и сетки					
22	стеклянные, тыс.м2	595201	056		0,353	0,353
23						
24						

Привязан

Инв №

19473-12 14

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба винипластовая					
3	ТУ6-05-I573-77 2,5-32 км	22482I	008	0,I90		0,I90
4	т	22482I	I68	0,04		0,04
5	Муфта соединительная из					
6	винипласта по нормали					
7	МНI434-6I40 У278 шт	3449650403	796	I0		I0
8	Муфта Тр-5 для соединения					
9	металлорукава с трубой					
10	У2I4 шт	3449650305	796	I8		I8
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Привязан

Инв №

902-2-38I.84 ЭМ-ВМ

Рук.бр.Гасумянц		
Гл.инж.пр.Фешин		
Н.контр.Фешин		
Гл.спец.Редникин		10 87
Нач.отд.Болотов		

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона диаметром 50м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Мосводоканал-НИИпроект

19473 12 15

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба винипластовая					
3	ТУ6-05-I573-77 2,5-32 км	22482I	008	0,0I4		0,0I4
4	т	22482I	I68	0,005		0,005
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

Нач.отд.Болотов
Н.контр.Фетин
Вед.инж.Гаврилова
Рук.бр.Гасумянц
ГИП Фетин
Рук.бр.Позолоцкий
Гл.спец.Родникин

902-2-38I.84 ЭО-ВМ

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 50м Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Мосводоканал-НИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые						
2	Труба винипластовая						
3	по ТУ6-05-I573-77						
4	2,5 + 32	км	22482I	008	0,06		0,06
5		т	22482I	I68	0,0I6		0,0I6
6	Полоса стальная						
7	ГОСТ I03-76						
8	I4 х 4	км	093300	008	0,02		0,02
9		т	093300	I68	0,0I		0,0I
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

902-2-38I.84 АМ-ВМ

Вед.инж.Рязанова
Рук.бр.Гасумянц
Н.контр.Фещин
Гл.спец.Редникин
Нач.отд.Болотов

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 50м Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Мосводоканал-НИИпроект

gost.e-ecolog.ru