ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I- 260.88

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-4-I4ГМ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ.

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

А л ь б о м I8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ

В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-260.88

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-4-I4ГМ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ.

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Альбом I8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

Утвержден
Госстроем СССР
Протокол от 25.03.88 г. № I8
Введен в действие
ГПИ Горьковский Сантехпроект
Приказ от 7.06.88 г. № 63

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г. Гусева

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п п	Наименование ведомостей	Индекс	Количество листов	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМ.ВМ	3	4
2	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП	ВП.ВМ	2	7
3	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГС.ВМ	2	9
4	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки МС	МС.ВМ	3	II
5	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМ.ВМ	27	I4
6	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ	4	4I
7	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО.ВМ	2	45
8	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС.ВМ	I	47
9	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АПС	АПС.ВМ	I	48
I0	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ.ВМ	3	49

I	2	3	4	5
II	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВК.ВМ	2	52
I2	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АР.ВМ	8	54
I3	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	КЖ.ВМI	6	62
I4	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции.	КЖ.ВМ2	5	68

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	20,47	
8	Итого стали сортовой				
9	конструкционной в				
10	натуральной массе, т		I68	20,47	
11	В том числе по				
12	укрупненному сортаменту				
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	9,08	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	I68	0,I3	
17	Сталь мелкосортная,	093300			
18	т	095300	I68	0,54	
19	Сталь толстолистовая				
20	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,77	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-260.88 -ТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
ГПИ Горьковский Сантехпроект

23108-21 5

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая				
2	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,50	
3	Сталь кровельная, т	097400	I68	8,45	
4	Всего приведенной стали				
5	к классу С38/23, т		I68	20,47	
6	в том числе:				
7	на теплоизоляцию				
8	промышленного оборудования				
9	и трубопроводов, т		I68	20,47	
10	2. Трубы стальные	I3I000			
11	2.I Трубы тонкостенные				
12	электросварные углеродистые				
13	(диаметром до II4мм), м/т	I37300	6/168	163893/6,29	
14	2.2 Трубы нефтепроводные				
15	электросварные				
16	(диаметром от II4 до 480мм)				
17	м/т	I38300	6/168	266,64/4,29	
18	2.3 Трубы сварные				
19	водогазопроводные, м/т	I38500	6/168	229,39/0,34	
20	2.4 Трубы и детали				
21	трубопроводов из				
22	полиолефинов, м	224811	6	2I3,7I	
23	3. Стеклопластики				
24	листовые, кг	229620	I66	I77,I9	
25	4. Материалы лакокрасочные	23I000			

Привязан

Инв. №

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	4.I Грунты разные, кг	23I000	I66	96,60	
2	4.2 Эмали синтетические,				
3	кг	23I000	I66	75,70	
4	4.3 Лаки на конденсационных				
5	смолах, кг	23II00	I66	I8,24	
6	4.4 Краски густотертые "				
7	готовые к применению, кг	23I700	I66	I89,93	
8	4.5 Олифы, кг	23I800	I66	0,I3	
9	4.6 Растворители, кг	23I9I0	I66	50,35	
10	4.7 Отвердители, кг	23329I	I66	2,0I	
11	5. Асбест, т	572I00	I68	0,I6	
12	6. Изделия минераловатные				
13	тепло- и звукоизоляционные				
14	м3	576200	II3	I0,83	
15	7. Изделия тепло- и				
16	звукоизоляционные из				
17	стекловолокна и				
18	стекловаты, м3	576300	II3	87,24	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -ТМ.ВМ

Лист 3

23108-21 7

Формат А4

ЦИТП 54 50173

ГОСТ 21.109

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали углеро-				
4	дистой общего назначе-				
5	ния с пределом текучести				
6	0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	I,20	
8	Итого стали сортовой				
9	конструкционной в нату-				
10	ральной массе, т		I68	I,20	
11	В том числе по укрупнен-				
12	ному сортаменту				
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,6I	
14	Сталь крупносортная,	093I00			
15	т	095I00	I68	0,24	
16	Сталь мелкосортная,	093200			
17	т	095200	I68	0,0I	
18	Сталь толстолистовая				
19	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,0I	
20	Сталь тонколистовая				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 - ВП.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Калашникова	
Н.конт.	Кутузова	
Вед.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	
Инжен.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ВП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23108-21 8

Форм г А4

1 54 50172

ГОСТ 21109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,03	
2	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,30	
3	Всего приведенной стали к				
4	классу С38/23, т		I68	I,20	
5	В том числе:				
6	на теплоизоляцию промышленно-				
7	го оборудования и трубопрово-				
8	дов, т		I68	I,20	
9	2 Трубы стальные	I3I000			
10	2.I Трубы тонкостенные электро-				
11	сварные углеродистые (диа-				
12	метром до II4 мм), м/т	I37300	6 / 168	52,82 / 0,29	
13	3 Прокат алюминия техническо-				
14	го, т	I8II00	I68	0,22	
15	4 Трубы и детали трубопрово-				
16	дов из полиолефинов, м	2248II	6	268,75	
17	5 Материалы лакокрасочные	23I000			
18	5.I Грунты разные, кг	23I000	I66	I,89	
19	5.2 Краски густотертые и го-				
20	товые к применению, кг	23I700	I66	42,25	
21	5.3 Олифы, кг	23I800	I66	4,23	
22	5.4 Растворители, кг	23I9I0	I66	0,90	
23	5.5 Отвердители, кг	23329I	I66	I6,46	
24	6 Изделия минераловатные теп-				
25	ло- и звукоизоляционные, м3	576200	II3	3,I9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -ВП.ВМ

Лист 2

23108-21 9

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали углеродис-				
4	той общего назначения с				
5	пределом текучести				
6	0,02 МПа (23 кг/мм2), т		I68	0,25	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в нату-				
9	ральной массе, т		I68	0,25	
10	В том числе по укрупнен-				
11	ному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I9	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,04	
15	Сталь тонколистовая				
16	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,02	
17	Всего приведенной стали				
18	к классу С38/23, т		I68	0,25	
19	В том числе:				
20	на теплоизоляцию промы-				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -ГС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.конт.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	
Инжен.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23108-21 10

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	ленного оборудования и				
2	трубопроводов, т		I68	0,25	
3	2 Трубы стальные	I3I000			
4	2.I Трубы тонкостенные				
5	электросварные углеро-				
6	дистые (диаметром до				
7	II4 мм), м/т	I37300	6/168	227,76/0,49	
8	2.2 Трубы сварные водогазо-				
9	проводные, м/т	I38500	6/168	0,51/0,002	
10	3 Материалы лакокрасочные	23I000			
II	3.I Краски густотертые и				
12	готовые к применению, кг	23I700	I66	I2,30	
13	3.2 Олифы, кг	23I800	I66	I,35	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -ГС.ВМ

Лист 2

23108-21 11

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	I,45	
8	Итого стали сортовой				
9	конструкционной в				
10	натуральной массе, т		I68	I,45	
11	В том числе по				
12	укрупненному сортаменту				
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,25	
14	Сталь крупносортная,	093I00			
15	т	095I00	I68	0,I7	
16	Сталь среднесортная,	093200			
17	т	095200	I68	0,I3	
18	Сталь мелкосортная,	093300			
19	т	095300	I68	0,04	
20	Сталь толстолистовая				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -МС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки МС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23108-21 12

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	рядовых марок (от 4мм), т	097100	168	0,09	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от 1,9 до 3,9мм, т	097200	168	0,09	
4	Сталь кровельная, т	097400	168	0,68	
5	Всего приведенной стали				
6	к классу С38/23, т		168	1,45	
7	в том числе:				
8	на теплоизоляцию				
9	промышленного оборудования				
10	и трубопроводов, т		168	1,45	
11	2. Трубы стальные	131000			
12	2.1 Трубы тонкостенные				
13	электросварные углеродистые				
14	(диаметром до 114мм), м/т	137300	6 / 168	437,83 / 0,97	
15	3. Материалы				
16	лакокрасочные	231000			
17	3.1 Грунты разные, кг	231000	166	12,47	
18	3.2 Краски густотертые и				
19	готовые к применению, кг	231700	166	24,36	
20	3.3 Растворители, кг	231910	166	5,94	
21	4 Изделия минераловатные				
22	тепло- и звукоизоляционные,				
23	м3	576200	113	3,32	
24	5. Изделия тепло- и				
25	звукоизоляционные				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I- 260.88 -МС.ВМ

Лист 2

23108-21 13

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	из стекловолокна и				
2	стекловаты, м3	576300	113	1,23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-260.88 -МС.ВМ

Лист 3

23108-21 14

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Трубы для трубных					
2	проводок.					
3	Котлы ДЕ-4-I4 ГМ № I,2,3,4					
4	Труба 20х2,5	т	I38500	I68	0,204	
5	ГОСТ 3262-75	км		008	0,I36	
6	Труба I0хI,2 ГОСТ I0704-76	т	I38500	I68	0,I30	
7	В-ВСПЗ СПЗ ГОСТ I0705-80	км		008	0,052	
8	Трубка резиновая техническая	т	I38500	I68	-	
9	8хI,2 ГОСТ 5496-76	км		008	0,024	
10	Газоснабжение					
11	Труба I0хI,2 ГОСТ I0704-76	т		I68	0,0I0	
12	В-ВСПЗ СП 3 ГОСТ I0705-80	км		008	0,004	
13	Газорегуляторная					
14	установка ГРУ 2.00-02					
15	Труба I0хI,2 ГОСТ I0704-76	т		I68	0,II5	
16	В-ВСПЗ СПЗ ГОСТ I0705-80	км		008	0,045	
17	Мазутоснабжение					
18	Труба Д I5	т		I68	0,0I4	
19	ГОСТ 3262-75	км		008	0,0I2	защитная
20	Труба Д 20	т		I68	0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Борисов	
Н.конт	Корчкова	
Рук.гр	Харитонова	
Инж.	Фетисова	

Т.П. 903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	27

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23108-21 15

Формат А4

ЦИТП 54 50172

ГОСТ 21109

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 3262-75	км		008	0,003	защитная
2	2. Трубы защитные для					
3	электропроводок					
4	Котлы ДЕ-4-I4 ГМ № I,2,3,4					
5	Труба ГОСТ I0704-76					
6	25 х I,6	т	I38500	I68	0,006	
7		км		008	0,006	
8	33 х 2,0	т	I38500	I68	0,0I7	
9		км		008	0,0I2	
10	48 х 2,0	т	I38500	I68	0,055	
11		км		008	0,024	
12	60 х 2,0	т	I38500	I68	0,I37	
13		км		008	0,048	
14	Труба ТУ 6-I9-05I-249-79					
15	ПВХ-В-ЭП I6У	т		I68	-	
16		км		008	0,0I6	
17	ПВХ-В-ЭП 20У	т		I68	-	
18		км		008	0,044	
19	ПВХ-В-ЭП 25У	т		I68	-	
20		км		008	0,004	
21	ПВХ-В-ЭП 32У	т		I68	-	
22		км		008	0,020	
23	Труба ГОСТ I8599-83					
24	ПВД 25 С	т		I68	-	
25		км		008	0,0I2	

Привязан

Инв №

Т.П. 903-[illegible]-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 2

23108-21 16

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ПВД 32 С	т		I68	-	
2		км		008	0,024	
3	Труба ГОСТ I8599-83					
4	ПВД 40 с	т		I68	-	
5		км		008	0,034	
6	ПВД 50 с	т		I68	-	
7		км		008	0,I05	
8	Труба ТУ6-05-I342-76					
9	ПВХ 9хI	т		I68	-	
10		км		008	0,I88	
11	Вспомогательное оборудование					
12	Труба ГОСТ I0704-76					
13	I8хI,6	т		I68	0,002	
14		км		008	0,003	
15	26хI,6	т		I68	0,003	
16		км		008	0,003	
17	32х2,0	т		I68	0,004	
18		км		008	0,003	
19	48х2,0	т		I68	0,005	
20		км		008	0,002	
21	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
22	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
23		км		008	0,0I5	
24	ПВХ-В-ЭП20У	т		I68	-	
25		км		008	0,023	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 3

23108-21 17

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ПВХ-В-ЭП 25У	т		168	-	
2		км		008	0,015	
3	ПВХ-В-ЭП 32У	т		168	-	
4		км		008	0,011	
5	Труба ГОСТ 18599-83					
6	ПВД 20с	т		168	-	
7		км		008	0,005	
8	ПВД 32с	т		168	-	
9		км		008	0,004	
10	ПВД 40с	т		168	-	
11		км		008	0,003	
12	Труба ТУ6-05-1342-76					
13	ПВХ 9х1	т		168	-	
14		км		008	0,005	
15	Блок сетевых насосов					
16	БСН-3х38-88					
17	Труба ТУ 6-05-1342-76					
18	ПВХ 9 х 1	т		168	-	
19		км		008	0,004	
20	Блок подогревателей сетевой					
21	воды БПСВ-5					
22	Труба ТУ6-05-1342-76					
23	ПВХ 9 х 1	т		168	-	
24		км		008	0,030	
25						

Привязан

Инв. №

Т.П.903-1-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 4

23108-21 18

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол	Примечание
1	Крупно-блочная установка					
2	питания и подпитки КБУПП-I5					
3	Труба ТУ6-05-I342-76					
4	ПВХ 9хI	т		I68	-	
5		км		008	0,003	
6	Крупно-блочная установка					
7	горячего водоснабжения					
8	КБУГВ-I5					
9	Трубка ТУ6-05-I342-76					
10	ПВХ 9хI	т		I68	-	
11		км		008	0,002	
12	Газоснабжение					
13	Труба ГОСТ I0704-76					
14	48х2,0	т		I68	0,005	
15		км		008	0,002	
16	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
17	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
18		км		008	0,003	
19	ПВХ-В-ЭП 20 У	т		I68	-	
20		км		008	0,00I	
21	ПВХ-В-ЭП 50У	т		I68	-	
22		км		008	0,009	
23	Труба ГОСТ I8599-83					
24	ПВД 40 с	т		I68	-	
25		км		008	0,002	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Т.П.903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист 5

23108-21 19

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мазутоснабжение					
2	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
3	ПВХ-В-ЭП I6У	т		I68	-	
4		км		008	0,005	
5	ПВХ-В-ЭП 20 У	т		I68	-	
6		км		008	0,004	
7	ПВХ-В-ЭП 25У	т		I68	-	
8		км		008	0,003	
9	ПВХ-В-ЭП 32У	т		I68	-	
10		км		008	0,003	
11	ПВХ-В-ЭП 50 У	т		I68	-	
12		км		008	0,009	
13	Водоподготовка.					
14	Вариант I,2					
15	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
16	ПВХ-В-ЭП 20 У	т		I68	-	
17		км		008	0,018	
18	Вариант I.					
19	Блок фильтров обезжелези-					
20	вания БФ №а I-I000х2-2					
21	Труба ГОСТ I0704-76	т		I68	0,003	
22	48х3,5	км			0,00I	
23	Вариант 2					
24	Блок №а - катионитных					
25	фильтров I ступени					

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист 6

23108-21 20

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	БФ Na I-700x3-I				
2	Труба ГОСТ I0704-76 т		I68	0,0045	
3	48x3,5 км			0,00I5	
4	Блок Na-катионитных				
5	фильтров II ступени				
6	БФ Na I-700x2-I				
7	труба ГОСТ I0704-76 т		I68	0,003	
8	48x3,5 км			0,00I	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-260.88- АТМ.ВМ

Лист 7

23108-21 21 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Кол	Примечание
1	3. ПРОКАТ					
2	Металлоконструкции для					
3	крепления проводок					
4	Котлы ДЕ-4-14 ГМ №1,2,3,4					
5	Уголок					
6	40х40х3 ГОСТ 8276-63	т		168	0,015	
7	Ст3 КП3 11474-65					
8	Швеллер					
9	8 ГОСТ 8240-76	т		168	0,065	
10	Ст 3 ГОСТ 535-58					
11	Круг В 8 ГОСТ 2590-71	т		168	0,003	
12	Ст3 ГОСТ 535-58					
13	Круг 16 ГОСТ 2590-57	т		168	0,015	
14	20 ГОСТ 1050-76					
15	Лист					
16	В 2,5 ГОСТ 3680-57	т		168	0,010	
17	I-Ш-Н-10 КП ГОСТ 16523-70					
18	Лист 5 ГОСТ 5681-57	т		168	0,040	
19	Ст 3 ГОСТ 500-58					
20	Сталь угловая 50х50х5	т		168	0,105	
21	ГОСТ 8509-72					
22	Проволока 2 ГОСТ 3282-74	т		168	0,002	
23	Вспомогательное					
24	оборудование					
25	Лист					

Привязан

Инв №

Т.П.903-1-260.88 – АТМ.ВМ

Лист 8

23108-21 22

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В 2,5 ГОСТ 3680-57 т		I68	0,003	
2	I-Ш-Н-I0 КП ГОСТ I6523-70				
3	Круг В 8 ГОСТ 2590-7I т		I68	0,00I	
4	Ст 3 ГОСТ 535-58				
5	Сталь угловая 50х50х5				
6	ГОСТ 8509-72 т		I68	0,008	
7	Проволока 2 ГОСТ 3282-74 т		I68	0,0002	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист 9

23108-21 23

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Металлоконструкции для				
2	установки приборов, средств				
3	автоматизации и прокладки				
4	проводок.				
5	Котлы ДЕ-4-I4ГМ № I,2,3,4				
6	Уголок				
7	50х50х3 ГОСТ I977I-74 т		I68	0,004	
8	В Ст 3 КП 2 ГОСТ II474-76				
9	Уголок				
10	Б 50х50х4 ГОСТ 8509-72 т		I68	0,I25	
11	Ст 3 ГОСТ 535-79				
12	Швеллер				
13	60х40х3 ГОСТ 8278-75 т		I68	0,0I5	
14	Ст 3 КП ГОСТ II474-76				
15	Швеллер				
16	80х50х3 ГОСТ 8278-75 т		I68	0,055	
17	Ст 3 КП ГОСТ II474-76				
18	Лента				
19	3х50 Б Ст 2 ГОСТ 6009-74 т		I68	0,00I	
20	Лист ГОСТ I9904-74				
21	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70				
22	Б-2,0 т		I68	0,0I0	
23	Б-3,0 т		I68	0,025	
24	Б-ПН-0-6,0 т		I68	0,050	
25					

Привязан

Инв. №

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист ГОСТ I9904-74					
2	Ст 3 ГОСТ I4637-79					
3	Б-Ш-О-5,0	т		I68	0,00I	
4	Б-Ш-О-8,0	т		I68	0,025	
5	Лист Б2,0 ГОСТ 3680-57	т		I68	0,045	
6	Ст 3 ГОСТ 50I-58					
7	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76	т		I68	0,200	
8	Б Ст 3 ГОСТ 6422-76					
9	Вспомогательное оборудование					
10	Лист ГОСТ I9904-74					
11	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70					
12	Б-2,0	т		I68	0,004	
13	Б-3,0	т		I68	0,0I4	
14	Лист					
15	Б-Ш-О-6,0 ГОСТ I9903-74	т		I68	0,008	
16	Ст 3 ГОСТ I4637-79					
17	Лист					
18	Б-2,5 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,003	
19	3-Ш-I0 КП ГОСТ I6523-70					
20	Лист					
21	Б-2,0 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,00I	
22	3-IУ Ст 3 КП ГОСТ I6523-70					
23	Лист					
24	Б-3,0 ГОСТ I9903-74	т		I68	0,007	
25	3-IУ-Н-I0 КП ГОСТ I6523-70					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Т.П.903-I-260.88 – АТМ.ВМ

Лист II

23108-21 25

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист				
2	Б 5,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,002	
3	Ст 3 ГОСТ 380-7I				
4	Сталь Б 2 I4х4 ГОСТ I03-76 т		I68	0,0I0	
5	Б Ст 3 ГОСТ 6422-76				
6	Блок сетевых насосов				
7	БСН-3х38-88				
8	Лист				
9	Б 2,0 ГОСТ 3680-57 т		I68	0,009	
10	Ст 3 ГОСТ 50I-58				
11	Блок подогревателей				
12	сетевой воды БПСВ-5				
13	Лист				
14	Б-3,0 ГОСТ 19904-74 т		I68	0,006	
15	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70				
16	Лист				
17	Б-2,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
18	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70				
19	Лист				
20	Б-ШН-О-6,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,004	
21	Ст 3 ГОСТ I4637-79				
22	Лист Б 5,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,00I	
23	В Ст 3 ГОСТ I4637-79				
24	Лист Б 3,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,0005	
25	4-IУ-В СТ 3 ГОСТ I6523-70				

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-260.88 – АТМ.ВМ

Лист I2

23108-21 26

Формат А4

АТП 54 50173

ГОСТ 21109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Швеллер					
2	I6 ГОСТ 8240-72	т		I68	0,002	
3	В Ст 3-I ГОСТ 535-79					
4	Крупно-блочная установка					
5	питания и подпитки					
6	КБУПП-I5					
7	Лист ГОСТ I9904-74					
8	Ст 3 ГОСТ I4637-79					
9	Б 6,0-ПН	т		I68	0,008	
10	Б 8,0-ПН	т		I68	0,0I8	
II	Лист					
I2	Б 2,0 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,0004	
I3	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70					
I4	Лист.	т		I68	0,007	
I5	Б3,0 ГОСТ I9903-74					
I6	3-IУ-Н-I0 КП ГОСТ I6523-70					
I7	Лист	т		I68	0,00I5	
I8	Б 5,0 ГОСТ I9903-74					
I9	Ст 3 КП ГОСТ 380-7I					
20	Швеллер					
2I	80х50х3 ГОСТ 8278-75	т		I68	0,0I5	
22	Ст 3 КП ГОСТ II474-76					
23	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76	т		I68	0,0I2	
24	Б Ст 3 ГОСТ 6422-76					
25						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Т.II.903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист I3

23108-21 27

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Крупно-блочная установка				
2	горячего водоснабжения				
3	КБУТВ-15				
4	Лист Гост 19904-74				
5	3-Ш-Ст 3 ГОСТ 16523-70				
6	Б-2,0 т		168	0,005	
7	Б-3,0 т		168	0,014	
8	Лист т		168	0,007	
9	Б 3,0 ГОСТ 19903-74				
10	3-IУ-Н-10 КП ГОСТ 16523-70				
11	Лист т		168	0,002	
12	Б 5,0 ГОСТ 19903-74				
13	Ст 3 КП ГОСТ 380-71				
14	Лист т		168	0,007	
15	Б-Шн-О-6,0 ГОСТ 19903-74				
16	Ст 3 ГОСТ 14637-79				
17	Сталь Б2 14х4 ГОСТ 103-76 т		168	0,008	
18	Б Ст 3 ГОСТ 6422-76				
19	Газоснабжение				
20	Лист т		168	0,004	
21	Б 2,5 ГОСТ 19904-74				
22	3-Ш-10 КП ГОСТ 16523-70				
23	Лист т		168	0,007	
24	Б 3,0 ГОСТ 19903-74				
25	3-IУ-Н-10 КП ГОСТ 16523-70				

Привязан

Инв. №

Т.П.903-1-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 14

23108-21 28

Формат А4

ЦИТП 54 50173

ГОСТ 21.109-80

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист	т		I68	0,002	
2	Б 5,0 ГОСТ I9903-74					
3	Ст 3 КП ГОСТ 380-7I					
4	Мазутоснабжение					
5	Лист					
6	Б 2,0 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,003	
7	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70					
8	Лист ГОСТ I9904-74					
9	Ст 3 ГОСТ I4637-79					
10	Б-6,0-ПН	т		I68	0,003	
11	Б-8,0-ПН	т		I68	0,006	
12	Швеллер	т		I68	0,005	
13	80х50х3 ГОСТ 8278-75					
14	Ст 3 КП ГОСТ II474-70					
15	Лента					
16	3х50 Б Ст 2 ГОСТ 6009-74	т		I68	0,000I	
17	Блок приема топлива (2шт.)					
18	Лист ГОСТ I9904-74					
19	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70					
20	Б-2,0	т		I68	0,008	
21	Б-3,0	т		I68	0,022	
22	Лист Б-ПН-0-6,0 ГОСТ I9903-74	т		I68	0,0I6	
23	Ст 3 ГОСТ I4637-79					
24	Сталь Б 2 I4х4 ГОСТ I03-76	т		I68	0,030	
25	Б Ст 3 ГОСТ 6422-76					

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист I5

23108-21 29

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол	Примечание
1	Блок насосов подачи мазута				
2	к горелкам				
3	Лист ГОСТ I9904-74				
4	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70				
5	Б-2,0 т		I68	0,009	
6	Б-3,0 т		I68	0,0I4	
7	Лист				
8	ГОСТ I9903-74				
9	Ст 3 ГОСТ I4637- 79				
10	Б-ШН-4,0 т		I68	0,002	
11	Б-ШН-О-6,0 т		I68	0,007	
12	Уголок т		I68	0,00I	
13	50х50х3 ГОСТ I977I-74				
14	В Ст 3 КП 2 ГОСТ II474-76				
15	Круг В 5 ГОСТ 2590-7I т		I68	0,0005	
16	Ст 20 ГОСТ I050-74				
17	Водоподготовка				
18	Вариант I,2				
19	Лист				
20	Б 2,5 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
21	3-Ш-I0 КП ГОСТ I6523-70				
22	Лист				
23	Б 3,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
24	3-Ш-Ст 3 ГОСТ I6523-70				
25					

Привязан

Инв №

Т.П. 903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист I6

23108-21 30

Формат А4

ЦИТП 54 50173

ГОСТ 21109-80

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол	Примечание
I	Уголок т		I68	0,00I	
2	50х50х3 ГОСТ I977I-74				
3	В Ст 3 КП 2 ГОСТ II474-76				
4	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76 т		I68	0,030	
5	Б Ст 3 ГОСТ 6422-76				
6	Вариант I.				
7	Блок фильтров				
8	обезжелезивания				
9	БФ Na II-I000х2-2				
I0	Сталь 3 ГОСТ 380-7I т		I68	0,0002	
II	Сталь 20 ГОСТ I050-74 т		I68	0,0004	
I2	Лист т		I68	0,002	
I3	Б 3,0 ГОСТ I9903-74				
I4	I-IУ-В Ст 3 ГОСТ I6523-70				
I5	Вариант 2				
I6	Блок Na - катионитных				
I7	фильтров I ступени				
I8	БФ Na I-700х3-I				
I9	Сталь 3 ГОСТ 380-7I т		I68	0,0003	
20	Сталь 20 ГОСТ I050-74 т		I68	0,0006	
2I	Лист т		I68	0,003	
22	Б 3,0 ГОСТ I9903-74				
23	I-IУ-В Ст 3 ГОСТ I6523-70				
24	Блок Na - катионитных				
25	фильтров II ступени				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист I7

23108-21 31

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	БФ NaI-700х2-I				
2	Сталь 3 ГОСТ 380-71 т		I68	0,0002	
3	Сталь 20 ГОСТ I050-74 т		I68	0,0004	
4	Лист т		I68	0,002	
5	Б 3,0 ГОСТ I9903-74				
6	I-IУ-В Ст 3 ГОСТ I6523-70				
7	4. Монтажные изделия				
8	Котлы ДЕ-4-I4 ГМ №I,2,3,4				
9	Металлорукав ТУ22-5570-83				
10	Р3-Ц-Х-8 т		I68		
11	км		008	0,008	
12	Р3-Ц-Х-32 т		I68		
13	км		008	0,044	
14	Р3-Ц-Х-38 т		I68		
15	км		008	0,004	
16	Вспомогательное				
17	оборудование				
18	Металлорукав ТУ22-5570-83				
19	Р3-Ц-Х-8 т		I68	0,006	
20	км		008		
21	Р3-Ц-Х-I5 т		I68		
22	км		008	0,002	
23	Блок сетевых насосов				
24	БСН-3х38-88				
25	Металлорукав ТУ22-3988-77				

Привязан

Инв №

Т.П.903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист I8

23108-21 32

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Р3-Ц-Х-Ш-8	т		I68		
2		км		008	0,003	
3	Блок подогревателей					
4	сетевой воды БПСВ-5					
5	Металлорукав ТУ22-3988-77					
6	Р3-Ц-Х-Ш-I8	т		I68		
7		км		008	0,0005	
8	Р3-Ц-Х-Ш-25	т		I68		
9		км		008	0,00I5	
10	Крупно-блочная установка					
11	питания и подпитки					
12	КБУПП-I5					
13	Металлорукав ТУ22-5570-83					
14	Р3-Ц-Х-32	т		I68		
15		км		008	0,006	
16	Крупно-блочная установка					
17	горячего водоснабжения					
18	КБУГВ-I5					
19	Металлорукав ТУ 22-5570-83					
20	Р3-Ц-Х-8	т		I68		
21		км		008	0,002	
22	Р3-Ц-Х-I5	т		I68		
23		км		008	0,00I	
24	Газоснабжение					
25	Металлорукав ТУ22-5570-83					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист I9

23108-21 33

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Р3-Ц-Х-8 т		168		
2	км		008	0,004	
3	Р3-Ц-Х-15 т		168		
4	км		008	0,002	
5	Мазутоснабжение				
6	Металлорукав ТУ22-5570-83				
7	Р3-Ц-Х-8 т		168		
8	км		008	0,001	
9	Р3-Ц-Х-15 т		168		
10	км		008	0,0025	
11	Р3-Ц-Х-32 т		168		
12	км		008	0,002	
13	Блок насосов подачи				
14	мазута к горелкам				
15	Металлорукав ТУ22-5570-83				
16	Р3-Ц-Х-15 т		168		
17	км		008	0,002	
18	Водоподготовка				
19	Вариант I,2				
20	Металлорукав ТУ22-5570-83				
21	Р3-Ц-Х-8 т		168		
22	км		008	0,002	
23	Блок взрыхления				
24	Металлорукав ТУ 22-5570-83				
25	Р3-Ц-Х-8 т		168		

Привязан

Инв №

Т.П.903-I- 260.88 - АТМ.ВМ

Лист 20

23108-21 34

Формат А4

ГОСТ 21.109.80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I		км		008	0,00I	
2	Приточная система					
3	Металлорукав ТУ22-5570-83					
4	РЗ-АЛ-Х-22	т		I68	0,0034	
5		км		008	0,020	
6	5. Лако-красочные					
7	материалы					
8	Котлы ДЕ-4-I4ГМ № I,2,3,4					
9	Эмаль ХВ-785, лак ХВ-784					
10	ГОСТ 73I3-75	кг	23I000	I66	25	
11	Эмаль ХВ-I24					
12	ГОСТ I0I44-74	кг	23I000	I66	23	
13	Растворитель Р4					
14	ГОСТ 7828-80	кг	23I000	I66	9	
15	Растворитель сольвент					
16	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66	4	
17	Грунтовка ГФ-02I					
18	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66	I5	
19	Грунтовка ФЛ-03к					
20	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66	3	
21	Вспомогательное					
22	оборудование					
23	Эмаль НВ-780					
24	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I000	I66	5	
25	Эмаль ХВ-I24 ГОСТ I044-74	кг	23I000	I66	I0	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Т.П.903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 2I

23108-21 35

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол.	Примечание
1	Грунтовка ГФ-021				
2	ГОСТ 25129-82 кг	231000	166	5	
3	Грунтовка ФЛ-03К				
4	ГОСТ 9109-81 кг	231000	166	3,5	
5	Растворитель сольвент				
6	ГОСТ 10214-78 кг	241000	166	2	
7	Растворитель Р4				
8	ГОСТ 7827-74 кг	231000	166	2	
9	Блок сетевых насосов				
10	БСН-3х38-88				
11	Эмаль НВ-780				
12	ТУ6-10-1298-72 кг	231000	166	0,3	
13	Эмаль ХВ-124				
14	ГОСТ 1044-74 кг	231000	166	0,4	
15	Грунтовка ГФ-021				
16	ГОСТ 25129-82 кг		166	0,2	
17	Грунтовка ФЛ-03 к				
18	ГОСТ 9109-81 кг		166	0,2	
19	Растворитель сольвент				
20	ГОСТ 10214-78 кг	241000	166	0,2	
21	Растворитель РЧ				
22	ГОСТ 7827-74 кг	231000	166	0,2	
23	Блок подогревателей				
24	сетевой воды ДПСВ-5				
25	Эмаль НВ-780				

Привязан

Инв №

Т.П.903-1-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 22

23108-21 36

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I000	I66	0,3	
2	Эмаль ХВ-I24					
3	ГОСТ I044-74	кг	23I000	I66	0,4	
4	Грунтовка ГФ-02I					
5	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66	0,2	
6	Грунтовка ФЛ-03к					
7	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66	0,2	
8	Растворитель сольвент					
9	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66	0,2	
10	Растворитель Р4					
11	ГОСТ 7827-74	кг	23I000	I66	0,2	
12	Крупно-блочная установка					
13	питания и подпитки					
14	КБУПП-I5					
15	Эмаль НВ-780					
16	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I000	I66	0,2	
17	Эмаль ХВ-I24					
18	ГОСТ I044-74	кг	23I000	I66	I,4	
19	Грунтовка ГФ-02I					
20	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66	0,2	
21	Грунтовка ФЛ-03к					
22	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66	0,2	
23	Растворитель сольвент					
24	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66	0,I	
25	Растворитель Р4					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I- 260.88 АТМ.ВМ

Лист 23

23108-21 37

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол	Примечание
1	ГОСТ 7827-74	кг	23I000	I66	0,4	
2	Крупно-блочная установка					
3	горячего водоснабжения					
4	КБУГВ-I5					
5	Эмаль НВ-780					
6	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I000	I66	0,5	
7	Эмаль ХВ-I24					
8	ГОСТ I044-74	кг	23I000	I66	I,0	
9	Грунтовка ГФ-02I					
10	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66	0,2	
11	Грунтовка ФЛ-03к					
12	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66	0,2	
13	Растворитель сольвент					
14	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66	0,2	
15	Растворитель Р4					
16	ГОСТ 7827-74	кг	23I000	I66	0,2	
17	Газоснабжение					
18	Эмаль НВ-780					
19	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I000	I66	0,6	
20	Эмаль ХВ-I24					
21	ГОСТ I044-74	кг	23I000	I66	I,2	
22	Грунтовка ГФ-02I					
23	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66	0,3	
24	Грунтовка ФЛ-03к					
25	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66	0,3	

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 24

23108-21 38

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Растворитель сольвент				
2	ГОСТ I02I4-78 кг	24I000	I66	0,3	
3	Растворитель Р4				
4	ГОСТ 7824-74 кг	23I000	I66	0,3	
5	Мазутоснабжение				
6	Эмаль НВ-780				
7	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I000	I66	0,2	
8	Эмаль ХВ-I24				
9	ГОСТ I044-74 кг	23I000	I66	0,4	
10	Грунтовка ГФ-02I				
11	ГОСТ 25I29-82 кг	23I000	I66	0,2	
12	Грунтовка ФЛ-03к				
13	ГОСТ 9I09-8I кг	23I000	I66	0,2	
14	Растворитель сольвент				
15	ГОСТ I02I4-78 кг	24I000	I66	0,2	
16	Растворитель Р4				
17	ГОСТ 7824-74 кг	23I000	I66	0,2	
18	Блок приема топлива (2шт.)				
19	Эмаль НВ-780				
20	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I000	I66	0,I	
21	Эмаль ХВ-I24				
22	ГОСТ I044-74 кг	23I000	I66	0,2	
23	Грунтовка ГФ-02I				
24	ГОСТ 25I29-82 кг	23I000	I66	0,I	
25	Грунтовка ФЛ-03к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I-260.88 - АТМ.ВМ

Лист 25

23108-21 39

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 9109-81	кг	231000	166	0,1	
2	Растворитель сольвент					
3	ГОСТ 10214-78	кг	241000	166	0,1	
4	Растворитель Р4					
5	ГОСТ 7824-74	кг	231000	166	0,1	
6	Блок насосов подачи					
7	мазута к горелкам					
8	Эмаль НВ-780					
9	ТУ6-10-1298-72	кг	231000	166	0,05	
10	Эмаль ХВ-124					
11	ГОСТ 1044-74	кг	231000	166	0,1	
12	Грунтовка ГФ-021					
13	ГОСТ 25129-82	кг	231000	166	0,05	
14	Грунтовка ФЛ-03к					
15	ГОСТ 9109-81	кг	231000	166	0,05	
16	Растворитель сольвент					
17	ГОСТ 10214-78	кг	241000	166	0,05	
18	Растворитель Р4					
19	ГОСТ 7824-74	кг	231000	166	0,051	
20	Водоподготовка					
21	Эмаль НВ-780					
22	ТУ6-10-1298-72	кг	231000	166	0,2	
23	Эмаль ХВ-124					
24	ГОСТ 1044-74	кг	231000	166	0,4	
25	Грунтовка ГФ-021					

Привязан

Инв. №

Т.П.903-1-260.88 АТМ.ВМ

Лист 26

23108-21 40

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66	0,2	
2	Грунтовка ФЛ-03к					
3	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66	0,2	
4	Растворитель сольвент					
5	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66	0,2	
6	Растворитель Р4					
7	ГОСТ 7824-74	кг	23I000	I66	0,2	
8						
9						
I0						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.903-I- 260.88 АТМ.ВМ

Лист 27

23108-21 41

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
2	Швеллер № I0 , т	092500	I68	0,038	
3	Уголок равнополочный				
4	32х32х3 , т	093300	I68	0,006	
5	50х50х5 , т	093I00	I68	0,480	
6	63х63х6 , т	093I00	I68	0,I05	
7	Полоса				
8	4х25 , т	093300	I68	0,078	
9	4х40 , т	093300	I68	0,164	
I0	5х40 , т	093300	I68	0,020	
II	5х50 , т	093200	I68	0,00I	
I2	Круг, ГОСТ 2590-7I*				
I3	В8 , т	093400	I68	0,036	
I4	Лист горячекатанный				
I5	I,0 , т	097300	I68	0,0I3	
I6	I,5 , т	097300	I68	0,024	
I7	2,0 , т	097200	I68	0,050	
I8	Итого в натуральном виде				
I9	с учетом отходов (3,7)		I68	-	
20	Итого натуральной стали				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -ЭМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от	Латынцев	
Н.конт	Креймер	
Гл.сп	Креймер	
Рук.гр	Боброва	
Ст.инж	Иванова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23108-21 42 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	класса с 38/23 в том числе				
2	по укрупненному сортаменту:				
3	Балки, швеллеры, , т	092500	I68	0,038	
4	Сталь крупносортная , т	093I00	I68	0,585	
5	Сталь среднесортная , т	093200	I68	0,00I	
6	Сталь мелкосортная , т	093300	I68	0,268	
7	Катанка , т	093400	I68	0,036	
8	Сталь толстолистовая, , т	097200	I68	0,050	
9	Сталь тонколистовая , т	097300	I68	0,037	
10					
11	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО				
12	НАЗНАЧЕНИЯ				
13	Проволока стальная				
14	ГОСТ 3282-74*				
15	2,0 , т	I2II00	I68	0,003	
16	4,0 , т	I2II00	I68	0,0I4	
17	Лента, ГОСТ 6009-74*				
18	3х30 , т	I23I00	I68	0,002	
19	Канат стальной,				
20	ГОСТ 3063-80				
21	8,I , т	I2500	I68	0,038	
22					
23	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				
24	Труба легкая с полностью				
25	сплющенным гратом;				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -ЭМ.ВМ

Лист 2

23108-21 43 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 3262-75*				
2	20х2,5 , км	I38500	008	0,025	
3	, т	I38500	I68	0,038	
4	65х3,2 , км	I38500	008	0,0I4	
5	, т	I38500	I68	0,080	
6	Труба электросварная				
7	прямошовная, ГОСТ I0704-76*,				
8	длиной не менее 5 м, термически				
9	обработанная, с полностью				
10	сплющенная гратом				
11	Т25хI,5 , км	I30300	008	0,I55	
12	, т	I30300	I68	0,I44	
13	Т33х2 , км	I30300	008	0,028	
14	, т	I30300	I68	0,039	
15	Т48х2 , км	I30300	008	0,074	
16	, т	I30300	I68	0,I68	
17	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
18	Труба из полиэтилена				
19	среднего типа, ГОСТ I8599-83*,				
20	наружным диаметром:				
21	25 мм, ПВД(ПНП) 25с , км	2248III505	008	174* / 171**	
22	, т	2248III505	I68	0,093* / 0,0923**	
23	32 мм, ПВД(ПНП)32с , км	2248III506	008	0,028	
24	, т	2248III506	I68	0,009	
25	40мм, ПВД(ПНП)40с , км	2248III508	008	0,027	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I- 260.88 -ЭМ.ВМ

Лист 3

23108-21 44

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол	Примечание
1	, т	2248III507	I68	0,0I3	
2	50мм, ПВД(ПНП)50с , км	2248III508	008	0,052	
3	, т	2248III508	I68	0,039	
4	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ				
5	Лист асбестоцементный				
6	плоский, ГОСТ I8I24-75*,				
7	прессованный, неокрашенный,				
8	размерами				
9	I200x800x8 тыс.кв.м.	578I05	058	0,027	
10	тыс.усл.плит	578I05	000	0,384	
11	I200xI500x8 тыс.кв.м.	578I05	058	0,022	
12	тыс.усл.плит	578I05	000	0,3I4	
13	Труба асбестоцементная				
14	безнапорная, ГОСТ I839-80				
15	⌀ I00 мм, ,м,усл.труб	57863I	000	I,74	
16					
17					
18	*Вариант водоподготовки I				
19	**Вариант водоподготовки 2				
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -ЭМ.ВМ

Лист 4

23108-21 45

Формат А4

ИТП 54 50173

ГОСТ 21109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Полоса ГОСТ I03-76				
3	4х40 , т	093300	I68	0,00076	
4	Круг ГОСТ 2590-7I				
5	I0 , т	093300	I68	0,00037	
6	Лента ГОСТ 6009-74				
7	3х30 , т	093500	I68	0,054	
8	Итого в натуральном виде с				
9	учетом отходов (3,7%), т				
10	Всего натуральной стали				
11	класса С38/23, в том числе				
12	по укрупненному сортаменту:				
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,00I	
14	Сталь обручная, т	093500	I68	0,055	
15	Трубы стальные				
16	Труба электросварная				
17	ГОСТ I0704-76				
18	25хI,6, км	I38500	008	0,095	
19	т	I38500	I68	0,087	
20	Труба винипластовая высокого				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.8830.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.кон.	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Карякина	
Ст.инж.	Улыбина	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23108-21 46

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	давления, среднего типа,				
2	ТУ6-19-051-249-79,				
3	6-25, км	224821	008	0,28	
4	т	224821	168	0,072	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-260.88 -ОВ.ВМ

Лист 2

23108-21 47

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I Трубы					
2	Трубы защитные для электро-					
3	проводок					
4	Труба водогазопроводная					
5	ГОСТ 3262-75, легкая, с ко-					
6	роткой резьбой на обоих кон-					
7	цах, с полностью сплющенным					
8	гратом, с муфтой, с условным					
9	проходом РМ 20х2,5-6000 км,	I3850I	008			0,005
10	т	I3850I	I68			0,0075
11	2 Прокат черных					
12	металлов					
13	Швеллер 50х32					
14	профиль № 5 ГОСТ 8240-72 т	092500	I68			0,I30
15	Сталь угловая равнополочная					
16	профиль № 4 40х40х4					
17	ГОСТ 8509-72 т	093200	I68			0,046
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-I- 260.88 - СС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от	Латынцев	
Н.конт	Креймер	
Рук.гр	Кобись	
Ст.инж	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
I	I	I

Госстрой СССР ЦПИ Горьковский Сантехпроект

23108-21 48

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I Трубы					
2	Трубы защитные для электро-					
3	проводок.					
4	Труба водогазопроводная					
5	ГОСТ 3262-75, легкая, с корот-					
6	кой резьбой на обоих концах,					
7	с полностью сплющенным гратом,					
8	с муфтой, с условным проходом					
9	РМ-I5х2,0-6000 км	I3850I	008			0,007
10	т	I3850I	I68			0,0089
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 - АПС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от	Латынцев	
Н.конт	Креймер	
Рук.гр	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки АПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

8

23108-21 49

Формат А4

50193 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I. Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	3,52	
8	Итого стали сортовой				
9	конструкционной в				
10	натуральной массе, т		I68	3,52	
11	В том числе по				
12	укрупненному сортаменту				
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,04	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	I68	0,09	
17	Сталь мелкосортная,	093300			
18	т	095300	I68	0,7I	
19	Сталь толстолистовая				
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,9I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 . -ОВ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23108-21 50

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая				
2	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,32	
3	Сталь тонколистовая				
4	толщиной от I до I,8мм, т	097300	I68	I,42	
5	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,03	
6	Всего приведенной стали				
7	к классу С38/23, т		I68	3,52	
8	В том числе:				
9	на теплоизоляцию				
10	промышленного оборудования				
11	и трубопроводов, т		I68	0,03	
12	на вентиляционные и				
13	санитарно-технические				
14	устройства, т		I68	3,49	
15	2. Трубы стальные	I3I000			
16	2.I Трубы тонкостенные				
17	электросварные углеродистые				
18	(диаметром до II4мм), м/т	I37300	6 / 168	268,66 / 0,49	
19	2.2 Трубы сварные				
20	водогазопроводные, м/т	I38500	6 / 168	79,94 / 0,55	
21	3. Пластмассы, кг	224000	I66	0,05	
22	4. Стеклопластики листовые,				
23	кг	229620	I66	I,47	
24	5. Материалы				
25	лакокрасочные	23I000			

Привязан

Инв. №

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	5.I Краски густотертые и				
2	готовые к применению, кг	23I700	I66	26,38	
3	5.2 Растворители, кг	23I9I0	I66	4,08	
4	6. Радиаторы отопительные,				
5	экм	4935I0	84	I4,70	
6	7. Конвекторы				
7	отопительные, экм	493520	84	83,67	
8	8. Асбест, т	572I00	I68	0,I0	
9	9. Изделия тепло- и				
10	звукоизоляционные из				
11	стекловолокна и				
12	стекловаты, м3	576300	II3	0,I2	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -ОВ.ВМ

Лист 3

23108-21 52

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали углеродистой				
4	общего назначения с пределом				
5	текучести 0,02 МПа				
6	(23 кг/мм2), т		I68	0,02	
7	Итого стали сортовой конструк-				
8	ционной в натуральной массе, т		I68	0,02	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту				
11	сталь кровельная, т	097400	I68	0,02	
12	Всего приведенной стали к				
13	классу С38/23, т		I68	0,02	
14	В том числе:				
15	на теплоизоляцию промышленно-				
16	го оборудования и трубопрово-				
17	дов, т		I68	0,02	
18	2 Трубы стальные	I38000			
19	2.I Трубы сварные водогазо-				
20	проводные, м	I38500	6	232,67	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -ВК.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Калашникова	
Н.конт.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	
Инжен.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ВК.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ "Горьковский Сантехпроект"

23108-21 53

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2.2 Трубы сварные водогазо-				
2	проводные, т	I38500	I68	I,I8	
3	3 Пластмассы, кг	224000	I66	0,05	
4	4 Стеклопластики листовые, кг	229620	I66	I,77	
5	5 Трубы чугунные канализацион-				
6	ные и фасонные части к ним,т	492500	I68	0,40	
7	6 Раковины и мойки, шт	494300	796	3	
8	7 Умывальники, шт	494400	796	5	
9	8 Трапы чугунные, шт	494701	796	2	
10	9 Унитазы, шт	496500	796	2	
11	I0 Изделия тепло- и звукоизоля-				
12	ционные из стекловолокна и				
13	стекловаты, м3	576300	II3	0,I2	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -ВК.ВМ

Лист 2

23103-21 54

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Битумы нефтяные и сланцевые,				
2	т	025600	I68	23,76	
3	2 Битумы нефтяные строитель-				
4	ные твердых марок, т	02562I	I68	0,59	
5	3 Сортовой прокат обыкновенно-				
6	го качества (сталь стержне-				
7	вая арматурная), т	093000	I68	0,07	
8	3.I Сталь стержневая арматурная				
9	класса А-I, т	093009	I68	0,07	
10	3.I.I ∅ 6, т		I68	0,03	
11	3.I.2 ∅ 8, т		I68	0,02	
12	3.I.3 ∅ I2, т		I68	0,02	
13	4 Сталь	093I00			
14	сортовая,	093200			
15	т	093300	I68	0,I3	
16	5 Прокат листовой	097I00			
17	рядовой,	097200			
18	т	097300	I68	0,27	
19	Итого стали в натуральной				
20	массе, т		I68	0,47	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -АР.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Калашникова	
Н.конт.	Кутузова	
Тл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки АР.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23108-21 55

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту				
3	Сталь крупносортная,	093100			
4	т	095100	168	0,07	
5	Сталь среднесортная,	093200			
6	т	095200	168	0,07	
7	Сталь мелкосортная,	093300			
8	т	095300	168	0,02	
9	Катанка, т	093400	168	0,04	
10	Сталь толстолитовая рядовых				
11	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,24	
12	Сталь тонколистовая толщиной				
13	от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,03	
14	6 Металлоизделия промышленно-				
15	го назначения (метизы), т	120000	168	0,09	
16	6.1 Проволока стальная низко-				
17	углеродистая периодическо-				
18	го профиля (Вр-I), т	121400	168	0,09	
19	Итого стали, приведенной к				
20	стали класса А-I, т		168	0,21	
21	То же, к стали класса				
22	С38/23, т		168	0,40	
23	Всего стали, приведенной к				
24	классу А-I и С38/23, т		168	0,61	
25	7 Сталь сортовая				

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-260.88 -АР.ВМ

Лист 2

23108-21 56

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол.	Примечание
1	конструкционная	095000			
2	7.I Прокат из стали с пределом				
3	текучести 33-40 кг/мм2, т	095003	I68	0,I6	
4	7.2 Прокат из стали углеродис-				
5	той общего назначения с				
6	пределом текучести 0,02 МПа				
7	(23 кг/мм2), т		I68	28,53	
8	7.3 Профили гнутые, т	II2I00	I68	2,27	
9	Итого стали конструкционной				
10	в натуральной массе, т		I68	30,96	
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту				
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I5,66	
14	Сталь крупносортная,	093I00			
15	т	095I00	I68	3,66	
16	Сталь среднесортная,	093200			
17	т	095200	I68	0,26	
18	Сталь мелкосортная,	093300			
19	т	095300	I68	0,65	
20	Катанка, т	093400	I68	0,I6	
21	Сталь толстолистовая рядовых				
22	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	7,3I	
23	Сталь тонколистовая толщиной				
24	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I8	
25	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,8I	

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I- 260.88 -АР.ВМ

Лист 3

23108-21 57

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали сортовой конструк-				
2	ционной, приведенной к стали				
3	класса С38/23, т		168	31,00	
4	Всего сортового проката обык-				
5	новенного качества, стали				
6	сортовой конструкционной,				
7	листового проката, металлокон-				
8	струкций промышленного назна-				
9	чения в натуральной массе, т		168	31,52	
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	168	15,66	
13	Сталь крупносортная,	093100			
14	т	095100	168	3,73	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	168	0,33	
17	Сталь мелкосортная,	093300			
18	т	095300	168	0,67	
19	Катанка, т	093400	168	0,20	
20	Сталь толстолистовая рядовых				
21	марок (от 4 мм), т	097100	168	7,55	
22	Сталь тонколистовая толщиной				
23	от 1.9 до 3.9 мм, т	097200	168	0,18	
24	Сталь тонколистовая толщиной				
25	от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,03	

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-260.88 -АР.ВМ

Лист 4

23108-21 58

Формат А4

ДИТП 54 50173

ГОСТ 21.109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,8I	
2	Всего приведенной стали к				
3	классу А-I и С38/23, т		I68	3I,6I	
4	В том числе:				
5	на изготовление монолитных же-				
6	лезобетонных и бетонных кон-				
7	струкций, т		I68	0,6I	
8	на строительные стальные кон-				
9	струкции, т		I68	30,I9	
I0	на производство работ, т		I68	0,8I	
II	8 Материалы лакокрасочные	23I000			
I2	8.I Грунты разные, кг	23I000	I66	I70,69	
I3	8.2 Эмали синтетические, кг	23I000	I66	265,64	
I4	8.3 Лаки битумные, кг	23III3	I66	6,8I	
I5	8.4 Шпатлевки на природных				
I6	смолах, кг	23I284	I66	270,06	
I7	8.5 Шпатлевки перхлорвинило-				
I8	вые, кг	23I3I4	I66	63,6	
I9	8.6 Краски водоэмульсионные, кг	23I600	I66	402,90	
20	8.7 Краски				
2I	поливинилацетатные, кг	23I6I0	I66	I39,23	
22	8.8 Краски густотертые и го-				
23	товые к применению, кг	23I700	I66	70,I6	
24	8.9 Олифы, кг	23I800	I66	32,63	
25	8.I0 Растворители, кг	23I9I0	I66	59,69	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -АР.ВМ

Лист 5

23108-21 59

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	8.II Пигменты, кг	232000	I66	9,39	
2	8.I2 Средства клеящиеся, кг	2385I0	I66	I03,72	
3	9 Продукция лесозаготовительной				
4	и лесопильно-деревообрабатывающей				
5	промышленности	530000			
6	9.I Лесоматериалы круглые,				
7	используемые без перера-				
8	ботки, м3	53I490	II3	0,50	
9	9.2 Пиломатериалы качествен-				
10	ные, м3	533I00	II3	20,80	
11	9.3 Блоки дверные в сборе				
12	(комплектно), м2	536II0	55	68,06	
13	9.4 Блоки оконные в сборе				
14	(комплектно), м2	536I30	55	99,50	
15	9.5 Фанера клееная, м3	55I000	II3	0,I8	
16	9.6 Плиты				
17	древесностружечные, м3	553400	II3	0,5I	
18	9.7 Плиты древесностружечные				
19	мягкие, м2	5536I0	55	I2,42	
20	9.8 Плиты древесноволокнистые				
21	твердые, м2	553622	55	7I,90	
22	Расход пиломатериалов в				
23	круглом лесе, м3		II3	35,85	
24	I0 Щебень, м3	57III0	II3	375,47	
25	II Гравий, м3	57II20	II3	I7,I2	

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -АР.ВМ

Лист 6

23108-21 60

Формат А4

ИТП 54 50173

ГОСТ 21.109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I2 Песок строительный при-				
2	родный, м3	57II40	II3	330,95	
3	I3 Камень бутовый, м3	57II5I	II3	I,I9	
4	I4 Заполнители пористые, м3	57I200	II3	0,33	
5	I5 Асбест, т	572I00	I68	2,46	
6	I6 Цемент	573II0			
7	I6.I Марки 300, т	573I5I	I68	54,73	
8	I6.2 Марки 400, т	573II2	I68	39,96	
9	I6.3 Марки 500, т	573II3	I68	2,II	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400, всего т		I68	9I,55	
12	В том числе:				
13	На изготовление монолитных				
14	железобетонных и бетонных				
15	конструкций, т		I68	76,85	
16	на растворы, т		I68	I4,65	
17	на производство работ, т		I68	0,05	
18	I7 Кирпич строительный				
19	(включая камни), тыс.шт.	574I20	798	33,74	
20	I8 Известь строительная, т	5744I0	I68	3,75	
21	I9 Плитки керамические гла-				
22	зурованные, м2	5752I0	55	45,74	
23	20 Плитки керамические для				
24	полов (метлахские), м2	575240	55	88,43	
25	2I Изделия минераловатные				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -АР.ВМ

Лист 7

23108-21 61

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	тепло-и звукоизоляционные,				
2	м3	576200	113	1,25	
3	22. Линолеум (рулоны и плитки)				
4	м2	577100	55	201,45	
5	23. Рубероид, м2	577402	55	9336,42	
6	24. Толь кровельный и				
7	толь-кожа, м2	577404	55	154,23	
8	25. Пергамин, м2	577431	55	0,67	
9	26. Листы асбестоцементные				
10	усиленного профиля,				
11	тыс.у.п.	578125	732	0,57	
12	27. Стекло строительное	591000			
13	27.1 Стекло оконное, м2	591120	55	203,0	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-260.38 - АР.ВМ

Лист 8

23108-21 62

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол	Примечание
1	I. Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества				
3	(сталь стержневая				
4	арматурная)				
5	I.I. Сталь стержневая				
6	арматурная класса А-I,				
7	всего т	093009	I68	0,55	
8	В том числе:				
9	I.I.I. ⌀ 6, т		I68	0,I0	
10	I.I.2. ⌀ 8, т		I68	0,4I	
11	I.I.3. ⌀ I0, т		I68	0,04	
12	I.2. Сталь стержневая				
13	арматурная класса А-II,				
14	всего т	093003	I68	0,35	
15	В том числе:				
16	I.2.I ⌀ I2, т		I68	0,35	
17	I.3. Сталь стержневая				
18	арматурная класса А-III,				
19	всего т	093004	I68	I,89	
20	В том числе:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Инв №

Привязан

ТП 903-I- 260.88 -КЖ.ВМ1

ГИП	Гусева	
Н.отд	Калашникова	
Н.конт	Кутузова	
Гл.сп	Кутузова	
Ст.инж	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госстрой СССР ГПИ "Горьковский Сантехпроект"

23108-21 63

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	I.3.I. ⌀ 8, т		I68	0,2I	
2	I.3.2. ⌀ I0, т		I68	I,I6	
3	I.3.3. ⌀ I2, т		I68	0,33	
4	I.3.4. ⌀ I6, т		I68	0,06	
5	I.3.5. ⌀ I8, т		I68	0,I3	
6	Итого сортового проката				
7	обыкновенного качества, т		I68	2,79	
8	2. Сталь	093I00			
9	сортовая,	093200			
10	т	093300	I68	0,97	
11	3. Прокат листовой	097I00			
12	рядовой,	097200			
13	т	097300	I68	I,5I	
14	Итого стали в натуральной				
15	массе, т		I68	5,27	
16	В том числе по				
17	укрупненному сортаменту				
18	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,2I	
19	Сталь крупносортная,	093I00			
20	т	095I00	I68	0,35	
21	Сталь среднесортная,	093200			
22	т	095200	I68	0,39	
23	Сталь мелкосортная,	093300			
24	т	095300	I68	2,08	
25	Катанка, т	093400	I68	0,73	

Привязан

Инв №

ТП 903-I-260.88 -КЖ.ВМI

Лист 2

23108-21 64

Формат А4

Ал.18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь толстолистовая				
2	рядовых марок (от 4мм), т	097100	168	1,51	
3	4. Металлоизделия				
4	промышленного назначения	120000			
5	(метизы)				
6	4.1. Проволока стальная				
7	низкоуглеродистая				
8	периодического профиля				
9	(Вр-I), т	121400	168	0,09	
10	Итого металлоизделий				
11	промышленного назначения, т		168	0,09	
12	Итого стали, приведенной				
13	к стали класса А-I, т		168	3,83	
14	Итого стали, приведенной				
15	к стали класса С 38/23, т		168	2,48	
16	Всего стали, приведенной				
17	к классу А-I и С 38/23, т		168	6,31	
18	5. Сталь сортовая				
19	конструкторская	095000			
20	5.1. Прокат из стали				
21	углеродистой общего				
22	назначения с пределом				
23	текучести 0,02 МПа				
24	(23 кг/мм2), т		168	4,50	
25	Итого стали сортовой				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -КЖ.ВМ1

Лист 3

23108-21 65

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол	Примечание
1	конструкционной в				
2	натуральной массе, т		168	4,50	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту				
5	Балки и швеллеры, т	092500	168	2,02	
6	Сталь крупносортная,	093100			
7	т	095100	168	1,04	
8	Сталь мелкосортная,	093300			
9	т	095300	168	0,12	
10	Сталь толстолистовая				
11	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	1,32	
12	Итого стали сортовой				
13	конструкционной, приведенной				
14	к стали класса С 38/23, т		168	4,50	
15	Всего сортового проката				
16	обыкновенного качества,				
17	стали сортовой конструкционной				
18	листового проката, металло-				
19	изделий промышленного назна-				
20	чения в натуральной массе, т		168	9,86	
21	В том числе по				
22	укрупненному сортаменту				
23	Балки и швеллеры, т	092500	168	2,23	
24	Сталь крупносортная,	093100			
25	т	095100	168	1,39	

Привязан

Инв №

ТП 903-1- 260.88 -КЖ.ВМ

Лист 4

23108-21 66

Формат А4

ЦИТП 54 50173

ГОСТ 21.109-80

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь среднесортная,	093200			
2	т	095200	I68	0,39	
3	Сталь мелкосортная,	093300			
4	т	095300	I68	2,20	
5	Катанка, т	093400	I68	0,73	
6	Сталь толстолистовая				
7	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	2,83	
8	Всего приведенной				
9	стали к классу А-I и				
10	С38/23, т		I68	I0,8I	
11	В том числе:				
12	на изготовление монолитных				
13	железобетонных и бетонных				
14	конструкций, т		I68	6,3I	
15	на строительные стальные				
16	конструкции, т		I68	4,50	
17	6. Трубы стальные для строи-				
18	тельства конструкций,				
19	Всего т		I68	0,08	
20	6,I. Трубы тонкостенные				
21	электросварные				
22	углеродистые (диаметром				
23	до II4 мм), т	I37300	I68	0,04	
24	6,2. Трубы сварные больших				
25	диаметров(свыше 480 мм)	I38I00	I68	0,04	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-260.88 -КЖ.ВМ

Лист 5

23108-21 67

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	7. Продукция лесозаготови-				
2	тельной и лесопильно-дерево-				
3	обрабатывающей промышленности	530000			
4	7.1. Пиломатериалы				
5	качественные, м3	533100	113	0,28	
6	Расход пиломатериалов				
7	в круглом лесе, м3		113	0,42	
8	8. Материалы тепло - и				
9	звукоизоляционные	576000			
10	8.1. Изделия минераловатные				
11	тепло - и звукоизоляционные,				
12	м3	576200	113	0,08	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 260.88 -КЖ.ВМ

Лист 6

23108-21 68

Формат А4

ИТП 54 50173

ГОСТ 21.109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества					
3	(сталь стержневая арматурная)					
4	I.I. Сталь стержневая					
5	арматурная класса А-I,					
6	Всего	т	093009	I68	0,88	
7	I.2. Сталь стержневая					
8	арматурная класса А-II,					
9	Всего	т	093003	I68	0,I8	
10	I.3. Сталь стержневая					
11	арматурная класса А-III,					
12	всего	т	093004	I68	6,47	
13	I.4. Сталь стержневая					
14	арматурная класса А-IIIв,					
15	всего	т	093004	I68	0,32	
16	I.5. Сталь стержневая					
17	арматурная класса А-IУ,					
18	Всего	т	093006	I68	I,7I	
19	I.6. Сталь стержневая					
20	арматурная класса Ат-У					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 - КЖ.ВМ2

ГИП	Гусева	
Н.отд	Калашникова	
Н.конт	Кутузова	
Гл.сп	Кутузова	
Ст.инж	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР ГПИ "Горьковский Сантехпроект"

23108-21 69

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	и Ат-VI, всего т	093007	I68	0,58	
2	Итого сортового проката				
3	обыкновенного качества, т		I68	I0,I4	
4	2. Сталь	093I00			
5	сортовая,	093200			
6	т	093300	I68	I,44	
7	3. Прокат листовой рядовой,	097I00			
8	т	097200	I68	I,77	
9	Итого стали в				
10	натуральной массе, т		I68	I3,35	
11	В том числе по				
12	укрупненному сортаменту				
13	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,08	
14	Сталь крупносортная,	093I00			
15	т	095I00	I68	I,36	
16	Сталь среднесортная,	093200			
17	т	095200	I68	0,66	
18	Сталь мелкосортная,	093300			
19	т	095300	I68	7,25	
20	Катанка, т	093400	I68	2,23	
21	Сталь толстолистовая				
22	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	I,77	
23	4. Металлоизделия				
24	промышленного назначения	I20000			
25	(метизы),				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-250.88 -КЖ.ВМ2

Лист 2

23108-21 70

Формат А4

ГС 54 50173

ГОСТ 21.109-80

л. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	4.I. Проволока стальная				
2	для железобетона (В-I), т	I2I300	I68	I,46	
3	4.2. Проволока стальная				
4	низкоуглеродистая				
5	периодического профиля,				
6	(Вр-I), т	I2I400	I68	I,66	
7	4.3. Проволока стальная				
8	высокопрочная для железобе-				
9	тона (Вр-II, В-II), т	I22400	I68	I,27	
10	Итого металлоизделий				
11	промышленного назначения,				
12	т		I68	4,39	
13	Итого стали, приведенной				
14	к стали класса А-I, т		I68	23,54	
15	Итого стали, приведенной				
16	к стали класса С38/23, т		I68	3,2I	
17	Всего стали, приведенной				
18	к классу А-I и С38/23, т		I68	26,75	
19	Всего сортового проката				
20	обыкновенного качества,				
21	стали сортовой				
22	конструкционной, листового				
23	проката, металлоизделий				
24	промышленного назначения				
25	в натуральной массе, т		I68	I7,74	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260.88 -КЖ.ВМ2

Лист 3

23108-21 71

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в том числе по укрупненному				
2	сортаменту				
3	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,08	
4	Сталь крупносортная,	093I00			
5	т	095I00	I68	I,36	
6	Сталь среднесортная,	093200			
7	т	095200	I68	0,66	
8	Сталь мелкосортная,	093300			
9	т	095300	I68	7,25	
10	Катанка, т	093400	I68	2,23	
11	Сталь толстолистовая				
12	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	I,77	
13	Всего приведенной стали				
14	к классу А-I и С38/23, т		I68	26,75	
15	В том числе:				
16	на изготовление сборных				
17	железобетонных и бетонных				
18	конструкций, т		I68	26,75	
19	5. Трубы стальные для				
20	строительных конструкций,				
21	всего т		I68	0,05	
22	5.I. Трубы сварные				
23	водогазопроводные, т	I38500	I68	0,0I	
24	5.2. Трубы нефтепроводные				
25	электросварные (диаметром				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 260. 88 - КЖ.ВМ2

Лист 4

23108-21 72

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
I	от II4 до 480 мм),	т	I38300	I68	0,04	
2	6. Щебень,	м3	57III0	II3	II9,I4	
3	7. Песок строительный					
4	природный,	м3	57II40	II3	89,36	
5	8. Заполнители пористые,					
6		м3	57I200	II3	207,44	
7	9. Цемент		573II0			
8	9.I. Марки 300,	т	573I5I	I68	6,68	
9	9.2. Марки 400,	т	573II2	I68	65,43	
I0	9.3. Марки 500,	т	573II3	I68	I,83	
II	9.4. Марки 600,	т	573II5	I68	I7,I6	
I2	Цемент, приведенный					
I3	к марке 400, всего	т		I68	94,05	
I4	в том числе:					
I5	на изготовление сборных					
I6	железобетонных и бетонных					
I7	конструкций,	т		I68	94,05	
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						
25						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-260.88 -КЖ.ВМ2

Лист 5

23108-21 (73)

Формат А4

ГОСТ 21.109-80

gost.e-ecolog.ru