ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-70.83

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 50 м3

АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

25587-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-70.83

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 50 м3

АЛЬБОМ УI

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
Самохин В.Н.
Главный инженер проекта
Филатов В.А.,

Утвержден Госстроем СССР
протокол №53 от 30.06.1982г.
Рабочая документация введена
в действие
В/О Союзводоканалниипроект
приказ №315 от 19 декабря 1983

25587-03 2

Т.п.901-4-70.83 Альбом УI

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	Марка	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	КЖ-ВМ-I-50	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 50 м3	4,5
3	КЖ-ВМ-2-50	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 50 м3	6...8
4	КМ-ВМ-I-50	Конструкции металлические резервуара емк.50 м3	9
5	Т-ВМ-I-50	Технологические трубопроводы для резервуара емк.50 м3	I0

Т.п.90I-4-70.83 Альбом VI

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомость потребности материалов составлена на резервуар чистой воды с засыпкой покрытия слоем грунта H = 0,5 м без подпора грунтовых вод.

№№ п/п	Типовой проект	Марка
I	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 50 м3	КЖ-ВМ-I-50 КЖ-ВМ-2-50 КМ-ВМ-I-50 Т-ВМ-I-50

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	168		0,42	0,42
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	168		0,27	
6	диам.12,т		168		0,16	
7	диам.10,т		168		0,11	
8	Катанка,т	093400	168		0,15	
9	диам.8,т		168		0,03	
10	диам.6,т		168		0,12	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168		0,42	0,42
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная,т	093300	168		0,27	0,27
16	Катанка,т	093400	168		0,15	0,15
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ(МЕТИЗЫ)					
19	Проволока стальная					
20	низкоуглеродистая периодичес-					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-70.83 КЖ-ВМ-I-50

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	кого профиля, Вр-I,т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
3	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68		0,0I	0,0I
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68		0,6I	0,6I
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
8	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ					
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		0,3	0,3
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3		0,45	0,45
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300,т	573I5I	I68		0,47	0,47
14	М 400,т	573II2	I68		3,3	3,3
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего),т		I68		3,72	3,72
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3		II3		II,0	II,0
19	Песок строительный, природный,м3		II3		8,2	8,2
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ					
21	КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056		0,005	0,005
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные,т	025610	I68		0,I3	0,I3
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-70.83 КЖ-ВМ-I-50

Лист 2

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68		0,053	0,053
4	Сталь мелкосортная, (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		0,053	
6	диам.I6,т		I68		0,02	
7	диам.I2,т		I68		0,003	
8	диам.I0,т		I68		0,03	
9	Сталь арматурная класса Ас-П,т	093003	I68		0,03	0,03
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной),т	093300	I68		0,03	
12	диам.I6,т		I68		0,02	
13	диам.I2,т		I68		0,0I	
14	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68		I,05	I,05
15	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,04	
16	диам.25,т		I68		0,02	
17	диам.22,т		I68		0,02	
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной),т	093300	I68		0,73	
20	диам.I8 т.				0,06	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-70.83 КЖ-ВМ-2-50

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.16,т	093300	168		0,02	
2	диам.12,т		168		0,02	
3	диам.10,т		168		0,63	
4	Катанка,т	093400	168		0,28	
5	диам.8,т		168		0,13	
6	диам.6,т		168		0,15	
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
8	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168		1,133	1,133
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ,т	095100	168		0,34	0,34
10	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097100	168		0,03	0,03
11	ВСЕГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
12	МАССЕ,т		168		1,503	1,503
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь крупносортная,т	095100	168		0,34	0,34
16	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,04	0,04
17	Сталь мелкосортная,т	093300	168		0,813	0,813
18	Катанка,т	093400	168		0,28	0,28
19	Толстолистовая сталь,т	097100	168		0,03	0,03
20	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
21	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)					
22	Проволока стальная					
23	низкоуглеродистая периоди-					
24	ческого профиля,т	121400	168		0,08	0,08
25	Вр-I					
26	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168		0,08	0,08
2	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
3	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168		1,71	1,71
4	То же, к стали класса					
5	С38/23, т		168		0,37	0,37
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
7	К КЛАССАМ А-I,					
8	С38/23, т		168		2,08	2,08
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
10	М 400, т	573112	168		4,76	4,76
11	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	..				
12	Гравий, м3	571120	113		10,6	10,6
13	Песок строительный,					
14	природный, м3	571140	113		8,0	8,0
15	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ					
16	КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
17	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056		0,015	0,015
18	Гернит, м	225712	006		18,0	18,0
19	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ					
20	И СЛАНЦЕВЫЕ					
21	Битумы нефтяные,					
22	дорожные, т	025610	168		0,4	0,4
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с					
4	ограждениями для обслуживания					
5	и осмотра технологического					
6	оборудования, т	526392,	168	0,09	-	0,09
7	Люки, т	529623	168	0,36		0,36
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-70.83 КМ-ВМ-I-50

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции металлические для резервуара емкостью 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	I5,4	I5,4
3	т		I68	-	0,I27	0,I27
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-70.83 Т-ВМ-I-50

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Гл.спец. Айнгорн

Разраб. Гужновская

gost.e-ecolog.ru

25587-03 (11) Формат А4