ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-15.95

ТРАССОВАЯ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

КНИГА 1

СВОДКА СМЕТ. ПЛОЩАДКА АЗС.

СТР. 1-53

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-15.95

ТРАССОВАЯ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

КНИГА 1

СВОДКА СМЕТ. ПЛОЩАДКА АЗС.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ - 156.25 ТЫС. РУБ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 118.67 ТЫС. РУБ

© ГП ЦПП, 1996

РАЗРАБОТАН:

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ОЗОН"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИХТЕР Ю. М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТАНТИНОВ В. А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПИСАРЕНКО Е. И.

УТВЕРЖДЕН:

КОМИТЕТОМ РФ ПО ХИМИЧЕСКОЙ И

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПИСЬМОМ ОТ 30.08.95 N ЕР1877-19/09

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ АО "ОЗОН"

ПРИКАЗОМ ОТ 30.08.95 N 63-К

СРОК ДЕЙСТВИЯ 2000 Г. Ц 00419-09 2.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

NN П/П	NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	СТР.
1	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	-	СВОДКА СМЕТ	4
3	03-01	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА	5
4	03-02	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЛИВНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ТОПЛИВА	8
5	03-03	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА	11
6	03-04	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА	15
7	03-05	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СБОРНИКА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ	18
8	03-06	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ	21
9	04-01	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ	24
10	04-02	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА МОЛНИЕЗАЩИТУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	28
11	06-01	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	30
12	06-02	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	33
13	06-03	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	38
14	07-01	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ	43
15	07-02	ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	49
16	-	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82, В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВОДИМЫХ С 2.01.84 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОНА 1) И БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРНИКАМ ЦЕН НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ С 1.01.1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16.5%
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8.6%
- НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13.3%
- НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%

ПЕРЕХОД К ЦЕНАМ 1991 Г ПРОИЗВЕДЕН НА ОСНОВАНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ : К СМР - 1.53, К ОБОРУДОВАНИЮ - 1.4.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ В 2 КНИГАХ : КНИГА 1 - СВОДКА СМЕТ. ПЛОЩАДКА АЗС.
КНИГА 2 - ЗДАНИЕ АЗС.

СВОДКА СМЕТ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 156.25 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 /1991 Г

NN ПП	NN СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ					ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВ. МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА 02-01	ЗДАНИЕ СТАНЦИИ	39.03	4.89	19.27	-	63.19	
2	СМЕТА 03-01	ЗАПРАВОЧНЫЙ ОСТРОВОК	1.69	-	-	-	1.69	
3	СМЕТА 03-02	СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ТОПЛИВА	0.36	-	-	-	0.36	
4	СМЕТА 03-03	НАВЕС	18.63	-	-	-	18.63	
5	СМЕТА 03-04	ОТСТОЙНИК	0.61	-	-	-	0.61	
6	СМЕТА 03-05	СБОРНИК ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ	0.64	-	-	-	0.64	
7	СМЕТА 03-06	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ	1.32	-	-	-	1.32	
8	СМЕТА 04-01	ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ	0.62	0.35	-	-	0.97	
9	СМЕТА 04-02	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	0.03	0.04	-	-	0.07	
10	СМЕТА 06-01	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1.91	-	-	-	1.91	
11	СМЕТА 06-02	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	2.3	-	-	-	2.3	
12	СМЕТА 06-03	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	0.01	1.7	7.57	-	9.28	
13	СМЕТА 07-01	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	0.79	1.13	-	-	1.92	
14	СМЕТА 07-02	ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	1.51	-	-	-	1.51	
		ИТОГО	69.45	8.11	26.84	-	104.4	
		ВСЕГО ПО СВОДКЕ СМЕТ В ЦЕНАХ 1991 Г	106.26	12.41	37.58	-	156.25	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПИСАРЕНКО Е.И.

И.О.ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО СМЕТАМ КУЗЬМЕНКО С.В.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 03-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.686 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 346 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.109 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.14	172.00	164.09	24	1	22	15.50	2
				7.64	66.90			9	96.34	13
2.	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.03	144.00	-	4	4	-	273.60	8
				144.00	-			-	-	-
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,1000М3	-	144.00	137.39	-	-	-	13.00	-
				6.41	56.10			-	80.78	-
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	252.00	1.46	1.46	368	-	368	0.44	110
				-	-			-	-	-
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.14	14.20	12.34	2	-	2	3.23	-
				1.59	3.81			1	5.49	1
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.13	172.00	164.09	22	1	21	15.50	2
				7.64	66.90			8	96.34	12
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	225.00	1.46	1.46	329	-	329	0.44	99
				-	-			-	-	-
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.10	20.30	20.30	2	-	2	-	-
				-	6.82			1	9.82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е1-968		0.25	46.00	-	12	12	-	99.30	25
		ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3		46.00	-			-	-	-
10.	Е1-1184		1.00	9.69	3.49	10	6	3	11.20	11
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3		6.20	2.29			2	3.30	3
11.	Е6-15		0.34	29.43	0.34	10	-	-	0.99	-
		УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15 ,М3		0.52	0.10			-	0.13	-
12.	Е6-90		1.66	33.83	0.33	56	3	1	2.81	5
		ТО ЖЕ, СТЕН ,М3		1.55	0.10			-	0.13	-
13.	Е6-15		1.66	33.21	0.34	55	1	1	0.99	2
		УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА В25 ,М3		0.52	0.10			-	0.13	-
14.	Е6-84		0.13	355.00	1.30	46	5	-	64.00	8
		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т		38.00	0.39			-	0.50	-
15.	С147-30		1.25	10.20	-	13	-	-	-	-
		ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ		-	-			-	-	-
16.	Е7-723		4.16	6.93	2.99	29	7	12	2.96	12
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА ,М3		1.80	1.06			4	1.37	6
17.	ЦЗСЦ П.8-522		2.52	71.26	-	180	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 72.9-0.82*2								
18.	С147-8		0.36	24.50	-	9	-	-	-	-
		АРМАТУРА А-3 ,100КГ		-	-			-	-	-
19.	С147-16		0.15	31.60	-	5	-	-	-	-
		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ		-	-			-	-	-
20.	С147-24		0.12	40.80	-	5	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ,100КГ		-	-			-	-	-
21.	С147-29		0.12	17.30	-	2	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ,100КГ		-	-			-	-	-
22.	ЦЗСЦ П.8-512		1.64	61.56	-	101	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 63.2-0.82*2								

Ц.00419-09 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С147-8		0.34	24.50	-	8	-	-	-	-
		АРМАТУРА А-3 ,100КГ								
				-	-			-	-	-
24.	С147-16		0.15	31.60	-	5	-	-	-	-
		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ,100КГ								
				-	-			-	-	-
25.	С147-1		0.10	22.40	-	2	-	-	-	-
		АРМАТУРА А-1 ,100КГ								
				-	-			-	-	-
26.	Е11-11		1.48	29.30	-	43	2	-	2.90	4
		УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПО ДНУ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В7.5 ,М3								
				1.62	-			-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1342	42	761		288
								25		36
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1340				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				49				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				221				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				125				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1686				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					109			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1686				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					109			

СОСТАВИЛ Окун ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 03-02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЛИВНОГО КОЛОДЦА ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.363 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.043 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД. В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД. В РУБ. ЭКС. МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКС. МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН. ОБСЛ. МАШ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН. ОБСЛ. МАШ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.01	172.00	164.09	2	-	2	15.50	-
				7.64	66.90			1	96.34	1
2.	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.01	144.00	-	1	1	-	228.00	2
				144.00	-			-	-	-
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ,1000М3	-	144.00	137.39	-	-	-	13.00	-
				6.41	56.10			-	80.78	-
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	21.60	1.46	1.46	32	-	32	0.44	9
				-	-			-	-	-
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.01	14.20	12.34	-	-	-	3.23	-
				1.59	3.81			-	5.49	-
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.01	172.00	164.09	1	-	1	15.50	-
				7.64	66.90			1	96.34	1
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	14.40	1.46	1.46	21	-	21	0.44	6
				-	-			-	-	-
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.01	20.30	20.30	-	-	-	-	-
				-	6.82			-	9.82	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е1-968	ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3	0.02	46.00	-	1	1	-	99.30	2
				46.00	-			-	-	-
10.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3	0.06	9.69	3.49	1	-	-	11.20	1
				6.20	2.29			-	3.30	-
11.	Е6-225	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15, W-6 ,М3	2.10	60.07	0.92	126	18	2	14.60	31
				8.78	0.28			1	0.36	1
		ЦЕНА = 60.7-(33.3-29.3)*1.0+0.92*2+1.53								
12.	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1 ,Т	0.01	270.00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13.	С124-18	АРМАТУРА КЛАССА А3 ,Т	0.14	283.00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ,Т	0.03	355.00	1.30	11	1	-	64.00	2
				38.00	0.39			-	0.50	-
15.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.31	10.20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16.	Е16-68	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ,М	1.20	2.62	0.07	3	1	-	0.86	1
				0.53	0.02			-	0.03	-
17.	Е16-223	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ,САЛЬНИК	6.00	3.33	-	20	7	-	2.06	12
				1.22	-			-	-	-
18.	Е39-43	УСТАНОВКА КРЫШКИ ,Т	0.07	46.20	21.75	3	2	2	38.40	3
				23.30	6.03			-	7.78	1
19.	С121-1979	СТОИМОСТЬ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ С235 ,Т	0.07	317.92	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 392-8*1.01								
20.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ,100М2	0.02	21.20	0.24	-	-	-	4.60	-
				3.62	0.08			-	0.10	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				290	31	60		69
								3		4
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				265				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				44				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				25				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				333				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					41			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				25				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				2				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				2				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				30				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				363				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					43			

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Ц.00419-09

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 03-03

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18.623 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2282 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.567 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕД. В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕД. В РУБ. ЭКС. МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКС. МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН. ОБСЛ. МАШ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН. ОБСЛ. МАШ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.06	172.00	164.09	11	-	11	15.50	1
				7.64	66.90			4	96.34	6
2.	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.01	144.00	-	1	1	-	228.00	2
				144.00	-			-	-	-
3.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	117.00	1.46	1.46	171	-	171	0.44	51
				-	-			-	-	-
4.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.07	14.20	12.34	1	-	1	3.23	-
				1.59	3.81			-	5.49	-
5.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.06	172.00	164.09	10	-	10	15.50	1
				7.64	66.90			4	96.34	6
6.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	104.40	1.46	1.46	152	-	152	0.44	46
				-	-			-	-	-
7.	Е1-1634	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.05	20.30	20.30	1	-	1	-	-
				-	6.82			-	9.82	-
8.	Е1-968	ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3	0.12	46.00	-	6	6	-	99.30	12
				46.00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е1-1184		0.46	9.69	3.49	4	3	2	11.20	5
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3		6.20	2.29			1	3.30	2
10.	Е6-5		6.80	38.90	0.59	265	25	4	6.66	45
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15 ,М3		3.63	0.18			1	0.23	2
11.	С124-3		0.06	270.00	-	16	-	-	-	-
		АРМАТУРА КЛАССА А3 ,Т		-	-			-	-	-
12.	Е6-79		0.08	563.00	2.00	45	6	-	123.00	10
		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ,Т		73.00	0.66			-	0.85	-
13.	Е9-51		0.74	19.78	9.37	15	5	7	9.42	7
		МОНТАЖ СТОЕК ,Т		6.18	3.52			3	4.54	3
14.	С121-1754		0.22	268.01	-	59	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ С245 ,Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 267*1.01								
15.	С121-1754		0.52	258.92	-	135	-	-	-	-
		ТО ЖЕ, СТАЛЬ С235 ,Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 267-8*1.01								
16.	Е9-94		19.09	30.08	14.73	574	171	281	13.91	265
		МОНТАЖ ПРОГОНОВ И БАЛОК ,Т		8.96	5.15			98	6.64	127
17.	С121-1904		4.63	243.01	-	1125	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ С245 ,Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 242*1.01								
18.	С121-1904		0.21	233.92	-	49	-	-	-	-
		ТО ЖЕ, СТАЛЬ С235 ,Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 242-8*1.01								
19.	С121-1924		13.73	220.01	-	3021	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ СТАЛИ С245 ,Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 219*1.01								
20.	С121-1924		0.52	210.92	-	110	-	-	-	-
		ТО ЖЕ, СТАЛЬ С235 ,Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА = 219-8*1.01								
21.	Е9-24		5.41	40.99	15.76	222	101	85	32.34	175
		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ,100М2		18.64	5.28			29	6.82	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С121-2415	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЕЙ ГНУТЫХ СТАЛЬНЫХ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫХ ,Т	5.30	390.00 - -	- -	2067	-	- -	- -	- -
23.	Е9-27	МОНТАЖ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ,100М2	0.73	66.33 15.45	45.84 15.76	48	11	33 11	25.03 20.33	18 15
24.	С121-2389	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, РЯДОВЫЕ ,М2	63.40	20.10 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
25.	С121-2394	ТО ЖЕ, УГЛОВЫЕ ,М2	9.40	23.70 -	- -	223	-	- -	- -	- -
26.	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК ,Т	0.05	362.00 92.00	8.00 2.40	18	5	- -	141.00 3.10	7 -
27.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.44	10.20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
28.	Е9-50	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ,Т	6.26	75.19 44.60	14.73 4.42	471	279	92 28	71.17 5.70	446 36
29.	С121-2415	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЕЙ ГНУТЫХ СТАЛЬНЫХ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫХ ,Т	4.75	390.00 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
30.	С121-1968	ТО ЖЕ, КАРКАСОВ ,Т	1.51	342.00 -	- -	516	-	- -	- -	- -
31.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ,100М2	5.80	21.20 3.62	0.24 0.08	123	21	1 -	4.60 0.10	27 1
32.	Е12-284	УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ ,100М2	0.01	54.70 28.40	4.00 1.20	1	-	- -	48.20 1.55	1 -
33.	С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 ,М3	1.22	75.30 -	- -	92	-	- -	- -	- -
34.	Е12-271	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ,100М2	5.41	207.00 24.70	2.75 0.82	1120	134	15 4	42.90 1.06	232 6
35.	Е12-272	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ,100М2	5.41	9.56 1.21	0.03 0.01	52	7	- -	1.94 0.01	10 -
36.	Е12-153		5.41	319.00	14.90	1726	283	81	90.80	491

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ 2 СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ,100М2		52.40	4.47			24	5.77	31
37.Е12-280	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ,100М2	0.10	192.00	0.41	19	5	-	83.00	8
			45.80	0.12			-	0.15	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				15600	1063	947		1860
							207		272
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3838				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕРИАЛЫ -				113				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				633				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					114			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				358				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4828				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								1061
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					649			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				11762				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1012				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					182			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1022				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				13795				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								1222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					918			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				18623				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								2282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1567			

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 03-04

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.612 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.054 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.04	172.00	164.09	7	-	7	15.50	1
				7.64	66.90			3	96.34	4
2.	Е1-954	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.01	187.20	-	2	2	-	296.00	3
				187.20	-			-	-	-
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ,1000М3	-	144.00	137.39	-	-	-	13.00	-
				6.41	56.10			-	80.78	-
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	79.20	1.46	1.46	116	-	116	0.44	35
				-	-			-	-	-
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ,1000М3	0.04	14.20	12.34	1	-	1	3.23	-
				1.59	3.81			-	5.49	-
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.03	172.00	164.09	5	-	5	15.50	-
				7.64	66.90			2	96.34	3
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	54.00	1.46	1.46	79	-	79	0.44	24
				-	-			-	-	-
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.02	20.30	20.30	-	-	-	-	-
				-	6.82			-	9.82	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Е1-968	ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3	0.06	46.00	-	3	3	-	99.30	6
			46.00	-			-	-	-
10. Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3	0.24	9.69	3.49	2	1	1	11.20	3
			6.20	2.29			1	3.30	1
11. Е23-111	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ,М3	2.48	66.30	2.53	164	13	6	9.20	23
			5.14	0.77			2	0.99	2
12. С113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	1.00	25.00	-	25	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
13. Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.01	441.00	1.40	4	1	-	210.00	2
			124.00	0.42			-	0.54	-
14. С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.07	10.20	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
15. Е16-66	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ,М	0.40	1.78	0.05	1	-	-	0.66	-
			0.41	0.02			-	0.03	-
16. Е16-73	ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ ,М	0.20	9.26	0.23	2	-	-	2.05	-
			1.24	0.07			-	0.09	-
17. Е16-223	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ,САЛЬНИК	2.00	3.33	-	7	2	-	2.06	4
			1.22	-			-	-	-
18. Е16-225	ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 250 ММ ,САЛЬНИК	1.00	15.50	0.01	16	2	-	3.42	3
			2.01	-			-	-	-
19. Е6-30	ЗАДЕЛКА УЧАСТКОВ БЕТОНОМ В15 ,М3	0.65	37.33	1.20	24	2	1	4.35	3
			2.34	0.36			-	0.46	-
20. Е13-112	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЗП-0010: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ,100М2	0.21	40.60	0.22	9	-	-	2.41	1
			1.78	0.07			-	0.09	-
21. Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	0.21	90.00	1.50	19	4	-	33.60	7
			19.50	0.45			-	0.58	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				487	30	216		115
							8		10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				486		Ц 00419-09	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				26				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				80				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				45				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				612				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					54			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				612				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					54			

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 03-05

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СБОРНИКА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,636 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,062 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ	
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.04	172.00	164.09	7	-	7	15.50	1
				7.64	66.90			3	96.34	4
2.	Е1-954	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.01	187.20	-	2	2	-	355.20	4
				187.20	-			-	-	-
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ,1000М3	-	144.00	137.39	-	-	-	13.00	-
				6.41	56.10			-	80.78	-
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	79.20	1.46	1.46	116	-	116	0.44	35
				-	-			-	-	-
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.04	14.20	12.34	1	-	1	3.23	-
				1.59	3.81			-	5.49	-
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.03	172.00	164.09	5	-	5	15.50	-
				7.64	66.90			2	96.34	3
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	54.00	1.46	1.46	79	-	79	0.44	24
				-	-			-	-	-
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.02	20.30	20.30	-	-	-	-	-
				-	6.82			-	9.82	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е1-968	ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3	0.06	46.00	-	3	3	-	99.30	6
				46.00	-			-	-	-
10.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3	0.24	9.69	3.49	2	1	1	11.20	3
				6.20	2.29			1	3.30	1
11.	Е1-1003	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М2	0.42	61.90	5.16	26	6	2	27.20	11
				14.80	1.55			1	2.23	1
12.	Е23-111	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА КРУГЛОГО СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ,М3	2.63	66.30	2.53	174	14	7	9.20	24
				5.14	0.77			2	0.99	3
13.	С113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	1.00	25.00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.01	441.00	1.40	4	1	-	210.00	2
				124.00	0.42			-	0.54	-
15.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.07	10.20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16.	Е16-66	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ,М	5.60	1.78	0.05	10	2	-	0.66	4
				0.41	0.02			-	0.03	-
17.	Е16-223	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ,САЛЬНИК	2.00	3.33	-	7	2	-	2.06	4
				1.22	-			-	-	-
18.	Е6-30	ЗАДЕЛКА УЧАСТКОВ БЕТОНОМ В15 ,М3	0.35	37.33	1.20	13	1	-	4.35	2
				2.34	0.36			-	0.46	-
19.	Е13-112	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЗП-0010: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ,100М2	0.21	40.60	0.22	9	-	-	2.41	1
				1.78	0.07			-	0.09	-
20.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	0.24	90.00	1.50	22	5	-	33.60	8
				19.50	0.45			-	0.58	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				506	37	218		129
								9		12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				506				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				83				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				47				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				636				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					62			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				636				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					62			

СОСТАВИЛ Окун ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Ц.00419-09 91

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 03-06

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 МЗГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ (2 ШТ)

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.321 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 294 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.124 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.09	172.00 7.64	164.09 66.90	15	1 6	14 96.34	15.50	1 8
2.	Е1-954	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ,100М3	0.02	187.20 187.20	- -	4	4 -	- -	355.20 -	7 -
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ,1000М3	-	144.00 6.41	137.39 56.10	-	- -	- -	13.00 80.78	- -
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	158.40	1.46 -	1.46 -	231	- -	231 -	0.44 -	69 -
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.09	14.20 1.59	12.34 3.81	1	- -	1 -	3.23 5.49	- -
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.06	172.00 7.64	164.09 66.90	10	- 4	10 96.34	15.50	1 6
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	108.00	1.46 -	1.46 -	158	- -	158 -	0.44 -	47 -
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.05	20.30 -	20.30 6.82	1	- -	1 -	- 9.82	- -

Ц.00419-09 12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е1-968	ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3	0.12	46.00	-	6	6	-	99.30	12
				46.00	-			-	-	-
10.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3	0.48	9.69	3.49	5	3	2	11.20	5
				6.20	2.29			1	3.30	2
11.	Е1-1003	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М2	0.86	61.90	5.16	53	13	4	27.20	23
				14.80	1.55			1	2.23	2
12.	Е23-111	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА КРУГЛОГО СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ,М3	5.26	66.30	2.53	349	27	13	9.20	48
				5.14	0.77			4	0.99	5
13.	С113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	2.00	25.00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ,Т	0.02	441.00	1.40	9	2	-	210.00	4
				124.00	0.42			-	0.54	-
15.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ,100КГ	0.14	10.20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16.	Е16-73	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ ,М	0.60	9.26	0.23	6	1	-	2.05	1
				1.24	0.07			-	0.09	-
17.	Е16-225	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ ,САЛЬНИК	3.00	15.50	0.01	47	6	-	3.42	10
				2.01	-			-	-	-
18.	Е6-30	ЗАДЕЛКА УЧАСТКОВ СТЕН БЕТОНОМ В15 ,М3	1.20	37.33	1.20	45	3	1	4.35	5
				2.34	0.36			-	0.46	1
19.	Е13-112	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ,100М2	0.42	40.60	0.22	17	1	-	2.41	1
				1.78	0.07			-	0.09	-
20.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ,100М2	0.48	90.00	1.50	43	9	1	33.60	16
				19.50	0.45			-	0.58	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1051	76	436		250
								16		24
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1050				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				173				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				98				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1321				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					124			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1321				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					124			

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ЕРМОЛОВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 04-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-ЗГ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.969 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 314 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.177 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е27-33	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГИ ,100М3	0.54	161.00 82.60	78.40 23.30	87 -	45 -	42 13	160.00 30.06	86 16
2.	Е27-31	РАЗБОРКА ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГИ ,100М3	1.62	19.50 7.01	12.49 3.58	32 -	11 -	20 6	14.30 4.62	23 7
3.	Е1-1559	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.04	169.00 5.42	163.58 58.60	7 -	- -	7 2	11.00 84.38	- 3
4.	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.10	96.96 96.96	- -	10 -	10 -	- -	176.64 -	18 -
5.	Е1-1600	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ,1000М3	0.01	160.00 9.61	150.39 53.50	2 -	- -	2 1	19.50 77.04	- 1
6.	13-01-01	ПОГРУЗКА,РАЗГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ,Т	7.40	0.52 -	- -	4 -	- -	- -	0.16 -	1 -
7.	13-01-01	ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ,Т	3.70	1.46 -	- -	5 -	- -	- -	0.44 -	2 -
8.	13-01-01	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	22.00	1.46	-	32	-	-	0.44	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
9.	Е34-502	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ,100М	2.22	123.00 10.30	- -	273	23	- -	18.60 -	41 -
10.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.03	20.30 -	20.30 6.82	1	-	1 -	- 9.82	- -
11.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.04	46.00 46.00	- -	2	2	- -	99.30 -	4 -
12.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ,100М3	0.34	9.69 6.20	3.49 2.29	3	2	1 1	11.20 3.30	4 1
13.	Е27-144	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ АВТОДОРОГИ ,100М2	0.11	137.00 2.66	5.65 1.60	15	-	1 -	4.83 2.06	1 -
14.	Е27-164	ТО ЖЕ, АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГИ ,100М2	0.11	201.00 2.08	4.74 1.78	22	-	1 -	3.75 2.30	- -
15.	Е27-165	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ ,1000М2	0.01	240.00 0.03	- -	3	-	- -	0.07 -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				498	93	75 23		190 28
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16.	Ц8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:3 ,100М	2.20	12.50 5.89	2.23 0.89	28	13	5 2	10.00 1.15	22 3
17.	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИСКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.10	48.00 18.20	12.70 4.04	5	2	1 -	31.00 5.21	3 1
18.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ ,100М	0.81	10.00 6.24	0.27 0.10	8	5	- -	11.00 0.13	9 -
19.	Ц8-149-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО:3КГ ,100М	0.93	12.80 8.62	0.65 0.26	12	8	1 -	16.00 0.34	15 -
20.	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ ,100М	0.90	9.57 2.56	6.96 2.74	9	2	6 2	5.00 3.53	5 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц8-142-2	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ,100М	1.30	3.08	1.99	4	1	3	2.00	3
				1.07	0.78			1	1.01	1
22.	Ц8-143-1	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ ,100М	0.12	8.86	5.92	1	-	1	6.00	1
				2.88	2.33			-	3.01	-
23.	Ц8-143-2	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ ,100М	0.18	5.07	3.56	1	-	1	3.00	1
				1.48	1.40			-	1.81	-
24.	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ,ШТ.	10.00	0.49	-	5	2	-	1.00	10
				0.22	-			-	-	-
25.	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ,ШТ.	10.00	0.81	-	8	4	-	1.00	10
				0.40	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				81	37	18		79
								5		8
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26.	С151-2314	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ МАРКИ АКВВБ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 ,1000М	0.12	822.00	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27.	С151-1864	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 ,1000М	0.11	288.00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28.	С3СЦ-420	ПЕСОК ,М3	11.00	7.79	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29.	Ц3СЦ-61	КИРПИЧ ,ТЫС,ШТ	0.25	68.00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				234	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				813	130	93		269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								28		36
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				296				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				216				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				30				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				26				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				351				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				514				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				58				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				46				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				618				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					127			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				969				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					177			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 04-02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-ЗГ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.070 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.030 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2 ,100М	0.35	27.00	0.90	9	2	-	12.00	4
				6.80	0.10			-	0.13	-
2.	Ц8-472-1	ТОКООТВОД ДИАМЕТРОМ 6 ММ В ЗЕМЛЕ ,100М	0.10	22.10	0.90	2	1	-	14.00	1
				8.20	0.10			-	0.13	-
3.	Ц8-472-8	ТОКООТВОД ДИАМЕТРОМ 6 ММ ,100М	0.20	51.80	1.60	10	3	-	26.00	5
				14.90	0.10			-	0.13	-
4.	Ц8-471-2	МОЛНИЕПРИЕМНИК ,10ШТ.	0.20	26.60	0.80	5	1	-	9.00	2
				4.60	0.20			-	0.26	-
5.	Ц8-91-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ,Т	0.02	377.00	4.70	8	1	-	61.00	1
				33.30	1.41			-	1.82	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				34	8	-		13
								-		-
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6.	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.16	80.80	-	13	13	-	147.20	24
				80.80	-			-	-	-

Ц.00419-09 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ	0.16	46.00	-	7	7	-	99.30	16
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		46.00	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				20	20	-		40
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				54	28			53
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				35				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				6				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				3				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				44				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					9			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				20				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				3				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				2				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				26				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					21			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				70				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					30			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЫКИН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 06-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95ТК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 456 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.277 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ								
1.	Ц18-3-4	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА В Т:2,1 ,ШТ.	6.00	24.90 6.81	9.07 3.69	149	41	54 22	12.00 4.76	72 29
2.	23032-1001-Н	РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ V=10М3 ,Т	8.40	775.00 -	- -	6510	-	- -	- -	- -
		АРМАТУРА								
3.	2402-4005	МУФТА СЛИВНАЯ Д=3ММ ,ШТ	6.00	1.10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
4.	Ц18-1-1	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04 ,ШТ.	6.00	16.10 8.73	1.13 0.66	97	52	7 4	17.00 0.85	102 5
5.	23032-1001-А	ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ СЕТЧАТЫЙ 80-80-2 ,Т	0.06	1865.00 -	- -	112	-	- -	- -	- -
6.	Ц12-807-3	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ ,ШТ.	5.00	0.84 0.80	- -	4	4	- -	1.00 -	5 -
7.	С130-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ,ШТ.	5.00	3.12 -	- -	16	-	- -	- -	- -
8.	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ,ШТ.	6.00	7.52 3.38	0.32 0.04	45	20	2 -	6.00 0.05	36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	2307-11060	ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ100,РУ10 ,ШТ.	6.00	18.70	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10.	Ц12-790-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ,ШТ.	6.00	2.11	0.06	13	10	-	3.00	18
				1.72	0.01			-	0.01	-
11.	2307-50012	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-50 ДУ50 ,ШТ.	6.00	49.50	-	297	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12.	Ц12-790-3	УСТАНОВКА ОГНЕВОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДИАМ.50ММ ,ШТ.	6.00	2.11	0.06	13	10	-	3.00	18
				1.72	0.01			-	0.01	-
13.	2307ДОП.	СТОИМОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОП-50-ИН ,ШТ	6.00	27.50	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14.	2402-3019	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОСП-1 ,ШТ	5.00	12.70	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ								
15.	Ц12-2-5	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ ,Т	0.28	168.00	4.90	47	43	1	275.00	77
				155.00	1.36			-	1.75	-
16.	Ц12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ ,Т	0.24	97.80	14.50	23	19	3	134.00	32
				79.10	7.74			2	9.98	2
17.	С159-3314	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПА(25КГС/СМ2)УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:2,5 ,Т	0.28	888.00	-	249	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18.	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ,Т	0.24	530.00	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19.	Ц12-1-1		40.00	0.48	0.04	19	17	2	1.00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ , М		0.43	0.01			-	0.01	1
20.	С113-16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 , М	40.00	0.54 -	- -	22	-	- -	- -	- -
21.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ,100М2	0.50	7.71 2.05	0.20 0.06	4	1	- -	3.10 0.08	2 -
22.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ,100М2	0.50	10.30 1.51	0.12 0.04	5	1	- -	2.30 0.05	1 -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				8100	218	69 28		403 37
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				6686				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				134				
		ТАРА И УПАКОВКА -				134				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				267				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				47				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				298				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				7566				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1405				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				995				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				173				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				126				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1704				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					275			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				9				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				1				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				9281				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					277			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЕФИМОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 06-02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВАЯ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС.

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95НВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.905 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 285 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.143 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.07	189.17	180.50	14	1	13	17.05	1
				8.40	73.59			5	105.97	8
2.	Е1-942	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.02	170.40	-	3	3	-	316.80	6
				170.40	-			-	-	-
3.	Е1-942	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ПРИЯМКИ И УШИРЕНИЯ ПОД КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.03	142.00	-	4	4	-	264.00	8
				142.00	-			-	-	-
4.	Е1-1591	ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ,1000М3	0.01	144.00	137.39	1	-	1	13.00	-
				6.41	56.10			-	80.78	-
5.	С310-25	ОТВОЗКА НА 25КМ ,Т	137.00	1.46	-	200	-	-	0.44	60
				-	-			-	-	-
6.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ ,1000М3	0.08	14.20	12.34	1	-	1	3.23	-
				1.59	3.81			-	5.49	-
7.	Е1-999	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М3	0.78	23.00	0.93	18	13	1	30.20	24
				16.80	0.28			-	0.40	-
8.	С122-403		18.72	5.14	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ИНВЕНТАРНЫХ ЩИТОВ ,М2		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
9.	Е1-1592		0.04	172.00	164.09	6	-	6	15.50	1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3		7.64	66.90			2	96.34	3
10.	С310-25		61.25	1.46	-	89	-	-	0.44	27
		ПОДВОЗКА ГРУНТА НА25КМ ,Т		-------	-------			-------	-------	-------
				-	-			-	-	-
11.	Е1-1633		0.03	16.00	16.00	1	-	1	-	-
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,1000М3		-	5.39			-	7.76	-
12.	Е1-1644		0.03	9.95	9.95	-	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633 ,1000М3		-	3.34			-	4.81	-
13.	Е1-967		0.08	41.50	-	3	3	-	89.60	7
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,100М3		41.50	-			-	-	-
14.	ЦЗСЦ.П5-28		40.00	9.58	-	383	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ПЕСКА ,М3		-	-			-	-	-
15.	Е1-1634		0.02	20.30	20.30	-	-	-	-	-
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3		-	6.82			-	9.82	-
16.	Е1-1645		0.02	11.60	11.60	-	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 ,1000М3		-	3.90			-	5.62	-
17.	Е1-968		0.10	46.00	-	5	5	-	99.30	10
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		46.00	-			-	-	-
18.	Е1-1184		0.10	9.69	3.49	1	1	-	11.20	1
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ,100М3		6.20	2.29			-	3.30	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К-1								
19.	Е16-34		5.00	3.10	0.01	16	2	-	0.58	3
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ,М		0.37	-			-	-	-
20.	Е22-121		8.00	0.21	0.09	2	1	1	0.18	1
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ ,М		0.11	0.03			-	0.04	-
21.	С159-468		0.80	37.80	-	30	-	-	-	-
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ160ММ ,10М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С159-635	ТРОЙНИК ПНД160СЛ ,10ШТ.	0.20	6.78 -	- -	1	-	- -	- -	- -
23.	Е22-363	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ 300-800ММ ,Т	0.01	634.00 83.90	129.00 38.70	6	1	1 -	134.00 49.92	1 -
24.	Е23-109	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ ,М3	0.91	75.00 6.96	5.08 1.52	68	6	5 1	12.60 1.96	11 2
25.	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ,100М2	0.05	230.00 14.00	7.40 1.90	12	1	- -	25.60 2.45	1 -
26.	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ,100М2	0.05	156.00 8.23	- -	8	-	- -	14.40 -	1 -
27.	С113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	1.00	25.00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
28.	С111-342	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ ,КГ	1.00	0.32 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К-2								
29.	Е22-122	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ ,М	14.00	0.27 0.15	0.11 0.03	4	2	2 -	0.25 0.04	4 1
30.	С159-471	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ225ММ ,10М	1.40	64.00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
31.	С159-635	ТРОЙНИК ПНД-225 ,10ШТ.	0.10	6.78 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32.	Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ ,Т	0.01	777.00 190.00	162.00 48.60	8	2	2 -	305.00 62.69	3 1
33.	Е23-117	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М НОРМАЛЬНОГО ТИПА ,М3	0.67	102.00 8.14	7.31 2.19	68	5	5 1	14.60 2.83	10 2
34.	Е23-109	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ ,М3	1.10	75.00 6.96	5.08 1.52	83	8	6 2	12.60 1.96	14 2
35.	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ,ШТ.	1.00	17.80	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
36.	С113-819	ЛЮК С РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ДОЖДЕПРИЕМНОГО КОЛОДЦА ЛФ ТУ400-28-109-75 ,ШТ.	1.00	32.90	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37.	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ,100М2	0.05	230.00	7.40	12	1	-	25.60	1
				14.00	1.90			-	2.45	-
38.	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ,100М2	0.05	156.00	-	8	-	-	14.40	1
				8.23	-			-	-	-
39.	С111-342	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ,ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ ,КГ	10.00	0.32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ,НАПОРНАЯ К2Н								
40.	Е22-64	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	21.00	0.27	0.02	6	4	-	0.32	7
				0.19	0.01			-	0.01	-
41.	С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2 ,М	21.00	0.32	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42.	Е22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	21.00	0.56	0.08	12	2	2	0.18	4
				0.11	0.02			-	0.03	1
43.	Е22-70	УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ ,М	12.00	0.68	0.24	8	4	3	0.51	6
				0.32	0.07			1	0.09	1
44.	С113-196	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-273 Т-6 ,М	12.00	6.69	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45.	Е22-494	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ,М	12.00	1.13	-	14	7	-	0.97	12
				0.59	-			-	-	-
46.	Е22-511	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ ДИАМЕТРОМ 800ММ ,ШТ.	1.00	19.40	2.07	19	5	2	8.04	8
				4.72	0.62			1	0.80	1
47.	Е22-150	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250ММ ,М	12.00	2.12	0.22	25	2	3	0.26	3
				0.16	0.07			1	0.09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е6-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ ,М3	0.60	35.90	0.37	22	1	-	4.50	3
				2.45	0.11			-	0.14	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1514	84	55		239
								14		23
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1514				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ -				166				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				250				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				141				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1905				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					143			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1905				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					143			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛЫШЕВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 06-03

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-15.95ТК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.297 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 400 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.189 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.12	189.17 8.40	180.50 73.59	23	1	22 9	17.05 105.97	2 13
2.	Е1-942	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.04	170.40 170.40	- -	7	7	- -	316.80 -	13 -
3.	Е1-942	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ПРИЯМКИ И УШИРЕНИЯ ПОД КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.02	142.00 142.00	- -	3	3	- -	264.00 -	5 -
4.	Е1-1591	ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ,1000М3	0.01	144.00 6.41	137.39 56.10	1	-	1 -	13.00 80.78	- -
5.	С310-25	ОТВОЗКА НА 25КМ ,Т	221.00	1.46 -	- -	323	-	- -	0.44 -	97 -
6.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ ,1000М3	0.13	14.20 1.59	12.34 3.81	2	-	2 -	3.23 5.49	- 1
7.	Е1-999	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ ,100М3	1.26	23.00 16.80	0.93 0.28	29	21	1 -	30.20 0.40	38 1
8.	С122-403		30.24	5.14	-	155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ИНВЕНТАРНЫХ ЩИТОВ ,М2		-	-			-	-	-
9.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.06	172.00 7.64	164.09 66.90	11	-	10 4	15.50 96.34	1 6
10.	С310-25	ПОДВОЗКА ГРУНТА НА 25КМ ,Т	110.25	1.46 -	- -	161	-	- -	0.44 -	48 -
11.	Е1-1633	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,1000М3	0.05	16.00 -	16.00 5.39	1	-	1 -	- 7.76	- -
12.	Е1-1644	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1633 ,1000М3	0.05	9.95 -	9.95 3.34	1	-	1 -	- 4.81	- -
13.	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ,100М3	0.10	41.50 41.50	- -	4	4	- -	89.60 -	9 -
14.	ЦЗСЦП.5-28	СТОИМОСТЬ ПЕСКА ,М3	63.00	9.58 -	- -	604	-	- -	- -	- -
15.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.05	20.30 -	20.30 6.82	1	-	1 -	- 9.82	- -
16.	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 ,1000М3	0.05	11.60 -	11.60 3.90	1	-	1 -	- 5.62	- -
17.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.10	46.00 46.00	- -	5	5	- -	99.30 -	10 -
18.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ,100М3	0.50	9.69 6.20	3.49 2.29	5	3	2 1	11.20 3.30	6 2
		ТРУБОПРОВОД ШЛАМОВЫХ ВОД НАПОРНЫЙ К6Н								
19.	Е22-64	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	24.00	0.27 0.19	0.02 0.01	6	5	- -	0.32 0.01	8 -
20.	С113-138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОКВ ММ-Т ДН-57: Т-3 ,М	24.00	0.72 -	- -	17	-	- -	- -	- -
21.	Е22-144		24.00	0.56	0.08	13	3	2	0.18	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М		0.11	0.02			-	0.03	1
22. Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ ,Т	0.01	777.00 190.00	162.00 48.60	8	2	2 -	305.00 62.69	3 1
23. Е22-70	УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИ4ЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ ,М	10.00	0.68 0.32	0.24 0.07	7	3	2 1	0.51 0.09	5 1
24. С113-196	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-273 Т-6 ,М	10.00	6.69 -	- -	67	-	- -	- -	- -
25. Е22-494	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ ,М	10.00	1.13 0.59	- -	11	6	- -	0.97 -	10 -
26. Е22-511	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ ДИАМЕТРОМ 800ММ ,ШТ.	1.00	19.40 4.72	2.07 0.62	19	5	2 1	8.04 0.80	8 1
27. Е22-150	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250ММ ,М	10.00	2.12 0.16	0.22 0.07	21	2	2 1	0.26 0.09	3 1
28. Е6-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ ,М3	0.90	35.90 2.45	0.37 0.11	32	2	- -	4.50 0.14	4 -
	ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВОЧНОЙ ВОДЫ В-25								
29. Е22-64	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИ4ЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	21.00	0.27 0.19	0.02 0.01	6	4	- -	0.32 0.01	7 -
30. С113-138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОКВ ММ-Т ДН-57: Т-3 ,М	21.00	0.72 -	- -	15	-	- -	- -	- -
31. Е22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	21.00	0.56 0.11	0.08 0.02	12	2	2 -	0.18 0.03	4 1
32. Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ ,Т	0.01	777.00 190.00	162.00 48.60	8	2	2 -	305.00 62.69	3 1
33. Е6-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ ,М3	0.60	35.90 2.45	0.37 0.11	22	1	- -	4.50 0.14	3 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ АДСОРБЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ								
34. Е22-64	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	23.00	0.27 0.19	0.02 0.01	6	4	- -	0.32 0.01	7 -
35. С113-131	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.5 ,М	23.00	0.36 -	- -	8	-	- -	- -	- -
36. Е22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ ,М	23.00	0.56 0.11	0.08 0.02	13	3	2 -	0.18 0.03	4 1
37. Е6-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ ,М3	0.60	35.90 2.45	0.37 0.11	22	1	- -	4.50 0.14	3 -
38. Е22-70	УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ ,М	15.00	0.68 0.32	0.24 0.07	10	5	4 1	0.51 0.09	8 1
39. С113-196	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-273 Т-6 ,М	15.00	6.69 -	- -	100	-	- -	- -	- -
40. Е22-511	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ ДИАМЕТРОМ 800ММ ,ШТ.	1.00	19.40 4.72	2.07 0.62	19	5	2 1	8.04 0.80	8 1
41. Е22-494	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ ,М	15.00	1.13 0.59	- -	17	9	- -	0.97 -	15 -
42. Е22-150	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250ММ ,М	15.00	2.12 0.16	0.22 0.07	32	2	3 1	0.26 0.09	4 1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1828	110	67 20		340 34
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1826				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕРИАЛЫ -				207				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				301				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					54			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				170				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2297				

Ц00419-09 42.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								400
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					189			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2297				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								400
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					189			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛЫШЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-15.95-ЗН.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.928 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 546 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.323 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и № ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц8-363-1	КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	4.00	5.35	3.33	21	6	13	3.00	12
				1.54	1.02			4	1.32	5
2.	Ц8-370-3	СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	4.00	2.00	1.16	8	3	5	1.00	4
				0.79	0.36			1	0.46	2
3.	Ц8-598-2	СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0.09	338.00	58.00	30	12	5	219.00	20
				128.00	18.40			2	23.74	2
4.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0.05	377.00	4.70	19	2	-	61.00	3
				33.30	1.41			-	1.82	-
5.	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.10	34.80	12.20	3	1	1	26.00	3
				14.40	3.85			-	4.97	-
6.	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0.09	108.00	36.00	10	3	3	61.00	5
				34.30	9.84			1	12.69	1
7.	Ц8-573-6	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ, ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	14.00	1.08	0.16	15	9	2	1.00	14
				0.66	0.03			-	0.04	1
8.	Ц8-409-1	ПРОВОД ВНУТРИ ОПОР	0.80	4.88	2.33	4	2	2	4.00	3
				2.36	0.71			1	0.92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:3 ,100М	1.20	12.50	2.23	15	7	3	10.00	12
				5.89	0.89			1	1.15	1
10.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ ,100М	1.70	20.60	0.48	35	15	1	15.00	26
				8.62	0.19			-	0.25	-
11.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ТРУБАХ ПВХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ,100М	0.31	10.00	0.27	3	2	-	11.00	3
				6.24	0.10			-	0.13	-
12.	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ ,100М	1.00	9.57	6.96	10	3	7	5.00	5
				2.56	2.74			3	3.53	4
13.	Ц8-143-1	ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ ,100М	0.79	8.86	5.92	7	2	5	6.00	5
				2.88	2.33			2	3.01	2
14.	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ,ШТ.	8.00	3.55	-	28	9	-	2.00	16
				1.08	-			-	-	-
15.	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ,ШТ.	30.00	1.33	-	40	14	-	1.00	30
				0.46	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				248	90	47		161
								15		19
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16.	150747-1080	СВЕТИЛЬНИК РПП01-80-001У3 ,ШТ	9.00	33.22	-	299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА=30.7*1.082								
17.	150747-4006	СВЕТИЛЬНИК РКУ01-250-007 ,ШТ	4.00	37.44	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА=34.6*1.082								
18.	С153-240	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ДРЛ80 ,10ШТ.	0.90	45.20	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19.	С153-241	ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ ,10ШТ.	0.40	57.00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20.	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0.24	166.00	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 ,1000М		-	-			-	-	-
21.	НОМ-РА 3-ДА	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВБ СЕЧЕНИЕМ 2Х2.5-0.66 ,М	60.00	0.52	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА=0.47*1.113								
22.	С152-228	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 ,1000М	0.08	28.40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23.	2405 ДОП.15	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ10-П1.87У3 ,ШТ	25.00	1.18	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА=1.1Х1.072								
24.	С154-207	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯТИПА У409 ,ШТ.	10.00	1.63	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25.	2405-1424	КОРОБКА ЯУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ПРЯМАЯ=КПП-25У1#ТУ36-1739-82= ,ШТ.	4.00	1.34	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА=1.25Х1.073								
26.	0503-80124	ТРУБЫ ПВХ-В-ЗП25У ,М	10.00	0.33	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА=0.31*1.076								
27.	ЦЗСЦ-420	ПЕСОК ,М3	6.00	7.79	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28.	ЦЗСЦ-61	КИРПИЧ ,ТЫС.ШТ	0.40	68.00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29.	С113-377	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50Х3.5 ММ ГОСТ 8732-78 ,М	1.00	1.99	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30.	С113-377	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 54Х4 ММ ГОСТ 8732-78 ,М	5.00	1.99	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31.	С113-378	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-63.5 Т-3 ,М	2.00	1.20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32.	С113-382	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25	1.00	1.73	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-63.5 Т-5 ,М								
33. С113-386	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 74Х4 ГОСТ 8732-78 ,М	2.00	1.37 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				732	-	- - -		- - -
	Раздел 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34. Е27-33	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГИ ,100М3	1.08	161.00 82.60	78.40 23.30	174	89	85 25	160.00 30.06	173 32
35. Е27-31	ТО ЖЕ, ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ,100М3	3.32	19.50 7.01	12.49 3.58	65	23	41 12	14.30 4.62	47 15
36. Е1-1559	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.05	169.00 5.42	163.58 58.60	8	-	8 3	11.00 84.38	1 4
37. Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3	0.10	96.96 96.96	- -	10	10	- -	176.64 -	18 -
38. Е1-1600	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ,1000М3	0.01	160.00 9.61	150.39 53.50	1	-	1 -	19.50 77.04	- 1
39. 13-01-01	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ,Т	15.20	0.52 -	- -	8	-	- -	0.16 -	2 -
40. 13-01-01	ОТВОЗКА СТРОЙМУСОРА ,Т	7.60	1.46 -	- -	11	-	- -	0.44 -	3 -
41. 13-01-01	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	12.60	1.46 -	- -	18	-	- -	0.44 -	6 -
42. Е34-502	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ,100М	0.21	123.00 10.30	- -	26	2	- -	18.60 -	4 -
43. Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.04	20.30 -	20.30 6.82	1	-	1 -	- 9.82	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е1-968		0.05	46.00	-	2	2	-	99.30	5
		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,100М3		46.00	-			-	-	-
45.	Е1-1184		0.44	9.69	3.49	4	3	2	11.20	5
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ,100М3		6.20	2.29			1	3.30	1
46.	Е33-819		4.00	5.38	2.91	22	9	12	4.27	17
		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ								
		,ШТ.		2.30	0.73			3	0.94	4
47.	Е33-822		4.08	1.07	-	4	4	-	1.96	8
		ЗАДЕЛКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ БЕТОНОМ ,М3								
				1.07	-			-	-	-
48.	С147-16		42.00	0.22	-	9	-	-	-	-
		АРМАТУРА ,КГ								
				-	-			-	-	-
49.	ЦЗСЦ-9368		4.00	48.10	-	192	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР СЦС-0.8-10 ,ШТ								
				-	-			-	-	-
50.	Е27-144		0.22	137.00	5.65	30	1	1	4.83	1
		УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ АВТОДОРОГИ ,100М2								
				2.66	1.60			-	2.06	-
51.	Е27-164		0.22	201.00	4.74	44	-	1	3.75	1
		ТО ЖЕ, АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ,100М2								
				2.08	1.78			-	2.30	1
52.	Е27-165		0.02	240.00	-	5	-	-	0.07	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ ,1000М2								
				0.03	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				634	143	152		291
								44		58
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1614	233	199		452
								59		77
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				980				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				732				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				69				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				84				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1133				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					117			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				634				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				102				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								9

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					18			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				59				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				794				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								360
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					206			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1928				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								546
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					323			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 07-02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

НА ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: 503-6-15.95-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.514 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 179 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.107 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР и N ПОЗИЦИИ, НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ	
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА			В Т.Ч. З/ПЛАТА	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.02	172.00 7.64	164.09 66.90	4	-	4 2	15.50 96.34	- 2
2.	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ,100М3	0.01	144.00 144.00	- -	1	1	- -	228.00 -	2 -
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ,1000М3	-	144.00 6.41	137.39 56.10	-	-	- -	13.00 80.78	- -
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА ,Т	45.00	1.46 -	1.46 -	66	-	66 -	0.44 -	20 -
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ,1000М3	0.05	14.20 1.59	12.34 3.81	1	-	1 -	3.23 5.49	- -
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ,1000М3	0.02	172.00 7.64	164.09 66.90	3	-	3 1	15.50 96.34	- 2
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА ,Т	28.80	1.46 -	1.46 -	42	-	42 -	0.44 -	13 -
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ ,1000М3	0.01	20.30 -	20.30 6.82	-	-	- -	- 9.82	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е1-968		0.03	46.00	-	1	1	-	99.30	3
		ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ ,100М3		46.00	-			-	-	-
10.	Е1-1184		0.13	9.69	3.49	1	1	-	11.20	1
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,100М3		6.20	2.29			-	3.30	-
11.	Е6-20		9.00	32.52	0.76	293	14	7	2.86	26
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5 ,М3		1.55	0.23			2	0.30	3
12.	Е8-13		0.30	86.50	1.50	26	6	-	38.10	11
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ,100М2		19.60	0.45			-	0.58	-
13.	Е8-30		9.00	34.20	0.81	308	20	7	4.05	36
		ЦОКОЛЬ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ,М3		2.21	0.24			2	0.31	3
14.	Е9-121		1.37	35.54	0.62	49	24	1	27.30	37
		МОНТАЖ ОГРАДЫ ,Т		17.41	0.19			-	0.24	-
15.	С121-1971		1.37	316.00	-	433	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ОГРАДЫ ,Т		-	-			-	-	-
16.	Е13-153		0.40	21.20	0.24	8	1	-	4.60	2
		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА ,100М2		3.62	0.08			-	0.10	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1236	68	131		151
								7		10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				755				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				125				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				70				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				950				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					75			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				482				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				41				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -								4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -					7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				42				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				565				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -								42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					32			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1514				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					107			

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТРАССОВОЙ АЗС НА 50 М3 ГОРЮЧЕГО С КОМПЛЕКСОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЛОЩАДКА АЗС

N N П/П	РЕСУРСЫ	КОЛ-ВО
1	2	3
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	288
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	67
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	761
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЛИВНОГО КОЛОДЦА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	69
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	34
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	60
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАВЕСА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	1860
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1270
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	947
4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	115
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	38
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	216
5	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СБОРНИКА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	129
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	46
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	218
6	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ. ЧАС	250
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	82

1	2	3
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	436
7	ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	269
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	130
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-
8	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	53
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	28
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	-
9	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	403
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	246
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	69
10	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	239
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	98
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	55
11	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	340
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	130
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	67
12	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	452
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	292
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	199
13	ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	151
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	75
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	131

1	2	3
	ВСЕГО:	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	4618
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	2536
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	3159

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПИСАРЕНКО Е.И.

И.О.ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО СМЕТАМ КУЗЬМЕНКО С.В.

gost.e-ecolog.ru