ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-480.90

Песколовки с круговым движением сточных вод производительностью 10000+64000 м3/сут.

Альбом 4

Ведомости потребности в материалах

24945-03

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

				Привязан	
Инв №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-480.90

Песколовки с круговым движением сточных вод производительностью I0000÷64000 м3/сут

Альбом 4

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Союзводоканалпроектом

Главный инженер института В.М.Евтеев

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Утвержден и введен в действие
В/О СоюзводоканалНИИпроект
Приказ от 3.0I.I99Iг. № I

				Привязан	
Инв.№					

Содержание альбома 4

Обозначение	Наименование	Стр.
НК.ВМ	Технологические решения	3
ЮЖ.ВМ	Конструкции железобетонные	4
ЭМ.ВМ	Электротехническая часть	68

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы тонкостенные электросвар-				
2	ные (диаметром до 114мм) м	137300	006	7,5	
3	т	137300	168	0,03	
4					
5	Трубы электросварные (диамет-				
6	ром от 114 до 480мм) м	138300	006	38	
7	т	138300	168	0,55	
8					
9	Трубы тонкостенные электросвар-				
10	ные (диаметром до 114мм) м	137300	006	3	(для Iнф;
11	т	137300	168	0,036	IIIнф)
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076~~ 902-2-480.90 – НК.ВМ

Инж II к	Скворцова	
Зам. гип	Санникова	
Гип	Цветков	
Гл. сп	Мирончик	
Нач. от	Мирончик	

Технологические трубопроводы. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
7	диам.10, т	∅ 10	168	0,005	
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	диам.8, т	∅ 8	168	0,006	
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,023	
11	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,023	
12	диам.16, т	∅ 16	168	0,023	
13	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,137	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,097	
15	диам.12, т	∅ 12	168	0,097	
16	Катанка, т	093400	168	0,04	
17	диам.8, т	∅ 8	168	0,04	
18	Итого сортового проката обыкно-				
19	венного качества (стали стерж-				
20	невой арматурной), т		168	0,171	

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи H=0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ1~~ 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер
Инж.	Полякова
Вед.инж.	Станина
Н.пр.гр.	Гольдина
Гл.спец.	Козловичер
Нач.отд.	Альтшуллер

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000÷64000 м3/сутки. Тип I
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I25	
4	Катанка, т	093400	I68	0,046	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)	I20000			
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая обыкновенного качества				
9	для железобетона, В-I, т	I2I300	I68	0,I07	
10	Итого металлоизделия промыш-				
11	ленного назначения, т		I68	0,I07	
12	Итого стали, приведенной к				
13	классу А-I, т		I68	I,655	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, т		I68	I,655	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573II0			
18	М 400, т	573II2	I68	I,54	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400, всего, т		I68	I,54	
21	Пиломатериалы, качественные, м3	533I00	II3	I,0	
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ.ВМ1~~ 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,197	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,184	
7	диам.14, т	Ø 14	168	-	
8				0,006	
9	диам.12, т	Ø 12	168	0,184	
10	диам.10, т	Ø 10	168	-	
11					
12	Катанка, т	093400	168	0,013	
13				0,086	
14	диам.8, т	Ø 8	168	-	
15	диам.6, т	Ø 6	168	0,013	
16	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,035	
17	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
18	диам.12, т	Ø 12	168	0,124	
19	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,124	
20	Катанка, т	093400	168	0,124	

Сборные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т 3076~~-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.по.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000÷64000 м3/сутки. Тип I
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	диам.8, т	Ø 8	I68	0,I24	
2	Итого сортового проката обык-				
3	новенного качества (стали				
4	стержневой арматурной), т		I68	0,356	
5	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,334	
6	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,I5I	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		I68	0,84I	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,334	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,2I9	
13	Катанка, т	093400	I68	0,I37	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I5I	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы)	I20000			
18	Проволока стальная низкоугле-				
19	родистая обыкновенного качест-				
20	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,69I	
21	Итого металлоизделий промыш-				
22	ленного назначения, т		I68	0,69I	
23	Итого стали, приведенной к				
24	классу А-I, т		I68	I,40I	
25	То же, к классу С38/23, т		I68	0,49	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т 3076~~-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стали, приведенной к				
2	классам А-I, С38/23, т		I68	I,89I	
3	Цемент	573000			
4	Портландцемент	573II0			
5	М 400, т	573II2	I68	3,2I	
6	Цемент, приведенный к марке				
7	400 всего, т		I68	3,2I	
8	Трубы сварные водогазопровод-				
9	ные (газовые), т	I38500	I68	3,28	
10	м	I38500	006	3,I	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-~~КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,157	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
5	диам.10, т	Ø10	168	0,035	
6	Катанка, т	093400	168	0,122	
7	диам.8, т	Ø 8	168	0,118	
8	диам.6, т	Ø 6	168	0,004	
9	Сталь арматурная класса А-III; т	093013	168	0,393	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,313	
11	диам.14, т	Ø 14	168	0,227	
12	диам.10, т	Ø 10	168	0,086	
13	Катанка, т	093400	168	0,08	
14	диам.6, т	Ø 6	168	0,08	
15	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,002	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,002	
17	диам.12, т	Ø 12	168	0,002	
18	Итого сортового проката обыкно-				
19	венного качества, т		168	0,552	

Монолитные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

902-2-480.90-КЖ.ВМ3

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшулер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000÷64000 м3/сутки. Тип I

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,005	
2	Итого стали в натуральной				
3	массе, т		168	0,557	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,35	
7	Катанка, т	093400	168	0,202	
8	Сталь толстолистовая рядовых				
9	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,005	
10	Итого стали, приведенной к				
11	классу А-I, т		168	0,729	
12	То же, к классу С38/23, т		168	0,005	
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, С38/23, т		168	0,734	
15	Цемент	573000			
16	Портландцемент	573110			
17	М 400, т	573112	168	2,99	
18	Цемент, приведенный к марке				
19	400, всего, т		168	2,99	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т 3076-КЖ.ВМ3 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,153	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,035	
8	Катанка, т	093400	168	0,118	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,118	
10	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093013	168	1,092	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,327	
12	диам.14, т	Ø 14	168	0,227	
13	диам.10, т	Ø 10	168	0,1	
14	Катанка, т	093400	168	0,764	
15				0,001	
16	диам.8, т	Ø 8	168	0,765	
17	Итого сортового проката обыкно-				
18	венного качества (стали стерж-				
19	невой арматурной), т		168	1,245	
20	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,098	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ4~~ 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшулер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип I Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		168	1,343	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,362	
6	Катанка, т	093400	168	0,883	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,098	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу А-I, т		168	1,731	
11	То же, к классу С38/23, т		168	0,1	
12	Всего стали, приведенной к				
13	классам А-I, С38/23, т		168	1,831	
14	Цемент	573000			
15	Портландцемент	573110			
16	М 400, т	573112	168	6,93	
17	Цемент, приведенный к марке				
18	400 всего, т		168	6,93	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ4 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,648	
4	т	092500	168	0,195	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,332	
6	т	097200	168	0,883	
7	Всего стали в натуральной				
8	массе, т		168	2,133	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,195	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,648	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,332	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,883	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		168	2,180	
20	Всего стали, приведенной к				

Металлоконструкции для сборного варианта.

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ5 902-2-~~480~~.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип I ВЕДОМОСТЬ потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классу С38/23,	т		168	2,180	
2	Трубы сварные водогазопровод-					
3	ные (газовые),	т	138500	168	0,08	
4		м	138500	006	1,0	
5	Болты, гайки, шайбы,	т		168	0,011	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ5 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095I00	I68	0,075	
3	т	095300	I68	0,57I	
4	т	092500	I68	0,I3	
5	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,0I2	
6	т	097200	I68	0,883	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		I68	I,67I	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I3	
12	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,57I	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,0I2	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,883	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		I68	0,643	
20				I,062	

Металлоконструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ6~~ 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.по.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=I0000 ÷64000 м3/сутки. Тип I
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стали, приведенной к				
2	классу С38/23, т		168	1,705	
3	Трубы сварные водогазопровод-				
4	ные (газовые), т	138500	168	0,08	
5	м	138500	168	1,0	
6	Болты, гайки, шайбы, т		168	0,011	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076~~-КЖ.ВМ6 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам.6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам.16, т	Ø 16	168	0,017	
14	диам.10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам.12, т	Ø,12	168	0,048	
18	диам.10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам.8, т	Ø 8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0÷5 м

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ7 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Гл.спец.	Козлович	
Н.пр.пр.	Гольдина	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип I
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого сортового проката обыкно-				
2	венного качества (стали стерж-				
3	невой арматурной), т		I68	0,II8	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,I4	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,094	
10	Катанка, т	093400	I68	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,07I	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	I27600	I68	0,03I	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,I02	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т-3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классам А-I, С38/23, т		168	0,328	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), т	138500	168	1,23	
4	м	138500	006	1,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, т	4111124	168	0,08	
7	Цемент,	573000			
8	Портландцемент	573110			
9	М 400, т	573112	168	1,21	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400 всего, т		168	1,21	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ7 902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930II	I68	0,0II	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,005	
7	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,005	
8	Катанка, т	093400	I68	0,006	
9	диам.8, т	Ø 8	I68	0,006	
10	Сталь арматурная класса А-II,т	0930I2	I68	0,0I8	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I8	
12	диам.I6, т	Ø I6	I68	0,0I8	
13	Сталь арматурная класса А-III,т	0930I3	I68	0,I37	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,097	
15	диам.I2, т	Ø I2	I68	0,097	
16	Катанка, т	093400	I68	0,04	
17	диам.8, т	Ø 8	I68	0,04	
18	Итого сортового проката обык-				
19	новенного качества (стали				
20	стержневой арматурной), т		I68	0,I66	

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи H=0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ1 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.пр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I2	
4	Катанка, т	093400	I68	0,046	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)	I20000			
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая обыкновенного качест-				
9	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,09I	
10	Итого металлоизделий промыш-				
11	ленного назначения, т		I68	0,09I	
12	Итого стали, приведенной к				
13	классу А-I, т		I68	I,67	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, т		I68	I,67	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573II0			
18	М 400, т	573II2	I68	I,32	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400 всего, т		I68	I,32	
21	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	I,0	
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ1 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная, А-I, т	093011	168	0,196	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,183	
7	Диам.14, т	Ø 14	168	-	
8	диам.12, т	Ø 12	168	0,183	
9	диам.10, т	Ø 10	168	-	
10	Катанка, т	093400	168	0,013	
11	диам.8, т	Ø 8	168	-	
12	диам.6, т	Ø 6	168	0,013	
13	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,035	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
15	диам.12, т	Ø 12	168	0,035	
16	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,121	
17	Катанка, т	093400	168	0,121	
18	диам.8, т	Ø 8	168	0,121	
19	Итого сортового проката обык-				
20	новенного качества (стали				

Сборные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

~~Т 3076~~-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Н.контр. Козловичер		
Инж. Полякова		
Вед.инж. Станина		
Н.по.пр. Гольдина		
Гл.спец. Козловичер		
Нач.отд. Альтшуллер		

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стержневой арматурной), т		I68	0,352	
2	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,3I7	
3	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,I62	
4	Итого стали в натуральной				
5	массе, т		I68	0,83I	
6				0,234	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,3I7	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,2I8	
11	Катанка, т	093400	I68	0,I34	
12	Сталь толстолистовая рядовых				
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I62	
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения (метизы)	I20000			
16	Проволока стальная низкоугле-				
17	родистая обыкновенного качест-				
18	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,689	
19	Итого металлоизделия промыш-				
20	ленного назначения, т		I68	0,689	
21	Итого стали, приведенной к				
22	классу А-I, т		I68	I,83	
23	То же, к классу С38/23, т		I68	0,484	
24	Итого стали, приведенной к				
25	классам А-I, С38/23, т		I68	2,3I4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ2 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент	573000			
2	Портландцемент	573110			
3	М 400, т	573112	168	3,109	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400, всего, т		168	3,109	
6	Трубы сварные водогазопровод-				
7	ные (газовые), т	138500	168	3,28	
8	м	138500	006	3,1	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ2 902-2-480.90

Лист 3

24945-03 25 Формат А4

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,349	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,017	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,017	
8	Катанка, т	093400	168	0,332	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,332	
10	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093013	168	0,386	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,306	
12	диам.14, т	Ø 14	168	0,227	
13	диам.10, т	Ø 10	168	0,079	
14	Катанка, т	093400	168	0,08	
15	диам.6, т	Ø 6	168	0,08	
16	Итого сортового проката обык-				
17	новенного качества (сталь стерж				
18	невая арматурная), т		168	0,735	
19	Итого стали в натуральной				
20	массе, т		168	0,735	

Монолитные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т 3076-КЖ.ВМ3 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,323	
4	Катанка, т	093400	I68	0,4I2	
5	Итого стали, приведенной к				
6	классу А-I, т		I68	0,9I	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу А-I, т		I68	0,9I	
9	Цемент,	573000			
10	Портландцемент	573II0			
11	М 400, т	573II2	I68	3,93	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	400 всего, т		I68	3,93	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневам				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000	I68		
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,341	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,017	
7	диам.10, т	Ø 10	I68	0,017	
8	Катанка, т	093400	I68	0,324	
9	диам.8, т	Ø 8	I68	0,324	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	I68	I,II4	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,331	
12	диам.14, т	Ø I4	I68	0,227	
13	диам.10, т	Ø I0	I68	0,104	
14	Катанка, т	093400	I68	0,782	
15				0,001	
16	диам.8, т	Ø 8	I68	0,008	
17	диам.6, т	Ø 6	I68	0,775	
18	Итого сортового проката обык-				
19	новенного качества (сталь стерж				
20	невая арматурная), т		I68	I,455	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ4 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер		
Инж.	Полякова		
Вед.инж.	Станина		
Н.пр.гр.	Гольдина		
Гл.спец.	Козловичер		
Нач.отд.	Альтшулер		

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сут. Тип II
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,079	
2	Итого стали в натуральной				
3	массе, т		168	1,534	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,348	
7	Катанка, т	093400	168	1,107	
8	Сталь толстолистовая рядовых				
9	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,054	
10				0,025	
11	Итого стали, приведенной к				
12	классу А-I, т		168	1,953	
13	То же, к классу С38/23, т		168	0,080	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, С38/23, т		168	2,033	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573110			
18	М 400, т	573112	168	7,89	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400, всего, т		168	7,89	
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ4 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,627	
4	т	092500	168	0,22	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,328	
6	т	097200	168	1,061	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		168	2,311	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,22	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,627	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,328	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,061	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		168	2,362	
20	Всего стали, приведенной к				

Металлоконструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ.ВМ5~~ 902-2-480.90

Н.контр. Козловичер

Инж. Полякова

Вед.инж. Станина

Н.пр.гр. Гольдина

Гл.специал. Козловичер

Нач.отд. Альтшуллер

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип 2 Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классу С38/23, т		I68	2,362	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), т	I38500	I68	0,08	
4	м	I38500	006	I,0	
5	Болты, гайки, шайбы, т		I68	0,0II	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т 3076~~-КЖ.ВМ5 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,514	
4	т	092500	168	0,155	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,012	
6	т	097200	168	1,061	
7	Итого сталь в натуральной				
8	массе, т		168	1,817	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,155	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,514	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,012	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,061	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		168	1,855	
20	Всего стали, приведенной к				

Металлоконструкции для монолитного варианта

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ6 902-2-480.90

Н.контр. Козловичер	Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Инж. Полякова		
Вед.инж. Станина		
Н.пр. гр. Гольдина		
Гл.спец. Козловичер		
Нач.отд. Альтшуллер		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классу С38/23, т		168	1,855	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), т	138500	168	0,08	
4	м	138500	168	1,0	
5	Болты, гайки, шайбы, т		168	0,011	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ.ВМ6~~ 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам.10 т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам.6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам.16, т	Ø16	168	0,017	
14	диам.10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная А-Ш, т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам.12, т	Ø 12	168	0,048	
18	диам.10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам.8, т	Ø8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ7~~ 902-2-480.90

Н.контр.	Козловинер		
Инж.	Полякова		
Вед.инж.	Станина		
Н.по.гр.	Гольдина		
Гл.спец.	Козловинер		
Нач.отд.	Альтшуллер		

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого сортового проката обык-				
2	новенного качества (стали стерж				
3	невой арматурной), т		I68	0,II8	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,I4	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,094	
10	Катанка, т	093400	I68	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,07I	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	I27600	I68	0,03I	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,I02	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ7 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классам А-I, С38/23, т		I68	0,328	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), т	I38500	I68	I,23	
4	м	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, т	4III24	I68	0,08	
7	Цемент	573000			
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, т	573II2	I68	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400 всего, т		I68	I,2I	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ.ВМ7~~ 902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,005	
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,006	
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,018	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,018	
12	диам.16, т	Ø 16	168	0,018	
13	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,137	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,097	
15	диам.12, т	Ø12	168	0,097	
16	Катанка, т	093400	168	0,04	
17	диам.8, т	Ø8	168	0,04	
18	Итого сортового проката обык-				
19	новенного качества (стали стерж				
20	невой арматурной), т		168	0,166	

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи 0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ1 902-2-480.90

Н.конто.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.по.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип III
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I2	
4	Катанка, т	093400	I68	0,046	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)	I20000			
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая обыкновенного качест-				
9	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,09I	
10	Итого металлоизделий промыш-				
11	ленного назначения, т		I68	0,09I	
12	Итого стали, приведенной к				
13	классу А-I, т		I68	I,67	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, т		I68	I,67	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573II0			
18	М 400, т	573II2	I68	I,32	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400 всего, т		I68	I,32	
21	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	I,0	
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМI 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,205	
6				0,248	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,192	
8	диам.14, т	Ø 14	168	-	
9	диам.12, т	Ø 12	168	0,192	
10	диам.10, т	Ø 10	168	-	
11	Катанка, т	093400	168	0,013	
12	диам.8, т	Ø 8	168	-	
13	диам.6, т	Ø 6	168	0,013	
14	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,035	
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
16	диам.12, т	Ø 12	168	0,035	
17	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,129	
18	Катанка, т	093400	168	0,129	
19	диам.8, т	Ø 8	168	0,129	
20	Итого сортового проката обык-				

Сборные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ2 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип III
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	новенного качества (стали стерж-				
2	невой арматурной), т		168	0,369	
3	Сталь сортовая, т	095100	168	0,339	
4	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,166	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		168	0,874	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,339	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,227	
11	Катанка, т	093400	168	0,142	
12				0,1	
13	Сталь толстолистовая рядовых				
14	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,166	
15	Металлоизделия промышленного				
16	назначения (метизы),	120000			
17	Проволока стальная низкоугле-				
18	родистая обыкновенного качест-				
19	ва для железобетона В-I, т	121300	168	0,729	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		168	0,729	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		168	1,46	
24	То же, к классу С38/23, т		168	0,51	
25	Всего стали, приведенной к				

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ2~~ 902-2-480.90

Лист 2

24945-03 40 Формат А4

Альбом 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классам А-I, С38/23, т		I68	I,97	
2	Цемент	573000			
3	Портландцемент	573II0			
4	М 400, т	573II2	I68	3,3	
5	Цемент,приведенный к марке				
6	400, всего, т		I68	3,3	
7	Трубы сварные водогазопровод-				
8	ные (газовые), т	I38500	I68	3,28	
9	м	I38500	I68	3,I	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ2 902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,362	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,017	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,017	
8	Катанка, т	093400	168	0,345	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,345	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,386	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,306	
12	диам.14, т	Ø 14	168	0,224	
13	диам.10, т	Ø 10	168	0,079	
14	Катанка, т	093400	168	0,08	
15	диам.6, т	Ø 6	168	0,08	
16	Итого сортового проката обык-				
17	новенного качества (сталь стерж-				
18	невая арматурная), т		168	0,748	
19	Итого стали в натуральной				
20	массе, т		168	0,748	

Монолитные ж/б конструкции сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ3 902-2-480.90

Н.контр. Козловичер

Инж. Полякова

Вед.инж. Станина

Н.пр.гр. Гольдина

Гл.спец. Козловичер

Нач.отд. Альтшуллер

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,323	
4	Катанка, т	093400	168	0,425	
5	Итого стали, приведенной к				
6	классу А-I, т		168	0,92	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу А-I, т		168	0,92	
9	Цемент,	57300			
10	Портландцемент,	573110			
11	М 400, т	573112	168	4,01	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	400, всего, т		168	4,01	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ3

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000	I68		
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,354	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,017	
7	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,017	
8	Катанка, т	093400	I68	0,337	
9	диам.8, т	Ø 8	I68	0,337	
10	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093013	I68	I,II4	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,331	
12	диам.I4, т	Ø I4	I68	0,227	
13	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,I04	
14	Катанка, т	093400	I68	0,783	
15	диам.8, т	Ø 8	I68	0,008	
16	диам.6, т	Ø 6	I68	0,775	
17	Итого сортового проката обык-				
18	новенного качества (сталь				
19	стержневая арматурная), т		I68	I,468	
20	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,074	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ4 902-2-480.90

Н.контр. Козловичер	Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип Ш Ведомость потребности в материалах.	Стадия	Лист	Листов
Инж. Полякова		Р	I	2
Вед.инж. Станина				
Н.пр.пр. Гольдина				
Гл.спец. Козловичер				
Нач.отд. Альтшуллер		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		168	1,547	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,348	
6	Катанка, т	093400	168	1,12	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,079	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу А-I, т		168	1,966	
11	То же, к классу С38/23, т		168	0,080	
12	Всего стали, приведенной к				
13	классам А-I, С38/23, т		168	2,046	
14	Цемент	573000			
15	Портландцемент	573110			
16	М 400, т	573112	168	7,97	
17	Цемент, приведенный к марке				
18	400, всего т		168	7,97	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ4

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095I00	I68	0,075	
3	т	095300	I68	0,62I	
4	т	092500	I68	0,209	
5	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,34	
6	т	097200	I68	I,07	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		I68	2,3I5	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,209	
12	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,62I	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,34	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	I,07	
18	Итого стали,приведенной к				
19	классу С38/23, т		I68	2,366	
20	Всего стали,приведенной к				

Металлоконструкции для сборного варианта

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ5 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=I0000 ÷64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классу С38/23, т		I68	2,366	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые) т	I38500	I68	0,08	
4	м	I38500	006	I,0	
5	Болты,гайки,шайбы, т		I68	0,0II	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ5

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095I00	I68	0,075	
3	т	095300	I68	0,508	
4	т	092500	I68	0,I44	
5	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,0II	
6	т	097200	I68	I,07	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		I68	0,808	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,I44	
12	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,508	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,0II	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	I,07	
18	Итого стали,приведенной к				
19	классу С38/23, т		I68	I,845	
20	Всего стали,приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т 3076~~-КЖ.ВМ6 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=I0000 +64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классу С 38/23,	т		I68	I,845	
2	Трубы сварные водогазопро-					
3	водные (газовые),	т	I38500	I68	0,08	
4		м	I38500	006	I,0	
5	Болты,гайки,шайбы,	т		I68	0,0II	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ6

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам.6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II,т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам.16, т	Ø 16	168	0,017	
14	диам.10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная класса А-III,т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам.12, т	Ø 12	168	0,048	
18	диам.10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам.8, т	Ø 8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076 КЖ.ВМ7~~ 902-2-480.90-КЖ.ВМ7

Н.контр.	Козловичер		
Инж.	Полякова		
Вед.инж.	Станина		
Н.пр.гр.	Гольдина		
Гл.спец.	Козловичер		
Нач.отд.	Альтшуллер		

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого сортового проката обык-				
2	новенного качества (стали				
3	стержневой арматурной), т		168	0,118	
4	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		168	0,14	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,094	
10	Катанка, т	093400	168	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	120000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного каче-				
17	ства для железобетона В-I, т	121300	168	0,071	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	127600	168	0,031	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		168	0,102	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		168	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		168	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ7

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классам А-I, С 38/23,	т		I68	0,328	
2	Трубы сварные водогазопро-					
3	водные (газовые),	т	I38500	I68	I,23	
4		м	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом					
6	от 50 до 200 кг,	т	4III24	I68	0,08	
7	Цемент		573000			
8	Портландцемент		573II0			
9	М 400,	т	573II2	I68	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке					
11	400, всего,	т		I68	I,2I	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ7

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	09300			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,005	
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,006	
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,018	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,018	
12	диам.16, т	Ø 16	168	0,018	
13	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,137	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,097	
15	диам.12, т	Ø 12	168	0,097	
16	Катанка, т	093400	168	0,04	
17	диам.8, т	Ø 8	168	0,04	
18	Итого сортового проката обык-				
19	новенного качества (стали				
20	стрежневой арматурной), т		168	0,166	

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи Н=0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ~~.ВМ1 902-2-480.90

Н.контр.	Козловинер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловинер	
Нач.отд.	Альтшулер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000÷64000 м3/сутки. Тип IУ
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I2	
4	Катанка, т	093400	I68	0,046	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)	I20000			
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая обыкновенного качест-				
9	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,09I	
10	Итого металлоизделий промыш-				
11	ленного назначения, т		I68	0,09I	
12	Итого стали, приведенной к				
13	классу А-I, т		I68	I,67	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, т		I68	I,67	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573II0			
18	М 400, т	573II2	I68	I,32	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400 всего, т		I68	I,32	
21	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	I68	I,0	
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМI

Лист

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,205	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,192	
7	диам.14, т	∅ 14	168	-	
8	диам.12, т	∅ 12	168	0,192	
9	диам.10, т	∅ 10	168	-	
10	Катанка, т	093400	168	0,013	
11	диам.8, т	∅ 8	168	-	
12	диам.6, т	∅ 6	168	0,013	
13	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,035	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
15	диам.12, т	∅ 12	168	0,035	
16	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,129	
17	Катанка, т	093400	168	0,129	
18	диам.8, т	∅ 8	168	0,129	
19	Итого сортового проката обык-				
20	новенного качества (стали				

Сборные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ2~~ 902-2-480.90

Н.конто.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.по.го.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип IУ Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стержневой арматурной), т		I68	0,369	
2	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,339	
3	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,I66	
4	Итого стали в натуральной				
5	массе, т		I68	0,874	
6	В том числе по укрупненному				
7	сортаменту:				
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,339	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,227	
10	Катанка, т	093400	I68	0,I42	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I66	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,729	
18	Итого металлоизделий промыш-				
19	ленного назначения, т		I68	0,729	
20	Итого стали, приведенной к				
21	классу А-I, т		I68	I,46	
22	То же, к классу С38/23, т		I68	0,5I	
23	Всего стали, приведенной к				
24	классам А-I, С38/23, т		I68	I,97	
25	Цемент т	573000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т-3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Портландцемент	573110			
2	М 400, т	573112	168	3,3	
3	Трубы сварные водогазопро-				
4	водные (газовые), т	138500	168	3,28	
5	м	138500	006	3,1	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и				
4	классам)	09300			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,421	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,02	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,02	
8	Катанка, т	093400	168	0,401	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,401	
10	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093013	168	0,386	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,306	
12	диам.14, т	Ø 14	168	0,227	
13	диам.10, т	Ø 10	168	0,079	
14	Катанка, т	093400	168	0,08	
15	диам.6, т	Ø 6	168	0,08	
16	Итого сортового проката обык-				
17	новенного качества (сталь				
18	стержневая арматурная), т		168	0,807	
19	Итого стали в натуральной				
20	массе, т		168	0,807	

Монолитные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Т 3076-КЖ.ВМ3 902-2-480.90

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип IУ Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,326	
4	Катанка, т	093400	I68	0,48I	
5	Итого стали, приведенной к				
6	классу А-I, т		I68	0,983	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу А-I, т		I68	0,983	
9	Цемент	573000			
10	Портландцемент	573II0			
11	М 400, т	573II2	I68	2,3I	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	400 всего, т		I68	2,3I	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000	168		
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,413	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,02	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,02	
8	Катанка, т	093400	168	0,393	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,393	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,001	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,331	
12	диам.14, т	Ø 14	168	0,227	
13	диам.10, т	Ø 10	168	0,104	
14	Катанка, т	093400	168	0,783	
15	диам.8, т	Ø 8	168	0,008	
16	диам.6, т	Ø 6	168	0,775	
17	Итого сортового проката обык-				
18	новенного качества (сталь				
19	стержневая арматурная), т		168	1,527	
20	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,054	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-30'76-КЖ.ВМ4~~ 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип IУ
Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		I68	I,606	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,35I	
6	Катанка, т	093400	I68	I,I76	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,079	
9	Итого стали,приведенной к				
10	классу A-I, т		I68	2,026	
11	То же, к классу C38/23, т		I68	0,080	
12	Всего стали,приведенной к				
13	классам A-I, C38/23, т		I68	2,I06	
14	Цемент,	573000			
15	Портландцемент	573II0			
16	М 400, т	573II2	I68	7,99	
17	Цемент,приведенный к марке				
18	400, всего, т		I68	7,99	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ4

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,606	
4	т	092500	168	0,214	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,335	
6	т	097200	168	-	
7				1,18	
8	Итого стали в натуральной				
9	массе, т		168	2,410	
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту:				
12	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,214	
13	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
14	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,48	
15	Сталь толстолистовая рядовых				
16	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,335	
17	Сталь тонколистовая толщиной				
18	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,18	
19	Итого стали, приведенной к				
20	классу С38/23, т		168	2,462	

Металлоконструкции для сборного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КМ~~.ВМ5 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.гр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип IУ Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стали,приведенной к				
2	классу С38/23, т		I68	2,462	
3	Трубы сварные водогазопровод-				
4	ные (газовые), т	I38500	I68	0,08	
5	м	I38500	006	I,0	
6	Болты, гайки, шайбы, т		I68	0,0II	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076-КЖ.ВМ5~~ 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная,	т	095100	168	0,075	
3		т	095300	168	0,493	
4		т	092500	168	0,149	
5	Прокат листовой рядовой,	т	097100	168	0,011	
6		т	097200	168	1,18	
7	Итого стали в натуральной					
8	массе,	т		168	1,908	
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Балки и швеллеры,	т	092500	168	0,149	
12	Сталь крупносортная,	т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная,	т	095300	168	0,493	
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок (от 4 мм),	т	097100	168	0,011	
16	Сталь тонколистовая толщиной					
17	от 1,9 до 3,9 мм,	т	097200	168	1,18	
18	Итого стали, приведенной к					
19	классу С38/23,	т		168	0,946	
20	Всего стали, приведенной к					

Металлоконструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т 3076-КЖ.ВМ6 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичев	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичев	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип IУ Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классу С38/23, т		168	0,946	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), т	138500	168	0,08	
4	м	138500	168	1,0	
5	Болты, гайки, шайбы, т		168	0,011	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ~~.ВМ6 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам.6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II,т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам.16, т	Ø 16	168	0,017	
14	диам.10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная класса А-III,т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам.12, т	Ø 12	168	0,048	
18	диам.10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам.8, т	Ø 8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0÷5 м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т 3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90

Н.контр.	Козловичер	
Инж.	Полякова	
Вед.инж.	Станина	
Н.пр.пр.	Гольдина	
Гл.спец.	Козловичер	
Нач.отд.	Альтшуллер	

Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип IУ Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого сортового проката обык-				
2	новенного качества (стали				
3	стержневой арматурной), т		I68	0,II8	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,I4	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,094	
10	Катанка, т	093400	I68	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,07I	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	I27600	I68	0,03I	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,I02	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т-3076~~-КЖ.ВМ7 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	классам А-I, С38/23, т		I68	0,328	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), т	I38500	I68	I,23	
4	м	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, т	4III24	I68	0,08	
7	Цемент	57300			
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, т	573II2	I68	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400 всего, т		I68	I,2I	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

~~Т 3076-КЖ.ВМ7~~ 902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы пластмассовые				
2	Труба ПВХ ЭП				
3	ТУ6-19-215-83				
4	25 У, км	2248212803	008	0,048	
5	т		168	0,008	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

подп.

Инв.

Привязан

902-2-480.90-ЭМ.ВМ

Нач.отд.Чижиков

Гл.спец.Зарецкая

Вед.инж.Радюшкин

лов

Песколовки с круговым движением сточных вод. Q10000-64000 м3/сут.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость потребности в материалах.

Союзводоканалпроект

gost.e-ecolog.ru