# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
# 901-2-178.91

## подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10—50 м$^3$/ч

### Альбом 4

### Ведомости потребности в материалах

25815-04

gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
# 901-2-178.91

## подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10—50 м$^3$/ч

## Альбом 4

## Ведомости потребности в материалах

Разработан
ПО «Совинтервод»

Утвержден и введен
в действие
Госконцерном «Водстрой»,
протокол № 849 от 18.04.91 г.

Главный инженер объединения _____ О.А. Леонтьев
*(подпись)*

Главный инженер проекта _____ В.А. Косарев
*(подпись)*

## Содержание


| Наименование | Марка | Стр. |
|---|---|---|
| Ведомость потребности в материалах ТХ | ТХ.ВМ | 3 |
| Ведомость потребности в материалах АС | АС.ВМ | 4 |
| Ведомость потребности в материалах ОВ | ОВ.ВМ | 6 |
| Ведомость потребности в материалах ЭМ | ЭМ.ВМ | 7 |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Трубы насосно-компрессорные и | | | | | |
| 4 | муфты к ним, ГОСТ 633—80 | | | | | |
| 5 | 73×5,5-Д, | м | 132700 | 006 | | |
| 6 | | т | 132700 | 168 | | |
| 7 | 89×6,5-Д, | м | 132700 | 006 | | |
| 8 | | т | 132700 | 168 | | |
| 9 | 114×7-Д, | м | 132700 | 006 | | |
| 10 | | т | 132700 | 168 | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 13 | ГОСТ 10704—76 | | | | | |
| 14 | 89×3,5, | м | 130300 | 006 | 3,4 | |
| 15 | | т | 130300 | 168 | 0,014 | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |

Типовой проект Ал.4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-2-178.91 ТХ.ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10—50 м³/ч

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | Подпись | 04.91 |
| Нач. отд. | Дмитриев | | 04.91 |
| Зав. сект. | Пискарева | | 03.91 |
| Вед. инж. | Селяметова | | 03.91 |
| Н. контр. | Цветков | | 06.91 |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах

ПО «Совинтервод» г. Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | | 093000 | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, | т | 093009 | 168 | 0,001 | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-II, | т | 093003 | 168 | 0,003 | |
| 5 | Сталь арматурная класса А-III, | т | 093004 | 168 | 0,057 | |
| 6 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 7 | венного качества, | т | | 168 | 0,061 | |
| 8 | Сталь сортовая конструкционная, | т | 095000 | 168 | 0,110 | |
| 9 | Итого стали в натуральной массе, | т | | 168 | 0,171 | |
| 10 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 11 | сортаменту | | | | | |
| 12 | Сталь крупносортная, | т | 095100 | 168 | 0,110 | |
| 13 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 0,033 | |
| 14 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 0,028 | |
| 15 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 16 | назначения (метизы) | | 120000 | | | |
| 17 | | | | | | |

Типовой проект Ал.4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-2-178.91 АС.ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10—50 м³/ч

| | | | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | Подпись | 04.91 | | РП | 1 | 2 |
| Нач. отд. | Дмитриев | | 04.91 | | | | |
| Гл. стр. | Игнатов | | 03.91 | Ведомость потребности в материалах | ПО «Совинтервод» г. Москва | | |
| Инж. | Трусова | | 03.91 | | | | |
| Н. контр. | Цветков | | 06.91 | | | | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 2 | дистая периодического профиля | | | | | |
| 3 | Вр-I, | т | 12140 | 168 | 0,015 | |
| 4 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 5 | ного назначения, | т | 121400 | 168 | 0,015 | |
| 6 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 7 | стали класса А-I, | т | | 168 | 0,108 | |
| 8 | Итого стали Ст3, | т | | 168 | 0,110 | |
| 9 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 10 | классам А-I и Ст3, | т | | 168 | 0,218 | |
| 11 | Портландцемент | | | | | |
| 12 | М300, | т | | 168 | 0,550 | |
| 13 | М400, | т | | 168 | 0,560 | |
| 14 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 15 | 400, всего, | т | | 168 | 1,060 | |
| 16 | Инертные материалы | | | | | |
| 17 | Гравий, | $м^3$ | 571120 | 113 | 3,400 | |
| 18 | Песок строительный природный, | $м^3$ | 571140 | 113 | 2,580 | |
| 19 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 20 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 21 | щей промышленности | | 530000 | | | |
| 22 | Пиломатериалы качественные, | $м^3$ | 533100 | 113 | 0,045 | |
| 23 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 24 | круглом лесе, | $м^3$ | 513400 | 113 | 0,068 | |
| 25 | | | | | | |

Типовой проект Ал. 4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-178.91 АС.ВМ

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вентиляция | | | | | |
| 2 | Труба и муфта асбестоцементные | | | | | |
| 3 | безнапорные, ГОСТ 1839—80, | м | 578630 | 006 | 2,4 | |
| 4 | | т | 578630 | 168 | 0,04 | |
| 5 | Сталь по укрупненному сорта- | | | | | |
| 6 | менту | | | | | |
| 7 | Сталь крупносортная, | т | 095100 | 168 | 0,05 | |
| 8 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 9 | от 1,9 мм до 3,9 мм, | т | 097200 | 168 | 0,011 | |
| 10 | Сталь кровельная, | т | 097400 | 168 | 0,007 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |

Типовой проект Ал.4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-2-178.91 ОВ.ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10—50 м³/ч

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | Подпись | 04.91 |
| Нач. отд. | Келембет | | 04.91 |
| Вед. инж. | Панфиль | | 04.91 |
| Н.контр. | Цветков | | 04.91 |

Ведомость потребности в материалах

ПО «Совинтервод» г. Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | |
| 2 | 40×4 | 095300 | 168 | 0,02 | |
| 3 | Трубы стальные | 131700 | | | |
| 4 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | |
| 5 | ные обыкновенные | | | | |
| 6 | Ду [ ], м | | 006 | [ ] | |
| 7 | т | | 168 | [ ] | |
| 8 | Ду [ ], м | | 006 | [ ] | |
| 9 | т | | 168 | [ ] | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

Типовой проект Ал. 4

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

901-2-178.91 ЭМ.ВМ

Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10—50 м³/ч

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | Косарев | Подпись | 04.91 | | Стадия | Лист | Листов |
| Нач. отд. | Дмитриев | | 04.91 | | РП | | 1 |
| Гл. спец. | Григорьев | | 04.91 | | | | |
| ж. | Чернецова | | 04.91 | Ведомость потребности в материалах | ПО «Совинтервод» г. Москва | | |
| Н. контр. | Князева | | 04.91 | | | | |

gost.e-ecolog.ru