Инв. № дубликата | 2081
Инв. № подлинника
Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
1 | 2 | 3
6395 | 10121 | 11646

УДК 621.643.3.001.24:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## РУКАВА С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ
### Размеры

ОСТ 1 03662-74

На 4 страницах

Взамен 555АТ

ОКП 75 9700, 75 9800

Распоряжением Министерства от 4 октября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд длин металлических, фторопластовых и резиновых рукавов с присоединительной арматурой (в дальнейшем изложении – рукава) и предельные отклонения на длины.

Издание официальное ★

ГР 3734 от 25.10.74

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Длины рукавов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Конструкция рукавов | Длина, мм | |
|---|---|---|
| | без согласования с разработчиком | по согласованию с разработчиком |
| Металлические | 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 150–1000 (с промежутком 10 мм) 1020–1500 (с промежутком 20 мм) 1600–3000 (с промежутком 200 мм) 3500–6000 (с промежутком 500 мм) |
| Фторопластовые и резиновые | 150–1000 (с промежутком 50 мм), 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |

3. Предельные отклонения длин рукавов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Длина | Пред. откл. для рукавов | | |
|---|---|---|---|
| | металлических с внутренним диаметром | | фторопластовых и резиновых |
| | ⩽ 50 | > 50 | |
| От 150 до 200 включ. | ±3 | ±5 | ±3 |
| Св. 200 до 300 включ. | | | |
| Св. 300 до 600 включ. | ±10; ±5* | ±15 | |
| Св. 600 до 1000 включ. | | | ±5 |
| Св. 1000 до 1500 включ. | ±20 | ±30 | ±8 |
| Св. 1500 до 3000 включ. | ±40 | ±60 | ±30 |
| Св. 3000 до 6000 включ. | ±100 | ±200 | ±50 |

*По согласованию с разработчиком.

4. Минимальные длины рукавов должны соответствовать указанным в табл. 3.

Инв. № дубликата 2081
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 6395
№ изв. 2 10121

мм

Таблица 3

| Внутренний диаметр рукава | Минимальная длина рукавов | | |
|---|---|---|---|
| | металлических | фторопластовых | резиновых |
| 3–10 | – | 150 | 200 |
| 6–16 | 250 | – | – |
| 12–16 | – | 200 | 230 |
| 18–28 | – | – | |
| 20–35 | – | 300 | – |
| 30–35 | – | – | 250 |
| 40–54 | – | – | 300 |
| 20–60 | 300 | – | – |
| 70–100 | 500 | – | – |
| 125–150 | 800 | – | – |
| 200–250 | 1000 | – | – |

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2081
Лит.изм. 1
№ изв. 6395

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изме-ненных | заме-ненных | новых | анну-лиро-ванных | | | | |
| 1 | 1-3 | — | — | — | 6096 | [illegible] | 6.12.76 | |
| 2 | 1-2 | — | — | — | 10121 | [illegible] | 5.05.80 | |
| 3 | 1 | — | — | — | 11640 | [illegible] | 15.08.81 | |

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 2081

gost.e-ecolog.ru