Технический комитет по стандартизации
«Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК259)

Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения»

ЦКБА

СТАНДАРТ ЦКБА

СТ ЦКБА 077-2009

Арматура трубопроводная

ПАЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Санкт-Петербург
2009

К13-2009 21.09.09
gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»).

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ЗАО «НПФ «ЦКБА» № 44 от 18.09.2009

3 СОГЛАСОВАН Техническим комитетом «Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК 259).

4 ВЗАМЕН ОСТ 26-07-2001-78

По вопросам заказа стандартов ЦКБА

обращаться в НПФ «ЦКБА»

по телефонам и факсам (812) 331-27-52, 331-27-43,

195027, Россия, С-Петербург, пр.Шаумяна, 4, корп.1, лит.А, а/я -33

ckba121@ckba.ru

© ЗАО «НПФ «ЦКБА», 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ЗАО «НПФ «ЦКБА»

СТАНДАРТ ЦКБА

Арматура трубопроводная
ПАЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ
Размеры

Дата введения: 01.10.2009

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пазы Т-образные обработанные, применяемые в деталях трубопроводной арматуры на давление Рр до 20 МПа (200 кгс/см^2), и устанавливает их размеры.

2 Размеры

2.1 Размеры Т-образных пазов типов I (глухих) и II (сквозных) должны соответствовать рисунку 1 и рисунку 2 соответственно, и в таблице 1.

2.2 Предельные отклонения размеров B – по H14;

B_1 и h – по H12

2.3 Шероховатость поверхностей Т-образных пазов должна соответствовать требованиям конструкторской документации.



Рисунок 1 – Пазы Т-образные глухие
(тип I)



Рисунок 2 – Пазы Т-образные сквозные
(тип II)

Ц13-2009 21.09.09

Таблица 1 – Размеры Т-образных пазов

B	h	B_1
12	6	8
14		10
	12	
16	6	10
	14	12
18		
20	6	12
	8	14
	18	16
23	8	14
	20	16
		18
25	8	16
	18	18
	24	20
28	12	16
30		20
	26	22
		25
36	12	20
	16	22
	26	28
		30

Окончание таблицы 1

B	h	B_1
40	16	26
	26	30
	36	32
		36
48	21	26
53	14	36
	20	40
	28	45
	36	
60	22	38
		40
	25	45
	33	50
65	25	32
70	18	42
	32	53
75	36	45
85		
90		48
95		50

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннул.					

И13-2009 [signature] - 21.09.09

Генеральный директор ЗАО «НПФ «ЦКБА» Дыдычкин В.П.

Первый заместитель генерального директора –
директор по научной работе Тарасьев Ю.И.

Заместитель генерального директора –
главный конструктор Ширяев В.В.

Зам. директора – начальник
технического отдела Дунаевский С.Н.

Исполнитель:
Инженер Демидова Т.В.

Согласовано:
Председатель ТК 259 Власов М.И.

gost.e-ecolog.ru