Согласовано:
Представитель заказчика 1005
[signature] (Ена Ц.Ц.)
"11" 10 1971 г.

Утверждаю:
Зам. Начальник Главного управления
[signature] (Макаренков В.А.)
"18" 04 1972 г

УДК 661 92 071 6/7-219

Группа Г47

Отраслевой стандарт

Воздухоразделительные установки. Мосты тепловые к внутриблочной арматуре. Конструкция и размеры

ОСТ 26-04-0394-72

Взамен
НБ 95-67

Приказом
от 1972 г. срок действия установлен
с 1 июля 1973 г. 1994 г
до 1 января ~~1984 г.~~ ~~1989 г~~

Настоящий стандарт распространяется на крепления арматуры внутри кожуха воздухоразделительных установок, поставляемых для условий умеренного и тропического климата

Отменить изм 7 (44-2008) для нового проектирования с 01.11.2008 г.

591 9.07.79

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1	24/11-73			

...этом изменении „0" и №1
ГР 0394 от 14.06 72

gost.e-ecolog.ru

1. Конструкция и размеры тепловых мостов.

1.1. Конструкция и размеры тепловых мостов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.



⑥



Размеры для справок.
Черт.1

Размеры в мм. ⑥ Таблица 1

Обозначение	Обозначение типоразмера	Применяемость ⑥	A	B	Масса, кг	Поз.1 Уголок	Поз.2 Подкладка	Поз.3 Болт	Поз.4 Гайка
						Количество			
						1	1	2	2
						Обозначение			
2604 301173 2002 00 1	60*		60	100	0,91	60/1	60/2	2611 409511 1217 12 1 Болт М10-6gx80. 46.029 ГОСТ 7798-70	2604 409811 2201 11 6 Гайка 2М10-6Н.6.019 У 301.20
20 9	Т60*					Т60/1			
01 4	75	+	75			75/1	75/2		
21 2	Т75					Т75/1			
02 7	110	+	110	150	1,75	110/1	110/5	2611 409511 1363 12 1 Болт М16-6gx80. 46.029 ГОСТ 7798-70	2604 409311 2351 11 8 Гайка 2М16-6Н.6.029 У 301.20
22 5	Т110					Т110/1			

Пример условного обозначения теплового моста размером А=75мм при поставке в страны с умеренно-континентальным климатом: Мост тепловой 75 ОСТ 26-04-0394-72.

То же при поставке в страны с тропическим климатом: Мост тепловой Т75 ОСТ 26-04-0394-72.

⑥

*При новом проектировании не применять.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

⑥ зам.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УГОЛКОВ (поз.I черт.I)

2.I. Конструкция и размеры уголков должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2



Черт. 2

Размеры в мм Таблица 2

Обозначение	Обозначение типоразмера	A Пред.откл.	B	H по $\pm\frac{t_2}{2}$	d	Масса кг
2604 5072I2 I50I 00 6	60/I*	60	I00	20	I2	0,57
20 4	T60/I*					
0I 9	75/I	75		I2		
2I 7	T75/I					
02 2	II0/I	II0	I50	20	I9	0,85
22 0	TII0/I					

Пример условного обозначения уголка с размером А=75 мм при поставке в страны с умеренно-континентальным климатом:
Уголок 75/I ОСТ 26-04-0394-72
То же при поставке в страны с тропическим климатом:
Уголок Т 75/I ОСТ 26-04-0394-72

2.2. Технические требования по ОСТ 26-04-I222-75

2.3. Материал - Уголок Б 63х63х6 ГОСТ 8509-93 (6)
В Ст 3сп 3 ГОСТ 535-79 88 (5)

2.4. Покрытие: При поставке в страны с умеренно-континентальным климатом - Грунт ФЛ-03К ГОСТ 9I09-8I - I слой; При поставке в страны с тропическим климатом - Грунт ВЛ-02 ГОСТ I2707-75 - I слой. Грунт ФЛ-03К ГОСТ 9I09-8I - I слой.

---

* При новом проектировании не применять

2.Зам."

3. Конструкция и размеры подкладок (поз. 2 черт. I)

3.I. Конструкция и размеры подкладок должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.



Черт. 3

Размеры в мм Таблица 3

Обозначение	Обозначение типоразмера	A Пред.	A откл.	B	B1 по ±	H ± t2/2	d	Масса кг
2604 509945 2609 00 7	60/2*	60		I00	30	20	I2	0,2
2604 509945 26I0 00 5	75/2	75				12		
2604 509945 26II 00 2	II0/2	II0		I50	50	20	I9	0,5I

Пример условного обозначения подкладки размером A = 75 мм:

Подкладка 75/2 ОСТ 26-04-0394-72

3.2. Технические требования по ОСТ 26-04-I222-75

3.3. Материал - Доска ~~400-40~~ 350-2040 АЦЭИД ГОСТ 4248-~~78~~92

---

* При новом проектировании не применять

2 Зам."

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ26-04-0386-72÷ОСТ26-04-0394-72 Стр.

Изм	Номер листов (страниц) измененных	замененных	новых	аннулированных	Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
2	1,2,4,5,6,7,8				199-83	26-04-0386-72	9.12.83	1.01.84
2				9-13	200-83	26-04-0387-72	"	1.01.84
2	14,15,17,18,19				201-83	26-04-0388-72	"	"
2				20÷24	202-83	26-04-0389-72	"	"
2	1,31,33,34,35				204-83	26-04-0391-72	"	"
2				25-29	203-83	26-04-0390-72	"	"
2	36,37,39,40,41,42,43,44				205-83	26-04-0392-72	"	"
2	45,46,47,48,49				206-83	26-04-0393-72	"	"
2	50,51,	52,53			207-83	26-04-0394-72	"	"
п.	2				27-86	ОСТ 26-04-0386-72		срочно
п.	2				28-86	0388-72	"	"
п.	2				29-86	0391-72	"	"
п.	2				30-86	0392-72	"	"
п.	2				31-86	0393-72	"	"
п.	2				32-86	0394-72	"	"
3	1,14,30,36,45,56,				87-88	0386÷0394-72		01.01.89г.
4	1				45-92	[illegible]		
5	1÷56	2(2),2(15),2(31),2(37),2(46),2(51),55,56			28а-97	[illegible]	1.08.97	1.08.97
nG					30-98		1.11.98	1.11.98
6	1÷56	2(2),3(3),5(5),3(16),5(19),2(31),3(32),5(34),2(37),3(38),2(46),2(51)			6(43-2002)	[illegible]	1.08.2002	1.08.2002

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

591 | 27.6.98

gost.e-ecolog.ru