ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
810-1-13.86

Блок зимних почвенных теплиц площадью 6 га
(6 теплиц по I га)

АЛЬБОМ ХУ

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

СМЕТЫ
Часть 2

(со стр.203 по стр.306)

21598 - 18

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

Локальная смета № 2-I9

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Электроосвещение

Основание: чертежи ЭЛI-ЭЛ3
альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,94 тыс.руб.
в том числе:
монтажных работ 2,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 3,34 руб.
2. Iм3 объема здания 0,89 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтаж и оборудование												
I.	8-599-I	Монтаж светильни-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ников Л 20I Г240	I00 шт	0,I3				I27	53,9	34,9 II,I		I7	6,9I	4,54 I,44
2.	8-599-4	То же, ПВЛМ 2х40	"	0,32				I67	68,3	50,5 I6,0		53	2I,86	I5,I6 5,I2
3.	СКЦЭ-84 п.I-I57	Щиток осветительный ОЩ-6	шт	I				22	I,62	0,06 0,02I		22	I,62	0,06 0,02
4.	8-599-4	Монтаж светильника ОЛСЗ-Iх40	I00 шт	0,I7				I67	68,3	50,5 I6,0		28	II,6I	8,59 2,72
5.	8-593-2	Монтаж светильника НСП II	"	0,I6				II6	48,8	58,0 I8,2		I9	7,8I	9,28 2,9I
6.	8-604-I	То же, НБО 06хI00	"	0,26				92,4	34,2	24,5 7,72		24	8,89	6,37 2,0I
7.	8-59I-7	Монтаж розетки для скрытой проводки инд.0328	"	0,05				20,8	I2,5	0,02 0,0I		I	0,64	0,00I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-59I-3	То же, выключателя брызгозащищенного инд.0262	I00 шт	0,04				49,8	38,4	I,I0 0,06		2	I,54	0,04 -
9.	8-59I-2	Монтаж выключателя для скрытой установки инд.0221	"	0,I6				I9,6	II,3	0,05 0,02		3	I,8I	0,0I 0,003
I0.	8-59I-I	Монтаж выключателя для открытой установки инд.0202	"	0,45				23,8	I5,8	0,04 0,02		II	7,II	0,02 0,0I
II.	8-522-5	Монтаж соединения штепсельного	шт	5				2,32	I,02	0,05 0,0I		I2	5,I	0,25 0,05
I2.	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-025	I00 шт	0,03				I79	94,3	3,2 I,I6		5	2,83	0,I0 0,03
I3.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0 мм2 открыто 5,60х0,98=	I00 м	5,49				60,8	23,4	22,8 8,4		334	I28,47	I25,I7 46,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	8-402-2	То же, провода АПВС скрыто	I00 м	4,I7				I2,7	7,55	3,7I		53	3I,48	I5,47
		4,30х0,97=								I,I8				4,92
I5.	8-599-2	Монтаж светильника Л20I Г440	I00 шт	0,07				I73	86,0	29,0		I2	6,02	2,03
										9,36				0,66
I6.	8-599-3	То же, Л20I Б640	"	0,05				303	I7I	72,3		I5	8,55	3,62
										28,7				I,44
		Итого:										6II	252,25	I88,53
														67,45
		Накладные расходы на основную заработную плату 87%												
		252х0,87=											2I9	
		Итого:											830	
		Плановые накопления 8%												
		830х0,08=											66	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I разделу:	руб.									896	252,25	I88,53 67,45
		II. Материалы												
I.	I5-07 п.3-046	Светильник Л 20I I240- -03М	шт	I3				I7,3I				225		
		I6xI,082=												
2.	-"- п.3-054	То же,Л20I Б440-03М	"	7				33,49				234		
		30,95xI,082=												
3.	-"- п.3-056	То же,Л20I Б640-I8М	"	5				42,36				2I2		
		39,I5xI,082=												
4.	I5-07 п.I-I47	Светильник ПВЛМ 2х40	"	32				I7,85				57I		
		I6,50xI,082=												
5.	I5-07 п.5-I4I	Светильник люмине- сцентный ОЛС2-Iх40 СМ	"	I7				8,49				I44		
		7,85xI,082=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I5-07 доп.I5 п.I-I97	Светильник подвесной НСП II-I00-23I 5,40xI,082=	шт	6				5,84				35		
7.	-"- п.I-I99	Светильник НСП II-200-23I 6,I0xI,082=	"	I0				6,6				66		
8.	С Р Ц гл.4ч.У стр.I82 п.I37	Светильник настенный НБО 06xI00/Р 2'0--0IУ4	"	26				I,9I				50		
9.	-"- стр.I88 п.2I0	Светильник ручной РП 6-3-36	"	3				I,3				4		
I0.	-"- стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная ЛБ-40-4	"	I69				0,72				I22		
II.	ПР-092 п.7428	Лампа накаливания Б220-230-I00 0,30x0,95xI,074	"	32				0,3I				I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	ПР-092 п.7407	То же,Г220-230-I50	шт	6				0,3I				2		
		0,30х0,95хI,074												
I3.	-"- п.74I2	То же,Г220-230-200	"	4				0,34				I		
		0,33х0,95хI,074												
I4.	СРЦ гл.4 ч.У стр.I93 п.308	Лампа МО 36-40	"	3				0,083				I		
I5.	-"- стр.I9I п.25I	Стартер 80С-220	"	8I				0,I42				I2		
I6.	СРЦ гл.4 ч.У стр.59 п.I075	Кабель АВВГ-660в сеч.2х2,5 мм2	м	445				0,I66				74		
I7.	-"- п.I09I	То же,сечением 3х2,5 мм2	м	55				0,I9I				II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	С Р Ц гл.4ч.У стр.I5I п.I96	Провод АПВ-380 сечением 2х2,5 мм2	м	367				0,0492				I8		
I9.	-"- п.I99	То же, сечением 3х2,5 мм2	"	63				0,07I				4		
20.	-"- п.I093 к=I,2	Кабель АВВГ сечением 3х6+Iх4 мм2	"	60				0,34				20		
		0,283хI,2=												
2I.	I5-04-0I п.53	Розетка штепсельная инд.0328	шт	5				0,23				I		
		0,2IхI,082=												
22.	-"- п.75	Выключатель инд. 0262	шт	4				0,35				I		
		0,32хI,080=												
23.	-"- п.75	Выключатель инд. 022I	шт	I6				0,35				6		
		0,32хI,080=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	-"- п.75	Выключатель инд. 0202	шт	45				0,35				I6		
		0,32xI,080=												
25.	С Р Ц гл.4ч.У стр.202 п.I59 п.I56	Соединение штепсельное: розетка У-86-РБ	шт	3				0,32				I		
		вилка У-87-РБ	шт	3				0,I6				I		
26.	-"-	Соединение штепсельное:												
		розетка У-94-БА	шт	2				0,32				I		
		вилка У-95-БА	шт	2				0,I6				I		
27.	-"- стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-025	шт	3				I3,7				4I		
28.	24-05 п.I-368	Коробка У-I94М	шт	II0				0,043				5		
		0,04xI,082=												
		Итого:										I890		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8% I890x0,08=										I5I		
		Итого по II разделу:										204I		
		Итого по I+II разделам:										2937	252,25	I88,53 67,45
		Всего по смете:										2937		
		в том числе: монтаж										2937		

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник А.Н.Ермошина
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-20

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
(6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Силовое электрооборудование

Основание: чертежи ЭЛ1-ЭЛ6
альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,86 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,98 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 3,25 руб.
2. 1м3 объема здания 0,87 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто единицы	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	СКЦЭ-84	Ящик управления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.2-62I	ЯУ5II3-23А2В	шт	3			I0I,5	I3,3	6,04	0,79	305	40	I8,I2	2,37
		99+50х0,05								0,28				0,84
2.	-"- п.2-657	Ящик управления ЯУ5II7-03А2И	"	I			II0,5	22	II	0,79	III	22	II,0	0,79
		I09+29,9х0,05								0,28				0,28
3.	I5-04 доп.I2 п.04-548 8-53I-4	Монтаж пускателя магнитного ПМЛ-I22002А	"	I7			II,6	3,4	I,49	0,08	I97	58	25,33	I,36
										0,0I				0,I7
4.	I5-04 доп.I2 п.04-544 8-53I-4	То же, ПМЛ/II2002А	"	2			5,0	3,4	I,49	0,08	I0	7	2,98	0,I6
										0,0I				0,02
5.	I5-04 доп.I2 п.04-560 8-53I-4	То же, ПМЛ-322002А	"	3			29,6	3,4	I,49	0,08	89	I0	4,47	0,24
										0,0I				0,03
6.	I5-04 п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический АП50-3МТ	"	I			2,25	2,88	I,04	0,06	2	3	I,04	0,06
										0,0I				0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-522-5	Монтаж соединения штепсельного	шт	I				2,32	I,02	0,05 0,0I		2	I,02	0,05 0,0I
8.	СКЦЭ-84 п.2-57I	Шкаф силовой ШРСI-28	"	2			74	34,8	I4,2	I,I6 0,44	I48	70	28,4	2,32 0,88
9.	-"- п.2-566	То же, ШРСI-23	"	I			6I	30,8	I2,2	I,I6 0,44	6I	3I	I2,2	I,I6 0,44
I0.	-"- п.I-256	Монтаж ящика силового ЯРП-20	"	I				8,82	I,55	0,I0 0,02		9	I,55	0,I0 0,02
II.	8-397-I	Монтаж лотка сварного	т	0,0942				I08	34,3	36,0 9,84		I0	3,23	3,39 0,93
I2.	8-408-3	Монтаж ввода гибкого К I080	шт	I4				0,83	0,32			I2	4,48	
I3.	8-408-4	То же, К I083	"	I				I,I6	0,37			I	0,37	
I4.	8-408-5	То же, К I087	"	3				I,53	0,42			5	I,26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	8-408-I	Прокладка металлорукава	I00 м	0,03				32,0	9,26	7,54 2,28		I	0,28	0,23 0,07
I6.	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой диам. 25 мм2	"	I,99				34,8	I4,4	I2,2 3,85		69	28,66	24,28 7,66
I7.	8-4I7-2	То же, ∅ 32 мм2	"	0,25				49,8	I7,8	I9,2 6,07		I2	4,45	4,80 I,52
I8.	8-4I7-3	То же, ∅ 40 мм2	"	0,53				59,5	I8,4	I9,5 6,I8		32	9,75	I0,34 3,28
I9.	8-I46-I	Прокладка кабеля АВВГ весом I м до I кг по строительным конструкциям	"	5,98				48,0	I8,2	I2,7 4,04		287	I08,84	75,95 24,I6
		6,I0x0,98=												
20.	8-409-I	Затягивание первого провода АПВ сечением 2,5 мм2 в трубе	"	I,67				4,88	2,36	2,33 0,7I		8	3,94	3,89 I,I9
		I,72x0,97=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-409-II	То же, последующего	I00 м	5,22				I,2I	I,I4			6	5,95	
		5,38x0,97=												
22.	8-409-2	Затягивание первого провода АПВ сечением 6 мм2 в трубе	"	0,23				6,02	2,9	2,85		I	0,67	0,66
		0,24x0,97=								0,87				0,2
23.	8-409-I2	То же, последующего	"	0,67				I,38	I,26			I	0,84	
		0,69x0,97=												
24.	8-409-3	То же, первого сечением до I6 мм2	"	0,I3				9,29	4,I	4,84		I	0,53	0,63
										I,46				0,I9
25.	8-409-I3	То же, последующего	"	0,77				2,53	2,38			2	I,83	
		0,79x0,97=												
26.	8-409-4	То же, первого сечением 25 мм2	"	0,5				I2,3	5,5I	6,3		6	2,76	3,I5
		0,52x0,97=								I,85				0,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	8-409-I4	То же, последующего	I00 м	I,07				2,88	2,7I			3	2,90	
		I,I0x0,97=												
28.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 открыто	"	0,25				60,8	23,4	22,8 8,4		I5	5,85	5,70 2,I
29.	8-I53-2I	Разделка кабеля АВВГ сечением до I6 мм2	шт	6				I,33	0,46			8	2,76	
30.	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей весом до 0,I т	"	23				I,38	0,94	0,04		32	2I,62	0,92
3I.	8-48I-2I	То же, до 0,5 т	"	5				2,62	I,59	0,04		I3	7,95	0,2
32.	8-I49-I	Прокладка кабеля АВВГ весом I м до I кг в трубе	I00 м	0,I5				I0,0	6,24	0,27 0,I		2	0,94	0,04 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	8-I53-I3	Разделки кабеля АВВГ сечением 2,5 мм2	шт	58				0,49	0,22			28	I2,76	
34.	8-I53-23	То же, сечением до I20 мм2	"	4				2,I7	0,5			9	2	
		Итого:									923	8I6	340,73	I42,79 44,95
		Транспортные накопления 5%												
		923x0,05									46			
		Итого:									969			
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		969x0,0I2=									I2			
		Итого:									98I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную заработную плату 87%												
		34Ix0,87=										297		
		Плановые накопления 8%												
		IIIЗx0,08=										89		
		Итого по I разделу:									98I	I202	340,73	I42,79 44,95
		II. Материалы												
I.	05-03 п.8-0I23	Труба винипласто-вая Ø 20 мм2	м	I78				0,40				7I		
		0,370xI,076=												
2.	05-03 п.8-0I25	То же, Ø 25 мм2	"	20				0,53				II		
		0,490xI,076=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	05-03 п.8-0I26	То же, Ø 32 мм2	м	25				0,75				I9		
		0,700xI,076=												
4.	05-03 п.8-0I27	То же, Ø 40 мм2	"	53				I,08				57		
		I,000xI,076=												
5.	СРЦ гл.4 ч.У стр.60 п.I09I	Кабель АВВГ-0,66 сечением 3х2,5 мм2	"	25				0,I9I				5		
6.	-"-	То же, сечением 4х2,5 мм2	"	385				0,25				96		
		0,I9IxI,3=												
7.	-"- стр.I50 п.I66	Провод АПВ сечением Ix2,5 мм2	"	6I5				0,022				I4		
8.	-"- п.I67	То же, сечением Ix4 мм2	"	20				0,0295				I		
9.	-"- п.I68	То же, сечением Ix6 мм2	"	73				0,0392				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	-"- п.I69	То же, сечением IxI0 мм2	м	39				0,0632				2		
II.	-"- п.I70	То же, сечением IxI6 мм2	"	53				0,0947				5		
I2.	-"- п.I7I	То же, сечением Ix25 мм2	"	I62				0,I38				22		
I3.	С Р Ц гл.4ч.У стр.67 п.I255	Кабель АВВГ сечением 3xI0+Ix6 мм2 0,420xI,2=	"	I50				0,5				75		
I4.	-"- п.I259	То же, сечением 3x50+Ix25 мм2 I,250xI,2=	"	40				I,5				60		
I5.	-"- п.I26I	То же, сечением 3x95+Ix35 мм2 I,880xI,2=	"	50				2,26				II3		
I6.	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав Р3-Ц-Х-20 0,200xI,089=	"	3				0,22				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	С Р Ц гл.4ч.У стр.202 п.I56 п.I59	Соединение штепсельное												
		розетка У-94-БА	шт	I				0,I6				I		
		вилка У-95-БА	шт	I				0,32				I		
I8.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-74	шт	3				0,44				I		
		0,4IxI,082=												
I9.	-"- п.I-0I0	Ввод гибкий К I080	шт	I4				I,52				2I		
		I,40xI,089=												
20.	-"- п.I-0I3	Ввод гибкий К I083	шт	I				I,80				2		
		I,65xI,089=												
2I.	-"- п.I-0I7	Ввод гибкий К I087	шт	3				2,78				8		
		2,55xI,089=												
22.	24-05 доп.I п.I-I000	Лоток сварной НЛ20-П2	шт	I5				2,I4				32		
		2,0xI,072=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	С Р Ц гл.4ч.У стр.I50 п.I78	Провод ПВI-380/660 сечением IxI,0	км 0,095					23,6				2		
		Итого:										623		
		Плановые накопления 8%												
		623x0,08=										50		
		Итого по II разделу:										673		
		Итого по I+II разделам:									98I	I875	340,73	I42,79 44,95
		Всего по смете:										2856		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе:												
		оборудование										98I		
		монтаж										I875		

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: техник А.Н.Ермошина
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-21

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Телефонизация

Основание: чертежи № ССI-СС2, альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,05 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1, 1м2 общей площади здания 0,14 руб.
2. 1м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	62-03	Аппарат телефонный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.2 п.39 I0-I27-5	настольный ТА-72	шт	3			I0,05	0,37	0,3I		30	I	0,93	
2.	62-03 п.5 I0-I27-2	Аппарат телефонный настенный ТАСТ-70	шт	2			8,5	0,46	0,39		I7	I	0,78	
3.	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	2				4,0I	I,62	0,55 0,I8		8	3,24	I,I0 0,36
4.	I0-38I-II	Монтаж розетки телефонной РТ-2-Н	шт	5				0,36	0,33			2	I,65	
5.	I0-967-I	Монтаж муфты развет-вительной 2РП-I5 = $= \frac{II}{I5} + \frac{I0}{3}$	шт	I				6,7I	3,II	0,87 0,27		7	3,II	0,87 0,27
6.	I0-54-II	Прокладка провода ТРП открыто	I00м	0,8				7,92	7,5I			6	6,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I0-54-4	Прокладка кабеля по кирпичной стене I м до I кг	I00 м	0,45				30,7	I5,I	4,9 I,56		I4	6,80	2,2I 0,70
		Итого:									47	39	22,52	4,I8 I,33
		Итого оборудование с транспортными и заготовительно-складскими расходами												
		47xI,05xI,0I2=									50			
		Накладные расходы на основную заработную плату												
		23x0,77=										I8		
		Плановые накопления 8%												
		57x0,08=										5		
		Итого по I разделу:									50	62	22,52	4,I8 I,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы												
I.	С Р Ц гл.4ч.У стр.I20 п.2542	Кабель телефонный ТПП, сечением I0х2	км 0,045					202				9		
2.	-"- стр.I63 п.489	Провод телефонный ТРП, сечением 2х0,5	км 0,08					I3				I		
		Итого:										I0		
		Плановые накопления 8%												
		I0х0,08=										I		
		Итого по II разделу:										II		
		Итого по I+II разделу									50	73	22,52	4,I8 I,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете:	I23
в том числе:	
оборудование	50
монтаж	73

Главный инженер проекта		В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела		Д.И.Новосильцев
Составил: инженер		Л.А.Щеголева
Проверил: рук.группы		Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-22

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га
(6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения
Радиофикация

Основание: чертежи ССI-СС2
альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 0,I2 руб.
2. 1м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единицы	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I0-397-4	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I			0,67	0,47			I	0,47	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I6-0I п.2-362 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5			7,50	2,73	2,34		38	I4	II,7	
		30:4												
3.	I0-38I-II	Розетка радиосети РПВ-I	шт	5				0,36	0,33			2	I,65	
4.	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2Р-220-330	шт	4				2,42	2,22			I0	8,88	
5.	I0-54-II	Прокладка провода ПТВЖ открыто	I00 м	0,8				7,92	7,5I			6	6,0I	
		Итого:									38	33	28,7I	
		Итого оборудование с транспортными и заготовительно-складскими расходами												
		38xI,05xI,0I2									40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную заработную плату												
		29х0,84										24		
		Плановые накопления 8%												
		57х0,08										5		
		Итого по I разделу:									40	62	28,7I	
		II. Материалы												
I.	29-02-20 п.I-25I	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I				3,62				4		
		3,35хI,082												
2.	С Р Ц гл.4ч.У стр.I63 п.494	Провод ПТВЖ сечением 2х0,6	км	0,08				I5,I				I		
		Итого:										5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%												
		5x0,08										I		
		Итого по II разделу:										6		
		Итого по I+II разделам:									40	68	28,7I	
		Всего по смете:										I08		
		в том числе:												
		оборудование										40		
		монтаж										68		

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Л.А.Щеголева
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

альбом ХУ ч.2
810-1-13.86

21598 - 18

Локальная смета № 2-23

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ-I
альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 8,79 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 8,58 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,21 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 9,98 руб.
2. Iм3 объема здания 2,66 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Оптовая	Весы передвиж-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	цена Кокчетавского механического завода	ные РП-ЩI3М	шт	2	0,290		240				480			
2.	27-II-34 п.I-098	Стол производственный СПСМ-3	шт	6			47,50				285			
3.	56-0I-0I п.I67	Стол письменный двухтумбовый ГОСТ I637I-77	шт	4			86				344			
4.	27-II-34 п.I-097	Стол производственный СПСМ-2 I050x840x900	шт	4			44				I76			
5.	56-0I-0I п.I29	Стол для общественного питания 600x800x730	шт	2			I3,50				27			
6.	56-0I-0I п.I30	Стол для общественного питания 900x900x730	шт	3			I9				57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	56-0I-0I п.I68	Стул рабочий ГОСТ I6371-77	шт	2I			26,50				557			
8.	56-0I-0I п.I33	Стул для общественного питания 500х450х440	шт	I2			6,50				78			
9.	56-0I-0I п.272	Шкаф для папок и книг	шт	2			89				I78			
I0.	56-0I-0I п.I93	Шкаф комбинированный ГОСТ I6371-77	шт	2			75				I50			
II.	56-0I-0I п.I45	Шкаф для посуды 800х500хI850	шт	I			I58				I58			
I2.	24-06 п.06-002 28-923-Iм	Электрокипятильник КНЭ-25	шт	I			65	2,85	2,77	0,02 0,0I	65	3	2,77	0,02 0,0I
I3.	24-06 п.08-003	Линия прилавков самообслуживания ЛПС-Г	шт	I	0,770		925				925			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.I.	28-928-4	Прилавок для холодных блюд ЛПС-2	шт	I				4,78	4,26	0,43 0,28		5	4,26	0,43 0,28
I3.2.	28-928-9м	Прилавок-мармит для первых блюд ЛПС-I0	шт	I				5,7I	5,23	0,38 0,25		6	5,23	0,38 0,25
I3.3.	28-928-I0м	Прилавок-мармит для вторых блюд ЛПС-I6	шт	I				5,92	5,42	0,39 0,26		6	5,42	0,39 0,26
I3.4.	28-928-5	Прилавок для горячих напитков ЛПС-5	шт	I				5,62	5,09	0,38 0,25		6	5,09	0,38 0,25
I3.5.	28-928-6	Прилавок для столовых приборов ЛПС-6	шт	I				4,I2	3,68	0,37 0,25		4	3,68	0,37 0,25
I4.	24-I8-3I доп.I п.298	Поддон 2П04-800хI200Д ГОСТ 9078-74	шт	I80			8,60				I548			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	07-09 ч.I п.93	Ящик № I V =I7,I дм3 ГОСТ I3359-73	шт	890			0,70				623			
I6.	07-09 ч.I п.96	Ящик № 2 =32,9 дм3 ГОСТ I3359-73	шт	660			0,85				56I			
I7.	24-06-0I п.20 8-6I5-3	Электросушитель для рук ЭРА I,0/I,0	шт	5			2I,0	I,22	0,83		I05	6	4,I5	
I8.	27-II-34 п.I-075 28-929-2	Ванна для мытья столовой посуды ВМСМ-I 630х630х860	шт	3			52,0	7,27	6,58	0,55 0,34	I56	22	I9,74	I,65 I,02
I9.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Машина контрольно-кассовая "ОКА-440I" ГОСТ II476-79Е	шт	I			4I0,0	4,06	3,63	0,36 0,24	4I0	4	3,63	0,36 0,24
20.	64-0I п.02-046	Машина стиральная СМП-2	шт	I	0,050		I23				I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	56-0I-0I п.264	Тумбочка для инструмента Г-70-I65	шт	I			33,0				33			
22.	24-I8-3I п.5	Верстак слесарный Г-70-I25	шт	2			56,0				II2			
23.	I8-05 ч.III п.6-I27 I-220-I	Тиски слесарные ГОСТ 4045-75	шт	2			I0,7	5,54	5,05	0,08 0,04	2I	II	I0,I	0,I6 0,08
24.	I8-0I кн.I п.2-002 I-202-I	Станок настольно-сверлильный 2М-II2	шт	I			290	9,9	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9,2	0,I2 0,06
25.	I8-0I кн.I п.3-084 I-202-I	Станок точильно-шлифовальный 3К 63I А	шт	I	0,046		530	9,9	9,2	0,I2 0,06	530	I0	9,2	0,I2 0,06
26.	24-I9-73 доп.27 п.577	Стеллаж I 450х450х2400 ГОСТ I4757-74	шт	2			4I,5				83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.62 стр.8 I7-7	Ванна В4-I700 ГОСТ II54-80	шт	I				3I,3	I,84	0,3I		3I	I,84	0,3I
		(25,I+2,53)xI,I33								0,09				0,09
		Итого:									8075	I24	84,3I	4,69
														2,85
		Итого стоимость оборудования с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов												
		8075xI,05xI,0I2									8580			
		Накладные расходы на основную заработную плату 80% (без п.27)												
		82x0,80										66		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%												
		I90x0,08										I5		
		Итого:										8580 205	84,3I	4,69
		Всего по смете:										8785		2,85
		в том числе:												
		оборудование										8580		
		монтаж										205		

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
/Составил: техник В.Ю.Коженчикова
Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета № 2-24

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На приобретение и монтаж шкафов для одежды

Основание: чертежи АР-4 альбом I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,50 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 5,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 6,25 руб.
2. 1м3 объема здания 1,67 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единицы	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6 / 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	06-22-88 п.I-25	Шкаф деревянный ДД-33,3 со											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	56-0I-0I доп.5 п.506	скамьей	шт	I9			90,5				I720			
		53:2х3+II=												
2.	06-22-88 п.I-25	Шкаф деревянный 2ДД-33.3 со												
	56-0I-0I доп.5 п.506	скамьей	шт	6			I70				I020			
		(53:2х3)х2+II=												
3.	06-22-88 п.I-24	Шкаф деревянный 2ДД -25,4 со												
	56-0I-0I доп.5 п.506	скамьей	шт	8			2II				I688			
		(50:2х4)х2+II=												
4.	06-22-88 п.I-25	Шкаф деревянный 2ДД-33.2 со												
	56-0I-0I доп.5 п.506	скамьей	шт	2			II7				234			
		53х2+II=												
5.	06-22-88 п.I-25	Шкаф деревянный ДД-33,2 со												
	56-0I-0I доп.5 п.506	скамьей	шт	3			64				I92			
		53+II=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	06-22-88 п.I-25	Шкаф деревянный ДД-33,2 без скамьи	шт	I			53				53			
7.	29-I0-0I доп.2 п.I78	Шкаф металлический М Дв-33,3	шт	I			I24,5				I25			
		83:2x3=												
8.	56-0I-0I доп.5 п.506	Скамья С-80	шт	I3			II				I43			
		Итого:									5I75			
		Итого стоимость оборудования с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов												
		5I75xI,05xI,0I2									5499			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									5499			
		в том числе:												
		оборудование									5499			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил: техник В.Ю.Кожанчикова

Проверил: рук.группы Р.В.Оленина

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На изменение объемов и стоимости по общестроительным работам при строительстве в районах с Тн -20°С

Основание: чертежи № АРI-I2, КЖI-I0, АРИ, КЖИ альбомы Х,XI

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания
2. Iм3 объема здания

№№ укрупненных сметных норм; единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Из основной сметы № 2-I исключить									
	А. Подземная часть									
	2. Фундаменты									
29	Пункт полностью	руб.							261	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦ том I табл.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,086	250			22			
36	6-20 I-20 ССЦ том I п.I-3 п.I-4	Монолитные участки фундаментов из бетона М-I50	м3	0,4	32,52			I3			
		3I,7+(26,6-25,8)xI,02=									
39	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора	I00 м2	0,08	86,5			7			
		Итого по 2 разделу:	руб.					303			
		Б. Надземная часть									
		4. Стены здания									
59		Пункт полностью	руб.					98			
60		Пункт полностью	руб.					209			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I		Пункт полностью	руб.					3052			
62		Пункт полностью	руб.					2I53			
65	ССЦ том I п.8-40I	Стоимость стеновых панелей для вставок из легкого бетона М-50 объемной массой I000 кг/м2 с фактурными слоями массой до 5 т длиной до 3 м объемом до 0,5 м3 типа 2ПС 6.I2, 2ПС 6.I8 2ПС I2.I2	м3	0,73	48,5			35			
66	-"- п.402	То же, объемом более 0,5 м3 типа 2ПС I2.I8 2ПС I5.I2 2ПС I5.I8	м3	2,05	45,7			94			
68	ССЦ том I табл.3.I п.4	Стоимость арматуры класса Ас-II	т	0,0I2	260,0			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	ССЦ том I табл.3-I п.6	То же, класса Вр-I	т	0,003	32I			I			
73		Пункт полностью	руб.					204			
76	ССЦ том I табл.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,008	32I			3			
79	ССЦ том I прилож.2 п.0I42 стр.I27	Окраска стеновых панелей цементноперхлорвиниловыми красками в заводских условиях	м2	I,76	0,5I			I			
82	8-30 5-I	Кладка вставок между панелями из керамического кирпича высотой до 4 м	м3	7,82	34,2			267			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	7-445 38-I0-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	8	0,29			2			
		0,23+24,4х0,0025=									
87	ССЦ том 3 п.869	Стоимость перемычек типа ПП3-22.I2.I4	шт	I	3,07			3			
88	-"- п.865	То же, типа ПП1-I2.I2.6	шт	7	0,85			6			
97	8-I78-I I8-2	Укладка подоконных железобетонных плит площадью более 0,22 м2	I00 м2	0,0I	642			6			
		Итого по 4 разделу:	руб.					6I37			
		6. Кровля									
I20		Пункт полностью	руб.					2I85			
I2I		Пункт полностью	руб.					I092			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по 6 разделу:	руб.					3277			
		I0. Изоляционные работы									
2I9	26-3I 8-4 С Р Ц ч.I разд.4 п.II6	Утепление стен жесткими минераловатными плитами (ГОСТ I0I40-80)	м3	0,8	78,I9			63			
		35,9+43,6х0,97=									
		Итого по I0 разделу:	руб.					63			
		I3. Прочие работы									
		а) Разные работы									
		Отмостка									
248	27-I73 43-I 27-I74 43-2 к=2	Щебеночное основание толщиной I0 см	I00 м2	0,0I	2II,88			2			
		230-9,06х2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249.	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтовое покрытие толщиной 2,5 см I56-25,3=	I00 м2	0,0I	I30,7			I			
		Итого по I3 разделу:	руб.					3			
		Итого исключить:	руб.					9783			
		Добавить:									
		2. Фундаменты									
29а.	С С Ц том I п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециедального сечения массой до 5 т длиной до 6 м из бетона М-200 типа ФБ6-I2	м3	3,0	67,9			204			
30.	-"- табл.3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,053	229,0			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по 2 разделу:	руб.					2I6			
		Б. Надземная часть									
		3. Стены здания									
59а.	ССЦ том I п.8-33I	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 с фактурными слоями с двух сторон массой до 5 т толщиной 30 см длиной до 3 м с расходом стали до 7 кг/м2 типа ПС30	м2	I5,9I	I7,3			275			
6Iа.	-"- п.8-35I прилож.I стр.I23 п.I99 п.200	То же,длиной от 3 до I2 м с расходом стали до 7 кг/м2 типа ПС60	м2	268,05	I7,86			4787			
		I7,9-(6,29-6,2)х									
		х0,4IхI,02=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67.	С С Ц том I табл.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0II	229,0			3			
73а.	С С Ц том I п.8-399	Стоимость угловых блоков из легкого бетона М-50 с объемной массой I000 кг/м2 с фактурными слоями массой до 5 т длиной до 3 м объемом до 0,5 м3 типа ЗПС46	м3	3,29	49,0			I6I			
		Итого по 4 разделу:	руб.					5226			
		6. Кровля									
I20а.	I2-286 9-3 СРЦ ч.I разд.I п.324	Утепление покрытия цементно-фибролитовыми плитами М-300 в один слой толщиной 50 мм	I00 м2	7,50	I62,53			I2I9			
		I7,3+28,2х0,05хI03=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2Iа.	I2-286 9-3 к=2 СРЦ ч.I разд.I п.325	То же,в два слоя толщиной I00 мм	I00 м2	0,59	582,56			344			
		(I7,3+26,6x0,IxI03)x2=									
I2Iб.	I2-286 9-3 к=3 СРЦ ч.I разд.I п.324 п.325	То же, в три слоя (2 слоя по I00 мм и I слой 50 мм)	"	0,65	745,09			484			
		I7,3x3+26,6x0,Ix xI03x2+28,2x0,05xI03=									
		Итого по 6 разделу: руб.						2047			
		9. Полы а) бетонные									
I88.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,02	43,3			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I89.	II-II I-II	Подготовка под полы из бетона М-I00	м3	0,2	29,3			6			
I90.	II-67 II-I II-68 II-2 С С Ц том I п.I-29 п.I-3I	Покрытие пола толщиной 25 мм из бетона М-300 I23-I5,8+(33,3-29,3)х х(3,06-0,5I)=	I00 м2	0,02	II7,4			2			
I9I.	II-50 7-I	Подсыпка керамзитового гравия вдоль наружных стен	м3	0,I	I6,I			2			
		Итого по а)	руб.					II			
		I0. Изоляционные работы									
220.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса для крепления утеплителя (сверх учтенного нормами ЭСН)	м3	0,0I	II0			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22I.	26-63 II-7	Облицовка стен плоскими асбестоцементными листами	I00 м2	0,0I	64,4			I			
222.	СРЦч.I разд.I п.32	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщиной 8 мм	м2	0,3	I,I			-			
		I,06:(I,2x0,8)=									
		Итого по I0 разделу:	руб.					2			
		I2. Внутренняя отделка									
228.	I5-297 59-4	Подготовка потолков под окраску	I00 м2	0,02	20,7			-			
229.	I5-50I I52-I	Простая клеевая окраска потолков и ригелей	"	0,0I	8,44			-			
230.	I5-502 I52-2	То же, улучшенная клеевая окраска потолков и ригелей	"	0,0I	I2,9			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23I.	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков и ригелей	I00 м2	0,02	3,I3			-			
234.	I5-294 59-I	Подготовка панелей стен под окраску	"	0,05	8,I7			-			
238.	I5-658 I68-I	Простая водоэмульсионная окраска стен и колонн по панелям и сухой штукатурке	"	0,0I	44,8			-			
239.	I5-662 I68-5	То же, улучшенная	"	0,02	58,8			I			
24I.	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен и колонн по панелям и сухой штукатурке	"	0,02	3,I3			-			
		Итого по I2 разделу: руб.						I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Итого добавить: руб. 7503

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер В.Н.Засорина
Проверил: рук.группы Л.М.Карева

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На изменение объемов и стоимости на отопление при строительстве в районах с Тн -20°С

Основание: чертежи № ОВI-ОВ8
альбомы X,XУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания
2. Iм3 объема здания

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При температуре -20°С									
		Из основной сметы № исключается из п.I4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I8-II2 5-2	Установка конвекторов "Комфорт"	экм	36,9	5,I2			I89			
		Итого исключается:	руб.					I539			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На изменение объемов и стоимости на вентиляцию при строительстве в районах с Тн -20°С

Основание: чертежи № ОВI-ОВ8
альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания
2. Iм3 объема здания

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При температуре -20°С									
		Из основной сметы № исключается п.I0 полностью	руб.					I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается	руб.					I06			
		При температуре -20°С К основной смете № к п.II добавляется:									
II.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.757	Стоимость калорифера КВС6АП	шт	2	38,6			77			
		Итого добавляется:	руб.					77			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения
Производственный водопровод при варианте теплоснабжения от внешнего источника тепла при теплоносителе вода с параметрами I50-70°С при строительстве в районах с Тн -30°С

Основание: чертежи № ВКI-ВК9, СОВКI÷I8
альбомы Х, ХУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания I,67 руб.
2. Iм3 объема здания 0,45 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-203 I9-5	Водомерный узел диаметром 200 мм при диаметре ввода 273 мм	шт	I	20I			20I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I7-03-0I п.II2 с трансп. расход.	Стоимость водомера 59хI,076=	шт	I	63,48			63			
3.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч6бр диам.50 мм	шт	3	I7,4			52			
4.	I6-I2I I2-3	То же, диаметром I50 мм	шт	I	49,I			49			
5.	I6-I23 I2-5	То же, диаметром 250 мм	шт	2	I04,0			208			
6.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.II5	Стоимость вентилей I5кч18р2 диаметром I5 мм	шт	2	I,3I			3			
7.	-"- п.II7	То же, диаметром 25 мм	шт	2	I,87			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I6-4I 7-3 С Р Ц гл.4ч.I разд.Ш п.49 п.I	Прокладка стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм I,2-0,37+0,24=	м	9	I,07			I0			
9.	I6-43 7-3 -"- п.5I п.3	То же, диаметром 25 мм I,36-0,6+0,4=	м	6	I,I6			7			
I0.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.6	То же, диаметром 50 мм 2,2I-I,I8+0,78=	м	22	I,8I			40			
II.	I6-7I 8-4 -"- п.I76 п.I77	То же, электросварных труб диаметром I59х3,2 мм 5,08-3+2,23=	м	0,5	4,3I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-72 8-5 -"- п.I90 п.I87	То же, диаметром 2I9х4 мм 8,75-5,35+3,72=	м	I4	7,I2			I00			
I3.	I6-73 8-6 -"- п.I96 п.I93	То же, диаметром 273х4 мм 9,26-(6,69-4,68)х0,93=	м	33	7,39			244			
I4.	I6-2I9 22	Испытание труб диаметром до 50 мм гидравлическим давлением	м	37	0,0394			I			
I5.	I6-22I 22	То же, диаметром до 200 мм	м	I4,5	0,0547			I			
I6.	I6-222 22	То же, диаметром до 400 мм	м	33	0,I0			3			
I7.	I6-8 I-6	Устройство ввода водопровода из чугунных напорных труб диам.250 мм	м	3,5	I3,2			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	Пр-нт 05-I7 п.2-I05 с трансп. расход.	Стоимость рукава резинотканевого В(II)-I0-25-36-У	м	70	I,24			87			
		I,I5xI,074=									
I9.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.I062	Металлоконструкции креплений электросварных труб	кг	27,3	0,29			8			
20.	6-I3 I-I3 С С Ц п.I-3 п.I-4	Устройство упора вертикального диаметром 250 мм из бетона М-I50	м3	I,0	35,22			35			
		34,4+(26,6-25,8)xI,02=									
2I.	I-960 80-2 I-968 8I-2	Разработка грунта с обратной засыпкой для устройства ввода водопровода	м3	9,I3	I,205			II			
		0,745+0,46=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб диаметром до 50 мм масляной краской за 2 раза	м2	7,67	0,605			5			
23.	I5-6I3 I64-7	То же, диаметром более 50 мм	м2	4I,97	0,435			I8			
		Итого:	руб.					II98			
		Накладные расходы I3,3% по п.п. I-I9 на сумму	руб.	II29	0,I33			I50			
		То же, I6,5% по п.п.20-23 на сумму	руб.	69	0,I65			II			
		Итого с накладными расходами	руб.					I359			
		Плановые накопления 8% на сумму	руб.	I359	0,08			I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Всего по смете: руб. I468

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения
Отопление при варианте теплоснабжения от внешнего источника тепла при теплоносителе вода с параметрами I50–70°С при строительстве в районах с Тн –30°С

Основание: чертежи № ОВI–ОВ8, СООВI–24
альбомы Х, ХУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,56 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,0I тыс.руб.
в) строительных работ 2,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 2,77 руб.
2. 1м3 объема здания 0,74 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	20-754 24-I	Агрегат воздушно-отопительный									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Ц.Iч.Ш п.2 Письмо Госстроя СССР от I4.07.83г. ВА 386I-4	А02-4-0I-У3 7,69+62,8хI,25=	шт	I	86,I9	3,80		86	4		
2.	II-I55-I	Установка водомера ВТТ-50	шт	I	2,4I	I,84		2	2		
3.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.I522	Стоимость водомера ВТТ-50	шт	I	42,4			42			
4.	I8-228 I5-4	Термометр технический прямой в оправе	шт	3	2,4I			7			
5.	I8-226 I5-2	Манометр технический ОБМ-I60	шт	3	3,9I			I2			
6.	I6-II8 I2-2	Задвижка 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	5	24,8			I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.I03	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п2 диаметром I5 мм	шт	2	I,47			3			
8.	-"- п.I05	То же, диаметром 25 мм	шт	2	2,02			4			
9.	I6-I34 I2-I	Установка вентиля фланцевого I5ч9п2 диаметром 25 мм	шт	4	I,68			7			
I0.	Пр-нт 23-07 п.I-0235 с трансп. расход.	Стоимость вентилей I5ч9п2 диаметром 25 мм 2,25хI,098=	шт	4	2,47			I0			
II.	I8-229 I5-5	Кран для спуска воздуха	шт	53	0,49			26			
I2.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.I790	Стоимость фланцев диаметром 25 мм	шт	8	0,73			6			
I3.	I8-II6 5-2	Установка конвекторов "Комфорт"	экм	I59,95	5,I2			8I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I6-37 7-I С Р Ц гл.4ч.I п.I5 Пр-нт 0I-I3 табл.3.I с трансп. и загот. складск. расход.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 32х2 мм I,03-0,42+0,3Iх хI,089х0,98=	м	2I7	0,94			204			
I5.	I6-67 8-2 С Р Ц гл.4ч.I п.I44 п.I4I тех.ч. п.27	То же, диаметром 76х2,8 мм 2,2I-I,09+0,92хI,08=	м	I7	2,II			36			
I6.	I6-36 7-I	То же, водогазопроводных труб диам.20 мм и редукционная вставка	м	7I,93	0,9I			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	39	I,03			40			
I8.	I8-I80 I0-I	Коллектор распределительный из трубы диаметром I59х3,2 мм	шт	2	32,I			64			
I9.	I8-I86 II-2	Грязевик диаметром 80 мм	шт	2	40,5			8I			
20.	20-697 I8-2	Опора под коллектор	кг	5,34	0,36I			2			
2I.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.2305	Металлоконструкции креплений электросварных труб	кг	343,2	0,59			202			
22.	-"- п.2037	Стоимость вентилей муфтовых I5ч8п2 диаметром 25 мм	шт	4	I,98			8			
23.	I5-647 I66-3-3I	Подготовка труб под изоляцию	м2	I2,5	0,37I			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	26-I5 4-2	Изоляция коллекторов и трубопроводов шнуром теплоизоляционным	м3	0,5	22,7			II			
25.	С Р Ц гл.4ч.I разд.IУ п.35I	Стоимость шнура теплоизоляционного	м3	0,52	66,9			35			
26.	26-8I I5-2	Покрытие по изоляции рулонным стеклопластиком	м2	I3,75	2,07			28			
27.	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб диаметром до 50 мм масляной краской за 2 раза	м2	53,I	0,605			32			
28.	I5-6I3 I64-7	То же, диаметром более 50 мм	м2	5,78	0,435			3			
		Итого:	руб.					I964			
		Накладные расходы 80% на основную заработную плату по п.п.I,2	руб.	6	0,8			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3% по п.п.4-22 на сумму	руб.	I720	0,I33			229			
		То же, I6,5% по п.п. 23-28 на сумму	руб.	II4	0,I64			I9			
		Итого с накладными расходами						22I7			
		Плановые накопления 8% на сумму	руб.	22I7	0,08			I79			
		Итого:	руб.					2396			
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП		I70,I3	0,02			3			
		Итого по I разделу:						2399			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Оборудование и монтаж									
29.	II-39I-I	Монтаж клапана регулирующего УРРД-М диаметром 25 мм	шт	2	2,79	2,72		6	5		
30.	I7-04 п.5-0064 с трансп. и загот. складск. расход.	Стоимость клапана регулирующего УРРД-М диаметром 20 мм	шт	2	74,38			I49			
		70xI,0626=									
		Итого:	руб.					I55			
		Накладные расходы 80% на основную заработную плату по п.29 на сумму	руб.	5	0,80			4			
		Итого с накладными расходами	руб.					I59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% на монтаж на сумму	руб.	I0	0,08			I			
		Итого по П разделу:	руб.					I60			
		в том числе: монтаж	руб.					II			
		оборудование	руб.					I49			
		Всего по смете I+II разделам	руб.					2559			
		в том числе: оборудование	руб.					I49			
		монтаж	руб.					II			
		строительные работы	руб.					2399			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения
Теплоснабжение калориферов системы П1,П2,П3,А1 при варианте теплоснабжения от внешнего источника тепла при теплоносителе вода с параметрами 150-70°С при строительстве в районах с Тн -30°С

Основание: чертежи № ОВ1-ОВ8,СООВ1÷24
альбомы Х,ХУШ
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,93 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,27 тыс.руб.
монтаж 0,01 тыс.руб.
строительные работы 0,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 1,06 руб.
2. 1м3 объема здания 0,28 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
		Узел обвязки ре-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		гулирующего клапана УРI5/20	шт	3							
I.	I6-36 7-I	Труба стальная водогазопроводная диам.20 мм	м	5,97	0,9I			5			
2.	I6-35 7-I	То же, диаметром I5 мм	м	0,705	0,86			I			
3.	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением	м	6,675	0,0394			-			
4.	С Р Ц гл.4.чШ п.92	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром 20 мм	шт	6	I,43			9			
5.	I8-2I2 I4-I	Фильтр жидкостный диам. 20 мм	шт	3	20,6			62			
6.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.I03	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п2 диаметром I5 мм	шт	I0	I,47			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	-"- п.2037	Вентили запорные муфтовые I5ч8п2 диаметром 25 мм	шт	2	I,98			4			
8.	I8-I99 II-6	Установка воздухосборника ЛИИ0I0000-03	шт	2	I9,9			40			
9.	I6-36 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	I0	0,9I			9			
I0.	I6-37 7-I С Р Ц гл.4ч.I разд.3 п.I5 Пр-нт 0I-I3 табл.3.I табл.3.4 с трансп. расход.	То же, стальных электросварных труб диам.32х2 мм I,03-0,42+0,3IхI,089х х0,98=	м	I74	0,94			I64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением	м	I84	0,0394			7			
I2.	I5-647 I66-3-3I	Подготовка труб под изоляцию	м2	32,50	0,37I			I2			
I3.	26-I5 7-3	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным	м3	I,3	22,7			30			
I4.	С Р Ц гл.4ч.I разд.4 п.35I	Стоимость шнура теплоизоляционного с набивкой из минеральной ваты	м3	I,34	66,9			90			
I5.	26-8I I5-2	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком	м2	35,75	2,07			74			
I6.	I5-6I3 I64-7	Окраска воздухосборника масляной краской за 2 раза	м2	2,24	0,435			I			
		Итого:	руб.					523			
		Накладные расходы I3,3% по п.п.I-II на сумму	руб.	3I6	0,I33			42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, I6,5% по п.п. I2-I6 на сумму	руб.	207	0,I65			34			
		Итого с накладными расходами	руб.					599			
		Плановые накопления 8%	руб.	599	0,08			48			
		Итого с плановыми накоплениями	руб.					647			
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП на сумму	руб.	54,2	0,02			I			
		Итого по I разделу:	руб.					648			
		II. Оборудование и монтаж									
I7.	I2-805-I вводн. указан. п.2в	Монтаж клапана регулирующего 25ч943 нж диаметром I5 мм	шт	3	2,25	I,99		7	6		
		I,85+I,59x0,25=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		осн.з/пл. I,59xI,25=									
I8.	Пр-нт 23-07 п.I-2388	Стоимость клапана 25ч943 нж диам.I5 мм	шт	3	85			255			
		Итого:	руб.					262	6		
		Транспортные и заготовительно-складские расходы 6,26% на стоимость оборудования	руб.	255	0,0626			I6			
		Накладные расходы 80% на основную заработную плату	руб.	6	0,80			5			
		Итого:	руб.					283			
		Плановые накопления 8 % на монтаж	руб.	I2	0,08			I			
		Итого по II разделу	руб.					284			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		оборудование	руб.					271			
		монтаж	руб.					I3			
		Всего по смете (I+II)	руб.					932			
		в том числе:									
		оборудование	руб.					271			
		монтаж	руб.					I3			
		строительные работы	руб.					648			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

Вентиляция при варианте теплоснабжения от внешнего источника тепла при теплоносителе вода с параметрами I50-70°С при строительстве в районах с Тн -30°С

Основание: чертежи № ОВI-ОВ8, СООВI÷24
альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 3,44 руб.
2. Iм3 объема здания 0,92 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-704 20-I	Установка вентиляторного агрегата А2,5095-I с электро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		двигателем 4АА56А4 мощностью 0,I2 квт	шт	6	59,6			358			
2.	20-705 20-I	То же, А3,I5095 с электродвигателем 4АА63А4 мощностью 0,25 квт	шт	4	66,5			266			
3.	20-706 20-2 Пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-398 с трансп. расход.	То же,А4I05-2 с электродвигателем 4А80А4 мощностью I,I квт	шт	2	99,4			I99			
		90,6+(42-34)xI,I=									
4.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.224	Стоимость виброизоляторов Д038	шт	40	0,54			22			
5.	-"- п.225	То же, Д039	шт	8	0,83			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	20-750 23-I	Установка вентилятора крышного ВКР4.00.25.6 с электродвигателем 4АА63В6 мощностью 0,25 квт	шт	2	8,88			I8			
7.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.2I9 Пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-393 с трансп. расход.	Стоимость вентилятора крышного ВКР4.00.25.6 с электродвигателем 4АА63В6 мощностью 0,25 квт 68,8-(34-25)хI,I=	шт	2	58,90			II8			
8.	20-468 9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУI000х600 с исполнительным механизмом МЭО-6,3/25--025	шт	3	I04	2,47		3I2	7		
9.	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 0,I25 т	шт	3	6,09			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.734	Стоимость калориферов КВВ6А-II	шт	I	52,9			53			
II.	-"- п.757	То же, КВС6А-II	шт	2	38,6			77			
I2.	20-525 I2-I	Установка дефлекторов Д.00.000	шт	I	8,3I			8			
I3.	С Р Ц гл.4ч.У разд.IX п.3959	Стоимость растяжек к дефлектору	шт	3	0,84			3			
I4.	-"- п.3986	Стоимость талрепов	шт	3	3,86			I2			
I5.	20-535 I3-I	Установка узлов прохода УПП	шт	5	II,9			60			
I6.	20-536 I3-I	То же, УПП-0I	шт	2	I2,5			25			
I7.	20-537 I3-I	То же, УПП-02	шт	3	I3,2			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	20-474 9-I	Установка зослонок РЗI5Р	шт	I	0,96			I			
I9.	Ц.Iч.Ш п.2856 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I--4 от I4.07.83г.	Стоимость заслонок РЗI5Р I9,8xI,25=	шт	I	24,75			25			
20.	20-475 9-2	Установка заслонки Р400х300Р	шт	I	I,7I			2			
2I.	Ц.Iч.Ш п.2597 Письмо Госстроя СССР ВА-386I-4 от I4.07. I983г.	Стоимость заслонки Р400х300Р	шт	I	32,5			33			
22.	20-656 I5-I	Установка двери герметической утепленной Ду I,25х0,5	шт	2	I6,2			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	20-401 7-I	Решетка жалюзийная СТД 302	шт	I2	I,48			I8			
24.	20-407 7-I	Решетки щелевые регулирующие РI50СХI	шт	I	I,48			I			
25.	20-407 7-I	То же, РI50СХШ	шт	4	I,48			6			
26.	20-408 7-I	То же, Р200СХI	шт	2	I,63			3			
27.	20-496 II-I	Установка зонтов ЗП.00.000	шт	4	4,63			I9			
28.	20-496 II-I	То же, ЗП.00.000-0I	шт	6	4,63			28			
29.	20-72 2-4	Установка диффузоров с рамками	м2	7,25	7,78			56			
30.	20-696 I8-I	Установка рамки для установки двери герметической	кг	7I,40	0,359			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.640	Лючок с заглушкой	шт	23	0,I3			3			
32.	20-524 II-7	Установка зонтов из оцинкованной стали над оборудованием	м2	I,28	9,9			I3			
33.	20-I I-I	Установка воздуховодов из кровельной стали толщиной 0,5 мм диаметром до I60 мм на высоте до 3-х м	м2	3,46	7,3I			25			
34.	20-2 I-I	То же, диаметром 200 мм	м2	3,77	5,35			20			
35.	20-4 I-I	То же, из стали толщиной 0,6 мм диаметром до 3I5 мм	м2	9,75	5,2I			5I			
36.	I6-35 7-I	Прокладка водогазопроводных труб диам. I5 мм для отвода конденсата	м	20	0,86			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	I6-2I9 22	Испытание труб гидравлическим давлением	м	I0	0,0394			-			
38.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.I489	Сетка № 20-I,6	м2	2,5	3,2I			8			
39.	I8-I3 24-4-а Письмо Госстроя СССР от I4.07.83г. ВА-386I-4	Установка асбестоцементных коробов периметром до 500 мм 0,46xI,I2+0,0Ixl,I5+ +I,47xI,25=	м2	53,5	2,36			I26			
40.	I8-I4 24-4-б -"-	То же, периметром до I000 мм 0,39xI,I2+0,0Ix xI,I5+I,78xI,25=	м2	6I,I0	2,67			I63			
4I.	I8-I5 24-4-в	То же, периметром более I000 мм 0,27xI,I2+0,0IxI,I5+ +I,44xI,25=	м2	47,6	2,II			I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	26-27 7-4 С Р Ц гл.4ч.I разд.IУ п.97 п.50I	Изоляция воздуховодов матами минераловатными 6,2I+I9,6xI,05+4,62=	м3	0,85	3I,4I			27			
43.	26-46 I0-I	Крепление изоляции на воздуховодах	м2	I6,99	0,I73			3			
44.	26-62 II-6 С Р Ц гл.4ч.I разд.I п.525	Покрытие поверхности изоляций тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм 0,80I+0,294x6,75xI,2=	м2	I6,99	3,I8			54			
45.	I5-502 I52-2	Побелка асбестоцементных коробов	м2	I62,2	0,I29			2I			
46.	I5-6I4 I64-8	Окраска решеток, труб и сеток масляной краской за 2 раза	м2	6,90	0,605			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	I3-II9 I5-4 I3-I57 I8-I0	То же, металлоконструкций за 2 раза 0,I2+0,I28x2=	м2	I,93	0,376			I			
		Итого:	руб.					2474			
		Накладные расходы I3,3% по п.п.I-7, 9-38 на сумму	руб.	I663	0,I33			22I			
		То же, I6,5% по п.п. 39-47 на сумму	руб.	499	0,I65			82			
		То же, 80% по п.8 на основную заработную плату на сумму	руб.	7	0,8			6			
		Итого с накладными расходами	руб.					2783			
		Плановые накопления 8% на сумму	руб.	2783	0,08			223			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого с плановыми накоплениями	руб.					3006			
		Пуск и регулировка 5% от НУЧП	руб.	I54,24	0,05			8			
		Всего по смете:	руб.					3014			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета №

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На изменение объемов и стоимости на отопление при варианте теплоснабжения от внешнего источника тепла при теплоносителе вода с перимет рами I50-70°С при строительстве в районах с Тн-20°С

Основание: чертежи № ОВI-ОВ8, альбомы Х,ХУШ

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания
2. Iм3 объема здания

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При температуре -20°С									
		Из основной сметы № исключается из п.I3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I8-II6 5-2	Установка конвекторов "Комфорт"	экм	22,55	5,I2			II5			
		Итого исключатеся:	руб.					II5			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

Локальная смета

К типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га)

Производственно-вспомогательные и бытовые помещения

На изменение объемов и стоимости на вентиляцию при варианте теплоснабжения от внешнего источника тепла при теплоносителе вода с параметрами I50-70°С при строительстве в районах с Тн -20°С

Основание: чертежи № ОВI-ОВ8, альбомы Х,ХУШ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания
2. Iм3 объема здания

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При температуре 20°С Из основной сметы № исключается п.I0 полностью	руб.					53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается руб.						53			
		При температуре -20°С К основной смете № к п.II добавляется:									
II.	С Р Ц гл.4ч.Ш п.757	Стоимость калорифера КВС6А-П	шт	I	38,6			39			
		Итого добавляется: руб.						39			

Главный инженер проекта В.А.Кондрашов
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.К.Миленина
Проверил: ст.инженер Н.Н.Михайлова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту блока зимних почвенных теплиц площадью 6 га (6 теплиц по I га) производственно-вспомогательные и бытовые помещения

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			Варианты			
			с котельной		с энергоузлом	
			Тн -30°С	Тн -20°С	Тн -30°С	Тн -20°С
I	2	3	4	5	6	7
	Общестроительные работы					
	Подземная часть					
I.	Затраты труда	чел.-ч	767	754	758	754
2.	Заработная плата	руб.	388	381	383	381
3.	Строительные машины	руб.	585	584	584	584
	Надземная часть					
4.	Затраты труда	чел.-ч	7730	7672	7735	7672
5.	Заработная плата	руб.	4480	4447	4483	4447
6.	Строительные машины	руб.	I567	I557	I567	I557

I	2	3	4	5	6	7
	Итого общестроительные работы					
	Затраты труда	чел-ч	8497	8426	8493	8426
	Заработная плата	руб.	4868	4828	4866	4828
	Строительные машины	руб.	2I52	2I4I	2I5I	2I4I
	Санитарно-технические работы					
7.	Затраты труда	чел.-ч	3933	3979	39I2	3903
8.	Заработная плата	руб.	23II	2303	2222	22I7
9.	Строительные машины	руб.	23I	230	220	2I9
	Монтажные работы					
	Технологическое оборудование					
I0.	Затраты труда	чел.-ч	II7	II7	II7	II7
II.	Заработная плата	руб.	84	84	84	84
I2.	Строительные машины	руб.	5	5	5	5

I	2	3	4	5	6	7
	Электротехнические оборудование					
I3.	Затраты труда	чел.-ч	9I7	9I7	9I7	9I7
I4.	Заработная плата	руб.	593	593	593	593
I5.	Строительные машины	руб.	332	332	332	332
	Прочие работы (телефонизация, радиофикация)					
I6.	Затраты труда	чел.-ч	84	84	84	84
I7.	Заработная плата	руб.	5I	5I	5I	5I
I8.	Строительные машины	руб.	4	4	4	4
	Итого для основного варианта:					
	Затраты труда	чел.-ч	I3548			
	I3548:6,82=	чел.дн.	I987			

I	2	3	4	5	6	7

Заработная плата	руб.	7907
Затраты труда на I м2 общей площади	чел.дн.	2,26

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составили: инженер В.Н.Засорина
инженер Л.Н.Абакунькина
Проверил: И.Г.Горохова

gost.e-ecolog.ru