ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-57.83

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 50 м3

(с применением изделий производений)

АЛЬБОМ УШ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18745-03
Инв. 0-21

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-57.83

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 50 м3 (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ УП

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект

Главный инженер института
Самохин В.Н.

Главный инженер проекта
Филатов В.А.

Технические решения одобрены
Отделом типового
проектирования и организации
проектно-изыскательских
работ Госстроя СССР
письмо № 2/3-409 от 17.XI.1978г.

Рабочая документация
введена в действие
В/О Союзводоканалпроект
приказ № 180 от 23 июня 1983г.

Т.пр. 901-4-57.83 Альбом УШ

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Марка	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	КЖ-ВМ-I-50	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 50 м3	4,5
3	КЖ-ВМ-2-50	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 50 м3	6-7
4	КМ-ВМ-I-50	Конструкции металлические резервуара емк.50м3	8
5	Т-ВМ-I-50	Технологические трубопроводы для резервуара емк. 50 м3	9

Т.пр. 901-4-57.83 Альбом УШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомость потребности материалов составлена на резервуар при засыпке сухим грунтом H= 0,5 м

№№ пп	Типовой проект	Марка
I	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 50 м3	КМ-ВМ-I-50 КМ-ВМ-2-50 КМ-ВМ-I-50 Т-ВМ-I-50

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093009	I68		0,52	0,52
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т.	093300	I68		0,23	
6	диам.I4,т		I68		0,04	
7	диам.I2,т		I68		0,03	
8	диам.I0,т		I68		0,I6	
9	Катанка, т	093400	I68		0,29	
10	диам.8,Т		I68		0,25	
11	диам.6,т		I68		0,04	
12	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
13	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68		0,52	0,52
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,23	0,23
17	Катанка, т	093400	I68		0,29	0,29
18	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
19	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)					
20	Проволока стальная					
21	низкоуглеродистая периодичес-					
22	кого профиля Вр-I, т	I2I400	I68		0,04	0,04
23	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

т.пр.901-4-57.83 КЖ-ВМ-I-50

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		0,04	0,04
2	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
3	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68		0,80	0,80
4	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
5	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
6	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ					
7	Пиломатериалы, м³	533I00	II3		0,3	0,3
8	Расход пиломатериалов в					
9	круглом лесе, м3		II3		0,45	0,45
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
11	М 300, т	573I5I	I68		0,66	0,66
12	М 400, т	573II2	I68		2,9	2,9
13	Цемент, приведенный к марке					
14	400 (всего), т		I68		3,5	3,5
15	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
16	Гравий, м3		II3		I0,0	I0,0
17	Песок строительный,					
18	природный, м3		II3		7,9	7,9
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68		0,03	0,03
4	Сталь мелкосортная, (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68		0,03	
6	диам.I2, т		I68		0,0I	
7	диам.I0, т		I68		0,02	
8	Сталь арматурная класса Ас-П, т	093003	I68		0,06	0,06
9	Сталь мелкосортная (без обруч-					
10	ной), т	093300	I68		0,06	
11	диам.I6, т		I68		0,05	
12	диам.I0,Т		I68		0,0I	
13	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	0,02	0,72	0,74
14	Сталь мелкосортная (без обруч-					
15	ной), т	093300	I68		0,40	
16	диам.I6, т				0,03	
17	диам.I4, т				0,05	
18	диам.I2, т				0,07	
19	диам.I0, т				0,25	
20	Катанка, т				0,32	
21	диам.6, т				0,2I	
22	диам.6, т				0,II	
23	Сталь арматурная класса А-IУ, т	093006	I68	0,06		0,06

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

т.пр. 901-4-57.83 КЖ-ВМ-2-50

Разработал Елистратова
Проверил Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГОССТРОЙ СССР

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
2	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	0,08	0,81	0,89
3	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ, т	095100	168	0,01	0,02	0,03
4	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ, РЯДОВОЙ, т	097100	168		0,19	0,19
5	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
6	МАССЕ, т		168	0,09	1,02	1,11
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,01	0,02	0,03
10	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,06		0,06
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,02	0,49	0,51
12	Катанка, т	093400	168		0,32	0,32
13	Сталь толстолистовая, т	097100	168		0,19	0,19
14	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
15	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)					
16	Проволока стальная низкоугле-					
17	родистая периодического профиля,					
18	Вр-I, т	121400	168	0,05	0,05	0,10
19	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
20	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	0,05	0,05	0,10
21	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
22	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168	0,14	1,20	1,34
23	То же, к стали класса С38/23, т		168	0,01	0,21	0,22
24	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
25	КЛАССУ А-I, С 38/23, т		168	0,15	1,41	1,56
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ					
27	М 400, т	573112	168	0,56	4,0	4,56
28	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
29	Гравий, м3	572120	113	1,52	9,5	11,02
30	Песок строительный, природный					
31	м3	572140	113	1,14	7,1	8,24

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с					
4	ограждениями для обслуживания					
5	и осмотра технологического					
6	оборудования, т	526392	168	0,11		0,11
7	Люки, т	529623	168	0,36		0,36
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Т.пр. 901-4-57.83 КМ-ВМ-I-30

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Утв.

Конструкции металлические для резервуара емкостью 50 м3

Р	I	I

Союзгипроспецпроект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные м	I38500	006		I5,4	I5,4
2	т		I68		0,I27	0,I27
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (проектных) конструкций и изделий

Т.пр. 90I-4-57.83 Т-ВМ-1-50

Айнгарн

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р		

ГПИ СССР Союзводоканалпроект г. Москва

gost.e-ecolog.ru