ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I- I47.88

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I20-660 м3/ч, НАПОРОМ 6-5I м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 м

(МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ 9

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ СТР. 3-24

T-1068

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I-I47.88

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I20-660 м3/ч, НАПОРОМ 6-5I м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 м

(МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ 9

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан проектным институтом "Харьковский Водоканалпроект"

Утвержден и введен в действие Главным управлением проектирования Госстроя СССР протокол от 9.08.1988г. №53

Главный инженер института Г.А.Бондаренко

Главный инженер проекта В.С.Лялик

Т-1026

№№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	5
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	6
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	9
АТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ	10
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	11
КЖI,ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖI.	
	Монолитные конструкции	13
КЖI.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖI.	
	Сборные конструкции	17
КЖ2.ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ2.	
	Монолитные конструкции	20
КЖ2.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ2	
	Сборные конструкции	23

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные электросварные					
2	прямошовные Ø 28х 2,5	м	I38300	006	I,2	
3		т	I38300	I68	0,002	
4	Ø 38х2,2,	м	I38300	006	I,2	
5		т	I38300	I68	0,002	
6	Ø 57 х 3,0,	м	I38300	006	I,0	
7		т	I38300	I68	0,004	
8	Ø [ ]	м	I38300	006	3,5	
9		т	I38300	I68		
10	Ø [ ]	м	I38300	006	4,5	
II		т	I38300	I68		
12	Ø [ ]	м	I38300	006	I6,0	
13		т	I38300	I68		
14	Трубы и детали трубопроводов					
15	из полиэтилена ПНД 32С,	м	224812	006	I6	
16		т	224812	I68	0,003	
17	ПНД 63С,	м	224812	006	59	
18		т	224812	I68	0,04I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 7-3026

Инв. №

Привязан

ТП 902-I- I47. 88-ТХ.ВМ

ГИП	Лялик		
Начотд	Чмелев		
Контр	Фомиль		
Рук.гр.	Нарышная		
НИК	Куравлева		

Канализационная насосная станция производительностью 120-660 м³/ч, напором 6-51 м

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР СККП ХККП

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол.	Примечание
1	ПНД 90С, м	224812	006	1,5	
2	т	224812	168	0,002	
3	Трубы железобетонные безна-				
4	порные РТБ5,50-I				
5	∅ 500, м	586200	006	10	
6	т	586200	168	3,0	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл. 7-2286

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- I47. 88-ТХ.ВМ

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Трубы канализационные					
2	ТК-ПНД-50-I,	м	224812	006	10,0	
3		т	224812	168	0,004	
4	ТК-ПНД-100-I,	м	224812	006	14,0	
5		т	224812	168	0,001	
6						
7	Трубы и детали трубопроводов					
8	из полиэтилена					
9	ПНД 20Т,	м	224812	006	9,0	
10		т	224812	168	0,001	
11	ПНД 25С,	м	224812	006	15,0	
12		т	224812	168	0,003	
13	ПНД 32С,	м	224812	006	3,0	
14		т	224812	168	0,001	
15	ПНД 63С,	м	224812	006	22,0	
16		т	224812	168	0,015	
17						
18						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Инв. №

Привязан

ТП 902-I- 147.88-ВК.ВМ

ГИП	Лялюк		
Начотд	Чмелев		
Н.контр	Фомиль		
Рук.гр	Нарышная		
Инж	Макаренко		05 86

Канализационная насосная станция производительностью 120-660 м³/ч, напором 6-51 м

НД по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР СВКП ХВКП

Формат А4

Альбом 9

№ строки	Наименование материала единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	I.Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095000	I68	0,88I	
3	2.Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	0,843	
4	Всего стали сортовой конструк-				
5	ционной и проката листового				
6	рядового (сталь С38/23), т		I68	I,724	
7	В том числе:				
8	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,88I	
9	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,06	
10	сталь тонколистовая от I,0				
11	до I,8 мм, т	097300	I68	0,I26	
12	сталь кровельная, т	097400	I68	0,657	
13	3.Металлоизделия промышленно -				
14	го назначения (метизы)				
15	Всего, т	I20000	I68	0,002	
16	в том числе:				
17	сетка стальная, кроме свар-				
18	ной, т	I27500	I68	0,002	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Инв №

Приязан

ТП 902-I- I47. 88-ОВ.ВМ

Руксек	Бородин	
Гконтр	Гаврилюк	
Гленец	Бородин	
Рукгр	Подольская	
Стинж	Смирнова	

Канализационная насосная станция производительность 120-660 м³/ч, напором 6-51 м

Стадия: Р | Лист: I | Листов: 3

В по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

Формат А4

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Итого металлоизделий промышлен-				
2	ного назначения приведенных к				
3	стали класса А-I, т		I68	0,003	
4	Всего стали сортовой конструк-				
5	ционной, проката листового ря-				
6	дового и металлоизделий промыш-				
7	ленного назначения приведенных				
8	к стали класса С38/23 и А-I, т		I68	I,727	
9	4.Трубы стальные (всего), м	I30000	006	I35,I4	
10	т	I30000	I68	2I0,64	
11	в том числе:				
12	трубы сварные водогазопроводные				
13	(газовые), м	I38500	006	I25,0	
14	т	I38500	I68	I92,2	
15	трубы тонкостенные электросвар-				
16	ные углеродистые (диаметром				
17	до II4 мм), м	I37300	006	I0,I4	
18	т	I37300	I68	I8,44	
19	5.Материалы тепло- и звукоизо-				
20	ляционные				
21	(Всего), м3	576000	II3	0,92	
22	в том числе:				
23	вата минеральная, м3	576II0	II3	0,92	
24	стеклопластик рулонный, тыс м2	59520I	058	0,040	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-I47. 88-0В.ВМ

Лист 2

Формат А4

ГОСТ 21.109.80

ЦИТП 54 50773

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	6.Конвекторы отопительные,экм	493520	084	I4,9	
2	7.Материалы лакокрасочные, кг	23I000	I66	3I,6	
3	в том числе: белила кг	23II20	I66	I5,6	
4	олифа, кг	23I800	I66	I3	
5	краски тертые, кг	23I700	I66	3.0	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,014	
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,01	
3	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,006	
4	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,01	
5	Катанка, т	093400	168	0,001	
6	Трос, т	125000	168	0,007	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		168	0,053	
9	Трубы из термопластов для				
10	защиты кабеля				
11	Трубы винипластовые, м	224821	006	0,02	
12	т	224821	168	0,006	
13	Материалы строительные				
14	Кирпич, тыс.шт	574120	798	0,17	
15	Песок, м3	571104	113	5,0	
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Инв. №

Привязан

ТП 902-1-147.88-ЭМ.ВМ

Нач.отд	Фролов		
Гл.спец	Обозная		
Контр	Аронсон		
Рук.гр	Барчан		08.88
Инж.	Цветочкина		

Конденсационная насосная станция производительностью 120-616 м³/ч, напором 6-51 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Выполнено по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Госстрой СССР СВКП ХВКП

Формат А4

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
2	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,008	
3	Сталь тонколистовая, т	097200	168	0,001	
4	Итого стали в натуральной				
5	массе, т		168	0,014	
6	Трубы стальные				
7	Трубы стальные электросварные				
8	прямошовные, м	137300	006	21	
9	т	137300	168	0,029	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Инв. №

Привязан

ТП 902-I-147.88-АТХ.ВМ

Начотд.	Фролов		
Гл.спец.	Обозная		
Н.контр.	Аронсон		
Рук.гр.	Барчан		0882
Инж.	Цветочкина		

Канализационная насосная станция производительностью 120-660м³/ч, напором 6-51м

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	1,2	
2	Битумы нефтяные строительные				
3	твердых марок, т	025621	168	0,3	
4	Сталь кровельная, т	097400	168	0,02	
5	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	95,5	
6	Продукция лесозаготовительной				
7	и лесопильно-деревообрабатываю-				
8	щей промышленности	530000			
9	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	3,14	
10	Блоки дверные в сборе, м2	536110	055	22,06	
11	Блоки оконные в сборе, м2	536130	055	9,24	
12	Плиты древесноволокнистые				
13	твердые, м2	553622	055	34,0	
14	Расход пиломатериалов в				
15	круглом лесе, м3		113	5,39	
16	Щебень, м3	571110	113	4,05	
17	Гравий, м3	571120	113	0,95	
18	Песок строительный природный, м3	571140	113	28,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 7-3026

Инв. №

Привязан

ТП 902-1-147.88-АР.ВМ

Нач.отд	Шейко		
Н.контр	Сокольский		
Гл.спец	Власенко		
Рук.гр	Хесина		
Ведущ.архит	Цилюрик		

Канализационная насосная станция производительностью 120-660 м³/ч, напором 6-54 м. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР СЗКП ХВКП

Формат А4

ГОСТ 21.109-80

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент	5733000			
2	М300, т	5733151	168	3,26	
3	М400, т	5733112	168	5,77	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	М400, всего, т		168	8,7	
6	Известь строительная, т	5744110	168	2,2	
7	Кирпич строительный, тыс.шт.	5744120	798	30,9	
8	Плитки керамические глазуро-				
9	ванные для внутренней обли-				
10	цовки стен с фасонными дета-				
11	лями, м2	5755210	055	22,0	
12	Плитки керамические для				
13	полов, м2	5755240	055	70,0	
14	Материалы тепло- и звукоизо-				
15	ляционные, м3	5756000	113	14,0	
16	Рубероид м2	5777402	005	445,0	
17	Гидроизол, м2	5777434	055	18,0	
18	Стекло строительное	5991000			
19	Стекло оконное, м2	5991120	055	15,0	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Привязан

Инв. №

ТП 9002-I-147.88-АР.ВМ

Лист 2

Формат А4

ГОСТ 21.109.80

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования железо-				
2	бетонных конструкций				
3	Сталь арматурная				
4	класса А-I, т	0093009	168	0,47	
5	⌀ 6		168	0,08	
6	⌀ 8		168	0,39	
7	Сталь арматурная класса				
8	А-III, т	0093004	168	1,40	
9	⌀ 6		168	0,09	
10	⌀ 10		168	0,03	
11	⌀ 12		168	0,30	
12	⌀ 18		168	0,87	
13	⌀ 20		168	0,11	
14	Всего стали для армирования				
15	ж.б.конструкций, т		168	1,87	
16					
17	Сталь сортовая конструкцион-				
18	ная и прокат листовой, т		168	0,93	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3025

Привязан

Инв. №

ТП 902-II-147.88-КЖI.ВМ1

Нач.отд	Шейко			Канализационная насосная станция производительностью 120-660м3/ч, напором 6-51м
Нконтр	Сокольская			
Гл.спец	Власенко			
Рук.гр	Абрамова			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖIМонолитные конструкции
Ведущ.	Сафрончик			
Стинж.	Прядкина			

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР СЗКП ХЭКП

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали для армирования				
2	ж.б.конструкций сортовой кон-				
3	струкционной и проката листо-				
4	вого в натуральной массе, т		168	2,80	
5	В том числе по укрупненному				
6	сортаменту:				
7	катанка, т	093400	168	0,60	
8	Сталь мелкосортная, т	093300			
9		095300	168	1,34	
10	Сталь среднесортная, т	093200			
11		095200	168	0,12	
12	Сталь крупносортная, т	093100			
13		095100	168	0,45	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,29	
16					
17	Металлоизделия промышленного				
18	назначения (метизы), т	120000	168	0,16	
19					
20	Итого стали для армирования				
21	ж.б.конструкций, сортовой				
22	конструкционной, проката				
23	листового и метизы в нату-				
24	ральной массе, т		168	2,96	
25					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл. 7-3036

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-147.88-КМ1.ВМ1

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали приведенной к				
2	классу СтЗ, т		168	1,09	
3					
4	Итого стали приведенной к				
5	классам А-I и СтЗ, т		168	3,58	
6					
7	Цемент				
8	Портландцемент	573110			
9	М 400, т	573112	168	9,42	
10					
11	Инертные материалы				
12	Гравий, м3	571120	113	25,14	
13	Песок строительный природный	571140	113	18,85	
14					
15	Переменные данные для опускно-				
16	го способа				
17	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,01	
18	Цемент				
19	Портландцемент	573110			
20	М 400, т	573112	168	0,29	
21	Инертные материалы				
22	Гравий, м3	571120	113	0,78	
23	Песок строительный природный,т	571140	113	0,58	
24					
25	Для насосов марки СД				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-147.88-КИ1.ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент				
2	Портландцемент, т	573110	168	1,79	
3	М,400, т	573112			
4	Инертные материалы				
5	Гравий, м3	571120	113	4,77	
6	Песок строительный природный,м3	571140	113	4,77	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл 7-3026

Привязан

Инв №

ТП 902-1-147.88-КЖ1.РИ1

Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования железо-				
2	бетонных конструкций				
3					
4	Сталь арматурная				
5	класса А-I, т	093009	168	0,10	
6	Сталь арматурная				
7	класса А-III, т	093004	168	1,28	
8	Итого стали для армирования				
9	ж.б.конструкций, т		168	1,38	
10	Сталь сортовая конструкцион-				
11	ная и прокат листовой, т		168	0,86	
12					
13	Итого стали для армирования				
14	ж.б.конструкций сортовой кон-				
15	струкционной и проката листо-				
16	вого в натуральной массе, т		168	2,24	
17	В том числе по укрупненному				
18	сортаменту:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 7-3026

Инв. №

Привязан

ТП 902-1-147.88-КЖ1.ВМ2

Нач.сект.	Лейко		5.88	Канализационная насосная станция производительностью 120-660 м³/ч, напором 6-51 м
Н.контр.	Сокольская		"	
Гл.спец.	Власенко		"	
Рук.гр.	Абрамова		"	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ1. Сборные конструкции
Ведущ.	Сафронтик		"	
Стинж.	Прядкина		"	

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР СЕКП ХКП

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Катанка, т	093400	168	0,10	
2	Сталь мелкосортная, т	093300			
3		095300	168	1,29	
4	Сталь среднесортная, т	093200			
5		095200	168	0,09	
6	Сталь крупносортная, т	093100			
7		095100	168	0,21	
8	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,07	
9	Сталь толстолистовая рядовых				
10	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,48	
11					
12	Металлоизделия промышленного				
13	назначения (метизы)				
14	Проволока стальная низкоугле-				
15	родистая обыкновенного качест-				
16	ва для железобетона,* т	121300	168	0,17	
17					
18	Всего стали для армирования				
19	ж.б.конструкций,сортовой кон-				
20	струкционной,проката листового				
21	и метизы в натуральной массе,т		168	2,41	
22					
23	Итого стали приведенной к				
24	классу А-I, т		168	2,20	
25					

* - класса Вр-I

Инв. № подл. 1-9016 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-147.88-КЖ1.ВМ2

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали приведенной к				
2	классу Ст3, т		168	0,86	
3					
4	Итого стали приведенной к				
5	классам А-I,и Ст3, т		168	3,06	
6	Цемент				
7	Портландцемент	573110			
8	М 400, т	573112	168		
9	Инертные материалы				
10	Гравий, м3	573120	113	13,52	
11	Песок строительный				
12	природный, м3	573140	113	10,14	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-I47.88-КЖI.ВМ2

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования железо-				
2	бетонных конструкций				
3	Сталь арматурная класса А—I,т	093009	I68	I,44	
4	ø 6		I68	0,07	
5	ø 8		I68	0,50	
6	ø I0		I68	0,87	
7	Сталь арматурная класса А—Ш,т	093004	I68	I0,59	
8	ø 8		I68	0,07	
9	ø I0		I68	2,88	
10	ø I2		I68	4,0I	
11	ø I4		I68	0,82	
12	ø I6		I68	0,33	
13	ø I8		I68	I,I0	
14	ø 20		I68	I,38	
15	Всего стали для армирования				
16	ж.б.конструкций, т		I68	I2,03	
17	Сталь сортовая конструкционная				
18	и прокат листовой, т		I68	0,62	

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл. Т-3026

Инв №

Привязан

ТПП 902-I-I47.88-КЖ2.БМI

Начотд	Шейко		8,88
Нконтр	Сокольская		"
Глепец	Власенко		"
Рукгр	Абрамова		"
Ведин	Сафронч		"
Стин	Прядкина		"

Канализационная насосная станция производительностью I20)..660м3/ч,напором 6.5Iм

ВМ по работам чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Всего стали для армирования				
2	ж.б.конструкций сортовой конст-				
3	рукционной и проката листового				
4	в натуральной массе, т		I68	I2,65	
5	В том числе по укрупненному				
6	сортаменту:				
7	Катанка, т	093400	I68	0,7I	
8	Сталь мелкосортная, т	093300			
9		095300	I68	I0,05	
10	Сталь среднесортная, т	093200			
11		095200	I68	I,38	
12	Сталь крупносортная, т	093I00			
13		095I00	I68	0,05	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,46	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,39	
18	Итого стали для армирования				
19	ж.б.конструкций, сортовой кон-				
20	струкционной,проката листового				
21	и метизы в натуральной массе,т		I68	I3,04	
22	Итого стали приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	I6,70	
24	Итого, стали приведенной к				
25	классу Ст 3, т		I68	I,0I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. Т-3026

Привязан

Инв. №

ТП 1902-I-I47.88-КК2.ВП

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого, стали приведенной к				
2	классу А-I и Ст 3, т		168	17,71	
3	Цемент				
4	Портландцемент	573110			
5	М400, т	573112	168	44,88	
6	Инертные материалы				
7	Гравий, м3	571120	113	119,65	
8	Песок строительный природный,				
9	м3	571140	113	89,74	
10	Переменные данные:				
11	Для мокрых грунтов				
12	Сталь толстолистовая рядовых				
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,25	
14	Сталь мелкосортная, т	093300			
15		095300	168	0,02	
16	Трубы сварные водогазопровод-				
17	ные, т	940100	168	0,09	
18	Итого стали приведенной к				
19	классу А-I, т		168	0,03	
20	Итого стали приведенной к				
21	классу Ст 3, т		168	0,34	
22	Итого стали приведенной к				
23	классам А-I и Ст 3, т		168	0,37	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | Т-3026

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-147.88-КК2.ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования железобе-				
2	тонных конструкций.				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,28	
4	Сталь сортовая конструкционная				
5	и прокат листовой, т		I68	I,45	
6	Всего стали для армирования же-				
7	лезобетонных конструкций, сор-				
8	товой конструкционной и прока-				
9	та листового в натуральной				
10	массе, т		I68	I,73	
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	Катанка, т	093400	I68	0,28	
14	Сталь крупносортная, т	093I00			
15		095I00	I68	0,74	
16	Сталь толстолистовая рядовых				
17	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,7I	
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв №

Привязан

ТП 902-I-I47.88-КЖ2.ВМ2

Начотд	Шейко		
Нконтр	Сокольская		
Глспец	Власенко		
Укгр	Абрамова		
Ведин	Сафрончик		
Стинж	Прядкина		8 88г

Канализационная насосная станция производительностью I20 – 660м3/ч, напором 6-5Iм

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ2 Сборные конструкции

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Итого стали приведенной к				
2	классу А-I, т		168	0,28	
3	Итого стали приведенной к				
4	классу Ст 3, т		168	I,45	
5	Итого стали приведенной к				
6	классам А-I и Ст 3, т		168	I,73	
7	Цемент				
8	Портландцемент	573II0			
9	М500, т	573II3	168	I,48	
10	Итого, цемента приведенного				
11	к марке М400, т	573II2	168	I,63	
12	Инертные материалы				
13	Гравий, м3	57II20	II3	3,I2	
14	Песок строительный природный,				
15	м3	57II40	II3	2,34	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 26

Привязан

Инв. №

ТП 902-I-I47.88-КМ2.ВМ2

Лист 2

Формат А4

gost.e-ecolog.ru