ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-57.90

СКЛАД ПЫЛЕВИДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СИЛОСНОГО ТИПА (МОБИЛЬНЫЙ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 ТЫС.Т.

Альбом 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

24533-06

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-57.90

СКЛАД ПЫЛЕВИДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СИЛОСНОГО ТИПА (МОБИЛЬНЫЙ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 ТЫС.Т.

Альбом 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтами:

Промтрансниипроект (ведущий)

Харьковский Промстройниипроект

Донецкое отделение Промтрансниипроекта

Волгоградское отделение Тяжпромэлектропроекта

УТВЕРЖДЕН:

Госстроем СССР

Протокол № I от I8 января I990 г.

Введен в действие Промтрансниипроектом

Приказ от 29 АВГУСТА I990 г. № 93

Главный инженер института В.И.Поляков

Главный инженер проекта Г.Б.Бокитько

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИХ В АЛЬБОМ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация-разработчик
3	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ	ТХ.СО	Промтрансниипроект
5	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки СС	СС.СО	Промтрансниипроект
7	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ОВ	ОВ.СО	Харьковский Промстройниипроект
12	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК	ВК.СО	Харьковский Промстройниипроект
14	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ВС	ВС.СОI	Донецкое отделение Промтрансниипроекта
15	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ВС	ВС.СО2	Донецкое отделение Промтрансниипроекта
16	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ВС	ВС.СО3	Донецкое отделение Промтрансниипроекта
19	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ВС	ВС.СО4	Донецкое отделение Промтрансниипроекта
22	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭМ	ЭМ.СО	Волгоградское отделение Тяжпромэлектропроекта
30	Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭО	ЭО.СО	Волгоградское отделение Тяжпромэлектропроекта

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Подъемник пневматический, винтовой для цемента, производительность 60 т/час	ТА-I9А	шт	796		484I87I420		4	640
2	Насос пневматический винтовой, производительность 36 т/час	ТА-I4Б	шт	796				I	980
3	Пневморазгружатель донной выгрузки с дистанционным управлением, производительность 45÷I20 т/час	ПДД-I0I	шт	796		4846833004		4	550
4	Пневморазгружатель боковой выгрузки с дистанционным управлением, производительность 45÷I20 т/час	ПБД-I6I	шт	796				2	570
5	Двухходовой переключатель с электропневматическим приводом	СМЦ-620	шт	796				6	225
6	Вибратор общего назначения	ИВ-99	шт	796		48338III07		2	I4
7	Клапан предохранительный, Р= 0,2÷0,4 МПа	I7сI2НЖ	шт	796				4	I4,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Кравцов	
ГИП	Бокитько	
Н.контр.	Арутюнянц	
Вед.инж.	Пекарский	
Инж.	Колганова	

708-57.90 ТХ.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Промтрансниипроект

24533-06 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Пояс предохранительный монтерский	ТУ 34-09-	шт	796				I	2,3
		I0695-84							
9	Устройство для загрузки автоцементовозов	Выпуск 5826	шт	796				I	I800
		часть I							
I0	Рукав приемный с 2-мя пневмоцилиндрами	Выпуск 5826	шт	796				2	3I0
		часть 2							
II	Шибер приемного устройства	Выпуск 5826	шт	796				4	5I
		часть 3							
I2	Шибер	Выпуск 5826	шт	796				I	48
		часть 4							
I3	Переключатель магистральный	Выпуск 5826	шт	796				4	63
		часть 5							
I4	Аэроднище	Выпуск 5826	шт	796				4	I55,5
		часть 7							
I5	Разгрузочный шланг для цистерн	Выпуск 5826	шт	796				I	65
		часть 9							
I6	Циклон-разгрузитель	Выпуск 5826	шт	796				4	284
		часть I0							
I7	Установка датчика-реле уровня РОС I0I-07I	Выпуск 5826	шт	796				26	5
		часть II							

Примечание: Выпуск 5826 - исходные требования на разработку оборудования индивидуального изготовления.
Распространяет Промтрансниипроект
Рабочие чертежи - разрабатываются по договору.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный ТА-I32I	РГ2.I87.I09 ТУ	шт	796		6654I32I00	0,043	5	
2	Кабель сигнально-блокировочный СБПу3х0,9	ТУI6.705.34I -84	км	008		3565540500	0,II7	0,045	
3	Кабель сигнально-блокировочный СБПу3х2х0,9	ТУI6.705.34I -84	км	008		3565540500	0,205	0,0I0	
4	Кабель сигнально-блокировочный СБПу4х2х0,9	ТУI6.705.34I -84	км	008		3565540500	0,235	0,055	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Бокитько	
Нач.отд.	Савин	
Гл.спец.	Лукьянова	
Н.контр.	Лукьянова	
Инж.	Ильина	

Привязан

708-57.90-СС.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Промтрансниипроект

24533-06 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
5	Проволока линейная стальная диаметром 5 мм	ГОСТ1668-73*	км	008				0,10	
			кг	166				15,5	
6	Муфта полиэтиленовая разветвительная четвертого типоразмера на 2 направления 4РП - $\frac{22}{26} = \frac{20}{25} + \frac{14}{19}$	ТУ16-538.149--72	шт	796				1	
7	Муфта полиэтиленовая разветвительная четвертого типоразмера на 3 направления 4РП - $\frac{22}{26} \equiv \frac{15}{19} + 2 \times \frac{12}{16}$	ТУ16-538.149-	шт	796				1	
8	Скобочка телефонная В-740	ТУ27-09-594--70	шт	796				157	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90 - СС.СО

Лист 2

24533-06 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование, изделия и специальные материалы, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Вентиляция								
BI	Вентилятор радиальный пылевой с колесом Д=Дном, исполнение 6, положение кожуха Пр0°, производительностью 4280 м3/час, напором 2800 Па (280 кгс/см2), 2605об/мин с электродвигателем мощностью II квт, I460 об/мин	В-ЦП6-45-5--0I.У2 (ТУ22-5928-85 4АI32М4	компл	67I			0,248	I	4I7
PI	Вентилятор радиальный с колесом Д=0,9 Дном., исполнение I, положение кожуха Л90°, производительностью I270 м3/час, напором 380 Па (38 кгс/м2), 2750 об/мин, с электродвигателем мощностью 0,37 квт, 2750 об/мин	В-Ц4-75-2,5--Л.02 (ТУ22-5933-85) 4АА63А2	компл	67I		486I24422I	0,048	I	27

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №		
ГИП	Школьный	
Нач. отд	Половнева	
Н. конт.	Пивоварова	
Гл. сп.	Шапильский	
Зав. гр	Кивгила	
Разраб.	Белобородова	
Провер.	Кивгила	

Привязан

708-57.90 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Харьковский Промстройниипроект

24533-06 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П2	Фильтр ячейковый	ФЯУБ							
		(ТУ22-6II9-85)				486323II76	0,004	I	3,0
ВI	Фильтр НС	СМЦ I69 УЗ							
		(ГОСТ20877-75)					0,47	8	220

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90 ОВ.СО

Лист 2

24533-06 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через	Серия	шт	796				8	52,I
	покрытия зданий, без клапана, тип УПI-200	5.904-45							
	Гибкие вставки В.00.00-09	Серия	шт	796				I	I,7I
	Н.00.00-09	5.904-38	шт	796				I	I,53
	Н.00.00-03	-"-	шт	796				I	0,86
	Чистки для круглых воздуховодов	л.0ВНI	шт	796				I0	
	Сетка проволочная тканая № I0 из проволоки ϕ 2 мм	Сетка по	м2	055				0,7	
	в рамках площадью до 0,2 м2	ГОСТ 3826-82							
	Рама для крепления ячейкового фильтра весом до	Серия	кг	I66				6	
	I00 кг	5.904-25							
	Короб из листовой стали δ = I,4 мм	л. 0ВН3	м2	055				2	
	Зонты из листовой стали δ = 2 мм		м2	055				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90 0В.С0

Лист 3

24533-06 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зонты ЗК.00.00	Серия	шт	796				8	2,0
		5.904-5I в.I							
	Уплотнение воздуховодов, проходящих через покрытия								
	зданий плитами теплоизоляционными из минеральной ваты								
	на синтетическом связующем марки М75 ГОСТ 9573-82,								
	тканью стеклянной конструкционной марки Т-I4								
	ГОСТ I9I70-73^{X} и рубероидом РПП-350Б								
	ГОСТ I0923-82								
	плит теплоизоляционных		м3	II3				0,3	
	стеклоткани		м2	055				6,3	
	рубероида		м2	055				53,6	
	Металл для крепления воздуховодов		кг	I66				I00	
	Трубопроводы из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ I0704-76 ⌀76х2,8		м	006				4	
	То же, ⌀2I9х5		м	006				20	
	Фланцы стальные плоские ГОСТ I255-67 200-I0		шт	796				6	8,05
	Воздуховоды круглые для систем аспирации								
	из листовой стали по ГОСТ I9903-74 δ = 2,0 мм,								
	шов сплошной сварной ⌀II0		м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90 ОВ.СО

Лист 4

24533-06 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ I25		м	006				8	
	⌀ I60		м	006				I9	
	⌀ I80		м	006				I0	
	⌀ 200		м	006				35	
	⌀ 250		м	006				I4	
	⌀ 3I5		м	006				30	
	Воздуховоды круглые из листовой стали								
	толщиной 0,5 мм ⌀ 200		м	006				7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90 ОВ.СО

Лист 5

24533-06 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование, изделия и специальные материалы, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Насосно-компрессорное оборудование								
	Производственная канализация								
	Электронасос, подача 25 м3/час, напор 20 м, с электродвигателем мощностью 4 квт, автоматическим выключателем АП-50-3МТ Московский механический	ГНОМ 25-20	компл			363I83I430	0,295	2	57,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №			
ГИП	Школьный		11.04.90
Нач. отд	Половнева		11.04.90
Н. контр	Куцышина		11.04.90
Гл. спец	Ткин		11.04.90
Зав. гр	Куцышина		11.04.90
Разраб.	Давыдова		11.04.90
Проверил	Куцышина		11.04.90
Исполн.	Давыдова		11.04.90

Привязан

708-57.90 ВК

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Харьковский Промстройниипроект

24533-06 13

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Производственная канализация								
	Рукав резинотканевый В(П)-6,3-80-94У ⌀80	ГОСТ18698-79	пм				0,0046	I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
3,6,9,	Компрессорная станция производительностью I0м3/мин давлением	НВ-I03	шт	796		36432II402		5	I850
I2,I5	нагнетания 0,7 МПа (7кгс/см2), N =75 квт								
	ТУ-26-I2-370-73								
I,4,7,	Воздухосборник стационарный Р-0,8 МПа (8кгс/см2)	В-6,3	шт	796		36I5III034		5	I425
I0,I3	номинальный объем 6,3м3								
2,5,8	Влагомаслоотделитель вихревой пропускная способность	СМЦ-5	шт	796		484I6II0I5		5	225
II,I4	20...70 нм3/мин, рабочее давление 0,3-0,8 МПа								
I6	Клапан обратный подъемный фланцевый Ду 65 Ру - I,6МПа	I6ч6р	шт	796		372234I0I0		5	I8,0
	(I6 кгс/см2) ГОСТ I9500-74								
I7	Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 65, Ру-I,6МПа	I5ч14п	шт	796		3722I4I037		I0	2I,5
	(I6кгс/см2) ГОСТ I8722-73								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Белянский	
Нач.отд.	Белянский	
Н.контр.	Белянский	
Инж.	Дунаева	
Инж.	Деревянко	

Привязан

708-57.90- ВС.С0I

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Донецкое отделение

24533-06 15

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	Трубы стальные горячедеформированные ГОСТ 8732-78					I24000			
	I08x4,0		м	006				80	I0,3
	76x3,5		м	006				75	6,26
	Отвод крутоизогнутый 90° ГОСТ I7375-83					I468II			
	76x3,5		шт	796				II	I,0
	Тройник ГОСТ I7376-83					I4682I			
	I08x4,0		шт	796				2	3,2
	I08x4,0 - 76x3,5		шт	796				5	3,I
	Переход ГОСТ I7378-83					I46842			
	К I59x4,5 - 76x3,5		шт	796				20	I,5
	Фланцы ГОСТ I2820-80					37994I			
	I-I50-I6		шт	796				20	7,8I
	I-65-I6		шт	796				20	3,42

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Белянский	
Нач.отд.	Белянский	
Н.контр	Белянский	
Инж.	Дунаева	
Инж.	Деревянко	

708-57.90- ВС.С02

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Донецкое отделение

24533-06 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Влагомаслоотделитель вихревой, пропускная способность	СМЦ-5	шт	796		484I6II0I5		I	225
	20...70 нм3/мин, рабочее давление 0,3-0,8 МПа								
	Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом	I5кч888р							
	Ду 65; Ру - I,6МПа (I6кгс/см2), N =40В · А	СВМ	шт	796		3732I34009		I4	25,5
	Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом	I5кч888р							
	Ду25; Ру -I,6МПа (I6кгс/см2); N =40В · А	СВМ	шт	796		3732II4005		6I	6,2
	Клапан обратный подъемный, фланцевый Ду -25 Ру -I,6МПа	I6ч3бр	шт	796		372232I005		8	3,I4
	(I6кгс/см2); ГОСТ I9500-74								
	Регулятор давления прямого действия"после себя"	2IсI0нжI	шт	796		37425I60I7		6	83,4
	фланцевый Ду 50, Ру -I,6МПа (I6кгс/см2)								
	ТУ 26-07-I324-83								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Белянский	
Нач.отд.	Белянский	
Н.контр.	Белянский	
Инж.	Дунаева	
Инж.	Деревянко	

Привязан

708-57.90- ВС.С03

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Донецкое отделение

24533-06 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан предохранительный пружинный, полноподъемный с приспособлением для принудительного открытия Ду 50; Ру - I,6МПа (I6кгс/см2) ТУ 26-07-373-85	I7с6нж	шт	796		37425I7646		6	29,0
	Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 25, Ру-I,6МПа (I6 кгс/см2) ГОСТ I8722-73	I5ч9п2	шт	796		3722I2I030		77	3,6
	Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 50; Ру-I,6МПа (I6кгс/см2) ГОСТ I8722-73	I5ч9п2	шт	796		3722I4I03I		4	I0,3
	Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 65, Ру-I,6МПа (I6кгс/см2) ГОСТ I8722-73	I5чI4п	шт	796		3722I4I037		22	2I,5
	Вентиль запорный проходной фланцевый Ду I00; Ру-I,6МПа (I6кгс/см2) ГОСТ I8722-73	I5чI4п	шт	796		3722I5I030		25	39,I
	Манометр показывающий электроконтактный, предел измерения 0...IМПа (I0кгс/см2) ,Ø I60	ЭКМ-IУ	шт	796		42I2I40I02		59	2,2
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду I5, Ру-I,6 МПа (I6кгс/см2)	IIБI8бк	шт	796		37I22260II		59	0,26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ВС.С03

Лист 2

24533-06 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Огнетушитель химический воздушно-пенный	ОХВП-10	шт	796		4854322116		1	13,0
	148х310х750, продолжительность подачи - 50с								
	С02 - огнетушитель переносной 570х140х270 продолжитель-	ОУ-5	шт	796		48543110З4		1	13,5
	ность подачи - 15с								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ВС.С03

Лист 3

24533-06 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубы электросварные прямошовные термообработанные,								
	группа В, ГОСТ I0705-80					I37300			
	I59x4,5		м	006				37	I7,I5
	I08x4,0		м	006				I80	I0,26
	89x3,5		м	006				32	7,38
	76x3,5		м	006				55	6,26
	57x3,0		м	006				97	4,00
	32x3,0		м	006				226	2,I5
	Отвод крутоизогнутый 90° ГОСТ I7375-83					I468II			
	57x3,0		шт	796				I7	0,5
	76x3,5		шт	796				7	I,0
	I08x4,0		шт	796				34	2,5
	Тройник ГОСТ I7376-83					I4682I			
	I08x4,0		шт	796				I8	3,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Белянский	
Нач.отд.	Белянский	
Н.контр.	Белянский	
Инж.	Дунаева	
Инж.	Деревянко	

708-57.90-ВС.С04

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Донецкое отделение

24533-06 20

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I08х4,0 - 76х3,5		шт	796				3	3,I
	I59х4,5 - I08х4,0		шт	796				2	6,0
	89х3,5 - 76х3,5		шт	796				2	2,2
	Переход ГОСТ I7378-83					I46842			
	К I59х4,5 - I08х4,0		шт	796				2	2,4
	К I08х4,0 - 57х3,0		шт	796				I2	0,9
	Фланцы ГОСТ I2820-80					379941			
	I-I00-I6		шт	796				38	4,73
	I-80-I6		шт	796				6	3,7I
	I-65-I6		шт	796				I2	3,42
	I-50-I6		шт	796				26	2,58
	I-25-I6		шт	796				I52	I,I7
	Рукав резиновый напорный с нитями усиления неармированный								
	ГОСТ I0362-76 3I,5х42-6,3В		м	006		255420		80	0,76
	Штуцер Ду 25 ОСТ 22-787-74	исп.3	шт	796				I60	0,4
	Контргайка 25 ГОСТ 8968-75		шт	796				I60	0,076
	Головка соединительная ГОСТ 28352-89	ГР-80	шт	796				2	0,7I
	Рукав резиновый с текстильным каркасом неармированный Г-2-75-3 ГОСТ 5389-76		м	006		255000		6	4,00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ВС.С04

Лист 2

24533-06 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом								
	Г (IУ) - 6,3 - 3I,5-43 ГОСТ I8698-79		м	006		255000		6	I,425
	Опоры подвижные ГОСТ I49II-82	ОППЗ-	шт	796		526395		7	4,20
		I50,I08							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90- ВС.С04

Лист 3

24533-06 22

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций.								
	Трансформаторы.								
	I. Трансформатор сухой трехфазный 380/36В, 4кВА, схема соединений Y/Δ	ТСЗИ-4,0У2 ТУI6-5I7. 855-74	шт	796		34 I300	0,059	I	47,9
	Аппараты электрические на напряжение до I000В								
	2. Ящик однофидерный переменного тока 500В, трехполюсный, с номинальным током I00А, с предохранителем с плавкой вставкой 30А.	ЯВЗШ-3IУ2 ТУI6.526. 052-78	шт	796		3434222III	0,036	2	22
	3. Датчик-реле уровня исп. датчика 3, длина погружаемой части электрода 0,6м	РОС-30I ТУ25-2408. 0009-88	шт	796	0227466	42I874II80	0,200	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Гл. инж.	Ермолаев	
Нач. то	Белоусов	
Нач. отд	Кузбар	
Н. контр	Ушкин	
Гип	Егоров	
Провер.	Вишнякова	
Разраб.	Пузачева	
Разраб.	Шпахтер	

Привязан

708-57.90-ЭМ.СО

Склад пылевидных строительных материалов прирельсовый силосного типа (модульный) вместимостью 0,5 тыс. тонн

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭМ

ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского Волгоградское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Посты управления кнопочные.								
	4. Пост управления кнопочный с сальником диаметром 22мм	ПКУ15-21.	шт	796		342845804I	0,00695	3	1,08
	№1-"КЕ081","исп.4,штифт черный,"Пуск"	121-54У2							
	№2-"КЕ141","исп.5","штифт красный,"Стоп"	ТУ16-526.							
		333-83							
	5. Пост управления кнопочный с сальником диаметром 22мм	ПКУ15-21.	шт	796		342845804I	0,0111	4	2,03
	№1-"КЕ081",исп.4 штифт черный","Пуск"	141-54У2							
	№2-"КЕ141","исп.5",штифт красный","Стоп"	ТУ16-526.							
	№3-"ПЕ071","исп.1" "Аэрация.Откл.-Вкл"	333-83							
	№4-"ПЕ071,исп.1","Эжекция.Откл.Вкл"								
	6. Переключатель кулачковый универсальный.	ПКУ3-58-	шт	796		34 1471	0,0055	1	0,85
		И0103-У2А-							
		ТУ16-642.							
		046-86							
	7. Звонок громкого боя,220В,переменного тока.	Мз-1	шт	796		6653138009	0,003	1	2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплектные устройства управления электроприводами по чертежам								
	8. Щит станций управления ASB сборный, состоящий из блоков серии РУС напольный, чертеж общего вида, альбом 5, ЭМН листы 2, I9	Техн.данные Альбом 5, ЭМН л.6...I0	комп	67I		34 3II5	3,678	I	
	9. Пульт управления сборный АЦС, состоящий из блоков серии РУС, напольный, чертеж общего вида, альбом 5, ЭМН лист 37	Техн.данные Альбом 5, ЭМН л.46...5I	комп	67I		34 3II5	I,426	I	
	I0. Ящики управления IABC...4ABC навесные серии РУС, чертеж общего вида, альбом 5, ЭМН лист 66	Техн.данные Альбом 5, ЭМН л.69,70	комп	67I		34 3II5	0,286	4	
	II. Ящик управления 9ABC, навесной, серии РУС, чертеж общего вида, альбом 5, ЭМН лист 77	Техн.данные Альбом 5, ЭМН л.80,8I	комп	67I		34 3II5	0,I79	I	
	I2. Ящик управления 23ABCI, навесной, серии РУС, чертеж общего вида, альбом 5, ЭМН лист 85	Техн.данные Альбом 5, ЭМН л.88,89	комп	67I		34 3II5	0,242	I	
	Зажимы контактные, наборные.								
	I3. Блок зажимов	БЗНI8- 272I207E004 ТУI6.526. 030-75	шт	796		34 6480	0,00355	I	0,38

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой	ВВГ-0,66				35 2I22			
	из ПВХ пластиката, сечением:	ГОСТI6442-80							
	I4. 2х2,5		км	008			0,I72	0,0I5	I28
	I5. 3хI0		км	008			0,6I	0,0I0	43I
	I6. 3хI6		км	008			0,90	0,030	620
	I7. 3х2,5+IхI,5		км	008			0,294	0,0I5	I8I
	I8. 3х4+Iх2,5		км	008			0,384	0,035	253
	I9. 3х6+Iх4		км	008			0,492	0,075	336
	20. 3хI6+IхI0		км	008			I,08	0,035	758
	2I. 4х2,5		км	008			0,3I8	0,235	I9I
	22. 4х4		км	008			0,4I6	0,045	269
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из	ВВГ-I,0				35 337I			
	ПВХ пластиката, сечением:	ГОСТI6442-80							
	23. 3х70+Iх35		км	008			3,84	0,0I5	2752
	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией	КГ-0,66				35 444I			
	в резиновой оболочке, сечением:	ГОСТI3497-77							
	24. 3хI,5		км	008			0,I83	0,360	204
	25. 3х4		км	008			0,325	0,030	386
	26. 3х2,5+IхI,5		км	008			0,288	0,020	35I

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ЭМ.СО

Лист 4

24533-06 26

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и	КВВГ-0,66				35 6314			
	оболочкой из ПВХ пластиката, сечением:	ГОСТ1508-78							
	27. 4х1,0		км	008			0,18	0,935	133
	28. 4х1,5		км	008			0,195	2,340	159
	29. 5х1,5		км	008			0,23	0,130	189
	30. 7х1,5		км	008			0,29	0,050	273
	31. 10х1,5		км	008			0,415	0,355	374
	32. 14х1,5		км	008			0,52	0,465	484
	33. 19х1,5		км	008			0,665	0,050	622

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком.								
	Электроустановочные устройства и изделия НПО "Электромонтаж",								
	поставляемые электромонтажной организацией.								
	Электромонтажные изделия.								
	I. Стойка кабельная оцинкованная	КII50ЦУТI,5	шт	796		3449625014	0,00035	32	0,618
	2. Полка кабельная оцинкованная	КII60ЦУТI,5	шт	796		3449625114	0,00013	14	0,206
	3. Полка кабельная оцинкованная	КII63ЦУТI,5	шт	796		3449625144	0,00043	18	0,937
	4. Скоба оцинкованная	КII57ЦУТI,5	шт	796		34496253I4	0,000139	28	0,156
	5. Ключ	КII56У3	шт	796		34496252II		I	0,17
	Лотки НЛ металлические	ТУ36-2486-82							
	6. Секция прямая длиной 2370мм	НЛ10-П2,37У3	шт	796		34496I522I	0,00II	I8	3,77
	7. Секция прямая длиной 2370мм	НЛ20-П2,37У3	шт	796		34496I5265	0,00I85	5	5;65
	8. Секция прямая длиной 2370мм	НЛ40-П2,37У3	шт	796		34496I5305	0,00225	I5	6,67
	9. Секция угловая	НЛ-Н45У3	шт	796		34496I53II	0,0004	I0	0,66
	I0. Прижим	НЛ-ПРУ3	шт	796		34496I545I	0,000046	60	0,032
	Короба								
	II. Короб прямой длиной 2000мм	УII05У3	шт	796		34496II07I	0,0057	I7	9,8
	I2. Короб угловой горизонтальный	УII09У3	шт	796		34496II62I	0,0027	4	2,4
	I3. Короб угловой вверх	УII07У3	шт	796		34496II54I	0,0025	2	2,2
	I4. Короб угловой вниз	УII08У3	шт	796		34496II56I	0,0025	2	2,2
	I5. Скоба	УI078У3	шт	796		34496II92I		34	0,04

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ЭМ.СО

Лист 6

24533-06 28

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия для прокладки труб.								
	I6. Муфта ТР	ТР-2У3	шт	796		3449650301	0,000I2	4	0,II
	I7. Муфта ТР	ТР-4У3	шт	796		3449650303	0,000I3	36	0,I2
	I8. Муфта ТР	ТР-5У3	шт	796		3449650305	0,000I4	I47	0,I9
	I9. Муфта ТР	ТР-7У3	шт	796		3449650308	0,00025	I8	0,37
	20. Муфта ТР	ТР-9У3	шт	796		344965032I2	0,00055	I0	I,08
	2I. Патрубок вводной	У476У3	шт	796		344965020I	0,000I2	I5I	0,07
	22. Патрубок вводной	У477У3	шт	796		3449650203	0,000I5	4	0,II
	Ящики для протяжки и разветвления кабелей и проводов, прокладываемых в трубах.								
	23. Ящик протяжной	К654У2	шт	796		346474I06I	0,0068	I9	I0,5
	24. Ящик протяжной	К657У2	шт	796		346474I09I	0,0I34	I	28,9
	25. Коробка протяжная	У996У2	шт	796		346474I23I	0,00I5	I4	I,80
	Коробки для соединения и разветвления кабелей сечением до 6мм2								
	26. Коробка клеммная	У6I4АУ2	шт	796		346474203I	0,0068	6	2,0
	27. Коробка клеммная	У6I5АУ2	шт	796		346474204I	0,0II2	I	3,2
	28. Коробка клеммная	КЗН32У2	шт	796		3464742I6I	0,0I2	2	4,86
	Электромонтажные гнутые профили и стальные полосы.								
	29. Полоса	КI06У2	шт	796		34496263II	0,00I	74	2,06
	30. Полоса	К202У2	шт	796		344962633I	0,00044	I	I,58

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ЭМ.С0

Лист 7

24533-06 29

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3I. Профиль С-образный длиной 2000мм	КIOI/2У2	шт	796		344962604I	0,000I8	I5	I,I4
	32. Профиль зетовый	К24IУ2	шт	796		3449626I94	0,00I35	94	2,6
	33. Швеллер	К235У2	шт	796		3449626I2I	0,00099	38	3,37
	34. Стойка	КЗI4УХЛ2	шт	796		344962802I	0,002	20	3,8
	Сальники								
	35. Сальник привертной	У262У2	шт	796		3449656I43		I2	0,07

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-ЭМ.СО

Лист 8

24533-06 30

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций.								
	I. Трансформатор однофазный водозащищенный мощностью 0,25кВА, 220/36В	ОСОВ-0,25 ТУ16-517. 701-73	шт	796		3413110034		3	8
	2. Выключатель автоматический двухполюсный, переменного тока 380В, в дополнительной металлической оболочке, степень защиты IP54 с расцепителем 16х10	АП50Б-2МТ У2.2 ТУ16-522. 139-78	шт	796		342148		1	
	3. Выключатель пакетный 220В, 10А, исполнение 1У, 2 сальника, двухполюсный.	ПВ2-10У356Б ОСТ16.0.526. 001-77	шт	796		342461		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

708-57.90-90.СО

Гл. инж.	Ермолаев	
Нач. ТО	Белоусов	
Нач. отд.	Бондарева	
ГИП	Егоров	
Н. контр.	Давыдкина	
Провер.	Давыдкина	
Разраб.	Горбунова	

VIII.90

Склад пылевидных строительных материалов прирельсовый силосного типа (мобильный) вместимостью 0,5 тыс. тонн

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки 30

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б. Якубовского Волгоградское отделение

ЦИТП 55 12113

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Розетка штепсельная 220В,10А,двухполюсная с цилиндрическими контактами и третьим заземляющим контактом,одноместная,для открытой установки.	РШ-Ц-20-0-IP43-02-10/220 ТУ16-526. 463-79	шт	796		346445121З		2	0,038
	5. Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами, одноместная для открытой установки 42В,10А	РШ-П-2-IP43-02-10/42 ТУ16-526. 463-79	шт	796		346436III6		20	
	6. Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами, одноместная для открытой установки 42В,10А	РШ-п-2-0-03-10/42 ТУ16-526. 463-79	шт	796		346432II6I		2	0,025
	7. Вилка штепсельная 220В,10А,двухполюсная с цилиндрическими контактами и третьим заземляющим контактом,одноместная, для открытой установки.	ВШ-Ц-20-б-01-10/220 ТУ16-526. 463-79	шт	796		3464422243		3	0,0I9
	8. Светильник с люминесцентными лампами для общественных зданий, 2х40Вт	ЛСО04-2х36 ТУ16-545. I49-77	шт	796		346II2I464		4	5,7
	9. Светильник с лампой ДРЛ:								
	50Вт	РШЛ01-50У3 ТУ16-676. 070-84	шт	796		346II3		I9	7,5

Привязан

Инв. №

708-57.90-90.00

Лист 2

24533-06 32

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. 80Вт	РШ0I-80У3	шт	796		346II3		I7	7,5
		ТУI6-676.							
		070-84							
	II. I25Вт	РСП2I-I25-	шт	796		346II35604		33	7,0
		2IIУХЛ3							
		ТУI6-673.							
		I58-86							
	I2. Светильник с лампой ДРЛ для наружного освещения	РКУ0I-250-	шт	796		346I230604		I4	I2,5
	250Вт	009УI							
		ТУI6-535.							
		529-75							
	I3. Светильник шахтный головной аккумуляторный	СГД-5	шт	796		3446II009I		I	I,9
		ТУI2-48.							
		036-78							
	I4. Лампа люминесцентная ртутная низкого давления, белой	ЛБ-36	шт	796		3467I3II53		9	0,2
	цветности 36Вт	ТУI6-675.							
		059-84							
	I5. Стартер для люминесцентной лампы 220В	80С-220-I	шт	796		346922		8	
		ГОСТI8799-75							
	Лампа дуговая ртутная высокого давления	ТУI6-675.							
		058-84							
	I6. 50Вт	ДРЛ50(I5)	шт	796		34672I3I0I02		20	
	I7. 80Вт	ДРЛ80(I5)	шт	796		34672III0506		I8	
	I8. I25Вт	ДРЛI25(I5)	шт	796		34672I2I0700		34	0,35

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-90.СО

Лист 3

24533-06 33

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. 250Вт	ДРЛ250	шт	796		346722II0I		I5	0,5

Привязан

Инв. №

708-57.90-90.СО

Лист 4

24533-06 34

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией, оболочкой	ВВГ-0,66				352I22II00			
	из ПВХ пластиката, сечением:	ГОСТ16442-80							
20.	2хI,5		км	008				0,5	I0I
2I.	3хI,5		км	008				0,25	II7
22.	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией сечением	ПВ1-0,66	км	008		355II30I00		0,5	2I
	IхI,5	ГОСТ6323-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-90.C0

Лист 5

24533-06 35

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком.								
	Электроустановочные устройства и изделия НПО "Электромонтаж",								
	поставляемые электромонтажной организацией.								
	Электроустановочные устройства.								
	I. Выключатель 220В, 6,3А, однополюсный, клавишный, для открытой	0-I-6-I7-	шт	796				I9	
	установки, брызгозащищенный.	6,3-220							
		ГОСТ7397-76							
	2. Выключатель 220В, 6,3А, однополюсный, для открытой установки	0-I-22-I0/220	шт	796				2	
		ГОСТ7397-76							
	3. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25-23У3	шт	796				I	9,0
		ТУ36-63I-76							
	4. Полоса монтажная 3х20	К202У2	шт	796		344962633I		75	0,79
		ТУ36-I434-82							
	Профиль монтажный:	ТУ36-I434-82							
	5. С-образный	К10I/2У2	шт	796		344962604I		30	I,I
	6. швеллер	К235У2	шт	796		3449626I2I		I5	3,37
	7. уголок	К237У2	шт	796		344962620I		I	3,26
	8. Z-образный	К239У2	шт	796		3449626I9I		7	5,2
	9. Коробка ответвительная	КЗН08У2	шт	796		3464742I4I		I00	2,0
		ТУ36-2685-85							
	I0.	У994У2	шт	796		346474I2II		I4	0,5
		ТУ36-24I5-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-57.90-90.00

Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II.	У995У2	шт	796		346474I22I		3	0,98
		ТУ36-24I5-							
		8I							
	I2.	КОР-73У1,5	шт	796		34647425II		I00	0,2
		ТУ36УССР667-							
		75							
	I3.	КОР-74У1,5	шт	796		346474252I		20	0,2
		ТУ36УССР667							
		75							
	I4. Сальник привертный	У26IУ2	шт	796		3449656I4I		350	0,045
		ТУ36-I952-8I							
	I5. Кронштейн трубный	К986У3	шт	796		3464733I2I		I3	I,34
		ТУ36-I459-82							
	I6. Стойка	К987У3	шт	796		346473322I		2	4,6
		ТУ36-I459-82							
	I7. Держатель трубный	К939У3	шт	796		34647334II		I7	0,42
		ТУ36-I459-82							
	I8. Анкер	К675У3	шт	796		344964I2II		6	0,54
		ТУ36-I445-82							
	I9. Муфта натяжная	К804У3	шт	796		3449644I2I		3	0,55
		ТУ36-I445-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru