ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-4-08I.94

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

АЛЬБОМ 2

С СМЕТЫ

Ц00161-02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-4-081.94

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

АЛЬБОМ 2

С СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН :

АРЕНДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ГИПРОАВТОТРАНС"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНАВТОТРАНСОМ РФ

ПРОТОКОЛ от 23.12.93 N 1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Н.КРЮКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Л.ТЕМКИН

Ц 00161-02 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

N П/П	Н А И М Е Н О В А Н И Е С М Е Т	N СМЕТ	N СТР
1	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ЦЕНЫ В 1991г	-	3
2	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	1	5
3	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	2	8
4	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	3	11
5	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	4	14
6	ПРОЕЗДНАЯ КАНАВА КП1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	5	17
7	ПРОЕЗДНАЯ КАНАВА КП2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	6	20
8	ЭСТАКАДА ЭТО-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	7	23
9	ЭСТАКАДА ЭТО-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	8	27
10	ЭСТАКАДА ЭТО-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	9	31
11	ЭСТАКАДА ЭТО-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	10	35
12	ЭСТАКАДА ЭТО-3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	11	39
13	ЭСТАКАДА ЭТО-3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	12	43
14	ЭСТАКАДА ЭТО-4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	13	47
15	ЭСТАКАДА ЭПО-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	14	51
16	ЭСТАКАДА ЭПО-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	15	55
17	ЭСТАКАДА ЭПО-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	16	59
18	ЭСТАКАДА ЭПО-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	17	63
19	ЭСТАКАДА ЭТМ-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	18	67
20	ЭСТАКАДА ЭТМ-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	19	71
21	ЭСТАКАДА ЭТМ-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	20	75
22	ЭСТАКАДА ЭПМ-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	21	79
23	ЭСТАКАДА ЭПМ-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	22	83
24	ЭСТАКАДА ЭПМ-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	23	87
25	ЭСТАКАДА ЭПМ-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	24	91
26	ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	25	95
27	ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	26	98
28	ЛЕСТНИЦА Л1-1,5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	27	101
29	ЛЕСТНИЦА Л1-1,3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	28	104
30	ЛЕСТНИЦА Л2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29	107
31	ПЕРЕХОД П1-1,3л;П1-1,3п/П1-1,5л;П1-1,5п.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	30	110
32	ПЕРЕХОД П2-1,3л;П2-1,3п/П2-1,5л;П2-1,5п.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	31	113
33	ПЕРЕХОД П3-1,3/П3-1,5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	32	116
34	ПЕРЕХОД П4-1,3/П4-1,5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	33	119
35	ПЕРЕХОД П1-2,2л;П1-2,2п/П2-2,2п;П2-2,2л.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34	122
36	ПЕРЕХОД П3-2,2/П4-2,2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	35	125
37	ПЕРЕХОД П5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	36	128

В Е Д О М О С Т Ь

ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ЦЕНЫ 1991г

N П/П	Н А И М Е Н О В А Н И Е С М Е Т	N СМЕТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 1984г (ТЫС.РУБ.)	КОЭФФИЦ. ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 1991г	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 1991г (ТЫС.РУБ.)
1	2	3	4	5	6
1	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	1	0,656	1,55	1,017
2	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	2	0,977	1,55	1,514
3	ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	3	1,089	1,55	1,688
4	ТУПИКОВАЯ КАНАТА КТ4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	4	1,451	1,55	2,249
5	ПРОЕЗДНАЯ КАНАВА КП1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	5	1,527	1,55	2,367
6	ПРОЕЗДНАЯ КАНАВА КП2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)	6	1,807	1,55	2,801
7	ЭСТАКАДА ЭТО-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	7	3,495	1,55	5,417
8	ЭСТАКАДА ЭТО-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	8	3,719	1,55	5,764
9	ЭСТАКАДА ЭТО-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	9	3,705	1,55	5,743
10	ЭСТАКАДА ЭТО-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	10	3,867	1,55	5,994
11	ЭСТАКАДА ЭТО-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	11	4,401	1,55	6,822
12	ЭСТАКАДА ЭТО-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	12	4,531	1,55	7,023
13	ЭСТАКАДА ЭТО-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	13	1,699	1,55	2,633
14	ЭСТАКАДА ЭПО-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	14	6,349	1,55	9,841
15	ЭСТАКАДА ЭПО-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	15	6,501	1,55	10,077
16	ЭСТАКАДА ЭПО-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	16	6,931	1,55	10,743
17	ЭСТАКАДА ЭПО-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	17	7,124	1,55	11,042
18	ЭСТАКАДА ЭТМ-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	18	2,757	1,55	4,273

1	2	3	4	5	6
19	ЭСТАКАДА ЭТМ-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	19	2,831	1,55	4,388
20	ЭСТАКАДА ЭТМ-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	20	0,799	1,55	1,238
21	ЭСТАКАДА ЭПМ-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	21	4,432	1,55	6,870
22	ЭСТАКАДА ЭПМ-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	22	4,547	1,55	7,048
23	ЭСТАКАДА ЭПМ-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)	23	4,562	1,55	7,071
24	ЭСТАКАДА ЭПМ-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)	24	4,457	1,55	6,908
25	ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	25	0,136	1,55	0,211
26	ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	26	0,114	1,55	0,177
27	ЛЕСТНИЦА Л1-1,5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	27	0,121	1,55	0,188
28	ЛЕСТНИЦА Л1-1,3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	28	0,099	1,55	0,153
29	ЛЕСТНИЦА Л2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29	0,167	1,55	0,259
30	ПЕРЕХОД П1-1,3л;П1-1,3п/П1-1,5л;П1-1,5п ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	30	0,328	1,55	0,508
31	ПЕРЕХОД П2-1,3л;П2-1,3п/П2-1,5л;П1-1,5п ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	31	0,407	1,55	0,631
32	ПЕРЕХОД П3-1,3/П3-1,5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	32	0,498	1,55	0,772
33	ПЕРЕХОД П4-1,3/П4-1,5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	33	0,549	1,55	0,851
34	ПЕРЕХОД П1-2,2л;П1-2,2п/П2-2,2п;П2-2,2л ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34	1,215	1,55	1,883
35	ПЕРЕХОД П3-2,2/П4-2,2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	35	1,834	1,55	2,843
36	ПЕРЕХОД П5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	36	0,859	1,55	1,331

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОС И СМЕТ Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛ Л.Г.ПОСТНОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,2,4)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,656 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,065 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНАВЫ КТ1 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	4,30	39,39 3,53	1,52 0,45	169	15	7 2	6,43 0,58	28 2
2	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	2,00	6,50 2,71	2,68 0,96	13	5	5 2	4,51 1,24	9 2
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-6А4-2ШТ М3	1,10	71,59 -	- -	79	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	62,60	0,25 -	- -	16	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	9,60	0,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	112,80	0,23 -	- -	26	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	44,80	0,59	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,55	221,00	7,34	122	18	4	56,70	31
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	2
9	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	329,00	1,30	46	2	-	21,10	3
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
10	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,11	21,20	0,48	2	-	-	2,39	-
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
11	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,11	20,60	0,24	2	-	-	2,30	-
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,21	90,00	1,50	19	4	-	33,60	7
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		523	44	16			78	
		РУБ.						5	6	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		523	-	-			-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		86	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			7	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	16	-			-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		47	-	-			-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		656	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			91	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	65	-			-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		656	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			91	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	65	-			-	

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
 1 35247024'НВ'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ТУПИКОВАЯ
        КАНАВА КТ1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3
       )'ЧЕРТ.КЖ(1,2,4)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'4,3''УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНА
       ВЫ КТ1 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТО
       ЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К
        ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'2*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.9-352(=11)'0,55.2'71,59'СТОИМОСТЬ ФУН
       ДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6
       М МАССОЙ ДО 5Т#4Б@6-6А4-2ШТ'М3*
 7 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1 П.3(=11)'62,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'9,6'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'112,8'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
        А-4'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'44,8'0,591'ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТ
       АЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е34-304#34-55'5,5*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,14*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'11''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'11''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'21,44*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,2,4)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,977 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 140 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНАВЫ КТ2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	6,60	39,39 3,53	1,52 0,45	260	23	10 3	6,43 0,58	42 4
2	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	4,00	6,50 2,71	2,68 0,96	26	11	11 4	4,51 1,24	18 5
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-26А4-4ШТ М3	1,60	71,59 -	- -	115	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	78,40	0,25 -	- -	20	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	14,40	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	166,40	0,23 -	- -	38	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	67,20	0,59	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,80	221,00	7,34	177	26	6	56,70	45
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	2
9	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	329,00	1,30	66	2	-	21,10	4
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
10	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,15	21,20	0,48	3	-	-	2,39	-
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
11	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,15	20,60	0,24	3	-	-	2,30	-
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,27	90,00	1,50	24	5	-	33,60	9
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				777	67	27		118
		РУБ.						9		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				777	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				70	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				977	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	100	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				977	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	100	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
 1 35247023'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ТУПИКОВАЯ
        КАНАВА КТ2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3
       )'ЧЕРТ.КЖ(1,2,4)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'6,6''УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНА
       ВЫ КТ2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТО
       ЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К
        ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'4*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.9-352(=11)'0,4.4'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНД
       АМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М
        МАССОЙ ДО 5Т#4БФ6-26А4-4ШТ'М3*
 7 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1 П.3(=11)'78,4'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'14,4'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'166,4'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
        А-4'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'67,2'0,591'ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТ
       АЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е34-304#34-55'8*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,2*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'15''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'15''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
        В 2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'26,55*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Ц 90161-02 11

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,2,4)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,114 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНАВЫ КТ3 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	7,30	39,39 3,53	1,52 0,45	288	26 3	11 0,58	6,43 4	47		
2	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	4,00	6,50 2,71	2,68 0,96	26	11 4	11 1,24	4,51 5	18		
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4В@6-18А4-4ШТ М3	1,80	71,59 -	- -	129	- -	- -	- -	-		
4	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	86,40	0,25 -	- -	22	- -	- -	- -	-		
5	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	16,40	0,32 -	- -	5	- -	- -	- -	-		
6	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	184,00	0,23 -	- -	42	- -	- -	- -	-		
7	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	89,60	0,59	-	53	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,89	221,00	7,34	197	29	7	56,70	50
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	3
9	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,22	329,00	1,30	72	3	-	21,10	5
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
10	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,17	21,20	0,48	4	1	-	2,39	-
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
11	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,17	20,60	0,24	4	1	-	2,30	-
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,29	90,00	1,50	26	6	-	33,60	10
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		868	77	29		130	
			РУБ.				9		12	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		868	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		142	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	28	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		79	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1089	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		153	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	114	-		-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1089	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		153	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	114	-		-	

СОСТАВИЛ Казьмина КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
 1 35247022'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ТУПИКОВАЯ
        КАНАВА КТ3##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3
       )'ЧЕРТ.КЖ(1,2,4)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'7,3''УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНА
       ВЫ КТ3 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТО
       ЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К
        ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'4*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.9-352(=11)'0,45.4'71,59'СТОИМОСТЬ ФУН
       ДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6
       М МАССОЙ ДО 5Т#4Б⌀6-18А4-4ШТ'М3*
 7 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1 П.3(=11)'86,4'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'16,4'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'184'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А
       -4'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'89,6'0,591'ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТ
       АЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е34-304#34-55'8,9*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,22*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'17''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'17''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'29,21*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Ц00161-02 14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ТУПИКОВАЯ КАНАВА КТ4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,4)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 212 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,151 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНАВЫ КТ4 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	9,70	39,39 3,53	1,52 0,45	382	34	14 4	6,43 0,58	62 6
2	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	6,00	6,50 2,71	2,68 0,96	39	16	16 6	4,51 1,24	27 7
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-26А4 М3	2,40	71,59 -	- -	172	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	117,60	0,25 -	- -	29	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	21,60	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	249,60	0,23 -	- -	57	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	100,80	0,59	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	1,20	221,00	7,34	265	40	9	56,70	68
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	3
9	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	329,00	1,30	99	4	-	21,10	6
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
10	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,23	21,20	0,48	5	1	-	2,39	1
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
11	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,23	20,60	0,24	5	1	-	2,30	1
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,38	90,00	1,50	34	7	-	33,60	13
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1153	103	39				178
		РУБ.				13				16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1153	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	191	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	35	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	107	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1451	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	212
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	151	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1451	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	212
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	151	-	-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
 1 35247021'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ТУПИКОВАЯ
        КАНАВА КТ4##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3
       )'ЧЕРТ.КЖ(1,3,4)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'9,7''УСТРОЙСТВО ТУПИКОВОЙ КАНА
       ВЫ КТ4 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТО
       ЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К
        ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'6*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.9-352(=11)'0,4.6'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНД
       АМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М
        МАССОЙ ДО 5Т#4БФ6-26А4'М3*
 7 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1 П.3(=11)'117,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМА
       ТУРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'21,6'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'249,6'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
        А-4'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'100,8'0,591'ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е34-304#34-55'12*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,3*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'23''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'23''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'38,35*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПРОЕЗДНАЯ КАНАВА КП1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,4)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,527 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 215 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,155 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДНОЙ КАНАВЫ КП1 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	8,80	39,39 3,53	1,52 0,45	347	31	13 4	6,43 0,58	57 5
2	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	6,00	6,50 2,71	2,68 0,96	39	16	16 6	4,51 1,24	27 7
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4Б06-18А4 М3	2,70	71,59 -	- -	193	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	129,60	0,25 -	- -	32	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	24,60	0,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	276,00	0,23 -	- -	63	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	134,40	0,59	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	1,34	221,00	7,34	296	44	10	56,70	76
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
9	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	329,00	1,30	109	4	-	21,10	7
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
10	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,26	21,20	0,48	6	1	-	2,39	1
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
11	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,26	20,60	0,24	5	1	-	2,30	1
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1212	105	39			182	
		РУБ.				13			16	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1212	-	-			-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		200	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			17	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	37	-			-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		115	-	-			-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1527	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			215	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	155	-			-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1527	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			215	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	155	-			-	

СОСТАВИЛ Казьмина КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
 1 35247020'НВ'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПРОЕЗДНАЯ
        КАНАВА КП1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3
       )'ЧЕРТ.КЖ(1,3,4)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'8,8''УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДНОЙ КАНА
       ВЫ КП1 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТО
       ЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К
        ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'6*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.9-352(=11)'0,45.6'71,59'СТОИМОСТЬ ФУН
       ДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6
       М МАССОЙ ДО 5Т#4Б06-18А4'М3*
 7 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1 П.3(=11)'129,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМА
       ТУРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'24,6'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'276'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А
       -4'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'134,4'0,591'ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е34-304#34-55'13,4*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,33*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'26''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'26''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'39,38*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПРОЕЗДНАЯ КАНАВА КП2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,4)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 260 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,189 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДНОЙ КАНАВЫ КП2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	10,40	39,39 3,53	1,52 0,45	410	37	16 5	6,43 0,58	67 6
2	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	8,00	6,50 2,71	2,68 0,96	52	22	22 8	4,51 1,24	36 10
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4Б06-26А4 М3	3,20	71,59 -	- -	229	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	156,80	0,25 -	- -	39	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	28,80	0,32 -	- -	9	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	332,80	0,23 -	- -	77	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	134,40	0,59	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	1,60	221,00	7,34	354	53	12	56,70	91
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			4	2,84	5
9	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,40	329,00	1,30	132	5	-	21,10	8
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
10	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,31	21,20	0,48	7	1	-	2,39	1
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
11	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,31	20,60	0,24	6	1	-	2,30	1
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,47	90,00	1,50	42	9	-	33,60	16
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1436	128	50	220
	РУБ.			17	21
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1436	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	237	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	44	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	134	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1807	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	260
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	189	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1807	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	260
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	189	-	-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
 1 35247019'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПРОЕЗДНАЯ
        КАНАВА КП2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ 3
       )'ЧЕРТ.КЖ(1,3,4)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'10,4''УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДНОЙ КАН
       АВЫ КП2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ Т
       ОЛЩ.СТЕН 200ММ И ДНИЩА 175ММ ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ
       К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'8*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.9-352(=11)'0,4.8'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНД
       АМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М
        МАССОЙ ДО 5Т#4БФ6-26А4'М3*
 7 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1 П.3(=11)'156,8'0,25'СТОИМОСТЬ АРМА
       ТУРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'28,8'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'332,8'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
        А-4'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'134,4'0,591'ТО ЖЕ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е34-304#34-55'16*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,4*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'31''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'31''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'47,2*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,495 ТЫ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 526 ЧЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,379 ТЫ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЯТЫХ ОБСЛУЖ. ОБСЛУЖИВАЮЩ.	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,00	27,40 0,70	0,28 0,08	55	1	– –	1,37 0,10	
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	26,00	1,95 0,30	1,09 0,40	51	8	28 10	0,53 0,52	
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	26,00	13,50 –	– –	351	–	– –	– –	
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	16,00	6,50 2,71	2,68 0,96	104	43	43 15	4,51 1,24	
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-26А4-4ШТ 4БФ6-18А4-4ШТ М3	3,40	71,59 –	– –	243	–	– –	– –	
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-4ШТ 2БФ6-36А4-4ШТ М3	2,28	69,14 –	– –	158	–	– –	– –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	231,20	0,25 -	- -	58	-	- -	- -	- -
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	69,20	0,32 -	- -	22	-	- -	- -	- -
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	525,60	0,23 -	- -	121	-	- -	- -	- -
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	131,60	0,59 -	- -	78	-	- -	- -	- -
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) М3	0,70	28,62 0,52	0,34 0,10	20	-	- -	0,99 0,13	1 -
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ 10М2	4,90	221,00 33,10	7,34 2,20	1083	162	36 11	56,70 2,84	278 14
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ) Т	0,76	355,00 38,00	1,30 0,39	270	29	1 -	64,00 0,50	49 -
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1 Т	0,14	44,26 13,86	18,10 6,59	6	2	3 1	19,40 8,50	3 1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1 Т	0,14	250,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 -	30,10 7,00	3 1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	327,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	1,30	28,62 0,52	0,34 0,10	37	1	- -	0,99 0,13	1 -
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,66	21,20 3,24	0,48 0,14	14	2	- -	2,39 0,18	2 -
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,66	20,60 3,02	0,24 0,08	14	2	- -	2,30 0,10	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,32	90,00 19,50	1,50 0,45	29	6	- -	33,60 0,58	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2782	258	112		439
			РУБ.					37		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2708	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	373	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	379	-		-

СОСТАВИЛ Казм КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Постн ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35247001'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'26*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'26'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'16*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'3,4'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4Бф6-26А4-4ШТ#4Бф6-18А4-4ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'2,28'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б
       ф6-24А4-4ШТ#2Бф6-36А4-4ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'231,2'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'69,2'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'525,6'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
       А-4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'131,6'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,7''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'49,01''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,76''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
18 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'66''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'66''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'31,5*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 521 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,374 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,00	27,40 0,70	0,28 0,08	55	1	- -	1,37 0,10	3 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	26,00	1,95 0,30	1,09 0,40	51	8	28 10	0,53 0,52	14 14
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	26,00	13,50 -	- -	351	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,12	31,20 10,00	14,80 4,74	97	31	46 15	15,60 6,11	49 19
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,12	259,00 -	- -	808	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,22	355,00 38,00	1,30 0,39	78	8	- -	64,00 0,50	14 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,70	28,62	0,34	20	-	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	4,90	221,00	7,34	1083	162	36	56,70	278
		10М2		33,10	2,20			11	2,84	14
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,76	355,00	1,30	270	29	1	64,00	49
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	1,30	28,62	0,34	37	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	1,63	21,20	0,48	35	5	1	2,39	4
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	1,63	20,60	0,24	34	5	-	2,30	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,32	90,00	1,50	29	6	-	33,60	11
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3022	260	116		434
			РУБ.					37		49
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2043	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			338	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	61	-		-

Ц00161-02 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			190	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2571	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			979	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 35247002'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛ
       ЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'26*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'26'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'3,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'3,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,22''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,7''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'49,01''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,76''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
14 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'163''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'163''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'31,5*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,705 ТЫ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 546 ЧЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,394 ТЫ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЯТЫХ ОБСЛУЖ. ОБСЛУЖИВАЮЩ.
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,00	27,40 0,70	0,28 0,08	55	1	- -	1,37 0,10
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	26,00	1,95 0,30	1,09 0,40	51	8	28 10	0,53 0,52
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	26,00	13,50 -	- -	351	-	- -	- -
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	16,00	6,50 2,71	2,68 0,96	104	43	43 15	4,51 1,24
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-8ШТ М3	3,60	71,59 -	- -	258	-	- -	- -
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-36А4-8ШТ М3	2,16	69,14 -	- -	149	-	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	213,60	0,25	-	53	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3		КГ		–	–			–	–	–
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1		80,00	0,32	–	26	–	–	–	–
			КГ		–	–			–	–	–
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4		534,40	0,23	–	123	–	–	–	–
			КГ		–	–			–	–	–
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ		292,00	0,59	–	172	–	–	–	–
			КГ		–	–			–	–	–
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)		0,70	28,62	0,34	20	–	–	0,99	1
			М3		0,52	0,10			–	0,13	–
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ		5,16	221,00	7,34	1140	171	38	56,70	293
			10М2		33,10	2,20			11	2,84	15
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)		0,78	355,00	1,30	277	30	1	64,00	50
			Т		38,00	0,39			–	0,50	–
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1		0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
			Т		13,86	6,59			1	8,50	1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1		0,14	250,00	–	35	–	–	–	–
			Т		–	–			–	–	–
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ		0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
			Т		19,00	5,43			–	7,00	1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ		0,09	327,00	–	29	–	–	–	–
			Т		–	–			–	–	–
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150		1,30	28,62	0,34	37	1	–	0,99	1
			М3		0,52	0,10			–	0,13	–
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ		0,69	21,20	0,48	15	2	–	2,39	2
			100М2		3,24	0,14			–	0,18	–
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ		0,69	20,60	0,24	14	2	–	2,30	2
			100М2		3,02	0,08			–	0,10	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,32	90,00 19,50	1,50 0,45	29	6	- -	33,60 0,58	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2948	268	114		455
			РУБ.					37		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2874	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	388	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	394	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 35247003'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'26*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'26'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'16*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'3,6'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4БФ6-18А4-8ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'2,16'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б
       Ф6-36А4-8ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'213,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'80,0'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'534,4'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
       А-4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'292,0'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,7''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'51,62''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,78''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
18 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'69''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'69''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'31,5*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,867 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 544 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,390 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,00	27,40	0,28	55	1	-	1,37	3
				0,70	0,08			-	0,10	-
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	26,00	1,95	1,09	51	8	28	0,53	14
				0,30	0,40			10	0,52	14
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	26,00	13,50	-	351	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,31	31,20	14,80	103	33	49	15,60	52
				10,00	4,74			16	6,11	20
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,31	259,00	-	857	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,22	355,00	1,30	78	8	-	64,00	14
				38,00	0,39			-	0,50	-
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,70	28,62	0,34	20	-	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	5,16	221,00	7,34	1140	171	38	56,70	293
		10М2		33,10	2,20			11	2,84	15
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,78	355,00	1,30	277	30	1	64,00	50
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	1,30	28,62	0,34	37	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	1,71	21,20	0,48	36	6	1	2,39	4
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	1,71	20,60	0,24	35	5	-	2,30	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,32	90,00	1,50	29	6	-	33,60	11
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3143	273	121		453
		РУБ.						38		51
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2109	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				348	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	63	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	390	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35247004'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-2##ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧ
       ЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'26*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'26'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'3,31''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'3,31''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,22''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,7''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'51,62''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,78''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
14 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'171''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'171''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'31,5*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,401 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 648 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,472 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,40	27,40 0,70	0,28 0,08	66	2	- -	1,37 0,10	3 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	32,00	1,95 0,30	1,09 0,40	62	10	35 13	0,53 0,52	17 17
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	32,00	13,50 -	- -	432	-	- -	- -	- -
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	20,00	6,50 2,71	2,68 0,96	130	54	53 19	4,51 1,24	90 25
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-4ШТ 4БФ6-26А4-6ШТ М3	4,20	71,59 -	- -	301	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-4ШТ 2БФ6-36А4-6ШТ М3	2,82	69,14 -	- -	195	-	- -	- -	- -

Ц 00161-02 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	280,60	0,25 –	– –	70	–	– –	– –	– –
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	88,20	0,32 –	– –	28	–	– –	– –	– –
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	650,40	0,23 –	– –	150	–	– –	– –	– –
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	350,20	0,59 –	– –	207	–	– –	– –	– –
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) М3	0,80	28,62 0,52	0,34 0,10	23	–	– –	0,99 0,13	1 –
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ 10М2	6,06	221,00 33,10	7,34 2,20	1339	201	44 13	56,70 2,84	344 17
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ) Т	0,90	355,00 38,00	1,30 0,39	319	34	1 –	64,00 0,50	58 –
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1 Т	0,14	44,26 13,86	18,10 6,59	6	2	3 1	19,40 8,50	3 1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1 Т	0,14	250,00 –	– –	35	–	– –	– –	– –
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 –	30,10 7,00	3 1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	327,00 –	– –	29	–	– –	– –	– –
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	1,30	28,62 0,52	0,34 0,10	37	1	– –	0,99 0,13	1 –
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,79	21,20 3,24	0,48 0,14	17	3	– –	2,39 0,18	2 –
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,79	20,60 3,02	0,24 0,08	16	2	– –	2,30 0,10	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,38	90,00	1,50	34	7	-	33,60	13
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		19,50	0,45			-	0,58	-
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		3500	318	137	537
	РУБ.				46	61
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		3426	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		567	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	107	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		320	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		4313	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	640
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	466	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		74	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		7	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		7	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		88	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	6	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4401	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	648
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	472	-	-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 1 35247005'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-3##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2,4''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'32*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'32'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'20*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'4,2'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4Б@6-18А4-4ШТ#4Б@6-26А4-6ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'2,82'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б
       @6-24А4-4ШТ#2Б@6-36А4-6ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'280,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'88,2'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'650,4'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
       А-4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'350,2'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,8''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'60,61''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,90''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
18 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'79''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'79''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'37,8*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,531 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 638 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,457 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,40	27,40 0,70	0,28 0,08	66	2	- -	1,37 0,10	3 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	32,00	1,95 0,30	1,09 0,40	62	10	35 13	0,53 0,52	17 17
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	32,00	13,50 -	- -	432	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,86	31,20 10,00	14,80 4,74	120	39	57 18	15,60 6,11	60 24
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,86	259,00 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,26	355,00 38,00	1,30 0,39	92	10	- -	64,00 0,50	17 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,80	28,62	0,34	23	-	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	6,06	221,00	7,34	1339	201	44	56,70	344
		10М2		33,10	2,20			13	2,84	17
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,90	355,00	1,30	319	34	1	64,00	58
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	1,30	28,62	0,34	37	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	1,98	21,20	0,48	42	6	1	2,39	5
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	1,98	20,60	0,24	41	6	-	2,30	5
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,38	90,00	1,50	34	7	-	33,60	13
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3681	320	142		530
		РУБ.						45		60
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2487	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	74	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		537
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	377	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1194	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		638
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	457	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 35247006'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-3##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛ
       ЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(1,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2,4''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'32*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'32'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'3,86''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'3,86''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,26''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,8''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'60,61''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,9''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
14 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'198''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'198''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'37,8*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТО-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,699 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 276 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,196 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	0,10	27,40 0,70	0,28 0,08	3	– –	– –	1,37 0,10	– –
2	Е6-13 6-1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(150) М3	0,80	35,22 2,78	0,34 0,10	28	2 –	– –	5,07 0,13	4 –
3	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ И ШВЕЛЛЕРОВ Т	1,97	31,20 10,00	14,80 4,74	61	20 9	29 9	15,60 6,11	31 12
4	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ И ШВЕЛЛЕРОВ Т	1,97	213,00 –	– –	420	– –	– –	– –	– –
5	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДКОСОВ ИЗ УГОЛКОВ 75х6 Т	0,13	41,30 15,40	11,40 4,33	5	2 1	2 1	24,60 5,59	3 1
6	С121-1912	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДКОСОВ ИЗ УГОЛКОВ 75х6 Т	0,13	225,00 –	– –	29	– –	– –	– –	– –
7	Е6-84 6-9-8	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕБОРДЫ ИЗ УГОЛКОВ 100х8 И АРМАТУРЫ А-1 ДИАМ.10ММ Т	0,29	355,00 38,00	1,30 0,39	103	11 –	– –	64,00 0,50	19 –
8	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ	2,50	221,00	7,34	553	83 19	19	56,70	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34-55	СТАЛЬЮ								
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
9	Е9-47	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ	0,21	46,80	17,60	10	4	4	30,10	6
	9-7-2	ПЛОЩАДОК								
		Т		19,00	5,43			1	7,00	1
10	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ	0,21	327,00	-	69	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК								
		Т		-	-			-	-	-
11	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ (ЛИСТ ТОЛЩ.10ММ								
		И АРМАТУРА А-1 ДИАМ.16ММ)		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
12	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,09	21,20	0,48	23	4	-	2,39	3
	ДОП.3	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	13-54-2	2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
13	Е13-153	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	1,09	20,60	0,24	22	3	-	2,30	3
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
14	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,12	90,00	1,50	11	2	-	33,60	4
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1390	146	54	240
	РУБ.			17	21
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	796	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	132	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	24	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	75	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1003	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	218
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	150	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	594	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	51	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	9	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	51	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	696	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	46	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1699	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
 1 35247018'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТО-4##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6)'ТЕМКИ
       Н*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'0,10''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е6-13#6-1-13(А1=35,22)'0,8''+ КЛ.В12,5(150)*
 6 Е9-116#9-16-3'1,97''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРОВ И ШВЕЛЛЕРОВ*
 7 С121-1959'1,97''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРОВ И ШВЕЛЛЕРОВ*
 8 Е9-88'0,13''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДКОСОВ ИЗ УГОЛКОВ 7
       5х6*
 9 С121-1912'0,13''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДКОСОВ ИЗ УГ
       ОЛКОВ 75х6*
10 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,29''УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕБ
       ОРДЫ ИЗ УГОЛКОВ 100х8 И АРМАТУРЫ А-1 ДИАМ.10ММ*
11 Е34-304#34-55'25''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
12 Е9-47#9-7-2'0,21''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
13 С121-1981'0,21''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
14 Е6-83#6-9-7(А1=441)'0,12''+ (ЛИСТ ТОЛЩ.10ММ И АРМАТУРА
       А-1 ДИАМ.16ММ)*
15 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'109''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
16 Е13-153#13-18-6(А1.2)'109''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
17 Е8-27#8-4-7(А1=90)'11,52*
18 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПО-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,349 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 934 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,683 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	3,20	27,40 0,70	0,28 0,08	88	2 -	1 -	1,37 0,10	4 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	40,00	1,95 0,30	1,09 0,40	78	12 16	44 -	0,53 0,52	21 21
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	40,00	13,50 -	- -	540	-	-	-	-
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	28,00	6,50 2,71	2,68 0,96	182	76 27	75 -	4,51 1,24	126 35
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-14ШТ М3	6,30	71,59 -	- -	451	-	-	-	-
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-14ШТ М3	4,20	69,14 -	- -	290	-	-	-	-
7	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	463,40	0,25	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	КГ								
				-	-			-	-	-
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1	109,20	0,32	-	35	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4	966,00	0,23	-	222	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	576,80	0,59	-	340	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	1,00	28,62	0,34	29	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	9,03	221,00	7,34	1996	299	66	56,70	512
		10М2		33,10	2,20			20	2,84	26
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	1,35	355,00	1,30	479	51	2	64,00	86
		Т		38,00	0,39			1	0,50	1
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	1,30	28,62	0,34	37	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	1,15	21,20	0,48	24	4	-	2,39	3
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	1,15	20,60	0,24	24	3	-	2,30	3
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,50	90,00 19,50	1,50 0,45	45	10	1 -	33,60 0,58	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5050	463	193		780
			РУБ.					65		85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4976	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			462	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		926
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	677	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	683	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
 1 35247007'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПО-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'3,2''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'40*
 6 ТССЦ МОЙ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'40'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'28*
 8 ТССЦ МОЙ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'6,3'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4Б@6-18А4-14ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'4,2'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б@
       6-24А4-14ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'463,4'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'109,2'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'966'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А
       -4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'576,8'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,0''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'90,34''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'1,35''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
18 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'115''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'115''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'50,4*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПО-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,501 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 926 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,666 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	3,20	27,40 0,70	0,28 0,08	88	2	1 -	1,37 0,10	4 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	40,00	1,95 0,30	1,09 0,40	78	12	44 16	0,53 0,52	21 21
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	40,00	13,50 -	- -	540	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	5,77	31,20 10,00	14,80 4,74	180	58	85 27	15,60 6,11	90 35
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	5,77	259,00 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,35	355,00 38,00	1,30 0,39	124	13	- -	64,00 0,50	22 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	1,00	28,62	0,34	29	1	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	9,03	221,00	7,34	1996	299	66	56,70	512
		10М2		33,10	2,20			20	2,84	26
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	1,35	355,00	1,30	479	51	2	64,00	86
		Т		38,00	0,39			1	0,50	1
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	1,30	28,62	0,34	37	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	2,92	21,20	0,48	62	9	1	2,39	7
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	1
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	2,92	20,60	0,24	60	9	-	2,30	7
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,50	90,00	1,50	45	10	1	33,60	17
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5286	469	204		774
			РУБ.					65		86
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3538	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			582	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	105	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	549	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1748	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		926
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	666	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
 1 35247008'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПО-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛ
       ЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'3,2''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'40*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'40'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'5,77''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'5,77''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,35''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,0''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'90,34''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'1,35''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
14 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'292''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'292''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'50,4*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПО-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,931 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1032 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,752 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	3,60	27,40 0,70	0,28 0,08	99	3	1 -	1,37 0,10	5 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	46,00	1,95 0,30	1,09 0,40	90	14	50 18	0,53 0,52	24 24
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	46,00	13,50 -	- -	621	-	- -	- -	- -
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	32,00	6,50 2,71	2,68 0,96	208	87	86 31	4,51 1,24	144 40
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-8ШТ 4БФ6-26А4-8ШТ М3	6,80	71,59 -	- -	487	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-8ШТ 2БФ6-36А4-8ШТ М3	4,56	69,14 -	- -	315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	462,40	0,25 –	– –	116	–	– –	– –	– –
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	138,40	0,32 –	– –	44	–	– –	– –	– –
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	1051,20	0,23 –	– –	242	–	– –	– –	– –
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	576,80	0,59 –	– –	340	–	– –	– –	– –
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) М3	1,20	28,62 0,52	0,34 0,10	34	1	– –	0,99 0,13	1 –
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ 10М2	9,80	221,00 33,10	7,34 2,20	2166	324	72 22	56,70 2,84	556 28
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ) Т	1,51	355,00 38,00	1,30 0,39	536	57	2 1	64,00 0,50	97 1
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1 Т	0,14	44,26 13,86	18,10 6,59	6	2	3 1	19,40 8,50	3 1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1 Т	0,14	250,00 –	– –	35	–	– –	– –	– –
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 –	30,10 7,00	3 1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	327,00 –	– –	29	–	– –	– –	– –
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	1,30	28,62 0,52	0,34 0,10	37	1	– –	0,99 0,13	1 –
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	1,26	21,20 3,24	0,48 0,14	27	4	– –	2,39 0,18	3 –
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	1,26	20,60 3,02	0,24 0,08	26	4	– –	2,30 0,10	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,57	90,00 19,50	1,50 0,45	51	11	1 -	33,60 0,58	19 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5513	510	216		859
			РУБ.					73		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			505	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1024
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	746	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1032
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	752	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
 1 35247009'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПО-2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'3,6''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'46*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'46'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'32*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'6,8'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4Б@6-18А4-8ШТ#4Б@6-26А4-8ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'4,56'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б
       @6-24А4-8ШТ#2Б@6-36А4-8ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'462,4'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'138,4'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'1051,2'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУР
       Ы А-4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'576,8'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,2''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'98,02''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'1,51''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
18 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'126''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'126''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'56,7*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПО-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,124 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1016 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,729 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	3,60	27,40 0,70	0,28 0,08	99	3	1 -	1,37 0,10	5 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	46,00	1,95 0,30	1,09 0,40	90	14	50 18	0,53 0,52	24 24
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	46,00	13,50 -	- -	621	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	6,24	31,20 10,00	14,80 4,74	195	62	93 30	15,60 6,11	97 38
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	6,24	259,00 -	- -	1616	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,39	355,00 38,00	1,30 0,39	138	15	- -	64,00 0,50	25 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	1,20	28,62	0,34	34	1	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	9,80	221,00	7,34	2166	324	72	56,70	556
		10М2		33,10	2,20			22	2,84	28
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	1,51	355,00	1,30	536	57	2	64,00	97
		Т		38,00	0,39			1	0,50	1
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	44,26	18,10	6	2	3	19,40	3
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	1,30	28,62	0,34	37	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	3,18	21,20	0,48	67	10	1	2,39	8
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	1
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	3,18	20,60	0,24	66	10	1	2,30	7
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,57	90,00	1,50	51	11	1	33,60	19
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5790	512	225		846
			РУБ.					72		94
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3905	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			644	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	116	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		858
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	603	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1885	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
 1 Э5247010'НВ'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПО-2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛ
       ЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(2,3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'3,6''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'46*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'46'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'6,24''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'6,24''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,39''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,2''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'98,02''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'1,51''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
14 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'318''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'318''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'56,7*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТМ-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,757 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 399 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,293 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	1,60	27,40 0,70	0,28 0,08	44	1	- -	1,37 0,10	2 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	16,00	1,95 0,30	1,09 0,40	31	5 6	17 0,52	0,53	8 8
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	16,00	13,50 -	- -	216	-	- -	- -	-
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	12,00	6,50 2,71	2,68 0,96	78	33 12	33 1,24	4,51	54 15
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-6ШТ М3	2,70	71,59 -	- -	193	-	- -	- -	-
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-6ШТ М3	1,80	69,14 -	- -	124	-	- -	- -	-
7	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	198,60	0,25	-	50	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3		КГ		–	–			–	–	–
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1		46,80	0,32	–	15	–	–	–	–
			КГ		–	–			–	–	–
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4		414,00	0,23	–	95	–	–	–	–
			КГ		–	–			–	–	–
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ		247,20	0,59	–	146	–	–	–	–
			КГ		–	–			–	–	–
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)		0,50	28,62	0,34	14	–	–	0,99	1
			М3		0,52	0,10			–	0,13	–
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ		3,87	221,00	7,34	855	128	29	56,70	219
			10М2		33,10	2,20			9	2,84	11
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)		0,55	355,00	1,30	195	21	1	64,00	35
			Т		38,00	0,39			–	0,50	–
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2		0,12	44,26	18,10	5	2	2	19,40	2
			Т		13,86	6,59			1	8,50	1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2		0,12	250,00	–	30	–	–	–	–
			Т		–	–			–	–	–
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ		0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
			Т		19,00	5,43			–	7,00	1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ		0,09	327,00	–	29	–	–	–	–
			Т		–	–			–	–	–
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150		0,90	28,62	0,34	26	–	–	0,99	1
			М3		0,52	0,10			–	0,13	–
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ		0,52	21,20	0,48	11	2	–	2,39	1
			100М2		3,24	0,14			–	0,18	–
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ		0,52	20,60	0,24	11	2	–	2,30	1
			100М2		3,02	0,08			–	0,10	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,25	90,00 19,50	1,50 0,45	23	5	- -	33,60 0,58	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2195	201	83		335
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	288	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
 1 35247011'НВ'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТМ-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'1,6''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'16*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'16'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'12*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'2,7'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4БФ6-18А4-6ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'1,8'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2БФ
       6-24А4-6ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'198,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТ
       УРЫ А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'46,8'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'414,0'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
       А-4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'247,2'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
       ТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,5''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'38,72''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,55''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2*
18 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ2*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'52''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'52''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'25,2*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТМ-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,831 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 398 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,287 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	1,60	27,40 0,70	0,28 0,08	44	1	- -	1,37 0,10	2 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	16,00	1,95 0,30	1,09 0,40	31	5	17 6	0,53 0,52	8 8
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	16,00	13,50 -	- -	216	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	2,47	31,20 10,00	14,80 4,74	77	25	37 12	15,60 6,11	39 15
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	2,47	259,00 -	- -	640	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,17	355,00 38,00	1,30 0,39	60	6	- -	64,00 0,50	11 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,50	28,62	0,34	14	-	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	3,87	221,00	7,34	855	128	29	56,70	219
		10М2		33,10	2,20			9	2,84	11
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,55	355,00	1,30	195	21	1	64,00	35
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2	0,12	44,26	18,10	5	2	2	19,40	2
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2	0,12	250,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	0,90	28,62	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	1,29	21,20	0,48	27	4	-	2,39	3
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	1,29	20,60	0,24	27	4	-	2,30	3
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,25	90,00	1,50	23	5	-	33,60	8
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	2303	203	87	335
	РУБ.			28	36
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1518	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	250	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	45	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	234	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
 1 35247012'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТМ-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛ
       ЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'1,6''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'16*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'16'13,5'СТОИМОСТЬ ФЕС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'2,47''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'2,47''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,17''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,5''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'38,72''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,55''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2*
14 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ2*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'129''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'129''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'25,2*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 20

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭТМ-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,799 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	0,07	27,40 0,70	0,28 0,08	2	- -	- -	1,37 0,10	- -
2	Е6-13 6-1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ В12,5(М150) М3	2,30	35,22 2,78	0,34 0,10	81	6 -	1 -	5,07 0,13	12 -
3	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ Т	0,86	31,20 10,00	14,80 4,74	27	9 4	13 4	15,60 6,11	13 5
4	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ Т	0,86	213,00 -	- -	183	- -	- -	- -	- -
5	Е6-84 6-9-8	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕБОРДЫ ИЗ УГОЛКОВ 100х8 И АРМАТУРЫ А-1 ДИАМ.10ММ Т	0,19	355,00 38,00	1,30 0,39	67	7 -	- -	64,00 0,50	12 -
6	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (ЛИСТ ТОЛЩ.10ММ И АРМАТУРА А-1 ДИАМ.16ММ) Т	0,04	441,00 124,00	1,40 0,42	18	5 -	- -	210,00 0,54	8 -
7	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ 10М2	0,70	221,00 33,10	7,34 2,20	155	23 2	6 2	56,70 2,84	40 2
8	Е9-33	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,12	44,26	18,10	5	2	2	19,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2 Т		13,86	6,59			1	8,50	1
9	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2 Т	0,12	250,00 –	– –	30	–	– –	– –	– –
10	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 –	30,10 7,00	3 1
11	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	327,00 –	– –	29	–	– –	– –	– –
12	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	0,90	28,62 0,52	0,34 0,10	26	–	– –	0,99 0,13	1 –
13	Е13-393 ДОП3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,45	21,20 3,24	0,48 0,14	10	1	– –	2,39 0,18	1 –
14	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,45	20,60 3,02	0,24 0,08	9	1	– –	2,30 0,10	1 –
15	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	– –	33,60 0,58	3 –
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				654	58	23		96
		РУБ.						7		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.				376	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.				62	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.				–	11	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.				35	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.				473	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.				–	58	–		–
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.				278	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.				24	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч				–	–	–		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.				–	3	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.				24	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ.				326	–	–		–

Ц00161-02 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
 1 35247017'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭТМ-2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6)'ТЕМКИ
       Н*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'0,07''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е6-13#6-1-13(А1=35,22)'2,3''+ В12,5(М150)*
 6 Е9-116#9-16-3'0,86''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРОВ*
 7 С121-1959'0,86''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРОВ*
 8 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,19''УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕБ
       ОРДЫ ИЗ УГОЛКОВ 100х8 И АРМАТУРЫ А-1 ДИАМ.10ММ*
 9 Е6-83#6-9-7(А1=441)'0,04''+ (ЛИСТ ТОЛЩ.10ММ И АРМАТУРА
        А-1 ДИАМ.16ММ)*
10 Е34-304#34-55'7''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
11 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛ
       ИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2*
12 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ2*
13 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
14 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
15 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
16 Е13-393#ДОП3#13-54-2(А1.2)'45''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
17 Е13-153#13-18-6(А1.2)'45''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
18 Е8-27#8-4-7(А1=90)'8,64*
19 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 21

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПМ-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(3,5)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,432 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 658 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,476 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,40	27,40 0,70	0,28 0,08	66	2	- -	1,37 0,10	3 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	24,00	1,95 0,30	1,09 0,40	47	7	27 10	0,53 0,52	13 12
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	24,00	13,50 -	- -	324	-	- -	- -	- -
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	20,00	6,50 2,71	2,68 0,96	130	54	53 19	4,51 1,24	90 25
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-10ШТ М3	4,50	71,59 -	- -	322	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-10ШТ М3	3,00	69,14 -	- -	207	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	331,00	0,25	-	83	-	-	-	-

Ц00161-02 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	КГ		-	-			-	-	-
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1	78,00	0,32	-	25	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4	690,00	0,23	-	159	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	412,00	0,59	-	243	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,80	28,62	0,34	23	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	6,45	221,00	7,34	1425	213	47	56,70	366
		10М2		33,10	2,20			14	2,84	18
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,87	355,00	1,30	309	33	1	64,00	56
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2	0,12	44,26	18,10	5	2	2	19,40	2
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2	0,12	250,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	0,90	28,62	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	0,81	21,20	0,48	17	3	-	2,39	2
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,81	20,60	0,24	17	2	-	2,30	2
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,38	90,00 19,50	1,50 0,45	34	7	- -	33,60 0,58	13 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3525	325	131		552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					44		57
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3457	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			322	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	476	-		-

СОСТАВИЛ Казьмина

ПРОВЕРИЛ Постнова

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
 1 35247013'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПМ-1##ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛК
       АМИ)'ЧЕРТ.КЖ(3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2,4''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'24*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'24'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'20*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'4,5'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМ
       ЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М М
       АССОЙ ДО 5Т#4Б@6-18А4-10ШТ'М3*
 9 ТТО ЖЕ(=11)'3,0'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б@
       6-24А4-10ШТ'М3*
10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'331'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТУР
       Ы А-3'КГ*
11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'78'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'690'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А
       -4'КГ*
13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'412'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТА
       ЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,8''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
15 Е34-304#34-55'64,53''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,87''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2*
18 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ2*
19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'81''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'81''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'37,8*
25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 22

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПМ-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,547 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 653 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,466 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,40	27,40 0,70	0,28 0,08	66	2	- -	1,37 0,10	3 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	24,00	1,95 0,30	1,09 0,40	47	7	27 10	0,53 0,52	13 12
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	24,00	13,50 -	- -	324	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	4,13	31,20 10,00	14,80 4,74	129	41	62 20	15,60 6,11	64 25
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	4,13	259,00 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,26	355,00 38,00	1,30 0,39	92	10	- -	64,00 0,50	17 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,80	28,62	0,34	23	-	-	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	6,45	221,00	7,34	1425	213	47	56,70	366
		10М2		33,10	2,20			14	2,84	18
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,87	355,00	1,30	309	33	1	64,00	56
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,12	44,26	18,10	5	2	2	19,40	2
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1	0,12	250,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	0,90	28,62	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	2,08	21,20	0,48	44	7	1	2,39	5
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	2,08	20,60	0,24	43	6	-	2,30	5
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,38	90,00	1,50	34	7	-	33,60	13
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3700	330	141		549
		РУБ.						45		57
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2433	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	72	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3061	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ..			1267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	466	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
 1 35247014'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПМ-1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛ
       ЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2,4''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'24*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'24'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'4,13''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'4,13''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,26''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,8''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'64,53''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,87''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ1*
14 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ1*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'208''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'208''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'37,8*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 23

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПМ-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(3,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,562 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 665 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,484 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,80	27,40 0,70	0,28 0,08	77	2	1 -	1,37 0,10	4 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	28,00	1,95 0,30	1,09 0,40	55	8	30 11	0,53 0,52	15 15
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	28,00	13,50 -	- -	378	-	- -	- -	- -
4	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	24,00	6,50 2,71	2,68 0,96	156	65	64 23	4,51 1,24	108 30
5	ССЦ МОИ ТОМ.1 П.9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т 4БФ6-18А4-4ШТ 4БФ6-26А4-8ШТ М3	5,00	71,59 -	- -	358	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) 2БФ6-24А4-4ШТ 2БФ6-36А4-8ШТ М3	3,36	69,14 -	- -	232	-	- -	- -	- -

Ц00161-02 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	330,00	0,25 -	- -	83	-	- -	- -	- -
8	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ Вр-1 КГ	107,20	0,32 -	- -	34	-	- -	- -	- -
9	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ А-4 КГ	775,20	0,23 -	- -	178	-	- -	- -	- -
10	ТО ЖЕ П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	412,00	0,59 -	- -	243	-	- -	- -	- -
11	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) М3	0,90	28,62 0,52	0,34 0,10	26	-	- -	0,99 0,13	1 -
12	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ 10М2	6,06	221,00 33,10	7,34 2,20	1339	201	44 13	56,70 2,84	344 17
13	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ) Т	0,86	355,00 38,00	1,30 0,39	305	33	1 -	64,00 0,50	55 -
14	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2 Т	0,12	44,26 13,86	18,10 6,59	5	2	2 1	19,40 8,50	2 1
15	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2 Т	0,12	250,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
16	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 -	30,10 7,00	3 1
17	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ Т	0,09	327,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
18	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	0,90	28,62 0,52	0,34 0,10	26	-	- -	0,99 0,13	1 -
19	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,77	21,20 3,24	0,48 0,14	16	2	- -	2,39 0,18	2 -
20	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,77	20,60 3,02	0,24 0,08	16	2	- -	2,30 0,10	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,44	90,00	1,50	40	9	-	33,60	15
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2		19,50	0,45			-	0,58	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	3630	326	143	552
	РУБ.			48	64
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3562	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	589	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	110	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	331	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4482	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	656
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	479	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	68	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	6	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	80	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	5	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	4562	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	665
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	484	-	-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

```
Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
   503-4-081.94  АЛ.2

        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                    (П.Н.=      15)
      ================================================

  1 35247015'Н8'''1.1'''''*
  2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПМ-2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С Ж/Б Б
       АЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(3,5)'ТЕМКИН*
  3 Н10=16,5*
  4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2,8''+ КЛ.В3,5(М50)*
  5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'28*
  6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'28'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
  7 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'24*
  8 ТССЦ МОИ#ТОМ.1#П.9-352(=11)'5'71,59'СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕН
       ТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В30(М400) ДЛИНОЙ ДО 6М МАС
       СОЙ ДО 5Т#4Б⌀6-18А4-4ШТ#4Б⌀6-26А4-8ШТ'М3*
  9 ТТО ЖЕ(=11)'3,36'69,14'ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300)#2Б
       ⌀6-24А4-4ШТ#2Б⌀6-36А4-8ШТ'М3*
 10 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'330'0,25'СТОИМОСТЬ АРМАТУР
       Ы А-3'КГ*
 11 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'107,2'0,321'ТО ЖЕ Вр-1'КГ*
 12 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'775,2'0,229'ТО ЖЕ НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
        А-4'КГ*
 13 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'412'0,591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТА
       ЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
 14 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
 15 Е34-304#34-55'60,61''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
 16 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,86''+ (РЕБОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
 17 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2*
 18 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ2*
 19 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
 20 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
 21 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
 22 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'77''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСК
       ИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
 23 Е13-153#13-18-6(А1.2)'77''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
 24 Е8-27#8-4-7(А1=90)'44,1*
 25 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 24

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЭСТАКАДА ЭПМ-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАЛКАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(3,5)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,457 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 634 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,451 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М50) М3	2,80	27,40 0,70	0,28 0,08	77	2	1 -	1,37 0,10	4 -
2	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	28,00	1,95 0,30	1,09 0,40	55	8	30 11	0,53 0,52	15 15
3	ССЦ МОИ ТОМ.2 П.12-14	-СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6-Т ШТ	28,00	13,50 -	- -	378	-	- -	- -	- -
4	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,86	31,20 10,00	14,80 4,74	120	39	57 18	15,60 6,11	60 24
5	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	3,86	259,00 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
6	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ЛИСТ И АРМАТУРА) Т	0,30	355,00 38,00	1,30 0,39	107	11	- -	64,00 0,50	19 -
7	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)	0,90	28,62	0,34	26	-	-	0,99	1

Ц 00161-02 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
8	Е34-304 34-55	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	6,06	221,00	7,34	1339	201	44	56,70	344
		10М2		33,10	2,20			13	2,84	17
9	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (РЕВОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)	0,86	355,00	1,30	305	33	1	64,00	55
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2П .2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2	0,12	44,26	18,10	5	2	2	19,40	2
		Т		13,86	6,59			1	8,50	1
11	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2	0,12	250,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	46,80	17,60	4	2	1	30,10	3
		Т		19,00	5,43			-	7,00	1
13	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	0,09	327,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150	0,90	28,62	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
15	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	1,98	21,20	0,48	42	6	1	2,39	5
		100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
16	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	1,98	20,60	0,24	41	6	-	2,30	5
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
17	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,44	90,00	1,50	40	9	-	33,60	15
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3624	319	137		529
		РУБ.						43		58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2436	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	72	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		634
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	451	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-ЗРС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
 1 35247016'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЭСТАКАДА
       ЭПМ-2##ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ С МЕТАЛЛИЧ
       ЕСКИМИ БАЛКАМИ)'ЧЕРТ.КЖ(3,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'2,8''+ КЛ.В3,5(М50)*
 5 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'28*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ.2#П.12-14(=11)'28'13,5'СТОИМОСТЬ ФБС9.6.6
       -Т'ШТ*
 7 Е9-116#9-16-3'3,86''МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТ
       АВРА*
 8 С121-1955'3,86''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
       ВРА*
 9 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,30''+ (ЛИСТ И АРМАТУРА)*
10 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛ.В12,5(М150)*
11 Е34-304#34-55'60,61''ПЕРЕКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛ
       ЬЮ*
12 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,86''+ (РЕВОРД,УПОРОВ,АНКЕРОВ)*
13 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛИ
       ЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ ПМ2*
14 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ ПМ2*
15 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
16 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ*
17 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
18 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'198''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
       КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
19 Е13-153#13-18-6(А1.2)'198''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
20 Е8-27#8-4-7(А1=90)'44,1*
21 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 25

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(4,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,136 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 В ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ Т	0,14	44,26 13,86	18,10 6,59	6	2	3 1	19,40 8,50	3 1
2	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ Т	0,14	250,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
3	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 -	30,10 7,00	3 1
4	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК Т	0,09	327,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
5	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	1,30	28,62 0,52	0,34 0,10	37	1	- -	0,99 0,13	1 -
6	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,07	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
7	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,07	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -

Ц00161-02 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			113	5	4		7
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 32)

```
 1 35247032'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЛОЩАДКА
       МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ1##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ
       .КЖ(4,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,14''МОНТАЖ МЕТАЛЛ
       ИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ*
 5 С121-1781'0,14''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ*
 6 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
 7 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
 8 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'1,3''БЕТОН М150*
 9 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'7''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
10 Е13-153#13-18-6(А1.2)'7''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
11 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 26

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЛОЩАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(4,5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,114 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 6 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-33 9-4-10 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ Т	0,12	44,26 13,86	18,10 6,59	5	2	2 1	19,40 8,50	2 1
2	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ Т	0,12	250,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
3	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК Т	0,09	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	1 -	30,10 7,00	3 1
4	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК Т	0,09	327,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
5	Е6-15 6-1-15	-БЕТОН М150 М3	0,90	28,62 0,52	0,34 0,10	26	-	- -	0,99 0,13	1 -
6	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,06	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
7	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,06	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			96	4	3		6
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ Казьмина КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 33)

```
 1 З5247033'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЛОЩАДКА
       МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПМ2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ
       .КЖ(4,5)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е9-33#9-4-10#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,12''МОНТАЖ МЕТАЛЛ
       ИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ*
 5 С121-1781'0,12''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРОВ И УГ
       ОЛКОВ*
 6 Е9-47#9-7-2'0,09''МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
 7 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК*
 8 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'0,9''БЕТОН М150*
 9 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'6''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
10 Е13-153#13-18-6(А1.2)'6''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
11 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 27

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЛЕСТНИЦА Л1-1,5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 5 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1-1,5 ИЗ БЕТОНА М150 М3	2,50	28,62 0,52	0,34 0,10	72	1 -	1 0,13	0,99 -	2 -
2	Е9-46 9-7-1 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ПО БЕТОННЫМ ОПОРАМ Т	0,06	59,38 15,18	32,10 11,80	4	1 1	2 15,22	22,60 1	1 1
3	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ Т	0,06	327,00 -	- -	20	- -	- -	- -	- -
4	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,20 3,24	0,48 0,14	1	- -	- -	2,39 0,18	- -
5	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	1	- -	- -	2,30 0,10	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				98	2	3		3
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				74	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

```
Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
   503-4-081.94  Ал.2

        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                  (П.Н.=      34)
      ================================================

  1 35247034'Н8'''1.1'''''*
  2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЛЕСТНИЦА Л1-1,5##
       НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(5)'ТЕМКИН*
  3 Н10=16,5*
  4 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'2,5''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ НАБИ
       ВНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1-1,5 ИЗ БЕТОНА
        М150*
  5 Е9-46#9-7-1#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,06''МОНТАЖ М/К ОГР
       АЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ПО БЕТОННЫМ ОПОРАМ*
  6 С121-1981'0,06''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ*
  7 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'2''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
  8 Е13-153#13-18-6(А1.2)'2''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
  9 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 28

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЛЕСТНИЦА Л1-1,3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,099 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 5 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1-1,3 ИЗ БЕТОНА М150 М3	2,10	28,62 0,52	0,34 0,10	60	1	1 -	0,99 0,13	2 -
2	Е9-46 9-7-1 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ПО БЕТОННЫМ ОПОРАМ Т	0,05	59,38 15,18	32,10 11,80	3	1	2 1	22,60 15,22	1 1
3	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ Т	0,05	327,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
4	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
5	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				81	2	3		3
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				62	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

```
Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
   503-4-081.94  АЛ.2

        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                  (П.Н.=     35)
      ================================================

    1 35247035'Н8'''1.1'''''*
    2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
        ТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЛЕСТНИЦА Л1-1,3##
        НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(5)'ТЕМКИН*
    3 Н10=16,5*
    4 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'2,1''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ НАБИ
        ВНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л1-1,3 ИЗ БЕТОНА
         М150*
    5 Е9-46#9-7-1#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,05''МОНТАЖ М/К ОГР
        АЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ПО БЕТОННЫМ ОПОРАМ*
    6 С121-1981'0,05''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ*
    7 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'1,5''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕС
        КИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
    8 Е13-153#13-18-6(А1.2)'1,5''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
         В 2 СЛОЯ*
    9 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 29.

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ЛЕСТНИЦА Л2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(5)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,167 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 7 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л2 ИЗ БЕТОНА М150 М3	3,80	28,62 0,52	0,34 0,10	109	2	1 -	0,99 0,13	4 -
2	Е9-46 9-7-1 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ПО БЕТОННЫМ ОПОРАМ Т	0,06	59,38 15,18	32,10 11,80	4	1	2 1	22,60 15,22	1 1
3	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ Т	0,06	327,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
4	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
5	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				135	3	3		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						1		1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 36)

```
1 35247036'Н8'''1.1'''''*
2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
      ТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ЛЕСТНИЦА Л2##НА О
      БЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(5)'ТЕМКИН*
3 Н10=16,5*
4 Е6-15#6-1-15(А1=28,62)'3,8''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ НАБИ
      ВНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЦЫ Л2 ИЗ БЕТОНА М15
      0*
5 Е9-46#9-7-1#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,06''МОНТАЖ М/К ОГР
      АЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ПО БЕТОННЫМ ОПОРАМ*
6 С121-1981'0,06''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ*
7 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'2''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
      Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
8 Е13-153#13-18-6(А1.2)'1,5''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
9 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 30

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П1-1,3л;П1-1,3п/П1-1,5л;П1-1,5п

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,328 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П1-1,3л и П1-1,3п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ. СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	2,50	39,39 3,53	1,52 0,45	98	9	4 1	6,43 0,58	16 1
2	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П1-1,5л и П1-1,5п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ РАВНОМ 1 М3	2,80	39,39 3,53	1,52 0,45	110	10	4 1	6,43 0,58	18 2
3	Е9-47 9-7-2 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,06	48,70 20,90	17,60 5,43	3	1	1 -	30,10 7,00	2 -
4	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,06	327,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
5	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
6	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,02	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
7	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,33	90,00	1,50	30	6	-	33,60	11
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			263	26	9		47
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

```
Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
   503-4-081.94  АЛ.2

        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                  (П.Н.=      28)
      ================================================

  1 35247028'Н8'''1.1'''''*
  2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       1-1,3л;П1-1,3п/П1-1,5л;П1-1,5п##ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ Р
       АБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6)'ТЕМКИН*
  3 Н10=16,5*
  4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'2,5''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П1-1
       ,3л и П1-1,3п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)
        ПРИ ТОЛЩ. СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ
        ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
  5 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'2,8''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П1-1
       ,5л и П1-1,5п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)
        ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ
       ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ РАВНОМ 1*
  6 Е9-47#9-7-2#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,06''МОНТАЖ М/К ОГР
       АЖДЕНИЯ*
  7 С121-1981'0,06''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ*
  8 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'2''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
  9 Е13-153#13-18-6(А1.2)'2''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
 10 Е8-27#8-4-7(А1=90)'33,18*
 11 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 31

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П2-1,3л;П2-1,3п/П2-1,5л;П1-1,5п

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,407 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,044 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П2-1,3л и П2-1,3п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ. СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	3,20	39,39	1,52	126	11	4	6,43	21
				3,53	0,45			1	0,58	2
2	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П2-1,5л и П2-1,5п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ РАВНОМ 1 М3	3,60	39,39	1,52	142	13	6	6,43	23
				3,53	0,45			2	0,58	2
3	Е9-47 9-7-2 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,06	48,70	17,60	3	1	1	30,10	2
				20,90	5,43			-	7,00	-
4	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,06	327,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,20	0,48	1	-	-	2,39	-
				3,24	0,14			-	0,18	-
6	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,02	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
7	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,37	90,00 19,50	1,50 0,45	33	7	- -	33,60 0,58	12 -
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			326	32	11		58
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			303	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			380	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			407	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	44	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 29)

```
 1 35247029'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       2-1,3л;П2-1,3п/П2-1,5л;П1-1,5п##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ
       Е РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'3,2''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П2-1
       ,3л и П2-1,3п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)
        ПРИ ТОЛЩ. СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ
        ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'3,6''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П2-1
       ,5л и П2-1,5п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)
        ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ
       ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ РАВНОМ 1*
 6 Е9-47#9-7-2#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,06''МОНТАЖ М/К ОГР
       АЖДЕНИЯ*
 7 С121-1981'0,06''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ*
 8 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'2''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
 9 Е13-153#13-18-6(А1.2)'2''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
10 Е8-27#8-4-7(А1=90)'36,97*
11 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 32

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П3-1,3/П3-1,5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,052 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П3-1,3 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ. СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	4,10	39,39 3,53	1,52 0,45	161	14	6 2	6,43 0,58	26 2
2	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П3-1,5 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ РАВНОМ 1 М3	4,50	39,39 3,53	1,52 0,45	177	16	7 2	6,43 0,58	29 3
3	Е9-47 9-7-2 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,09	48,70 20,90	17,60 5,43	4	2	1 -	30,10 7,00	3 1
4	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,09	327,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
5	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,03	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
6	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,03	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
7	ЕВ-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,28	90,00	1,50	25	5	-	33,60	9
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			398	37	14		67
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			365	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			459	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	50	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			498	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	52	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (Редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
 1 35247030'НВ'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       3-1,3/ПЗ-1,5##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6
       )'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'4,1''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ПЗ-1
       ,3 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.
       СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К Ш
       ИРИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'4,5''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ПЗ-1
       ,5 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.С
       ТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИ
       РИНЕ РАВНОМ 1*
 6 Е9-47#9-7-2#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,09''МОНТАЖ М/К ОГР
       АЖДЕНИЯ*
 7 С121-1981'0,09''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ*
 8 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'3''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
 9 Е13-153#13-18-6(А1.2)'3''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
10 Е8-27#8-4-7(А1=90)'28,12*
11 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Ц00161-02 119

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 33

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П4-1,3/П4-1,5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,549 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П4-1,3 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ. СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ МЕНЕЕ 1 М3	4,60	39,39 3,53	1,52 0,45	181	16	7 2	6,43 0,58	30 3
2	Е6-195 6-18-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П4-1,5 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ РАВНОМ 1 М3	5,10	39,39 3,53	1,52 0,45	201	18	7 2	6,43 0,58	33 3
3	Е9-47 9-7-2 Т.Ч.ТАБ.2 П.2	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,07	48,70 20,90	17,60 5,43	3	1	1 -	30,10 7,00	2 -
4	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,07	327,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
5	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
6	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,02	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-

Ц00161-02 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
7	ЕВ-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	10
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			438	41	15		75
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			519	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-

СОСТАВИЛ Казьмина КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 31)

```
 1 35247031'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       4-1,3/П4-1,5##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6
       )'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'4,6''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П4-1,
       3 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ. С
       ТЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИ
       РИНЕ МЕНЕЕ 1*
 5 Е6-195#6-18-7(А1=39,39)'5,1''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П4-1,
       5 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТ
       ЕН 250ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИР
       ИНЕ РАВНОМ 1*
 6 Е9-47#9-7-2#Т.Ч.ТАБ.2 П.2(А5.1,1)'0,07''МОНТАЖ М/К ОГР
       АЖДЕНИЯ*
 7 С121-1981'0,07''СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ*
 8 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'2''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
 9 Е13-153#13-18-6(А1.2)'2''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
10 Е8-27#8-4-7(А1=90)'31,28*
11 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 34

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П1-2,2л;П1-2,2п/П2-2,2п;П2-2,2л

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,215 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 140 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,105 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-199 6-18-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П1-2,2л И П1-2,2п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 М3	5,70	38,79 3,87	1,48 0,44	221	22	9 3	6,99 0,57	40 3
2	Е6-199 6-18-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П2-2,2л;П2-2,2п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 М3	6,20	38,79 3,87	1,48 0,44	240	24	9 3	6,99 0,57	43 4
3	Е7-762 7-65-3 ДОП.2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	9,00	2,57 0,64	1,83 0,66	23	6	17 6	1,07 0,85	10 8
4	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.8-504	-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) РАЗМ. ОТ 3 ДО 11М2 МАССОЙ ДО 5Т П13а-11б М3	4,77	62,50 -	- -	298	-	- -	- -	- -
5	ССЦ МОИ ТОМ 1 Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	351,00	0,25 -	- -	88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТО ЖЕ П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Вр-1 КГ	86,40	0,32 –	– –	28	–	– –	– –	– –
7	ТО ЖЕ П.13,18	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	9,00	0,59 –	– –	5	–	– –	– –	– –
8	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	– –	64,00 0,50	1 –
9	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,02	329,00 12,40	1,30 0,39	7	–	– –	21,10 0,50	– –
10	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	21,20 3,24	0,48 0,14	1	–	– –	2,39 0,18	– –
11	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	20,60 3,02	0,24 0,08	1	–	– –	2,30 0,10	– –
12	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,53	90,00 19,50	1,50 0,45	48	10	1 –	33,60 0,58	18 –

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	967	63	36	112
	РУБ.			12	15
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	967	–	–	–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.	158	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч	–	–	–	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.	–	30	–	–
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.	90	–	–	–
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.	1215	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	–	–	–	140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	–	105	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1215	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч	–	–	–	140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.	–	105	–	–

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 Ал.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
 1 35247025'НВ'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       1-2,2л;П1-2,2п/П2-2,2п;П2-2,2л##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ
       Е РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-199#6-18-11(А1=38,79)'5,7''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П1-
       2,2л И П1-2,2п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150
       ) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ
       ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1*
 5 Е6-199#6-18-11(А1=38,79)'6,2''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ П2-
       2,2л;П2-2,2п ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150)
       ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ В
       ЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1*
 6 Е7-762#7-65-3#ДОП.2'9*
 7 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.8-504(=11)'0,53.9'62,5'СТОИМОСТЬ КАНА
       ЛЬНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) РАЗМ.
        ОТ 3 ДО 11М2 МАССОЙ ДО 5Т#П13л-11б'М3*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'351'0,25'СТОИМОСТЬ
        АРМАТУРЫ А-3'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'86,4'0,321'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Вр-1'КГ*
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'9'0,591'СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕ
       И С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,02*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,02*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'1''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'1''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'53,12*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 35

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П3-2,2/П4-2,2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,834 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 210 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,156 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-199 6-18-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П3-2,2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 М3	9,30	38,79 3,87	1,48 0,44	361	36	14 4	6,99 0,57	65 5
2	Е6-199 6-18-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П4-2,2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 М3	10,40	38,79 3,87	1,48 0,44	403	40	16 5	6,99 0,57	73 6
3	Е7-762 7-65-3 ДОП.2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	13,00	2,57 0,64	1,83 0,66	33	8	24 9	1,07 0,85	14 11
4	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.8-504	-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) РАЗМ. ОТ 3 ДО 11М2 МАССОЙ ДО 5Т П13а-11б М3	6,89	62,50 -	- -	431	-	- -	- -	- -
5	ССЦ МОИ ТОМ 1 Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	507,00	0,25 -	- -	127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТО ЖЕ П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Вр-1 КГ	124,80	0,32 -	- -	40	-	- -	- -	- -
7	ТО ЖЕ П.13,18	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	13,00	0,59 -	- -	8	-	- -	- -	- -
8	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
9	Е6-85 6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,02	329,00 12,40	1,30 0,39	7	-	- -	21,10 0,50	- -
10	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	21,20 3,24	0,48 0,14	1	-	- -	2,39 0,18	- -
11	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -
12	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,44	90,00 19,50	1,50 0,45	40	9	- -	33,60 0,58	15 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1459	94	54	168
	РУБ.			18	22
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1459	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	239	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	44	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	136	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1834	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	210
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	156	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1834	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	210
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	156	-	-

СОСТАВИЛ Кадыш КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Постнова ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
 1 35247026'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       3-2,2/П4-2,2##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6
       )'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-199#6-18-11(А1=38,79)'9,3''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П3-2
       ,2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.С
       ТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИР
       ИНЕ БОЛЕЕ 1*
 5 Е6-199#6-18-11(А1=38,79)'10,4''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П4-
       2,2 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.
       СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ, ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К Ш
       ИРИНЕ БОЛЕЕ 1*
 6 Е7-762#7-65-3#ДОП.2'13*
 7 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.8-504(=11)'0,53.13'62,5'СТОИМОСТЬ КАН
       АЛЬНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) РАЗМ
       . ОТ 3 ДО 11М2 МАССОЙ ДО 5Т#П13а-11б'М3*
 8 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'507'0,25'СТОИМОСТЬ
        АРМАТУРЫ А-3'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'124,8'0,321'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Вр-1'КГ
       *
10 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'13'0,591'СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛ
       ЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
11 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,02*
12 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,02*
13 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'1''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
14 Е13-153#13-18-6(А1.2)'1''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
15 Е8-27#8-4-7(А1=90)'43,80*
16 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 36

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕХОД П5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ(6)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,859 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 98 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,075 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-199 6-18-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П5 ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН 400ММ И ДНИЩА 180ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 М3	9,20	38,79 3,87	1,48 0,44	357	36	14 4	6,99 0,57	64 5
2	Е7-762 7-65-3 ДОП.2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ШТ	6,00	2,57 0,64	1,83 0,66	15	4	11 4	1,07 0,85	6 5
3	ССЦ МОИ ТОМ 1 П.8-504	-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) РАЗМ. ОТ 3 ДО 11М2 МАССОЙ ДО 5Т П13а-11б М2	3,18	62,50 -	- -	199	-	- -	- -	- -
4	ССЦ МОИ ТОМ 1 Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	234,00	0,25 -	- -	58	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Вр-1 КГ	57,60	0,32 -	- -	18	-	- -	- -	- -
6	ТО ЖЕ П.13,18	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ КГ	6,00	0,59 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	– –	64,00 0,50	1 –
8	Е13-393 ДОП.3 13-54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	21,20 3,24	0,48 0,14	1	–	– –	2,39 0,18	– –
9	Е13-153 13-18-6	-ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,01	20,60 3,02	0,24 0,08	1	–	– –	2,30 0,10	– –
10	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,26	90,00 19,50	1,50 0,45	23	5	– –	33,60 0,58	9 –

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		683	46	25	80
	РУБ.				8	10
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.		683	–	–	–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ.		113	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –	ЧЕЛ.-Ч		–	–	–	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –	РУБ.		–	21	–	–
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –	РУБ.		63	–	–	–
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –	РУБ.		859	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч		–	–	–	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.		–	75	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		859	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч		–	–	–	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ.		–	75	–	–

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Программный комплекс АВС-3РС (редакция 1.2)
503-4-081.94 АЛ.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

```
 1 35247027'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5247'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ УСТРОЙС
       ТВА ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ##ПЕРЕХОД П
       5##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТ.КЖ(6)'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5*
 4 Е6-199#6-18-11(А1=38,79)'9,2''УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА П5 И
       З МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В12,5(М150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН
       400ММ И ДНИЩА 180ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ
       БОЛЕЕ 1*
 5 Е7-762#7-65-3#ДОП.2'6*
 6 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#П.8-504(=11)'0,53.6'62,5'СТОИМОСТЬ КАНА
       ЛЬНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25(М300) РАЗМ.
        ОТ 3 ДО 11М2 МАССОЙ ДО 5Т#П13д-11б'М2*
 7 ТССЦ МОИ#ТОМ 1#Т.Ч.ТАБ.3-1 П.3(=11)'234'0,25'СТОИМОСТЬ
        АРМАТУРЫ А-3'КГ*
 8 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'57,6'0,321'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Вр-1'КГ*
 9 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'6'0,591'СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕ
       Й С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'КГ*
10 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,02*
11 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'1''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Х ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
12 Е13-153#13-18-6(А1.2)'1''ТО ЖЕ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В
        2 СЛОЯ*
13 Е8-27#8-4-7(А1=90)'25,63*
14 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```


gost.e-ecolog.ru