ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-386.85

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШИРИНОЙ 9 м (4 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1985 г.

Заказ № 11575 Тираж 360 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-386.85

Отстойники первичные горизонтальные шириной 9 м
(4 отделения)

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Пояснительная записка (из типового проекта 902-2-388.85)
Альбом II – Технологическая, строительная и электротехническая части
Альбом III – Строительная часть. Узлы, детали (из типового проекта 902-2-388.85)
Альбом IУ– Строительные изделия (из типового проекта 902-2-388.85)
Альбом У – Спецификация оборудования
Альбом УI– Ведомости потребности в материалах
Альбом УII– Сметы

Примененные типовые материалы:

Серия 3.90I-I3, выпуск 2. Колонка управления задвижками Ду 200-400 мм с электрическим приводом типа Б.

АЛЬБОМ УI

Разработан проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем Приказ №I64 от 22 июля I974г.
Введен в действие институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования Приказ № 33 от II июня I985г.

Главный инженер института А.Кетаов
Главный инженер проекта М.Сирота

20691-03 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование	Марка обозначение	№ стр.
I	2	3	4
I.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	ТХ.ВМ	3
2.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ	4
3.	Ведомость потребности в материалаха по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	КЖ.ВМI	5
4.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	КЖ.ВМ2	8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные электро-					
2	сварные (диаметром до 114 мм)					
3	м	137300	006	75	-	75
4	т		168	0,25	-	0,25
5	Трубы электро-					
6	сварные (диаметром от 114 мм					
7	до 480 мм) м	138300	006	145	-	145
8	т		168	2,62	-	2,62
9	Трубы сварные диаметром					
10	530х6, м	138100	006	10,3	-	10,3
11	т		168	0,8	-	0,8
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-386.85 ТХ.ВМ

Провер.	Левина
Ст. инж.	Шраер
Рук. гр.	Машинская
Гл. спец.	Сирота
Н. контр.	Клецер
Нач. отд.	Гольдман

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Труба винипластовая					
2	25хI,5 мм, м	2248210000	006	-	I0	I0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

ТП 902 2-386 85 ОМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Бакшеева

Гл.спец. Гольцман

Н.контр. Хосеенко

Нач.отд. Данилов

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I,т	0930090000	I68			
5	⌀6	0930090000	I68	-	3,60	3,60
6	Ст аль арматурная класса А-III,т	0930040000	I68			
7	⌀8	0930040000	I68	-	8,45	8,45
8	⌀I0	0930040000	I68	-	2,85	2,85
9	⌀I4	0930040000	I68	-	6,7	6,7
10	⌀I6	0930040000	I68	-	I,0	I,0
11						
12	Всего стали для армирования					
13	железобетонных конструкций,т		I68			22,6
14						
15	Сталь сортовая конструкционная					
16	и прокат листовой,т		I68			5,90
17						
18	Всего стали для армирования					
19	железобетонных конструкций,					
20	сортовой,конструкционной и					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 902-2-386.85 КЖ.ВМ

Провер. Лоуцкер

Ст.инж. Курганова

ГИП Лоуцкер

Гл.констр. Шапиро

Н.контр. Лоуцкер

Нач.отд. Красавин

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20691-03 6

Форма 44

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	проката листового в натураль-					
2	ной массе,т		I68			28,5
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Катанка,т	0934000000	I68	-	I2,0	I2,0
6	Сталь мелкосортная,т	0933000000	I68	-	I0,52	I0,52
7	Сталь крупносортная,т	093I000000	I68	-	0,025	0,025
8	Балки и швеллеры, т	0925000000	I68	-	2,7	2,7
9	Сталь толстолистовая					
10	рядовых марок /от 4 мм/, т	097I000000	I68	-	3,I5	3,I5
11	Трубы ГОСТ I0704-76	I385000000	I68	-	0,72	0,72
12						
13	Итого стали,приведенной к					
14	классу А-I, т		I68	-		3I,7
15						
16	Итого стали,приведенной					
17	к стали СТ3,т		I68			7,6
18						
19	Итого стали,приведенной					
20	к классам А-I и СТ3,т		I68			39,3
21						
22	Цемент					
23	Портландцемент	573II0				
24	М 400,т	573II2	I68	-	90,5	90,5

Привязан

Инв. №

Альбом

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого цемента, приведенного					
2	к марке М400		168	-	91,4	91,4
3						
4	Инертные материалы					
5	Гравий, м3	571120	113	-	251,5	251,5
6	Песок строительный,					
7	природный, м3	571140	113	-	190,0	190,0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I,т	0930090000	I68			
5	⌀8	0930090000	I68	2,I2I	-	2,I2I
6	⌀I2	0930090000	I68	0,06	-	0,06
7	Сталь арматурная класса А-Ш,т	0930040000	I68			
8	⌀8	0930040000	I68	0,233	-	0,233
9	⌀I0	0930040000	I68	I6,3I	-	I6,3I
10	⌀I2	0930040000	I68	5,5	-	5,5
11	Всего стали для армирования					
12	железобетонных конструкций,т		I68			24,224
13						
14	Сталь сортовая конструкцион-					
15	ная и прокат листовой,т		I68			4,68
16						
17	Всего стали для армирования					
18	железобетонных конструкций,					
19	сортовой конструкционной и					
20	проката листового в натуральной					

Примечание: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

ТП 902-2-386.85 КЖ.ВМ2

Проверил Лоуцкер
Ст.инж. Курганова
ГИП Лоуцкер
Гл.констр. Шапиро
Н.контр. Лоуцкер
Нач.отд. Красавин

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

20691-03 9

Формат

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	массе,т		I68			[illegible]
2	В том числе по укрупненному					
3	сортаменту:					
4	Катанка,т	093400	I68	2.250	-	2,250
5	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	4.I80	-	4,I80
6	Сталь крупносортная,т	093I00	I68	I,38	-	I,38
7	Балки и швеллеры,т	092500	I68	6,6	-	6,6
8	Сталь тонколистовая от I,9мм					
9	до 3,9 мм, т	097200	I68	0,II	-	0,II
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок /от 4 мм/,т	097I00	I68	I,I50	-	I,I50
12	Трубы ГОСТ I0704-76	I385000000	I68	0,45	-	0,45
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения /метизы/					
15	Проволока стальная низкоугле-					
16	родистая обыкновенного качества					
17	для железобетона	I2I300000	I68	4,05	-	4,05
18	Рельсы ГОСТ 6368-82	092300000	I68	6,6	-	6,6
19						
20	Итого стали для армирования					
21	железобетонных конструкций					
22	сортовой конструкционной,					
23	проката листового и метизы в					
24	натуральной массе,т		I68			40,004

Привязан

Инв №

ТП [illegible] КЖ.БМС

Лист 2

[illegible] 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		168			42,600
3						
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали СТ3, т		168			3,75
6						
7	Итого стали, приведенной к					
8	классам А-I и СТ3, т		168			46,350
9	Оргстекло ГОСТ 9784-75	2240000000	168	0,304	-	0,304
10						
11						
12	Цемент					
13	Портландцемент	573110				
14	М 400, т	573112	168	41,1	-	41,1
15						
16	Итого цемента, приведенного					
17	к марке М400		168	41,5	-	41,5
18						
19	Инертные материалы					
20	Гравий, м3	571120	113	111,37	-	111,37
21	Песок строительный, природный, м3	571140	113	83,48	-	83,48
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru