ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I- 101.85

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400-2000 м3/ч, НАПОРОМ 30-40 м С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5,5 м

(СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20731-03
ЦЕНА 0-74

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-I-101.85

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400-2000 М3/Ч, НАПОРОМ 30-40 М С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5,5 М

(СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

Утвержден Госстроем СССР
протокол № А4-23 от 21.06.85
Введен в действие В/О "Союзводоканалпроект"
Приказ № 239 от 18.09.85

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — Г.А.БОНДАРЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В.С.ЛЯЛЮК

				Привязан	
Инв.№					

Типовой проект 902-1-101.85

Формат	Обозначение	Наименование	№ стр	Примечание
	НКВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НК	3	
	НКВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НК	4	
	ОВВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	5	
	ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	8	
	АТХ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ	II	
	АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	I2	
	КЖ ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	I4	
	КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	24	

Привязан

Инв. №

Альбом IX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы железобетонные напорные,					
2	м	586I00	006	I0	-	I0
3	т	586I00	I68	4,96	-	4,96
4	Трубы стальные электросварные					
5	прямошовные, м	I30300	006	I8,4	-	I8,4
6	т	I30300	I68	I,752	-	I,752
7	Трубы и детали трубопроводов					
8	из полиэтилена, м	2248II	006	90,8	-	90,8
9	т	2248II	I68	0,03I	-	0,03I
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Лялюк	
Начотд	Чмелев	
Глспец	Злотников	
Нконтр	Голуб	
Рук.гр	Нарыжная	
Инженер	Евтушенко	

Привязан

ТП 902-I- 101.85 -НКВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СВКП
ХВКП

20731-03 4

Формат А4

Альбом IX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы и детали трубопроводов						
2	из полиэтилена,	м	224811	006	64	-	64
3		т	224811	168	0,050	-	0,050
4	Умывальник,	шт	484400	796	2	-	2
5	Унитаз,	шт	496500	796	I	-	I
6	Трап,	шт	494711	796	2	-	2
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 902-I- 101.85 - ВКВМ

ГИП	Лялюк	
Начотд.	Чмелев	
Гл.спец.	Злотников	
Н.контр.	Голуб	
Рук.гр.	Нарыжная	05.85
Инженер	Евтушенко	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20734-03 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I Сталь сортовая					
2	конструкционная, т	095000	168	0,598		0,598
3	II Прокат листовой					
4	рядовой, т	097000	168	0,973		0,973
5	Всего стали сортовой					
6	конструкционной и проката					
7	листового рядового (сталь с					
8	38/23), т		168	1,571		1,571
9	в том числе:					
10	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,598		0,598
11	сталь кровельная, т	097400	168	0,855		0,855
12	сталь тонколистовая толщиной					
13	от 1,0 до 1,8мм, т	097300	168	0,056		0,056
14	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,062		0,062
15	III Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы), всего, т	120000	168	0,018		0,018
17	в том числе:					
18	канаты стальные					
19	(трос) т	125000	168	0,018		0,018
20	Итого металлоизделий					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 101.85 - ОВВМ

Руксек.	Гаврилюк	
Н.контр.	Бородин	
Гл.спец.	Бородин	
Рук.гр.	Подольская	
Инжен.	Оберемок	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20734-03 6

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	промышленного назначения					
2	приведенных к стали А-I, т		I68	0,030		0,030
3	Всего стали сортовой					
4	конструкционной, проката					
5	листового рядового и металлоиз-					
6	делий промышленного назначения					
7	приведенных к стали класса					
8	с 38/23 и А-I, т		I68	I,60I		I,60I
9	в том числе:					
10	вентиляционные и санитарно-					
11	технические устройства, т		I68	I,60I		I,60I
12	IУ Трубы стальные					
13	(всего) м	I30000	006	2I5		2I5
14	т	I30000	I68	0,422		0,422
15	в том числе:					
16	трубы сварные водогазопроводные					
17	(газовые) м	I38500	006	2I5		2I5
18	т	I38500	I68	0,422		0,422
19	У Материалы тепло- и					
20	звукоизоляционные (всего) м3	576000	II3	0,2		0,2
21	в том числе:					
22	вата минеральная м3	576I00	II3	0,03		0,03
23	асбопухшнур м3	576295	II3	0,I7		0,I7
24	УI Материалы рулонные					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 902-I- 101.85 - ОВВМ

Лист 2

20731-03 7

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	кровельные и гидроизоляционные					
2	(материалы мягкие кровельные)					
3	(всего) м2	577400	055	7,4		7,4
4	Рубероид м2	577402	055	7,4		7,4
5	УП Лакостеклоткань					
6	тыс.м2	595201	058	0,009		0,009
7	УШ Конвекторы отопительные экм	493520	084	48,59		48,59
8	IX Материалы лакокрасочные кг	231000	166	81,6		81,6
9	Олифа кг	231800	166	33		33
10	белила кг	231120	166	40,6		40,6
11	краски масляные кг	231700	166	8		8
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп 902-I- 101.85 - ОВВМ

Лист 3

20731-03 8

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Уголок равнополочный						
3	40 х 40 х 4,	т	093200	168	-	0,05	0,05
4	50 х 50 х 5,	т	093100	168	-	00136	0,0136
5	63 х 63 х 6,	т	093100	168	-	0,004	0,004
6	Полоса						
7	4 х 25,	т	093300	168	-	0,103	0,103
8	4 х 30,	т	093300	168	-	0,004	0,004
9	4 х 40,	т	093300	168	-	0,005	0,005
10	5 х 36,	т	093300	168	-	00005	0,0005
11	Круг						
12	8,	т	093300	168	-	00002	0,0002
13	12,	т	093300	168	-	00035	0,0035
14	Лист горячекатаный						
15	1,6 ,	т	097200	168	-	0,003	0,003
16	5,	т	098500	168	-	0,003	0,003
17	Цепь						
18	СН6 х 19,	т	12I300	168	-	00003	0,0003
19	Лента стальная						
20	30 х 3,	т	12I300	168	-	00005	0,0005

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 101.85 -ЭМВМ

Начотд.	Фролов	
Гл.спец.	Обозная	
Н.контр.	Аронсон	
Рук.гр.	Барчан	
Инжен.	Цветочкина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20731-03 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока					
2	2,0-Щ-I, т	I2I300	I68	-	0000I	0,000I
3	6,0-Щ-I, т	I2I300	I68	-	00027	0,0027
4	Канат стальной					
5	6,I, т	I2I500	I68	-	0,I05	0,I05
6	Итого с натуральном виде с					
7	учетом отходов (3,7%), т		I68	-	0,204	0,204
8	Всего натуральной стали					
9	класса С38/23, в том числе					
10	по укрупненному сортаменту :					
11	сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	00I76	0,0I76
12	сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,050	0,050
13	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0II62	0,II62
14	сталь толстолистовая, т	098500	I68	-	0,003	0,003
15	сталь тонколистовая, т	097200	I68	-	0,003	0,003
16	катанка, т	I2I300	I68	-	00036	0,0036
17	трос, т	I2I500	I68	-	00I05	0,0I05
18	Трубы винипластовые					
19	Труба среднего типа наружным					
20	диаметром 32 мм					
21	ПВХ-60 С 32 ТУ6-I9-99-78, м	22482I	006	-	1,5I	5I
22	т	22482I	I68	-	0,0I5	0,0I5
23	Труба средне-легкого типа					
24	наружным диаметром 50 мм					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПВХ-60 СЛ 50, ТУ6-19-99-78, м	224821	006	-	20	20
2	т	224821	168	-	0,010	0,010
3	Материалы строительные					
4	Лист асбестоцементный плоский,					
5	тыс.усл.плиток	578159	000	-	0,120	0,120
6	Кирпич, тыс.шт.	574120	798	-	0,10	0,10
7	Песок, м3	571104	113	-	1,0	1,0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-1-10185 -ЭМВМ

Лист 3

20731-03 11

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4 х 25, т	093300	I68	-	0,006	0,006
4	Лист горячекатаный					
5	3, т	097200	I68	-	00003	0,0003
6	5, т	098500	I68	-	0,008	0,008
7	Итого в натуральном виде					
8	с учетом отходов / 3,7%/, т		I68	-	0,0I4	0,0I4
9	Всего натуральной стали					
10	класса С38/23, в том числе					
11	по укрупненному сортаменту :					
12	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,006	0,006
13	сталь толстолистовая, т	097200	I68		0,0003	0,0003
14	сталь толстолистовая, т	098500	I68	-	0,008	0,008
15						
16	Трубы винипластовые					
17	Труба среднего типа наружным					
18	диаметром 32 мм					
19	ПВХ-60 С 32 ТУ6-I9-99-78, км	22482I	008	-	0,0I7	0,0I7
20	т	22482I	I68	-	00045	0,0045

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 101.85 -АТХВМ

Начотд.	Фролов	
Гл.спец.	Обозная	
Н.контр.	Аронсон	
Рукгр.	Барчен	
Инжен.	Цветочкина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СЦКП ХВКП

20731-03 12

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	—	18,35	18,35
2	Битумы нефтяные строительные					
3	твердых марок, т	025621	168	—	0,78	0,78
4	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	2704	—	2704
5	Блоки дверные в сборе, м3	536110	113	3,93	—	3,93
6	Блоки оконные в сборе, м3	536130	113	1,18	—	1,18
7	Плиты древесноволокнистые,					
8	твердые, м2	553622	055	68,0	—	68,0
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		113	—	9,03	9,03
11	Щебень, м3	571110	113	—	30,08	30,08
12	Гравий, м3	571120	113	—	2,5	2,5
13	Песок строительный					
14	природный, м3	571140	113	—	97,8	97,8
15	Известь строительная, т	574410	168		5,31	5,31
16	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	798	81,45	—	81,45
17	Плитки керамические глазу-					
18	рованные для внутренней					
19	облицовки стен с фасонными					
20	деталями, м2	575210	055	36,0	—	36,0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 101.85 - АРВМ

Нач.отд.	Шейко	
Н.контр.	Сокольская	
Гл.спец.	Власенко	
Рук.гр.	Юрьева	
Старш.	Хесина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР СВКП ХБКП

20731-03 13

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	для полов, м 2	575240	055	36,0	—	36,0
2	Материалы тепло- и					
3	звукоизоляционные, м3	576000	II3	—	30,65	30,65
4	Рубероид, м2	577402	055	II700	—	II70,0
5	Толь кровельный и					
6	толь - кожа, м2	577404	055	I2I,7	—	I2I,7
7	Гидроизол, м2	577434	055	393,0	—	393,0
8	Стекло оконное, м2	59II20	055	I7,2	—	I7,2
9	Блоки стеклянные					
10	пустотелые, м2	59I330	055	6,0	—	6,0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-I- 101.85 - АРВМ

Лист 2

20731-03 14

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Способы "стена в грунте" и					
2	опускной					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь класса А-I т	093009	I68		I,743	I,743
6	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
7	ø I0		I68		0,928	0,928
8	ø I2		I68		0,0I4	0,0I4
9	Итого	093300	I68		0,943	0,943
I0	Катанка т	093400	I68			
II	ø 6		I68		0,467	0,467
I2	ø 8		I68		0,334	0,334
I3	Итого	093400	I68		0,800	0,800
I4	Сталь класса А-III т	093004	I68		7,558	7,558
I5	Сталь среднесортная т	093200	I68			
I6	ø 20		I68		I,2I2	I,2I2
I7	ø 22		I68		I,933	I,933
I8	ø 25		I68		0,I5I	0,I5I
I9	ø 28		I68		0,535	0,535
20	Итого	093200	I68		3,83I	3,83I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 - КЖ ВМ1

Начотд	Шейко		
Нконтр	Сокольская		
Глспец	Власенко		
Рук.гр	Мазалова		05.85
Веднж	Однорал		05.85
Инж	Белевцова		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции. Нк=5,5м. Сборно-монолитный вариант. Способы "стена в грунте" и опускной

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

Госстрой СССР СВНП ХВНП

20731-03 15

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
2	ø I0		I68		I,574	I,574
3	ø I2		I68		0,8I7	0,8I7
4	ø I4		I68		0,I66	0,I66
5	ø I6		I68		0,706	0,706
6	ø I8		I68		0,034	0,034
7	Итого	093300	I68		3,296	3,296
8	Катанка т	093400	I68			
9	ø 6		I68		0,00I	0,00I
I0	ø 8		I68		0,430	0,430
II	Итого	093400	I68		0,43I	0,43I
I2	Итого сортового проката обыкно-					
I3	венного качества т		I68		9,30I	9,30I
I4	Сталь сортовая констр.для ж/б					
I5	095I00, 095200 т	095300	I68		0,694	0,694
I6	Балки,швеллеры С38/23 т	092500	I68		0,07I	0,07I
I7	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68		0,623	0,623
I8	Прокат листовой рядовой для					
I9	ж/б 097I00, 097200, т	097300	I68		0,666	0,666
20	Сталь толстолистовая для ж/б					
21	С38/23 т	097I00	I68		0,666	0,666
22	Итого стали в мат.массе для					
23	ж/б в т.ч. по укр.сор.		I68		I066I	I066I
24	Балки,швеллеры т	092500	I68		0,07I	0,07I

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

902-I- 10185 -КЖ ВМI

Лист 2

20731-03 16

Формат А4

4ТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная 095100 т	093100	168		0,623	0,623
2	Сталь среднесортная 095200 т	093200	168		3,831	3,831
3	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	168		4,238	4,238
4	Катанка т	093400	168		1,231	1,231
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм) т	097100	168		0,666	0,666
7	Металлоизделия промышлен.назна-					
8	чения (метизы) т	120000				
9	Проволока стальная ВР-I, т	121400	168			
10	∅ 5		168		0,006	0,006
11	Итого	121400	168		0,006	0,006
12	Всего металлоизд.промышлен.на-					
13	значения (метизы) т	120000	168		0,006	0,006
14	Итого стали, приведенной к					
15	стали класса А-I т		168		12568	12,568
16	Итого стали,приведенной к стали					
17	класса С38/23 т		168		1,360	1,360
18	Всего стали,приведенной к					
19	классу А-I и С38/23 т		168		13928	13,928
20	Сталь сортов конструкционная					
21	093000 112000 т	095000	168			
22	Сортовой прокат обыкн.кач.для					
23	конструкций т	093000	168		0,006	0,006
24	Итого стали конструкционной в					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 - КЖ ВМ1

Лист 3

20731-03 17

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	натуральной массе		I68		0,006	0,006
2	В том числе по укрупненному					
3	сортаменту					
4	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		0,006	0,006
5	Итого стали конструкционной,					
6	привед. к кл. С38/23 т		I68		0,006	0,006
7	Всего стали в натуральн.массе,					
8	в т.ч. по укр.сорт.		I68		I0674	I0,674
9	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,07I	0,07I
10	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68		0,623	0,623
11	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68		3,83I	3,83I
12	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		4,245	4,245
13	Катанка т	093400	I68		I,23I	I,23I
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,666	0,666
16	Всего стали,приведен.к классам					
17	A-I, С38/23 в т.ч.		I68		I3935	I3,935
18	а)на бетон и ж/б конструкции т		I68		I3928	I3,928
19	б) строит стальные конструкции т		I68		0,006	0,006
20	Трубы стальные для строи-					
21	тельных работ т		I68		0,II8	0,II8
22	Щебень м3	57III0	II3		II9,678	II9678
23	Песок строительный природный м3	57II40	II3		69907	69,907
24	Портландцемент М300 т	573III	I68		6,026	6,026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 - КЖ ВМ1

Лист 4

20731-03 18

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ИПП 54 50194

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент М400 т	573113	168		35655	35,655
2	Цемент приведенный к марке 400т	573000	168		41078	41,078
3	В т.ч.на монолитные конструк-					
4	ции т		168		41078	41,078
5	Способ "стена в грунте".					
6	Мокрые грунты.					
7	Сортовой прокат обыкновенного					
8	качества	093000				
9	Сталь класса А-III т	093004	168		3,802	3,802
10	Сталь среднесортная т	093200	168			
11	Ø 22		168		2,204	2,204
12	Итого	093200	168		2,204	2,204
13	Сталь мелкосортная т	093300	168			
14	Ø 16		168		1,598	1,598
15	Итого	093300	168		1,598	1,598
16	Итого сортового проката обыкно-					
17	венного качества		168		3,802	3,802
18	Прокат листовой рядовой для					
19	ж/б 097100, 097200, т	097300	168		0,149	0,149
20	Сталь толстолистовая для ж/б					
21	С38/23 т	097100	168		0,149	0,149
22	Итого стали в нат.массе для ж/б					
23	в т.ч.по укр.сор		168		3,951	3,951
24	Сталь среднесортная 095200 т	093200	168		2,204	2,204

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 - КЖ ВМI

Лист 5

20731-03 19

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68		I,598	I,598
2	Сталь толстолистовая рядовых					
3	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,I49	0,I49
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали класса А-I т		I68		5,437	5,437
6	Итого стали,приведенной к					
7	стали класса С38/23 т		I68		0,I49	0,I49
8	Всего стали,приведенной к					
9	классу А-I и С38/23 т		I68		5,585	5,585
10	Всего стали в натуральн.массе,					
11	в т.ч. по укр.сорт.		I68		3,95I	3,95I
12	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68		2,204	2,204
13	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		I,598	I,598
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,I49	0,I49
16	Всего стали,приведенной к					
17	классам А-I, С38/23 в т.ч.		I68		5,585	5,585
18	а)на бетон и ж/б конструкции т		I68		5,585	5,585
19	Трубы стальные для строитель-					
20	ных работ		I68		0,I2I	0,I2I
21	Способ "стена в грунте".					
22	Сухие грунты.					
23	Сортовой прокат обыкновенного					
24	качества	093000				

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 - КЖ ВМI

Лист 6

20731-03 20

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь класса А-III т	093004	I68		2,633	2,633
2	Сталь среднесортная т	093200	I68			
3	Ø 20		I68		I,772	I,772
4	Итого	093200	I68		I,772	I,772
5	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
6	Ø I4		I68		0,86I	0,86I
7	Итого	093300	I68		0,86I	0,86I
8	Итого сортового проката обык-					
9	новенного качества т		I68		2,633	2,633
10	Итого стали в нат.массе для					
11	ж/б в т.ч. по укр.сор		I68		2,633	2,633
12	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68		I,772	I,772
13	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68		0,86I	0,86I
14	Итого стали,приведенной к					
15	стали класса А-I т		I68		3,766	3,766
16	Всего стали,приведенной к					
17	классу А-I и С38/23 т		I68		3,766	3,766
18	Всего стали в натуральн.массе,					
19	в т.ч. по укр. сорт.		I68		2,633	2,633
20	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68		I,772	I,772
21	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68		0,86I	0,86I
22	Всего стали,приведен. к клас-					
23	сам А-I, С38/23 в т.ч.		I68		3,766	3,766
24	а)на бетон и ж/б конструкции т		I68		3,766	3,766

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I-*10185* - КЖ ВМ1

Лист 7

20731-03 21

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Опускной способ					
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь класса А-I т	093009	I68		0,270	0,270
5	Катанка т	093400	I68			
6	Ø 8		I68		0,270	0,270
7	Итого	093400	I68		0,270	0,270
8	Сталь класса А-Ш т	093004	I68		5,018	5,018
9	Сталь среднесортная т	093200	I68			
10	Ø 20		I68		I,I26	I,I26
11	Ø 22		I68		2,255	2,255
12	Итого	093200	I68		3,38I	3,38I
13	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
14	Ø I6		I68		I,598	I,598
15	Итого	093300	I68		I,598	I,598
16	Катанка т	093400	I68			
17	Ø 8		I68		0,039	0,039
18	Итого	093400	I68		0,039	0,039
19	Итого сортового проката					
20	обыкновенного качества т		I68		5,287	5,287
21	Сталь сортовая констр.для ж/б					
22	095I00, 095200 т	095300	I68		0,069	0,069
23	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68		0,069	0,069
24	Прокат листовой рядовой для					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 - КЖ ВМ1

Лист 8

20731-03 22

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ж/б 097100, 097200, т	097300	168		0,812	0,812
2	Сталь толстолистовая для ж/б					
3	С38/23 т	097100	168		0,812	0,812
4	Итого стали в нат.массе для					
5	ж/б в т.ч. по укр.сор		168		6,168	6,168
6	Сталь крупносортная 095100 т	093100	168		0,069	0,069
7	Сталь среднесортная 095200 т	093200	168		3,381	3,381
8	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	168		1,598	1,598
9	Катанка т	093400	168		0,309	0,309
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм) т	097100	168		0,812	0,812
12	Итого стали, приведенной к					
13	стали класса А-I т		168		7,445	7,445
14	Итого стали, приведенной к					
15	стали класса С38/23 т		168		0,881	0,881
16	Всего стали, приведенной к					
17	классу А-I и С38/23 т		168		8,325	8,325
18	Всего стали в натуральн.массе,					
19	в т.ч. по укр. сорт.		168		6,168	6,168
20	Сталь крупносортная 093100 т	095100	168		0,069	0,069
21	Сталь среднесортная 093200 т	095200	168		3,381	3,381
22	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	168		1,598	1,598
23	Катанка т	093400	168		0,309	0,309
24	Сталь толстолистовая рядовых					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-1-101.85 - ЮК ВМ1

Лист 9

20731-03 23

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	марок (от 4 мм) т	097100	168		0,812	0,812
2	Всего стали, приведен. к классам					
3	А-I, С38/23 в т.ч.		168		8,325	8,325
4	а) на бетон и ж/б конструкции т		168		8,325	8,325
5	Трубы стальные для строитель-					
6	ных работ т		168		0,121	0,121
7	Щебень м3	571110	113		17982	17,982
8	Песок строительный природный					
9	м3	571140	113		10434	10,434
10	Портландцемент М400 т	573113	168		5,927	5,927
11	Цемент приведенный к марке					
12	400 т	573000	168		5,927	5,927
13	в т.ч. на монолитные конст-					
14	рукции т		168		5,927	5,927
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 10185 - КЖ ВМ1

Лист 10

20731-03 24

Формат А4

Настроим	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Способы "стена в грунте" и					
2	опускной.					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь класса А-I т	093009	I68	I,I86		I,I86
6	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
7	∅ I0		I68	0,058		0,058
8	∅ I2		I68	0,028		0,028
9	∅ I4		I68	0,0I7		0,0I7
10	∅ I6		I68	0,0I6		0,0I6
11	Итого	093300	I68	0,II9		0,II9
12	Катанка т	093400	I68			
13	∅ 6		I68	0,II2		0,II2
14	∅ 8		I68	0,955		0,955
15	Итого	093400	I68	I,067		I,067
16	Сталь класса А-II т	093003	I68	0,444		0,444
17	Сталь среднесортная т	093200	I68			
18	∅ 20		I68	0,I00		0,I00
19	∅ 25		I68	0,322		0,322
20	Итого	093200	I68	0,422		0,422

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Нач.отд.	Шейко		
Н.контр.	Сокольская		
Гл.спец.	Власенко		
Рук.гр.	Мазалова		0585
Ведущ.	Однорал		0585
Инжен.	Белевцова		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Км. Сборные конструкции. Нк=5,5. Сборномонолитный вариант. Способы "стена в грунте" и опускной

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I4

Госстрой СССР СВКП ХВКП

20731-03 25

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
2	Ø I6		I68	0,023		0,023
3	Итого	093300	I68	0,023		0,023
4	Сталь класса А-III т	093004	I68	6,950		6,950
5	Сталь среднесортная т	093200	I68			
6	Ø 20		I68	0,530		0,530
7	Ø 22		I68	0,I38		0,I38
8	Итого	093200	I68	0,668		0,668
9	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
10	Ø I0		I68	0,527		0,527
11	Ø I2		I68	0,629		0,629
12	Ø I4		I68	3,864		3,864
13	Ø I6		I68	0,898		0,898
14	Ø I8		I68	0,252		0,252
15	Итого	093300	I68	6,I70		6,I70
16	Катанка т	093400	I68			
17	Ø 6		I68	0,00I		0,00I
18	Ø 8		I68	0,III		0,III
19	Итого	093400	I68	0,II2		0,II2
20	Итого сортового проката обыкно-					
21	венного качества т		I68	8,579		8,579
22	Сталь сортовая констр. для					
23	ж/б 095I00, 095200 т	095300	I68	0,I66		0,I66
24	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68	0,I66		0,I66

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист 2

20731-03 26

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная С38/23 т	095200	I68	0,00I		0,00I
2	Прокат листовой рядовой для					
3	м/б 097I00, 097200, т	097300	I68	5,I75		5,I75
4	Сталь толстолистовая для					
5	м/б С38/23 т	097I00	I68	5,I75		5,I75
6	Итого стали в нат.массе для					
7	м/б в т.ч. по укр.сор.		I68	I3920		I3,920
8	Сталь крупносортная 095I00 т	093I00	I68	0,I66		0,I66
9	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68	I,090		I,090
10	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68	6,3II		6,3II
11	Катанка т	093400	I68	I,I79		I,I79
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	5,I75		5,I75
14	Металлоизделия промышлен.назна-					
15	чения (метизы) т	I20000				
16	Проволока стальная В-I т	I2I300	I68			
17	Ø 4		I68	0,00I		0,00I
18	Ø 5		I68	0,I24		0,I24
19	Итого	I2I300	I68	0,I25		0,I25
20	Проволока стальная ВР-I, т	I2I400	I68			
21	Ø 3		I68	0,03I		0,03I
22	Ø 4		I68	0,087		0,087
23	Ø 5		I68	0,024		0,024
24	Итого	I2I400	I68	0,I4I		0,I4I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КМ ВМ2

Лист 3

20731-03 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего металлоизд. промышлен.					
2	назначения (метизы) т	I20000	I68	0,267		0,267
3	Итого стали, приведенной к ста-					
4	ли класса А-I т		I68	I223I		I2,23I
5	Итого стали, приведенной к ста-					
6	ли класса С38/23 т		I68	5,34I		5,34I
7	Всего стали, приведенной к					
8	классу А-I и С38/23 т		I68	I7572		I7,572
9	Сталь сортов конструкционная					
10	т 093000 II2000	095000	I68			
11	Сортовой прокат обыкн. кач.для					
12	конструкций т	093000	I68	0,046		0,046
13	Итого стали конструкционной в					
14	натуральной массе		I68	0,046		0,046
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Сталь мелкосортная т 093300	095300	I68	0,044		0,044
18	Катанка т	093400	I68	0,002		0,002
19	Итого стали конструкционной,					
20	привед. к кл. С38/23 т		I68	0,046		0,046
21	Всего стали в натуральн.массе					
22	в т.ч. по укр.сорт.		I68	I4233		I4,233
23	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68	0,I66		0,I66
24	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68	I,090		I,090

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист 4

20731-03 28

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	6,356		6,356
2	Катанка т	093400	I68	I,I80		I,I80
3	Сталь толстолистовая рядовых					
4	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	5,I75		5,I75
5	Всего стали, приведен. к класс-					
6	сам A-I C38/23 в т.ч.		I68	I76I8		I7,6I8
7	а)на бетон и ж/б конструкции т		I68	I7572		I7,572
8	б)строит.стальные конструкции т		I68	0,046		0,046
9	Трубы стальные для строительных					
10	работ т		I68	0,228		0,228
11	Щебень м3	57III0	II3	97342		97,342
12	Песок строительный природный м3	57II40	II3	56074		56,074
13	Портландцемент М400 т	573II3	I68	3963I		39,63I
14	Портландцемент М500 т	573II4	I68	3,843		3,843
15	Цемент приведенный к марке 400т	573000	I68	43859		43,859
16	В т.ч. на монолитные конструк-					
17	ции т		I68	39241		39,241
18	Для сборных ж/бетонных и бетон-					
19	ных конструкций т		I68	4,6I8		4,6I8
20	Опускной способ. Шпоночный стык.					
21	Сортовой прокат обыкновенного					
22	качества	093000				
23	Сталь класса A-I т	093009	I68	0,349		0,349
24	Сталь мелкосортная т	093300	I68			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 10185 -КЖ ВМ2

Лист 5

20731-03 29

Формат А4

ЦИТП 54 30194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 10		168	0,033		0,033
2	Итого	093300	168	0,033		0,033
3	Катанка т	093400	168			
4	Ø 6		168	0,060		0,060
5	Ø 8		168	0,257		0,257
6	Итого	093400	168	0,316		0,316
7	Сталь класса А-II т	093003	168	0,242		0,242
8	Сталь среднесортная т	093200	168			
9	Ø 25		168	0,242		0,242
10	Итого	093200	168	0,242		0,242
11	Сталь класса А-III т	093004	168	3,873		3,873
12	Сталь мелкосортная т	093300	168			
13	Ø 10		168	0,230		0,230
14	Ø 12		168	0,098		0,098
15	Ø 14		168	0,210		0,210
16	Ø 16		168	3,117		3,117
17	Ø 18		168	0,197		0,197
18	Итого	093300	168	3,852		3,852
19	Катанка т	093400	168			
20	Ø 8		168	0,020		0,020
21	Итого	093400	168	0,020		0,020
22	Итого сортового проката обыкно-					
23	венного качества т		168	4,463		4,463
24	Сталь сортовая констр. для ж/б					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист 6

20731-03 30

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	095100, 095200 т	095300	168	1,357		1,357
2	Сталь крупносортная С38/23 т	095100	168	1,357		1,357
3	Прокат листовой рядовой для					
4	ж/б 097100, 097200 т	097300	168	2,897		2,897
5	Сталь толстолистовая для ж/б					
6	С38/23 т	097100	168	2,897		2,897
7	Итого стали в нат.массе для ж/б					
8	в т.ч. по укр.сор.		168	8,717		8,717
9	Сталь крупносортная 095100 т	093100	168	1,357		1,357
10	Сталь среднесортная 095200 т	093200	168	0,242		0,242
11	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	168	3,885		3,885
12	Катанка т	093400	168	0,337		0,337
13	Сталь толстолистовая рядовых					
14	марок (от 4 мм) т	097100	168	2,897		2,897
15	Металлоизделия промышлен. наз-					
16	начения (метизы) т	120000				
17	Проволока стальная ВР-I, т	121400	168			
18	⌀ 5		168	0,020		0,020
19	Итого	121400	168	0,020		0,020
20	Всего металлоизд. промышлен.					
21	назначения (метизы) т	120000	168	0,020		0,020
22	Итого стали, приведенной к					
23	стали класса А-I т		168	6,234		6,234
24	Итого стали, приведенной к					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист 7

20731-03 31

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	стали класса С38/23 т		I68	4,254		4,254
2	Всего стали, приведенной к					
3	классу А-I и С38/23 т		I68	I0488		I0,488
4	Сталь сортов конструкционная					
5	Т 093000 II2000	095000	I68			
6	Всего стали в натуральн. массе					
7	в т.ч. по укр.сорт.		I68	8,737		8,737
8	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68	I,357		I,357
9	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68	0,242		0,242
10	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	3,885		3,885
11	Катанка т	093400	I68	0,337		0,337
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	2,897		2,897
14	Всего стали, приведен. к клас-					
15	сам А-I, С38/23 в т.ч.		I68	I0488		I0,488
16	а)на бетон и ж/б конструкции т		I68	I0488		I0,488
17	Щебень м3	57III0	II3	5,038		5,038
18	Песок строительный природный м3	57II40	II3	2,799		2,799
19	Портландцемент М400 т	573II3	I68	4,727		4,727
20	Цемент приведенный к марке 400т	573000	I68	4,727		4,727
21	В т.ч. на монолитные конструк-					
22	ции т		I68	4,727		4,727
23	Опускной способ.Клиновидный					
24	стык.					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КК ВМ2

Лист 8

20731-03 32

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь класса А-I т	093009	I68	0,885		0,885
4	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
5	ø I0		I68	0,033		0,033
6	Итого	093300	I68	0,033		0,033
7	Катанка т	093400	I68			
8	ø 6		I68	0,604		0,604
9	ø 8		I68	0,248		0,248
10	Итого	093400	I68	0,853		0,853
11	Сталь класса А-II т	093003	I68	0,242		0,242
12	Сталь среднесортная т	093200	I68			
13	ø 25		I68	0,242		0,242
14	Итого	093200	I68	0,242		0,242
15	Сталь класса А-III т	093004	I68	4,468		4,468
16	Сталь среднесортная т	093200	I68			
17	ø 20		I68	0,244		0,244
18	Итого	093200	I68	0,244		0,244
19	Сталь мелкосортная т	093300	I68			
20	ø I0		I68	0,495		0,495
21	ø I2		I68	0,II5		0,II5
22	ø I4		I68	0,029		0,029
23	ø I6		I68	3,369		3,369
24	ø I8		I68	0,I96		0,I96

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I-*10185* -КЖ ВМ2

Лист 9

20731-03 33

Формат А4

ЦНИИЭП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого	093300	I68	4,203		4,203
2	Катанка т	093400	I68			
3	Ø 8		I68	0,02I		0,02I
4	Итого	093400	I68	0,02I		0,02I
5	Итого сортового проката обыкно-					
6	венного качества т		I68	5,595		5,595
7	Сталь сортовая констр.для ж/б					
8	095I00, 095200 т	095300	I68	I,357		I,357
9	Сталь крупносортная С38/23 т	095I00	I68	I,357		I,357
10	Прокат листовой рядовой для ж/б					
11	097I00, 097200, т	097300	I68	I,524		I,524
12	Сталь толстолистовая для ж/б					
13	С38/23 т	097I00	I68	I,524		I,524
14	Итого стали в нат.массе для ж/б					
15	в т.ч. по укр.сор.		I68	8,476		8,476
16	Сталь крупносортная 095I00 т	093I00	I68	I,357		I,357
17	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68	0,486		0,436
18	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68	4,236		4,236
19	Катанка т	093400	I68	0,874		0,874
20	Сталь толстолистовая рядовых ма-					
21	рок (от 4 мм) т	097I00	I68	I,524		I,524
22	Металлоизделия промышлен.назна-					
23	чения (метизы) т	I20000				
24	Проволока стальная ВР-I,т	I2I400	I68			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист 10

20731-03 34

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 5		I68	0,024		0,024
2	Итого	I2I400	I68	0,024		0,024
3	Всего металлоизд. промышлен.					
4	назначения (метизы) т	I20000	I68	0,024		0,024
5	Итого стали, приведенной к ста-					
6	ли класса А-I т		I68	7,635		7,635
7	Итого стали, приведенной к ста-					
8	ли класса С38/23 т		I68	2,88I		2,88I
9	Всего стали, приведенной к клас-					
10	су А-I и С38/23 т		I68	I05I6		I0,5I6
11	Сталь сортов конструкционная					
12	093000 II2000 т	095000	I68			
13	Всего стали в натуральн. массе					
14	в т.ч. по укр.сорт.		I68	8,500		8,500
15	Сталь крупносортная 093I00 т	095I00	I68	I,357		I,357
16	Сталь среднесортная 093200 т	095200	I68	0,486		0,486
17	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	I68	4,236		4,236
18	Катанка т	093400	I68	0,874		0,874
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	I,524		I,524
21	Всего стали, приведен. к клас-					
22	сам А-I, С38/23 в т.ч.		I68	I05I6		I0,5I6
23	а)на бетон и ж/б конструкции т		I68	I05I6		I0,5I6
24	Щебень м3	57III0	II3	4,698		4,698

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист II

20731-03 35

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный природный м3	571140	113	2,610		2,610
2	Портландцемент М400 т	573113	168	4,576		4,576
3	Цемент приведенный к марке 400т	573000	168	4,576		4,576
4	В т.ч. на монолитные конструк-					
5	ции т		168	4,576		4,576
6	Способ "Стена в грунте"					
7	Сортовой прокат обыкновенного					
8	качества	093000				
9	Сталь класса А-I т	093009	168	0,651		0,651
10	Катанка т	093400	168			
11	Ø 6		168	0,651		0,651
12	Итого	093400	168	0,651		0,651
13	Сталь класса А-III т	093004	168	5,424		5,424
14	Сталь среднесортная т	093200	168			
15	Ø 20		168	0,256		0,256
16	Ø 22		168	4,890		4,890
17	Итого	093200	168	5,147		5,147
18	Сталь мелкосортная т	093300	168			
19	Ø 10		168	0,082		0,082
20	Ø 18		168	0,196		0,196
21	Итого	093300	168	0,277		0,277
22	Итого сортового проката обыкновен					
23	ного качества т		168	6,074		6,074
24	Прокат листовой рядовой ж/б					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 10185 -КЖ ВМ2

Лист 12

20731-03 36

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	097I00, 097200, т	097300	I68	0,273		0,273
2	Сталь толстолистовая для ж/б					
3	С38/23 т	097I00	I68	0,273		0,273
4	Итого стали в нат. массе для ж/б					
5	в т.ч. по укр.сор.		I68	6,347		6,347
6	Сталь среднесортная 095200 т	093200	I68	5,I47		5,I47
7	Сталь мелкосортная 095300 т	093300	I68	0,277		0,277
8	Катанка т	093400	I68	0,65I		0,65I
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	0,273		0,273
11	Металлоизделия промышлен.назна-					
12	чения (метизы) т	I20000				
13	Проволока стальная ВР-I, т	I2I400	I68			
14	Ø 5		I68	0,024		0,024
15	Итого	I2I400	I68	0,024		0,024
16	Всего металлоизд. промышлен.					
17	назначения (метизы) т	I20000	I68	0,024		0,024
18	Итого стали, приведенной к ста-					
19	ли класса А-I т		I68	8,474		8,474
20	Итого стали, приведенной к ста-					
21	ли класса С38/23 т		I68	0,273		0,273
22	Всего стали, приведенной к клас-					
23	су А-I и С38/23 т		I68	8,747		8,747
24	Всего стали в натуральн. массе,					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 101.85 -КЖ ВМ2

Лист I3

20731-03 37

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч. по укр. сорт.		168	6,371		6,371
2	Сталь среднесортная 093200 т	095200	168	5,147		5,147
3	Сталь мелкосортная 093300 т	095300	168	0,277		0,277
4	Катанка т	093400	168	0,651		0,651
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм) т	097100	168	0,273		0,273
7	Всего стали, приведен. к клас-					
8	сам A-I, C38/23 в т.ч.		168	8,747		8,747
9	а)на бетон и ж/б конструкции т		168	8,747		8,747
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-I- 10185 -КЖ ВМ2

Лист 14

gost.e-ecolog.ru

20731-03

38