ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-6.

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8-14,4 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1984 года

Заказ № 10172 Тираж 4200 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-6.

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8-14,4 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.Ф.ДОВГИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.М.МОНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
ОТДЕЛОМ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОССТРОЯ СССР
ПИСЬМО ОТ 11.01.1984г №2/3-13

Обозначение	Наименование	Стр.
1.424.1-6.4-0 ТО	Техническое описание	2
1.424.1-6.4-1 РМ	Ведомость расхода стали	3
1.424.1-6.4-2 РМ	Ведомость расхода цемента и	
	инертных материалов	21

ГИП	Монин	
Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Карпенко	
Гл. спец.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Эмдина	

1.424.1-6.4-0

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1. Настоящий выпуск 4 серии 1.424.1-6 содержит ведомости расхода материалов на колонны, разработанные в выпуске 1 „Колонны железобетонные прямоугольного сечения с проходами в уровне крановых путей для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8-14,4 м, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн" настоящей серии.
2. Ведомости расхода материалов разработаны по рабочим чертежам выпуска 1 в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80 и „Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Москва, Стройиздат, 1983 г.).
3. Ведомости потребности в материалах приведены раздельно: для стали и для остальных материалов (кроме стали).
4. Коэффициент отхода для проволоки Вр-I: $K_{отх.} = 1.02$; для остальной стали: $K_{отх.} = 1.01$.
5. Коэффициент приведения к стали класса А-I принят: для класса А-III = 1,143; для класса Вр-I = 1,147.
6. Вся конструкционная и толстолистовая сталь с пределом текучести 225 МПА (23 кгс/мм²).
7. В качестве арматуры применяется арматурная сталь класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82, класса Вр-I по ГОСТ 6727-80. В закладных изделиях применяется прокат из сталей В ст.3 гпс 5-1 и В Ст3 кп2-1 по ТУ-14-1-3023-80, 18 гпс и 18 кп по ГОСТ 23570-79.
8. Кодирование материалов осуществлено на основании общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП).

ГИП	Монин	
Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Карпенко	
Гл. спец.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Эмдина	

1.424.1-6.4-0 ТО

Техническое описание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
							Итого:	в том числе по укрупненному сортаменту									
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего				Балки и швеллеры	Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092600	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
1К 108-1	58 2121 3189	57,4	266,6	324,0	—	8,8	332,8	—	—	208,4	87,5	33,1	8,8	2,3	442,0	8,8	450,8
1К 108-2	58 2121 3190	57,4	266,6	324,0	—	8,8	332,8	—	—	208,4	87,5	33,1	8,8	2,3	442,0	8,8	450,8
1К 108-3	58 2121 3191	64,8	324,4	389,2	—	8,8	398,1	—	—	261,2	87,5	40,6	8,8	1,8	531,3	8,8	540,0
1К 108-4	58 2121 3192	64,8	390,9	455,7	—	8,8	464,5	—	—	327,6	87,5	40,6	8,8	1,8	626,4	8,8	635,2
1К 108-5	58 2121 3193	64,8	390,9	455,7	—	8,8	464,5	—	—	327,6	87,5	40,6	8,8	1,8	626,4	8,8	635,2
1К 108-6	58 2121 3194	64,8	492,3	557,1	—	8,8	565,9	—	415,7	18,3	87,5	40,6	8,8	1,8	771,4	8,8	780,2
2К 108-1	58 2121 3195	64,8	274,9	339,8	—	9,1	348,9	—	—	223,6	83,4	32,8	9,1	1,3	459,9	9,1	469,0
2К 108-2	58 2121 3196	64,8	274,9	339,8	—	9,1	348,9	—	—	223,6	83,4	32,8	9,1	1,3	459,9	9,1	469,0
2К 108-3	58 2121 3197	72,1	334,1	406,2	—	9,1	415,3	—	—	282,8	83,4	40,0	9,1	1,1	551,5	9,1	560,6
2К 108-4	58 2121 3198	72,1	334,1	406,2	—	9,1	415,3	—	—	282,8	83,4	40,0	9,1	1,1	551,5	9,1	560,6
2К 108-5	58 2121 3199	72,1	401,8	473,9	—	9,1	483,0	—	—	350,5	83,4	40,0	9,1	1,1	648,3	9,1	657,4
2К 108-6	58 2121 3200	72,1	401,8	473,9	—	9,1	483,0	—	—	350,5	83,4	40,0	9,1	1,1	648,3	9,1	657,4
2К 108-7	58 2121 3201	72,1	505,4	577,5	—	9,1	586,6	—	425,6	28,5	83,4	40,0	9,1	1,1	796,4	9,1	805,5
2К 108-8	58 2121 3202	72,1	505,4	577,5	—	9,1	586,6	—	425,6	28,5	83,4	40,0	9,1	1,1	796,4	9,1	805,5
3К 108-1	58 2121 3203	80,8	358,8	434,6	—	11,0	445,6	—	—	302,5	92,7	39,4	11,0	1,0	588,2	11,0	599,2
3К 108-2	58 2121 3204	81,1	420,3	501,4	—	11,0	512,4	—	—	369,0	92,7	39,7	11,0	1,0	683,6	11,0	694,6
3К 108-3	58 2121 3205	81,1	420,3	501,4	—	11,0	512,4	—	—	369,0	92,7	39,7	11,0	1,0	683,6	11,0	694,6
3К 108-4	58 2121 3206	81,4	527,1	608,5	—	11,0	619,5	—	438,5	37,3	92,7	40,0	11,0	1,0	836,7	11,0	847,7
3К 108-5	58 2121 3207	81,4	527,1	608,5	—	11,0	619,5	—	438,5	37,3	92,7	40,0	11,0	1,0	836,7	11,0	847,7
3К 108-6	58 2121 3208	81,1	612,6	693,7	—	11,0	704,7	—	—	561,3	92,7	39,7	11,0	1,0	958,6	11,0	969,6
3К 108-7	58 2121 3209	81,1	612,6	693,7	—	11,0	704,7	—	—	561,3	92,7	39,7	11,0	1,0	958,6	11,0	969,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Монин	
Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Карпенко	
Гл. спец.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Этцина	

1.424.1-6.4-1 РМ

Ведомость расхода стали.

Стадия	Листов	Листов
Р	1	18

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг								Метизы проволочные стальные класса Вр-I, кг	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту								К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
								Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортовая	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
		Код материала																
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400				
3К 108-8	58 2121 3210	81,1	504,7	585,8	—	11,0	596,8	—	—	453,4	92,7	39,7	11,0	1,0	804,3	11,0	815,3	
4К 108-1	58 2121 3211	64,3	271,9	336,2	—	8,1	344,3	—	—	210,9	93,1	32,2	8,1	1,2	454,9	8,1	463,0	
4К 108-2	58 2121 3212	72,7	399,6	472,3	—	8,1	480,4	—	—	338,6	93,1	40,6	8,1	1,0	645,6	8,1	653,7	
4К 108-3	58 2121 3213	72,2	505,2	577,4	—	8,1	585,5	—	—	444,2	93,1	40,1	8,1	1,0	796,1	8,1	804,2	
6К 108-1	58 2121 3214	61,7	267,6	329,3	—	9,1	338,5	—	—	218,6	76,7	34,1	9,1	2,3	447,8	9,1	456,9	
6К 108-2	58 2121 3215	61,7	267,6	329,3	—	9,1	338,5	—	—	218,6	76,7	34,1	9,1	2,3	447,8	9,1	456,9	
6К 108-3	58 2121 3216	67,6	325,4	393,0	—	9,1	402,1	—	—	276,3	76,7	40,0	9,1	1,8	535,5	9,1	544,6	
6К 108-4	58 2121 3217	67,6	392,1	459,7	—	9,1	468,8	—	—	343,0	76,7	40,0	9,1	1,8	630,9	9,1	640,0	
6К 108-5	58 2121 3218	67,6	493,1	560,7	—	9,1	569,8	—	415,5	28,5	76,7	40,0	9,1	1,8	775,3	9,1	784,4	
6К 108-6	58 2121 3219	67,3	573,3	640,6	—	9,1	649,7	—	—	524,2	76,7	39,7	9,1	1,8	889,7	9,1	898,8	
7К 108-1	58 2121 3220	76,2	340,9	417,1	—	11,0	428,0	—	—	291,6	86,0	39,4	11,0	1,1	565,3	11,0	576,3	
7К 108-2	58 2121 3221	76,2	340,9	417,1	—	11,0	428,0	—	—	291,6	86,0	39,4	11,0	1,1	565,3	11,0	576,3	
7К 108-3	58 2121 3222	76,2	340,9	417,1	—	11,0	428,0	—	—	291,6	86,0	39,4	11,0	1,1	565,3	11,0	576,3	
7К 108-4	58 2121 3223	76,2	408,7	484,9	—	11,0	495,9	—	—	359,5	86,0	39,4	11,0	1,1	662,2	11,0	673,2	
7К 108-5	58 2121 3224	76,2	408,7	484,9	—	11,0	495,9	—	—	359,5	86,0	39,4	11,0	1,1	662,2	11,0	673,2	
7К 108-6	58 2121 3225	76,2	408,7	484,9	—	11,0	495,9	—	—	359,5	86,0	39,4	11,0	1,1	662,2	11,0	673,2	
7К 108-7	58 2121 3226	76,2	512,4	588,5	—	11,0	599,5	—	425,8	37,3	86,0	39,4	11,0	1,1	810,5	11,0	821,5	
7К 108-8	58 2121 3227	76,2	512,4	588,5	—	11,0	599,5	—	425,8	37,3	86,0	39,4	11,0	1,1	810,5	11,0	821,5	
7К 108-9	58 2121 3228	76,2	595,2	665,5	—	11,0	682,3	—	—	545,9	86,0	39,4	11,0	1,1	928,9	11,0	939,9	
7К 108-10	58 2121 3229	76,2	595,2	671,4	—	11,0	682,3	—	—	545,9	86,0	39,4	11,0	1,1	928,9	11,0	939,9	
8К 108-1	58 2121 3230	86,5	525,9	610,8	—	11,0	621,8	—	438,7	37,3	95,3	39,5	11,0	1,0	838,2	11,0	849,2	
8К 108-2	58 2121 3231	85,1	505,7	590,8	—	11,0	601,8	—	—	456,4	95,3	39,1	11,0	1,0	809,8	11,0	820,8	
8К 108-3	58 2121 3232	85,1	610,5	695,6	—	11,0	706,7	—	—	561,3	95,3	39,1	11,0	1,0	959,6	11,0	970,6	
8К 108-4	58 2121 3233	85,1	610,5	695,6	—	11,0	706,7	—	—	561,3	95,3	39,1	11,0	1,0	959,6	11,0	970,6	
8К 108-5	58 2121 3234	85,1	619,4	704,5	—	11,0	715,5	—	—	570,1	95,3	39,1	11,0	1,0	972,8	11,0	983,8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральном массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту: балки и швеллеры	сталь крупносортовая	сталь среднесортовая	сталь мелкосортовая	катанка	сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса Вр-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
8К 108-6	58 2121 3235	85,1	619,4	704,5	—	11,0	715,5	—	—	570,1	95,3	39,1	11,0	1,0	972,3	11,0	988,3
8К 108-7	58 2121 3236	85,1	750,3	835,4	—	11,0	846,4	—	—	701,0	95,3	39,1	11,0	1,0	1159,5	11,0	1170,5
8К 108-8	58 2121 3237	85,5	795,6	881,1	—	11,0	892,1	—	709,0	37,3	95,3	39,5	11,0	1,0	1224,7	11,0	1235,7
8К 108-9	58 2121 3238	85,5	795,6	881,1	—	11,0	892,1	—	709,0	37,3	95,3	39,5	11,0	1,0	1224,7	11,0	1235,7
1К 120-1	58 2121 3239	57,4	283,2	340,6	—	8,8	349,4	—	—	217,8	88,5	34,3	8,8	1,3	464,3	8,8	473,1
1К 120-2	58 2121 3240	57,4	283,2	340,6	—	8,8	349,4	—	—	217,8	88,5	34,3	8,8	1,3	464,3	8,8	473,1
1К 120-3	58 2121 3241	65,0	345,4	410,4	—	8,8	419,3	—	—	280,0	88,5	42,0	8,8	1,3	560,8	8,8	569,6
1К 120-4	58 2121 3242	65,0	416,5	481,5	—	8,8	490,4	—	—	351,1	88,5	42,0	8,8	1,3	662,5	8,8	671,3
1К 120-5	58 2121 3243	65,0	524,8	589,8	—	8,8	598,6	—	446,0	13,3	88,5	42,0	8,8	1,3	817,4	8,8	826,2
1К 120-6	58 2121 3244	65,0	429,5	494,5	—	8,8	503,3	—	—	364,0	88,5	42,0	8,8	1,3	681,1	8,8	689,9
1К 120-7	58 2121 3245	65,0	429,5	494,5	—	8,8	503,3	—	—	364,0	88,5	42,0	8,8	1,3	681,1	8,8	689,9
1К 120-8	58 2121 3246	65,0	493,3	558,3	—	8,8	567,1	—	—	427,8	88,5	42,0	8,8	1,3	772,3	8,8	781,1
1К 120-9	58 2121 3247	65,0	493,3	558,3	—	8,8	567,1	—	—	427,8	88,5	42,0	8,8	1,3	772,3	8,8	781,1
2К 120-1	58 2121 3248	66,5	291,1	357,6	—	9,1	366,6	—	—	237,8	85,4	34,3	9,1	1,5	485,0	9,1	494,1
2К 120-2	58 2121 3249	66,5	291,1	357,6	—	9,1	366,6	—	—	237,8	85,4	34,3	9,1	1,5	485,0	9,1	494,1
2К 120-3	58 2121 3250	74,2	355,1	429,3	—	9,1	438,4	—	—	301,8	85,4	42,1	9,1	1,3	583,9	9,1	593,0
2К 120-4	58 2121 3251	74,2	355,1	429,3	—	9,1	438,4	—	—	301,8	85,4	42,1	9,1	1,3	583,9	9,1	593,0
2К 120-5	58 2121 3252	74,2	427,2	501,4	—	9,1	510,5	—	—	373,9	85,4	42,1	9,1	1,3	687,0	9,1	696,1
2К 120-6	58 2121 3253	74,2	427,2	501,4	—	9,1	510,5	—	—	378,9	85,4	42,1	9,1	1,3	687,0	9,1	696,1
2К 120-7	58 2121 3254	74,2	537,9	612,1	—	9,1	621,2	—	456,1	28,5	85,4	42,1	9,1	1,3	845,3	9,1	854,4
2К 120-8	58 2121 3255	74,2	628,4	702,6	—	9,1	711,7	—	—	515,1	85,4	42,1	9,1	1,3	974,7	9,1	983,8
2К 120-9	58 2121 3256	74,2	628,4	702,6	—	9,1	711,7	—	—	515,1	85,4	42,1	9,1	1,3	974,7	9,1	983,8
3К 120-1	58 2121 3257	83,5	374,8	458,3	—	11,0	469,3	—	—	321,5	94,7	42,1	11,0	1,2	621,3	11,0	632,3
3К 120-2	58 2121 3258	83,7	445,7	529,4	—	11,0	540,4	—	—	392,4	94,7	42,3	11,0	1,2	722,9	11,0	733,9
3К 120-3	58 2121 3259	83,7	445,7	529,4	—	11,0	540,4	—	—	392,4	94,7	42,3	11,0	1,2	722,9	11,0	733,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральном массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	С пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
								Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортовая	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
		Код материала															
		099000	099004	099000	099100 099200 099300	097100 097200 097300	—	092500	099100 099200	099200 099300	099300 099400	099400	097100	121400			
3К 120-4	58 2121 3260	84,0	559,6	643,6	—	11,0	654,6	—	469,0	37,3	94,7	42,6	11,0	1,2	886,0	11,0	897,0
3К 120-5	58 2121 3261	84,0	559,6	643,6	—	11,0	654,6	—	469,0	37,3	94,7	42,6	11,0	1,2	886,0	11,0	897,0
3К 120-6	58 2121 3262	83,5	588,1	671,6	—	11,0	682,6	—	—	531,6	94,7	42,1	11,0	4,8	931,6	11,0	942,6
3К 120-7	58 2121 3263	88,7	652,6	736,3	—	11,0	747,2	—	—	599,2	94,7	42,3	11,0	4,8	1024,0	11,0	1035,0
3К 120-8	58 2121 3264	88,7	652,6	736,3	—	11,0	747,2	—	—	599,2	94,7	42,3	11,0	4,8	1024,0	11,0	1035,0
3К 120-9	58 2121 3265	84,0	1028,7	1112,7	—	11,0	1123,7	—	938,1	37,3	94,7	42,6	11,0	4,8	1562,1	11,0	1573,1
4К 120-1	58 2121 3266	65,9	262,6	328,5	—	8,1	336,5	—	—	199,8	94,9	33,7	8,1	1,5	443,6	8,1	451,7
4К 120-2	58 2121 3267	74,4	352,7	427,1	—	8,1	435,2	—	—	289,9	94,9	42,3	8,1	1,2	580,6	8,1	588,7
4К 120-3	58 2121 3268	74,4	436,7	511,1	—	8,1	519,2	—	—	373,9	94,9	42,3	8,1	1,2	700,7	8,1	708,8
6К 120-1	58 2121 3269	63,1	284,2	347,3	—	9,1	356,5	—	—	232,9	78,9	35,6	9,1	1,3	471,4	9,1	480,5
6К 120-2	58 2121 3270	63,1	284,2	347,3	—	9,1	356,5	—	—	232,9	78,9	35,6	9,1	1,3	471,4	9,1	480,5
6К 120-3	58 2121 3271	69,7	346,4	416,1	—	9,1	425,2	—	—	295,1	78,9	42,1	9,1	1,3	567,0	9,1	576,1
6К 120-4	58 2121 3272	69,7	418,5	488,2	—	9,1	497,3	—	—	367,2	78,9	42,1	9,1	1,3	670,1	9,1	679,2
6К 120-5	58 2121 3273	69,7	525,8	595,5	—	9,1	604,6	—	446,0	28,5	78,9	42,1	9,1	1,3	823,5	9,1	832,6
6К 120-6	58 2121 3274	69,7	521,2	590,9	—	9,1	600,0	—	—	469,9	78,9	42,1	9,1	1,3	816,9	9,1	826,0
6К 120-7	58 2121 3275	69,7	755,7	825,4	—	9,1	834,5	—	—	704,4	78,9	42,1	9,1	1,3	1152,3	9,1	1161,4
7К 120-1	58 2121 3276	72,9	297,8	370,7	—	11,0	381,8	—	—	246,5	88,1	36,2	11,0	1,5	501,0	11,0	512,0
7К 120-2	58 2121 3277	78,2	361,7	439,9	—	11,0	450,9	—	—	310,4	88,1	41,4	11,0	1,3	597,3	11,0	608,3
7К 120-3	58 2121 3278	78,2	361,7	439,9	—	11,0	450,9	—	—	310,4	88,1	41,4	11,0	1,3	597,3	11,0	608,3
7К 120-4	58 2121 3279	78,2	361,7	439,9	—	11,0	450,9	—	—	310,4	88,1	41,4	11,0	1,3	597,3	11,0	608,3
7К 120-5	58 2121 3280	78,2	434,2	512,4	—	11,0	523,4	—	—	382,9	88,1	41,4	11,0	1,3	701,0	11,0	712,0
7К 120-6	58 2121 3281	78,2	434,2	512,4	—	11,0	523,4	—	—	382,9	88,1	41,4	11,0	1,3	701,0	11,0	712,0
7К 120-7	58 2121 3282	78,2	544,7	622,9	—	11,0	633,9	—	456,1	37,3	88,1	41,4	11,0	1,3	859,0	11,0	870,0
7К 120-8	58 2121 3283	78,2	544,7	622,9	—	11,0	633,9	—	456,1	37,3	88,1	41,4	11,0	1,3	859,0	11,0	870,0

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
7к 120-9	58 2121 3284	78,2	634,8	713,0	—	11,0	724,0	—	—	583,5	88,1	41,4	11,0	1,3	987,9	11,0	998,9
7к 120-10	58 2121 3285	78,2	634,8	713,0	—	11,0	724,0	—	—	583,5	88,1	41,4	11,0	1,3	987,9	11,0	998,9
7к 120-11	58 2121 3286	78,2	609,9	688,1	—	11,0	699,1	—	—	558,6	88,1	41,4	11,0	1,3	952,3	11,0	963,3
7к 120-12	58 2121 3287	78,2	779,8	858,0	—	11,0	869,0	—	—	728,5	88,1	41,4	11,0	1,3	1195,2	11,0	1206,2
8к 120-1	58 2121 3288	86,5	443,9	530,4	—	11,0	541,4	—	—	392,6	97,4	40,4	11,0	1,2	723,1	11,0	734,1
8к 120-2	58 2121 3289	86,9	557,9	644,8	—	11,0	655,8	—	469,3	37,3	97,4	40,8	11,0	1,2	886,5	11,0	897,5
8к 120-3	58 2121 3290	86,7	650,1	736,8	—	11,0	747,8	—	—	598,8	97,4	40,6	11,0	1,2	1018,1	11,0	1029,1
8к 120-4	58 2121 3291	86,7	650,1	736,8	—	11,0	747,8	—	—	598,8	97,4	40,6	11,0	1,2	1018,1	11,0	1029,1
8к 120-5	58 2121 3292	86,2	644,1	730,3	—	11,0	741,3	—	—	592,8	97,4	40,1	11,0	1,2	1009,1	11,0	1020,1
8к 120-6	58 2121 3293	86,7	799,2	885,9	—	11,0	896,9	—	—	747,9	97,4	40,6	11,0	1,2	1231,4	11,0	1242,4
8к 120-7	58 2121 3294	86,7	799,2	885,9	—	11,0	896,9	—	—	747,9	97,4	40,6	11,0	1,2	1231,4	11,0	1242,4
8к 120-8	58 2121 3295	87,1	1026,7	1113,8	—	11,0	1124,8	—	938,1	37,3	97,4	41,0	11,0	1,2	1557,1	11,0	1568,1
8к 120-9	58 2121 3296	87,1	1026,7	1113,8	—	11,0	1124,8	—	938,1	37,3	97,4	41,0	11,0	1,2	1557,1	11,0	1568,1
1к 132-1	58 2121 3297	68,1	361,8	429,9	—	8,1	438,0	—	—	298,6	86,3	45,0	8,1	1,4	587,6	8,1	595,7
1к 132-2	58 2121 3298	68,1	437,7	505,8	—	8,1	513,9	—	—	374,5	86,3	45,0	8,1	1,4	696,1	8,1	704,2
1к 132-3	58 2121 3299	68,1	553,3	621,4	—	8,1	629,4	—	—	13,3	86,3	45,0	8,1	1,4	861,4	8,1	869,5
1к 132-4	58 2121 3300	68,1	455,1	523,2	—	8,1	531,3	—	—	391,9	86,3	45,0	8,1	1,4	721,0	8,1	729,1
1к 132-5	58 2121 3301	68,1	455,1	523,2	—	8,1	531,3	—	—	391,9	86,3	45,0	8,1	1,4	721,0	8,1	729,1
1к 132-6	58 2121 3302	68,1	532,1	600,2	—	8,1	608,2	—	—	468,8	86,3	45,0	8,1	1,4	831,1	8,1	839,2
1к 132-7	58 2121 3303	68,1	532,1	600,2	—	8,1	608,2	—	—	468,8	86,3	45,0	8,1	1,4	831,1	8,1	839,2
2к 132-1	58 2121 3304	76,7	370,9	1047,8	—	8,8	456,3	—	—	305,2	97,8	44,5	8,8	1,4	609,2	8,8	618,0
2к 132-2	58 2121 3305	76,7	370,9	1047,8	—	8,8	456,3	—	—	305,2	97,8	44,5	8,8	1,4	609,2	8,8	618,0
2к 132-3	58 2121 3306	76,7	447,8	524,5	—	8,8	533,3	—	—	382,2	97,8	44,5	8,8	1,4	719,2	8,8	728,0
2к 132-4	58 2121 3307	76,7	447,8	524,5	—	8,8	533,3	—	—	382,2	97,8	44,5	8,8	1,4	719,2	8,8	728,0
2к 132-5	58 2121 3308	76,7	565,4	642,1	—	8,8	650,8	—	486,4	13,3	97,8	44,5	8,8	1,4	887,3	8,8	896,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Потери проволоки стальной класса ВР-I кг	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)		К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095900	093400	097100	121400			
2К 132-6	58 2121 3309	76,7	565,4	642,1	–	8,8	650,8	–	486,4	13,3	97,8	44,5	8,8	1,4	887,3	8,8	896,1
2К 132-7	58 2121 3310	76,7	662,8	739,5	–	8,8	748,2	–	–	597,1	97,8	44,5	8,8	1,4	1026,6	8,8	1035,4
2К 132-8	58 2121 3311	76,7	662,8	739,5	–	8,8	748,2	–	–	597,1	97,8	44,5	8,8	1,4	1026,6	8,8	1035,4
3К 132-1	58 2121 3312	85,2	386,4	471,6	–	9,1	480,8	–	–	331,3	96,6	43,8	9,1	1,3	639,7	9,1	648,8
3К 132-2	58 2121 3313	85,5	462,2	547,7	–	9,1	556,8	–	–	407,0	96,6	44,1	9,1	1,3	748,3	9,1	757,4
3К 132-3	58 2121 3314	85,5	462,2	547,7	–	9,1	556,8	–	–	407,0	96,6	44,1	9,1	1,3	748,3	9,1	757,4
3К 132-4	58 2121 3315	85,9	583,2	669,1	–	9,1	678,1	–	499,5	28,5	96,6	44,1	9,1	1,3	921,8	9,1	930,9
3К 132-5	58 2121 3316	85,9	583,2	669,1	–	9,1	678,1	–	499,5	28,5	96,6	44,1	9,1	1,3	921,8	9,1	930,9
3К 132-6	58 2121 3317	85,5	537,3	622,8	–	9,1	632,0	–	–	482,2	96,6	44,1	9,1	1,3	855,7	9,1	864,8
3К 132-7	58 2121 3318	85,5	682,8	768,3	–	9,1	777,4	–	–	627,6	96,6	44,1	9,1	1,3	1063,8	9,1	1072,9
3К 132-8	58 2121 3319	85,5	682,8	768,3	–	9,1	777,4	–	–	627,6	96,6	44,1	9,1	1,3	1063,8	9,1	1072,9
3К 132-9	58 2121 3320	85,8	848,2	934,0	–	9,1	943,2	–	764,6	28,5	96,6	44,1	9,1	1,3	1300,7	9,1	1309,8
4К 132-1	58 2121 3321	76,3	371,5	447,8	–	8,1	455,7	–	–	308,4	95,1	44,1	8,1	1,3	609,4	8,1	617,5
4К 132-2	58 2121 3322	76,3	449,2	525,5	–	8,1	533,5	–	–	386,2	95,1	44,1	8,1	1,3	720,6	8,1	728,7
4К 132-3	58 2121 3323	76,3	464,8	541,1	–	8,1	549,1	–	–	401,8	95,1	44,1	8,1	1,3	742,9	8,1	751,0
6К 132-1	58 2121 3324	76,0	357,1	433,1	–	8,8	441,9	–	–	293,3	91,0	48,8	8,8	1,4	588,8	8,8	597,6
6К 132-2	58 2121 3325	76,0	430,7	506,7	–	8,8	515,4	–	–	366,8	91,0	48,8	8,8	1,4	694,0	8,8	702,8
6К 132-3	58 2121 3326	76,0	541,0	617,0	–	8,8	625,7	–	463,8	13,3	91,0	48,8	8,8	1,4	851,7	8,8	860,5
6К 132-4	58 2121 3327	76,0	543,8	619,8	–	8,8	628,6	–	–	480,0	91,0	48,8	8,8	1,4	855,7	8,8	864,5
6К 132-5	58 2121 3328	76,0	784,2	860,2	–	8,8	868,9	–	–	720,3	91,0	48,8	8,8	1,4	1199,5	8,8	1208,3
7К 132-1	58 2121 3329	84,5	370,2	454,7	–	10,0	464,7	–	–	318,2	88,5	48,0	10,0	1,4	616,0	10,0	626,0
7К 132-2	58 2121 3330	84,5	370,2	454,7	–	10,0	464,7	–	–	318,2	88,5	48,0	10,0	1,4	616,0	10,0	626,0
7К 132-3	58 2121 3331	84,5	370,2	454,7	–	10,0	464,7	–	–	318,2	88,5	48,0	10,0	1,4	616,0	10,0	626,0
7К 132-4	58 2121 3332	84,5	444,9	529,4	–	10,0	539,5	–	–	393,0	88,5	48,0	10,0	1,4	722,8	10,0	732,8
7К 132-5	58 2121 3333	84,5	444,9	529,4	–	10,0	539,5	–	–	393,0	88,5	48,0	10,0	1,4	722,8	10,0	732,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		083000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
7к 132-6	58 2121 3334	84,5	557,6	642,1	—	10,0	652,2	—	473,9	31,8	88,5	48,0	10,0	1,4	884,0	10,0	894,0
7к 132-7	58 2121 3335	84,5	557,6	642,1	—	10,0	652,2	—	473,9	31,8	88,5	48,0	10,0	1,4	884,0	10,0	894,0
7к 132-8	58 2121 3336	84,5	656,2	740,7	—	10,0	750,8	—	—	604,3	88,5	48,0	10,0	1,4	1025,0	10,0	1035,0
7к 132-9	58 2121 3337	84,5	656,2	740,7	—	10,0	750,8	—	—	604,3	88,5	48,0	10,0	1,4	1025,0	10,0	1035,0
7к 132-10	58 2121 3338	84,5	806,1	890,6	—	10,0	900,7	—	—	754,2	88,5	48,0	10,0	1,4	1239,3	10,0	1249,3
7к 132-11	58 2121 3339	84,5	806,1	890,6	—	10,0	900,7	—	—	754,2	88,5	48,0	10,0	1,4	1239,3	10,0	1249,3
8к 132-1	58 2121 3340	92,3	460,1	552,4	—	11,1	563,5	—	—	408,1	97,7	46,6	11,1	1,3	752,1	11,1	763,2
8к 132-2	58 2121 3341	92,3	677,0	769,3	—	11,1	780,5	—	—	625,1	97,7	46,6	11,1	1,3	1062,3	11,1	1073,4
8к 132-3	58 2121 3342	92,3	830,9	928,2	—	11,1	934,4	—	—	779,0	97,7	46,6	11,1	1,3	1282,4	11,1	1293,5
8к 132-4	58 2121 3343	92,3	830,9	923,2	—	11,1	934,4	—	—	779,0	97,7	46,6	11,1	1,3	1282,4	11,1	1293,5
8к 132-5	58 2121 3344	91,6	1062,8	1154,4	—	11,1	1165,6	—	973,6	37,3	96,7	46,9	11,1	1,3	1613,3	11,1	1624,4
1к 144-1	58 2121 3345	70,2	382,4	452,6	—	8,1	460,7	—	—	317,1	88,3	47,2	8,1	1,3	618,9	8,1	627,0
1к 144-2	58 2121 3346	70,2	382,4	452,6	—	8,1	460,7	—	—	317,1	88,3	47,2	8,1	1,3	618,9	8,1	627,0
1к 144-3	58 2121 3347	70,3	468,8	539,1	—	8,1	547,3	—	—	403,6	88,3	47,3	8,1	1,3	742,6	8,1	750,7
1к 144-4	58 2121 3348	70,3	468,8	539,1	—	8,1	547,3	—	—	403,6	88,3	47,3	8,1	1,3	742,6	8,1	750,7
1к 144-5	58 2121 3349	70,3	483,4	553,7	—	8,1	561,8	—	—	418,1	88,3	47,3	8,1	1,3	763,5	8,1	771,6
1к 144-6	58 2121 3350	70,3	483,4	553,7	—	8,1	561,8	—	—	418,1	88,3	47,3	8,1	1,3	763,5	8,1	771,6
2к 144-1	58 2121 3351	78,8	391,5	470,3	—	8,8	479,1	—	—	335,9	87,7	46,7	8,8	1,6	641,0	8,8	649,8
2к 144-2	58 2121 3352	78,8	391,5	470,3	—	8,8	479,1	—	—	335,9	87,7	46,7	8,8	1,6	641,0	8,8	649,8
2к 144-3	58 2121 3353	78,8	473,3	552,1	—	8,8	560,9	—	—	417,7	87,7	46,7	8,8	1,6	758,0	8,8	766,8
2к 144-4	58 2121 3354	78,8	473,3	552,1	—	8,8	560,9	—	—	417,7	87,7	46,7	8,8	1,6	758,0	8,8	766,8
2к 144-5	58 2121 3355	78,8	598,3	677,1	—	8,8	686,0	—	517,3	25,5	87,7	46,7	8,8	1,6	936,8	8,8	945,6
2к 144-6	58 2121 3356	78,8	598,3	677,1	—	8,8	686,0	—	517,3	25,5	87,7	46,7	8,8	1,6	936,8	8,8	945,6
2к 144-7	58 2121 3357	78,8	598,3	677,1	—	8,8	686,0	—	517,3	25,5	87,7	46,7	8,8	1,6	936,8	8,8	945,6
2к 144-8	58 2121 3358	78,8	492,5	571,3	—	8,8	580,1	—	—	436,9	87,7	46,7	8,8	1,6	785,5	8,8	794,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.424.1-6.4-1 РМ

Лист 7

19744 10

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральном массе, кг								Тетивы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала																
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400				
2К 144-9	58 2121 3359	78,8	580,5	659,3	—	8,8	668,2	—	—	525,0	87,7	46,7	8,8	1,6	911,3	8,8	920,1
2К 144-10	58 2121 3360	78,8	580,5	659,3	—	8,8	668,2	—	—	525,0	87,7	46,7	8,8	1,6	911,3	8,8	920,1
2К 144-11	58 2121 3361	78,8	702,0	780,8	—	8,8	789,6	—	—	646,4	87,7	46,7	8,8	1,6	1085,1	8,8	1093,9
2К 144-12	58 2121 3362	78,8	702,0	780,8	—	8,8	789,6	—	—	646,4	87,7	46,7	8,8	1,6	1085,1	8,8	1093,9
3К 144-1	58 2121 3363	86,9	414,2	501,1	—	11,0	512,1	—	—	358,7	97,0	45,4	11,0	1,8	681,8	11,0	692,8
3К 144-2	58 2121 3364	86,9	414,2	501,1	—	11,0	512,1	—	—	358,7	97,0	45,4	11,0	1,8	681,8	11,0	692,8
3К 144-3	58 2121 3365	87,2	494,8	582,0	—	11,0	598,0	—	—	439,2	97,0	45,8	11,0	1,8	797,4	11,0	808,4
3К 144-4	58 2121 3366	87,5	623,1	710,6	—	11,0	721,6	—	630,2	37,3	97,0	46,1	11,0	1,8	981,1	11,0	992,1
3К 144-5	58 2121 3367	87,5	623,1	710,6	—	11,0	721,6	—	580,2	37,3	97,0	46,1	11,0	1,8	981,1	11,0	992,1
3К 144-6	58 2121 3368	87,5	623,1	710,6	—	11,0	721,6	—	580,2	37,3	97,0	46,1	11,0	1,8	981,1	11,0	992,1
3К 144-7	58 2121 3369	86,9	515,2	602,1	—	11,0	613,0	—	—	459,6	97,0	45,4	11,0	1,8	826,2	11,0	837,2
3К 144-8	58 2121 3370	87,2	729,1	816,3	—	11,0	827,4	—	—	673,6	97,0	45,8	11,0	1,8	1132,4	11,0	1143,4
3К 144-9	58 2121 3371	87,2	729,1	816,3	—	11,0	827,4	—	—	673,6	97,0	45,8	11,0	1,8	1132,4	11,0	1143,4
3К 144-10	58 2121 3372	87,2	896,8	984,0	—	11,0	995,0	—	—	841,2	97,0	45,8	11,0	1,8	1372,2	11,0	1383,2
4К 144-1	58 2121 3373	77,9	392,3	470,2	—	8,1	478,3	—	—	321,0	97,4	45,8	8,1	1,5	641,1	8,1	649,2
4К 144-2	58 2121 3374	77,9	493,3	571,2	—	8,1	579,3	—	—	428,0	97,4	45,8	8,1	1,5	785,5	8,1	793,6
4К 144-3	58 2121 3375	77,9	474,9	552,8	—	8,1	561,0	—	—	409,7	97,4	45,8	8,1	1,5	759,2	8,1	767,3
6К 144-1	58 2121 3376	77,0	377,9	454,9	—	8,8	463,7	—	—	311,9	93,2	49,8	8,8	1,6	619,8	8,8	628,6
6К 144-2	58 2121 3377	77,0	573,9	650,9	—	8,8	659,6	—	—	507,8	93,2	49,8	8,8	1,6	900,1	8,8	908,9
6К 144-3	58 2121 3378	76,6	676,5	753,1	—	8,8	761,8	—	—	610,4	93,2	49,8	8,8	1,6	1046,1	8,8	1055,2
6К 144-4	58 2121 3379	77,0	581,2	658,2	—	8,8	666,9	—	—	515,1	93,2	49,8	8,8	1,6	910,5	8,8	919,3
6К 144-5	58 2121 3380	77,0	581,2	658,2	—	8,8	666,9	—	—	515,1	93,2	49,8	8,8	1,6	910,5	8,8	919,3
6К 144-6	58 2121 3381	77,0	739,5	816,5	—	8,8	825,3	—	—	673,5	93,2	49,8	8,8	1,6	1136,9	8,8	1145,7
7К 144-1	58 2121 3382	87,2	390,8	478,0	—	10,0	487,9	—	—	336,8	90,5	50,6	10,0	1,6	648,4	10,0	658,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	095100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
7к 144-2	58 2121 3388	87,2	390,8	478,0	—	10,0	487,9	—	—	336,8	90,5	50,6	10,0	1,6	648,4	10,0	658,4
7к 144-3	58 2121 3384	87,2	470,4	557,6	—	10,0	567,5	—	—	416,4	90,5	50,6	10,0	1,6	762,3	10,0	772,3
7к 144-4	58 2121 3385	87,2	470,4	557,6	—	10,0	567,5	—	—	416,4	90,5	50,6	10,0	1,6	762,3	10,0	772,3
7к 144-5	58 2121 3386	87,2	590,3	677,5	—	10,0	687,5	—	—	536,4	90,5	50,6	10,0	1,6	933,7	10,0	943,7
7к 144-6	58 2121 3387	87,2	590,3	677,5	—	10,0	687,5	—	—	536,4	90,5	50,6	10,0	1,6	933,7	10,0	943,7
7к 144-7	58 2121 3388	87,2	695,8	783,0	—	10,0	793,0	—	—	641,9	90,5	50,6	10,0	1,6	1084,6	10,0	1094,6
7к 144-8	58 2121 3389	87,2	695,8	783,0	—	10,0	793,0	—	—	641,9	90,5	50,6	10,0	1,6	1084,6	10,0	1094,6
7к 144-9	58 2121 3390	87,2	696,6	783,8	—	10,0	793,8	—	—	642,7	90,5	50,6	10,0	1,6	1085,7	10,0	1095,7
7к 144-10	58 2121 3391	87,1	855,0	942,1	—	10,0	952,0	—	—	801,0	90,5	50,5	10,0	1,6	1312,1	10,0	1322,1
7к 144-11	58 2121 3392	87,1	855,0	942,1	—	10,0	952,0	—	—	801,0	90,5	50,5	10,0	1,6	1312,1	10,0	1322,1
7к 144-12	58 2121 3393	87,2	540,7	627,9	—	10,0	637,8	—	—	486,7	90,5	50,6	10,0	1,6	862,8	10,0	872,8
8к 144-1	58 2121 3394	95,3	407,3	502,6	—	11,0	513,7	—	—	353,2	99,8	49,7	11,0	1,5	679,9	11,0	690,9
8к 144-2	58 2121 3395	95,6	485,7	581,3	—	11,0	592,4	—	—	431,6	99,8	50,0	11,0	1,5	792,4	11,0	803,4
8к 144-3	58 2121 3396	95,6	485,7	581,3	—	11,0	592,4	—	—	431,6	99,8	50,0	11,0	1,5	792,4	11,0	803,4
8к 144-4	58 2121 3397	95,6	716,8	812,4	—	11,0	823,5	—	—	662,7	99,8	50,0	11,0	1,5	1122,8	11,0	1133,8
8к 144-5	58 2121 3398	95,6	716,8	812,4	—	11,0	823,5	—	—	662,7	99,8	50,0	11,0	1,5	1122,8	11,0	1133,8
8к 144-6	58 2121 3399	95,6	880,0	975,6	—	11,0	986,7	—	—	825,9	99,8	50,0	11,0	1,5	1356,2	11,0	1367,1
8к 144-7	58 2121 3400	95,6	880,0	975,6	—	11,0	986,7	—	—	825,9	99,8	50,0	11,0	1,5	1356,2	11,0	1367,1
8к 144-8	58 2121 3401	96,0	1126,5	1222,5	—	11,0	1233,4	—	—	1072,3	99,8	50,3	11,0	1,5	1709,1	11,0	1720,1
1к 102-1	58 2121 3402	80,3	432,6	512,9	—	15,8	529,0	—	—	344,2	126,9	42,1	15,8	1,0	700,4	15,8	716,2
1к 102-2	58 2121 3403	80,3	527,4	607,7	—	15,8	623,5	—	—	438,7	126,9	42,1	15,8	1,0	886,0	15,8	851,8
1к 102-3	58 2121 3404	80,3	527,4	607,7	—	15,8	623,5	—	—	438,7	126,9	42,1	15,8	1,0	886,0	15,8	851,8
1к 102-4	58 2121 3405	80,2	526,8	606,0	—	15,8	622,4	—	—	437,1	126,9	42,0	15,8	1,0	838,6	15,8	849,4
1к 102-5	58 2121 3406	80,2	632,0	712,2	—	15,8	728,1	—	—	543,4	126,9	42,0	15,8	1,0	985,5	15,8	1001,3
2к 102-1	58 2121 3407	68,2	370,6	438,8	—	13,7	452,5	—	—	282,3	118,2	38,3	13,7	1,0	599,7	13,7	613,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	к классу А-I	к стали с пределом текучести 285 МПа (29 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
2к 102-2	58 2121 3408	68,2	437,6	505,8	—	13,7	519,6	—	—	349,4	118,2	38,3	13,7	1,0	695,5	13,7	709,2
3к 102-1	58 2121 3409	62,6	330,7	393,3	—	15,8	409,1	—	—	241,6	119,0	32,7	15,8	1,3	537,4	15,8	553,2
3к 102-2	58 2121 3410	68,2	378,3	446,5	—	15,8	462,4	—	—	289,3	119,0	38,3	15,8	1,1	610,8	15,8	626,6
3к 102-3	58 2121 3411	68,2	445,4	513,6	—	15,8	529,4	—	—	356,3	119,0	38,3	15,8	1,0	706,6	15,8	722,4
3к 108-1	58 2121 3412	63,2	324,3	387,5	—	13,7	401,2	—	—	231,4	122,8	33,3	13,7	1,4	529,9	13,7	543,6
3к 108-2	58 2121 3413	69,3	384,5	453,8	—	13,7	467,5	—	—	291,6	122,8	39,4	13,7	1,1	620,7	13,7	634,4
3к 108-3	58 2121 3414	69,3	384,5	453,8	—	13,7	467,5	—	—	291,6	122,8	39,4	13,7	1,1	620,7	13,7	634,4
9к 108-4	58 2121 3415	69,3	454,0	523,3	—	13,7	536,9	—	—	361,0	122,8	39,4	13,7	1,1	720,1	13,7	733,8
9к 108-5	58 2121 3416	69,3	454,0	523,3	—	13,7	536,9	—	—	361,0	122,8	39,4	13,7	1,1	720,1	13,7	733,8
9к 108-6	58 2121 3417	69,3	560,2	629,5	—	13,7	643,2	—	—	467,3	122,8	39,4	13,7	1,1	872,0	13,7	885,7
9к 108-7	58 2121 3418	68,9	516,6	585,5	—	13,7	599,0	—	—	423,5	122,8	39,0	13,7	1,1	809,2	13,7	822,9
9к 108-8	58 2121 3419	68,9	639,4	708,3	—	13,7	722,0	—	—	546,5	122,8	39,0	13,7	1,1	984,8	13,7	998,5
10к 108-1	58 2121 3420	72,9	336,7	409,6	—	15,8	425,4	—	—	243,6	132,1	33,9	15,8	1,3	556,3	15,8	572,1
10к 108-2	58 2121 3421	77,7	398,1	475,8	—	15,8	491,6	—	—	305,0	132,1	38,7	15,8	1,1	648,6	15,8	664,1
10к 108-3	58 2121 3422	77,7	398,1	475,8	—	15,8	491,6	—	—	305,0	132,1	38,7	15,8	1,1	648,6	15,8	664,1
10к 108-4	58 2121 3423	77,7	468,8	546,5	—	15,8	562,3	—	—	375,7	132,1	38,7	15,8	1,1	749,7	15,8	765,5
10к 108-5	58 2121 3424	77,7	468,8	546,5	—	15,8	562,3	—	—	375,7	132,1	38,7	15,8	1,1	749,7	15,8	765,5
10к 108-6	58 2121 3425	77,7	577,9	655,6	—	15,8	671,4	—	—	484,8	132,1	38,7	15,8	1,1	905,7	15,8	921,5
10к 108-7	58 2121 3426	77,7	577,9	655,6	—	15,8	671,4	—	—	484,8	132,1	38,7	15,8	1,1	904,8	15,8	920,6
10к 108-8	58 2121 3427	77,7	546,0	623,7	—	15,8	639,5	—	—	452,9	132,1	38,7	15,8	1,1	860,1	15,8	875,9
10к 108-9	58 2121 3428	77,7	659,5	737,2	—	15,8	753,0	—	—	566,4	132,1	38,7	15,8	1,1	1022,4	15,8	1038,2
10к 108-10	58 2121 3429	77,7	659,5	737,2	—	15,8	753,0	—	—	566,4	132,1	38,7	15,8	1,1	1022,4	15,8	1038,2
10к 108-11	58 2121 3430	77,7	658,3	736,0	—	15,8	751,8	—	—	565,2	132,1	38,7	15,8	1,1	1020,7	15,8	1036,5
10к 108-12	58 2121 3431	77,7	800,9	878,6	—	15,8	894,4	—	—	707,8	132,1	38,7	15,8	1,1	1224,6	15,8	1240,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Итого	Сталь в натуральной массе, кг						Металлы	Сталь приведенная, кг		
								в том числе по укрупненному сортаменту									
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего				Балки и швеллеры	Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
10К 108-13	58 2121 3432	77,7	800,9	878,6	–	15,8	894,4	—	—	707,8	132,1	38,7	15,8	1,1	1224,6	15,8	1240,4
11К 108-1	58 2121 3433	90,4	393,0	483,4	–	15,8	499,3	—	—	303,4	137,2	42,9	15,8	1,1	654,0	15,8	669,8
11К 108-2	58 2121 3434	90,4	457,3	547,7	–	15,8	563,5	—	—	367,6	137,2	42,9	15,8	1,1	745,9	15,8	761,7
11К 108-3	58 2121 3435	90,4	539,3	629,7	–	15,8	645,6	—	—	449,7	137,2	42,9	15,8	1,1	863,2	15,8	879,0
11К 108-4	58 2121 3436	90,4	585,8	676,2	–	15,8	692,0	—	—	496,1	137,2	42,9	15,8	1,1	929,7	15,8	945,5
11К 108-5	58 2121 3437	90,4	646,4	736,8	–	15,8	752,5	—	—	556,6	137,2	42,9	15,8	1,1	1016,4	15,8	1032,2
11К 108-6	58 2121 3438	90,4	648,4	738,8	–	15,8	754,6	—	—	558,7	137,2	42,9	15,8	1,1	1019,5	15,8	1035,3
11К 108-7	58 2121 3439	90,4	648,4	738,8	–	15,8	754,6	—	—	558,7	137,2	42,9	15,8	1,1	1019,5	15,8	1035,3
11К 108-8	58 2121 3440	90,4	705,0	795,4	–	15,8	811,2	—	—	615,3	137,2	42,9	15,8	1,1	1100,2	15,8	1116,0
11К 108-9	58 2121 3441	90,4	705,0	795,4	–	15,8	811,2	—	—	615,3	137,2	42,9	15,8	1,1	1100,2	15,8	1116,0
11К 108-10	58 2121 3442	90,4	781,3	871,7	–	15,8	887,5	—	—	691,6	137,2	42,9	15,8	1,1	1209,3	15,8	1225,1
11К 108-11	58 2121 3443	90,4	781,3	871,7	–	15,8	887,5	—	—	691,6	137,2	42,9	15,8	1,1	1209,3	15,8	1225,1
11К 108-12	58 2121 3444	90,8	885,6	976,4	–	15,8	992,2	—	—	795,9	137,2	43,3	15,8	1,1	1358,8	15,8	1374,6
11К 108-13	58 2121 3445	90,8	985,0	1075,8	–	15,8	1091,6	—	—	895,3	137,2	43,3	15,8	1,1	1501,0	15,8	1516,8
1К 114-1	58 2121 3446	82,8	390,9	473,7	–	15,8	489,5	—	—	300,2	128,9	44,6	15,8	1,2	648,6	15,8	659,4
1К 114-2	58 2121 3447	82,8	390,9	473,7	–	15,8	489,5	—	—	300,2	128,9	44,6	15,8	1,2	648,6	15,8	659,4
1К 114-3	58 2121 3448	82,8	560,1	642,9	–	15,8	658,7	—	—	469,4	128,9	44,6	15,8	1,2	885,5	15,8	901,3
1К 114-4	58 2121 3449	82,8	546,4	629,2	–	15,8	645,0	—	—	455,7	128,9	44,6	15,8	1,2	866,0	15,8	881,8
1К 114-5	58 2121 3450	82,8	575,9	658,7	–	15,8	674,5	—	—	485,2	128,9	44,6	15,8	1,2	908,1	15,8	923,9
1К 114-6	58 2121 3451	82,8	692,7	775,5	–	15,8	791,3	—	—	602,0	128,9	44,6	15,8	1,2	1075,2	15,8	1091,0
2К 114-1	58 2121 3452	73,5	385,4	458,9	–	15,8	474,7	—	—	295,3	119,2	44,4	15,8	1,2	626,4	15,8	642,2
2К 114-2	58 2121 3453	73,5	452,1	525,6	–	15,8	541,4	—	—	362,0	119,2	44,4	15,8	1,2	721,8	15,8	737,6
2К 114-3	58 2121 3454	73,5	551,9	625,4	–	15,8	641,1	—	—	461,7	119,2	44,4	15,8	1,2	864,5	15,8	880,3
3К 114-1	58 2121 3455	73,5	385,4	458,9	–	15,8	474,7	—	—	295,3	119,2	44,4	15,8	1,2	626,4	15,8	642,2
3К 114-2	58 2121 3456	73,5	551,9	625,4	–	15,8	641,2	—	—	461,8	119,2	44,4	15,8	1,2	864,5	15,8	880,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральном массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
							Итого	в том числе по укрупненному сортаменту							К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего				Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг			
		Код материала															
		093000	093001	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
9К 120-1	58 2121 3457	71,5	405,3	476,8	—	13,7	490,5	—	—	310,2	125,0	41,6	13,7	1,3	653,0	13,7	666,8
9К 120-2	58 2121 3458	71,5	484,7	556,2	—	13,7	569,8	—	—	389,6	125,0	41,6	13,7	1,3	766,5	13,7	780,2
9К 120-3	58 2121 3459	71,5	593,2	664,7	—	13,7	678,3	—	—	498,0	125,0	41,6	13,7	1,3	921,5	13,7	935,2
9К 120-4	58 2121 3460	71,5	593,2	664,7	—	13,7	678,3	—	—	498,0	125,0	41,6	13,7	1,3	921,5	13,7	935,2
9К 120-5	58 2121 3461	71,5	376,6	448,1	—	13,7	461,8	—	—	281,5	125,0	41,6	13,7	1,3	611,9	13,7	625,6
9К 120-6	58 2121 3462	71,5	442,5	514,0	—	13,7	527,6	—	—	347,3	125,0	41,6	13,7	1,3	706,2	13,7	719,9
9К 120-7	58 2121 3463	71,5	442,5	514,0	—	13,7	527,6	—	—	347,3	125,0	41,6	13,7	1,3	706,2	13,7	719,9
9К 120-8	58 2121 3464	71,5	479,6	551,1	—	13,7	564,8	—	—	384,5	125,0	41,6	13,7	1,3	759,2	13,7	772,9
9К 120-9	58 2121 3465	71,5	649,7	721,2	—	13,7	734,9	—	—	554,6	125,0	41,6	13,7	1,3	1002,5	13,7	1016,2
9К 120-10	58 2121 3466	71,5	669,9	741,4	—	13,7	755,1	—	—	574,8	125,0	41,6	13,7	1,3	1031,4	13,7	1045,1
9К 120-11	58 2121 3467	71,5	669,9	741,4	—	13,7	755,1	—	—	574,8	125,0	41,6	13,7	1,3	1031,4	13,7	1045,1
10К 120-1	58 2121 3468	74,9	341,0	415,9	—	15,8	431,8	—	—	249,3	129,9	36,8	15,8	1,6	564,9	15,8	580,7
10К 120-2	58 2121 3469	83,9	402,8	486,7	—	15,8	502,6	—	—	311,1	129,9	45,8	15,8	1,3	661,8	15,8	677,6
10К 120-3	58 2121 3470	83,9	402,8	486,7	—	15,8	502,6	—	—	311,1	129,9	45,8	15,8	1,3	661,8	15,8	677,6
10К 120-4	58 2121 3471	83,9	473,1	557,0	—	15,8	572,9	—	—	381,4	129,9	45,8	15,8	1,3	762,3	15,8	778,1
10К 120-5	58 2121 3472	83,9	473,1	557,0	—	15,8	572,9	—	—	381,4	129,9	45,8	15,8	1,3	762,3	15,8	778,1
10К 120-6	58 2121 3473	83,9	578,9	662,8	—	15,8	678,7	—	—	487,2	129,9	45,8	15,8	1,3	913,6	15,8	929,4
10К 120-7	58 2121 3474	83,9	578,9	662,8	—	15,8	678,7	—	—	487,2	129,9	45,8	15,8	1,3	913,6	15,8	929,4
10К 120-8	58 2121 3475	83,9	559,9	643,8	—	15,8	659,7	—	—	468,2	129,9	45,8	15,8	1,3	886,5	15,8	902,3
10К 120-9	58 2121 3476	83,9	559,9	643,8	—	15,8	659,7	—	—	468,2	129,9	45,8	15,8	1,3	886,5	15,8	902,3
10К 120-10	58 2121 3477	83,9	670,2	754,1	—	15,8	770,0	—	—	578,5	129,9	45,8	15,8	1,3	1044,2	15,8	1060,0
10К 120-11	58 2121 3478	83,9	670,2	754,1	—	15,8	770,0	—	—	578,5	129,9	45,8	15,8	1,3	1044,2	15,8	1060,0
10К 120-12	58 2121 3479	83,9	810,8	894,7	—	15,8	910,6	—	—	719,1	129,9	45,8	15,8	1,3	1245,2	15,8	1261,0
10К 120-13	58 2121 3480	83,9	810,8	894,7	—	15,8	910,6	—	—	719,1	129,9	45,8	15,8	1,3	1245,2	15,8	1261,0
10К 120-14	58 2121 3481	83,9	849,2	933,1	—	15,8	949,0	—	—	757,5	129,9	46,8	15,8	1,3	1300,2	15,8	1316,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	Котлы с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала: 093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
11К 120-1	58 2121 3482	92,6	482,8	575,4	—	15,8	591,2	—	—	391,1	139,2	45,1	15,8	1,2	784,8	15,8	800,6
11К 120-2	58 2121 3483	93,0	591,9	684,9	—	15,8	700,8	—	—	500,2	139,2	45,6	15,8	1,2	941,2	15,8	957,0
11К 120-3	58 2121 3484	92,6	685,6	778,2	—	15,8	794,0	—	—	593,9	139,2	46,1	15,8	1,2	1074,8	15,8	1090,6
11К 120-4	58 2121 3485	92,6	693,7	786,3	—	15,8	802,1	—	—	602,0	139,2	45,1	15,8	1,2	1086,4	15,8	1102,2
11К 120-5	58 2121 3486	92,6	740,5	833,1	—	15,8	848,9	—	—	648,8	139,2	45,1	15,8	1,2	1153,3	15,8	1169,1
11К 120-6	58 2121 3487	92,6	830,2	922,8	—	15,8	938,6	—	—	738,5	139,2	45,1	15,8	1,2	1281,6	15,8	1297,4
11К 120-7	58 2121 3488	92,6	830,2	922,8	—	15,8	938,6	—	—	738,5	139,2	45,1	15,8	1,2	1281,6	15,8	1297,4
11К 120-8	58 2121 3489	93,0	875,1	968,1	—	15,8	984,0	—	—	789,4	139,2	45,6	15,8	1,2	1346,2	15,8	1362,0
11К 120-9	58 2121 3490	93,0	930,8	1023,8	—	15,8	1089,7	—	—	839,1	139,2	45,6	15,8	1,2	1425,8	15,8	1441,6
11К 120-10	58 2121 3491	93,0	1048,4	1141,4	—	15,8	1157,3	—	—	956,7	139,2	45,6	15,8	1,2	1594,0	15,8	1609,8
1К 126-1	58 2121 3492	84,2	411,7	495,9	—	15,8	511,8	—	—	318,8	131,1	46,1	15,8	1,3	674,8	15,8	690,6
1К 126-2	58 2121 3493	84,2	484,0	568,2	—	15,8	584,1	—	—	391,1	131,1	46,1	15,8	1,3	778,2	15,8	794,0
1К 126-3	58 2121 3494	84,2	484,0	568,2	—	15,8	584,1	—	—	391,1	131,1	46,1	15,8	1,3	778,2	15,8	794,0
1К 126-4	58 2121 3495	84,2	567,2	651,4	—	15,8	667,3	—	—	474,3	131,1	46,1	15,8	1,3	897,2	15,8	913,0
1К 126-5	58 2121 3496	84,2	831,4	915,6	—	15,8	931,5	—	—	738,5	131,1	46,1	15,8	1,3	1275,0	15,8	1290,8
2К 126-1	58 2121 3497	76,8	395,3	472,1	—	11,9	484,0	—	—	303,0	121,4	47,7	11,9	1,3	644,0	11,9	655,9
2К 126-2	58 2121 3498	76,8	466,8	543,6	—	11,9	555,5	—	—	374,5	121,4	47,7	11,9	1,3	746,9	11,9	758,8
2К 126-3	58 2121 3499	76,8	573,5	650,3	—	11,9	662,2	—	—	481,2	121,4	47,7	11,9	1,3	898,8	11,9	910,7
3К 126-1	58 2121 3500	76,8	406,2	483,0	—	15,8	498,8	—	—	313,9	121,4	47,7	15,8	1,4	659,8	15,8	675,6
3К 126-2	58 2121 3501	76,8	590,2	667,0	—	15,8	677,0	—	—	492,1	121,4	47,7	15,8	1,4	922,9	15,9	938,7
9К 132-1	58 2121 350 2	77,1	406,4	483,6	—	11,9	495,4	—	—	312,7	122,8	48,0	11,9	1,4	660,4	11,9	672,3
9К 132-2	58 2121 350 3	77,1	480,0	557,1	—	11,9	568,9	—	—	386,2	122,8	48,0	11,9	1,4	765,6	11,9	777,5
9К 132-3	58 2121 350 4	77,1	590,2	667,3	—	11,9	679,2	—	—	496,5	122,8	48,0	11,9	1,4	928,2	11,9	935,1
9К 132-4	58 2121 3505	77,1	590,2	667,3	—	11,9	679,2	—	—	496,5	122,8	48,0	11,9	1,4	928,2	11,9	935,1
9К 132-5	58 2121 3506	77,1	496,5	573,6	—	11,9	585,5	—	—	402,8	122,8	48,0	11,9	1,4	789,2	11,9	801,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	Стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
9К 132-6	58 2121 3507	77,1	593,1	670,2	—	11,9	682,0	—	—	499,3	122,8	48,0	11,9	1,4	927,3	11,9	939,2
9К 132-7	58 2121 3508	77,1	593,1	670,2	—	11,9	682,0	—	—	499,3	122,8	48,0	11,9	1,4	927,3	11,9	939,2
9К 132-8	58 2121 3509	77,1	692,5	769,6	—	11,9	781,4	—	—	598,7	122,8	48,0	11,9	1,4	1069,5	11,9	1081,4
9К 132-9	58 2121 3510	77,1	653,7	730,8	—	11,9	742,6	—	—	559,9	122,8	48,0	11,9	1,4	1014,0	11,9	1025,9
9К 132-10	58 2121 3511	77,1	833,5	910,6	—	11,9	922,4	—	—	739,7	122,8	48,0	11,9	1,4	1271,1	11,9	1283,0
9К 132-11	58 2121 3512	77,1	833,5	910,6	—	11,9	922,4	—	—	739,7	122,8	48,0	11,9	1,4	1271,1	11,9	1283,0
10К 132-1	58 2121 3513	85,3	424,0	509,3	—	15,8	525,1	—	—	330,0	132,1	47,2	15,8	1,4	693,7	15,8	709,5
10К 132-2	58 2121 3514	85,3	424,0	509,3	—	15,8	525,1	—	—	330,0	132,1	47,2	13,8	1,4	693,7	15,8	709,5
10К 132-3	58 2121 3515	85,3	498,7	584,0	—	15,8	599,9	—	—	404,8	132,1	47,2	15,8	1,4	800,5	15,8	816,3
10К 132-4	58 2121 3516	85,3	498,7	584,0	—	15,8	599,9	—	—	404,8	132,1	47,2	15,8	1,4	800,5	15,8	816,3
10К 132-5	58 2121 3517	85,3	611,5	696,8	—	15,8	712,6	—	—	517,5	132,1	47,2	15,8	1,4	961,8	15,8	977,6
10К 132-6	58 2121 3518	85,3	611,5	696,8	—	15,8	712,6	—	—	517,5	132,1	47,2	15,8	1,4	961,8	15,8	977,6
10К 132-7	58 2121 3519	85,3	611,5	696,8	—	15,8	712,6	—	—	517,5	132,1	47,2	15,8	1,4	961,8	15,8	977,6
10К 132-8	58 2121 3520	85,3	710,4	795,7	—	15,8	811,6	—	—	616,5	132,1	47,2	15,8	1,4	1103,3	15,8	1119,1
10К 132-9	58 2121 3521	85,3	710,4	795,7	—	15,8	811,6	—	—	616,5	132,1	47,2	15,8	1,4	1103,3	15,8	1119,1
10К 132-10	58 2121 3522	85,3	710,4	795,7	—	15,8	811,6	—	—	616,5	132,1	47,2	15,8	1,4	1103,3	15,8	1119,1
10К 132-11	58 2121 3523	85,3	859,9	945,2	—	15,8	961,1	—	—	766,0	132,1	47,2	15,8	1,4	1317,1	15,8	1332,9
10К 132-12	58 2121 3524	85,3	859,9	945,2	—	15,8	961,1	—	—	766,0	132,1	47,2	15,8	1,4	1317,1	15,8	1332,9
10К 132-13	58 2121 3525	85,3	881,7	967,0	—	15,8	982,9	—	—	787,8	132,1	47,2	15,8	1,4	1348,2	15,8	1364,0
10К 132-14	58 2121 3526	85,3	1085,2	1170,5	—	15,8	1186,5	—	—	991,4	132,1	47,2	15,8	1,4	1639,2	15,8	1655,0
11К 132-1	58 2121 3527	94,8	508,4	603,2	—	15,8	619,1	—	—	414,5	141,4	47,4	15,8	1,3	823,7	15,8	839,5
11К 132-2	58 2121 3528	94,8	508,4	603,2	—	15,8	619,1	—	—	414,5	141,4	47,4	15,8	1,3	823,7	15,8	839,5
11К 132-3	58 2121 3529	94,8	725,8	820,6	—	15,8	836,5	—	—	631,9	141,4	47,4	15,8	1,3	1134,6	15,8	1150,4
11К 132-4	58 2121 3530	94,8	725,8	820,6	—	15,8	836,5	—	—	631,9	141,4	47,4	15,8	1,3	1134,6	15,8	1150,4
11К 132-5	58 2121 3531	94,8	699,5	794,3	—	15,8	810,2	—	—	605,6	141,4	47,4	15,8	1,3	1097,0	15,8	1112,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг*	К классу А-I	Сталь с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
11К 132-6	58 2121 3532	94,8	879,3	974,1	—	15,8	990,0	—	—	785,4	141,4	47,4	15,8	1,3	1354,1	15,8	1369,9
11К 132-7	58 2121 3533	94,8	879,3	974,1	—	15,8	990,0	—	—	785,4	141,4	47,4	15,8	1,3	1353,8	15,8	1369,6
11К 132-8	58 2121 3534	94,8	1111,2	1206	—	15,8	1221,9	—	—	1017,3	141,4	47,4	15,8	1,3	1685,7	15,8	1701,5
11К 132-9	58 2121 3535	94,8	1111,2	1206	—	15,8	1221,9	—	—	1017,3	141,4	47,4	15,8	1,3	1685,7	15,8	1701,5
1К 138-1	58 2121 3536	87,6	433,9	521,5	—	15,8	537,2	—	—	337,7	134,3	49,4	15,8	1,5	710,3	15,8	726,1
1К 138-2	58 2121 3537	87,6	433,9	521,5	—	15,8	537,2	—	—	337,7	134,3	49,4	15,8	1,5	710,3	15,8	726,1
1К 138-3	58 2121 3538	87,6	589,6	590,2	—	15,8	1230,2	—	—	493,5	134,3	49,4	15,8	1,5	932,9	15,8	948,6
1К 138-4	58 2121 3539	87,6	534,9	622,5	—	15,8	638,2	—	—	438,7	134,3	49,4	15,8	1,5	854,7	15,8	870,5
1К 138-5	58 2121 3540	87,6	728,0	815,6	—	15,8	831,4	—	—	631,9	134,3	49,4	15,8	1,5	1130,8	15,8	1146,6
1К 138-6	58 2121 3541	87,6	881,5	969,1	—	15,8	984,9	—	—	785,4	134,3	49,4	15,8	1,5	1350,3	15,8	1366,1
1К 138-7	58 2121 3542	87,6	881,5	969,1	—	15,8	984,9	—	—	785,4	134,3	49,4	15,8	1,5	1350,3	15,8	1366,1
2К 138-1	58 2121 3543	79,3	416,5	495,8	—	11,9	507,7	—	—	322,0	123,6	50,2	11,9	1,5	677,1	11,9	689,0
2К 138-2	58 2121 3544	79,3	606,4	685,7	—	11,9	697,6	—	—	511,9	123,6	50,2	11,9	1,5	948,7	11,9	960,6
2К 138-3	58 2121 3545	78,9	705,8	784,7	—	11,9	796,6	—	—	611,3	123,6	49,8	11,9	1,5	1090,4	11,9	1102,3
3К 138-1	58 2121 3546	79,3	427,8	507,1	—	15,8	522,9	—	—	332,9	124,0	50,2	15,8	1,6	698,5	15,8	709,3
3К 138-2	58 2121 3547	79,3	503,8	583,1	—	15,8	598,8	—	—	408,8	124,0	50,2	15,8	1,6	802,1	15,8	817,9
3К 138-3	58 2121 3548	79,3	617,7	697,0	—	15,8	712,8	—	—	522,8	124,0	50,2	15,8	1,6	965,0	15,8	980,8
3К 138-4	58 2121 3549	78,9	717,1	796,0	—	15,8	811,8	—	—	622,2	124,0	49,8	15,8	1,6	1106,8	15,8	1122,6
9К 144-1	58 2121 3550	80,5	427,2	507,7	—	11,9	519,6	—	—	331,3	125,0	51,4	11,9	1,6	693,8	11,9	705,7
9К 144-2	58 2121 3551	80,5	427,2	507,7	—	11,9	519,6	—	—	331,3	125,0	51,4	11,9	1,6	693,8	11,9	705,7
9К 144-3	58 2121 3552	80,5	505,6	586,1	—	11,9	598,0	—	—	409,7	125,0	51,4	11,9	1,6	805,9	11,9	1523,5
9К 144-4	58 2121 3553	80,5	505,6	586,1	—	11,9	598,0	—	—	409,7	125,0	51,4	11,9	1,6	805,9	11,9	817,8
9К 144-5	58 2121 3554	80,5	623,2	703,7	—	11,9	715,5	—	—	527,2	125,0	51,4	11,9	1,6	974,1	11,9	986,0
9К 144-6	58 2121 3555	80,5	528,2	608,7	—	11,9	620,6	—	—	432,3	125,0	51,4	11,9	1,6	838,2	11,9	850,1
9К 144-7	58 2121 3556	80,5	528,2	608,7	—	11,9	620,6	—	—	432,3	125,0	51,4	11,9	1,6	838,2	11,9	850,1
9К 144-8	58 2121 3557	80,1	725,8	805,9	—	11,9	817,7	—	—	629,8	125,0	51,0	11,9	1,6	1120,4	11,9	1132,3

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	к классу А-I	к стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
								Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
9к 144-9	58 2121 3558	80,5	632,5	713,0	—	11,9	724,8	—	—	536,5	125,0	51,4	11,9	1,6	987,4	11,9	999,3
9к 144-10	58 2121 3559	80,5	632,5	713,0	—	11,9	724,8	—	—	536,5	125,0	51,4	11,9	1,6	987,4	11,9	999,3
9к 144-11	58 2121 3560	80,5	759,3	839,8	—	11,9	851,7	—	—	663,4	125,0	51,4	11,9	1,6	1168,7	11,9	1180,6
9к 144-12	58 2121 3561	80,5	882,5	963,0	—	11,9	974,9	—	—	786,6	125,0	51,4	11,9	1,6	2513,6	11,9	2525,5
9к 144-13	58 2121 3562	80,5	882,5	963,0	—	11,9	974,9	—	—	786,6	125,0	51,4	11,9	1,6	1344,9	11,9	1356,8
9к 144-14	58 2121 3563	80,5	1117,7	1198,2	—	11,9	1210,0	—	—	1021,7	125,0	51,4	11,9	1,6	1681,2	11,9	1693,1
10к 144-1	58 2121 3564	88,8	444,6	533,4	—	15,8	549,2	—	—	348,7	134,1	50,6	15,8	1,6	727,0	15,8	742,8
10к 144-2	58 2121 3565	88,8	444,6	533,4	—	15,8	549,2	—	—	348,7	134,1	50,6	15,8	1,6	727,0	15,8	742,8
10к 144-3	58 2121 3566	88,8	524,2	613,0	—	15,8	628,7	—	—	428,2	134,1	50,6	15,8	1,6	840,8	15,8	856,6
10к 144-4	58 2121 3567	88,8	524,2	613,0	—	15,8	628,7	—	—	428,2	134,1	50,6	15,8	1,6	840,8	15,8	856,6
10к 144-5	58 2121 3568	88,8	644,2	733,0	—	15,8	748,7	—	—	548,2	134,1	50,6	15,8	1,6	1012,4	15,8	1028,2
10к 144-6	58 2121 3569	88,8	644,2	733,0	—	15,8	748,7	—	—	548,2	134,1	50,6	15,8	1,6	1012,4	15,8	1028,2
10к 144-7	58 2121 3570	88,8	842,2	731,0	—	15,8	746,7	—	—	546,2	134,1	50,6	15,8	1,6	1009,5	15,8	1028,3
10к 144-8	58 2121 3571	88,8	749,6	838,4	—	15,8	854,2	—	—	653,7	134,1	50,6	15,8	1,6	1163,1	15,8	1178,9
10к 144-9	58 2121 3572	88,8	749,6	838,4	—	15,8	854,2	—	—	653,7	134,1	50,6	15,8	1,6	1163,1	15,8	1178,9
10к 144-10	58 2121 3573	88,8	771,8	860,6	—	15,8	876,4	—	—	675,9	134,1	50,6	15,8	1,6	1194,9	15,8	1210,7
10к 144-11	58 2121 3574	88,8	908,4	997,2	—	15,8	1012,9	—	—	812,4	134,1	50,6	15,8	1,6	1390,2	15,8	1406,0
10к 144-12	58 2121 3575	88,8	908,4	997,2	—	15,8	1012,9	—	—	812,4	134,1	50,6	15,8	1,6	1390,2	15,8	1406,0
10к 144-13	58 2121 3576	88,8	975,5	1064,3	—	15,8	1079,5	—	—	879,5	134,1	50,1	15,8	1,6	1486,2	15,8	1501,9
10к 144-14	58 2121 3577	89,0	1148,8	1237,8	—	15,8	1253,5	—	—	1052,8	134,1	50,8	15,8	1,6	1734,2	15,8	1750,0
10к 144-15	58 2121 3578	89,0	1148,8	1237,8	—	15,8	1253,5	—	—	1052,8	134,1	50,8	15,8	1,6	1734,2	15,8	1750,0
11к 144-1	58 2121 3579	97,3	454,7	552,0	—	15,8	567,8	—	—	359,6	142,6	49,8	15,8	1,5	749,7	15,8	765,5
11к 144-2	58 2121 3580	97,9	656,3	754,2	—	15,8	770,0	—	—	561,2	142,6	50,4	15,8	1,5	1038,6	15,8	1054,4
11к 144-3	58 2121 3581	97,9	656,3	754,2	—	15,8	770,0	—	—	561,2	142,6	50,4	15,8	1,5	1038,6	15,8	1054,4
11к 144-4	58 2121 3582	97,5	764,2	861,7	—	15,8	877,4	—	—	669,0	142,6	50,0	15,8	1,5	1192,6	15,8	1208,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная кг	Прокат листовой рядовой кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093 100 093 200 093 300	097 100 097 200 097 300	—	092 500	093 100 095 100	093 200 095 200	093 300 095 300	093 400	097 100	121 400			
Нк 144-5	58 2121 3583	97,5	764,2	861,7	—	15,8	877,4	—	—	669,0	142,6	50,0	15,8	1,5	1192,6	15,8	1208,4
Нк 144-6	58 2121 3584	97,5	927,4	1024,9	—	15,8	1040,6	—	—	832,2	142,6	50,0	15,8	1,5	1425,9	15,8	1441,7
Нк 144-7	58 2121 3585	97,5	927,4	1024,9	—	15,8	1040,6	—	—	832,2	142,6	50,0	15,8	1,5	1425,9	15,8	1441,7
Нк 144-8	58 2121 3586	97,8	821,9	919,7	—	50,8	970,5	—	—	726,8	142,6	50,3	50,8	1,5	1275,3	50,8	1326,1
Нк 144-9	58 2121 3587	97,8	1013,4	1111,2	—	50,8	1162,0	—	—	918,3	142,6	50,3	50,8	1,5	1549,2	50,8	1600,0
Нк 144-10	58 2121 3588	97,8	939,3	1037,1	—	50,8	1087,9	—	—	844,2	142,6	50,3	50,8	1,5	1448,2	50,8	1494,0
Нк 144-11	58 2121 3589	97,8	1173,8	1271,6	—	50,8	1322,4	—	—	1078,7	142,6	50,3	50,8	1,5	1778,5	50,8	1829,3
Нк 144-12	58 2121 3590	97,8	1173,8	1271,6	—	50,8	1322,4	—	—	1078,7	142,6	50,3	50,8	1,5	1778,5	50,8	1829,3
Нк 144-13	58 2121 3591	101,7	1467,9	1569,6	—	38,5	1608,2	—	—	1312,8	158,8	38,1	38,5	1,5	2203,0	38,5	2241,5
Нк 144-14	58 2121 3592	101,7	1467,9	1569,6	—	38,5	1608,2	—	—	1312,8	158,8	38,1	38,5	1,5	2203,0	38,5	2241,5
Узел 1	—	0,2	2	2,2	0,8	8,7	11,5	—	0,8	—	2,0	—	8,7	—	0,2	9,5	9,7
Узел 2	—	0,2	2,5	2,7	0,8	9,3	12,6	—	0,8	—	2,5	—	9,3	—	0,2	10,1	10,3
Узел 3	—	0,2	10,3	10,5	0,8	33,1	44,2	—	0,8	7,3	3,0	—	33,1	—	0,2	33,9	34,1
Узел 4	—	0,4	5,1	5,5	1,6	25,5	32,2	—	1,6	—	5,1	—	25,5	—	0,4	27,1	27,5
Узел 5	—	0,4	4,5	4,9	1,6	18,3	24,4	—	1,6	—	4,5	—	18,3	—	0,4	19,9	20,3
Узел 6	—	0,4	10,3	10,7	1,6	29,6	41,5	—	1,6	7,3	3,0	—	29,6	—	0,4	31,2	31,6
Узел 7	—	7,2	—	7,2	0,8	47,8	55,8	—	0,8	1,6	5,6	—	47,8	—	7,2	48,6	55,8
Узел 7-1	—	2,4	13,5	15,9	0,8	68,1	79,8	—	0,8	11,3	4,6	—	68,1	—	21,7	69,9	85,6
Узел 7-2	—	7,2	—	7,2	0,8	53,0	61,0	—	0,8	1,6	5,6	—	53,0	—	7,2	53,8	61,0
Узел 7-3	—	2,4	13,5	15,9	0,8	69,8	104,4	—	18,7	11,3	4,6	—	69,8	—	2,4	70,6	73,0
Узел 8	—	6,4		6,4	0,8	69,6	76,8	—	0,8	3,2	3,2	—	69,6	—	6,4	70,4	76,8
Узел 8-1	—	0,8	19,0	19,8	0,8	89,4	110,0	—	0,8	14,6	5,2	—	89,4	—	0,8	90,2	91,0
Узел 9	—	—	3,0	3,0	—	36,2	39,2	—	—	—	3,0	—	36,2	—	—	36,2	36,2
Узел 10	—	—	24,2	24,2	—	120,4	144,6	—	—	24,2	—	—	120,4	—	—	120,4	120,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой фасонный, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-1, кг	к классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
								Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
Узел 11	—	—	1,6	1,6	—	28,5	28,5	—	—	—	—	—	28,5	—	1,6	28,5	30,1
Узел 12	—	15,28	—	15,28	—	28,5	28,5	—	—	—	—	—	28,5	—	15,28	28,5	43,78
Узел 13	—	—	0,4	0,4	1,5	—	1,9	—	1,5	—	0,4	—	—	—	—	1,5	1,5
Узел 14	—	18,6	—	18,6	—	—	18,6	—	—	18,6	—	—	—	—	18,6	—	18,6
Узел 14-1	—	25,4	—	25,4	—	—	25,4	—	—	25,4	—	—	—	—	25,4	—	25,4
Узел 14-2	—	17,9	—	17,9	—	—	17,9	—	17,9	—	—	—	—	—	17,9	—	17,9
Узел 15	—	—	1,5	1,5	—	4,6	6,1	—	—	—	1,5	—	4,6	—	—	4,6	4,6
Узел 16	—	—	4,3	4,3	1,9	9,3	15,5	—	1,9	—	4,3	—	9,3	—	—	11,2	11,2
Узел 16-1	—	—	3,0	3,0	1,9	7,8	12,7	—	1,9	—	3,0	—	7,8	—	—	9,7	9,7
Узел 17	—	—	2,4	2,4	1,9	10,5	14,8	—	1,9	—	2,4	—	10,5	—	—	12,4	12,4
Узел 17-1	—	—	2,0	2,0	1,9	8,7	12,6	—	1,9	—	2,0	—	8,7	—	—	10,6	10,6

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
1к 108-1	58 2121 3189	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
1к 108-2	58 2121 3190	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 108-3	58 2121 3191	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
1к 108-4	58 2121 3192	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
1к 108-5	58 2121 3193	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 108-6	58 2121 3194	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-1	58 2121 3195	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
2к 108-2	58 2121 3196	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-3	58 2121 3197	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
2к 108-4	58 2121 3198	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-5	58 2121 3199	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
2к 108-6	58 2121 3200	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-7	58 2121 3201	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-8	58 2121 3202	2,2	3,0	—	—	1,5	1,5	1,7
3к 108-1	58 2121 3203	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-2	58 2121 3204	2,3	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
3к 108-3	58 2121 3205	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-4	58 2121 3206	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-5	58 2121 3207	2,3	3,0	—	—	1,6	1,6	1,8
3к 108-6	58 2121 3208	2,3	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
3к 108-7	58 2121 3209	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-8	58 2121 3210	2,3	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
4к 108-1	58 2121 3211	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
4к 108-2	58 2121 3212	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
4к 108-3	58 2121 3213	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
6к 108-1	58 2121 3214	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
6к 108-2	58 2121 3215	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-3	58 2121 3216	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-4	58 2121 3217	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-5	58 2121 3218	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-6	58 2121 3219	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-1	58 2121 3220	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
7к 108-2	58 2121 3221	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-3	58 2121 3222	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
7к 108-4	58 2121 3223	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
7к 108-5	58 2121 3224	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-6	58 2121 3225	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
7к 108-7	58 2121 3226	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-8	58 2121 3227	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
7к 108-9	58 2121 3228	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-10	58 2121 3229	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8к 108-1	58 2121 3230	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8к 108-2	58 2121 3231	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8к 108-3	58 2121 3232	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

ГИП	Монин	
Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Карпенко	
Гл. спец.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Тетерядченко	

1.424.1-6.4-2 РМ

Ведомость расхода цемента и инертных материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
8К 108-4	58 2121 3233	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8К 108-5	58 2121 3234	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8К 108-6	58 2121 3235	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8К 108-7	58 2121 3236	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8К 108-8	58 2121 3237	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8К 108-9	58 2121 3238	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
1К 120-1	58 2121 3239	3,2	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-2	58 2121 3240	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-3	58 2121 3241	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-4	58 2121 3242	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-5	58 2121 3243	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-6	58 2121 3244	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-7	58 2121 3245	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-8	58 2121 3246	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-9	58 2121 3247	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-1	58 2121 3248	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-2	58 2121 3249	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-3	58 2121 3250	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-4	58 2121 3251	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-5	58 2121 3252	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-6	58 2121 3253	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-7	58 2121 3254	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-8	58 2121 3255	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-9	58 2121 3256	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
3К 120-1	58 2121 3257	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
3К 120-2	58 2121 3258	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
3К 120-3	58 2121 3259	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-4	58 2121 3260	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-5	58 2121 3261	2,5	3,3	—	—	1,9	1,7	1,9
3К 120-6	58 2121 3262	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-7	58 2121 3263	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
3К 120-8	58 2121 3264	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-9	58 2121 3265	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
4К 120-1	58 2121 3266	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
4К 120-2	58 2121 3267	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
4К 120-3	58 2121 3268	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
6К 120-1	58 2121 3269	2,6	3,4	—	1,3	—	1,3	1,3
6К 120-2	58 2121 3270	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-3	58 2121 3271	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-4	58 2121 3272	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-5	58 2121 3273	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-6	58 2121 3274	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-7	58 2121 3275	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
7К 120-1	58 2121 3276	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7К 120-2	58 2121 3277	2,6	3,5	—	1,3	—	1,3	1,3
7К 120-3	58 2121 3278	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7К 120-4	58 2121 3279	2,6	3,5	—	1,8	2,0	1,8	2,0
7К 120-5	58 2121 3280	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7К 120-6	58 2121 3281	2,6	3,5	—	1,8	2,0	1,8	2,0
7К 120-7	58 2121 3282	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки: 300	400	500	всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения	113	113	168	168	168	168
		Код материала	571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
7к 120-8	58 2121 3283	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
7к 120-9	58 2121 3284	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7к 120-10	58 2121 3285	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
7к 120-11	58 2121 3286	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7к 120-12	58 2121 3287	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
8к 120-1	58 2121 3288	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-2	58 2121 3289	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-3	58 2121 3290	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-4	58 2121 3291	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
8к 120-5	58 2121 3292	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-6	58 2121 3293	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-7	58 2121 3294	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
8к 120-8	58 2121 3295	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-9	58 2121 3296	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
1к 132-1	58 2121 3297	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 132-2	58 2121 3298	2,8	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 132-3	58 2121 3299	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 132-4	58 2121 3300	2,8	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 132-5	58 2121 3301	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 132-6	58 2121 3302	2,8	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 132-7	58 2121 3303	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-1	58 2121 3304	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 132-2	58 2121 3305	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-3	58 2121 3306	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 132-4	58 2121 3307	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-5	58 2121 3308	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-6	58 2121 3309	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
2к 132-7	58 2121 3310	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 132-8	58 2121 3311	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-1	58 2121 3312	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-2	58 2121 3313	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-3	58 2121 3314	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-4	58 2121 3315	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-5	58 2121 3316	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
3к 132-6	58 2121 3317	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-7	58 2121 3318	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-8	58 2121 3319	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-9	58 2121 3320	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
4к 132-1	58 2121 3321	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
4к 132-2	58 2121 3322	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
4к 132-3	58 2121 3323	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
6к 132-1	58 2121 3324	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-2	58 2121 3325	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-3	58 2121 3326	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-4	58 2121 3327	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-5	58 2121 3328	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-1	58 2121 3329	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 132-2	58 2121 3330	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-3	58 2121 3331	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-4	58 2121 3332	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
7к 132-5	58 2121 3333	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-6	58 2121 3334	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-7	58 2121 3335	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-8	58 2121 3336	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-9	58 2121 3337	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-10	58 2121 3338	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-11	58 2121 3339	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
8к 132-1	58 2121 3340	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
8к 132-2	58 2121 3341	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
8к 132-3	58 2121 3342	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
8к 132-4	58 2121 3343	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
8к 132-5	58 2121 3344	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
1к 144-1	58 2121 3345	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
1к 144-2	58 2121 3346	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
1к 144-3	58 2121 3347	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
1к 144-4	58 2121 3348	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
1к 144-5	58 2121 3349	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
1к 144-6	58 2121 3350	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-1	58 2121 3351	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-2	58 2121 3352	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-3	58 2121 3353	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-4	58 2121 3354	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-5	58 2121 3355	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-6	58 2121 3356	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-7	58 2121 3357	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
2к 144-8	58 2121 3358	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-9	58 2121 3359	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-10	58 2121 3360	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-11	58 2121 3361	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-12	58 2121 3362	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
3к 144-1	58 2121 3363	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 144-2	58 2121 3364	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-3	58 2121 3365	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-4	58 2121 3366	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 144-5	58 2121 3367	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-6	58 2121 3368	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
3к 144-7	58 2121 3369	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-8	58 2121 3370	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 144-9	58 2121 3371	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
3к 144-10	58 2121 3372	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
4к 144-1	58 2121 3373	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
4к 144-2	58 2121 3374	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
4к 144-3	58 2121 3375	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 144-1	58 2121 3376	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-2	58 2121 3377	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-3	58 2121 3378	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-4	58 2121 3379	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-5	58 2121 3380	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
6к 144-6	58 2121 3381	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к 144-1	58 2121 3382	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок м³	Инертные заполнители: щебень м³	Цемент (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		113	113	168	168	168
		Код материала		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
7к144-2	58 2121 3383	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-3	58 2121 3384	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-4	58 2121 3385	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-5	58 2121 3386	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-6	58 2121 3387	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-7	58 2121 3388	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-8	58 2121 3389	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-9	58 2121 3390	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-10	58 2121 3391	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-11	58 2121 3392	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-12	58 2121 3393	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-1	58 2121 3394	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-2	58 2121 3395	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-3	58 2121 3396	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-4	58 2121 3397	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-5	58 2121 3398	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-6	58 2121 3399	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-7	58 2121 3400	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-8	58 2121 3401	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
1к102-1	58 2121 3402	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
1к102-2	58 2121 3403	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
1к102-3	58 2121 3404	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
1к102-4	58 2121 3405	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
1к102-5	58 2121 3406	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
2к102-1	58 2121 3407	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
2к102-2	58 2121 3408	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
3к102-1	58 2121 3409	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
3к102-2	58 2121 3410	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
3к102-3	58 2121 3411	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
9к108-1	58 2121 3412	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-2	58 2121 3413	2,7	3,6	—	1,3	—	1,3	1,3
9к108-3	58 2121 3414	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-4	58 2121 3415	2,7	3,6	—	1,3	—	1,3	1,3
9к108-5	58 2121 3416	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-6	58 2121 3417	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-7	58 2121 3418	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-8	58 2121 3419	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
10к108-1	58 2121 3420	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-2	58 2121 3421	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-3	58 2121 3422	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-4	58 2121 3423	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-5	58 2121 3424	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-6	58 2121 3425	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-7	58 2121 3426	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-8	58 2121 3427	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-9	58 2121 3428	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-10	58 2121 3429	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-11	58 2121 3430	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-12	58 2121 3431	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-13	58 2121 3432	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения	113	113	168	168	168	168	168
		Код материала	571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
11К 108-1	58 2121 3433	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-2	58 2121 3434	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-3	58 2121 3435	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11К 108-4	58 2121 3436	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-5	58 2121 3437	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-6	58 2121 3438	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-7	58 2121 3439	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11К 108-8	58 2121 3440	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-9	58 2121 3441	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11К 108-10	58 2121 3442	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11К 108-11	58 2121 3443	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11К 108-12	58 2121 3444	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11К 108-13	58 2121 3445	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1К 114-1	58 2121 3446	3,0	4,0	—	1,9	—	1,9	1,9
1К 114-2	58 2121 3447	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
1К 114-3	58 2121 3448	3,0	4,0	—	1,9	—	1,9	1,9
1К 114-4	58 2121 3449	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
1К 114-5	58 2121 3450	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
1К 114-6	58 2121 3451	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
2К 114-1	58 2121 3452	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
2К 114-2	58 2121 3453	3,0	4,0	—	1,9	—	1,9	1,9
2К 114-3	58 2121 3454	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
3К 114-1	58 2121 3455	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
3К 114-2	58 2121 3456	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
9К 120-1	58 2121 3457	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9К 120-2	58 2121 3458	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9К 120-3	58 2121 3459	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9К 120-4	58 2121 3460	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9К 120-5	58 2121 3461	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9К 120-6	58 2121 3462	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9К 120-7	58 2121 3463	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9К 120-8	58 2121 3464	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9К 120-9	58 2121 3465	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9К 120-10	58 2121 3466	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9К 120-11	58 2121 3467	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
10К 120-1	58 2121 3468	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-2	58 2121 3469	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-3	58 2121 3470	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10К 120-4	58 2121 3471	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-5	58 2121 3472	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10К 120-6	58 2121 3473	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-7	58 2121 3474	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10К 120-8	58 2121 3475	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-9	58 2121 3476	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10К 120-10	58 2121 3477	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-11	58 2121 3478	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10К 120-12	58 2121 3479	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10К 120-13	58 2121 3480	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10К 120-14	58 2121 3481	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-1	58 2121 3482	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения	113	113	168	168	168	168
		Код материала	571440	571110	573151	573112	573113	573000	—
11К 120-2	58 2121 3483	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-3	58 2121 3484	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
11К 120-4	58 2121 3485	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-5	58 2121 3486	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
11К 120-6	58 2121 3487	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
11К 120-7	58 2121 3488	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-8	58 2121 3489	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-9	58 2121 3490	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-10	58 2121 3491	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
1К 126-1	58 2121 3492	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
1К 126-2	58 2121 3493	3,3	4,4	—	2,1	—	2,1	2,1
1К 126-3	58 2121 3494	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
1К 126-4	58 2121 3495	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
1К 126-5	58 2121 3496	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
2К 126-1	58 2121 3497	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
2К 126-2	58 2121 3498	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
2К 126-3	58 2121 3499	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
3К 126-1	58 2121 3500	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
3К 126-2	58 2121 3501	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
9К 132-1	58 2121 3502	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-2	58 2121 3503	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
9К 132-3	58 2121 3504	3,4	4,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9К 132-4	58 2121 3505	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-5	58 2121 3506	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-6	58 2121 3507	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-7	58 2121 3508	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
9К 132-8	58 2121 3509	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-9	58 2121 3510	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
9К 132-10	58 2121 3511	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-11	58 2121 3512	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-1	58 2121 3513	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-2	58 2121 3514	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-3	58 2121 3515	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-4	58 2121 3516	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-5	58 2121 3517	3,4	4,6	—	1,7	—	1,7	1,7
10К 132-6	58 2121 3518	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-7	58 2121 3519	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-8	58 2121 3520	3,4	4,6	—	1,7	—	1,7	1,7
10К 132-9	58 2121 3521	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-10	58 2121 3522	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-11	58 2121 3523	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-12	58 2121 3524	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-13	58 2121 3525	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-14	58 2121 3526	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-1	58 2121 3527	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-2	58 2121 3528	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
11К 132-3	58 2121 3529	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-4	58 2121 3530	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
11К 132-5	58 2121 3531	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-6	58 2121 3532	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		Код материала		573151	573112	573113	573000	—
		571140	571110					
11К 132-7	58 2121 3533	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
11К 132-8	58 2121 3534	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-9	58 2121 3535	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
1К 138-1	58 2121 3536	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
1К 138-2	58 2121 3537	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
1К 138-3	58 2121 3538	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
1К 138-4	58 2121 3539	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
1К 138-5	58 2121 3540	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
1К 138-6	58 2121 3541	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
1К 138-7	58 2121 3542	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
2К 138-1	58 2121 3543	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
2К 138-2	58 2121 3544	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
2К 138-3	58 2121 3545	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3К 138-1	58 2121 3546	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3К 138-2	58 2121 3547	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3К 138-3	58 2121 3548	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3К 138-4	58 2121 3549	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
9К 144-1	58 2121 3550	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9К 144-2	58 2121 3551	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-3	58 2121 3552	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9К 144-4	58 2121 3553	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-5	58 2121 3554	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-6	58 2121 3555	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9К 144-7	58 2121 3556	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-8	58 2121 3557	3,7	4,9	—	—	2,7	2,6	2,7
9К 144-9	58 2121 3558	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9К 144-10	58 2121 3559	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-11	58 2121 3560	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-12	58 2121 3561	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9К 144-13	58 2121 3562	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9К 144-14	58 2121 3563	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-1	58 2121 3564	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10К 144-2	58 2121 3565	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-3	58 2121 3566	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10К 144-4	58 2121 3567	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-5	58 2121 3568	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10К 144-6	58 2121 3569	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-7	58 2121 3570	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-8	58 2121 3571	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10К 144-9	58 2121 3572	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-10	58 2121 3573	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-11	58 2121 3574	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10К 144-12	58 2121 3575	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-13	58 2121 3576	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10К 144-14	58 2121 3577	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10К 144-15	58 2121 3578	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К 144-1	58 2121 3579	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К 144-2	58 2121 3580	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
11К 144-3	58 2121 3581	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К 144-4	58 2121 3582	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		113	113					
		Код материала						
		5711140	5711110	5731151	5731112	5731113	5731000	—
11К144-5	58 2121 3583	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К144-6	58 2121 3584	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
11К144-7	58 2121 3585	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К144-8	58 2121 3586	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К144-9	58 2121 3587	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
11К144-10	58 2121 3588	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К144-11	58 2121 3589	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
11К144-12	58 2121 3590	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11К144-13	58 2121 3591	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
11К144-14	58 2121 3592	3,7	4,9	—	—	2,7	2,49	2,7

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		113	113					
		Код материала						
		5711140	5711110	5731151	5731112	5731113	5731000	—

gost.e-ecolog.ru

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №